

98-137-7435(2)

MOTC-IOT-98-H2DA001-5-6

臺中港觀測波浪資料專刊 (1994~2008 年) (下冊)



交通部運輸研究所

中華民國 98 年 12 月

98-137-7435(2)

MOTC-IOT-98-H2DA001-5-6

臺中港觀測波浪資料專刊 (1994~2008 年) (下冊)

編輯：蘇青和、廖慶堂、徐如娟

交通部運輸研究所

中華民國 98 年 12 月

基隆港臺中港高雄港安平港歷年港灣觀測波浪資料專刊.

二〇〇八年版/ 蘇青和、廖慶堂、徐如娟 編輯

-- 初版 -- 臺北市：交通部運研所，民 98.12

冊； 公分

含參考書目

ISBN 978-986-02-1084-2(全套:平裝)

1.波動 2.氣象觀測 3.統計 4.臺灣

351.941

98022312

臺中港觀測波浪資料專刊 (1994~2008 年)(下冊)

編輯：蘇青和、廖慶堂、徐如娟

出版機關：交通部運輸研究所

地址：10548 臺北市敦化北路 240 號

網址：www.ihmt.gov.tw (中文版>中心出版品)

電話：(04)26587176

出版年月：中華民國 98 年 12 月

印刷者：

版(刷)次冊數：初版一刷 100 冊

本書同時登載於交通部運輸研究所網站

定價：全套 8 冊 1200 元

展售處：

交通部運輸研究所運輸資訊組•電話：(02)23496880

國家書店松江門市：10485 臺北市中山區松江路 209 號 F1•電話：(02)25180207

五南文化廣場：40042 臺中市中山路 6 號•電話：(04)22260330

GPN：1009803577

ISBN：978-986-02-1084-2 (全套:平裝)

著作財產權人：中華民國（代表機關：交通部運輸研究所）

本著作保留所有權利，欲利用本著作全部或部分內容者，須徵求交通部運輸研究所書面授權。

交通部運輸研究所自行研究計畫出版品摘要表

出版品名稱：臺中港觀測波浪資料專刊(1994~2008 年)(下冊)			
國際標準書號 ISBN：978-986-02-1084-2 (全套:平裝)	政府出版品統一編號 1009803577	運輸研究所出版品編號 98-137-7435(2)	計畫編號 98-H2DA001-5-6
主辦單位：港灣技術研究中心 主管：邱永芳 編輯：蘇青和 助理編輯：廖慶堂、徐如娟 資料蒐集及處理：曾相茂、吳基、林柏青、林受勳、張富東、 江金德、蔡金吉、李江澤 圖表繪製：廖慶堂、徐如娟 光碟製作：單誠基 行政助理：錢爾潔、張惠華、陳正義、馬維倫、張麗瓊 聯絡電話：04-26587175 傳真號碼：04-26571329			研究期間 自 98 年 01 月 至 98 年 12 月
關鍵詞：臺中港、波浪、觀測資料、專刊			
摘要： 本專刊主要蒐集包括臺中港歷年(1994~2008 年)詳細之現場觀測波浪資料。內容有觀測記錄表、月報表、原始資料、及各項重要統計量之統計表、統計圖。			
出版日期	頁數	定價	本 出 版 品 取 得 方 式
98 年 12 月	592	全套 8 冊 1200 元	凡屬機密性出版品均不對外公開。普通性出版品，公營、公益機關團體及學校可函洽本所免費贈閱；私人及私營機關團體可按定價價購。
機密等級： ☐ 密 ☐ 機密 ☐ 極機密 ☐ 絕對機密 (解密條件： ☐ 年 月 日解密， ☐ 公布後解密， ☐ 附件抽存後解密， ☐ 工作完成或會議終了時解密， ☐ 另行檢討後辦理解密) ☒ 普通			
備註：本研究之結論與建議不代表交通部之意見。			

TITLE: Special Report of Observation data of Wave at Taichung Harbor (1994 ~2008) (Volume II)			
ISBN (OR ISSN) ISBN : 978-986-02-1084-2 (pbk.)	GOVERNMENT PUBLICATIONS NUMBER 1009803577	IOT SERIAL NUMBER 98-137-7435(2)	PROJECT NUMBER 98-H2DA001-5-6
DIVISION: HARBOR & MARINE TECHNOLOGY CENTER DIVISION DIRECTOR: Yung-Fang Chiu PRINCIPAL INVESTIGATOR: Ching-Ho Su ASSISTANT INVESTIGATOR: Ching-Tarng Liaw, Ju-Chung Hsu PROJECT STAFF: Hsiang-Mao Tseng, Chi Wu, Po-Ching Lin, Fu Ton Chang, Chiang-Tse Lee, Ching-Tarng Liaw, Ju-Chung Hsu, Chin-Chi Tsai, Tommy Lin, Chen-Chi Shan, Wei-Lun Ma, Er-Jier Chien, Hui-Hua Chang, Cheng-Yi Chen and Lee-Chung Chang PHONE: 886-4-26587175 FAX: 886-4-26571329			PROJECT PERIOD FROM January 2009 TO December 2009
KEY WORDS: Taichung Harbor, Wave Data, Observation Data, Special Report			
ABSTRACT: This special report covers the observation data of waves near Taichung Harbor in Taiwan. The contents in this report include the records of observation, the monthly reports, the time series of data, statistical diagrams and tables.			
DATE OF PUBLICATION December 2009	NUMBER OF PAGES 592	A SET OF EIGHT BOOKS 1200	CLASSIFICATION ☐ RESTRICTED ☐ CONFIDENTIAL ☐ SECRET ☐ TOP SECRET ☒ UNCLASSIFIED
The views expressed in this publication are not necessarily those of the Ministry of Transportation and Communications.			

98

臺中港觀測波浪資料專刊
(1994
~
2008
年)
(下冊)

交通部運輸研究所

GPN: 1009803577

定價全套8冊1200元

臺中港觀測波浪資料專刊

(1994~2008 年)(上冊)

目 錄

中文摘要	I
英文摘要	II
目錄	III
第一章 臺中港波浪資料蒐集、處理及分析	1-1
第二章 臺中港歷年波浪資料記錄統計表	2
2.1 臺中港歷年波浪資料記錄統計表	2-1
2.2 臺中港歷年颱風期間波浪資料記錄統計表	2-2
第三章 臺中港逐時波高、週期及波向月報表	3
3.1 臺中港測站 A 逐時波高、週期及波向月報表	3-1
3.2 臺中港測站 1 逐時波高及週期月報表	3-2
3.3 臺中港測站 2 逐時波高及週期月報表	3-3
3.4 臺中港測站 4 逐時波高及週期月報表	3-4
第四章 臺中港逐時波浪資料月歷線圖	4
4.1 臺中港測站 A 逐時波浪資料月歷線圖	4-1
4.2 臺中港測站 1 逐時波浪資料月歷線圖	4-2
4.3 臺中港測站 2 逐時波浪資料月歷線圖	4-3
4.4 臺中港測站 4 逐時波浪資料月歷線圖	4-4
第五章 臺中港歷年波浪重要統計量統計表(圖)	5
5.1 臺中港分月季年之波浪重要統計量統計表	5-1
5.2 臺中港分月季年之波高機率分佈表	5-2
5.3 臺中港分月季年之週期機率分佈表	5-3
5.4 臺中港分月季年之波向機率分佈表	5-4
5.5 臺中港逐時之平均波高統計表	5-5
5.6 臺中港逐時之最大波高統計表	5-6
5.7 臺中港逐日之平均波高及最大波高統計表	5-7
5.8 臺中港逐日之平均波高及最大波高統計表	5-8
5.9 臺中港波浪重要統計量統計圖	5-9

臺中港觀測波浪資料專刊

(1994~2008 年)(下冊)

目 錄

第六章 臺中港歷年波高及週期(波高及波向)聯合分佈表.....	6
6.1 臺中港測站 A 波高及週期(波高及波向)聯合分佈表 .	6-1
6.2 臺中港測站 1 波高及週期聯合分佈表	6-2
6.3 臺中港測站 2 波高及週期聯合分佈表	6-3
6.4 臺中港測站 4 波高及週期聯合分佈表	6-4
第七章 臺中港歷年波浪方塊圖.....	7
7.1 臺中港測站 A 波浪方塊圖	7-1
7.2 臺中港測站 1 波浪方塊圖	7-2
7.3 臺中港測站 2 波浪方塊圖	7-3
7.4 臺中港測站 4 波浪方塊圖	7-4
第八章 臺中港歷年波浪玫瑰圖.....	8
8.1 臺中港測站 A 波浪玫瑰圖	8-1
第九章 臺中港歷年波浪向量圖.....	9
9.1 臺中港測站 A 波浪向量圖	9-1
第十章 臺中港歷年風力與波浪相關圖.....	10
10.1 臺中港風速與波高相關圖	10-1
10.2 臺中港風向與波向相關圖	10-2
10.3 臺中港風速與週期相關圖	10-3
10.4 臺中港波高與週期相關圖	10-4
10.5 臺中港波高與波向相關圖	10-5
第十一章 臺中港歷年颱風期間波浪報表、歷線圖及統計表	11
11.1 臺中港颱風期間最大波高統計表	11-1
11.2 臺中港颱風期間波浪報表、歷線圖	11-2
參考文獻.....	12-1

第六章、臺中港歷年波高及週期 (波向) 聯合分佈表 (1994~2008年)

6.1 臺中港測站 A 歷年波高及週期 (波向) 聯合分佈表 (1999~2008年)

表6.1.1 1999年 9月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年 9月19日11時 0分 ~ 1999年 9月20日18時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	.0	.0	17.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.2
1.0 m	.0	.0	.0	13.8	48.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		62.1
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
3.0 m	.0	.0	.0	10.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.3
4.0 m	.0	.0	.0	.0	10.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.3
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.0	.0	24.1	75.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 62.1%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 75.9%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.08m，最大波高 $H_{1/3}$ = 3.77m，其週期為 6.6秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 79.3%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 .0%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 20.7%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 24.1%;6 ~ 8佔 75.9% ;8 ~ 10佔 .0% ; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 29筆 (4.0%)，檔名：V999TCA0.1HA。

表6.1.2 1999年 10月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年10月 1日19時 0分 ~ 1999年10月31日23時 0分																
$T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
$H_{1/3}$																
.0 m																
.5 m	.0	.0	3.8	4.7	3.1	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.2
1.0 m	.0	.0	8.8	20.4	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		30.4
1.5 m	.0	.0	5.0	14.7	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		21.6
2.0 m	.0	.0	1.6	10.0	7.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		18.8
3.0 m	.0	.0	.0	3.8	5.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.1
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.3	2.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.8
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.3	3.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.8
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.6
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.6
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.0	19.1	53.6	19.4	7.2	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 30.4% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 53.6% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.43m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 7.45m , 其週期為 8.9秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 42.6%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 40.4% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 16.9%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 72.7%;6 ~ 8佔 26.6% ;8 ~ 10佔 .6% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 319筆 (42.9%) , 檔名: V99ATCA0.1HA 。

表6.1.3 1999年 11月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年11月1日 9時 0分 ~ 1999年11月30日17時 0分																
$T_{1/3}$ 2秒 $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)	
.0 m	.0	.0	.3	2.5	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.5	
.5 m	.0	.0	1.9	5.1	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	7.3	
1.0 m	.0	.0	1.9	10.5	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	14.3	
1.5 m	.0	.0	.6	9.9	5.7	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	16.9	
2.0 m	.0	.0	.3	4.5	21.7	4.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	30.9	
3.0 m	.0	.0	.0	1.9	11.8	6.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	19.7	
4.0 m	.0	.0	.0	.0	3.5	2.5	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	6.7	
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
合計 (%)	.0	.0	5.1	34.4	45.5	14.0	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0	

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **30.9%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **45.5%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.29m**，最大波高 $H_{1/3}$ = **5.14m**，其週期為 **8.6秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **10.8%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **31.2%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **58.0%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **39.5%**;**6 ~ 8**佔 **59.6%**;**8 ~ 10**佔 **1.0%**；大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 **314筆 (43.6%)**，檔名：**V99BTCA0.1HA**。

表6.1.4 1999年 12月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年12月1日 1時 0分 ~ 1999年12月31日22時 0分																
$T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
$H_{1/3}$																
.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
1.0 m	.0	.0	2.3	5.2	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	8.0
1.5 m	.0	.0	1.4	9.5	6.9	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	18.9
2.0 m	.0	.0	.0	6.0	20.1	3.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	29.5
3.0 m	.0	.0	.0	2.0	14.0	11.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	27.5
4.0 m	.0	.0	.0	.0	2.9	8.9	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	12.9
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.3	1.7	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.9
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.0	.0	3.7	22.6	44.7	26.9	2.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 29.5%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 44.7%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 2.87m，最大波高 $H_{1/3}$ = 6.51m，其週期為 7.5秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 .0%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 26.9%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 73.1%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 26.4%;6 ~ 8佔 71.6%;8 ~ 10佔 2.0%; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 349筆 (46.9%)，檔名：V99CTCA0.1HA。

表6.1.5 1999年 秋季 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年 9月19日11時 0分 ~ 1999年11月30日17時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	2.0	3.5	2.6	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.3
1.0 m	.0	.0	5.1	12.8	2.7	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		20.8
1.5 m	.0	.0	3.3	12.1	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.2
2.0 m	.0	.0	1.1	9.5	6.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.1
3.0 m	.0	.0	.2	4.4	12.8	2.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		19.5
4.0 m	.0	.0	.0	.9	6.2	4.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.2
5.0 m	.0	.0	.0	.0	1.8	2.9	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.2	.3	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.6
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.0	11.6	43.2	34.3	10.1	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 20.8%。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 43.2%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.82m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 7.45m , 其週期為 8.9秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 29.2%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 34.3%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 36.6%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 54.8%;6 ~ 8佔 44.4% ;8 ~ 10佔 .8% ; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 662筆 (30.3%) , 檔名: V99FTCA0.1HY。

表6.1.6 1999年 整年 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年 9月19日11時 0分 ~ 1999年11月30日17時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	2.0	3.5	2.6	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.3
1.0 m	.0	.0	5.1	12.8	2.7	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		20.8
1.5 m	.0	.0	3.3	12.1	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.2
2.0 m	.0	.0	1.1	9.5	6.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.1
3.0 m	.0	.0	.2	4.4	12.8	2.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		19.5
4.0 m	.0	.0	.0	.9	6.2	4.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.2
5.0 m	.0	.0	.0	.0	1.8	2.9	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.2	.3	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.6
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.0	11.6	43.2	34.3	10.1	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 20.8% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 43.2% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.82m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 7.45m , 其週期為 8.9秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 29.2%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 34.3% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 36.6%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 54.8%;6 ~ 8佔 44.4% ;8 ~ 10佔 .8% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 662筆 (7.6%) , 檔名: V990TCA0.1HY 。

表6.1.7 2000年 1月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 1月 1日 0時 0分 ~ 2000年 1月 24日 20時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	1.6	3.5	3.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.9
.5 m	.0	.0	1.6	11.7	3.9	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.5
1.0 m	.0	.0	3.5	10.1	3.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.1
1.5 m	.0	.0	1.2	8.6	6.6	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.5
2.0 m	.0	.0	.0	3.9	21.4	2.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		27.6
3.0 m	.0	.0	.0	.8	6.6	2.3	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.1
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.8	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.2
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.0	7.8	38.5	46.3	7.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **27.6%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **46.3%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.77m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **4.52m** , 其週期為 **7.5秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **26.5%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **34.6%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **38.9%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **46.3%**;**6 ~ 8**佔 **53.3%** ;**8 ~ 10**佔 **.4%** ; 大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **257筆** (**34.5%**), 檔名: **V001TCA0.1HA**。

表6.1.8 2000年 2月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 2月 1日 2時 0分 ~ 2000年 2月 29日 22時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	2.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.9
.5 m	.0	.0	.0	2.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.9
1.0 m	.0	.0	.0	8.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.6
1.5 m	.0	.0	.0	8.6	2.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.4
2.0 m	.0	.0	.0	11.4	14.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		25.7
3.0 m	.0	.0	.0	2.9	17.1	5.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		25.7
4.0 m	.0	.0	.0	.0	17.1	5.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		22.9
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.0	2.9	34.3	51.4	11.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **25.7%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **51.4%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.88m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **4.79m** , 其週期為 **6.8秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **5.7%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **20.0%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **74.3%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **37.1%**;**6 ~ 8**佔 **62.9%** ;**8 ~ 10**佔 **.0%** ; 大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **35筆 (5.0%)** , 檔名: **V002TCA0.1HA**。

表6.1.9 2000年 3月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 3月 1日 7時 0分 ~ 2000年 3月 28日 11時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	13.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	13.0
.5 m	.0	.0	.0	17.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	17.4
1.0 m	.0	.0	4.3	8.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	13.0
1.5 m	.0	.0	.0	13.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	13.0
2.0 m	.0	.0	4.3	17.4	13.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	34.8
3.0 m	.0	.0	.0	8.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	8.7
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.0	.0	8.7	78.3	13.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **34.8%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **5.0秒~ 6.0秒** 佔 **78.3%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.70m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **3.76m** , 其週期為 **5.9秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **30.4%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **26.1%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **43.5%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **87.0%**;**6 ~ 8**佔 **13.0%** ;**8 ~ 10**佔 **.0%** ; 大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **23筆 (3.1%)** , 檔名 : **V003TCA0.1HA**。

表6.1.10 2000年 4月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 4月13日17時 0分 ~ 2000年 4月25日11時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	12.7	28.8	5.8	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		47.7
1.0 m	.0	.0	11.5	13.1	3.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		27.7
1.5 m	.0	.0	1.9	2.7	4.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.8
2.0 m	.0	.0	.0	4.2	3.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.7
3.0 m	.0	.0	.0	3.8	3.8	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.1
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.0	26.2	52.7	20.4	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 47.7% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 52.7% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .72m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 2.58m , 其週期為 6.2秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 75.4%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 16.5% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 8.1%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 78.8%;6 ~ 8佔 21.2% ;8 ~ 10佔 .0% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 260筆 (36.1%) , 檔名: V004TCA0.1HA 。

表6.1.11 2000年 5月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 5月 9日 21時 0分 ~ 2000年 5月 31日 20時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	13.9	31.4	12.4	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		59.2
.5 m	.0	.0	11.1	12.0	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		23.9
1.0 m	.0	.0	1.3	7.1	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.6
1.5 m	.0	.0	.2	1.9	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.6
2.0 m	.0	.0	.0	.4	1.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.7
3.0 m	.0	.0	.0	.0	1.1	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.9
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.0	26.5	52.8	18.2	2.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 59.2% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 52.8% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .62m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.39m , 其週期為 7.1秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 83.1%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 13.2% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 3.6%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 79.3%;6 ~ 8佔 20.7% ;8 ~ 10佔 .0% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 468筆 (62.9%), 檔名: V005TCA0.1HA 。

表6.1.12 2000年 6月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 6月 1日 0時 0分 ~ 2000年 6月 30日 19時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	18.1	47.1	2.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		67.4
.5 m	.0	.0	6.1	16.0	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		23.9
1.0 m	.0	.0	1.0	3.7	2.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.3
1.5 m	.0	.0	.0	.5	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.1
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.0	25.2	67.3	7.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 67.4% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 67.3% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .46m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 2.76m , 其週期為 6.8秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 91.3%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 8.4% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 .3%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 92.4%;6 ~ 8佔 7.6% ;8 ~ 10佔 .0% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 620筆 (86.1%), 檔名: V006TCA0.1HA 。

表6.1.13 2000年 7月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 7月 1日 0時 0分 ~ 2000年 7月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	4.1	24.6	7.9	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		37.1
1.0 m	.0	.0	8.1	17.1	3.5	.8	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		29.6
1.5 m	.0	.0	4.0	9.4	5.1	.5	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		19.0
2.0 m	.0	.0	.3	2.1	3.0	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.3
3.0 m	.0	.0	.0	.6	2.1	3.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.7
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.3	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.3
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.0	16.5	53.7	21.9	7.6	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 37.1% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 53.7% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .86m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.75m , 其週期為 7.3秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 66.7%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 26.3% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 7.0%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 70.2%;6 ~ 8佔 29.5% ;8 ~ 10佔 .3% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 631筆 (84.8%), 檔名: V007TCA0.1HA 。

表6.1.14 2000年 8月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 8月 1日 0時 0分 ~ 2000年 8月 18日 8時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
1.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
1.5 m	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.0
2.0 m	24.7	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		26.0
3.0 m	60.3	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		61.3
4.0 m	11.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.6
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	97.7	2.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 61.3%。週期 $T_{1/3}$ 介於 2.0秒~ 3.0秒 佔 97.7%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 2.37m，最大波高 $H_{1/3}$ = 3.97m，其週期為 2.5秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 .0%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 27.1%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 72.9%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 100.0%;6 ~ 8佔 .0% ;8 ~ 10佔 .0% ; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 388筆 (52.2%)，檔名：V008TCA0.1HA。

表6.1.15 2000年 冬季 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年12月1日 1時 0分 ~ 2000年 2月29日 22時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	.8	1.4	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.7
1.0 m	.0	.0	.6	4.8	1.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.2
1.5 m	.0	.0	2.7	7.3	1.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.7
2.0 m	.0	.0	1.2	9.0	6.6	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.9
3.0 m	.0	.0	.0	5.5	20.3	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		28.5
4.0 m	.0	.0	.0	1.6	11.2	7.5	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		20.4
5.0 m	.0	.0	.0	.0	2.8	5.3	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.7
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.2	.9	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.6
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.0	5.3	29.6	45.7	18.1	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 28.5%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 45.7%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 2.43m，最大波高 $H_{1/3}$ = 6.51m，其週期為 7.5秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 10.9%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 29.6%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 59.4%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 34.9%;6 ~ 8佔 63.8% ;8 ~ 10佔 1.2% ; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 641筆 (29.3%)，檔名：V00WTCA0.1HY。

表6.1.16 2000年 春季 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 3月 1日 7時 0分 ~ 2000年 5月31日 20時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	13.0	30.0	9.7	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		53.8
1.0 m	.0	.0	10.9	12.5	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		25.0
1.5 m	.0	.0	1.6	5.6	2.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.5
2.0 m	.0	.0	.1	3.1	2.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.3
3.0 m	.0	.0	.1	2.1	2.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.9
4.0 m	.0	.0	.0	.3	.7	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.5
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.0	25.8	53.5	18.8	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 53.8% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 53.5% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .69m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.76m , 其週期為 5.9秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 78.8%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 14.8% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 6.4%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 79.4%;6 ~ 8佔 20.6% ;8 ~ 10佔 .0% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 751筆 (34.0%), 檔名: V00NTCA0.1HY 。

表6.1.17 2000年 夏季 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 6月 1日 0時 0分 ~ 2000年 8月18日 8時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	8.4	27.3	3.9	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		39.8
.5 m	.0	.0	5.4	12.6	2.0	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		20.4
1.0 m	.2	.0	1.9	5.0	2.9	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.3
1.5 m	5.9	.3	.1	1.0	1.4	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.4
2.0 m	14.3	.2	.0	.2	.9	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		16.8
3.0 m	2.7	.0	.0	.0	.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.2
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	23.1	.5	15.9	46.1	11.3	2.9	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 39.8% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 46.1% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.07m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.97m , 其週期為 2.5秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 60.2%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 19.7% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 20.1%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 85.7%;6 ~ 8佔 14.2% ;8 ~ 10佔 .1% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 1639筆 (74.2%) , 檔名: V00STCA0.1HY 。

表6.1.18 2000年 整年 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年12月1日 1時 0分 ~ 2000年 8月18日 8時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	8.0	22.5	4.8	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		35.6
.5 m	.0	.0	5.8	11.0	1.8	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		18.8
1.0 m	.1	.0	2.0	5.6	2.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.4
1.5 m	3.2	.2	.4	3.2	2.7	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.2
2.0 m	7.7	.1	.0	1.8	5.4	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		16.4
3.0 m	1.5	.0	.0	.4	2.6	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.4
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.6	1.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.8
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	12.5	.3	16.1	44.5	20.4	5.9	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 35.6% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 44.5% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.26m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 6.51m , 其週期為 7.5秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 54.4%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 20.6% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 25.0%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 73.4%;6 ~ 8佔 26.3% ;8 ~ 10佔 .3% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 3031筆 (34.5%) , 檔名: V000TCA0.1HY 。

表6.1.19 2003年 8月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2003年 8月 1日 0時 0分 ~ 2003年 8月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	1.2	37.1	8.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		47.0
1.0 m	.0	.0	8.9	24.5	7.5	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		41.5
1.5 m	.0	.0	1.4	8.2	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.1
2.0 m	.0	.0	.1	.8	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.4
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.0	11.6	70.5	17.2	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 47.0% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 70.5% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .61m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 1.83m , 其週期為 5.2秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 88.5%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 11.5% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 .0%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 82.2%;6 ~ 8佔 17.8% ;8 ~ 10佔 .0% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 723筆 (97.2%) , 檔名: V038TCA0.1HA 。

表6.1.20 2003年 9月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2003年 9月 1日 0時 0分 ~ 2003年 9月 30日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	1.8	12.4	5.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		19.9
1.0 m	.0	.1	7.4	17.5	6.1	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		32.4
1.5 m	.0	.0	2.1	11.3	5.0	2.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		20.6
2.0 m	.0	.0	.0	10.0	4.4	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		15.0
3.0 m	.0	.0	.0	7.1	3.5	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.3
4.0 m	.0	.0	.0	.1	.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.1	11.3	58.3	25.4	4.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 32.4%。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 58.3%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.12m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.30m , 其週期為 6.8秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 52.2%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 35.6%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 12.2%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 69.7%;6 ~ 8佔 30.1% ;8 ~ 10佔 .1% ; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 720筆 (100.0%), 檔名: V039TCA0.1HA。

表6.1.21 2003年 10月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2003年10月1日 0時 0分 ~ 2003年10月31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	.0	3.5	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.7
1.0 m	.0	.0	3.4	8.6	2.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		14.0
1.5 m	.0	.0	5.9	9.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		15.4
2.0 m	.0	.0	5.9	10.9	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.3
3.0 m	.0	.0	4.7	30.5	3.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		38.7
4.0 m	.0	.0	.1	5.3	4.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.6
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.0	20.1	68.2	11.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 38.7%。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 68.2%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.90m，最大波高 $H_{1/3}$ = 4.06m，其週期為 6.7秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 18.7%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 32.6%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 48.7%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 88.3%;6 ~ 8佔 11.7% ;8 ~ 10佔 .0% ; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 742筆 (99.7%)，檔名：V03ATCA0.1HA。

表6.1.22 2003年 11月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2003年11月1日 0時 0分 ~ 2003年11月30日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	.0	4.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.7
1.0 m	.0	.0	2.2	10.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.1
1.5 m	.0	.0	3.6	5.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.2
2.0 m	.0	.0	2.1	6.5	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.5
3.0 m	.0	.0	1.0	21.3	4.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		26.4
4.0 m	.0	.0	1.0	17.8	7.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		26.6
5.0 m	.0	.0	.3	6.4	2.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.5
6.0 m	.0	.0	.0	.7	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.1
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.0	10.2	73.9	15.9	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 3.0m ~ 4.0m 佔 26.6%。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 73.9%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 2.47m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 5.92m , 其週期為 5.6秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 17.8%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 18.6%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 63.6%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 84.0%;6 ~ 8佔 16.0% ;8 ~ 10佔 .0% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 719筆 (99.9%), 檔名: V03BTCA0.1HA 。

表6.1.23 2003年 12月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2003年12月1日 0時 0分 ~ 2003年12月31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	.0	6.5	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.0
1.0 m	.0	.0	2.8	11.3	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		15.9
1.5 m	.0	.0	5.1	10.9	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		16.2
2.0 m	.0	.0	3.5	8.6	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.6
3.0 m	.0	.0	2.7	27.1	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		30.8
4.0 m	.0	.0	.1	11.7	4.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		16.7
5.0 m	.0	.0	.0	.1	.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.8
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.0	14.3	76.4	9.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **30.8%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **5.0秒~ 6.0秒** 佔 **76.4%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.93m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **4.28m** , 其週期為 **6.4秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **22.9%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **28.7%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **48.3%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **90.7%**;**6 ~ 8**佔 **9.3%** ;**8 ~ 10**佔 **.0%** ; 大於 **10**佔 **.0%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **741筆 (99.6%)** , 檔名: **V03CTCA0.1HA** 。

表6.1.24 2003年 夏季 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2003年 8月 1日 0時 0分 ~ 2003年 8月31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	1.2	37.1	8.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		47.0
1.0 m	.0	.0	8.9	24.5	7.5	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		41.5
1.5 m	.0	.0	1.4	8.2	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.1
2.0 m	.0	.0	.1	.8	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.4
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.0	11.6	70.5	17.2	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 47.0% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 70.5% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .61m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 1.83m , 其週期為 5.2秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 88.5%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 11.5% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 .0%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 82.2%;6 ~ 8佔 17.8% ;8 ~ 10佔 .0% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 723筆 (32.7%) , 檔名: V03STCA0.1HY 。

表6.1.25 2003年 秋季 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2003年 9月 1日 0時 0分 ~ 2003年 11月 30日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	.6	6.8	2.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.7
1.0 m	.0	.0	4.3	12.3	2.7	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		19.8
1.5 m	.0	.0	3.9	8.8	1.7	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		15.0
2.0 m	.0	.0	2.7	9.2	1.9	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.9
3.0 m	.0	.0	1.9	19.7	3.7	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		25.6
4.0 m	.0	.0	.4	7.7	4.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.3
5.0 m	.0	.0	.1	2.1	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.3
6.0 m	.0	.0	.0	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.0	13.9	66.8	17.6	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 25.6%。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 66.8%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.83m，最大波高 $H_{1/3}$ = 5.92m，其週期為 5.6秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 29.5%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 29.0%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 41.5%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 80.7%;6 ~ 8佔 19.2% ;8 ~ 10佔 .0% ; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 2181筆 (99.9%)，檔名：V03FTCA0.1HY。

表6.1.26 2003年 整年 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2003年 8月 1日 0時 0分 ~ 2003年 11月 30日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	.8	14.4	3.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		19.0
1.0 m	.0	.0	5.4	15.3	3.9	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		25.2
1.5 m	.0	.0	3.3	8.6	1.4	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.8
2.0 m	.0	.0	2.1	7.1	1.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.8
3.0 m	.0	.0	1.4	14.8	2.8	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		19.2
4.0 m	.0	.0	.3	5.8	3.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.3
5.0 m	.0	.0	.1	1.6	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.4
6.0 m	.0	.0	.0	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.0	13.3	67.7	17.5	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 25.2% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 67.7% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.53m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 5.92m , 其週期為 5.6秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 44.2%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 24.6% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 31.2%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 81.1%;6 ~ 8佔 18.9% ;8 ~ 10佔 .0% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 2904筆 (33.2%) , 檔名: V030TCA0.1HY 。

表6.1.27 2004年 1月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2004年 1月 1日 1時 0分 ~ 2004年 1月31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.1	2.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.3
.5 m	.0	.0	2.2	2.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.1
1.0 m	.0	.0	9.4	6.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		15.6
1.5 m	.0	.0	9.2	18.9	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		28.4
2.0 m	.0	.0	5.9	39.6	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		46.8
3.0 m	.0	.0	.0	1.4	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.8
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.0	26.9	71.2	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **46.8%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **5.0秒~ 6.0秒** 佔 **71.2%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.94m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **3.50m** , 其週期為 **6.4秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **7.4%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **44.0%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **48.6%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **98.1%**; **6 ~ 8**佔 **1.9%**; **8 ~ 10**佔 **.0%**; 大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **725筆 (97.4%)**, 檔名: **V041TCA0.1HA**。

表6.1.28 2004年 2月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2004年 2月 1日 1時 0分 ~ 2004年 2月 29日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	1.2	42.4	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		44.0
.5 m	.0	.0	3.5	4.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.8
1.0 m	.0	.0	3.5	4.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.5
1.5 m	.0	.0	2.8	4.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.3
2.0 m	.0	.0	2.8	8.7	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.0
3.0 m	.0	.0	.2	12.2	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		15.3
4.0 m	.0	.0	.0	5.2	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.1
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.0	14.1	81.2	4.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 44.0% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 81.2% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.49m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.68m , 其週期為 5.2秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 51.8%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 14.8% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 33.4%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 95.3%;6 ~ 8佔 4.7% ;8 ~ 10佔 .0% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 425筆 (61.1%), 檔名: V042TCA0.1HA 。

表6.1.29 2004年 3月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2004年 3月 1日 1時 0分 ~ 2004年 3月31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	.3	14.9	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		15.6
1.0 m	.0	.0	1.1	11.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.5
1.5 m	.0	.0	2.3	3.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.5
2.0 m	.0	.0	2.3	10.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.9
3.0 m	.0	.0	2.4	28.5	2.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		33.4
4.0 m	.0	.0	.4	11.4	3.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		15.2
5.0 m	.0	.0	.0	3.0	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.7
6.0 m	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.0	8.7	82.9	8.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 33.4%。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 82.9%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 2.00m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 5.28m , 其週期為 5.1秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 28.1%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 18.4%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 53.4%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 91.7%;6 ~ 8佔 8.3% ;8 ~ 10佔 .0% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 743筆 (99.9%) , 檔名: V043TCA0.1HA 。

表6.1.30 2004年 4月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2004年 4月 1日 1時 0分 ~ 2004年 4月 30日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	1.1	28.9	9.6	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		40.2
.5 m	.0	.0	6.4	7.2	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		14.3
1.0 m	.0	.0	10.7	6.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.4
1.5 m	.0	.0	1.9	8.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.4
2.0 m	.0	.0	.6	12.4	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.5
3.0 m	.0	.0	.0	1.7	1.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.8
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.0	20.7	65.2	13.1	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 40.2% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 65.2% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.10m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.14m , 其週期為 6.0秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 54.5%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 27.8% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 17.7%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 86.0%;6 ~ 8佔 14.0% ;8 ~ 10佔 .0% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 719筆 (99.9%), 檔名: V044TCA0.1HA 。

表6.1.31 2004年 5月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2004年 5月 1日 1時 0分 ~ 2004年 5月 28日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	3.9	40.9	2.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		47.3
.5 m	.0	.0	12.5	4.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		16.9
1.0 m	.0	.0	13.1	6.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		19.3
1.5 m	.0	.0	4.9	6.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.6
2.0 m	.0	.0	.7	3.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
6.0 m	.0	.0	.0	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.0	35.2	61.5	3.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 47.3% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 61.5% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .86m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 7.50m , 其週期為 6.2秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 64.2%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 30.9% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 4.9%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 96.7%;6 ~ 8佔 3.3% ;8 ~ 10佔 .0% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 670筆 (90.1%), 檔名: V045TCA0.1HA 。

表6.1.32 2004年 6月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2004年 6月 1日 0時 0分 ~ 2004年 6月 30日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	.0	2.0	18.2	5.2	1.7	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0		27.4
1.0 m	.3	7.5	7.2	4.0	7.2	1.8	1.0	.1	.0	.0	.1	.0	.0	.0		29.4
1.5 m	.0	.0	.7	4.4	6.2	1.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.9
2.0 m	.0	.0	.0	4.0	6.2	5.2	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		16.5
3.0 m	.0	.0	.0	2.6	7.5	2.4	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.3	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.9
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.3	7.5	7.9	16.9	45.7	16.7	4.4	.1	.0	.0	.3	.1	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 29.4%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 45.7%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.07m，最大波高 $H_{1/3}$ = 3.34m，其週期為 7.2秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 56.7%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 29.4%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 13.9%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 32.6%;6 ~ 8佔 62.4%;8 ~ 10佔 4.5%; 大於 10佔 .4%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 705筆 (97.9%)，檔名：V046TCA0.1HA。

表6.1.33 2004年 7月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2004年 7月 1日 1時 0分 ~ 2004年 7月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.4	1.4	2.3	2.1	1.9	.7	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		9.0
1.0 m	2.2	15.9	21.8	12.8	10.9	7.9	.1	.1	.0	.1	.3	.0	.0	.0		72.1
1.5 m	.0	1.7	2.8	1.7	1.0	1.5	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.8
2.0 m	.0	.1	.4	1.1	.6	1.4	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.2
3.0 m	.0	.0	.0	1.0	1.5	1.0	1.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.7
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	2.6	19.0	27.3	18.6	16.0	12.4	2.9	.6	.0	.1	.4	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 72.1%。週期 $T_{1/3}$ 介於 4.0秒~ 5.0秒 佔 27.3%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .84m，最大波高 $H_{1/3}$ = 3.05m，其週期為 6.8秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 81.1%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 14.1%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 4.8%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 67.6%;6 ~ 8佔 28.4% ;8 ~ 10佔 3.4% ; 大於 10佔 .6%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 725筆 (97.4%)，檔名：V047TCA0.1HA。

表6.1.34 2004年 8月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2004年 8月 1日 1時 0分 ~ 2004年 8月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.7	1.0	.4	2.6	5.4	.8	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		11.1
1.0 m	.6	5.1	6.4	11.3	12.0	14.9	3.8	1.9	.7	.3	.1	1.0	.0	.0		58.0
1.5 m	.0	.3	2.8	5.6	4.6	2.8	.4	.1	.3	.4	.0	.0	.0	.0		17.2
2.0 m	.0	.0	.1	2.1	2.6	1.5	.4	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0		7.1
3.0 m	.0	.0	.0	.0	2.2	2.2	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.9
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.7
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.6	6.1	10.3	19.3	24.1	27.8	6.1	2.5	1.1	.8	.3	1.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 58.0%。週期 $T_{1/3}$ 介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 27.8%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .97m，最大波高 $H_{1/3}$ = 3.44m，其週期為 8.6秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 69.1%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 24.3%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 6.5%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 36.3%;6 ~ 8佔 51.9% ;8 ~ 10佔 8.6% ; 大於 10佔 3.2%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 719筆 (96.6%)，檔名：V048TCA0.1HA。

表6.1.35 2004年 9月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2004年 9月 1日 1時 0分 ~ 2004年 9月 30日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.1	2.1	2.1	3.3	3.5	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.5
1.0 m	.3	3.2	5.1	3.6	10.2	7.2	1.0	1.3	.6	.0	.0	.0	.0	.0		32.4
1.5 m	.0	.0	.6	1.3	4.0	5.8	2.5	2.1	1.1	1.1	.4	.0	.0	.0		18.9
2.0 m	.0	.0	.8	4.5	2.1	2.4	4.0	.8	.1	.1	.0	.0	.0	.0		14.9
3.0 m	.0	.0	.0	.4	2.5	7.5	5.1	1.8	.0	.0	.3	.0	.1	.0		17.8
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.6	.6	1.8	.4	.0	.0	.0	.0	.0		3.5
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.4	5.3	8.6	13.1	22.4	24.9	13.2	7.8	2.2	1.3	.7	.0	.1	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 32.4%。週期 $T_{1/3}$ 介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 24.9%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.31m，最大波高 $H_{1/3}$ = 3.96m，其週期為 9.9秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 44.9%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 33.8%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 21.3%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 27.4%;6 ~ 8佔 47.3%;8 ~ 10佔 21.0%; 大於 10佔 4.3%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 719筆 (99.9%)，檔名：V049TCA0.1HA。

表6.1.36 2004年 10月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2004年10月1日 1時 0分 ~ 2004年10月31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
.5 m	.0	.0	.0	.4	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.1
1.0 m	.0	.0	.3	3.8	1.2	.3	.0	.0	.0	.4	.1	.0	.0	.0	.0	6.1
1.5 m	.0	.0	.3	8.9	10.8	3.9	.5	.1	.4	.5	.1	.0	.0	.0	.0	25.7
2.0 m	.0	.0	.0	2.8	20.0	18.3	2.6	1.1	.9	.1	.0	.0	.0	.0	.0	45.9
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.3	7.2	7.4	2.4	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	17.9
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.8	1.1	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.4
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.0	.0	.5	16.0	33.0	30.4	11.6	5.1	1.9	1.1	.3	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **45.9%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **33.0%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.41m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **4.56m** , 其週期為 **8.9秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **1.1%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **31.8%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **67.1%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **16.5%**; **6 ~ 8**佔 **63.5%** ; **8 ~ 10**佔 **16.8%** ; 大於 **10**佔 **3.2%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **739筆 (99.3%)** , 檔名: **V04ATCA0.1HA**。

表6.1.37 2004年 11月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2004年11月1日 1時 0分 ~ 2004年11月30日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	.0	.8	.8	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.4
1.0 m	.0	.4	.4	4.5	1.5	2.0	.0	.0	.1	.0	.1	.0	.0	.0		9.1
1.5 m	.1	.4	1.0	4.1	4.1	1.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.4
2.0 m	.0	.1	.3	4.4	11.3	6.5	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		23.2
3.0 m	.0	.0	.0	.3	8.4	25.6	5.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		39.9
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	3.2	7.7	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.5
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.4
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.1	1.0	1.7	14.1	26.2	39.4	14.9	2.4	.1	.0	.1	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **39.9%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **7.0秒~ 8.0秒** 佔 **39.4%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.11m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **4.74m** , 其週期為 **9.3秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **11.5%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **34.6%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **53.9%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **16.9%**;**6 ~ 8**佔 **65.5%** ;**8 ~ 10**佔 **17.3%** ; 大於 **10**佔 **.3%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **711筆 (98.8%)** , 檔名: **V04BTCA0.1HA**。

表6.1.38 2004年 12月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2004年12月1日 1時 0分 ~ 2004年12月31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	.0	.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8
.5 m	.0	.0	.0	.9	1.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.6
1.0 m	.0	.0	.0	1.2	3.8	.7	.3	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	6.1
1.5 m	.3	.0	.3	3.9	9.6	4.9	.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	19.8
2.0 m	.0	.0	.0	1.1	14.7	28.4	12.5	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	57.7
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.5	7.5	4.3	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	12.8
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.3	.0	.3	7.1	30.7	41.8	18.2	1.5	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **57.7%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **7.0秒~ 8.0秒** 佔 **41.8%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.29m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **4.07m** , 其週期為 **8.9秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **3.4%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **25.9%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **70.8%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **7.7%**;**6 ~ 8**佔 **72.5%** ;**8 ~ 10**佔 **19.7%** ; 大於 **10**佔 **.1%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **742筆 (99.7%)** , 檔名: **V04CTCA0.1HA**。

表6.1.39 2004年 冬季 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2003年12月1日 0時 0分 ~ 2004年 2月29日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	.3	12.9	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.5
1.0 m	.0	.0	2.7	6.5	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.9
1.5 m	.0	.0	6.4	7.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		14.0
2.0 m	.0	.0	5.6	11.6	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.5
3.0 m	.0	.0	4.0	27.8	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		32.7
4.0 m	.0	.0	.1	7.9	2.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.7
5.0 m	.0	.0	.0	1.2	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.7
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.0	19.1	75.5	5.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **32.7%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **5.0秒~ 6.0秒** 佔 **75.5%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.84m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **4.68m** , 其週期為 **5.2秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **23.5%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **31.5%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **45.1%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **94.6%**;**6 ~ 8**佔 **5.4%** ;**8 ~ 10**佔 **.0%** ; 大於 **10**佔 **.0%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **1891筆 (86.6%)** , 檔名 : **V04WTCA0.1HY** 。

表6.1.40 2004年 春季 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2004年 3月 1日 1時 0分 ~ 2004年 5月 28日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	1.7	27.8	4.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		33.9
1.0 m	.0	.0	6.5	7.6	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		14.5
1.5 m	.0	.0	8.5	5.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.8
2.0 m	.0	.0	3.0	8.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.7
3.0 m	.0	.0	1.3	15.2	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.4
4.0 m	.0	.0	.1	4.5	1.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.6
5.0 m	.0	.0	.0	1.0	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.8
6.0 m	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
7.0 m	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.0	21.1	70.2	8.3	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 33.9% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 70.2% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.34m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 7.50m , 其週期為 6.2秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 48.4%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 25.5% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 26.1%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 91.3%;6 ~ 8佔 8.7% ;8 ~ 10佔 .0% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 2132筆 (96.6%) , 檔名: V04NTCA0.1HY 。

表6.1.41 2004年 夏季 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2004年 6月 1日 0時 0分 ~ 2004年 8月31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.1	.7	1.1	1.5	7.5	3.8	.8	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		15.7
1.0 m	1.0	9.5	11.9	9.4	10.1	8.2	1.6	.7	.2	.1	.2	.3	.0	.0		53.4
1.5 m	.0	.7	2.1	3.9	3.9	1.9	.2	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0		13.0
2.0 m	.0	.0	.2	2.4	3.1	2.7	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.5
3.0 m	.0	.0	.0	1.2	3.7	1.9	.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.5
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.5	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.9
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	1.2	10.9	15.3	18.3	28.4	19.0	4.5	1.1	.4	.3	.3	.4	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 53.4% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 28.4% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .96m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.44m , 其週期為 8.6秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 69.1%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 22.5% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 8.4%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 45.6%;6 ~ 8佔 47.4% ;8 ~ 10佔 5.5% ; 大於 10佔 1.4% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 2149筆 (97.3%) , 檔名: V04STCA0.1HY 。

表6.1.42 2004年 秋季 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2004年 9月 1日 1時 0分 ~ 2004年 11月 30日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.7	.7	1.4	1.4	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.9
1.0 m	.1	1.2	1.8	2.8	4.1	3.0	.3	.4	.2	.0	.0	.0	.0	.0		14.1
1.5 m	.0	.1	.6	3.0	3.1	2.5	.9	.7	.4	.5	.2	.0	.0	.0		12.1
2.0 m	.0	.0	.5	5.9	8.1	4.2	1.8	.3	.2	.2	.0	.0	.0	.0		21.3
3.0 m	.0	.0	.0	1.2	10.4	17.1	4.4	1.0	.3	.0	.1	.0	.0	.0		34.6
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	3.7	5.3	1.6	.3	.0	.0	.0	.0	.0		11.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.6	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.9
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.2	2.1	3.6	14.4	27.2	31.5	13.2	5.1	1.4	.8	.4	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **34.6%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **7.0秒~ 8.0秒** 佔 **31.5%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.95m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **4.74m** , 其週期為 **9.3秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **19.0%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **33.4%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **47.6%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **20.2%**; **6 ~ 8**佔 **58.8%** ; **8 ~ 10**佔 **18.3%** ; 大於 **10**佔 **2.6%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **2169筆 (99.3%)** , 檔名: **V04FTCA0.1HY** 。

表6.1.43 2004年 整年 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2003年12月1日 0時 0分 ~ 2004年11月30日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.4	1.0	10.8	3.4	1.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.1
.5 m	.3	2.8	5.8	6.6	3.9	2.9	.5	.3	.1	.0	.1	.1	.0	.0		23.4
1.0 m	.0	.2	4.3	4.8	1.8	1.1	.3	.2	.1	.2	.0	.0	.0	.0		13.2
1.5 m	.0	.0	2.2	7.0	3.0	1.8	.7	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0		14.9
2.0 m	.0	.0	1.2	10.8	4.1	4.9	1.3	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0		22.8
3.0 m	.0	.0	.1	2.9	1.1	1.1	1.4	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0		7.2
4.0 m	.0	.0	.0	.5	.3	.1	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.3
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.3	3.4	14.6	43.5	17.8	13.2	4.6	1.6	.5	.3	.2	.1	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 23.4%。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 43.5%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.51m，最大波高 $H_{1/3}$ = 7.50m，其週期為 6.2秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 40.4%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 28.1%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 31.4%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 61.8%;6 ~ 8佔 31.0%;8 ~ 10佔 6.2%; 大於 10佔 1.0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 8341筆 (95.0%)，檔名：V040TCA0.1HY。

表6.1.44 2005年 1月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2005年 1月 1日 1時 0分 ~ 2005年 1月31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	.0	.4	3.0	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.3
1.0 m	.0	.0	.0	2.0	6.2	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.9
1.5 m	.1	.1	.0	1.1	2.7	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.9
2.0 m	.0	.0	.4	5.4	8.9	6.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		21.1
3.0 m	.0	.0	.1	3.4	11.1	18.1	5.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		38.6
4.0 m	.0	.0	.0	1.1	2.7	9.4	5.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		18.9
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.3
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.1	.1	.5	13.4	34.5	38.6	12.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **38.6%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **7.0秒~ 8.0秒** 佔 **38.6%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.19m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **4.71m** , 其週期為 **8.3秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **14.2%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **27.0%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **58.8%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **14.2%**;**6 ~ 8**佔 **73.1%** ;**8 ~ 10**佔 **12.7%** ; 大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **741筆 (99.7%)** , 檔名: **V051TCA0.1HA**。

表6.1.45 2005年 2月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2005年 2月 1日 1時 0分 ~ 2005年 2月 28日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	.5	5.1	2.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	7.7
.5 m	.0	.0	.0	.6	4.7	3.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	8.4
1.0 m	.0	.0	.0	1.4	2.3	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.4
1.5 m	.0	.0	1.7	2.3	10.8	8.1	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	23.3
2.0 m	.0	.0	.2	2.7	11.9	18.5	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	34.5
3.0 m	.0	.0	.0	1.1	4.4	7.8	2.7	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	16.1
4.0 m	.0	.0	.0	.2	.8	1.2	2.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.1
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.0	.0	1.8	8.6	40.4	42.6	6.5	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **34.5%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **7.0秒~ 8.0秒** 佔 **42.6%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.16m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **6.24m** , 其週期為 **6.2秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **16.1%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **28.7%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **55.3%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **10.4%**;**6 ~ 8**佔 **83.0%** ;**8 ~ 10**佔 **6.6%** ; 大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **666筆 (99.4%)** , 檔名: **V052TCA0.1HA**。

表6.1.46 2005年 3月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2005年 3月 1日 1時 0分 ~ 2005年 3月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	2.5	19.4	10.3	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		33.9
.5 m	.0	.0	.0	2.9	9.2	1.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.7
1.0 m	.0	.0	.0	2.1	5.2	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.8
1.5 m	.0	.0	.0	1.2	3.4	2.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.5
2.0 m	.0	.0	.0	2.1	6.4	9.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		18.1
3.0 m	.0	.0	.0	.4	2.7	7.0	1.8	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.4
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.8	1.0	2.1	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.7
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.4	.4	.4	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.8
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.0	.0	11.1	47.7	32.4	6.8	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 33.9% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 47.7% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.60m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 6.91m , 其週期為 6.2秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 47.6%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 15.3% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 37.1%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 11.1%;6 ~ 8佔 80.2% ;8 ~ 10佔 8.8% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 731筆 (98.3%) , 檔名: V053TCA0.1HA 。

表6.1.47 2005年 4月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2005年 4月 1日 1時 0分 ~ 2005年 4月 30日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	1.7	1.5	.4	2.8	22.3	8.8	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		38.2
1.0 m	.4	2.9	1.0	5.9	10.2	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		21.8
1.5 m	.0	.6	.0	7.4	9.7	1.5	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		19.6
2.0 m	.0	.1	.1	2.0	5.5	1.8	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.1
3.0 m	.0	.1	.0	1.8	5.9	2.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.1
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	2.1	5.3	1.5	19.9	53.6	15.8	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 38.2% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 53.6% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .92m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.23m , 其週期為 6.5秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 60.1%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 29.7% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 10.2%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 28.9%;6 ~ 8佔 69.5% ;8 ~ 10佔 1.7% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 714筆 (99.2%) , 檔名: V054TCA0.1HA 。

表6.1.48 2005年 5月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2005年 5月 1日 1時 0分 ~ 2005年 5月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	1.8	1.4	1.6	4.6	1.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.7
1.0 m	1.2	7.5	8.1	4.5	10.6	6.6	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		38.9
1.5 m	1.6	2.4	3.5	6.6	6.2	3.3	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		24.3
2.0 m	.0	.0	.1	.5	7.5	6.2	.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		15.2
3.0 m	.0	.0	.0	.0	3.3	7.0	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	2.8	11.7	13.1	13.3	32.1	24.4	2.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 38.9%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 32.1%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.12m，最大波高 $H_{1/3}$ = 2.93m，其週期為 6.3秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 49.6%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 39.4%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 11.0%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 40.9%;6 ~ 8佔 56.5% ;8 ~ 10佔 2.6% ; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 738筆 (99.2%)，檔名：V055TCA0.1HA。

表6.1.49 2005年 6月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2005年 6月 1日 1時 0分 ~ 2005年 6月 30日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	.3	3.7	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.7
.5 m	.4	11.3	10.9	8.6	12.1	4.7	.6	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	48.8
1.0 m	.0	5.1	14.4	8.7	8.9	2.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	39.1
1.5 m	.0	.0	.0	.3	5.6	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	6.8
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.4	16.4	25.2	17.9	30.7	8.5	.6	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 48.8%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 30.7%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .99m，最大波高 $H_{1/3}$ = 2.15m，其週期為 7.1秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 53.5%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 45.8%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 .7%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 59.9%;6 ~ 8佔 39.2% ;8 ~ 10佔 .7% ; 大於 10佔 .1%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 709筆 (98.9%)，檔名：V056TCA0.1HA。

表6.1.50 2005年 7月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2005年 7月 1日 1時 0分 ~ 2005年 7月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	.0	.2	6.6	.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.6
1.0 m	5.3	28.7	7.6	3.9	10.0	4.1	.2	.2	.4	.0	.0	.0	.0	.0		60.5
1.5 m	.6	2.0	5.9	2.0	.8	1.2	1.4	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		14.3
2.0 m	.0	.0	.4	.0	.4	2.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.9
3.0 m	.0	.0	.0	.2	2.5	2.3	1.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.8
4.0 m	.0	.0	.0	.0	1.4	2.3	.4	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.5
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.2	.2	1.2	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	5.9	30.7	13.9	6.4	21.9	12.7	6.1	1.8	.4	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 60.5%。週期 $T_{1/3}$ 介於 3.0秒~ 4.0秒 佔 30.7%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.20m，最大波高 $H_{1/3}$ = 6.96m，其週期為 8.9秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 68.0%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 17.2%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 14.8%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 57.0%;6 ~ 8佔 34.6%;8 ~ 10佔 8.0%; 大於 10佔 .4%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 488筆 (70.4%)，檔名：V057TCA0.1HA。

表6.1.51 2005年 8月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2005年 8月 1日 1時 0分 ~ 2005年 8月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.2	.2	1.1	2.6	.2	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.4
1.0 m	1.1	3.6	5.8	7.5	12.9	7.3	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		38.6
1.5 m	.0	2.2	5.4	6.1	11.2	5.4	1.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		31.7
2.0 m	.0	.2	.3	5.3	6.4	2.0	.5	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0		15.1
3.0 m	.0	.0	.0	.5	4.5	1.1	.8	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.8	.5	.0	.2	.2	.2	.0	.0	.0	.0		1.7
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.2	.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0		1.1
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.5
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	1.1	6.1	11.7	20.4	38.4	17.1	3.3	1.4	.5	.2	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 38.6%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 38.4%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.25m，最大波高 $H_{1/3}$ = 5.80m，其週期為 8.0秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 42.9%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 46.8%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 10.3%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 39.2%; 6 ~ 8佔 55.5% ; 8 ~ 10佔 4.7% ; 大於 10佔 .6%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 643筆 (92.7%)，檔名：V058TCA0.1HA。

表6.1.52 2005年 9月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2005年 9月 1日 1時 0分 ~ 2005年 9月 30日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	.0	1.0	.3	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.4
.5 m	.1	.6	3.3	3.7	6.0	1.4	.9	.1	.0	.0	.1	.1	.0	.0		16.5
1.0 m	.0	.7	3.0	12.1	11.9	1.6	1.6	.3	.1	1.2	1.0	1.0	.0	.0		34.5
1.5 m	.0	.1	.3	3.6	10.4	8.6	2.4	.7	.4	.0	.1	.0	.0	.0		26.8
2.0 m	.0	.1	.0	.7	4.3	5.5	6.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.6
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.7	.1	1.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.4
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.1	1.6	6.6	20.1	34.5	17.6	13.1	2.2	.6	1.2	1.3	1.2	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.0m ~ 1.5m 佔 34.5%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 34.5%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.57m，最大波高 $H_{1/3}$ = 6.26m，其週期為 9.3秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 18.0%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 61.3%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 20.7%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 28.5%;6 ~ 8佔 52.1%;8 ~ 10佔 15.3%; 大於 10佔 4.2%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 695筆 (97.2%)，檔名：V059TCA0.1HA。

表6.1.53 2005年 10月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2005年10月1日 1時 0分 ~ 2005年10月31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
1.0 m	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
1.5 m	.0	.0	.0	1.4	5.9	3.5	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.3
2.0 m	.0	.0	.0	1.8	20.4	8.1	.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		31.2
3.0 m	.0	.0	.0	1.1	14.6	19.5	5.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		40.5
4.0 m	.0	.0	.0	.0	1.1	5.2	5.2	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.4
5.0 m	.0	.0	.0	.1	.4	1.2	.6	1.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0		3.9
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.0	.0	4.6	42.7	37.6	12.6	2.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **40.5%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **42.7%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.28m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **6.26m** , 其週期為 **6.2秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **.1%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **42.5%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **57.3%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **4.6%**;**6 ~ 8**佔 **80.2%** ;**8 ~ 10**佔 **15.1%** ; 大於 **10**佔 **.1%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **724筆 (97.3%)** , 檔名: **V05ATCA0.1HA** 。

表6.1.54 2005年 11月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2005年11月1日 1時 0分 ~ 2005年11月18日 15時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	2.1	4.7	2.8	3.9	10.4	2.1	1.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		27.5
1.0 m	.0	.5	7.3	11.4	4.4	2.6	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		27.5
1.5 m	.0	.0	.5	4.1	11.4	1.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		18.1
2.0 m	.0	.0	.0	.3	2.3	3.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.2
3.0 m	.0	.0	.0	.0	2.8	7.8	2.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.2
4.0 m	.0	.0	.0	.0	1.6	1.6	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.0
5.0 m	.0	.0	.0	.5	.3	.3	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.6
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	2.1	5.2	10.6	20.2	33.2	19.7	8.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 27.5% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 33.2% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.23m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.46m , 其週期為 6.2秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 54.9%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 24.4% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 20.7%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 38.1%;6 ~ 8佔 52.8% ;8 ~ 10佔 9.1% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 386筆 (53.6%) , 檔名: V05BTCA0.1HA 。

表6.1.55 2005年 冬季 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2004年12月1日 1時 0分 ~ 2005年 2月28日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	.3	2.8	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.5
.5 m	.0	.0	.0	1.2	4.1	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	6.6
1.0 m	.0	.0	.0	1.2	2.9	1.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.8
1.5 m	.1	.0	.7	3.9	9.7	6.3	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	21.3
2.0 m	.0	.0	.1	2.4	12.6	21.8	6.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	43.9
3.0 m	.0	.0	.0	.7	2.5	8.3	4.3	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	15.9
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.2	.6	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.8
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.1	.0	.8	9.7	35.0	40.9	12.7	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **43.9%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **7.0秒~ 8.0秒** 佔 **40.9%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.22m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **6.24m** , 其週期為 **6.2秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **11.0%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **27.1%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **61.8%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **10.7%**;**6 ~ 8**佔 **76.0%** ;**8 ~ 10**佔 **13.2%** ; 大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **2149筆 (99.6%)** , 檔名: **V05WTCA0.1HY**。

表6.1.56 2005年 春季 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2005年 3月 1日 1時 0分 ~ 2005年 5月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.5	1.1	.6	2.3	15.3	6.7	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		27.5
.5 m	.5	3.5	3.1	4.4	10.0	3.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		24.9
1.0 m	.5	1.0	1.2	5.4	7.0	1.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.2
1.5 m	.0	.0	.1	1.2	5.5	3.7	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.9
2.0 m	.0	.0	.0	1.3	5.2	6.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.1
3.0 m	.0	.0	.0	.1	1.0	2.3	.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.2
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.3	.3	.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.6
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.6
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	1.6	5.7	4.9	14.7	44.4	24.3	3.7	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 27.5% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 44.4% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.22m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 6.91m , 其週期為 6.2秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 52.4%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 28.2% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 19.5%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 27.0%;6 ~ 8佔 68.7% ;8 ~ 10佔 4.4% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 2183筆 (98.9%) , 檔名: V05NTCA0.1HY 。

表6.1.57 2005年 夏季 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2005年 6月 1日 1時 0分 ~ 2005年 8月31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.1	.1	.5	4.1	.5	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.3
1.0 m	2.0	13.2	8.2	7.0	11.8	5.4	.4	.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0		48.3
1.5 m	.2	3.3	9.0	6.0	7.6	3.0	.8	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		29.9
2.0 m	.0	.1	.2	2.0	4.5	1.6	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.6
3.0 m	.0	.0	.0	.2	2.4	1.1	.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.5
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.7	.8	.1	.2	.1	.1	.0	.0	.0	.0		1.8
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.4	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0		.9
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	2.1	16.6	17.5	15.7	31.1	12.6	3.0	1.0	.3	.1	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 48.3%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 31.1%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.14m，最大波高 $H_{1/3}$ = 6.96m，其週期為 8.9秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 53.6%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 38.6%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 7.8%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 51.9%;6 ~ 8佔 43.7%;8 ~ 10佔 4.0%; 大於 10佔 .4%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 1840筆 (87.2%)，檔名：V05STCA0.1HY。

表6.1.58 2005年 秋季 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2005年 9月 1日 1時 0分 ~ 2005年11月18日15時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.4	1.0	.6	.8	2.6	.6	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.4
1.0 m	.1	.3	2.8	3.9	3.3	1.1	.6	.1	.0	.0	.1	.1	.0	.0		12.3
1.5 m	.0	.3	1.3	6.1	9.4	2.4	.9	.1	.1	.4	.4	.4	.0	.0		21.7
2.0 m	.0	.1	.1	2.2	12.7	7.4	1.2	.3	.2	.0	.1	.0	.0	.0		24.2
3.0 m	.0	.1	.0	.7	8.1	11.6	5.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		25.8
4.0 m	.0	.0	.0	.0	1.1	2.5	3.3	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.2
5.0 m	.0	.0	.0	.2	.2	.6	.3	.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0		1.9
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.5	1.7	4.8	13.9	37.5	26.0	12.0	1.9	.3	.4	.5	.4	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **25.8%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **37.5%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.78m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **6.26m** , 其週期為 **9.3秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **18.7%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **45.9%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **35.4%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **20.9%**; **6 ~ 8**佔 **63.5%** ; **8 ~ 10**佔 **13.9%** ; 大於 **10**佔 **1.7%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **1805筆 (82.9%)** , 檔名: **V05FTCA0.1HY** 。

表6.1.59 2005年 整年 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2004年12月1日 1時 0分 ~ 2005年11月18日15時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.3	.5	.3	1.0	6.5	2.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.4
.5 m	.6	4.1	3.4	4.0	7.3	2.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		22.5
1.0 m	.2	1.1	2.7	4.6	6.6	2.1	.5	.1	.0	.1	.1	.1	.0	.0		18.1
1.5 m	.0	.0	.3	2.3	8.0	4.7	.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		16.2
2.0 m	.0	.0	.0	1.2	7.2	10.4	3.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		22.3
3.0 m	.0	.0	.0	.2	1.3	3.6	2.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.5
4.0 m	.0	.0	.0	.1	.2	.4	.6	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.6
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	1.1	5.8	6.7	13.4	37.2	26.5	7.8	1.0	.1	.1	.1	.1	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 22.5% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 37.2% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.60m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 6.96m , 其週期為 8.9秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 33.9%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 34.3% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 31.8%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 27.0%;6 ~ 8佔 63.7% ;8 ~ 10佔 8.8% ; 大於 10佔 .5% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 7977筆 (92.1%) , 檔名: V050TCA0.1HY 。

表6.1.60 2006年 1月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年 1月 1日 2時 0分 ~ 2006年 1月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
.5 m	.0	.0	.6	2.8	.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.3
1.0 m	.0	.0	2.8	7.9	10.6	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	24.1
1.5 m	.0	.0	.3	2.2	9.9	8.8	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	21.9
2.0 m	.0	.0	.0	.3	7.1	24.3	5.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	37.5
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	2.8	7.5	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	11.2
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.6	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.0	.0	3.6	13.2	28.5	38.8	14.2	1.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **37.5%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **7.0秒~ 8.0秒** 佔 **38.8%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.06m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **4.66m** , 其週期為 **10.1秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **4.3%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **46.0%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **49.7%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **16.9%**;**6 ~ 8**佔 **67.2%** ;**8 ~ 10**佔 **15.6%** ; 大於 **10**佔 **.3%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **717筆 (96.4%)** , 檔名: **V061TCA0.1HA**。

表6.1.61 2006年 2月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年 2月 1日 1時 0分 ~ 2006年 2月 28日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	.0	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
1.0 m	.3	.9	.5	2.2	4.2	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.5
1.5 m	.0	.6	2.0	2.8	6.5	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.2
2.0 m	.0	.0	.0	1.1	6.9	7.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		15.6
3.0 m	.0	.0	.0	.2	5.0	16.8	11.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		33.2
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.2	3.0	12.5	8.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0		24.1
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	3.1	.8	.0	.0	.0	.0	.0		4.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.3	1.6	2.5	6.4	22.9	30.1	23.8	11.4	1.1	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **33.2%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **7.0秒~ 8.0秒** 佔 **30.1%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.36m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **4.88m** , 其週期為 **10.1秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **9.8%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **28.8%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **61.4%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **10.7%**;**6 ~ 8**佔 **53.0%** ;**8 ~ 10**佔 **35.2%** ; 大於 **10**佔 **1.1%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **642筆 (95.5%)** , 檔名: **V062TCA0.1HA**。

表6.1.62 2006年 3月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年 3月 1日 1時 0分 ~ 2006年 3月 10日 10時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.5	.5	2.3	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.7
.5 m	.0	.5	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.9
1.0 m	.0	3.2	7.3	3.2	7.3	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		22.0
1.5 m	.0	.5	1.8	8.7	20.6	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		34.4
2.0 m	.0	.0	.0	1.4	18.8	11.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		31.7
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.5	2.8	3.2	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.3
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	4.1	10.1	13.8	49.5	17.9	3.7	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.5m ~ 2.0m 佔 34.4%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 49.5%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.89m，最大波高 $H_{1/3}$ = 3.74m，其週期為 9.5秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 4.6%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 56.4%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 39.0%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 28.0%;6 ~ 8佔 67.4%;8 ~ 10佔 4.6%; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 218筆 (29.3%)，檔名：V063TCA0.1HA。

表6.1.63 2006年 4月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年 4月19日19時 0分 ~ 2006年 4月30日23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.4	.8	3.4	.8	.0	.4	.0	.0	.4	.0	.0	.0	6.0
.5 m	1.9	14.0	5.7	8.3	7.2	.8	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	38.1
1.0 m	.0	.8	1.9	4.9	17.0	6.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	30.9
1.5 m	.0	.0	.0	1.5	10.2	6.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	17.7
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.8	3.4	3.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	7.2
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	1.9	14.7	7.9	15.5	38.5	17.4	3.0	.8	.0	.0	.4	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 38.1%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 38.5%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.14m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 2.81m , 其週期為 7.9秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 44.2%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 48.7%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 7.2%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 40.0%;6 ~ 8佔 55.8% ;8 ~ 10佔 3.8% ; 大於 10佔 .4% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 265筆 (36.8%), 檔名: V064TCA0.1HA 。

表6.1.64 2006年 5月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年 5月 1日 1時 0分 ~ 2006年 5月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.3	.5	.3	1.5	1.3	.5	.4	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0		5.2
.5 m	1.5	9.6	12.7	12.7	4.2	6.3	2.2	.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0		49.7
1.0 m	.0	.8	2.6	7.0	6.3	3.8	.4	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0		21.7
1.5 m	.0	.0	.1	.8	2.4	3.0	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.1
2.0 m	.0	.0	.0	.1	2.6	6.3	1.9	1.2	.4	.0	.0	.0	.0	.0		12.5
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	2.4	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.6
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		.1
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	1.7	10.9	15.6	22.1	16.8	20.1	8.1	3.6	.5	.0	.5	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 49.7%。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 22.1%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.21m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.93m , 其週期為 12.1秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 54.9%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 28.8%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 16.3%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 50.3%;6 ~ 8佔 36.9% ;8 ~ 10佔 11.7% ; 大於 10佔 1.1% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 743筆 (99.9%) , 檔名: V065TCA0.1HA 。

表6.1.65 2006年 6月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年 6月 1日 1時 0分 ~ 2006年 6月 30日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	2.4	5.3	4.3	9.3	13.5	7.5	.3	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		42.7
1.0 m	2.5	8.5	13.5	4.7	4.0	6.3	1.9	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0		42.1
1.5 m	.0	.6	4.2	3.9	.6	.8	1.5	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.1
2.0 m	.0	.0	.0	2.9	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.1
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	4.9	14.3	22.0	20.9	18.1	14.6	3.9	1.3	.0	.0	.1	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 42.7% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 4.0秒~ 5.0秒 佔 22.0% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .64m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 1.98m , 其週期為 5.7秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 84.8%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 15.2% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 .0%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 62.0%;6 ~ 8佔 32.7% ;8 ~ 10佔 5.1% ; 大於 10佔 .1% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 719筆 (99.9%), 檔名: V066TCA0.1HA 。

表6.1.66 2006年 7月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年 7月 1日 1時 0分 ~ 2006年 7月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.6	4.1	2.1	2.9	2.9	2.8	.8	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0		16.6
1.0 m	1.2	13.1	10.9	9.1	8.0	11.9	5.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		60.4
1.5 m	.0	.6	3.2	1.9	1.0	2.1	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.2
2.0 m	.0	.0	.3	1.1	1.2	1.2	1.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.1
3.0 m	.0	.0	.0	.1	1.0	1.9	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.2
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	2.4	1.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	1.8	17.8	16.5	15.2	14.1	22.4	10.9	.8	.0	.0	.4	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 60.4% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 22.4% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .94m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.72m , 其週期為 7.9秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 77.0%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 15.4% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 7.6%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 51.3%;6 ~ 8佔 36.5% ;8 ~ 10佔 11.8% ; 大於 10佔 .4% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 723筆 (97.2%) , 檔名: V067TCA0.1HA 。

表6.1.67 2006年 8月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年 8月 1日 0時 0分 ~ 2006年 8月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.5	1.4	2.0	3.9	5.7	2.0	.9	.1	.0	.0	.3	.0	.0	.0		16.9
1.0 m	.8	6.5	13.1	15.7	16.9	7.8	3.0	2.2	.1	.1	.0	.0	.0	.0		66.3
1.5 m	.0	.0	1.4	1.8	4.6	1.1	.5	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.7
2.0 m	.0	.0	.3	1.1	1.1	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	1.2	2.2	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.9
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	1.4	7.8	16.8	22.5	29.5	13.7	5.1	2.7	.1	.1	.3	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 66.3%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 29.5%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .79m，最大波高 $H_{1/3}$ = 3.02m，其週期為 7.9秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 83.2%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 12.7%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 4.1%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 48.4%;6 ~ 8佔 43.2% ;8 ~ 10佔 7.8% ; 大於 10佔 .5%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 739筆 (99.3%)，檔名：V068TCA0.1HA。

表6.1.68 2006年 9月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年 9月 5日 4時 0分 ~ 2006年 9月 30日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2
.5 m	.0	1.9	2.2	6.7	4.3	1.7	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	17.0
1.0 m	.0	.0	.2	4.3	13.0	4.5	.3	.2	.5	.2	.0	.0	.0	.0	.0	23.2
1.5 m	.0	.0	.0	1.7	14.1	7.7	2.4	2.2	2.2	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	31.4
2.0 m	.0	.0	.0	.0	3.6	13.9	3.3	1.4	.5	.2	.0	.0	.0	.0	.0	22.8
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.7	.7	1.5	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.1
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	1.0	.9	.3	.0	.0	.0	.0	.0	2.4
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.0	1.9	2.4	12.9	35.0	28.5	7.0	6.3	4.3	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.5m ~ 2.0m 佔 31.4%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 35.0%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.71m，最大波高 $H_{1/3}$ = 4.86m，其週期為 10.2秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 17.2%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 54.5%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 28.3%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 17.2%; 6 ~ 8佔 63.5%; 8 ~ 10佔 13.4%; 大於 10佔 6.0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 583筆 (81.0%)，檔名：V069TCA0.1HA。

表6.1.69 2006年 10月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年10月1日 1時 0分 ~ 2006年10月31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
.5 m	.0	.3	2.3	10.5	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	14.7
1.0 m	.0	.0	.4	15.0	12.7	.9	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	29.4
1.5 m	.0	.0	.1	3.9	14.4	3.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	21.8
2.0 m	.0	.0	.0	.1	7.3	23.0	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	31.9
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	1.6	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.2
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.0	.3	2.8	29.5	36.0	29.0	2.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **31.9%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **36.0%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.70m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **3.69m** , 其週期為 **8.0秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **14.7%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **51.2%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **34.1%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **32.6%**;**6 ~ 8**佔 **65.0%** ;**8 ~ 10**佔 **2.4%** ; 大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **742筆 (99.7%)** , 檔名: **V06ATCA0.1HA**。

表6.1.70 2006年 11月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年11月1日 1時 0分 ~ 2006年11月30日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
1.0 m	.0	.7	6.3	2.8	3.1	3.8	1.0	.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0		18.2
1.5 m	.0	.0	2.1	9.7	10.8	8.2	2.2	1.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0		34.9
2.0 m	.0	.0	.0	1.3	7.6	9.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		18.5
3.0 m	.0	.0	.0	.1	3.5	18.6	4.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		26.7
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.8	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.4
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.8	8.3	13.9	25.0	40.9	8.5	2.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.0m ~ 1.5m 佔 34.9%。週期 $T_{1/3}$ 介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 40.9%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.59m，最大波高 $H_{1/3}$ = 3.42m，其週期為 7.0秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 18.5%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 53.4%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 28.1%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 23.1%;6 ~ 8佔 65.9%;8 ~ 10佔 10.7%; 大於 10佔 .3%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 719筆 (99.9%)，檔名：V06BTCA0.1HA。

表6.1.71 2006年 12月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年12月1日 1時 0分 ~ 2006年12月31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
1.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
1.5 m	.0	.0	.0	2.0	1.1	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.5
2.0 m	.0	.0	.0	1.2	7.1	11.7	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		21.8
3.0 m	.0	.0	.0	.3	6.6	29.0	14.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		50.3
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.7	6.8	14.9	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0		23.1
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.0	.0	3.5	15.5	48.8	31.2	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **50.3%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **7.0秒~ 8.0秒** 佔 **48.8%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.46m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **4.08m** , 其週期為 **8.6秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **.0%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **26.3%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **73.7%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **3.5%**;**6 ~ 8**佔 **64.3%** ;**8 ~ 10**佔 **32.2%** ; 大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **737筆 (99.1%)** , 檔名: **V06CTCA0.1HA**。

表6.1.72 2006年 冬季 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年 1月 1日 2時 0分 ~ 2006年 2月 28日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
1.0 m	.1	.4	.5	2.5	2.4	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.8
1.5 m	.0	.3	2.4	5.5	8.7	2.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		19.0
2.0 m	.0	.0	.1	1.7	8.5	8.2	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		18.9
3.0 m	.0	.0	.0	.2	6.1	20.8	8.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		35.5
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	2.9	9.9	4.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0		17.3
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.8	.5	.0	.0	.0	.0	.0		2.4
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.1	.7	3.1	10.0	25.8	34.7	18.8	6.1	.7	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 35.5% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 34.7% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 2.20m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.88m , 其週期為 10.1秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 6.9%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 37.9% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 55.2%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 14.0%;6 ~ 8佔 60.5% ;8 ~ 10佔 24.9% ; 大於 10佔 .7% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 1359筆 (62.9%), 檔名: V06WTCA0.1HY 。

表6.1.73 2006年 春季 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年 3月 1日 1時 0分 ~ 2006年 5月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.2	.3	.3	1.1	2.0	.6	.2	.1	.0	.0	.3	.0	.0	.0		5.1
.5 m	1.3	8.9	9.0	9.5	4.1	4.0	1.3	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0		38.5
1.0 m	.0	1.2	3.3	5.9	8.8	3.8	.2	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0		23.7
1.5 m	.0	.1	.4	2.4	7.3	3.6	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		14.3
2.0 m	.0	.0	.0	.3	5.1	6.5	1.9	.7	.2	.0	.0	.0	.0	.0		14.8
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.6	2.0	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.5
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		.1
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	1.5	10.5	13.0	19.2	27.3	19.1	6.2	2.5	.3	.0	.4	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 38.5%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 27.3%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.32m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.93m , 其週期為 12.1秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 43.6%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 38.0%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 18.4%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 44.1%;6 ~ 8佔 46.4% ;8 ~ 10佔 8.7% ; 大於 10佔 .7% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 1226筆 (55.5%), 檔名: V06NTCA0.1HY 。

表6.1.74 2006年 夏季 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年 6月 1日 1時 0分 ~ 2006年 8月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	1.1	3.6	2.8	5.4	7.3	4.1	.7	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0		25.3
1.0 m	1.5	9.4	12.5	9.9	9.7	8.7	3.6	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		56.4
1.5 m	.0	.4	2.9	2.5	2.1	1.3	1.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.7
2.0 m	.0	.0	.2	1.7	.8	.6	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.7
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.7	1.4	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.4
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.8	.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.4
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	2.7	13.3	18.4	19.5	20.6	16.9	6.6	1.6	.0	.0	.3	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 56.4% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 20.6% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .79m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.72m , 其週期為 7.9秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 81.7%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 14.4% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 3.9%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 53.9%;6 ~ 8佔 37.5% ;8 ~ 10佔 8.3% ; 大於 10佔 .4% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 2181筆 (98.8%) , 檔名: V06STCA0.1HY 。

表6.1.75 2006年 秋季 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年 9月 5日 4時 0分 ~ 2006年 11月 30日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
1.0 m	.0	.9	3.7	6.7	2.9	1.8	.4	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		16.6
1.5 m	.0	.0	.9	10.1	12.1	4.5	1.0	.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0		29.5
2.0 m	.0	.0	.0	2.3	11.9	6.7	.8	.6	.6	.3	.0	.0	.0	.0		23.4
3.0 m	.0	.0	.0	.1	4.9	18.9	3.0	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0		27.5
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	1.1	.6	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.2
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.2	.1	.0	.0	.0	.0		.7
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.9	4.6	19.3	31.8	33.0	5.9	2.6	1.3	.5	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.0m ~ 1.5m 佔 29.5%。週期 $T_{1/3}$ 介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 33.0%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.66m，最大波高 $H_{1/3}$ = 4.86m，其週期為 10.2秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 16.7%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 52.9%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 30.3%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 24.9%;6 ~ 8佔 64.9%;8 ~ 10佔 8.5%; 大於 10佔 1.8%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 2044筆 (93.6%)，檔名：V06FTCA0.1HY。

表6.1.76 2006年 整年 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年 1月 1日 2時 0分 ~ 2006年 11月 30日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.4	1.2	1.0	2.0	2.7	1.4	.3	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		9.1
1.0 m	.7	4.9	6.8	7.4	5.2	4.2	1.5	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0		31.3
1.5 m	.0	.4	2.3	6.0	7.6	2.9	.7	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0		20.4
2.0 m	.0	.0	.2	2.0	6.8	4.5	.5	.2	.2	.1	.0	.0	.0	.0		14.6
3.0 m	.0	.0	.0	.1	3.8	11.4	3.0	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0		18.8
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	1.3	2.7	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.2
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.5	.2	.0	.0	.0	.0	.0		.7
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	1.1	6.6	10.2	17.5	26.2	25.7	8.8	3.0	.6	.2	.2	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 31.3%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 26.2%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.43m，最大波高 $H_{1/3}$ = 4.93m，其週期為 12.1秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 40.4%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 34.9%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 24.7%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 35.4%; 6 ~ 8佔 51.9% ; 8 ~ 10佔 11.7% ; 大於 10佔 .9%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 6810筆 (77.7%)，檔名：V060TCA0.1HY。

表6.1.77 2007年 1月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2007年 1月 1日 1時 0分 ~ 2007年 1月31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
1.0 m	.0	.0	.7	1.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.2
1.5 m	.0	.0	.5	3.4	4.0	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.6
2.0 m	.0	.0	.0	4.4	9.2	8.6	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		22.5
3.0 m	.0	.0	.0	.1	11.2	34.2	9.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		55.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.3	3.5	4.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.7
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	1.5	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.8
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.0	1.2	9.0	25.3	48.5	15.9	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **55.0%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **7.0秒~ 8.0秒** 佔 **48.5%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.29m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **5.21m** , 其週期為 **6.9秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **2.2%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **31.1%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **66.8%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **10.2%**;**6 ~ 8**佔 **73.8%** ;**8 ~ 10**佔 **16.0%** ; 大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **743筆 (99.9%)** , 檔名: **V071TCA0.1HA**。

表6.1.78 2007年 2月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2007年 2月 1日 1時 0分 ~ 2007年 2月 28日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.2	.0	.0	1.1	2.3	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.4
1.0 m	.3	8.2	7.7	6.4	3.5	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		27.6
1.5 m	.0	.3	1.5	7.3	10.2	2.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		21.2
2.0 m	.0	.0	.0	1.5	11.5	10.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		23.4
3.0 m	.0	.0	.0	.0	5.3	11.7	1.7	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		18.8
4.0 m	.0	.0	.0	.2	.6	1.7	.5	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.3	1.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.5
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.5	8.5	9.3	16.4	33.7	29.1	2.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 27.6%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 33.7%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.50m，最大波高 $H_{1/3}$ = 4.79m，其週期為 7.7秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 32.0%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 44.6%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 23.4%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 34.6%;6 ~ 8佔 62.8%;8 ~ 10佔 2.6%; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 659筆 (98.1%)，檔名：V072TCA0.1HA。

表6.1.79 2007年 3月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2007年 3月 1日 1時 0分 ~ 2007年 3月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.1	1.2	.1	1.1	1.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.0
1.0 m	.4	10.2	1.8	4.4	7.1	3.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		27.9
1.5 m	.0	.0	1.9	6.9	13.7	1.4	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		24.5
2.0 m	.0	.0	.0	1.7	6.4	7.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		15.9
3.0 m	.0	.0	.0	.0	1.7	12.0	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		15.1
4.0 m	.0	.0	.0	.3	1.2	2.5	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.8
5.0 m	.0	.0	.0	.3	1.0	2.8	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.8
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.6	11.5	3.9	14.7	32.1	30.8	6.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 27.9%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 32.1%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.65m，最大波高 $H_{1/3}$ = 5.63m，其週期為 8.2秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 32.0%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 40.4%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 27.7%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 30.6%; 6 ~ 8佔 62.9% ; 8 ~ 10佔 6.5% ; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 723筆 (97.2%)，檔名：V073TCA0.1HA。

表6.1.80 2007年 4月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2007年 4月 1日 1時 0分 ~ 2007年 4月 30日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.3	.0	.1	3.6	3.2	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.1
1.0 m	.7	5.0	3.8	7.7	3.4	1.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		22.0
1.5 m	.0	.0	2.0	4.3	11.9	3.9	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		22.6
2.0 m	.0	.0	.0	1.3	17.5	10.0	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		30.4
3.0 m	.0	.0	.0	.0	4.1	4.9	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.7
4.0 m	.0	.0	.0	.1	.3	.4	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.4
5.0 m	.0	.0	.0	.3	.7	1.0	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.1
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.6	.1	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.7
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	1.0	5.0	5.9	17.4	41.1	23.7	4.9	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.5m ~ 2.0m 佔 30.4%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 41.1%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.50m，最大波高 $H_{1/3}$ = 5.86m，其週期為 9.3秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 31.1%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 53.0%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 15.8%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 29.3%;6 ~ 8佔 64.8%;8 ~ 10佔 5.9%; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 713筆 (99.0%)，檔名：V074TCA0.1HA。

表6.1.81 2007年 5月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2007年 5月 1日 1時 0分 ~ 2007年 5月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	2.6	6.5	3.4	4.5	5.0	1.8	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		24.2
1.0 m	2.4	19.9	15.2	10.3	11.4	.4	.5	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0		60.5
1.5 m	.0	.1	1.6	2.2	6.6	.4	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		11.1
2.0 m	.0	.0	.0	.0	1.1	1.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.8
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.3	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.2
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	5.0	26.6	20.2	17.0	24.4	5.3	1.1	.0	.0	.1	.3	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 60.5%。週期 $T_{1/3}$ 介於 3.0秒~ 4.0秒 佔 26.6%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .72m，最大波高 $H_{1/3}$ = 3.48m，其週期為 7.5秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 84.7%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 14.0%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 1.4%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 68.8%;6 ~ 8佔 29.7% ;8 ~ 10佔 1.1% ; 大於 10佔 .4%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 737筆 (99.1%)，檔名：V075TCA0.1HA。

表6.1.82 2007年 6月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2007年 6月 1日 1時 0分 ~ 2007年 6月 30日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	1.3	2.0	4.0	7.2	2.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.1
.5 m	.3	14.0	16.8	11.5	15.8	13.3	2.3	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		75.0
1.0 m	.0	.0	3.4	2.0	.6	1.1	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.6
1.5 m	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.3	15.3	22.2	17.5	23.8	17.1	2.8	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 75.0%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 23.8%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .69m，最大波高 $H_{1/3}$ = 3.52m，其週期為 6.3秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 92.1%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 7.8%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 .1%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 55.3%;6 ~ 8佔 40.9% ;8 ~ 10佔 3.8% ; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 707筆 (98.2%)，檔名：V076TCA0.1HA。

表6.1.83 2007年 7月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2007年 7月 1日 1時 0分 ~ 2007年 7月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	2.5	12.3	7.7	2.2	6.5	4.6	.4	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0		36.4
1.0 m	2.8	26.9	11.6	4.4	6.1	4.1	2.2	1.4	.7	.7	.1	.0	.0	.0		61.0
1.5 m	.0	.4	1.1	.0	.0	.0	.1	.3	.1	.3	.0	.0	.0	.0		2.3
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	5.2	39.6	20.4	6.6	12.7	8.7	2.9	1.7	.8	1.0	.4	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 61.0%。週期 $T_{1/3}$ 介於 3.0秒~ 4.0秒 佔 39.6%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .59m，最大波高 $H_{1/3}$ = 3.23m，其週期為 6.7秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 97.4%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 2.5%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 .1%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 71.9%;6 ~ 8佔 21.4%;8 ~ 10佔 4.6%; 大於 10佔 2.2%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 725筆 (97.4%)，檔名：V077TCA0.1HA。

表6.1.84 2007年 8月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2007年 8月 1日 1時 0分 ~ 2007年 8月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	2.0	3.9	.5	3.9	24.8	7.7	1.5	.0	.4	.1	.0	.0	.0	.0		44.9
.5 m	.5	1.8	3.0	3.8	12.3	4.2	1.3	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0		27.4
1.0 m	.0	.1	2.4	6.2	5.1	3.4	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.9
1.5 m	.0	.0	.1	.5	2.0	2.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.4
2.0 m	.0	.0	.0	.5	.8	.9	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.6
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.8
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.5
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	2.6	5.8	6.1	15.0	45.1	19.0	4.7	1.1	.4	.1	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 44.9% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 45.1% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .77m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 5.43m , 其週期為 9.1秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 72.3%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 23.3% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 4.2%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 29.6%;6 ~ 8佔 64.1% ;8 ~ 10佔 5.8% ; 大於 10佔 .5% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 741筆 (99.6%) , 檔名: V078TCA0.1HA 。

表6.1.85 2007年 9月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2007年 9月 1日 0時 0分 ~ 2007年 9月 30日 23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	.8	13.1	3.1	1.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	18.5
.5 m	.0	.0	.0	2.4	13.5	3.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	19.2
1.0 m	.0	.0	.0	6.9	14.4	3.6	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	25.4
1.5 m	.0	.0	.0	4.0	7.4	2.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	14.2
2.0 m	.0	.0	.0	3.2	6.1	3.2	2.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	15.1
3.0 m	.0	.0	.0	.1	2.4	1.3	3.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	6.8
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.3	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.0	.0	.0	17.5	56.9	17.1	8.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.0m ~ 1.5m 佔 25.4%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 56.9%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.40m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.62m , 其週期為 7.0秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 37.6%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 39.6%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 22.8%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 17.5%;6 ~ 8佔 74.0% ;8 ~ 10佔 8.5% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 720筆 (100.0%), 檔名: V079TCA0.1HA 。

表6.1.86 2007年 10月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2007年10月1日 1時 0分 ~ 2007年10月23日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	.0	.0	4.2	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.9
1.0 m	.0	.0	.0	.4	4.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.3
1.5 m	.0	.0	.0	.9	5.8	4.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.7
2.0 m	.0	.0	.0	1.5	6.5	6.9	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		15.1
3.0 m	.0	.0	.0	5.6	19.2	14.7	.7	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		40.5
4.0 m	.0	.0	.0	1.1	6.5	8.3	.2	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0		16.7
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.2	2.4	1.3	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.5
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.6
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.7
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.0	.0	9.4	47.4	37.0	2.9	3.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **40.5%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **47.4%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.36m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **6.74m** , 其週期為 **9.8秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **10.2%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **25.8%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **64.1%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **9.4%**; **6 ~ 8**佔 **84.4%** ; **8 ~ 10**佔 **6.2%** ; 大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **551筆** (**74.1%**), 檔名: **V07ATCA0.1HA**。

表6.1.87 2007年 冬季 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年12月1日 1時 0分 ~ 2007年 2月28日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	.3	.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.4
.5 m	.1	2.5	2.6	2.3	1.2	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.3
1.0 m	.0	.1	.7	4.1	4.9	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.1
1.5 m	.0	.0	.0	2.4	9.2	10.2	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		22.5
2.0 m	.0	.0	.0	.1	7.8	25.5	8.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		42.3
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.5	4.1	7.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.9
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.8	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.5
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.1	2.6	3.3	9.4	24.5	42.6	17.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **42.3%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **7.0秒~ 8.0秒** 佔 **42.6%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.11m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **5.21m** , 其週期為 **6.9秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **10.6%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **33.6%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **55.8%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **15.4%**;**6 ~ 8**佔 **67.1%** ;**8 ~ 10**佔 **17.4%** ; 大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **2139筆 (99.0%)** , 檔名: **V07WTCA0.1HY**。

表6.1.88 2007年 春季 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2007年 3月 1日 1時 0分 ~ 2007年 5月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	1.0	2.6	1.2	3.1	3.1	1.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.5
1.0 m	1.2	11.8	7.0	7.5	7.3	1.7	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		37.0
1.5 m	.0	.0	1.8	4.5	10.7	1.9	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		19.3
2.0 m	.0	.0	.0	1.0	8.2	6.4	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		16.2
3.0 m	.0	.0	.0	.0	2.0	5.9	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.6
4.0 m	.0	.0	.0	.1	.5	1.0	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.4
5.0 m	.0	.0	.0	.2	.6	1.2	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.9
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.9
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	2.2	14.5	10.1	16.3	32.4	19.8	4.1	.4	.0	.0	.1	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 37.0%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 32.4%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.29m，最大波高 $H_{1/3}$ = 5.86m，其週期為 9.3秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 49.6%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 35.6%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 14.9%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 43.1%;6 ~ 8佔 52.3%;8 ~ 10佔 4.5%; 大於 10佔 .1%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 2173筆 (98.4%)，檔名：V07NTCA0.1HY。

表6.1.89 2007年 夏季 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2007年 6月 1日 1時 0分 ~ 2007年 8月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	1.5	5.8	3.4	3.4	13.0	5.0	.6	.0	.1	.0	.1	.0	.0	.0		33.0
1.0 m	1.2	14.1	10.4	6.5	11.4	7.1	1.9	1.0	.2	.2	.0	.0	.0	.0		54.1
1.5 m	.0	.2	2.3	2.8	1.9	1.5	.5	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.0		9.4
2.0 m	.0	.0	.0	.2	.7	.9	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.9
3.0 m	.0	.0	.0	.2	.3	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.9
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	2.7	20.2	16.1	13.0	27.3	15.0	3.5	1.2	.4	.4	.1	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 54.1%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 27.3%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .68m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 5.43m , 其週期為 9.1秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 87.1%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 11.3%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 1.5%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 52.0%;6 ~ 8佔 42.3% ;8 ~ 10佔 4.7% ; 大於 10佔 .9%。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 2173筆 (98.4%), 檔名: V07STCA0.1HY。

表6.1.90 2007年 秋季 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2007年 9月 1日 0時 0分 ~ 2007年10月23日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	.0	.5	9.2	2.0	.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.6
1.0 m	.0	.0	.0	1.5	9.8	1.7	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.1
1.5 m	.0	.0	.0	4.3	10.7	3.8	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		19.0
2.0 m	.0	.0	.0	2.9	7.0	4.5	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		14.6
3.0 m	.0	.0	.0	4.2	11.8	8.2	1.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		26.1
4.0 m	.0	.0	.0	.6	4.2	4.3	1.8	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.1
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.2	1.2	.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.4
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.7
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.0	.0	14.0	52.8	25.7	5.8	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 26.1%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 52.8%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.81m，最大波高 $H_{1/3}$ = 6.74m，其週期為 9.8秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 25.7%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 33.6%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 40.7%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 14.0%;6 ~ 8佔 78.5%;8 ~ 10佔 7.5%; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 1271筆 (58.2%)，檔名：V07FTCA0.1HY。

表6.1.91 2007年 整年 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年12月1日 1時 0分 ~ 2007年10月23日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.7	2.4	1.3	2.0	6.2	2.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		15.2
1.0 m	.7	8.0	5.6	4.8	7.2	2.9	.7	.3	.1	.1	.0	.0	.0	.0		30.2
1.5 m	.0	.1	1.3	3.9	6.7	1.9	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		14.2
2.0 m	.0	.0	.0	1.5	6.2	5.6	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.7
3.0 m	.0	.0	.0	.8	4.7	10.1	2.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		18.6
4.0 m	.0	.0	.0	.1	1.0	2.1	2.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.9
5.0 m	.0	.0	.0	.1	.2	.8	.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.7
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	1.4	10.4	8.2	13.1	32.2	25.7	7.8	.9	.1	.1	.1	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 30.2%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 32.2%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.43m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 6.74m , 其週期為 9.8秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 45.4%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 27.9%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 26.6%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 33.2%;6 ~ 8佔 57.9% ;8 ~ 10佔 8.6% ; 大於 10佔 .3% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 7756筆 (88.5%) , 檔名: V070TCA0.1HY 。

表6.1.92 2008年 1月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2008年 1月11日18時 0分 ~ 2008年 1月31日23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	.0	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6
.5 m	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3
1.0 m	.0	.0	.0	.0	1.8	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.4
1.5 m	.3	.0	.0	.0	1.5	4.6	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	7.0
2.0 m	.0	.0	.0	1.2	2.4	10.6	5.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	19.8
3.0 m	.0	.0	.0	.3	5.2	15.5	20.4	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	42.2
4.0 m	.0	.0	.0	.3	1.2	6.4	13.7	4.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	26.1
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.6	.6	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.5
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.3	.0	.0	1.8	13.1	38.3	40.7	5.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 3.0m ~ 4.0m 佔 42.2%。週期 $T_{1/3}$ 介於 8.0秒~ 9.0秒 佔 40.7%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 3.38m，最大波高 $H_{1/3}$ = 5.28m，其週期為 7.6秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 .9%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 9.4%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 89.7%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 2.1%;6 ~ 8佔 51.4%;8 ~ 10佔 46.5%; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 329筆 (44.2%)，檔名：V081TCA0.1HA。

表6.1.93 2008年 2月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2008年 2月 1日 1時 0分 ~ 2008年 2月 29日 11時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
.5 m	.0	.0	.0	.4	2.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.9
1.0 m	.0	.0	.0	.2	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7
1.5 m	.0	.0	.2	.2	1.1	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.4
2.0 m	.0	.0	.2	.9	10.3	14.6	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	27.8
3.0 m	.0	.0	.0	2.0	11.2	25.8	10.8	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	50.2
4.0 m	.0	.0	.0	.2	1.6	4.9	7.2	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	14.8
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.0	.0	.4	4.0	26.9	47.3	20.0	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 3.0m ~ 4.0m 佔 50.2%。週期 $T_{1/3}$ 介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 47.3%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 3.20m，最大波高 $H_{1/3}$ = 5.02m，其週期為 8.5秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 2.9%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 4.0%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 93.0%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 4.5%;6 ~ 8佔 74.2% ;8 ~ 10佔 21.3% ; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 446筆 (64.1%)，檔名：V082TCA0.1HA。

表6.1.94 2008年 3月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2008年 3月 1日10時 0分 ~ 2008年 3月31日23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	.0	.0	4.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.2
1.0 m	.0	.0	.0	1.9	4.8	.3	.3	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.1
1.5 m	.0	.0	.0	1.3	5.5	1.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.1
2.0 m	.0	.6	.0	4.2	6.8	1.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.2
3.0 m	.0	.0	.0	6.1	23.9	11.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		41.6
4.0 m	.0	.3	.0	.3	6.8	13.9	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		23.2
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.3
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	1.3	.0	13.9	51.9	28.7	3.5	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **41.6%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **51.9%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.32m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **14.49m** , 其週期為 **3.5秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **12.3%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **21.3%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **66.5%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **15.2%**;**6 ~ 8**佔 **80.6%** ;**8 ~ 10**佔 **4.2%** ; 大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **310筆** (**41.7%**) , 檔名: **V083TCA0.1HA**。

表6.1.95 2008年 4月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2008年 4月 1日 1時 0分 ~ 2008年 4月 28日 19時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	.0	3.1	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0		3.6
.5 m	.0	.0	.0	.4	5.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.8
1.0 m	.0	.0	.0	.9	8.5	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.9
1.5 m	.0	.9	1.3	2.2	14.3	2.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		21.1
2.0 m	.0	.0	.4	5.8	22.9	16.6	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		46.2
3.0 m	.0	.0	.0	.4	4.5	8.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.5
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.9	1.8	9.9	58.7	27.4	.9	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **46.2%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **58.7%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.12m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **3.75m** , 其週期為 **6.8秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **9.4%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **30.9%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **59.6%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **12.6%**; **6 ~ 8**佔 **86.1%** ; **8 ~ 10**佔 **.9%** ; 大於 **10**佔 **.4%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **223筆** (**31.0%**), 檔名: **V084TCA0.1HA**。

表6.1.96 2008年 5月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2008年 5月 5日12時 0分 ~ 2008年 5月31日23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	2.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.3
.5 m	.0	5.7	26.4	14.9	1.1	2.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	50.6
1.0 m	.0	.0	10.3	.0	.0	3.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	13.8
1.5 m	.0	.0	1.1	.0	.0	17.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	18.4
2.0 m	.0	.0	.0	.0	1.1	6.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	8.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	2.3	4.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	6.9
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.0	5.7	37.9	17.2	2.3	32.2	4.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 50.6%。週期 $T_{1/3}$ 介於 4.0秒~ 5.0秒 佔 37.9%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.31m，最大波高 $H_{1/3}$ = 3.87m，其週期為 8.4秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 52.9%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 32.2%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 14.9%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 60.9%;6 ~ 8佔 34.5% ;8 ~ 10佔 4.6% ; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 87筆 (11.7%)，檔名：V085TCA0.1HA。

表6.1.97 2008年 6月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2008年 6月 1日 1時 0分 ~ 2008年 6月 30日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	1.5	3.8	.7	3.1	9.2	3.9	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0		22.5
1.0 m	.6	11.6	21.4	9.9	6.4	7.8	1.0	.1	.0	.0	.1	.0	.0	.0		59.1
1.5 m	.0	.4	7.0	7.0	1.4	1.0	.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.8
2.0 m	.0	.0	.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.6
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	2.1	15.8	29.3	20.4	17.1	12.7	1.7	.4	.0	.0	.4	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 59.1%。週期 $T_{1/3}$ 介於 4.0秒~ 5.0秒 佔 29.3%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .73m，最大波高 $H_{1/3}$ = 1.62m，其週期為 5.2秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 81.7%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 18.3%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 .0%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 67.6%;6 ~ 8佔 29.8% ;8 ~ 10佔 2.1% ; 大於 10佔 .4%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 714筆 (99.2%)，檔名：V086TCA0.1HA。

表6.1.98 2008年 7月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2008年 7月 1日 1時 0分 ~ 2008年 7月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	2.4	5.5	6.5	3.0	8.6	6.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		32.9
1.0 m	3.0	11.1	10.3	6.5	7.7	6.7	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		46.0
1.5 m	.0	.0	.4	1.6	2.4	1.2	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.2
2.0 m	.0	.0	.0	1.2	2.2	1.6	1.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.5
3.0 m	.0	.0	.0	.1	3.0	.7	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.3
4.0 m	.0	.0	.0	.3	.1	.5	.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.6
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.4	.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.3
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.3	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.9
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	5.4	16.6	17.1	12.7	24.7	19.2	3.8	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 46.0%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 24.7%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .88m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 6.24m , 其週期為 7.7秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 78.9%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 12.7%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 8.4%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 51.8%;6 ~ 8佔 43.9% ;8 ~ 10佔 4.3% ; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 741筆 (99.6%), 檔名: V087TCA0.1HA。

表6.1.99 2008年 8月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2008年 8月 1日 1時 0分 ~ 2008年 8月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.7	4.4	2.4	5.7	10.1	1.9	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		25.3
1.0 m	1.1	11.2	9.7	13.3	14.0	8.8	3.8	1.6	.3	.3	.0	.0	.0	.0		64.0
1.5 m	.1	.5	3.2	2.3	.8	.5	1.6	.7	.4	.0	.0	.0	.0	.0		10.2
2.0 m	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
3.0 m	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	1.9	16.2	15.5	21.6	24.9	11.2	5.5	2.3	.7	.3	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 64.0%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 24.9%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .66m，最大波高 $H_{1/3}$ = 2.02m，其週期為 5.7秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 89.4%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 10.5%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 .1%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 55.1%;6 ~ 8佔 36.1% ;8 ~ 10佔 7.8% ; 大於 10佔 .9%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 742筆 (99.9%)，檔名：V088TCA0.1HA。

表6.1.100 2008年 9月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2008年 9月 1日 1時 0分 ~ 2008年 9月 28日 18時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.3	.6	1.2	.5	6.5	4.6	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		14.1
.5 m	.0	3.2	2.4	7.0	12.4	8.6	1.4	.6	.2	.2	.3	.0	.0	.0		36.3
1.0 m	.2	.0	.3	.8	7.9	6.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		16.1
1.5 m	.0	.0	.0	.2	3.3	4.1	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.2
2.0 m	.0	.0	.0	.3	3.0	5.0	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.6
3.0 m	.0	.0	.0	.2	.9	1.5	3.5	1.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0		7.4
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.2	.5	2.4	2.0	.8	.0	.0	.0	.0	.0		5.8
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.3	.6	.9	.0	.0	.0	.0	.0		2.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0		.5
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0		.2
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.5	3.8	3.9	8.8	34.3	31.1	10.2	4.6	2.4	.2	.3	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 36.3%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 34.3%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.52m，最大波高 $H_{1/3}$ = 7.29m，其週期為 10.8秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 50.4%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 24.3%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 25.3%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 17.0%; 6 ~ 8佔 65.4%; 8 ~ 10佔 14.7%; 大於 10佔 2.9%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 659筆 (91.5%)，檔名：V089TCA0.1HA。

表6.1.101 2008年 冬季 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2008年 1月11日18時 0分 ~ 2008年 2月29日11時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
.5 m	.0	.0	.0	.3	1.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.8
1.0 m	.0	.0	.0	.1	1.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.4
1.5 m	.1	.0	.1	.1	1.3	3.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.9
2.0 m	.0	.0	.1	1.0	7.0	12.9	3.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		24.4
3.0 m	.0	.0	.0	1.3	8.6	21.4	14.8	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0		46.8
4.0 m	.0	.0	.0	.3	1.4	5.5	9.9	2.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0		19.6
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.8
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.1	.0	.3	3.1	21.0	43.5	28.8	3.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 3.0m ~ 4.0m 佔 46.8%。週期 $T_{1/3}$ 介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 43.5%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 3.27m，最大波高 $H_{1/3}$ = 5.28m，其週期為 7.6秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 2.1%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 6.3%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 91.6%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 3.5%;6 ~ 8佔 64.5%;8 ~ 10佔 32.0%; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 775筆 (35.5%)，檔名：V08WTCA0.1HY。

表6.1.102 2008年 春季 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2008年 3月 1日10時 0分 ~ 2008年 5月31日23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	.0	.3	3.2	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0		3.7
1.0 m	.0	.8	3.7	3.2	4.5	.5	.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.2
1.5 m	.0	.0	1.5	1.0	5.8	1.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.5
2.0 m	.0	.6	.6	2.9	8.5	3.9	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		16.8
3.0 m	.0	.0	.2	5.2	20.3	12.6	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		38.5
4.0 m	.0	.2	.0	.3	5.0	10.2	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.4
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.6
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	1.8	6.0	12.9	47.4	28.7	2.7	.3	.0	.0	.2	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **38.5%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **47.4%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.11m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **14.49m** , 其週期為 **3.5秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **16.9%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **26.3%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **56.8%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **20.6%**;**6 ~ 8**佔 **76.1%** ;**8 ~ 10**佔 **3.1%** ; 大於 **10**佔 **.2%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **620筆** (**28.1%**), 檔名: **V08NTCA0.1HY**。

表6.1.103 2008年 夏季 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2008年 6月 1日 1時 0分 ~ 2008年 8月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	1.5	4.6	3.2	3.9	9.3	4.2	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		27.0
1.0 m	1.5	11.3	13.7	9.9	9.4	7.8	1.9	.6	.1	.1	.0	.0	.0	.0		56.3
1.5 m	.0	.3	3.5	3.6	1.5	.9	.9	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0		11.3
2.0 m	.0	.0	.1	.6	.7	.5	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.5
3.0 m	.0	.0	.0	.1	1.0	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.5
4.0 m	.0	.0	.0	.1	.0	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.5
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.5
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	3.1	16.2	20.5	18.2	22.3	14.4	3.7	1.1	.2	.1	.1	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 56.3%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 22.3%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .76m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 6.24m , 其週期為 7.7秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 83.3%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 13.8%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 2.9%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 58.1%;6 ~ 8佔 36.7% ;8 ~ 10佔 4.8% ; 大於 10佔 .5%。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 2197筆 (99.5%), 檔名: V08STCA0.1HY。

表6.1.104 2008年 秋季 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2008年 9月 1日 1時 0分 ~ 2008年 9月 28日 18時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.3	.6	1.2	.5	6.5	4.6	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		14.1
.5 m	.0	3.2	2.4	7.0	12.4	8.6	1.4	.6	.2	.2	.3	.0	.0	.0		36.3
1.0 m	.2	.0	.3	.8	7.9	6.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		16.1
1.5 m	.0	.0	.0	.2	3.3	4.1	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.2
2.0 m	.0	.0	.0	.3	3.0	5.0	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.6
3.0 m	.0	.0	.0	.2	.9	1.5	3.5	1.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0		7.4
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.2	.5	2.4	2.0	.8	.0	.0	.0	.0	.0		5.8
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.3	.6	.9	.0	.0	.0	.0	.0		2.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0		.5
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0		.2
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.5	3.8	3.9	8.8	34.3	31.1	10.2	4.6	2.4	.2	.3	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 36.3%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 34.3%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.52m，最大波高 $H_{1/3}$ = 7.29m，其週期為 10.8秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 50.4%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 24.3%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 25.3%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 17.0%; 6 ~ 8佔 65.4%; 8 ~ 10佔 14.7%; 大於 10佔 2.9%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 659筆 (30.2%)，檔名：V08FTCA0.1HY。

表6.1.105 2008年 整年 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2008年 1月11日18時 0分 ~ 2008年 9月28日18時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.8	2.5	1.9	2.1	6.4	2.9	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		16.7
.5 m	.8	6.4	8.0	6.7	7.7	5.5	1.2	.4	.1	.1	.1	.0	.0	.0		37.0
1.0 m	.0	.2	2.1	2.1	3.1	1.7	.5	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0		10.0
1.5 m	.0	.1	.2	.8	2.4	2.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.9
2.0 m	.0	.0	.0	1.0	5.2	5.1	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.3
3.0 m	.0	.0	.0	.4	2.5	5.7	3.6	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.5
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.4	1.3	2.3	.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0		4.8
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0		.6
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	1.7	9.2	12.1	13.2	27.6	24.4	9.1	1.9	.5	.1	.1	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 37.0%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 27.6%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.53m，最大波高 $H_{1/3}$ = 14.49m，其週期為 3.5秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 53.7%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 15.9%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 30.4%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 36.3%;6 ~ 8佔 52.0%;8 ~ 10佔 11.0%; 大於 10佔 .7%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 4251筆 (48.4%)，檔名：V080TCA0.1HY。

表6.1.106 歷年 12 月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年12月1日 1時 0分 ~ 2006年12月31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	1.9	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.3
.5 m	.0	.0	.8	3.5	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.3
1.0 m	.0	.0	1.8	4.8	1.5	.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.8
1.5 m	.1	.0	1.3	5.3	5.8	4.9	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		18.2
2.0 m	.0	.0	.8	9.0	9.1	17.0	7.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		44.0
3.0 m	.0	.0	.0	3.7	3.7	5.7	5.5	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		18.9
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.5	1.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.1
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.1	.0	4.7	28.2	22.0	29.8	14.5	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **44.0%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **7.0秒~ 8.0秒** 佔 **29.8%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.32m**，最大波高 $H_{1/3}$ = **6.51m**，其週期為 **7.5秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **7.6%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **27.0%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **65.4%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **33.0%**;**6 ~ 8**佔 **51.8%**;**8 ~ 10**佔 **15.2%**；大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 **2569筆 (86.3%)**，檔名：**V44CTCA0.1HY**。

表6.1.107 歷年 1 月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 1月 1日 0時 0分 ~ 2008年 1月31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	.1	.8	1.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.3
1.0 m	.0	.0	.8	2.7	1.9	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.6
1.5 m	.0	.0	2.9	4.6	4.0	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.7
2.0 m	.0	.0	2.1	7.1	6.5	5.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		21.5
3.0 m	.0	.0	1.3	9.4	8.2	17.2	5.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		41.0
4.0 m	.0	.0	.0	.6	1.7	4.9	5.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.2
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.2	1.1	1.7	.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0		3.6
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.1	.0	7.2	25.1	23.5	30.4	12.8	.9	.1	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **41.0%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **7.0秒~ 8.0秒** 佔 **30.4%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.22m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **5.28m** , 其週期為 **7.6秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **7.9%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **34.2%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **57.9%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **32.4%**;**6 ~ 8**佔 **53.9%** ;**8 ~ 10**佔 **13.6%** ; 大於 **10**佔 **.1%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **3512筆 (78.7%)** , 檔名: **V441TCA0.1HY**。

表6.1.108 歷年 2 月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 2月 1日 2時 0分 ~ 2008年 2月 29日 11時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.2	6.6	1.8	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.4
.5 m	.1	2.1	2.4	2.8	3.2	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.0
1.0 m	.0	.2	1.3	3.3	4.4	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.4
1.5 m	.0	.0	.8	1.9	6.9	6.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		16.0
2.0 m	.0	.0	.5	2.2	6.9	13.0	3.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		26.1
3.0 m	.0	.0	.0	2.4	3.6	6.9	5.2	2.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0		20.2
4.0 m	.0	.0	.0	.8	.8	1.4	1.6	.8	.2	.0	.0	.0	.0	.0		5.7
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.2	2.3	5.3	20.2	27.7	30.8	10.4	2.9	.2	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **26.1%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **7.0秒~ 8.0秒** 佔 **30.8%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.12m**，最大波高 $H_{1/3}$ = **6.24m**，其週期為 **6.2秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **21.4%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **26.4%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **52.2%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **28.0%**;**6 ~ 8**佔 **58.5%**;**8 ~ 10**佔 **13.3%**；大於 **10**佔 **.2%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 **2873筆 (70.1%)**，檔名：**V442TCA0.1HY**。

表6.1.109 歷年 3 月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 3月 1日 7時 0分 ~ 2008年 3月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.3	.1	5.1	6.2	2.8	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		15.2
1.0 m	.1	2.7	.8	5.3	4.9	1.4	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		15.5
1.5 m	.0	.3	1.7	3.7	6.2	.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.8
2.0 m	.0	.1	.8	4.8	5.1	3.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		14.0
3.0 m	.0	.0	.7	9.2	7.1	7.7	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		25.3
4.0 m	.0	.0	.1	3.4	2.8	4.3	1.4	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.2
5.0 m	.0	.0	.0	.9	.9	1.1	1.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.2
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.8
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.1	3.5	4.3	32.5	33.3	21.4	4.2	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **25.3%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **33.3%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.83m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **14.49m** , 其週期為 **3.5秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **30.7%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **26.8%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **42.5%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **40.4%**;**6 ~ 8**佔 **54.7%** ;**8 ~ 10**佔 **4.9%** ; 大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **2748筆** (**61.6%**) , 檔名: **V443TCA0.1HY**。

表6.1.110 歷年 4 月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000 年 4 月 13 日 17 時 0 分 ~ 2008 年 4 月 28 日 19 時 0 分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2 秒	3 秒	4 秒	5 秒	6 秒	7 秒	8 秒	9 秒	10 秒	12 秒	16 秒	20 秒	40 秒	60 秒	200 秒	合計 (%)
.0 m	.5	.4	1.6	11.4	9.7	2.9	.2	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		26.8
.5 m	.4	3.2	4.3	7.1	4.9	.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		20.8
1.0 m	.0	.2	3.5	5.3	7.9	2.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		19.1
1.5 m	.0	.1	.6	3.6	8.0	3.6	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		16.5
2.0 m	.0	.0	.2	4.3	4.8	3.4	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.2
3.0 m	.0	.0	.0	.5	.9	.8	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.3
4.0 m	.0	.0	.0	.1	.2	.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.9
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.9	4.0	10.2	32.3	36.5	13.8	2.0	.3	.0	.0	.1	.0	.0	.0		100.0

[註 1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 26.8%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0 秒~ 7.0 秒 佔 36.5%。

[註 2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.20m，最大波高 $H_{1/3}$ = 5.86m，其週期為 9.3 秒。

[註 3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 47.6%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 35.6%。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 16.8%。

[註 4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於 6 佔 47.4%; 6 ~ 8 佔 50.2% ; 8 ~ 10 佔 2.3% ; 大於 10 佔 .1%。

[註 5]: 資料每小時記錄一次，合計 2894 筆 (67.0%)，檔名：V444TCA0.1HY。

表6.1.111 歷年 5 月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 5月 9日 21時 0分 ~ 2008年 5月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.6	1.9	3.7	13.9	4.5	1.0	.2	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		25.9
1.0 m	1.1	8.1	12.3	8.7	5.8	2.9	.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		39.8
1.5 m	.3	.7	4.6	5.5	4.3	1.7	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.7
2.0 m	.0	.0	1.1	1.9	2.6	2.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.6
3.0 m	.0	.0	.1	.7	1.5	3.3	.6	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0		6.5
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.3	.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.3
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	2.1	10.7	21.9	30.8	18.9	11.9	2.6	.8	.1	.0	.2	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 39.8%。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 30.8%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .94m，最大波高 $H_{1/3}$ = 7.50m，其週期為 6.2秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 65.7%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 26.3%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 8.0%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 65.5%;6 ~ 8佔 30.8%;8 ~ 10佔 3.4%; 大於 10佔 .3%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 3443筆 (77.1%)，檔名：V445TCA0.1HY。

表6.1.112 歷年 6 月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 6月 1日 0時 0分 ~ 2008年 6月 30日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.7	1.8	3.9	10.2	9.2	3.4	.3	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		29.5
1.0 m	.7	9.0	12.8	9.0	8.0	5.8	1.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0		46.9
1.5 m	.0	1.0	5.2	5.0	3.4	1.1	.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		16.3
2.0 m	.0	.0	.0	1.4	2.1	1.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.7
3.0 m	.0	.0	.0	.4	1.4	.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.4
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	1.4	11.8	21.9	25.9	24.1	11.9	2.3	.5	.0	.0	.1	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 46.9%。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 25.9%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .77m，最大波高 $H_{1/3}$ = 3.52m，其週期為 6.3秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 76.4%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 21.1%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 2.5%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 61.0%;6 ~ 8佔 36.0% ;8 ~ 10佔 2.8% ; 大於 10佔 .2%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 4174筆 (96.7%)，檔名：V446TCA0.1HY。

表6.1.113 歷年 7 月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 7月 1日 0時 0分 ~ 2008年 7月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	1.1	4.2	4.0	5.7	5.7	2.9	.2	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		23.9
1.0 m	2.3	15.5	12.0	9.1	7.7	6.1	1.7	.3	.2	.1	.1	.0	.0	.0		55.2
1.5 m	.1	.7	2.7	2.7	1.7	1.1	.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.7
2.0 m	.0	.0	.2	.9	1.2	1.3	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.6
3.0 m	.0	.0	.0	.3	1.6	1.4	.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.9
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.3	.9	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.8
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.6
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	3.4	20.5	18.9	18.8	18.3	14.1	4.5	.9	.2	.2	.2	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 55.2%。週期 $T_{1/3}$ 介於 3.0秒~ 4.0秒 佔 20.5%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .87m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 6.96m , 其週期為 8.9秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 79.1%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 14.3%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 6.7%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 61.7%;6 ~ 8佔 32.4% ;8 ~ 10佔 5.4% ; 大於 10佔 .6% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 4033筆 (91.2%) , 檔名: V447TCA0.1HY 。

表6.1.114 歷年 8 月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 8月 1日 0時 0分 ~ 2008年 8月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.5	1.7	1.2	8.1	8.5	2.7	.5	.0	.1	.0	.1	.0	.0	.0		23.3
1.0 m	.6	4.3	7.2	11.7	11.6	6.7	1.9	1.0	.2	.1	.0	.1	.0	.0		45.4
1.5 m	.1	.4	2.5	4.6	4.0	2.0	.7	.2	.1	.1	.0	.0	.0	.0		14.6
2.0 m	2.0	.1	.2	1.4	1.8	1.0	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.9
3.0 m	5.0	.1	.0	.2	1.3	1.0	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.8
4.0 m	1.0	.0	.0	.0	.1	.2	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.6
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	9.2	6.7	11.0	25.9	27.3	13.6	3.8	1.5	.4	.2	.1	.1	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 45.4%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 27.3%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .96m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 5.80m , 其週期為 8.0秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 68.7%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 21.5%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 9.8%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 52.8%;6 ~ 8佔 40.9% ;8 ~ 10佔 5.3% ; 大於 10佔 .9%。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 4695筆 (91.1%), 檔名: V448TCA0.1HY。

表6.1.115 歷年 9 月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年 9月19日11時 0分 ~ 2008年 9月28日18時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.1	.5	.9	3.0	5.2	1.6	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.5
1.0 m	.1	1.5	3.4	6.9	9.1	3.9	.6	.3	.1	.0	.1	.0	.0	.0		26.1
1.5 m	.0	.1	1.0	6.2	9.2	4.0	.9	.4	.3	.4	.2	.2	.0	.0		23.0
2.0 m	.0	.0	.2	4.1	6.7	4.2	1.6	.6	.4	.2	.0	.0	.0	.0		17.9
3.0 m	.0	.0	.0	2.1	3.8	5.7	3.2	.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0		15.5
4.0 m	.0	.0	.0	.1	.9	.7	1.5	.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0		4.1
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.5	.5	.2	.0	.0	.0	.0	.0		1.4
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0		.4
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.2	2.1	5.6	22.3	35.1	20.1	8.6	3.4	1.5	.7	.4	.2	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 26.1%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 35.1%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.43m，最大波高 $H_{1/3}$ = 7.29m，其週期為 10.8秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 37.6%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 40.9%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 21.5%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 30.1%;6 ~ 8佔 55.2%;8 ~ 10佔 12.0%; 大於 10佔 2.8%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 4125筆 (81.9%)，檔名：V449TCA0.1HY。

表6.1.116 歷年 10 月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年10月 1日19時 0分 ~ 2007年10月23日23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	.3	1.1	1.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.6
1.0 m	.0	.1	1.8	5.6	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.1
1.5 m	.0	.0	1.7	7.1	4.8	1.5	.2	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0		15.4
2.0 m	.0	.0	1.4	6.0	10.4	4.0	.3	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0		22.2
3.0 m	.0	.0	.9	7.8	12.0	13.8	1.9	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0		36.9
4.0 m	.0	.0	.0	1.2	2.0	4.1	2.6	.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0		10.7
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.2	1.0	.5	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.4
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.1	6.2	28.8	32.2	24.6	5.6	1.9	.4	.2	.1	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 36.9%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 32.2%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 2.06m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 7.45m , 其週期為 8.9秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 11.8%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 37.6%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 50.6%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 35.0%;6 ~ 8佔 56.8% ;8 ~ 10佔 7.5% ; 大於 10佔 .7% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 3817筆 (85.5%) , 檔名: V44ATCA0.1HY 。

表6.1.117 歷年 11 月 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年11月1日 9時 0分 ~ 2006年11月30日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.3	.7	.4	2.2	1.7	.5	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.0
.5 m	.0	.4	3.4	6.7	1.8	1.8	.4	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0		14.7
1.0 m	.0	.1	2.0	6.6	5.5	2.7	.7	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0		18.0
1.5 m	.0	.0	.7	4.2	5.9	4.5	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		15.5
2.0 m	.0	.0	.3	6.0	6.8	12.6	2.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		28.6
3.0 m	.0	.0	.2	4.7	3.5	1.9	2.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.9
4.0 m	.0	.0	.1	1.7	1.1	.4	.3	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.9
5.0 m	.0	.0	.0	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.3	1.2	7.1	32.2	26.4	24.4	7.2	1.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **28.6%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **5.0秒~ 6.0秒** 佔 **32.2%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.97m**，最大波高 $H_{1/3}$ = **5.92m**，其週期為 **5.6秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **20.7%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **33.6%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **45.8%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **40.8%**;**6 ~ 8**佔 **50.8%**;**8 ~ 10**佔 **8.4%**；大於 **10**佔 **.1%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 **2849筆 (79.1%)**，檔名：**V44BTCA0.1HY**。

表6.1.118 歷年 冬季 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年12月1日 1時 0分 ~ 2008年 2月29日11時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	.1	3.0	1.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.6
1.0 m	.0	.7	1.3	3.0	2.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.6
1.5 m	.0	.1	2.1	4.2	3.4	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.8
2.0 m	.0	.0	1.5	4.9	6.4	5.5	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		18.8
3.0 m	.0	.0	.9	7.0	8.1	15.8	5.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		37.1
4.0 m	.0	.0	.0	2.1	2.8	5.8	5.5	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.1
5.0 m	.0	.0	.0	.3	.5	1.2	1.3	.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0		3.9
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.1	.7	5.9	24.4	24.4	30.3	12.5	1.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **37.1%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **7.0秒~ 8.0秒** 佔 **30.3%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.21m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **6.51m** , 其週期為 **7.5秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **12.2%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **29.6%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **58.2%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **31.2%**; **6 ~ 8**佔 **54.8%** ; **8 ~ 10**佔 **14.0%** ; 大於 **10**佔 **.1%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **8954筆 (77.6%)** , 檔名: **V44WTCA0.1HY**。

表6.1.119 歷年 春季 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 3月 1日 7時 0分 ~ 2008年 5月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.4	.9	2.0	10.5	6.7	2.1	.3	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		22.9
1.0 m	.6	4.9	6.3	7.2	5.2	1.8	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		26.4
1.5 m	.1	.4	3.4	4.9	6.0	1.5	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		16.6
2.0 m	.0	.1	.8	3.3	5.1	3.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.8
3.0 m	.0	.0	.3	4.4	4.2	4.7	.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		14.3
4.0 m	.0	.0	.0	1.2	1.2	1.7	.7	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.9
5.0 m	.0	.0	.0	.3	.4	.4	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.6
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	1.1	6.4	12.8	31.8	28.8	15.4	2.9	.6	.0	.0	.1	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 26.4%。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 31.8%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.29m，最大波高 $H_{1/3}$ = 14.49m，其週期為 3.5秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 49.3%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 29.4%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 21.2%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 52.2%;6 ~ 8佔 44.2% ;8 ~ 10佔 3.5% ; 大於 10佔 .1%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 9085筆 (68.6%)，檔名：V44NTCA0.1HY。

表6.1.120 歷年 夏季 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 6月 1日 0時 0分 ~ 2008年 8月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.7	2.5	2.9	8.0	7.8	3.0	.4	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		25.5
.5 m	1.2	9.4	10.5	10.0	9.2	6.2	1.6	.6	.1	.1	.0	.1	.0	.0		48.9
1.0 m	.1	.7	3.4	4.1	3.1	1.4	.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.6
1.5 m	.7	.1	.1	1.3	1.7	1.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.5
2.0 m	1.8	.0	.0	.3	1.4	.9	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.8
3.0 m	.3	.0	.0	.0	.2	.4	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.2
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	4.9	12.7	17.0	23.7	23.5	13.2	3.5	1.0	.2	.1	.1	.1	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 48.9%。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 23.7%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .87m，最大波高 $H_{1/3}$ = 6.96m，其週期為 8.9秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 74.4%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 19.1%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 6.5%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 58.3%;6 ~ 8佔 36.6% ;8 ~ 10佔 4.5% ; 大於 10佔 .6%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 12902筆 (92.8%)，檔名：V44STCA0.1HY。

表6.1.121 歷年 秋季 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年 9月19日11時 0分 ~ 2008年 9月28日18時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m															
.5 m	.1	.4	.6	2.1	2.8	.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	6.9
1.0 m	.0	.7	2.9	6.4	4.5	2.0	.3	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	17.1
1.5 m	.0	.1	1.5	6.6	6.7	2.7	.6	.3	.1	.2	.1	.1	.0	.0	19.0
2.0 m	.0	.0	.7	4.8	7.8	4.2	.8	.2	.2	.1	.0	.0	.0	.0	18.8
3.0 m	.0	.0	.4	5.2	7.5	10.4	2.6	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	26.5
4.0 m	.0	.0	.1	1.7	2.0	2.2	2.1	.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	8.8
5.0 m	.0	.0	.0	.5	.4	.5	.4	.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	2.4
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.4
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.1	1.1	6.2	27.2	31.8	22.8	7.1	2.3	.7	.3	.2	.1	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 26.5%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 31.8%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.79m，最大波高 $H_{1/3}$ = 7.45m，其週期為 8.9秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 24.0%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 37.8%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 38.2%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 34.6%;6 ~ 8佔 54.6% ;8 ~ 10佔 9.4% ; 大於 10佔 1.3%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 10791筆 (82.4%)，檔名：V44FTCA0.1HY。

表6.1.122 歷年 臺中港測站 A 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年 9月19日11時 0分 ~ 2008年 9月28日18時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.3	1.1	1.5	5.9	4.8	1.7	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	15.6
1.0 m	.5	4.3	5.7	6.9	5.6	2.9	.7	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	26.9
1.5 m	.1	.3	2.6	5.0	4.7	1.7	.4	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	15.1
2.0 m	.2	.0	.7	3.4	5.0	3.3	.5	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	13.4
3.0 m	.6	.0	.4	3.9	5.0	7.4	2.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	19.4
4.0 m	.1	.0	.0	1.1	1.4	2.3	1.9	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	7.4
5.0 m	.0	.0	.0	.2	.3	.5	.5	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.9
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	1.8	5.8	10.9	26.5	27.0	19.8	6.2	1.3	.3	.1	.1	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 26.9%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 27.0%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.49m，最大波高 $H_{1/3}$ = 14.49m，其週期為 3.5秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 42.6%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 28.4%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 29.0%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 45.0%;6 ~ 8佔 46.8%;8 ~ 10佔 7.6%; 大於 10佔 .6%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 41732筆 (80.6%)，檔名：V440TCA0.1HY。

表6.1.123 1999年 9月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年 9月19日11時 0分 ~ 1999年 9月20日18時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	3.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.4	.0	6.9	3.4	17.2
.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	6.9	6.9	20.7	17.2	10.3	62.1
1.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
1.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	10.3	.0	10.3
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	10.3	.0	10.3
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	3.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	6.9	10.3	20.7	44.8	13.8	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 62.1% , 主波向 NW 佔 44.8% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.08m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.77m , 其波向為 NW 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 79.3%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 .0% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 20.7% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 .0%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 10.3% ;W~N 佔 89.7% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 29筆 , 檔名 : V999TCA0.1HA 。

表6.1.124 1999年 10月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年10月 1日19時 0分 ~ 1999年10月31日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.9	8.2	2.5	12.2
.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.3	22.6	6.6	30.4
1.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.9	18.5	1.9	21.6
1.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	17.6	.9	18.8
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	8.5	.3	9.1
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.8	.0	2.8
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	3.1	.0	3.8
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.3	.0	.6
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.3	.6
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	4.7	81.8	12.5	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 30.4% , 主波向 NW 佔 81.8% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.43m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 7.45m , 其波向為 NNW。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 42.6%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 40.4% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 16.9% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 .3%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 .3% ;W~N 佔 99.4% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 319筆 , 檔名 : V99ATCA0.1HA 。

表6.1.125 1999年 11月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年11月1日 9時 0分 ~ 1999年11月30日17時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.5	.0	3.5
.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	5.7	1.3	7.3
1.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.3	12.1	1.0	14.3
1.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	15.3	1.3	16.9
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	30.3	.3	30.9
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.9	17.5	.3	19.7
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	5.7	.6	6.7
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	.0	.6
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.5	90.8	4.8	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 30.9% , 主波向 NW 佔 90.8% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 2.29m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 5.14m , 其波向為 NW 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 10.8%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 31.2% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 58.0% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 .0%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 .0% ;W~N 佔 100.0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 314筆 , 檔名 : V99BTCA0.1HA 。

表6.1.126 1999年 12月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年12月1日 1時 0分 ~ 1999年12月31日22時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
1.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	7.4	.3	8.0
1.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.1	16.0	1.7	18.9
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.7	26.6	1.1	29.5
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	26.1	1.1	27.5
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	11.7	.9	12.9
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.9	.0	2.9
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.3
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.7	91.1	5.2	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 29.5% , 主波向 NW 佔 91.1% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 2.87m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 6.51m , 其波向為 NW 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 .0%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 26.9% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 73.1% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 .0%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 .0% ;W~N 佔 100.0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 349筆 , 檔名 : V99CTCA0.1HA 。

表6.1.127 1999年 秋季 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年 9月19日11時 0分 ~ 1999年11月30日17時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.5	5.9	1.4	8.3
.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.3	1.7	14.4	4.2	20.8
1.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	1.1	14.7	1.4	17.2
1.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	15.7	1.1	17.1
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	18.9	.3	19.5
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	10.1	.2	11.2
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	4.2	.3	5.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.5	.0	.6
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.2	.3
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.8	5.3	84.4	8.9	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 20.8% , 主波向 NW 佔 84.4% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.82m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 7.45m , 其波向為 NNW。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 29.2%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 34.3% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 36.6% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 .2%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 .6% ;W~N 佔 99.2% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 662筆 , 檔名 : V99FTCA0.1HY 。

表6.1.128 1999年 整年 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年 9月19日11時 0分 ~ 1999年11月30日17時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.5	5.9	1.4	8.3
.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.3	1.7	14.4	4.2	20.8
1.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	1.1	14.7	1.4	17.2
1.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	15.7	1.1	17.1
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	18.9	.3	19.5
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	10.1	.2	11.2
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	4.2	.3	5.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.5	.0	.6
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.2	.3
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.8	5.3	84.4	8.9	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 20.8% , 主波向 NW 佔 84.4% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.82m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 7.45m , 其波向為 NNW。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 29.2%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 34.3% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 36.6% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 .2%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 .6% ;W~N 佔 99.2% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 662筆 , 檔名 : V990TCA0.1HY 。

表6.1.129 2000年 1月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 1月 1日 0時 0分 ~ 2000年 1月 24日 20時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	1.6	4.7	1.9	8.9
.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.9	10.9	4.7	17.5
1.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	14.4	1.9	17.1
1.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	17.1	.0	17.5
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.4	26.5	.4	27.6
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	10.1	.0	10.1
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	.0	1.2
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	5.1	84.8	8.9	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 27.6% , 主波向 NW 佔 84.8% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.77m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.52m , 其波向為 NW 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 26.5%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 34.6% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 38.9% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 .4%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 .0% ;W~N 佔 99.6% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 257筆 , 檔名 : V001TCA0.1HA 。

表6.1.130 2000年 2月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 2月 1日 2時 0分 ~ 2000年 2月 29日 22時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.9	.0	2.9
.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.9	.0	2.9
1.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.7	2.9	8.6
1.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.9	8.6	.0	11.4
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.9	22.9	.0	25.7
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.9	22.9	.0	25.7
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	22.9	.0	22.9
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	8.6	88.6	2.9	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 25.7% , 主波向 NW 佔 88.6% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 2.88m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.79m , 其波向為 NW 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 5.7%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 20.0% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 74.3% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 .0%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 .0% ;W~N 佔 100.0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 35筆 , 檔名 : V002TCA0.1HA 。

表6.1.131 2000年 3月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 3月 1日 7時 0分 ~ 2000年 3月 28日 11時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.3	.0	.0	.0	.0	8.7	.0	13.0
.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.3	13.0	17.4
1.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	8.7	4.3	13.0
1.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	13.0	.0	13.0
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	34.8	.0	34.8
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	8.7	.0	8.7
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.3	.0	.0	.0	.0	78.3	17.4	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **34.8%** , 主波向 **NW** 佔 **78.3%** 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.70m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **3.76m** , 其波向為 **NW** 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **30.4%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **26.1%** 。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **43.5%** 。

[註4]: 波向:N~E 佔 .0%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 4.3% ;W~N 佔 95.7% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 **23**筆 , 檔名 : **V003TCA0.1HA** 。

表6.1.132 2000年 4月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 4月13日17時 0分 ~ 2000年 4月25日11時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	8.1	15.0	3.8	1.9	3.5	.0	.0	.0	.0	.0	.4	1.2	2.3	2.7	4.2	4.6	47.7
.5m	.8	12.7	1.9	.4	10.8	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	27.7
1.0m	.0	1.9	.0	.0	6.5	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	8.8
1.5m	.0	5.4	.0	.0	1.5	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	7.7
2.0m	.0	6.9	.0	.0	.8	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	8.1
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	8.8	41.9	5.8	2.3	23.1	2.7	.0	.0	.0	.0	.4	1.2	2.3	2.7	4.2	4.6	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 47.7% , 主波向 NNE 佔 41.9% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .72m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 2.58m , 其波向為 E 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 75.4%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 16.5% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 8.1% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 61.5%;E~S 佔 18.5% ;S~W 佔 3.1% ;W~N 佔 16.9% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 260筆 , 檔名 : V004TCA0.1HA 。

表6.1.133 2000年 5月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 5月 9日 21時 0分 ~ 2000年 5月 31日 20時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	6.4	6.8	4.1	3.4	1.9	3.2	1.9	2.4	1.7	2.4	4.5	1.9	3.6	5.6	3.8	5.6	59.2
.5m	.9	9.2	9.8	1.5	.4	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.6	1.1	23.9
1.0m	.0	3.8	5.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	9.6
1.5m	.0	.9	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.6
2.0m	.0	1.1	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.7
3.0m	.2	.9	.0	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.9
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	7.5	22.6	23.1	5.8	2.4	3.2	2.1	2.4	1.7	2.4	4.5	1.9	3.8	5.6	4.5	6.6	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 59.2% , 主波向 NE 佔 23.1% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .62m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.39m , 其波向為 NNE。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 83.1%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 13.2% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 3.6% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 57.5%;E~S 佔 9.0% ;S~W 佔 13.0% ;W~N 佔 20.5% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 468筆 , 檔名 : V005TCA0.1HA 。

表6.1.134 2000年 6月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 6月 1日 0時 0分 ~ 2000年 6月 30日 19時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	4.2	2.6	3.2	1.8	2.9	2.9	2.4	1.3	3.2	4.4	6.1	6.1	7.9	8.2	6.1	4.0	67.4
.5m	1.9	6.9	7.9	2.3	.3	.3	.2	.0	.2	.0	.3	.5	.8	.5	1.1	.6	23.9
1.0m	.5	3.7	2.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	7.3
1.5m	.0	.3	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.1
2.0m	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	6.6	13.5	14.8	4.0	3.2	3.2	2.6	1.3	3.4	4.4	6.5	6.6	8.7	8.7	7.3	5.2	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 67.4% , 主波向 NE 佔 14.8% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .46m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 2.76m , 其波向為 NE 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 91.3%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 8.4% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 .3% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 38.1%;E~S 佔 10.5% ;S~W 佔 23.9% ;W~N 佔 27.6% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 620筆 , 檔名 : V006TCA0.1HA 。

表6.1.135 2000年 7月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 7月 1日 0時 0分 ~ 2000年 7月 31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	1.7	2.1	1.7	1.6	.6	1.0	1.6	1.9	1.0	1.4	4.3	5.4	4.9	2.5	3.0	2.4	37.1
.5m	.6	2.5	1.6	1.1	.2	.0	.2	.0	.2	.3	2.4	5.9	13.9	.3	.3	.2	29.6
1.0m	.2	2.5	4.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.5	2.4	8.7	.0	.0	.0	19.0
1.5m	.2	1.4	3.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	1.6	.0	.0	.0	7.3
2.0m	.2	1.7	3.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.7
3.0m	.3	.2	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	1.3
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	3.2	10.5	16.0	2.7	.8	1.0	1.7	1.9	1.1	1.9	7.1	14.1	29.2	2.9	3.3	2.7	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 37.1% , 主波向 W 佔 29.2% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .86m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.75m , 其波向為 NE 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 66.7%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 26.3% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 7.0% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 31.5%;E~S 佔 5.5% ;S~W 佔 46.0% ;W~N 佔 17.0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 631筆 , 檔名 : V007TCA0.1HA 。

表6.1.136 2000年 8月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 8月 1日 0時 0分 ~ 2000年 8月 18日 8時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
1.0m	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	1.0
1.5m	1.5	.8	.5	.3	1.0	.3	1.3	1.8	1.0	4.9	1.3	4.1	2.1	2.6	1.3	1.3	26.0
2.0m	2.1	2.6	3.4	3.4	1.3	4.1	4.6	4.4	3.9	5.4	3.9	6.7	5.2	4.6	4.1	1.8	61.3
3.0m	.3	.8	.3	.5	.0	1.3	1.0	.5	.8	1.3	1.3	.3	1.3	.5	1.0	.5	11.6
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	3.9	4.1	4.1	4.1	2.6	5.7	7.0	7.0	5.9	11.6	6.4	11.1	8.5	7.7	6.7	3.6	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **61.3%** , 主波向 **SSW** 佔 **11.6%** 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.37m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **3.97m** , 其波向為 **NW** 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **.0%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **27.1%** 。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **72.9%** 。

[註4]: 波向:N~E 佔 **15.5%**;E~S 佔 **23.7%** ;S~W 佔 **36.9%** ;W~N 佔 **24.0%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 **388**筆 , 檔名 : **V008TCA0.1HA** 。

表6.1.137 2000年 冬季 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年12月1日 1時 0分 ~ 2000年 2月29日22時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.6	2.0	.8	3.7
.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	4.5	1.9	7.2
1.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	10.1	1.1	11.7
1.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	16.1	.9	17.9
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	1.2	26.4	.8	28.5
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	19.5	.6	20.4
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	8.1	.5	8.7
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.6	.0	1.6
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.2
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	4.5	88.5	6.6	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 28.5% , 主波向 NW 佔 88.5% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 2.43m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 6.51m , 其波向為 NW 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 10.9%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 29.6% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 59.4% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 .2%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 .0% ;W~N 佔 99.8% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 641筆 , 檔名 : V00WTCA0.1HY 。

表6.1.138 2000年 春季 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 3月 1日 7時 0分 ~ 2000年 5月 31日 20時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	6.8	9.5	3.9	2.8	2.4	2.0	1.2	1.5	1.1	1.6	2.9	1.6	3.1	4.4	4.1	5.1	53.8
.5m	.8	10.1	6.8	1.1	4.0	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.5	1.1	25.0
1.0m	.0	3.1	3.6	.0	2.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.1	9.5
1.5m	.0	2.4	1.7	.0	.5	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	5.3
2.0m	.0	3.1	.4	.0	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.1	.0	4.9
3.0m	.1	.5	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	1.5
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	7.7	28.6	16.4	4.4	9.5	2.9	1.3	1.5	1.1	1.6	2.9	1.6	3.2	4.4	6.7	6.3	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 53.8% , 主波向 NNE 佔 28.6% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .69m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.76m , 其波向為 NW 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 78.8%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 14.8% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 6.4% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 57.1%;E~S 佔 12.0% ;S~W 佔 9.3% ;W~N 佔 21.6% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 751筆 , 檔名 : V00NTCA0.1HY 。

表6.1.139 2000年 夏季 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 6月 1日 0時 0分 ~ 2000年 8月 18日 8時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	2.3	1.8	1.9	1.3	1.3	1.5	1.5	1.2	1.6	2.2	4.0	4.4	4.9	4.1	3.5	2.4	39.8
.5m	1.0	3.6	3.6	1.3	.2	.1	.1	.0	.1	.1	1.0	2.4	5.7	.3	.5	.3	20.4
1.0m	.2	2.4	2.7	.0	.1	.0	.0	.1	.1	.1	.2	.9	3.4	.0	.1	.2	10.3
1.5m	.4	.9	1.8	.1	.2	.1	.3	.4	.2	1.2	.3	1.2	1.1	.6	.3	.3	9.4
2.0m	.5	1.3	2.4	.8	.3	1.0	1.1	1.0	.9	1.3	.9	1.6	1.2	1.1	1.0	.4	16.8
3.0m	.2	.2	.3	.1	.0	.3	.2	.1	.2	.3	.3	.1	.3	.1	.2	.2	3.2
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	4.6	10.1	12.8	3.5	2.1	2.9	3.3	2.9	3.1	5.1	6.7	10.6	16.5	6.2	5.6	3.8	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 39.8% , 主波向 W 佔 16.5% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.07m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.97m , 其波向為 NW 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 60.2%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 19.7% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 20.1% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 30.2%;E~S 佔 11.7% ;S~W 佔 35.4% ;W~N 佔 22.6% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 1639筆 , 檔名 : V00STCA0.1HY 。

表6.1.140 2000年 整年 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年12月1日 1時 0分 ~ 2000年 8月18日 8時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	2.9	3.3	2.0	1.4	1.3	1.3	1.1	1.0	1.1	1.6	2.9	2.8	3.4	3.4	3.3	2.7	35.6
.5m	.7	4.5	3.6	1.0	1.1	.2	.1	.0	.1	.1	.6	1.3	3.1	.3	1.4	.8	18.8
1.0m	.1	2.0	2.4	.0	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.5	1.8	.1	2.2	.4	10.4
1.5m	.2	1.1	1.4	.0	.3	.1	.2	.2	.1	.6	.2	.6	.6	.5	3.7	.4	10.2
2.0m	.3	1.5	1.4	.4	.2	.6	.6	.6	.5	.7	.5	.9	.7	.9	6.4	.4	16.4
3.0m	.1	.3	.2	.2	.0	.2	.1	.1	.1	.2	.2	.0	.2	.1	4.3	.2	6.4
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.7	.1	1.8
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.3
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	4.4	12.6	11.0	3.0	3.5	2.3	2.1	1.9	1.9	3.2	4.4	6.1	9.8	5.4	23.4	5.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 35.6% , 主波向 NW 佔 23.4% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.26m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 6.51m , 其波向為 NW 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 54.4%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 20.6% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 25.0% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 30.5%;E~S 佔 9.3% ;S~W 佔 21.5% ;W~N 佔 38.7% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 3031筆 , 檔名 : V000TCA0.1HY 。

表6.1.141 2003年 8月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2003年 8月 1日 0時 0分 ~ 2003年 8月 31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	4.4	.6	.6	.1	.6	.0	.3	.1	.6	.4	.6	2.5	12.6	7.7	8.7	7.3	47.0
.5m	5.4	11.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.0	11.6	6.1	3.0	2.9	41.5
1.0m	.4	9.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	10.1
1.5m	.1	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.4
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	10.4	22.3	.7	.3	.6	.0	.3	.1	.6	.4	.7	3.6	24.3	13.8	11.8	10.2	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 47.0% , 主波向 W 佔 24.3% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .61m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 1.83m , 其波向為 NNE。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 88.5%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 11.5% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 .0% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 29.9%;E~S 佔 1.0% ;S~W 佔 14.9% ;W~N 佔 54.2% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 723筆 , 檔名 : V038TCA0.1HA 。

表6.1.142 2003年 9月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2003年 9月 1日 0時 0分 ~ 2003年 9月 30日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	4.4	5.6	.7	.1	.3	.3	.0	.1	.0	.0	.1	.0	.8	2.9	2.4	2.1	19.9
.5m	7.1	19.2	.4	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.3	.1	1.0	1.7	2.5	32.4
1.0m	3.5	16.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.4	20.6
1.5m	4.0	11.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	15.0
2.0m	5.7	5.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	11.3
3.0m	.6	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	25.3	58.1	1.1	.1	.3	.3	.0	.3	.0	.0	.3	.3	1.0	3.9	4.2	5.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 32.4% , 主波向 NNE 佔 58.1% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.12m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.30m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 52.2%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 35.6% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 12.2% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 80.8%;E~S 佔 .7% ;S~W 佔 1.0% ;W~N 佔 17.5% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 720筆 , 檔名 : V039TCA0.1HA 。

表6.1.143 2003年 10月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2003年10月1日 0時 0分 ~ 2003年10月31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	2.8	1.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.3	4.7
.5m	4.2	9.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	14.0
1.0m	2.7	12.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	15.4
1.5m	3.5	13.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	17.3
2.0m	19.7	19.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	38.7
3.0m	8.1	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	9.6
4.0m	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	41.4	57.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.3	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **38.7%** , 主波向 **NNE** 佔 **57.8%** 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.90m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **4.06m** , 其波向為 **N** 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **18.7%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **32.6%** 。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **48.7%** 。

[註4]: 波向:**N~E** 佔 **96.8%**;**E~S** 佔 **.0%** ;**S~W** 佔 **.0%** ;**W~N** 佔 **3.2%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 **742**筆 , 檔名 : **V03ATCA0.1HA** 。

表6.1.144 2003年 11月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2003年11月1日 0時 0分 ~ 2003年11月30日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	2.1	1.8	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	4.7
.5m	1.9	9.2	1.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	13.1
1.0m	3.2	6.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	9.2
1.5m	5.4	4.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	9.5
2.0m	18.2	7.0	1.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	26.4
3.0m	12.5	8.3	5.0	.0	.1	.0	.0	.1	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.1	26.6
4.0m	2.8	3.8	1.5	.8	.3	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	9.5
5.0m	.4	.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.1
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	46.6	40.6	9.7	1.0	.4	.1	.0	.3	.0	.0	.4	.1	.0	.0	.0	.7	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 3.0m ~ 4.0m 佔 26.6% , 主波向 N 佔 46.6% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 2.47m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 5.92m , 其波向為 NNE。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 17.8%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 18.6% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 63.6% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 92.4%;E~S 佔 .7% ;S~W 佔 .6% ;W~N 佔 6.4% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 719筆 , 檔名 : V03BTCA0.1HA 。

表6.1.145 2003年 12月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2003年12月1日 0時 0分 ~ 2003年12月31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	1.6	4.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.5	7.0
.5m	4.3	11.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	15.9
1.0m	6.2	9.4	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	16.2
1.5m	6.6	5.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	12.6
2.0m	18.5	12.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	30.8
3.0m	11.9	4.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	16.7
4.0m	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	49.9	48.4	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.5	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 30.8% , 主波向 N 佔 49.9% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.93m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.28m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 22.9%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 28.7% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 48.3% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 95.5%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 .0% ;W~N 佔 4.5% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 741筆 , 檔名 : V03CTCA0.1HA 。

表6.1.146 2003年 夏季 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2003年 8月 1日 0時 0分 ~ 2003年 8月 31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	4.4	.6	.6	.1	.6	.0	.3	.1	.6	.4	.6	2.5	12.6	7.7	8.7	7.3	47.0
.5m	5.4	11.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.0	11.6	6.1	3.0	2.9	41.5
1.0m	.4	9.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	10.1
1.5m	.1	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.4
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	10.4	22.3	.7	.3	.6	.0	.3	.1	.6	.4	.7	3.6	24.3	13.8	11.8	10.2	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 47.0% , 主波向 W 佔 24.3% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .61m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 1.83m , 其波向為 NNE。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 88.5%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 11.5% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 .0% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 29.9%;E~S 佔 1.0% ;S~W 佔 14.9% ;W~N 佔 54.2% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 723筆 , 檔名 : V03STCA0.1HY 。

表6.1.147 2003年 秋季 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2003年 9月 1日 0時 0分 ~ 2003年 11月 30日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	3.1	2.8	.4	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	1.0	.8	.9	9.7
.5m	4.4	12.7	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.3	.6	.9	19.8
1.0m	3.1	11.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	15.0
1.5m	4.3	9.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	13.9
2.0m	14.6	10.6	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	25.6
3.0m	7.1	3.4	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	12.3
4.0m	1.1	1.2	.5	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.3
5.0m	.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	37.8	52.2	3.7	.4	.2	.1	.0	.2	.0	.0	.2	.1	.3	1.3	1.4	2.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 25.6% , 主波向 NNE 佔 52.2% 。[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.83m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 5.92m , 其波向為 NNE。[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 29.5%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 29.0% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 41.5% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 90.1%;E~S 佔 .5% ;S~W 佔 .5% ;W~N 佔 9.0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 2181筆 , 檔名 : V03FTCA0.1HY 。

表6.1.148 2003年 整年 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2003年 8月 1日 0時 0分 ~ 2003年 11月 30日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	3.4	2.3	.4	.1	.2	.1	.1	.1	.1	.1	.2	.6	3.3	2.7	2.8	2.5	19.0
.5m	4.6	12.3	.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	2.9	1.8	1.2	1.4	25.2
1.0m	2.4	11.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	13.8
1.5m	3.3	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	10.8
2.0m	11.0	8.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	19.2
3.0m	5.3	2.5	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	9.3
4.0m	.8	.9	.4	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.4
5.0m	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	31.0	44.8	2.9	.3	.3	.1	.1	.2	.1	.1	.3	1.0	6.3	4.4	4.0	4.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 25.2% , 主波向 NNE 佔 44.8% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.53m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 5.92m , 其波向為 NNE。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 44.2%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 24.6% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 31.2% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 75.1%;E~S 佔 .6% ;S~W 佔 4.1% ;W~N 佔 20.2% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 2904筆 , 檔名 : V030TCA0.1HY 。

表6.1.149 2004年 1月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2004年 1月 1日 1時 0分 ~ 2004年 1月 31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.6	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.3
.5m	1.1	4.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.1
1.0m	6.9	8.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	15.6
1.5m	11.7	16.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	28.4
2.0m	20.0	26.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	46.8
3.0m	1.5	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.8
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	41.8	58.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 46.8% , 主波向 NNE 佔 58.2% 。[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.94m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.50m , 其波向為 N 。[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 7.4%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 44.0% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 48.6% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 98.9%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 .0% ;W~N 佔 1.1% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 725筆 , 檔名 : V041TCA0.1HA 。

表6.1.150 2004年 2月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2004年 2月 1日 1時 0分 ~ 2004年 2月 29日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	9.9	26.8	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	2.4	1.6	.7	1.6	44.0
.5m	2.1	5.2	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	7.8
1.0m	1.9	5.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	7.5
1.5m	.7	6.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	7.3
2.0m	5.6	6.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	12.0
3.0m	7.8	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	15.3
4.0m	2.1	4.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	6.1
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	30.1	62.1	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	2.4	1.6	.7	1.6	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 44.0% , 主波向 NNE 佔 62.1% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.49m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.68m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 51.8%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 14.8% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 33.4% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 89.6%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 1.4% ;W~N 佔 8.9% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 425筆 , 檔名 : V042TCA0.1HA 。

表6.1.151 2004年 3月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2004年 3月 1日 1時 0分 ~ 2004年 3月 31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	2.4	8.1	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.5	.5	2.0	1.3	15.6
.5m	1.3	11.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	12.5
1.0m	.5	4.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.5
1.5m	2.4	10.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	12.9
2.0m	5.0	28.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	33.4
3.0m	5.2	10.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	15.2
4.0m	2.2	2.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.7
5.0m	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	19.1	75.2	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.5	.5	2.0	1.5	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 33.4% , 主波向 NNE 佔 75.2% 。[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 2.00m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 5.28m , 其波向為 NNE。[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 28.1%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 18.4% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 53.4% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 93.8%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 .1% ;W~N 佔 6.1% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 743筆 , 檔名 : V043TCA0.1HA 。

表6.1.152 2004年 4月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2004年 4月 1日 1時 0分 ~ 2004年 4月 30日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	10.0	15.0	.8	.1	.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	1.4	1.5	1.7	2.9	6.1	40.2
.5m	1.3	11.8	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.1	14.3
1.0m	1.9	14.7	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	17.4
1.5m	1.7	8.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	10.4
2.0m	2.1	11.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	13.5
3.0m	2.8	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.8
4.0m	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	20.0	62.9	1.9	.1	.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	2.1	1.5	1.7	2.9	6.3	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 40.2% , 主波向 NNE 佔 62.9% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.10m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.14m , 其波向為 NNE。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 54.5%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 27.8% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 17.7% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 80.7%;E~S 佔 .6% ;S~W 佔 2.5% ;W~N 佔 16.3% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 719筆 , 檔名 : V044TCA0.1HA 。

表6.1.153 2004年 5月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2004年 5月 1日 1時 0分 ~ 2004年 5月 28日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	11.3	9.7	1.5	.1	.0	.4	.3	.1	.0	.3	.0	2.1	3.6	4.9	5.2	7.6	47.3
.5m	3.6	10.4	1.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.7	.0	.0	.4	.0	16.9
1.0m	2.8	15.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.4	.0	.0	.0	.1	19.3
1.5m	2.2	9.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	11.6
2.0m	.6	3.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.0
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.1
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
6.0m	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.4
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.1
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	20.6	47.9	3.3	.6	.0	.4	.3	.1	.0	.3	.6	3.9	3.6	4.9	5.7	7.8	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 47.3% , 主波向 NNE 佔 47.9% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .86m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 7.50m , 其波向為 WSW。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 64.2%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 30.9% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 4.9% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 64.5%;E~S 佔 .9% ;S~W 佔 6.3% ;W~N 佔 28.4% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 670筆 , 檔名 : V045TCA0.1HA 。

表6.1.154 2004年 6月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2004年 6月 1日 0時 0分 ~ 2004年 6月 30日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.4	.7	4.3	7.0	1.0	.4	.3	.4	.6	.6	2.8	4.4	2.4	1.3	.4	.4	27.4
.5m	.1	.3	1.3	4.7	.1	.0	.3	.0	.0	.0	.4	2.3	17.6	1.4	.3	.6	29.4
1.0m	.7	2.4	1.3	7.5	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.3	.0	.0	.0	12.9
1.5m	.4	3.5	3.7	8.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	16.5
2.0m	.0	1.6	1.6	9.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	13.0
3.0m	.0	.0	.1	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	1.7	8.5	12.2	38.4	1.7	.4	.6	.4	.6	.6	3.3	7.0	20.3	2.7	.7	1.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 29.4% , 主波向 ENE 佔 38.4% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.07m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.34m , 其波向為 ENE。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 56.7%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 29.4% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 13.9% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 61.6%;E~S 佔 2.4% ;S~W 佔 21.6% ;W~N 佔 14.5% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 705筆 , 檔名 : V046TCA0.1HA 。

表6.1.155 2004年 7月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2004年 7月 1日 1時 0分 ~ 2004年 7月 31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	1.8	3.4	1.8	1.0	9.0
.5m	2.9	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	2.1	30.2	23.7	7.3	5.4	72.1
1.0m	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.6	4.7	1.4	.7	.6	8.8
1.5m	.7	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	1.0	.4	.0	.1	5.2
2.0m	.1	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.9	1.1	.0	.0	.0	4.7
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.1
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	4.8	3.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	6.5	38.8	29.0	9.8	7.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 72.1% , 主波向 W 佔 38.8% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .84m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.05m , 其波向為 WSW。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 81.1%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 14.1% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 4.8% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 5.9%;E~S 佔 .3% ;S~W 佔 18.6% ;W~N 佔 77.2% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 725筆 , 檔名 : V047TCA0.1HA 。

表6.1.156 2004年 8月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2004年 8月 1日 1時 0分 ~ 2004年 8月 31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	2.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.4	3.2	3.8	11.1
.5m	18.9	7.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.9	6.7	15.0	8.1	58.0
1.0m	3.5	5.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	2.9	1.5	1.9	1.0	17.2
1.5m	2.1	3.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.1	.4	.3	.0	7.1
2.0m	4.2	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.9
3.0m	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.7
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	33.0	16.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.1	6.1	10.0	20.4	12.8	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 58.0% , 主波向 N 佔 33.0% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .97m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.44m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 69.1%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 24.3% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 6.5% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 38.4%;E~S 佔 .6% ;S~W 佔 3.5% ;W~N 佔 60.9% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 719筆 , 檔名 : V048TCA0.1HA 。

表6.1.157 2004年 9月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2004年 9月 1日 1時 0分 ~ 2004年 9月30日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	2.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	1.5	4.6	3.5	12.5
.5m	13.1	3.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	3.5	3.5	2.9	5.8	32.4
1.0m	16.3	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.6	.3	18.9
1.5m	12.0	1.1	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.3	1.1	14.9
2.0m	16.0	1.3	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.1	17.8
3.0m	3.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	3.5
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	63.0	7.4	.1	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7	3.6	5.7	8.3	10.8	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 32.4% , 主波向 N 佔 63.0% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.31m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.96m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 44.9%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 33.8% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 21.3% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 49.7%;E~S 佔 .1% ;S~W 佔 2.4% ;W~N 佔 47.8% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 719筆 , 檔名 : V049TCA0.1HA 。

表6.1.158 2004年 10月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2004年10月1日 1時 0分 ~ 2004年10月31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
.5m	.7	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.1
1.0m	2.8	3.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	6.1
1.5m	12.0	13.5	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	25.7
2.0m	27.9	18.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	45.9
3.0m	16.6	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	17.9
4.0m	3.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.4
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	63.5	36.4	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 45.9% , 主波向 N 佔 63.5% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 2.41m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.56m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 1.1%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 31.8% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 67.1% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 91.2%;E~S 佔 .1% ;S~W 佔 .0% ;W~N 佔 8.7% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 739筆 , 檔名 : V04ATCA0.1HA 。

表6.1.159 2004年 11月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2004年11月1日 1時 0分 ~ 2004年11月30日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	1.3	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	2.4
.5m	4.1	4.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	9.1
1.0m	5.1	5.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	11.4
1.5m	11.4	11.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	23.2
2.0m	16.5	23.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	39.9
3.0m	10.0	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	11.5
4.0m	2.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.4
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	50.6	47.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.7	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **39.9%** , 主波向 **N** 佔 **50.6%** 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.11m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **4.74m** , 其波向為 **N** 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **11.5%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **34.6%** 。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **53.9%** 。

[註4]: 波向:**N~E** 佔 **94.0%**;**E~S** 佔 **.0%** ;**S~W** 佔 **.0%** ;**W~N** 佔 **6.3%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 **711**筆 , 檔名 : **V04BTCA0.1HA** 。

表6.1.160 2004年 12月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2004年12月1日 1時 0分 ~ 2004年12月31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.3	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8
.5m	.9	1.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.6
1.0m	4.2	1.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	6.1
1.5m	11.7	8.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	19.8
2.0m	39.8	17.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	57.7
3.0m	10.4	2.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	12.8
4.0m	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	67.5	32.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 57.7% , 主波向 N 佔 67.5% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 2.29m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.07m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 3.4%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 25.9% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 70.8% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 93.9%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 .0% ;W~N 佔 6.1% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 742筆 , 檔名 : V04CTCA0.1HA 。

表6.1.161 2004年 冬季 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2003年12月1日 0時 0分 ~ 2004年 2月29日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	3.1	8.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.5	.4	.3	.6	13.5
.5m	2.6	7.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	9.9
1.0m	5.5	8.3	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	14.0
1.5m	7.2	10.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	17.5
2.0m	16.2	16.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	32.7
3.0m	7.0	3.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	10.7
4.0m	.8	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.7
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	42.4	55.3	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.5	.4	.3	.6	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 32.7% , 主波向 NNE 佔 55.3% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.84m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.68m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 23.5%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 31.5% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 45.1% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 95.5%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 .3% ;W~N 佔 4.2% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 1891筆 , 檔名 : V04WTCA0.1HY 。

表6.1.162 2004年 春季 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2004年 3月 1日 1時 0分 ~ 2004年 5月 28日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	7.8	10.9	.9	.1	.0	.3	.1	.0	.0	.1	.0	1.2	1.8	2.3	3.3	4.9	33.9
.5m	2.0	11.1	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.1	.1	14.5
1.0m	1.7	11.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	13.8
1.5m	2.1	9.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	11.7
2.0m	2.6	14.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	17.4
3.0m	2.8	3.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	6.6
4.0m	.8	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.8
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.1
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	19.9	62.5	2.0	.2	.0	.3	.1	.0	.0	.1	.2	2.0	1.8	2.3	3.5	5.1	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 33.9% , 主波向 NNE 佔 62.5% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.34m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 7.50m , 其波向為 WSW。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 48.4%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 25.5% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 26.1% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 80.2%;E~S 佔 .5% ;S~W 佔 2.9% ;W~N 佔 16.5% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 2132筆 , 檔名 : V04NTCA0.1HY 。

表6.1.163 2004年 夏季 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2004年 6月 1日 0時 0分 ~ 2004年 8月 31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	1.1	.3	1.4	2.3	.3	.1	.1	.1	.2	.2	.9	1.6	1.4	2.0	1.8	1.7	15.7
.5m	7.4	2.7	.4	1.5	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.2	1.4	16.6	10.7	7.6	4.7	53.4
1.0m	1.7	2.6	.4	2.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	2.7	1.0	.9	.5	13.0
1.5m	1.1	2.8	1.2	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.7	.3	.1	.0	9.5
2.0m	1.4	1.2	.5	3.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7	.4	.0	.0	.0	7.5
3.0m	.6	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	13.2	9.6	4.0	12.6	.6	.1	.2	.1	.2	.2	1.2	4.8	21.8	14.0	10.4	7.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 53.4% , 主波向 W 佔 21.8% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .96m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.44m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 69.1%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 22.5% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 8.4% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 35.0%;E~S 佔 1.1% ;S~W 佔 14.5% ;W~N 佔 51.2% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 2149筆 , 檔名 : V04STCA0.1HY 。

表6.1.164 2004年 秋季 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2004年 9月 1日 1時 0分 ~ 2004年 11月 30日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	1.2	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	1.5	1.2	4.9
.5m	5.9	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.2	1.2	1.0	2.1	14.1
1.0m	8.0	3.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.3	12.1
1.5m	11.8	8.7	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.6	21.3
2.0m	20.2	14.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	34.6
3.0m	10.0	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	11.0
4.0m	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.9
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	59.1	30.5	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	1.2	1.9	2.8	4.1	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **34.6%** , 主波向 **N** 佔 **59.1%** 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.95m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **4.74m** , 其波向為 **N** 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **19.0%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **33.4%** 。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **47.6%** 。

[註4]: 波向:**N~E** 佔 **78.3%**;**E~S** 佔 **.1%** ;**S~W** 佔 **.8%** ;**W~N** 佔 **20.9%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 **2169**筆 , 檔名 : **V04FTCA0.1HY** 。

表6.1.165 2004年 整年 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2003年12月1日 0時 0分 ~ 2004年11月30日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	3.3	4.9	.6	.6	.1	.1	.0	.0	.0	.1	.2	.8	1.0	1.3	1.8	2.1	17.1
.5m	4.5	5.9	.3	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.5	4.6	3.1	2.2	1.8	23.4
1.0m	4.2	6.4	.2	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.7	.3	.3	.2	13.2
1.5m	5.5	7.7	.3	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.1	.0	.2	14.9
2.0m	10.0	11.5	.1	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.1	.0	.0	.0	22.8
3.0m	5.0	2.1	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	7.2
4.0m	.9	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.3
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	33.5	38.9	1.7	3.3	.2	.1	.1	.0	.0	.1	.4	1.8	6.5	4.8	4.3	4.3	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 23.4% , 主波向 NNE 佔 38.9% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.51m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 7.50m , 其波向為 WSW。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 40.4%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 28.1% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 31.4% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 71.5%;E~S 佔 .4% ;S~W 佔 4.7% ;W~N 佔 23.8% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 8341筆 , 檔名 : V040TCA0.1HY 。

表6.1.166 2005年 1月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2005年 1月 1日 1時 0分 ~ 2005年 1月 31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	1.1	4.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.3
.5m	2.3	6.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	9.0
1.0m	4.4	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	5.9
1.5m	10.5	10.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	21.0
2.0m	31.4	7.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	38.5
3.0m	15.4	3.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	18.9
4.0m	1.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.3
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	66.3	33.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 38.5% , 主波向 N 佔 66.3% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 2.19m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.71m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 14.3%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 27.0% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 58.8% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 96.9%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 .0% ;W~N 佔 3.1% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 742筆 , 檔名 : V051TCA0.1HA 。

表6.1.167 2005年 2月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2005年 2月 1日 1時 0分 ~ 2005年 2月 28日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	4.6	3.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	7.9
.5m	1.9	6.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	8.4
1.0m	2.5	2.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.4
1.5m	9.9	13.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	23.2
2.0m	16.2	18.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	34.4
3.0m	5.4	10.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	16.0
4.0m	1.6	2.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	4.0
5.0m	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3
6.0m	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.3
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	42.5	56.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.9	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 34.4% , 主波向 NNE 佔 56.1% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 2.15m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 6.24m , 其波向為 NW 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 16.3%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 28.6% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 55.1% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 94.3%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 .0% ;W~N 佔 5.7% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 668筆 , 檔名 : V052TCA0.1HA 。

表6.1.168 2005年 3月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2005年 3月 1日 1時 0分 ~ 2005年 3月 31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	17.8	5.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.3	2.3	8.1	33.9
.5m	7.3	6.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	13.7
1.0m	4.1	3.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	7.8
1.5m	4.0	3.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	7.5
2.0m	5.9	11.9	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	18.1
3.0m	3.6	8.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	12.4
4.0m	2.3	2.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	4.7
5.0m	1.2	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.8
6.0m	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	46.2	42.3	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.3	2.3	8.3	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 33.9% , 主波向 N 佔 46.2% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.60m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 6.91m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 47.6%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 15.3% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 37.1% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 76.7%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 .0% ;W~N 佔 23.3% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 731筆 , 檔名 : V053TCA0.1HA 。

表6.1.169 2005年 4月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2005年 4月 1日 1時 0分 ~ 2005年 4月 30日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	17.9	3.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.6	1.4	5.5	8.8	38.2
.5m	10.8	7.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7	1.3	1.4	.3	21.8
1.0m	10.4	8.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.1	.6	19.6
1.5m	3.6	6.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	10.1
2.0m	2.2	7.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	10.1
3.0m	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	45.0	33.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	1.4	2.7	7.1	9.8	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 38.2% , 主波向 N 佔 45.0% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .92m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.23m , 其波向為 NNE。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 60.1%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 29.7% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 10.2% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 64.0%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 .8% ;W~N 佔 35.2% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 714筆 , 檔名 : V054TCA0.1HA 。

表6.1.170 2005年 5月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2005年 5月 1日 1時 0分 ~ 2005年 5月 31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	3.7	.3	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.7	2.0	.9	2.4	10.7
.5m	9.8	11.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	4.2	5.4	3.1	4.9	38.9
1.0m	6.6	12.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.0	.8	.1	.4	1.8	24.3
1.5m	4.7	10.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.1	15.2
2.0m	3.3	7.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	11.0
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	28.0	41.6	.1	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	3.0	5.7	7.6	4.5	9.2	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 38.9% , 主波向 NNE 佔 41.6% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.12m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 2.93m , 其波向為 NNE。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 49.6%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 39.4% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 11.0% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 64.0%;E~S 佔 .1% ;S~W 佔 5.0% ;W~N 佔 30.9% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 738筆 , 檔名 : V055TCA0.1HA 。

表6.1.171 2005年 6月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2005年 6月 1日 1時 0分 ~ 2005年 6月 30日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.0	.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	2.0	.6	.1	.4	4.6
.5m	3.5	2.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.4	17.7	15.2	5.9	3.2	48.9
1.0m	2.8	12.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.1	16.4	3.2	.3	1.4	39.0
1.5m	.0	6.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	6.7
2.0m	.0	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	6.3	22.6	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.4	36.1	19.0	6.3	5.1	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 48.9% , 主波向 W 佔 36.1% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .99m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 2.15m , 其波向為 NNE。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 53.5%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 45.8% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 .7% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 27.0%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 17.6% ;W~N 佔 55.5% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 712筆 , 檔名 : V056TCA0.1HA 。

表6.1.172 2005年 7月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2005年 7月 1日 1時 0分 ~ 2005年 7月 31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.2	.2	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.9	3.6	1.3	.0	.0	7.4
.5m	2.7	3.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.0	21.9	16.0	6.5	4.0	59.7
1.0m	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.7	6.3	1.7	.6	.2	14.7
1.5m	.0	2.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.4	.8	.2	.0	3.8
2.0m	.2	2.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.7	.8	.6	1.1	6.9
3.0m	1.0	1.1	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.6	.8	4.2
4.0m	.8	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.9
5.0m	.6	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0
6.0m	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	5.7	11.3	.0	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	13.0	34.4	20.6	8.4	6.1	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 59.7% , 主波向 W 佔 34.4% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.19m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 6.96m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 67.2%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 18.5% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 14.3% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 15.1%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 29.6% ;W~N 佔 55.3% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 524筆 , 檔名 : V057TCA0.1HA 。

表6.1.173 2005年 8月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2005年 8月 1日 1時 0分 ~ 2005年 8月 31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.9	.6	.6	1.0	4.2
.5m	4.9	2.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.5	10.9	10.6	4.8	2.9	39.3
1.0m	4.3	2.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	3.2	12.6	4.3	2.9	1.0	31.2
1.5m	2.5	4.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.5	4.2	.9	.7	.6	15.5
2.0m	2.3	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.6	.1	.6	.9	6.7
3.0m	1.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.3	1.7
4.0m	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	1.0
5.0m	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	17.0	10.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	8.4	30.1	16.8	9.6	7.1	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 39.3% , 主波向 W 佔 30.1% 。[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.24m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 5.80m , 其波向為 N 。[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 43.5%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 46.7% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 9.9% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 22.3%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 26.1% ;W~N 佔 51.6% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 690筆 , 檔名 : V058TCA0.1HA 。

表6.1.174 2005年 9月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2005年 9月 1日 1時 0分 ~ 2005年 9月 30日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.3	1.6
.5m	8.3	2.4	.3	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	1.6	3.7	16.9
1.0m	17.3	12.3	.0	.3	.0	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.0	1.1	2.9	34.3
1.5m	14.1	10.4	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.4	.1	.0	.1	1.1	26.6
2.0m	11.3	5.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.1	17.6
3.0m	1.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	.3	.0	.0	.1	2.4
4.0m	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
5.0m	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4
6.0m	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	53.9	31.4	.3	.3	.0	.3	.1	.1	.0	.0	.0	1.0	.9	.4	3.0	8.3	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.0m ~ 1.5m 佔 34.3% , 主波向 N 佔 53.9% 。[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.57m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 6.26m , 其波向為 N 。[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 18.4%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 60.9% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 20.7% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 71.1%;E~S 佔 .6% ;S~W 佔 1.6% ;W~N 佔 27.0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 700筆 , 檔名 : V059TCA0.1HA 。

表6.1.175 2005年 10月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2005年10月1日 1時 0分 ~ 2005年10月31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1
1.0m	5.5	3.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.7	.8	11.3
1.5m	17.3	11.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.6	.6	.3	31.2
2.0m	34.1	6.2	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	40.5
3.0m	11.0	1.1	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	12.4
4.0m	2.9	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.9
5.0m	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4
6.0m	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	71.3	23.9	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	1.0	1.2	1.2	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 40.5% , 主波向 N 佔 71.3% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 2.28m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 6.26m , 其波向為 NNE。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 .1%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 42.5% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 57.3% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 91.3%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 .1% ;W~N 佔 8.7% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 724筆 , 檔名 : V05ATCA0.1HA 。

表6.1.176 2005年 11月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2005年11月1日 1時 0分 ~ 2005年11月18日 15時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	8.8	4.7	.5	.5	.8	.0	.8	.5	.5	.3	.5	.5	.0	1.3	2.6	5.2	27.5
.5m	6.5	16.6	.5	.3	.3	.0	.0	.3	1.6	.3	.0	.3	.5	.0	.3	.3	27.5
1.0m	6.5	8.3	.3	.3	.5	.0	.0	.0	1.3	.0	.5	.0	.3	.0	.3	.0	18.1
1.5m	2.1	2.1	.5	1.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	6.2
2.0m	8.0	3.6	.3	.3	.0	.0	.0	.0	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	13.2
3.0m	6.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	6.0
4.0m	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.6
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	39.4	35.2	2.1	2.3	1.6	.0	.8	.8	4.7	.5	1.0	.8	.8	1.3	3.1	5.7	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 27.5% , 主波向 N 佔 39.4% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.23m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.46m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 54.9%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 24.4% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 20.7% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 73.8%;E~S 佔 1.6% ;S~W 佔 7.3% ;W~N 佔 17.4% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 386筆 , 檔名 : V05BTCA0.1HA 。

表6.1.177 2005年 冬季 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2004年12月1日 1時 0分 ~ 2005年 2月28日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	1.9	2.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	4.6
.5m	1.7	4.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	6.6
1.0m	3.8	1.9	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.8
1.5m	10.7	10.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	21.3
2.0m	29.6	14.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	43.9
3.0m	10.5	5.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	15.9
4.0m	1.0	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.8
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	59.3	40.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.3	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **43.9%** , 主波向 **N** 佔 **59.3%** 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.21m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **6.24m** , 其波向為 **NW** 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **11.2%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **27.1%** 。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **61.8%** 。

[註4]: 波向:**N~E** 佔 **95.1%**;**E~S** 佔 **.0%** ;**S~W** 佔 **.0%** ;**W~N** 佔 **4.9%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 **2152**筆 , 檔名 : **V05WTCA0.1HY** 。

表6.1.178 2005年 春季 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2005年 3月 1日 1時 0分 ~ 2005年 5月 31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	13.1	3.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.5	1.2	2.9	6.4	27.5
.5m	9.3	8.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.6	2.2	1.5	1.7	24.9
1.0m	7.0	8.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7	.3	.0	.2	.8	17.2
1.5m	4.1	6.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.1	10.9
2.0m	3.8	9.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	13.1
3.0m	1.2	3.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.2
4.0m	.8	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.6
5.0m	.4	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	39.7	39.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.1	2.4	3.5	4.6	9.1	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 27.5% , 主波向 N 佔 39.7% 。[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.22m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 6.91m , 其波向為 N 。[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 52.4%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 28.2% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 19.5% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 68.3%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 2.0% ;W~N 佔 29.7% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 2183筆 , 檔名 : V05NTCA0.1HY 。

表6.1.179 2005年 夏季 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2005年 6月 1日 1時 0分 ~ 2005年 8月 31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.4	.2	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	2.0	.8	.3	.5	5.2
.5m	3.8	2.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.8	16.4	13.8	5.7	3.3	48.4
1.0m	2.6	5.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	3.5	12.3	3.2	1.3	.9	29.6
1.5m	.9	4.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	1.6	.5	.3	.2	9.1
2.0m	.9	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.3	.4	.6	4.5
3.0m	.6	.4	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.2	.3	1.8
4.0m	.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.9
5.0m	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4
6.0m	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	10.0	15.3	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	8.2	33.5	18.6	8.0	6.1	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 48.4% , 主波向 W 佔 33.5% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.13m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 6.96m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 53.6%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 38.7% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 7.7% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 22.1%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 23.9% ;W~N 佔 54.0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 1926筆 , 檔名 : V05STCA0.1HY 。

表6.1.180 2005年 秋季 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2005年 9月 1日 1時 0分 ~ 2005年 11月 18日 15時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	2.3	1.0	.1	.1	.2	.0	.2	.1	.1	.1	.1	.1	.0	.3	.6	1.2	6.5
.5m	4.6	4.5	.2	.1	.1	.1	.0	.1	.3	.1	.0	.1	.1	.2	.7	1.5	12.4
1.0m	10.3	8.1	.1	.2	.1	.1	.0	.1	.3	.0	.1	.0	.1	.2	.8	1.4	21.7
1.5m	12.8	9.1	.1	.2	.0	.0	.1	.0	.1	.0	.0	.2	.4	.2	.3	.6	24.1
2.0m	19.7	5.5	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.1	25.8
3.0m	6.1	.6	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.1	.0	.0	.1	7.2
4.0m	1.5	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.9
5.0m	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3
6.0m	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	57.7	29.2	.6	.7	.4	.1	.2	.2	1.0	.1	.2	.6	.9	.8	2.3	4.9	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **25.8%** , 主波向 **N** 佔 **57.7%** 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.78m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **6.26m** , 其波向為 **N** 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **18.9%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **45.7%** 。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **35.4%** 。

[註4]: 波向:**N~E** 佔 **79.8%**;**E~S** 佔 **.6%** ;**S~W** 佔 **2.2%** ;**W~N** 佔 **17.6%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 **1810**筆 , 檔名 : **V05FTCA0.1HY** 。

表6.1.181 2005年 整年 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2004年12月1日 1時 0分 ~ 2005年11月18日15時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	4.6	1.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.6	.6	1.0	2.2	11.3
.5m	4.9	5.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.7	4.4	3.9	1.9	1.6	22.8
1.0m	5.8	5.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	1.0	3.0	.8	.5	.8	18.1
1.5m	7.1	7.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.5	.2	.1	.2	16.2
2.0m	13.5	7.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.1	.1	.2	22.1
3.0m	4.7	2.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	7.4
4.0m	.9	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.5
5.0m	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4
6.0m	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	41.9	31.5	.3	.2	.1	.0	.0	.0	.2	.0	.1	2.4	8.8	5.6	3.7	5.1	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 22.8% , 主波向 N 佔 41.9% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.59m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 6.96m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 34.2%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 34.3% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 31.5% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 67.0%;E~S 佔 .1% ;S~W 佔 6.7% ;W~N 佔 26.2% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 8071筆 , 檔名 : V050TCA0.1HY 。

表6.1.182 2006年 1月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年 1月 1日 2時 0分 ~ 2006年 1月 31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
.5m	2.0	2.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	4.3
1.0m	13.9	10.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	24.1
1.5m	16.0	5.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	21.9
2.0m	31.8	5.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	37.5
3.0m	11.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	11.2
4.0m	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	75.9	23.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 37.5% , 主波向 N 佔 75.9% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 2.06m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.66m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 4.3%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 46.0% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 49.7% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 91.8%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 .0% ;W~N 佔 8.2% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 717筆 , 檔名 : V061TCA0.1HA 。

表6.1.183 2006年 2月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年 2月 1日 1時 0分 ~ 2006年 2月 28日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3
.5m	2.0	4.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	1.7	.6	.6	9.5
1.0m	3.6	9.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	13.2
1.5m	9.2	6.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	15.6
2.0m	25.5	7.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	33.2
3.0m	22.9	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	24.1
4.0m	4.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	67.6	28.5	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	1.7	.6	.8	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 33.2% , 主波向 N 佔 67.6% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 2.36m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.88m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 9.8%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 28.8% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 61.4% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 87.9%;E~S 佔 .2% ;S~W 佔 .0% ;W~N 佔 12.1% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 642筆 , 檔名 : V062TCA0.1HA 。

表6.1.184 2006年 3月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年 3月 1日 1時 0分 ~ 2006年 3月 10日 10時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	1.8	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.4	3.7
.5m	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9
1.0m	6.9	12.8	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.8	22.0
1.5m	9.2	24.8	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	34.4
2.0m	22.5	9.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	31.7
3.0m	6.9	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	7.3
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	48.2	47.7	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.2	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.5m ~ 2.0m 佔 34.4% , 主波向 N 佔 48.2% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.89m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.74m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 4.6%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 56.4% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 39.0% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 93.6%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 .0% ;W~N 佔 6.4% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 218筆 , 檔名 : V063TCA0.1HA 。

表6.1.185 2006年 4月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年 4月19日19時 0分 ~ 2006年 4月30日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	3.4	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.8	1.1	6.0
.5m	13.6	8.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	1.5	5.7	8.7	38.1
1.0m	7.9	22.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	30.9
1.5m	6.4	11.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	17.7
2.0m	6.0	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	7.2
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	37.4	43.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	1.9	6.4	10.6	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 38.1% , 主波向 NNE 佔 43.4% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.14m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 2.81m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 44.2%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 48.7% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 7.2% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 72.8%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 .0% ;W~N 佔 27.2% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 265筆 , 檔名 : V064TCA0.1HA 。

表6.1.186 2006年 5月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年 5月 1日 1時 0分 ~ 2006年 5月 31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	1.7	.4	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.1	.0	.4	1.1	1.2	5.2
.5m	13.9	15.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.0	6.9	3.4	5.5	49.7
1.0m	7.1	11.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	1.5	.8	.0	.4	21.7
1.5m	5.1	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7	.0	.0	.0	7.1
2.0m	10.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.1	.1	.4	.4	12.5
3.0m	3.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.6
4.0m	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	41.6	29.3	.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.4	7.3	8.2	4.8	7.5	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 49.7% , 主波向 N 佔 41.6% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.21m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.93m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 54.9%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 28.8% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 16.3% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 65.0%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 3.1% ;W~N 佔 31.9% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 743筆 , 檔名 : V065TCA0.1HA 。

表6.1.187 2006年 6月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年 6月 1日 1時 0分 ~ 2006年 6月 30日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	2.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.8	8.5	12.4	9.5	7.6	42.7
.5m	2.9	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	17.8	11.8	4.9	2.2	42.1
1.0m	1.8	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.3	6.3	.8	.3	.1	12.1
1.5m	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.4	.4	.0	.0	.0	3.1
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	7.4	3.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	6.4	33.0	25.0	14.6	10.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 42.7% , 主波向 W 佔 33.0% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .64m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 1.98m , 其波向為 WSW。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 84.8%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 15.2% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 .0% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 7.8%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 19.2% ;W~N 佔 73.0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 719筆 , 檔名 : V066TCA0.1HA 。

表6.1.188 2006年 7月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年 7月 1日 1時 0分 ~ 2006年 7月 31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	1.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	7.1	3.9	3.3	1.2	16.6
.5m	3.6	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.6	35.4	11.3	5.3	3.6	60.4
1.0m	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.8	6.2	.6	.0	.1	10.2
1.5m	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	3.3	.0	.0	.0	5.1
2.0m	1.8	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	3.2
3.0m	2.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.3	.4	4.0
4.0m	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.4
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	10.5	1.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	4.6	52.3	16.2	9.0	5.4	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 60.4% , 主波向 W 佔 52.3% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .94m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.72m , 其波向為 NW 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 77.0%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 15.4% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 7.6% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 9.5%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 27.8% ;W~N 佔 65.3% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 723筆 , 檔名 : V067TCA0.1HA 。

表6.1.189 2006年 8月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年 8月 1日 0時 0分 ~ 2006年 8月 31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	2.4	4.5	5.8	2.7	16.9
.5m	17.9	6.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	11.1	8.3	7.4	14.2	66.3
1.0m	5.0	4.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.4	.0	9.7
1.5m	.3	2.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.1	3.0
2.0m	1.5	2.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.9
3.0m	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	25.4	15.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.4	13.7	13.1	13.7	17.1	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 **66.3%** , 主波向 N 佔 **25.4%** 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **.79m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **3.02m** , 其波向為 **NNE**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 **1m** 佔 **83.2%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **12.7%** 。 $H_{1/3}$ 大於 **2m** 佔 **4.1%** 。

[註4]: 波向:N~E 佔 **32.5%**;E~S 佔 **.0%** ;S~W 佔 **8.1%** ;W~N 佔 **59.4%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 **739**筆 , 檔名 : **V068TCA0.1HA** 。

表 6.1.190 2006 年 9 月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006 年 9 月 5 日 4 時 0 分 ~ 2006 年 9 月 30 日 23 時 0 分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.2
.5m	5.8	3.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.4	3.1	.7	1.0	17.0
1.0m	10.3	12.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	23.2
1.5m	20.9	10.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	31.4
2.0m	16.3	5.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	22.8
3.0m	3.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.1
4.0m	2.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.4
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	58.8	32.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.4	3.3	.9	1.9	100.0

[註 1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.5m ~ 2.0m 佔 31.4% , 主波向 N 佔 58.8% 。

[註 2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.71m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.86m , 其波向為 N 。

[註 3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 17.2%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 54.5% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 28.3% 。

[註 4]: 波向:N~E 佔 77.0%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 .2% ;W~N 佔 22.8% 。

[註 5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 583 筆 , 檔名 : V069TCA0.1HA 。

表6.1.191 2006年 10月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年10月1日 1時 0分 ~ 2006年10月31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
.5m	7.3	6.2	.5	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.4	14.7
1.0m	10.0	19.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	29.4
1.5m	6.7	15.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	21.8
2.0m	18.2	13.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	31.9
3.0m	1.5	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.2
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	43.7	54.9	.7	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.5	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **31.9%** , 主波向 **NNE** 佔 **54.9%** 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.70m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **3.69m** , 其波向為 **N** 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **14.7%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **51.2%** 。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **34.1%** 。

[註4]: 波向:**N~E** 佔 **97.2%**;**E~S** 佔 **.0%** ;**S~W** 佔 **.0%** ;**W~N** 佔 **3.0%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 **742筆** , 檔名 : **V06ATCA0.1HA** 。

表6.1.192 2006年 11月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年11月1日 1時 0分 ~ 2006年11月30日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3
.5m	5.8	6.8	1.1	1.4	.0	.3	.1	.0	.0	.3	.0	.0	.1	.4	.6	1.3	18.2
1.0m	14.3	19.2	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.4	34.9
1.5m	8.9	9.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	18.5
2.0m	17.7	9.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	26.7
3.0m	1.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.4
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	48.0	44.8	2.1	1.4	.0	.3	.1	.0	.0	.3	.0	.0	.1	.4	.8	1.7	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.0m ~ 1.5m 佔 34.9% , 主波向 N 佔 48.0% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.59m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.42m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 18.5%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 53.4% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 28.1% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 91.9%;E~S 佔 .4% ;S~W 佔 .4% ;W~N 佔 7.2% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 719筆 , 檔名 : V06BTCA0.1HA 。

表6.1.193 2006年 12月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年12月1日 1時 0分 ~ 2006年12月31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
1.0m	2.4	1.9	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.5
1.5m	17.5	4.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	21.8
2.0m	45.7	4.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	50.3
3.0m	22.9	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	23.1
4.0m	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	88.9	10.9	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 50.3% , 主波向 N 佔 88.9% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 2.46m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.08m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 .0%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 26.3% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 73.7% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 90.8%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 .0% ;W~N 佔 9.8% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 737筆 , 檔名 : V06CTCA0.1HA 。

表6.1.194 2006年 冬季 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年 1月 1日 2時 0分 ~ 2006年 2月 28日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
.5m	2.0	3.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.8	.3	.4	6.8
1.0m	9.1	9.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	19.0
1.5m	12.8	6.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	18.9
2.0m	28.8	6.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	35.5
3.0m	16.7	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	17.3
4.0m	2.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.4
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	72.0	25.8	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.8	.3	.7	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 35.5% , 主波向 N 佔 72.0% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 2.20m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.88m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 6.9%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 37.9% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 55.2% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 89.9%;E~S 佔 .1% ;S~W 佔 .0% ;W~N 佔 10.1% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 1359筆 , 檔名 : V06WTCA0.1HY 。

表6.1.195 2006年 春季 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年 3月 1日 1時 0分 ~ 2006年 5月 31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	2.1	.4	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.1	.0	.3	.8	1.2	5.1
.5m	11.5	11.3	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.5	4.5	3.3	5.2	38.5
1.0m	7.3	13.9	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.9	.5	.0	.7	23.7
1.5m	6.1	7.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	14.3
2.0m	11.3	2.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7	.1	.2	.2	14.8
3.0m	3.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.5
4.0m	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	41.8	35.6	.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.2	4.5	5.4	4.3	7.4	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 38.5% , 主波向 N 佔 41.8% 。[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.32m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.93m , 其波向為 N 。[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 43.6%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 38.0% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 18.4% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 71.8%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 1.9% ;W~N 佔 26.3% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 1226筆 , 檔名 : V06NTCA0.1HY 。

表6.1.196 2006年 夏季 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年 6月 1日 1時 0分 ~ 2006年 8月 31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	1.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	6.0	6.9	6.2	3.9	25.3
.5m	8.2	2.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	21.4	10.5	5.9	6.7	56.4
1.0m	2.5	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.3	4.2	.5	.2	.1	10.7
1.5m	.3	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	1.2	.1	.0	.0	3.7
2.0m	1.1	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	2.4
3.0m	.9	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.1	1.4
4.0m	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	14.5	7.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	4.1	32.8	18.1	12.4	10.9	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 56.4% , 主波向 W 佔 32.8% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .79m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.72m , 其波向為 NW 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 81.7%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 14.4% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 3.9% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 16.7%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 18.3% ;W~N 佔 65.8% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 2181筆 , 檔名 : V06STCA0.1HY 。

表6.1.197 2006年 秋季 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年 9月 5日 4時 0分 ~ 2006年 11月 30日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
.5m	6.4	5.8	.6	.5	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.7	1.1	.4	.9	16.6
1.0m	11.6	17.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.2	29.5
1.5m	11.5	11.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	23.4
2.0m	17.5	9.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	27.5
3.0m	1.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.2
4.0m	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	49.5	45.0	1.0	.5	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.7	1.1	.5	1.3	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.0m ~ 1.5m 佔 29.5% , 主波向 N 佔 49.5% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.66m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.86m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 16.7%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 52.9% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 30.3% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 89.6%;E~S 佔 .1% ;S~W 佔 .2% ;W~N 佔 10.1% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 2044筆 , 檔名 : V06FTCA0.1HY 。

表6.1.198 2006年 整年 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年 1月 1日 2時 0分 ~ 2006年 11月 30日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.9	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	1.9	2.3	2.1	1.5	9.1
.5m	7.0	5.3	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	7.5	4.6	2.6	3.4	31.3
1.0m	7.4	10.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	1.5	.2	.1	.2	20.4
1.5m	7.2	6.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.5	.0	.0	.0	14.6
2.0m	13.4	5.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.2	18.8
3.0m	4.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.2
4.0m	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	41.4	27.3	.4	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.4	11.6	7.3	5.0	5.4	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 31.3% , 主波向 N 佔 41.4% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.43m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.93m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 40.4%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 34.9% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 24.7% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 63.1%;E~S 佔 .1% ;S~W 佔 6.3% ;W~N 佔 30.9% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 6810筆 , 檔名 : V060TCA0.1HY 。

表6.1.199 2007年 1月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2007年 1月 1日 1時 0分 ~ 2007年 1月 31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
.5m	.7	.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	2.2
1.0m	5.4	2.6	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	8.6
1.5m	18.3	4.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	22.5
2.0m	51.8	3.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	55.0
3.0m	8.3	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	8.7
4.0m	2.4	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.8
5.0m	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	87.1	11.4	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 55.0% , 主波向 N 佔 87.1% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 2.29m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 5.21m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 2.2%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 31.1% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 66.8% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 76.0%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 .0% ;W~N 佔 24.0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 743筆 , 檔名 : V071TCA0.1HA 。

表 6.1.200 2007 年 2 月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2007 年 2 月 1 日 1 時 0 分 ~ 2007 年 2 月 28 日 23 時 0 分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	1.8	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.5	1.8	4.4
.5m	13.5	6.4	.8	.8	.8	.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	4.2	27.6
1.0m	13.1	6.5	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	21.2
1.5m	14.6	7.6	.2	.0	.0	.8	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	23.4
2.0m	10.6	7.7	.0	.0	.0	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	18.8
3.0m	1.8	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.0
4.0m	.9	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.5
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	56.3	30.2	1.8	.8	.8	1.5	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.9	7.1	100.0

[註 1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 27.6% , 主波向 N 佔 56.3% 。

[註 2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.50m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.79m , 其波向為 N 。

[註 3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 32.0%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 44.6% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 23.4% 。

[註 4]: 波向:N~E 佔 78.1%;E~S 佔 2.4% ;S~W 佔 .0% ;W~N 佔 19.4% 。

[註 5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 659 筆 , 檔名 : V072TCA0.1HA 。

表6.1.201 2007年 3月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2007年 3月 1日 1時 0分 ~ 2007年 3月 31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	1.1	.0	.0	.0	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.6	.6	1.0	4.0
.5m	9.3	5.1	.1	.1	.3	2.2	1.4	.0	.1	.0	.0	.4	.3	1.8	2.5	4.3	27.9
1.0m	14.4	9.3	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.4	24.5
1.5m	13.0	1.8	.0	.0	.0	.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	15.9
2.0m	11.5	1.5	.0	.0	.0	1.2	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	15.1
3.0m	4.6	.6	.0	.0	.0	.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.8
4.0m	5.5	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.8
5.0m	.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	60.2	18.5	.1	.1	.4	5.0	2.8	.0	.1	.0	.0	.4	.7	2.5	3.0	6.1	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 27.9% , 主波向 N 佔 60.2% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.65m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 5.63m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 32.0%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 40.4% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 27.7% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 66.7%;E~S 佔 8.4% ;S~W 佔 .8% ;W~N 佔 24.6% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 723筆 , 檔名 : V073TCA0.1HA 。

表6.1.202 2007年 4月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2007年 4月 1日 1時 0分 ~ 2007年 4月 30日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	2.7	1.1	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7	1.8	2.5	9.1
.5m	11.4	4.1	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.1	.0	.1	1.3	2.4	.6	2.0	22.0
1.0m	16.7	4.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7	.6	.0	.0	.4	22.6
1.5m	25.9	3.8	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	30.4
2.0m	8.3	1.3	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	9.7
3.0m	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.4
4.0m	3.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.1
5.0m	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.7
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	71.0	14.4	.0	.0	.3	.0	.7	.0	.0	.1	.0	.8	1.8	3.1	2.4	5.3	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.5m ~ 2.0m 佔 30.4% , 主波向 N 佔 71.0% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.50m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 5.86m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 31.1%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 53.0% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 15.8% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 67.5%;E~S 佔 1.0% ;S~W 佔 1.7% ;W~N 佔 30.4% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 713筆 , 檔名 : V074TCA0.1HA 。

表 6.1.203 2007 年 5 月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2007 年 5 月 1 日 1 時 0 分 ~ 2007 年 5 月 31 日 23 時 0 分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	5.3	1.4	.4	.3	.5	.3	.1	.0	.0	.3	.0	.0	.9	4.3	3.9	6.4	24.2
.5m	20.2	12.3	1.5	.4	.3	.9	.4	.0	.0	.1	.1	.3	3.1	8.1	5.7	6.9	60.5
1.0m	5.7	4.2	.0	.0	.0	.0	.4	.1	.1	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.3	11.1
1.5m	2.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	2.8
2.0m	1.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2
3.0m	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	34.6	18.5	1.9	.7	.8	1.2	.9	.1	.1	.4	.1	.3	4.3	12.5	9.8	13.7	100.0

[註 1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 60.5% , 主波向 N 佔 34.6% 。

[註 2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .72m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.48m , 其波向為 NNE。

[註 3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 84.7%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 14.0% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 1.4% 。

[註 4]: 波向:N~E 佔 46.0%;E~S 佔 3.0% ;S~W 佔 1.8% ;W~N 佔 49.8% 。

[註 5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 737 筆 , 檔名 : V075TCA0.1HA 。

表6.1.204 2007年 6月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2007年 6月 1日 1時 0分 ~ 2007年 6月 30日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	5.7	3.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.6	2.1	1.3	3.5	17.1
.5m	14.3	11.5	.3	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	3.4	19.4	13.2	3.8	8.9	75.0
1.0m	1.1	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.4	1.8	.4	.6	.7	7.6
1.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.1
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3.0m	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	21.1	15.8	.3	.3	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	6.1	21.8	15.7	5.7	13.2	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 75.0% , 主波向 W 佔 21.8% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .69m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.52m , 其波向為 ENE。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 92.1%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 7.8% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 .1% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 27.3%;E~S 佔 .1% ;S~W 佔 16.4% ;W~N 佔 56.2% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 707筆 , 檔名 : V076TCA0.1HA 。

表 6.1.205 2007 年 7 月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2007 年 7 月 1 日 1 時 0 分 ~ 2007 年 7 月 31 日 23 時 0 分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	9.1	2.8	.4	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.7	3.4	5.5	5.9	8.3	36.4
.5m	5.2	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	3.2	32.0	14.3	1.5	2.8	61.0
1.0m	.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.8	.1	.0	.4	2.3
1.5m	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.1
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	15.0	4.6	.4	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.1	.3	4.1	36.3	20.1	7.4	11.4	100.0

[註 1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 61.0% , 主波向 W 佔 36.3% 。

[註 2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .59m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.23m , 其波向為 WNW。

[註 3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 97.4%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 2.5% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 .1% 。

[註 4]: 波向:N~E 佔 9.9%;E~S 佔 .1% ;S~W 佔 16.8% ;W~N 佔 73.1% 。

[註 5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 725 筆 , 檔名 : V077TCA0.1HA 。

表 6.1.206 2007 年 8 月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2007 年 8 月 1 日 1 時 0 分 ~ 2007 年 8 月 31 日 23 時 0 分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	30.6	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.8	1.5	5.0	2.6	4.2	45.1
.5m	10.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	7.2	4.2	1.3	2.7	27.4
1.0m	6.6	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.3	4.7	.4	.5	.5	17.9
1.5m	1.2	3.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7	.3	.0	.0	.0	5.4
2.0m	1.8	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.1	.0	.0	.0	2.6
3.0m	.3	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8
4.0m	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5
5.0m	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	52.1	7.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	5.3	13.8	9.6	4.5	7.4	100.0

[註 1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 45.1% , 主波向 N 佔 52.1% 。

[註 2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .77m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 5.43m , 其波向為 N 。

[註 3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 72.5%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 23.3% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 4.2% 。

[註 4]: 波向:N~E 佔 56.3%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 13.0% ;W~N 佔 30.8% 。

[註 5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 741 筆 , 檔名 : V078TCA0.1HA 。

表6.1.207 2007年 9月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2007年 9月 1日 0時 0分 ~ 2007年 9月 30日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	18.5
.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	19.2
1.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	25.4
1.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	14.2
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	15.1
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	6.8
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.0m ~ 1.5m 佔 25.4% , 主波向 * 佔 100.0% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.40m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.62m , 其波向為 * 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 37.6%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 39.6% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 22.8% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 .0%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 .0% ;W~N 佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 0筆 , 檔名 : V079TCA0.1HA 。

表6.1.208 2007年 10月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2007年10月1日 1時 0分 ~ 2007年10月23日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.9
.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.3
1.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	10.7
1.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	15.1
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	40.5
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	16.7
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.5
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.6
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 40.5% , 主波向 * 佔 100.0% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 2.36m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 6.74m , 其波向為 * 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 10.2%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 25.8% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 64.1% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 .0%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 .0% ;W~N 佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 0筆 , 檔名 : V07ATCA0.1HA 。

表6.1.209 2007年 冬季 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年12月1日 1時 0分 ~ 2007年 2月28日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.6	1.4
.5m	4.4	2.2	.3	.2	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.4	9.3
1.0m	6.7	3.6	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	11.1
1.5m	16.9	5.2	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	22.5
2.0m	37.0	5.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	42.3
3.0m	11.4	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	11.9
4.0m	1.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.5
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	78.2	17.0	.9	.2	.2	.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	2.5	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 42.3% , 主波向 N 佔 78.2% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 2.11m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 5.21m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 10.6%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 33.6% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 55.8% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 81.8%;E~S 佔 .7% ;S~W 佔 .0% ;W~N 佔 17.7% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 2139筆 , 檔名 : V07WTCA0.1HY 。

表6.1.210 2007年 春季 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2007年 3月 1日 1時 0分 ~ 2007年 5月 31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	3.0	.8	.1	.1	.3	.2	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.5	1.9	2.1	3.3	12.5
.5m	13.7	7.2	.6	.2	.2	1.1	.6	.0	.0	.1	.0	.3	1.6	4.1	2.9	4.4	37.0
1.0m	12.2	5.9	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.2	.3	.0	.0	.4	19.3
1.5m	13.6	1.9	.0	.0	.0	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	16.2
2.0m	6.9	1.0	.0	.0	.0	.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	8.6
3.0m	1.9	.2	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.4
4.0m	2.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.9
5.0m	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	55.0	17.2	.7	.3	.5	2.1	1.5	.0	.1	.2	.0	.5	2.3	6.1	5.1	8.4	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 37.0% , 主波向 N 佔 55.0% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.29m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 5.86m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 49.6%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 35.6% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 14.9% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 59.9%;E~S 佔 4.1% ;S~W 佔 1.4% ;W~N 佔 35.1% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 2173筆 , 檔名 : V07NTCA0.1HY 。

表6.1.211 2007年 夏季 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2007年 6月 1日 1時 0分 ~ 2007年 8月 31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	15.3	2.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	1.8	4.2	3.3	5.3	33.1
.5m	10.1	4.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.6	19.4	10.5	2.2	4.7	54.1
1.0m	2.8	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.7	2.5	.3	.4	.6	9.4
1.5m	.5	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.1	.0	.0	.0	1.9
2.0m	.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.9
3.0m	.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4
4.0m	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2
5.0m	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	29.6	9.2	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	5.2	23.9	15.1	5.8	10.6	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 54.1% , 主波向 N 佔 29.6% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .68m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 5.43m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 87.2%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 11.3% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 1.5% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 31.4%;E~S 佔 .1% ;S~W 佔 15.4% ;W~N 佔 53.2% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 2173筆 , 檔名 : V07STCA0.1HY 。

表6.1.212 2007年 秋季 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2007年 9月 1日 0時 0分 ~ 2007年10月23日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	12.6
.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	13.1
1.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	19.0
1.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	14.6
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	26.1
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	11.1
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.4
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 26.1% , 主波向 * 佔 100.0% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.81m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 6.74m , 其波向為 * 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 25.7%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 33.6% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 40.7% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 .0%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 .0% ;W~N 佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 0筆 , 檔名 : V07FTCA0.1HY 。

表6.1.213 2007年 整年 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2006年12月1日 1時 0分 ~ 2007年10月23日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	5.3	.9	.1	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.6	1.7	1.5	2.6	15.2
.5m	7.9	3.8	.3	.1	.1	.3	.2	.0	.0	.0	.0	.8	5.9	4.1	1.5	3.0	30.2
1.0m	6.1	3.0	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.5	.8	.1	.1	.3	14.2
1.5m	8.6	2.3	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.1	13.7
2.0m	12.3	1.7	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	18.6
3.0m	3.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.9
4.0m	1.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.7
5.0m	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	45.3	12.1	.5	.2	.2	.7	.5	.0	.0	.1	.0	1.6	7.3	5.9	3.1	6.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 30.2% , 主波向 N 佔 45.3% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.43m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 6.74m , 其波向為 * 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 45.4%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 27.9% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 26.6% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 48.1%;E~S 佔 1.4% ;S~W 佔 4.7% ;W~N 佔 29.6% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 6485筆 , 檔名 : V070TCA0.1HY 。

表6.1.214 2008年 1月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2008年 1月11日18時 0分 ~ 2008年 1月31日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	.6
.5m	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3
1.0m	.0	2.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.4
1.5m	2.4	4.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.3	7.0
2.0m	8.8	10.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	19.8
3.0m	28.6	13.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	42.2
4.0m	21.9	4.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	26.1
5.0m	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.5
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	63.2	35.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.9	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 3.0m ~ 4.0m 佔 42.2% , 主波向 N 佔 63.2% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 3.38m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 5.28m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 .9%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 9.4% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 89.7% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 142.9%;E~S 佔 .3% ;S~W 佔 .0% ;W~N 佔 4.6% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 329筆 , 檔名 : V081TCA0.1HA 。

表6.1.215 2008年 2月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2008年 2月 1日 1時 0分 ~ 2008年 2月 29日 11時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
.5m	.2	2.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.9
1.0m	.0	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7
1.5m	1.3	2.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.4
2.0m	11.9	15.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	27.8
3.0m	24.4	25.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	50.2
4.0m	8.5	6.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	14.8
5.0m	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	46.4	53.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 3.0m ~ 4.0m 佔 50.2% , 主波向 NNE 佔 53.6% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 3.20m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 5.02m , 其波向為 NNE。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 2.9%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 4.0% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 93.0% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 130.3%;E~S 佔 1.1% ;S~W 佔 .7% ;W~N 佔 2.2% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 446筆 , 檔名 : V082TCA0.1HA 。

表6.1.216 2008年 3月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2008年 3月 1日10時 0分 ~ 2008年 3月31日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	3.2	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	4.2
.5m	3.5	4.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	8.1
1.0m	1.9	5.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	8.1
1.5m	1.9	9.7	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	13.2
2.0m	4.5	35.5	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	41.6
3.0m	1.9	20.6	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	23.2
4.0m	.3	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.3
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	17.4	77.7	4.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 41.6% , 主波向 NNE 佔 77.7% 。[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 2.32m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 14.49m , 其波向為 ENE。[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 12.3%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 21.3% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 66.5% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 158.1%;E~S 佔 25.2% ;S~W 佔 11.0% ;W~N 佔 34.2% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 310筆 , 檔名 : V083TCA0.1HA 。

表6.1.217 2008年 4月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2008年 4月 1日 1時 0分 ~ 2008年 4月 28日 19時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.9	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	1.8	3.6
.5m	1.8	3.1	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	5.8
1.0m	3.1	6.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	9.9
1.5m	5.4	13.0	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.4	.4	.0	.4	21.1
2.0m	8.1	37.2	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	46.2
3.0m	1.3	12.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	13.5
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	20.6	72.6	1.8	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.4	.9	.4	2.2	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **46.2%** , 主波向 **NNE** 佔 **72.6%** 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.12m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **3.75m** , 其波向為 **NNE**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **9.4%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **30.9%** 。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **59.6%** 。

[註4]: 波向:**N~E** 佔 **133.2%**;**E~S** 佔 **73.1%** ;**S~W** 佔 **13.5%** ;**W~N** 佔 **78.9%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 **223**筆 , 檔名 : **V084TCA0.1HA** 。

表6.1.218 2008年 5月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2008年 5月 5日12時 0分 ~ 2008年 5月31日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.3	.0	.0	.0	2.3
.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	6.9	39.1	4.6	.0	.0	50.6
1.0m	3.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	10.3	.0	.0	.0	.0	13.8
1.5m	14.9	3.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	18.4
2.0m	6.9	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	8.0
3.0m	1.1	5.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	6.9
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	26.4	10.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	17.2	41.4	4.6	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 50.6% , 主波向 W 佔 41.4% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.31m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.87m , 其波向為 NNE。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 52.9%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 32.2% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 14.9% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 71.3%;E~S 佔 112.6% ;S~W 佔 54.0% ;W~N 佔 113.8% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 87筆 , 檔名 : V085TCA0.1HA 。

表6.1.219 2008年 6月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2008年 6月 1日 1時 0分 ~ 2008年 6月 30日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.6	4.8	8.4	4.1	2.8	22.5
.5m	10.2	5.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	4.8	22.1	11.8	1.4	3.2	59.1
1.0m	1.7	3.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.5	6.6	.6	.1	.1	17.8
1.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.1	.0	.0	.0	.6
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	13.7	8.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.1	11.2	33.6	20.7	5.6	6.2	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 59.1% , 主波向 W 佔 33.6% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .73m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 1.62m , 其波向為 WSW。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 81.7%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 18.3% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 .0% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 16.7%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 26.3% ;W~N 佔 57.0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 714筆 , 檔名 : V086TCA0.1HA 。

表 6.1.220 2008 年 7 月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2008 年 7 月 1 日 1 時 0 分 ~ 2008 年 7 月 31 日 23 時 0 分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.4	.1	.1	.1	.1	.0	.1	.0	.0	.5	.1	1.2	9.4	12.7	6.7	1.1	32.9
.5m	1.1	.3	.0	.1	.0	.4	.0	.3	.0	.0	.5	3.0	14.0	18.9	6.1	1.3	46.0
1.0m	.5	.9	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	2.8	.3	.0	.5	6.2
1.5m	.4	2.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	3.1	.0	.0	.4	6.5
2.0m	1.3	2.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.4	.0	.1	.0	4.3
3.0m	.1	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.5	.0	.0	.0	1.6
4.0m	.3	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	1.3
5.0m	.0	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9
6.0m	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	4.2	8.2	.1	.5	.1	.4	.1	.3	.0	.5	.7	6.2	30.4	31.8	13.0	3.4	100.0

[註 1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 46.0% , 主波向 WNW 佔 31.8% 。

[註 2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .88m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 6.24m , 其波向為 NNE。

[註 3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 78.9%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 12.7% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 8.4% 。

[註 4]: 波向:N~E 佔 11.5%;E~S 佔 .9% ;S~W 佔 20.5% ;W~N 佔 67.1% 。

[註 5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 741 筆 , 檔名 : V087TCA0.1HA 。

表6.1.221 2008年 8月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2008年 8月 1日 1時 0分 ~ 2008年 8月 31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.8	.4	.7	.1	.5	.1	.4	.1	.1	.1	.5	1.6	5.4	8.2	4.0	2.0	25.3
.5m	4.2	2.0	.9	.5	.0	.4	.5	.5	.9	1.1	.9	2.2	13.5	18.4	11.7	6.2	64.1
1.0m	1.3	.3	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.1	4.3	.7	1.3	.8	10.2
1.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.3
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.1
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	6.3	2.7	1.7	.8	.5	.5	.9	.7	1.1	1.2	1.6	5.0	23.3	27.5	17.1	9.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 64.1% , 主波向 WNW 佔 27.5% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .66m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 2.02m , 其波向為 WNW。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 89.4%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 10.5% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 .1% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 8.9%;E~S 佔 3.0% ;S~W 佔 19.5% ;W~N 佔 68.6% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 743筆 , 檔名 : V088TCA0.1HA 。

表6.1.222 2008年 9月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2008年 9月 1日 1時 0分 ~ 2008年 9月 28日 18時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	4.9	3.2	.5	.6	.3	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.5	.3	.6	1.7	1.4	14.1
.5m	5.6	5.2	1.5	.6	.5	.3	.2	.8	1.1	.5	.6	1.2	1.7	3.2	8.6	4.9	36.3
1.0m	3.0	7.0	.6	.2	.0	.3	.3	.6	.2	.6	.2	.3	.3	.8	.3	1.5	16.1
1.5m	.9	7.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.2	8.2
2.0m	.8	7.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.2	.5	.2	.3	9.6
3.0m	3.3	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.6	1.7	7.4
4.0m	5.5	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	5.8
5.0m	1.7	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.0
6.0m	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5
7.0m	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	26.3	31.9	2.7	1.4	.8	.8	.6	1.4	1.2	1.1	.9	2.0	2.7	5.0	11.5	9.9	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 36.3% , 主波向 NNE 佔 31.9% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.52m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 7.29m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 50.4%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 24.3% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 25.3% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 52.2%;E~S 佔 3.8% ;S~W 佔 5.5% ;W~N 佔 38.5% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 659筆 , 檔名 : V089TCA0.1HA 。

表6.1.223 2008年 冬季 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2008年 1月11日18時 0分 ~ 2008年 2月29日11時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.3
.5m	.1	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.8
1.0m	.0	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.4
1.5m	1.8	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	4.9
2.0m	10.6	13.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	24.4
3.0m	26.2	20.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	46.8
4.0m	14.2	5.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	19.6
5.0m	.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	53.5	45.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.4	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 3.0m ~ 4.0m 佔 46.8% , 主波向 N 佔 53.5% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 3.27m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 5.28m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 2.1%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 6.3% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 91.6% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 135.6%;E~S 佔 .8% ;S~W 佔 .4% ;W~N 佔 3.2% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 775筆 , 檔名 : V08WTCA0.1HY 。

表6.1.224 2008年 春季 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2008年 3月 1日10時 0分 ~ 2008年 5月31日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	1.9	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.2	.0	.8	3.7
.5m	2.4	3.4	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	5.5	.6	.2	.0	13.2
1.0m	2.6	5.3	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.5	.0	.0	.0	.0	9.5
1.5m	5.0	10.0	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.2	.2	.0	.2	16.8
2.0m	6.1	31.3	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	38.5
3.0m	1.6	15.5	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	17.4
4.0m	.2	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	19.8	66.5	2.7	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.2	2.4	6.0	1.0	.2	1.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 38.5% , 主波向 NNE 佔 66.5% 。[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 2.11m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 14.49m , 其波向為 ENE。[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 16.9%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 26.3% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 56.8% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 136.9%;E~S 佔 54.7% ;S~W 佔 17.9% ;W~N 佔 61.5% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 620筆 , 檔名 : V08NTCA0.1HY 。

表6.1.225 2008年 夏季 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2008年 6月 1日 1時 0分 ~ 2008年 8月31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	1.0	.2	.3	.1	.2	.0	.2	.0	.1	.2	.2	1.1	6.6	9.8	5.0	2.0	27.0
.5m	5.1	2.5	.3	.2	.0	.3	.2	.3	.3	.4	.5	3.3	16.5	16.4	6.5	3.6	56.4
1.0m	1.2	1.5	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.4	4.5	.5	.5	.5	11.3
1.5m	.1	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	1.1	.0	.0	.1	2.5
2.0m	.5	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	1.5
3.0m	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.0	.0	.0	.5
4.0m	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5
5.0m	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	8.0	6.5	.6	.5	.2	.3	.4	.3	.4	.6	.8	7.4	29.0	26.8	12.0	6.2	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 56.4% , 主波向 W 佔 29.0% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .76m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 6.24m , 其波向為 NNE。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 83.3%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 13.8% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 2.9% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 12.3%;E~S 佔 1.3% ;S~W 佔 22.1% ;W~N 佔 64.3% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 2198筆 , 檔名 : V08STCA0.1HY 。

表6.1.226 2008年 秋季 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2008年 9月 1日 1時 0分 ~ 2008年 9月 28日 18時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	4.9	3.2	.5	.6	.3	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.5	.3	.6	1.7	1.4	14.1
.5m	5.6	5.2	1.5	.6	.5	.3	.2	.8	1.1	.5	.6	1.2	1.7	3.2	8.6	4.9	36.3
1.0m	3.0	7.0	.6	.2	.0	.3	.3	.6	.2	.6	.2	.3	.3	.8	.3	1.5	16.1
1.5m	.9	7.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.2	8.2
2.0m	.8	7.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.2	.5	.2	.3	9.6
3.0m	3.3	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.6	1.7	7.4
4.0m	5.5	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	5.8
5.0m	1.7	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.0
6.0m	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5
7.0m	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	26.3	31.9	2.7	1.4	.8	.8	.6	1.4	1.2	1.1	.9	2.0	2.7	5.0	11.5	9.9	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 **36.3%** , 主波向 NNE 佔 **31.9%** 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.52m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **7.29m** , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 **1m** 佔 **50.4%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **24.3%** 。 $H_{1/3}$ 大於 **2m** 佔 **25.3%** 。

[註4]: 波向:N~E 佔 **52.2%**;E~S 佔 **3.8%** ;S~W 佔 **5.5%** ;W~N 佔 **38.5%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 **659**筆 , 檔名 : **V08FTCA0.1HY** 。

表6.1.227 2008年 整年 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2008年 1月11日18時 0分 ~ 2008年 9月28日18時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	1.6	.7	.2	.1	.2	.0	.1	.0	.0	.1	.1	.7	3.5	5.2	2.8	1.4	16.7
.5m	3.9	2.9	.4	.2	.1	.2	.1	.3	.3	.3	.4	2.0	9.6	9.1	4.7	2.6	37.0
1.0m	1.5	2.9	.1	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.1	.0	1.5	2.4	.4	.3	.5	10.0
1.5m	1.3	3.4	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.6	.0	.0	.1	5.9
2.0m	3.2	8.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	12.3
3.0m	5.6	6.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.1	.3	12.5
4.0m	3.5	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.8
5.0m	.4	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6
6.0m	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	20.9	26.3	1.2	.5	.3	.3	.3	.4	.4	.5	.6	4.5	16.3	14.7	8.0	4.9	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 37.0% , 主波向 NNE 佔 26.3% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.53m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 14.49m , 其波向為 ENE。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 53.7%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 15.9% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 30.4% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 59.1%;E~S 佔 9.4% ;S~W 佔 14.9% ;W~N 佔 48.8% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 4252筆 , 檔名 : V080TCA0.1HY 。

表6.1.228 歷年 12 月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年12月1日 1時 0分 ~ 2006年12月31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.5	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.2	2.3
.5m	1.5	3.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.3
1.0m	3.7	3.8	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.0	8.8
1.5m	10.3	5.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	2.2	.3	18.2
2.0m	29.9	10.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	3.6	.2	44.0
3.0m	13.0	2.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.5	.2	18.9
4.0m	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.6	.1	2.1
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.4
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	59.4	26.4	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	12.5	.9	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 44.0% , 主波向 N 佔 59.4% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 2.32m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 6.51m , 其波向為 NW 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 7.6%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 27.0% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 65.4% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 80.7%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 .0% ;W~N 佔 19.4% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 2569筆 , 檔名 : V44CTCA0.1HY 。

表6.1.229 歷年 1 月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 1月 1日 0時 0分 ~ 2008年 1月 31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.3	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.3	.2	2.3
.5m	1.3	2.9	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.8	.5	5.6
1.0m	6.3	4.9	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.1	.2	12.7
1.5m	12.0	8.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.3	.1	21.5
2.0m	29.0	9.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.9	.1	41.0
3.0m	10.3	2.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7	.0	13.2
4.0m	3.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	3.6
5.0m	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	62.5	29.7	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.4	6.2	1.1	100.0

[註 1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **41.0%** , 主波向 **N** 佔 **62.5%** 。

[註 2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.22m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **5.28m** , 其波向為 **N** 。

[註 3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **7.9%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **34.2%** 。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **57.9%** 。

[註 4]: 波向:**N~E** 佔 **89.1%**;**E~S** 佔 **.0%** ;**S~W** 佔 **.0%** ;**W~N** 佔 **15.3%** 。

[註 5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 **3513**筆 , 檔名 : **V441TCA0.1HY** 。

表6.1.230 歷年 2 月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 2月 1日 2時 0分 ~ 2008年 2月 29日 11時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	3.0	4.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.3	.3	.2	.7	9.5
.5m	4.3	5.0	.2	.2	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.4	.3	1.1	12.0
1.0m	4.7	5.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.2	10.4
1.5m	8.0	7.5	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	16.0
2.0m	14.6	11.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.1	26.1
3.0m	11.7	8.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	20.2
4.0m	3.1	2.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	5.7
5.0m	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	49.5	43.8	.7	.2	.2	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.4	.8	1.6	2.3	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 26.1% , 主波向 N 佔 49.5% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 2.12m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 6.24m , 其波向為 NW 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 21.5%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 26.4% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 52.1% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 92.9%;E~S 佔 .8% ;S~W 佔 .3% ;W~N 佔 11.4% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 2875筆 , 檔名 : V442TCA0.1HY 。

表6.1.231 歷年 3 月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 3月 1日 7時 0分 ~ 2008年 3月 31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	6.2	3.7	.2	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.4	1.4	2.9	15.2
.5m	5.2	6.6	.0	.0	.1	.6	.4	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.5	.7	1.3	15.5
1.0m	5.8	6.4	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.3	12.8
1.5m	6.1	7.2	.3	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	14.0
2.0m	8.2	16.0	.3	.0	.0	.3	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	25.3
3.0m	4.3	7.6	.1	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	12.2
4.0m	2.7	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.2
5.0m	.5	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	39.1	49.0	.9	.1	.1	1.3	.7	.0	.0	.0	.0	.1	.4	.9	2.6	4.7	100.0

[註 1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **25.3%** , 主波向 **NNE** 佔 **49.0%** 。

[註 2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.83m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **14.49m** , 其波向為 **ENE**。

[註 3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **30.7%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **26.8%** 。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **42.5%** 。

[註 4]: 波向:N~E 佔 **88.6%**;E~S 佔 **5.1%** ;S~W 佔 **1.5%** ;W~N 佔 **19.5%** 。

[註 5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 **2748**筆 , 檔名 : **V443TCA0.1HY** 。

表6.1.232 歷年 4 月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 4月13日17時 0分 ~ 2008年 4月28日19時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	8.7	6.3	.6	.2	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.6	.7	1.2	3.0	5.0	26.8
.5m	7.2	7.9	.3	.0	1.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.5	1.0	1.0	1.4	20.8
1.0m	8.1	9.5	.1	.0	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.2	.0	.0	.3	19.1
1.5m	8.7	7.2	.1	.0	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	16.5
2.0m	4.3	8.7	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	13.2
3.0m	1.1	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.3
4.0m	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9
5.0m	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	39.4	40.8	1.2	.2	2.2	.3	.2	.0	.0	.0	.1	.9	1.5	2.3	4.1	6.8	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 26.8% , 主波向 NNE 佔 40.8% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.20m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 5.86m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 47.6%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 35.6% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 16.8% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 74.9%;E~S 佔 7.7% ;S~W 佔 2.6% ;W~N 佔 30.3% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 2894筆 , 檔名 : V444TCA0.1HY 。

表6.1.233 歷年 5 月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 5月 9日 21時 0分 ~ 2008年 5月 31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	5.4	3.3	.9	.6	.4	.6	.3	.3	.2	.5	.6	.8	1.6	3.2	2.8	4.4	25.9
.5m	10.2	11.7	2.0	.3	.1	.2	.1	.0	.0	.0	.1	.4	3.5	4.5	2.8	3.9	39.8
1.0m	4.8	9.5	.9	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.8	.6	.2	.1	.6	17.7
1.5m	3.4	4.4	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.1	.0	.0	.1	8.6
2.0m	3.4	2.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.1	.1	6.5
3.0m	.8	.3	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.3
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.1
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	28.1	31.9	4.3	1.1	.5	.8	.6	.4	.3	.5	.8	2.2	6.0	7.9	5.8	8.9	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 39.8% , 主波向 NNE 佔 31.9% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .94m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 7.50m , 其波向為 WSW。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 65.7%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 26.3% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 8.0% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 59.7%;E~S 佔 4.9% ;S~W 佔 6.5% ;W~N 佔 35.3% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 3443筆 , 檔名 : V445TCA0.1HY 。

表6.1.234 歷年 6 月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 6月 1日 0時 0分 ~ 2008年 6月 30日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	2.4	1.2	1.2	1.4	.6	.5	.4	.3	.6	.7	1.4	2.2	4.3	5.5	3.5	3.1	29.5
.5m	5.6	4.5	1.4	1.1	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.1	2.3	16.2	9.2	2.9	3.2	46.9
1.0m	1.5	4.0	.6	1.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.0	5.4	.9	.2	.5	16.3
1.5m	.1	1.8	.7	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.1	.0	.0	.0	4.7
2.0m	.0	.4	.3	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.4
3.0m	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	9.5	12.0	4.4	7.1	.8	.6	.5	.3	.6	.8	1.6	6.9	26.0	15.5	6.7	6.8	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 46.9% , 主波向 W 佔 26.0% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .77m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.52m , 其波向為 ENE。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 76.4%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 21.1% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 2.5% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 29.4%;E~S 佔 2.0% ;S~W 佔 20.8% ;W~N 佔 47.8% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 4177筆 , 檔名 : V446TCA0.1HY 。

表6.1.235 歷年 7 月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 7月 1日 0時 0分 ~ 2008年 7月 31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	2.2	.9	.4	.3	.1	.1	.3	.3	.1	.3	.7	1.5	5.1	5.2	3.7	2.4	23.7
.5m	2.7	1.4	.2	.2	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.5	3.1	24.9	14.4	4.5	2.9	55.1
1.0m	.5	.6	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.9	4.8	.6	.2	.3	9.8
1.5m	.3	1.2	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7	1.6	.2	.0	.1	4.7
2.0m	.6	1.4	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.5	.1	.1	.1	4.0
3.0m	.7	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.1	.1	.2	1.8
4.0m	.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6
5.0m	.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	7.4	6.4	2.6	.6	.1	.2	.3	.3	.2	.4	1.4	7.7	37.1	20.5	8.6	6.1	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 55.1% , 主波向 W 佔 37.1% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .87m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 6.96m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 78.9%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 14.5% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 6.7% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 13.4%;E~S 佔 1.1% ;S~W 佔 25.9% ;W~N 佔 60.4% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 4069筆 , 檔名 : V447TCA0.1HY 。

表6.1.236 歷年 8 月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 8月 1日 0時 0分 ~ 2008年 8月 31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	6.2	.2	.2	.0	.2	.0	.1	.0	.1	.1	.2	.9	3.5	4.2	3.8	3.2	23.1
.5m	9.5	4.5	.2	.1	.0	.1	.1	.1	.1	.2	.2	1.2	8.6	8.3	6.6	5.7	45.5
1.0m	3.2	3.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	3.7	1.1	1.1	.5	14.7
1.5m	1.1	2.2	.0	.0	.1	.0	.1	.1	.1	.4	.1	.8	1.0	.4	.3	.2	7.0
2.0m	1.6	.9	.3	.3	.1	.3	.4	.4	.3	.4	.3	.6	.7	.4	.4	.3	7.8
3.0m	.5	.2	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.1	.1	.1	.0	.1	.1	.1	.1	1.6
4.0m	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.2
5.0m	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	22.5	11.8	.7	.5	.4	.5	.8	.7	.8	1.2	.9	4.7	17.6	14.5	12.3	10.1	100.0

[註 1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 45.5% , 主波向 N 佔 22.5% 。

[註 2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .96m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 5.80m , 其波向為 N 。

[註 3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 68.6%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 21.7% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 9.7% 。

[註 4]: 波向:N~E 佔 30.1%;E~S 佔 2.6% ;S~W 佔 16.0% ;W~N 佔 51.8% 。

[註 5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 4743筆 , 檔名 : V448TCA0.1HY 。

表6.1.237 歷年 9 月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年 9月19日11時 0分 ~ 2008年 9月28日18時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	2.2	1.5	.2	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.9	1.5	1.3	11.5
.5m	6.6	5.7	.4	.1	.1	.1	.0	.1	.2	.1	.1	.3	1.3	1.9	2.7	3.1	26.1
1.0m	8.3	8.1	.1	.1	.0	.1	.0	.1	.0	.1	.0	.0	.1	.2	.4	.8	23.0
1.5m	8.3	6.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.1	.4	17.9
2.0m	8.1	4.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.1	.2	15.5
3.0m	1.8	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.2	.3	4.1
4.0m	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.4
5.0m	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4
6.0m	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	37.0	26.4	.7	.3	.2	.2	.1	.3	.2	.2	.2	.7	1.8	3.1	5.0	6.1	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 26.1% , 主波向 N 佔 37.0% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.42m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 7.29m , 其波向為 N 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 37.6%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 40.9% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 21.5% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 54.0%;E~S 佔 .8% ;S~W 佔 1.8% ;W~N 佔 26.0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 3410筆 , 檔名 : V449TCA0.1HY 。

表6.1.238 歷年 10 月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年10月 1日19時 0分 ~ 2007年10月23日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.7	.3	2.6
.5m	2.4	3.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.9	.7	9.1
1.0m	4.1	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	1.7	.3	15.4
1.5m	7.6	10.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.1	1.6	.1	22.2
2.0m	19.2	11.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7	.0	36.9
3.0m	7.2	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	10.7
4.0m	1.3	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.3	.0	2.4
5.0m	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	42.4	33.5	.2	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.6	7.1	1.4	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 36.9% , 主波向 N 佔 42.4% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 2.06m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 7.45m , 其波向為 NNW。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 11.8%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 37.6% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 50.6% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 72.7%;E~S 佔 .0% ;S~W 佔 .1% ;W~N 佔 12.8% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 3266筆 , 檔名 : V44ATCA0.1HY 。

表6.1.239 歷年 11 月 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年11月1日 9時 0分 ~ 2006年11月30日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	2.1	1.3	.2	.1	.1	.0	.1	.1	.1	.0	.1	.1	.0	.2	.7	.8	6.0
.5m	3.9	7.4	.8	.4	.0	.1	.0	.0	.2	.1	.0	.0	.1	.1	.8	.6	14.7
1.0m	6.6	8.9	.2	.0	.1	.0	.0	.0	.2	.0	.1	.0	.0	.1	1.4	.4	18.0
1.5m	6.7	6.5	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.7	.3	15.5
2.0m	14.3	10.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	3.3	.0	28.6
3.0m	6.7	2.6	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.2	1.9	.1	12.9
4.0m	1.5	.9	.4	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	.1	3.9
5.0m	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.4
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	41.8	38.2	3.3	.9	.3	.1	.1	.2	.6	.1	.2	.1	.1	.8	10.6	2.3	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **28.6%** , 主波向 **N** 佔 **41.8%** 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.97m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **5.92m** , 其波向為 **NNE**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **20.7%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **33.6%** 。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **45.8%** 。

[註4]: 波向:**N~E** 佔 **80.0%**;**E~S** 佔 **.5%** ;**S~W** 佔 **1.2%** ;**W~N** 佔 **18.4%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 **2849**筆 , 檔名 : **V44BTCA0.1HY** 。

表6.1.240 歷年 冬季 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年12月1日 1時 0分 ~ 2008年 2月29日11時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	1.3	2.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.2	.4	4.6
.5m	2.3	3.8	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.4	.5	7.6
1.0m	5.0	4.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7	.2	10.8
1.5m	10.2	7.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.2	.1	18.8
2.0m	24.7	10.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.9	.1	37.1
3.0m	11.5	4.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.4	.1	17.1
4.0m	2.3	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	.0	3.9
5.0m	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.2
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	57.4	33.3	.4	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.5	6.5	1.4	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **37.1%** , 主波向 **N** 佔 **57.4%** 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.21m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **6.51m** , 其波向為 **NW** 。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **12.2%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **29.6%** 。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **58.2%** 。

[註4]: 波向:**N~E** 佔 **87.9%**;**E~S** 佔 **.3%** ;**S~W** 佔 **.1%** ;**W~N** 佔 **15.2%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 **8957**筆 , 檔名 : **V44WTCA0.1HY** 。

表6.1.241 歷年 春季 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 3月 1日 7時 0分 ~ 2008年 5月 31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	6.7	4.3	.6	.3	.3	.3	.1	.1	.1	.2	.2	.5	.9	1.7	2.4	4.1	22.9
.5m	7.7	8.9	.9	.1	.4	.3	.2	.0	.0	.0	.0	.2	1.5	2.2	1.6	2.3	26.4
1.0m	6.2	8.6	.4	.0	.2	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.4	.3	.1	.1	.4	16.6
1.5m	5.9	6.2	.3	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.1	.1	12.8
2.0m	5.1	8.6	.1	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.1	.0	14.3
3.0m	2.0	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.9
4.0m	1.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.6
5.0m	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	35.0	39.9	2.3	.5	.9	.8	.5	.1	.1	.2	.3	1.2	2.8	4.0	4.3	7.0	100.0

[註 1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 26.4% , 主波向 NNE 佔 39.9% 。

[註 2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.29m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 14.49m , 其波向為 ENE。

[註 3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 49.3%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 29.4% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 21.2% 。

[註 4]: 波向:N~E 佔 73.3%;E~S 佔 5.8% ;S~W 佔 3.7% ;W~N 佔 28.9% 。

[註 5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 9085筆 , 檔名 : V44NTCA0.1HY 。

表6.1.242 歷年 夏季 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 6月 1日 0時 0分 ~ 2008年 8月 31日 23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	3.7	.8	.6	.6	.3	.2	.3	.2	.3	.4	.7	1.5	4.3	4.9	3.7	2.9	25.4
.5m	6.1	3.5	.6	.5	.0	.1	.1	.1	.1	.1	.3	2.1	16.2	10.5	4.8	4.0	48.9
1.0m	1.8	2.9	.4	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.6	4.6	.9	.5	.4	13.7
1.5m	.5	1.8	.4	.5	.0	.0	.0	.1	.0	.1	.0	.7	.9	.2	.1	.1	5.6
2.0m	.8	.9	.4	.6	.0	.1	.1	.1	.1	.2	.1	.3	.4	.2	.2	.1	4.8
3.0m	.4	.2	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.1	.1	1.2
4.0m	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3
5.0m	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	13.6	10.2	2.5	2.7	.4	.4	.5	.5	.5	.8	1.3	6.3	26.4	16.7	9.4	7.8	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 48.9% , 主波向 W 佔 26.4% 。[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .87m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 6.96m , 其波向為 N 。[註3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 74.3%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 19.2% 。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 6.5% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 24.7%;E~S 佔 1.9% ;S~W 佔 20.6% ;W~N 佔 53.2% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 12989筆 , 檔名 : V44STCA0.1HY 。

表6.1.243 歷年 秋季 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年 9月19日11時 0分 ~ 2008年 9月28日18時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	1.6	1.0	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.4	1.0	.8	6.9
.5m	4.4	5.3	.4	.1	.0	.0	.0	.1	.1	.1	.0	.1	.5	.8	1.9	1.6	17.1
1.0m	6.3	8.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.2	1.1	.5	19.0
1.5m	7.6	7.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	1.0	.3	18.8
2.0m	13.7	8.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	.1	26.5
3.0m	5.0	1.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.7	.1	8.8
4.0m	1.3	.3	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	2.4
5.0m	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	40.2	32.0	1.2	.4	.2	.1	.1	.2	.2	.1	.1	.3	.8	1.6	7.2	3.5	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **26.5%** , 主波向 **N** 佔 **40.2%** 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.79m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **7.45m** , 其波向為 **NNW**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **24.0%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **37.8%** 。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **38.2%** 。

[註4]: 波向:**N~E** 佔 **67.5%**;**E~S** 佔 **.5%** ;**S~W** 佔 **1.0%** ;**W~N** 佔 **19.3%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 **9525**筆 , 檔名 : **V44FTCA0.1HY** 。

表6.1.244 歷年 臺中港測站 A 示性波高及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年 9月19日11時 0分 ~ 2008年 9月28日18時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	3.3	2.0	.4	.3	.2	.1	.1	.1	.1	.2	.3	.6	1.6	2.0	2.0	2.1	15.6
.5m	5.2	5.2	.5	.2	.1	.1	.1	.0	.1	.0	.1	.7	5.5	4.0	2.4	2.3	27.0
1.0m	4.6	5.8	.3	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	1.5	.3	.6	.4	15.1
1.5m	5.6	5.4	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.3	.1	.6	.2	13.4
2.0m	10.2	6.5	.2	.2	.0	.1	.1	.0	.0	.1	.0	.1	.2	.1	.8	.1	19.4
3.0m	4.3	1.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.1	7.4
4.0m	1.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	1.9
5.0m	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	34.5	27.2	1.7	1.0	.4	.4	.3	.2	.3	.3	.5	2.3	9.1	6.6	7.1	5.1	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 27.0% , 主波向 N 佔 34.5% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.49m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 14.49m , 其波向為 ENE。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 42.6%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 28.5% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 28.9% 。

[註4]: 波向:N~E 佔 59.8%;E~S 佔 2.0% ;S~W 佔 7.5% ;W~N 佔 31.1% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 波高與波向同時觀測計 40556筆 , 檔名 : V440TCA0.1HY 。

6.2 臺中港測站1歷年波高及週期聯合分佈表 (1994~1997年)

表6.2.1 1994年 9月 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1994年 9月25日12時 0分 ~ 1994年 9月30日22時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
.5 m	.0	.0	9.6	13.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	22.6
1.0 m	.0	.0	33.9	32.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	66.1
1.5 m	.0	.0	.0	11.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	11.3
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.0	.0	43.5	56.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.0m ~ 1.5m 佔 66.1%。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 56.5%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.18m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 1.80m , 其週期為 5.5秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 22.6%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 77.4%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 .0%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 100.0%;6 ~ 8佔 .0% ;8 ~ 10佔 .0% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 115筆 (16.0%), 檔名: V949TC10.1HA 。

表6.2.2 1994年 10月 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1994年10月1日 0時 0分 ~ 1994年10月31日 21時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	3.6	5.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.3
.5 m	.0	.6	6.8	10.4	1.2	.0	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		20.6
1.0 m	.0	.0	1.2	5.6	2.7	.9	.1	.1	.9	.4	.0	.0	.0	.0		12.0
1.5 m	.0	.0	.0	1.6	16.6	2.7	.0	.3	.4	.0	.0	.0	.0	.0		21.6
2.0 m	.0	.0	.0	.4	18.3	16.1	.1	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0		35.7
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.9
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	4.1	13.8	18.0	38.9	20.4	1.9	.9	1.5	.4	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **35.7%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **38.9%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.56m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **3.27m** , 其週期為 **7.7秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **29.9%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **33.6%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **36.5%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **35.9%**;**6 ~ 8**佔 **59.3%** ;**8 ~ 10**佔 **2.8%** ; 大於 **10**佔 **1.9%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **676筆 (90.9%)** , 檔名: **V94ATC10.1HA** 。

表6.2.3 1994年 11月 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1994年11月1日 1時 0分 ~ 1994年11月30日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.3	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.9
.5 m	.0	.3	7.4	10.1	2.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		20.2
1.0 m	.0	.0	1.8	18.2	14.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		34.5
1.5 m	.0	.0	.0	4.5	18.3	2.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		25.4
2.0 m	.0	.0	.0	.0	11.6	7.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		18.9
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.3	9.5	33.3	46.4	10.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.0m ~ 1.5m 佔 34.5%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 46.4%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.44m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 2.97m , 其週期為 7.9秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 21.1%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 60.0%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 18.9%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 43.2%;6 ~ 8佔 56.8% ;8 ~ 10佔 .0% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 672筆 (93.3%) , 檔名: V94BTC10.1HA 。

表6.2.4 1994年 12月 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1994年12月1日 1時 0分 ~ 1994年12月31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	1.9	2.7	5.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.1
1.0 m	.0	.0	7.0	11.8	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		19.2
1.5 m	.0	.0	1.0	13.8	5.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		20.6
2.0 m	.0	.0	.0	1.6	13.0	2.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		16.9
3.0 m	.0	.0	.0	.0	10.9	18.1	3.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		32.4
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.8
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	1.9	10.7	32.4	30.3	20.4	4.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **32.4%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **5.0秒~ 6.0秒** 佔 **32.4%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.53m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **3.21m** , 其週期為 **8.2秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **29.3%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **37.5%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **33.2%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **45.0%**;**6 ~ 8**佔 **50.7%** ;**8 ~ 10**佔 **4.3%** ; 大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **515筆 (69.2%)** , 檔名: **V94CTC10.1HA**。

表6.2.5 1994年 秋季 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1994年 9月25日12時 0分 ~ 1994年11月30日23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	1.6	2.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.7
.5 m	.0	.4	7.3	10.5	1.5	.1	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	20.6
1.0 m	.0	.0	4.0	13.5	7.9	.5	.1	.1	.4	.2	.0	.0	.0	.0	26.6
1.5 m	.0	.0	.0	3.7	16.1	2.5	.0	.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	22.6
2.0 m	.0	.0	.0	.2	13.8	10.8	.1	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	25.2
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.0	2.1	14.1	28.1	39.3	14.2	.9	.4	.7	.2	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.0m ~ 1.5m 佔 26.6%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 39.3%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.47m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.27m , 其週期為 7.7秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 25.3%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 49.1%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 25.6%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 44.3%;6 ~ 8佔 53.5% ;8 ~ 10佔 1.3% ; 大於 10佔 .9% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 1463筆 (67.0%), 檔名: V94FTC10.1HY 。

表6.2.6 1994年 整年 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1994年 9月25日12時 0分 ~ 1994年11月30日23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	1.6	2.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.7
.5 m	.0	.4	7.3	10.5	1.5	.1	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	20.6
1.0 m	.0	.0	4.0	13.5	7.9	.5	.1	.1	.4	.2	.0	.0	.0	.0	26.6
1.5 m	.0	.0	.0	3.7	16.1	2.5	.0	.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	22.6
2.0 m	.0	.0	.0	.2	13.8	10.8	.1	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	25.2
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.0	2.1	14.1	28.1	39.3	14.2	.9	.4	.7	.2	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.0m ~ 1.5m 佔 26.6%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 39.3%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.47m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.27m , 其週期為 7.7秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 25.3%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 49.1%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 25.6%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 44.3%;6 ~ 8佔 53.5% ;8 ~ 10佔 1.3% ; 大於 10佔 .9% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 1463筆 (16.7%) , 檔名: V940TC10.1HY 。

表6.2.7 1995年 1月 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年 1月 1日 0時 0分 ~ 1995年 1月31日19時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.9	3.1	2.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.6
1.0 m	.0	.3	9.1	7.8	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.7
1.5 m	.0	.0	1.1	13.0	7.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		21.8
2.0 m	.0	.0	.0	5.5	22.3	2.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		30.3
3.0 m	.0	.0	.0	.2	9.9	12.6	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		23.1
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.5
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	1.3	13.3	29.0	40.0	15.5	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.5m ~ 2.0m 佔 30.3%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 40.0%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.50m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.07m , 其週期為 8.1秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 24.3%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 52.1%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 23.5%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 43.6%;6 ~ 8佔 55.6% ;8 ~ 10佔 .8% ; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 637筆 (85.6%), 檔名: V951TC10.1HA。

表6.2.8 1995年 2月 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年 2月 1日 0時 0分 ~ 1995年 2月 28日 22時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.9	2.6	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.3
1.0 m	.0	.0	8.9	8.9	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		18.4
1.5 m	.0	.0	2.0	21.7	3.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		27.1
2.0 m	.0	.0	.0	13.9	18.2	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		32.7
3.0 m	.0	.0	.0	.6	15.1	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.5
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.9	13.6	45.9	37.2	2.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.5m ~ 2.0m 佔 32.7%。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 45.9%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.46m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 2.68m , 其週期為 6.6秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 22.7%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 59.9%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 17.5%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 60.4%;6 ~ 8佔 39.6% ;8 ~ 10佔 .0% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 538筆 (80.1%), 檔名: V952TC10.1HA 。

表6.2.9 1995年 3月 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年 3月 1日 0時 0分 ~ 1995年 3月31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.6	9.4	6.8	5.8	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		23.2
1.0 m	.0	2.0	12.8	15.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		30.4
1.5 m	.0	.0	1.4	16.0	3.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		20.7
2.0 m	.0	.0	.0	8.6	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		16.1
3.0 m	.0	.0	.0	.0	2.6	3.9	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.1
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	2.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.6
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.6	11.4	21.0	45.5	14.5	4.0	2.9	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 30.4%。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 45.5%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.07m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.77m , 其週期為 8.5秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 53.5%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 36.8%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 9.6%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 78.4%;6 ~ 8佔 18.6% ;8 ~ 10佔 3.0% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 695筆 (93.4%) , 檔名: V953TC10.1HA 。

表6.2.10 1995年 4月 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年 4月 1日 0時 0分 ~ 1995年 4月 30日 23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.4	13.0	18.9	5.6	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	39.1
.5 m	.0	1.9	12.2	11.9	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	26.6
1.0 m	.0	.0	.3	7.3	10.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	17.9
1.5 m	.0	.0	.0	.6	7.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	8.0
2.0 m	.0	.0	.0	.0	3.0	5.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	8.3
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.4	14.9	31.4	25.4	22.2	5.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 39.1% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 4.0秒~ 5.0秒 佔 31.4% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .86m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 2.74m , 其週期為 8.0秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 65.8%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 25.9% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 8.3%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 72.1%;6 ~ 8佔 27.8% ;8 ~ 10佔 .1% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 698筆 (96.9%), 檔名: V954TC10.1HA 。

表6.2.11 1995年 5月 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年 5月 1日 0時 0分 ~ 1995年 5月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m		1.5	14.6	15.5	10.3	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	42.7
.5 m	.0	.9	15.7	17.6	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	34.5
1.0 m	.0	.0	1.1	9.6	6.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	17.0
1.5 m	.0	.0	.0	.3	3.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.1
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.5	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.7
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	1.5	15.5	32.2	37.8	11.2	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 42.7% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 37.8% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .68m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 2.63m , 其週期為 7.9秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 77.2%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 21.1% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 1.7%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 87.1%;6 ~ 8佔 12.9% ;8 ~ 10佔 .0% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 658筆 (88.4%) , 檔名: V955TC10.1HA 。

表6.2.12 1995年 6月 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年 6月 1日 0時 0分 ~ 1995年 6月 30日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	8.3	14.2	7.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		30.2
1.0 m	.0	3.1	32.4	19.2	4.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		59.2
1.5 m	.0	.0	.8	5.5	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.1
2.0 m	.0	.0	.0	.4	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.4
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	11.4	47.4	32.5	8.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 59.2%。週期 $T_{1/3}$ 介於 4.0秒~ 5.0秒 佔 47.4%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .63m，最大波高 $H_{1/3}$ = 2.00m，其週期為 6.5秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 89.3%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 10.5%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 .1%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 91.3%;6 ~ 8佔 8.7% ;8 ~ 10佔 .0% ; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 713筆 (99.0%)，檔名：V956TC10.1HA。

表6.2.13 1995年 7月 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年 7月 1日 0時 0分 ~ 1995年 7月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	1.1	25.5	23.1	17.3	2.7	1.1	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		71.9
.5 m	.0	1.8	11.1	6.9	4.6	.1	.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0		25.0
1.0 m	.0	.0	.7	.8	.7	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.1
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	1.1	27.3	34.9	25.0	8.0	2.2	1.2	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 71.9% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 4.0秒~ 5.0秒 佔 34.9% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .43m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 1.38m , 其週期為 7.3秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 96.9%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 3.1% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 .0%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 88.2%;6 ~ 8佔 10.1% ;8 ~ 10佔 1.6% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 740筆 (99.5%) , 檔名: V957TC10.1HA 。

表6.2.14 1995年 8月 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年 8月 1日 0時 0分 ~ 1995年 8月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.8	26.3	28.4	16.4	6.0	2.3	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	80.6
.5 m	.0	1.3	1.2	5.2	6.2	1.2	1.7	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	17.3
1.0 m	.0	.0	.0	.8	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.0
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.8	27.7	29.6	22.4	13.4	3.5	2.2	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 80.6% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 4.0秒~ 5.0秒 佔 29.6% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .35m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 1.34m , 其週期為 5.7秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 98.0%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 2.0% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 .0%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 80.5%;6 ~ 8佔 16.9% ;8 ~ 10佔 2.6% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 744筆 (100.0%) , 檔名 : V958TC10.1HA 。

表6.2.15 1995年 9月 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年 9月 1日 0時 0分 ~ 1995年 9月 30日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	6.9	12.1	10.1	2.5	.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		32.4
.5 m	.0	.4	6.8	6.0	1.7	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		15.8
1.0 m	.0	.0	1.1	10.3	9.3	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		21.1
1.5 m	.0	.0	.0	3.1	13.1	4.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		21.1
2.0 m	.0	.0	.0	.1	2.4	5.7	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.8
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.8
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	7.4	20.0	29.6	28.9	13.2	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 32.4% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 29.6% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.05m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.26m , 其週期為 7.9秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 48.2%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 42.2% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 9.6%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 56.9%;6 ~ 8佔 42.1% ;8 ~ 10佔 1.0% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 720筆 (100.0%) , 檔名: V959TC10.1HA 。

表6.2.16 1995年 10月 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年10月1日 0時 0分 ~ 1995年10月31日 23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.4	3.2	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.2
.5 m	.0	.0	1.1	4.6	1.5	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	7.6
1.0 m	.0	.0	.7	13.8	8.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	22.9
1.5 m	.0	.0	.0	10.6	26.3	3.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	40.3
2.0 m	.0	.0	.0	.3	12.9	10.3	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	24.6
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.0	.0	2.2	32.4	49.7	14.3	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.5m ~ 2.0m 佔 40.3%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 49.7%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.63m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.21m , 其週期為 8.2秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 11.8%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 63.2%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 25.0%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 34.6%;6 ~ 8佔 64.0% ;8 ~ 10佔 1.4% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 720筆 (96.8%), 檔名: V95ATC10.1HA 。

表6.2.17 1995年 11月 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年11月1日 0時 0分 ~ 1995年11月30日10時 0分																
$T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
$H_{1/3}$																
.0 m																
.5 m	.0	.0	1.6	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.4
1.0 m	.0	.3	5.5	7.6	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		14.6
1.5 m	.0	.0	.8	14.3	9.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		24.8
2.0 m	.0	.0	.0	3.8	21.6	4.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		29.4
3.0 m	.0	.0	.0	.1	11.6	15.7	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		28.1
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.7
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.3	7.9	26.7	43.8	19.9	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.5m ~ 2.0m 佔 29.4%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 43.8%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.62m，最大波高 $H_{1/3}$ = 3.28m，其週期為 8.4秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 17.0%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 54.2%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 28.9%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 34.9%;6 ~ 8佔 63.8% ;8 ~ 10佔 1.3% ; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 707筆 (98.2%)，檔名：V95BTC10.1HA。

表6.2.18 1995年 12月 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年12月11日15時 0分 ~ 1995年12月31日23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
.5 m	.0	.0	6.8	4.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	11.7
1.0 m	.0	.0	2.3	10.4	3.0	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	16.3
1.5 m	.0	.0	.0	7.0	23.1	3.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	33.1
2.0 m	.0	.0	.0	.2	9.3	24.4	3.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	37.7
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.2	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.3
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.0	.0	9.1	22.5	35.4	28.2	4.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **37.7%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **35.4%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.82m**，最大波高 $H_{1/3}$ = **3.46m**，其週期為 **8.7秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **11.7%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **49.4%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **39.0%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **31.6%**;**6 ~ 8**佔 **63.6%**;**8 ~ 10**佔 **4.9%**；大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 **472筆** (**63.4%**)，檔名：**V95CTC10.1HA**。

表6.2.19 1995年 冬季 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1994年12月1日 1時 0分 ~ 1995年 2月28日22時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	1.2	2.8	2.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.9
1.0 m	.0	.1	8.4	9.4	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		18.4
1.5 m	.0	.0	1.4	16.0	5.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		23.1
2.0 m	.0	.0	.0	7.0	18.2	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		27.0
3.0 m	.0	.0	.0	.2	11.8	10.8	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		24.1
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	1.4	12.6	35.4	36.2	12.8	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.5m ~ 2.0m 佔 27.0% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 36.2% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.50m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.21m , 其週期為 8.2秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 25.3%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 50.1% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 24.6%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 49.4%;6 ~ 8佔 49.0% ;8 ~ 10佔 1.6% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 1690筆 (78.2%) , 檔名: V95WTC10.1HY 。

表6.2.20 1995年 春季 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年 3月 1日 0時 0分 ~ 1995年 5月31日23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.8	12.3	13.7	7.2	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	34.9
.5 m	.0	1.6	13.5	14.8	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	30.4
1.0 m	.0	.0	.9	11.0	6.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	18.6
1.5 m	.0	.0	.0	3.2	6.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	9.5
2.0 m	.0	.0	.0	.0	2.0	3.5	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.8
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.8	13.9	28.1	36.2	16.1	3.8	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 34.9% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 36.2% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .87m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.77m , 其週期為 8.5秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 65.3%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 28.1% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 6.6%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 79.0%;6 ~ 8佔 19.9% ;8 ~ 10佔 1.1% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 2051筆 (92.9%), 檔名: V95NTC10.1HY 。

表6.2.21 1995年 夏季 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年 6月 1日 0時 0分 ~ 1995年 8月31日23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.6	20.2	22.0	13.8	3.0	1.1	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	61.3
.5 m	.0	2.0	14.7	10.3	5.1	.5	.6	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	33.5
1.0 m	.0	.0	.5	2.3	1.5	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.7
1.5 m	.0	.0	.0	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.6	22.3	37.1	26.6	10.0	2.0	1.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 61.3% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 4.0秒~ 5.0秒 佔 37.1% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .47m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 2.00m , 其週期為 6.5秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 94.8%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 5.1% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 .0%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 86.6%;6 ~ 8佔 12.0% ;8 ~ 10佔 1.4% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 2197筆 (99.5%) , 檔名: V95STC10.1HY 。

表6.2.22 1995年 秋季 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年 9月 1日 0時 0分 ~ 1995年11月30日10時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	2.3	4.7	4.8	1.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.0
1.0 m	.0	.2	4.5	6.1	1.4	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.7
1.5 m	.0	.0	.9	12.8	9.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		22.9
2.0 m	.0	.0	.0	5.8	20.3	4.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		30.3
3.0 m	.0	.0	.0	.2	8.9	10.5	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		20.4
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.7
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	2.6	10.1	29.6	40.8	15.8	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.5m ~ 2.0m 佔 30.3%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 40.8%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.43m，最大波高 $H_{1/3}$ = 3.28m，其週期為 8.4秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 25.7%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 53.2%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 21.1%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 42.2%;6 ~ 8佔 56.6%;8 ~ 10佔 1.2%; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 2147筆 (98.3%)，檔名：V95FTC10.1HY。

表6.2.23 1995年 整年 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1994年12月1日 1時 0分 ~ 1995年11月30日10時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.4	9.5	11.3	7.4	1.3	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		30.4
.5 m	.0	1.1	10.4	10.1	2.0	.3	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		24.0
1.0 m	.0	.0	.9	10.2	5.7	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		16.9
1.5 m	.0	.0	.0	3.9	10.8	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		16.2
2.0 m	.0	.0	.0	.1	5.4	5.9	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.9
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.5
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.4	10.5	22.5	31.7	25.2	8.4	1.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 30.4% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 31.7% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.04m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.77m , 其週期為 8.5秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 54.4%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 33.1% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 12.4%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 65.1%;6 ~ 8佔 33.6% ;8 ~ 10佔 1.3% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 8085筆 (92.3%), 檔名: V950TC10.1HY 。

表6.2.24 1996年 1月 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年 1月 3日17時 0分 ~ 1996年 1月31日23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.1	.4	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.2
.5 m	.0	.7	8.1	8.9	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		18.2
1.0 m	.0	.0	.9	19.1	8.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		28.7
1.5 m	.0	.0	.0	3.7	27.0	3.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		34.4
2.0 m	.0	.0	.0	.0	6.5	8.7	.9	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		16.3
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.2
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.9	9.5	32.3	42.5	12.6	2.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.5m ~ 2.0m 佔 34.4%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 42.5%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.52m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.49m , 其週期為 8.8秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 19.4%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 63.1%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 17.5%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 42.7%;6 ~ 8佔 55.1% ;8 ~ 10佔 2.2% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 675筆 (90.7%) , 檔名: V961TC10.1HA 。

表6.2.25 1996年 2月 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年 2月 1日 0時 0分 ~ 1996年 2月 29日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.4	5.5	.6	2.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.2
1.0 m	.0	1.5	6.0	6.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.7
1.5 m	.0	.0	.6	3.9	5.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.8
2.0 m	.0	.0	.0	3.3	19.2	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		25.3
3.0 m	.0	.0	.0	.1	15.6	17.3	3.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		36.8
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	1.7	3.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.2
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.4	7.0	7.1	15.9	40.5	21.8	6.8	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **36.8%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **40.5%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.73m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **3.63m** , 其週期為 **9.1秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **22.9%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **35.1%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **42.1%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **30.4%**;**6 ~ 8**佔 **62.3%** ;**8 ~ 10**佔 **7.3%** ; 大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **687筆 (98.7%)** , 檔名: **V962TC10.1HA**。

表6.2.26 1996年 3月 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年 3月 1日 0時 0分 ~ 1996年 3月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.1	5.8	6.6	2.7	2.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.4
1.0 m	.0	1.2	6.9	11.7	2.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		22.7
1.5 m	.0	.0	2.0	16.1	6.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		24.6
2.0 m	.0	.0	.0	6.2	18.1	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		26.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	2.8	5.9	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.3
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.1	7.0	15.5	36.7	32.0	8.1	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.5m ~ 2.0m 佔 26.0%。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 36.7%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.19m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 2.83m , 其週期為 7.9秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 40.1%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 50.6%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 9.3%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 59.4%;6 ~ 8佔 40.1% ;8 ~ 10佔 .5% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 741筆 (99.6%) , 檔名: V963TC10.1HA 。

表6.2.27 1996年 4月 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年 4月 1日 0時 0分 ~ 1996年 4月 30日 23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.4	9.9	9.9	2.9	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	24.5
.5 m	.0	.4	9.2	10.6	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	21.3
1.0 m	.0	.0	.6	6.5	4.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	12.0
1.5 m	.0	.0	.0	2.6	14.8	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	18.8
2.0 m	.0	.0	.0	.4	9.7	9.9	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	21.2
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.2
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.4	10.3	19.6	23.1	31.8	11.4	3.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 24.5% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 31.8% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.28m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.50m , 其週期為 8.4秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 45.8%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 30.8% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 23.4%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 53.5%;6 ~ 8佔 43.2% ;8 ~ 10佔 3.3% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 718筆 (99.7%), 檔名: V964TC10.1HA 。

表6.2.28 1996年 5月 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年 5月 1日 0時 0分 ~ 1996年 5月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.6	11.3	18.2	4.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		34.3
.5 m	.0	1.4	14.4	17.5	3.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		36.2
1.0 m	.0	.0	.7	12.0	5.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.9
1.5 m	.0	.0	.0	2.1	5.1	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.0
2.0 m	.0	.0	.0	.0	1.4	2.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.5
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.6	12.7	33.3	35.7	14.8	3.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 36.2%。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 35.7%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .80m，最大波高 $H_{1/3}$ = 2.42m，其週期為 7.4秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 70.5%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 26.0%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 3.5%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 82.2%;6 ~ 8佔 17.8% ;8 ~ 10佔 .0% ; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 709筆 (95.3%)，檔名：V965TC10.1HA。

表6.2.29 1996年 6月 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年 6月 1日 0時 0分 ~ 1996年 6月 30日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m		1.7	21.4	30.1	14.9	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		69.4
.5 m		.0	5.1	23.9	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		30.3
1.0 m		.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
1.5 m		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
2.0 m		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
3.0 m		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	1.7	26.7	54.2	16.1	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 69.4% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 4.0秒~ 5.0秒 佔 54.2% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .40m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 1.00m , 其週期為 4.7秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 99.7%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 .3% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 .0%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 98.6%;6 ~ 8佔 1.4% ;8 ~ 10佔 .0% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 720筆 (100.0%) , 檔名 : V966TC10.1HA 。

表6.2.30 1996年 7月 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年 7月 1日 0時 0分 ~ 1996年 7月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	5.5	37.7	24.4	10.9	3.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		81.6
1.0 m	.0	2.0	2.4	.7	3.5	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.9
1.5 m	.0	.0	.0	1.1	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.2
2.0 m	.0	.0	.0	.5	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	1.3	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	1.1	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.2
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.9
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	5.5	39.7	26.8	13.3	10.4	2.4	2.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 81.6% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 3.0秒~ 4.0秒 佔 39.7% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .49m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 5.23m , 其週期為 8.8秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 90.5%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 4.2% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 5.3%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 85.2%;6 ~ 8佔 12.8% ;8 ~ 10佔 2.0% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 549筆 (73.8%), 檔名: V967TC10.1HA 。

表6.2.31 1996年 8月 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年 8月 1日 0時 0分 ~ 1996年 8月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	15.1	27.6	25.3	8.3	2.6	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		79.4
.5 m	.0	1.2	4.0	6.9	3.4	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		15.7
1.0 m	.0	.0	.0	.3	1.6	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.3
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.8
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.5
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.9
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	16.3	31.6	32.4	13.3	3.9	2.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 79.4% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 32.4% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .45m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.86m , 其週期為 9.0秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 95.2%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 3.1% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 1.7%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 80.2%;6 ~ 8佔 17.2% ;8 ~ 10佔 2.6% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 744筆 (100.0%) , 檔名: V968TC10.1HA 。

表6.2.32 1996年 9月 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年 9月 1日 0時 0分 ~ 1996年 9月 30日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	1.8	4.3	6.0	1.4	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		14.7
1.0 m	.0	.2	6.1	22.2	8.0	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		37.2
1.5 m	.0	.0	.5	8.6	14.7	3.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		27.0
2.0 m	.0	.0	.0	2.9	5.8	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.1
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.6	2.8	2.5	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.1
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.3	4.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.9
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	2.0	10.9	39.7	30.5	9.6	6.7	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 37.2%。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 39.7%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.14m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.78m , 其週期為 8.9秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 51.9%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 37.1%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 11.0%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 52.5%;6 ~ 8佔 40.1% ;8 ~ 10佔 7.4% ; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 653筆 (90.7%) , 檔名: V969TC10.1HA。

表6.2.33 1996年 10月 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年10月1日 0時 0分 ~ 1996年10月31日 23時 0分																
$T_{1/3}$ 2秒 $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)	
.0 m	.1	4.4	5.2	4.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	14.0	
.5 m	.0	.0	7.1	7.1	4.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	18.4	
1.0 m	.0	.0	.5	5.6	6.6	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	14.2	
1.5 m	.0	.0	.0	1.5	21.9	10.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	34.3	
2.0 m	.0	.0	.0	.0	3.4	14.1	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	18.7	
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
合計 (%)	.1	4.4	12.9	18.3	36.0	26.9	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0	

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.5m ~ 2.0m 佔 34.3%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 36.0%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.41m，最大波高 $H_{1/3}$ = 3.23m，其週期為 8.3秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 32.4%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 48.5%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 19.1%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 35.8%;6 ~ 8佔 62.9% ;8 ~ 10佔 1.3% ; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 744筆 (100.0%)，檔名：V96ATC10.1HA。

表6.2.34 1996年 11月 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年11月1日 0時 0分 ~ 1996年11月30日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.1	2.4	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.5
1.0 m	.0	.1	.7	4.0	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.3
1.5 m	.0	.0	1.4	3.8	12.8	3.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		21.3
2.0 m	.0	.0	.0	2.5	15.3	5.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		23.0
3.0 m	.0	.0	.0	.1	12.0	26.2	6.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		44.5
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.3	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.4
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.1	2.5	3.1	10.5	41.6	34.9	7.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **44.5%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **41.6%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.84m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **3.27m** , 其週期為 **8.1秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **9.8%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **44.4%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **45.9%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **16.2%**; **6 ~ 8**佔 **76.4%** ; **8 ~ 10**佔 **7.4%** ; 大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **717筆 (99.6%)** , 檔名: **V96BTC10.1HA**。

表6.2.35 1996年 12月 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年12月 1日 0時 0分 ~ 1996年12月 5日 12時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	.9	.9	9.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.0
1.0 m	.0	.9	.0	11.0	8.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		20.2
1.5 m	.0	.0	.9	5.5	19.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		25.7
2.0 m	.0	.0	.0	1.8	22.0	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		25.7
3.0 m	.0	.0	.0	.9	16.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.4
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.9	1.8	20.2	75.2	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.0m ~ 1.5m 佔 25.7%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 75.2%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.33m，最大波高 $H_{1/3}$ = 2.32m，其週期為 6.8秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 31.2%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 51.4%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 17.4%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 22.9%;6 ~ 8佔 77.1% ;8 ~ 10佔 .0% ; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 109筆 (14.7%)，檔名：V96CTC10.1HA。

表6.2.36 1996年 冬季 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年12月11日15時 0分 ~ 1996年 2月29日23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.2	2.1	.4	1.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.9
.5 m	.0	.8	7.0	6.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	14.8
1.0 m	.0	.0	1.1	11.2	5.9	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	18.4
1.5 m	.0	.0	.0	4.4	23.1	3.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	30.6
2.0 m	.0	.0	.0	.1	10.6	16.0	2.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	29.5
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.7	1.9	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.7
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.2	2.9	8.5	23.6	39.9	20.1	4.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.5m ~ 2.0m 佔 30.6%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 39.9%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.68m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.63m , 其週期為 9.1秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 18.7%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 49.1%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 32.2%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 35.2%;6 ~ 8佔 60.0% ;8 ~ 10佔 4.8% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 1834筆 (84.0%), 檔名: V96WTC10.1HY 。

表6.2.37 1996年 春季 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年 3月 1日 0時 0分 ~ 1996年 5月31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.4	8.9	11.5	3.2	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		25.3
1.0 m	.0	1.0	10.1	13.2	2.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		26.7
1.5 m	.0	.0	1.1	11.6	5.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		18.2
2.0 m	.0	.0	.0	3.7	12.7	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.8
3.0 m	.0	.0	.0	.1	4.7	6.0	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.3
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.7
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.4	10.0	22.7	31.9	26.3	7.5	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 26.7%。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 31.9%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.09m，最大波高 $H_{1/3}$ = 3.50m，其週期為 8.4秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 51.9%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 36.0%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 12.1%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 64.9%;6 ~ 8佔 33.8% ;8 ~ 10佔 1.3% ; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 2168筆 (98.2%)，檔名：V96NTC10.1HY。

表6.2.38 1996年 夏季 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年 6月 1日 0時 0分 ~ 1996年 8月31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	2.1	23.5	27.6	17.6	4.4	.9	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		76.5
.5 m	.0	2.8	10.7	3.2	2.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		19.1
1.0 m	.0	.0	.0	.4	.9	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.5
1.5 m	.0	.0	.0	.1	.4	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.8
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.3	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.7
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.9
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	2.1	26.4	38.4	21.4	8.2	2.1	1.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 76.5% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 4.0秒~ 5.0秒 佔 38.4% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .44m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 5.23m , 其週期為 8.8秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 95.5%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 2.4% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 2.1%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 88.2%;6 ~ 8佔 10.3% ;8 ~ 10佔 1.5% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 2013筆 (91.2%), 檔名: V96STC10.1HY 。

表6.2.39 1996年 秋季 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年 9月 1日 0時 0分 ~ 1996年 11月 30日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.1	2.9	3.5	3.3	.5	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.6
1.0 m	.0	.1	4.6	10.7	4.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		20.1
1.5 m	.0	.0	.8	5.9	11.2	2.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		20.6
2.0 m	.0	.0	.0	2.3	14.7	6.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		23.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	5.4	14.7	3.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		23.6
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.3	1.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.1
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.1	3.0	8.9	22.2	36.2	24.3	5.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **23.6%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **36.2%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.47m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **3.78m** , 其週期為 **8.9秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **30.7%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **43.6%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **25.7%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **34.3%**;**6 ~ 8**佔 **60.5%** ;**8 ~ 10**佔 **5.3%** ; 大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **2114筆 (96.8%)** , 檔名: **V96FTC10.1HY**。

表6.2.40 1996年 整年 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年12月11日15時 0分 ~ 1996年11月30日23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.7	9.4	10.9	6.3	1.6	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	29.3
.5 m	.0	1.2	8.1	8.6	2.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	20.4
1.0 m	.0	.0	.8	7.2	5.9	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	14.7
1.5 m	.0	.0	.0	2.6	12.5	2.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	17.8
2.0 m	.0	.0	.0	.1	5.1	9.1	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	16.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.3	1.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.6
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.7	10.6	19.8	24.9	27.5	13.4	3.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 29.3% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 27.5% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.16m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 5.23m , 其週期為 8.8秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 49.7%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 32.6% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 17.7%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 56.0%;6 ~ 8佔 40.8% ;8 ~ 10佔 3.2% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 8129筆 (92.5%), 檔名: V960TC10.1HY 。

表6.2.41 1997年 1月 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1997年 1月 1日 0時 0分 ~ 1997年 1月31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.1	.9	2.5	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.9
1.0 m	.1	1.6	11.0	2.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		15.5
1.5 m	.1	.1	9.7	11.2	.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		22.2
2.0 m	.0	.0	1.6	15.8	6.6	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		24.3
3.0 m	.0	.0	.1	1.0	16.6	12.2	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		30.4
4.0 m	.0	.0	.0	.3	.0	2.4	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.6
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.4	2.7	25.1	31.3	23.9	15.2	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **30.4%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **5.0秒~ 6.0秒** 佔 **31.3%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.69m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **3.46m** , 其週期為 **7.9秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **19.4%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **46.6%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **34.0%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **59.6%**;**6 ~ 8**佔 **39.1%** ;**8 ~ 10**佔 **1.3%** ; 大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **670筆 (90.1%)** , 檔名: **V971TC10.1HA**。

表6.2.42 1997年 2月 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1997年 2月 1日 0時 0分 ~ 1997年 2月 28日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.4	3.9	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.7
1.0 m	.0	1.5	4.6	4.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.0
1.5 m	.0	.0	1.3	10.6	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.1
2.0 m	.0	.0	.0	15.5	10.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		25.6
3.0 m	.0	.0	.0	4.6	29.9	8.6	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		43.6
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.6	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	1.9	9.8	36.9	41.2	9.2	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **43.6%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **41.2%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.75m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **3.24m** , 其週期為 **8.2秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **16.7%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **38.7%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **44.6%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **48.7%**;**6 ~ 8**佔 **50.4%** ;**8 ~ 10**佔 **.9%** ; 大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **672筆 (100.0%)** , 檔名: **V972TC10.1HA**。

表6.2.43 1997年 3月 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1997年 3月 1日 0時 0分 ~ 1997年 3月 26日 23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	12.2	9.5	4.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	26.3
.5 m	.0	4.2	6.4	4.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	15.4
1.0 m	.0	.0	5.3	14.3	2.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	21.8
1.5 m	.0	.0	.0	6.3	10.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	17.0
2.0 m	.0	.0	.0	.5	12.8	5.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	19.1
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.0	16.3	21.2	30.0	26.0	6.4	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 26.3% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 30.0% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.21m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.20m , 其週期為 7.9秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 41.7%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 38.8% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 19.6%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 67.5%;6 ~ 8佔 32.4% ;8 ~ 10佔 .2% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 624筆 (83.9%), 檔名: V973TC10.1HA 。

表6.2.44 1997年 冬季 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年12月1日 0時 0分 ~ 1997年 2月28日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.1	.6	3.0	.8	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.2
1.0 m	.1	1.5	7.2	4.3	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.8
1.5 m	.1	.1	5.2	10.5	2.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		18.3
2.0 m	.0	.0	.8	14.6	9.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		25.0
3.0 m	.0	.0	.1	2.7	22.7	9.6	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		35.6
4.0 m	.0	.0	.0	.1	.0	1.4	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.1
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.2	2.2	16.3	33.1	35.8	11.4	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **35.6%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **35.8%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.69m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **3.46m** , 其週期為 **7.9秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **19.0%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **43.3%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **37.7%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **51.8%**;**6 ~ 8**佔 **47.2%** ;**8 ~ 10**佔 **1.0%** ; 大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **1451筆 (67.2%)** , 檔名: **V97WTC10.1HY**。

表6.2.45 1997年 春季 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1997年 3月 1日 0時 0分 ~ 1997年 3月 26日 23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	12.2	9.5	4.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	26.3
.5 m	.0	4.2	6.4	4.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	15.4
1.0 m	.0	.0	5.3	14.3	2.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	21.8
1.5 m	.0	.0	.0	6.3	10.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	17.0
2.0 m	.0	.0	.0	.5	12.8	5.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	19.1
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.0	16.3	21.2	30.0	26.0	6.4	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 26.3% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 30.0% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.21m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.20m , 其週期為 7.9秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 41.7%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 38.8% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 19.6%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 67.5%;6 ~ 8佔 32.4% ;8 ~ 10佔 .2% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 624筆 (28.3%) , 檔名: V97NTC10.1HY 。

表6.2.46 1997年 整年 臺中港測站1示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年12月1日 0時 0分 ~ 1997年 3月26日 23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	4.1	5.0	1.9	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	11.6
.5 m	.0	2.3	7.0	4.4	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	14.3
1.0 m	.0	.0	5.2	11.6	2.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	19.3
1.5 m	.0	.0	.5	12.1	9.7	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	22.6
2.0 m	.0	.0	.0	2.0	19.8	8.5	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	30.6
3.0 m	.0	.0	.0	.1	.0	1.1	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.6
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.1	6.5	17.7	32.1	32.8	9.9	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **30.6%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **32.8%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.55m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **3.46m** , 其週期為 **7.9秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **25.8%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **41.9%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **32.2%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **56.5%**;**6 ~ 8**佔 **42.7%** ;**8 ~ 10**佔 **.8%** ; 大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **2075筆 (23.7%)** , 檔名: **V970TC10.1HY**。

6.3 臺中港測站2歷年波高及週期聯合分佈表 (1994~1996年)

表6.3.1 1994年 10月 臺中港測站2示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1994年10月 1日12時 0分 ~ 1994年10月31日23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	2.2	3.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.5
1.0 m	.0	2.5	8.5	4.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		15.1
1.5 m	.0	.0	1.5	6.2	.2	.3	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.0
2.0 m	.0	.0	.2	4.7	1.7	.5	.3	.5	1.3	.0	.0	.0	.0	.0		9.2
3.0 m	.0	.0	.0	1.5	35.1	15.0	1.5	.5	1.0	.0	.0	.0	.0	.0		54.6
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.7	5.0	.3	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0		6.3
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	4.7	13.5	16.5	37.6	21.1	3.0	1.2	2.5	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **54.6%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **37.6%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.00m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **4.11m** , 其週期為 **7.2秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **20.6%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **18.1%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **61.2%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **34.6%**;**6 ~ 8**佔 **58.7%** ;**8 ~ 10**佔 **4.2%** ; 大於 **10**佔 **2.5%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **601筆** (**80.8%**) , 檔名: **V94ATC20.1HA** 。

表6.3.2 1994年 11月 臺中港測站2示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1994年11月1日 0時 0分 ~ 1994年11月28日15時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
.5 m	.0	.0	5.1	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.9
1.0 m	.0	.0	4.8	7.4	3.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	15.3
1.5 m	.0	.0	.5	12.5	16.2	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	29.9
2.0 m	.0	.0	.0	4.0	31.2	10.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	45.7
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.3	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.1
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.0	.0	10.4	24.8	50.8	14.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **45.7%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **50.8%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.99m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **3.43m** , 其週期為 **7.9秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **5.9%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **45.2%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **48.8%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **35.1%**; **6 ~ 8**佔 **64.9%** ; **8 ~ 10**佔 **.0%** ; 大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **606筆** (**84.2%**) , 檔名: **V94BTC20.1HA**。

表6.3.3 1994年 12月 臺中港測站2示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1994年12月1日 0時 0分 ~ 1994年12月31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	1.2	.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.7
1.0 m	.0	1.3	4.3	4.2	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.6
1.5 m	.0	.0	2.9	14.3	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		18.4
2.0 m	.0	.0	.3	7.2	6.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.9
3.0 m	.0	.0	.0	1.0	24.2	19.3	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		45.1
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.9	8.1	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.3
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	1.3	8.7	27.1	33.6	27.4	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **45.1%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **33.6%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.03m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **3.50m** , 其週期為 **7.3秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **12.3%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **32.3%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **55.4%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **37.1%**;**6 ~ 8**佔 **61.0%** ;**8 ~ 10**佔 **1.9%** ; 大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **690筆 (92.7%)** , 檔名: **V94CTC20.1HA**。

表6.3.4 1994年 秋季 臺中港測站2示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1994年10月 1日12時 0分 ~ 1994年11月28日15時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	1.1	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.7
1.0 m	.0	1.2	6.8	2.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.5
1.5 m	.0	.0	3.1	6.8	1.7	.2	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.2
2.0 m	.0	.0	.3	8.6	8.9	.6	.2	.2	.7	.0	.0	.0	.0	.0		19.6
3.0 m	.0	.0	.0	2.7	33.1	12.8	.7	.2	.5	.0	.0	.0	.0	.0		50.1
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.5	3.9	.2	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0		4.7
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	2.3	11.9	20.6	44.2	17.6	1.5	.6	1.2	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **50.1%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **44.2%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.00m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **4.11m** , 其週期為 **7.2秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **13.3%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **31.7%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **55.0%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **34.9%**;**6 ~ 8**佔 **61.8%** ;**8 ~ 10**佔 **2.1%** ; 大於 **10**佔 **1.2%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **1207筆 (55.3%)** , 檔名 : **V94FTC20.1HY** 。

表6.3.5 1994年 整年 臺中港測站2示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1994年10月 1日12時 0分 ~ 1994年11月28日15時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	1.1	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.7
1.0 m	.0	1.2	6.8	2.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.5
1.5 m	.0	.0	3.1	6.8	1.7	.2	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.2
2.0 m	.0	.0	.3	8.6	8.9	.6	.2	.2	.7	.0	.0	.0	.0	.0		19.6
3.0 m	.0	.0	.0	2.7	33.1	12.8	.7	.2	.5	.0	.0	.0	.0	.0		50.1
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.5	3.9	.2	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0		4.7
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	2.3	11.9	20.6	44.2	17.6	1.5	.6	1.2	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **50.1%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **44.2%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.00m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **4.11m** , 其週期為 **7.2秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **13.3%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **31.7%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **55.0%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **34.9%**;**6 ~ 8**佔 **61.8%** ;**8 ~ 10**佔 **2.1%** ; 大於 **10**佔 **1.2%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **1207筆 (13.8%)** , 檔名 : **V940TC20.1HY** 。

表6.3.6 1995年 1月 臺中港測站2示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年 1月 1日 0時 0分 ~ 1995年 1月31日19時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.3	1.4	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.5
1.0 m	.0	1.0	6.2	3.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.0
1.5 m	.0	.0	3.0	9.6	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		14.2
2.0 m	.0	.0	.4	11.2	7.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		18.8
3.0 m	.0	.0	.0	4.8	33.0	10.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		48.4
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.7	3.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.1
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	1.3	11.2	31.0	42.6	13.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **48.4%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **42.6%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.93m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **3.39m** , 其週期為 **7.3秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **14.5%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **33.0%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **52.5%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **43.5%**;**6 ~ 8**佔 **56.5%** ;**8 ~ 10**佔 **.0%** ; 大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **690筆 (92.7%)** , 檔名: **V951TC20.1HA**。

表6.3.7 1995年 2月 臺中港測站2示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年 2月 1日 0時 0分 ~ 1995年 2月 28日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.8
.5 m	.0	.3	5.5	2.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.8
1.0 m	.0	.0	5.5	11.4	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.6
1.5 m	.0	.0	.5	21.7	4.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		26.5
2.0 m	.0	.0	.0	9.6	33.4	2.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		45.5
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.2	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.9
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.3	12.3	45.6	38.5	3.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **45.5%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **5.0秒~ 6.0秒** 佔 **45.6%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.86m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **3.30m** , 其週期為 **7.7秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **9.6%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **44.1%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **46.4%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **58.2%**;**6 ~ 8**佔 **41.8%** ;**8 ~ 10**佔 **.0%** ; 大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **649筆 (96.6%)** , 檔名: **V952TC20.1HA**。

表6.3.8 1995年 3月 臺中港測站2示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年 3月 1日 0時 0分 ~ 1995年 3月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	1.6	1.4	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.3
1.0 m	.0	5.4	13.8	5.6	1.2	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		26.4
1.5 m	.0	.0	6.0	16.1	.8	.0	.0	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0		23.3
2.0 m	.0	.0	1.0	9.7	3.3	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		14.2
3.0 m	.0	.0	.0	7.0	14.8	2.3	.8	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0		25.4
4.0 m	.0	.0	.0	.0	1.0	2.9	1.7	.4	.2	.0	.0	.0	.0	.0		6.2
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.8	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.2
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	7.0	22.1	38.8	21.0	6.4	3.1	1.2	.4	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 26.4% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 38.8% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.62m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.55m , 其週期為 7.9秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 29.7%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 37.5% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 32.8%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 68.0%;6 ~ 8佔 27.4% ;8 ~ 10佔 4.3% ; 大於 10佔 .4% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 515筆 (69.2%) , 檔名: V953TC20.1HA 。

表6.3.9 1995年 7月 臺中港測站2示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年 7月11日15時 0分 ~ 1995年 7月21日 0時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	8.4	30.1	7.1	4.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		50.0
1.0 m	1.8	19.9	15.5	4.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		41.2
1.5 m	.0	.0	5.3	3.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.4
2.0 m	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	10.2	50.0	27.9	11.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 50.0% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 3.0秒~ 4.0秒 佔 50.0% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .56m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 1.51m , 其週期為 5.3秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 91.2%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 8.8% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 .0%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 100.0%;6 ~ 8佔 .0% ;8 ~ 10佔 .0% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 226筆 (30.4%) , 檔名: V957TC20.1HA 。

表 6.3.10 1995 年 10 月 臺中港測站 2 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995 年 10 月 1 日 1 時 0 分 ~ 1995 年 10 月 31 日 23 時 0 分																
$T_{1/3}$	2 秒	3 秒	4 秒	5 秒	6 秒	7 秒	8 秒	9 秒	10 秒	12 秒	16 秒	20 秒	40 秒	60 秒	200 秒	合計 (%)
$H_{1/3}$																
.0 m																
.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
1.0 m	.0	.0	1.2	6.2	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.2
1.5 m	.0	.0	.1	2.1	4.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.7
2.0 m	.0	.0	.0	14.7	7.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		21.8
3.0 m	.0	.0	.0	6.0	41.6	11.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		58.8
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	3.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.4
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.0	1.4	28.9	54.5	15.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註 1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **58.8%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0 秒~ 7.0 秒** 佔 **54.5%**。

[註 2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.08m**，最大波高 $H_{1/3}$ = **3.33m**，其週期為 **7.0 秒**。

[註 3]: $H_{1/3}$ 小於 **1m** 佔 **9.2%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **28.5%**。 $H_{1/3}$ 大於 **2m** 佔 **62.3%**。

[註 4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於 **6** 佔 **30.3%**; **6 ~ 8** 佔 **69.7%**; **8 ~ 10** 佔 **.0%**; 大於 **10** 佔 **.0%**。

[註 5]: 資料每小時記錄一次，合計 **729 筆 (98.0%)**，檔名：**V95ATC20.1HA**。

表 6.3.11 1995 年 11 月 臺中港測站 2 示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995 年 11 月 1 日 0 時 0 分 ~ 1995 年 11 月 30 日 23 時 0 分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2 秒	3 秒	4 秒	5 秒	6 秒	7 秒	8 秒	9 秒	10 秒	12 秒	16 秒	20 秒	40 秒	60 秒	200 秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
1.0 m	.0	.0	4.6	3.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.6
1.5 m	.0	.0	2.6	8.4	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.4
2.0 m	.0	.0	.0	8.6	6.8	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		15.6
3.0 m	.0	.0	.0	4.2	37.3	16.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		58.1
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	6.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.2
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.0	7.2	24.2	45.5	23.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註 1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 2.0m ~ 3.0m 佔 58.1%。週期 $T_{1/3}$ 介於 6.0 秒~ 7.0 秒 佔 45.5%。

[註 2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 2.12m，最大波高 $H_{1/3}$ = 3.51m，其週期為 7.8 秒。

[註 3]: $H_{1/3}$ 小於 1m 佔 7.6%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 28.1%。 $H_{1/3}$ 大於 2m 佔 64.3%。

[註 4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於 6 佔 31.5%; 6 ~ 8 佔 68.5% ; 8 ~ 10 佔 .0% ; 大於 10 佔 .0%。

[註 5]: 資料每小時記錄一次，合計 499 筆 (69.3%)，檔名：V95BTC20.1HA。

表6.3.12 1995年 12月 臺中港測站2示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年12月1日 0時 0分 ~ 1995年12月31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
1.0 m	.0	.0	1.3	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.8
1.5 m	.0	.0	3.4	4.8	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.8
2.0 m	.0	.0	.4	7.6	6.5	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		14.9
3.0 m	.0	.0	.0	4.6	47.8	6.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		58.9
4.0 m	.0	.0	.0	.0	1.3	12.8	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		15.6
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.0	5.2	17.4	56.3	19.6	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **58.9%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **56.3%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.35m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **3.89m** , 其週期為 **8.0秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **1.8%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **23.7%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **74.6%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **22.6%**;**6 ~ 8**佔 **75.9%** ;**8 ~ 10**佔 **1.5%** ; 大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **672筆 (90.3%)** , 檔名: **V95CTC20.1HA**。

表6.3.13 1995年 冬季 臺中港測站2示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1994年12月1日 0時 0分 ~ 1995年 2月28日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	.1	1.1	.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.0
1.0 m	.0	.9	5.4	3.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.2
1.5 m	.0	.0	3.8	11.8	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		16.7
2.0 m	.0	.0	.4	13.2	6.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		19.6
3.0 m	.0	.0	.0	5.0	30.2	10.9	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		46.3
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.6	4.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.2
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	1.0	10.7	34.4	38.2	15.1	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **46.3%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **38.2%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.94m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **3.50m** , 其週期為 **7.3秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **12.2%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **36.3%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **51.5%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **46.0%**;**6 ~ 8**佔 **53.3%** ;**8 ~ 10**佔 **.6%** ; 大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **2029筆 (93.9%)** , 檔名: **V95WTC20.1HY**。

表6.3.14 1995年 春季 臺中港測站2示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年 3月 1日 0時 0分 ~ 1995年 3月31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.0	1.6	1.4	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.3
1.0 m	.0	5.4	13.8	5.6	1.2	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		26.4
1.5 m	.0	.0	6.0	16.1	.8	.0	.0	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0		23.3
2.0 m	.0	.0	1.0	9.7	3.3	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		14.2
3.0 m	.0	.0	.0	7.0	14.8	2.3	.8	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0		25.4
4.0 m	.0	.0	.0	.0	1.0	2.9	1.7	.4	.2	.0	.0	.0	.0	.0		6.2
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.8	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.2
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	7.0	22.1	38.8	21.0	6.4	3.1	1.2	.4	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 26.4% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 38.8% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.62m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.55m , 其週期為 7.9秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 29.7%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 37.5% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 32.8%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 68.0%;6 ~ 8佔 27.4% ;8 ~ 10佔 4.3% ; 大於 10佔 .4% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 515筆 (23.3%), 檔名: V95NTC20.1HY 。

表6.3.15 1995年 夏季 臺中港測站2示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年 7月11日15時 0分 ~ 1995年 7月21日 0時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	8.4	30.1	7.1	4.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		50.0
1.0 m	1.8	19.9	15.5	4.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		41.2
1.5 m	.0	.0	5.3	3.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.4
2.0 m	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	10.2	50.0	27.9	11.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 50.0% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 3.0秒~ 4.0秒 佔 50.0% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .56m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 1.51m , 其週期為 5.3秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 91.2%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 8.8% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 .0%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 100.0%;6 ~ 8佔 .0% ;8 ~ 10佔 .0% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 226筆 (10.2%) , 檔名: V95STC20.1HY 。

表6.3.16 1995年 秋季 臺中港測站2示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年10月1日 1時 0分 ~ 1995年11月30日 23時 0分																
$T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
$H_{1/3}$																
.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
.5 m	.0	.0	2.6	4.9	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	8.6
1.0 m	.0	.0	1.1	4.6	2.9	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	9.0
1.5 m	.0	.0	.0	12.2	6.9	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	19.3
2.0 m	.0	.0	.0	5.3	39.8	13.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	58.6
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	4.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.6
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.0	.0	3.7	27.0	50.8	18.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **58.6%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **50.8%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.09m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **3.51m** , 其週期為 **7.8秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **8.6%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **28.3%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **63.1%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **30.8%**;**6 ~ 8**佔 **69.2%** ;**8 ~ 10**佔 **.0%** ; 大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **1228筆 (56.2%)** , 檔名: **V95FTC20.1HY**。

表6.3.17 1995年 整年 臺中港測站2示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1994年12月1日 0時 0分 ~ 1995年11月30日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.5	2.0	1.2	.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.3
1.0 m	.1	2.3	6.2	4.3	.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.5
1.5 m	.0	.0	3.4	9.7	1.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		14.7
2.0 m	.0	.0	.3	11.7	5.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.7
3.0 m	.0	.0	.0	5.1	29.4	10.0	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		44.8
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.5	3.9	.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.8
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.6	4.2	11.0	31.4	37.7	14.1	.7	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **44.8%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **37.7%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.87m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **4.55m** , 其週期為 **7.9秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **17.8%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **32.5%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **49.7%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **47.2%**; **6 ~ 8**佔 **51.9%** ; **8 ~ 10**佔 **.9%** ; 大於 **10**佔 **.1%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **3998筆 (45.6%)** , 檔名: **V950TC20.1HY**。

表6.3.18 1996年 1月 臺中港測站2示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年 1月 1日 1時 0分 ~ 1996年 1月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.6
.5 m	.0	.7	5.8	3.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.6
1.0 m	.0	.0	6.0	11.5	2.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		19.6
1.5 m	.0	.0	.4	10.1	9.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		19.9
2.0 m	.0	.0	.0	3.0	30.9	10.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		44.3
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.6	4.7	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.1
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	.7	12.8	27.7	42.7	15.3	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **44.3%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **42.7%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.95m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **3.82m** , 其週期為 **8.4秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **10.2%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **39.4%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **50.4%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **41.1%**;**6 ~ 8**佔 **58.0%** ;**8 ~ 10**佔 **.9%** ; 大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **705筆 (94.8%)** , 檔名: **V961TC20.1HA**。

表6.3.19 1996年 2月 臺中港測站2示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年 2月 1日 0時 0分 ~ 1996年 2月 29日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.7	4.1	.5	1.6	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.3
.5 m	.2	4.2	2.6	2.4	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.6
1.0 m	.0	.0	2.4	6.3	2.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.7
1.5 m	.0	.0	.0	3.3	3.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.0
2.0 m	.0	.0	.0	2.0	33.8	10.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		46.3
3.0 m	.0	.0	.0	.0	1.6	13.5	3.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		19.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.8	8.3	5.5	15.6	41.8	24.1	3.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **46.3%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **41.8%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.16m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **3.89m** , 其週期為 **8.1秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **16.9%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **17.7%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **65.4%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **30.2%**;**6 ~ 8**佔 **65.9%** ;**8 ~ 10**佔 **3.9%** ; 大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **615筆** (**88.4%**) , 檔名: **V962TC20.1HA**。

表6.3.20 1996年 3月 臺中港測站2示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年 3月 1日 0時 0分 ~ 1996年 3月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.3	2.5	1.1	2.9	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	7.7
.5 m	.0	4.6	6.0	4.2	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	17.6
1.0 m	.0	.1	2.6	12.7	2.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	18.4
1.5 m	.0	.0	.7	11.9	7.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	20.1
2.0 m	.0	.0	.0	4.0	24.3	4.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	33.2
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.3	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.1
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.3	7.3	10.5	35.7	38.4	7.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **33.2%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **38.4%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.62m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **3.48m** , 其週期為 **7.4秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **25.2%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **38.5%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **36.3%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **53.7%**;**6 ~ 8**佔 **46.3%** ;**8 ~ 10**佔 **.0%** ; 大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **717筆 (96.4%)** , 檔名: **V963TC20.1HA**。

表6.3.21 1996年 冬季 臺中港測站2示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年12月1日 0時 0分 ~ 1996年 2月29日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.2	1.3	.4	.5	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.5
1.0 m	.1	1.6	3.3	2.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.0
1.5 m	.0	.0	4.0	7.6	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.2
2.0 m	.0	.0	.3	7.1	6.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		14.2
3.0 m	.0	.0	.0	3.2	37.5	9.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		49.8
4.0 m	.0	.0	.0	.0	1.2	10.1	2.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.3
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.3	2.8	8.0	20.5	47.0	19.5	2.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **49.8%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **47.0%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.15m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **3.89m** , 其週期為 **8.0秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **9.4%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **27.4%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **63.2%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **31.5%**;**6 ~ 8**佔 **66.5%** ;**8 ~ 10**佔 **2.0%** ; 大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **1992筆 (91.2%)** , 檔名: **V96WTC20.1HY**。

表6.3.22 1996年 春季 臺中港測站2示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年 3月 1日 0時 0分 ~ 1996年 3月31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.3	2.5	1.1	2.9	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.7
1.0 m	.0	4.6	6.0	4.2	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.6
1.5 m	.0	.1	2.6	12.7	2.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		18.4
2.0 m	.0	.0	.7	11.9	7.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		20.1
3.0 m	.0	.0	.0	4.0	24.3	4.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		33.2
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.3	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.1
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.3	7.3	10.5	35.7	38.4	7.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **33.2%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **38.4%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **1.62m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **3.48m** , 其週期為 **7.4秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **25.2%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **38.5%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **36.3%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **53.7%**;**6 ~ 8**佔 **46.3%** ;**8 ~ 10**佔 **.0%** ; 大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **717筆 (32.5%)** , 檔名: **V96NTC20.1HY**。

表6.3.23 1996年 整年 臺中港測站2示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年12月1日 0時 0分 ~ 1996年 3月31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.2	1.6	.6	1.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.8
.5 m	.0	2.4	4.0	2.6	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.8
1.0 m	.0	.0	3.7	9.0	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		14.6
1.5 m	.0	.0	.4	8.4	6.8	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		15.8
2.0 m	.0	.0	.0	3.4	34.0	8.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		45.4
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.9	8.2	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.6
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.3	4.0	8.6	24.5	44.7	16.4	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **45.4%**。週期 $T_{1/3}$ 介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **44.7%**。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = **2.01m** , 最大波高 $H_{1/3}$ = **3.89m** , 其週期為 **8.0秒**。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於**1m** 佔 **13.6%**。 $H_{1/3}$ 介於 **1~2m** 佔 **30.3%**。 $H_{1/3}$ 大於**2m** 佔 **56.0%**。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於**6**佔 **37.4%**;**6 ~ 8**佔 **61.1%** ;**8 ~ 10**佔 **1.5%** ; 大於 **10**佔 **.0%**。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 **2709筆 (30.8%)** , 檔名: **V960TC20.1HY**。

6.4 臺中港測站4歷年波高及週期聯合分佈表 (1994~1996年)

表6.4.1 1994年 9月 臺中港測站4示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1994年 9月29日12時 0分 ~ 1994年 9月30日 7時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	5.0	5.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	10.0
.5 m	.0	.0	85.0	5.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	90.0
1.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.0	.0	90.0	10.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 90.0%。週期 $T_{1/3}$ 介於 4.0秒~ 5.0秒 佔 90.0%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .70m，最大波高 $H_{1/3}$ = .99m，其週期為 4.2秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 100.0%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 .0%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 .0%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 100.0%;6 ~ 8佔 .0% ;8 ~ 10佔 .0% ; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 20筆 (2.8%)，檔名：V949TC40.1HA。

表6.4.2 1994年 10月 臺中港測站4示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1994年10月1日 0時 0分 ~ 1994年10月31日 23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	12.8	9.0	.8	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	23.0
.5 m	.0	3.3	10.2	3.7	.3	.7	.1	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	18.9
1.0 m	.0	.0	2.0	16.3	6.8	.5	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	26.2
1.5 m	.0	.0	.1	9.4	13.7	1.8	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	25.3
2.0 m	.0	.0	.0	.1	4.5	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	6.4
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.0	16.1	21.4	30.3	25.4	4.9	.5	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.0m ~ 1.5m 佔 26.2%。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 30.3%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.13m，最大波高 $H_{1/3}$ = 3.30m，其週期為 8.0秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 41.8%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 51.5%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 6.7%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 67.9%;6 ~ 8佔 30.3% ;8 ~ 10佔 1.8% ; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 732筆 (98.4%)，檔名：V94ATC40.1HA。

表6.4.3 1994年 11月 臺中港測站4示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1994年11月1日 0時 0分 ~ 1994年11月30日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	2.9	3.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.2
.5 m	.0	1.1	24.0	19.8	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		45.4
1.0 m	.0	.0	5.6	25.0	9.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		39.9
1.5 m	.0	.0	.0	4.2	4.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.5
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	4.1	32.8	49.0	13.9	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 45.4%。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 49.0%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.01m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 1.91m , 其週期為 6.1秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 51.6%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 48.4%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 .0%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 85.9%;6 ~ 8佔 14.1% ;8 ~ 10佔 .0% ; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 612筆 (85.0%), 檔名: V94BTC40.1HA。

表6.4.4 1994年 12月 臺中港測站4示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1994年12月1日 1時 0分 ~ 1994年12月31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.2	6.2	3.3	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.8
.5 m	.0	2.2	13.7	12.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		28.0
1.0 m	.0	.0	1.7	22.7	5.8	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		30.3
1.5 m	.0	.0	.0	6.2	18.8	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		26.9
2.0 m	.0	.0	.0	.0	2.0	2.0	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.2	8.4	18.7	41.1	26.7	4.0	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.0m ~ 1.5m 佔 30.3%。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 41.1%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.19m，最大波高 $H_{1/3}$ = 2.86m，其週期為 8.3秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 37.8%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 57.2%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 5.0%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 68.3%;6 ~ 8佔 30.8% ;8 ~ 10佔 .9% ; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 643筆 (86.4%)，檔名：V94CTC40.1HA。

表6.4.5 1994年 秋季 臺中港測站4示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1994年 9月29日12時 0分 ~ 1994年11月30日23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	8.2	6.4	.5	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	15.2
.5 m	.0	2.3	17.5	10.9	.4	.4	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	31.8
1.0 m	.0	.0	3.6	19.9	7.8	.3	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	32.0
1.5 m	.0	.0	.1	7.0	9.2	1.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	17.4
2.0 m	.0	.0	.0	.1	2.4	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.4
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.0	10.5	27.6	38.4	19.9	2.7	.3	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.0m ~ 1.5m 佔 32.0% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 38.4% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.07m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.30m , 其週期為 8.0秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 47.1%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 49.3% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 3.6%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 76.5%;6 ~ 8佔 22.6% ;8 ~ 10佔 1.0% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 1364筆 (62.5%), 檔名: V94FTC40.1HY 。

表6.4.6 1994年 整年 臺中港測站4示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1994年 9月29日12時 0分 ~ 1994年11月30日23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	8.2	6.4	.5	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	15.2
.5 m	.0	2.3	17.5	10.9	.4	.4	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	31.8
1.0 m	.0	.0	3.6	19.9	7.8	.3	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	32.0
1.5 m	.0	.0	.1	7.0	9.2	1.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	17.4
2.0 m	.0	.0	.0	.1	2.4	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.4
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.0	10.5	27.6	38.4	19.9	2.7	.3	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.0m ~ 1.5m 佔 32.0% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 38.4% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.07m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.30m , 其週期為 8.0秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 47.1%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 49.3% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 3.6%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 76.5%;6 ~ 8佔 22.6% ;8 ~ 10佔 1.0% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 1364筆 (15.6%) , 檔名: V940TC40.1HY 。

表6.4.7 1995年 1月 臺中港測站4示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年 1月 1日 0時 0分 ~ 1995年 1月31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.1	3.4	6.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.9
1.0 m	.0	2.3	16.1	6.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		25.1
1.5 m	.0	.0	3.4	24.2	6.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		34.1
2.0 m	.0	.0	.0	7.0	15.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		22.3
3.0 m	.0	.0	.0	.0	5.8	2.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.5
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.1	5.6	25.8	37.9	27.6	3.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.0m ~ 1.5m 佔 34.1%。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 37.9%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.21m，最大波高 $H_{1/3}$ = 2.55m，其週期為 7.6秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 35.1%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 56.5%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 8.5%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 69.5%;6 ~ 8佔 30.5% ;8 ~ 10佔 .0% ; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 744筆 (100.0%)，檔名：V951TC40.1HA。

表6.4.8 1995年 2月 臺中港測站4示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年 2月 1日 0時 0分 ~ 1995年 2月 28日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	5.7	3.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	8.9
.5 m	.0	3.9	23.6	5.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	32.9
1.0 m	.0	.0	13.4	26.4	3.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	43.3
1.5 m	.0	.0	.0	6.7	6.1	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	13.5
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.9	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.4
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.0	9.6	40.1	38.5	10.6	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.0m ~ 1.5m 佔 43.3%。週期 $T_{1/3}$ 介於 4.0秒~ 5.0秒 佔 40.1%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.07m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 2.18m , 其週期為 6.4秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 41.8%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 56.8%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 1.4%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 88.2%;6 ~ 8佔 11.8% ;8 ~ 10佔 .0% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 644筆 (95.8%), 檔名: V952TC40.1HA 。

表6.4.9 1995年 3月 臺中港測站4示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年 3月 1日 0時 0分 ~ 1995年 3月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	3.0	15.7	9.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		28.5
1.0 m	.9	3.9	28.6	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		41.0
1.5 m	.0	.0	7.4	14.5	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		22.3
2.0 m	.0	.0	.0	2.7	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.4
3.0 m	.0	.0	.0	.0	1.3	1.9	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.6
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	3.9	19.6	45.7	24.9	3.5	1.9	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 41.0% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 4.0秒~ 5.0秒 佔 45.7% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .83m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.13m , 其週期為 8.7秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 69.5%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 26.7% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 3.8%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 94.1%;6 ~ 8佔 5.4% ;8 ~ 10佔 .5% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 744筆 (100.0%) , 檔名 : V953TC40.1HA 。

表6.4.10 1995年 7月 臺中港測站4示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年 7月13日11時 0分 ~ 1995年 7月31日23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	7.4	14.8	16.2	9.7	1.6	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		49.9
1.0 m	2.9	25.4	9.7	7.2	1.6	.4	.4	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		47.9
1.5 m	.0	.0	.2	.7	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.1
2.0 m	.0	.0	.4	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.1
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	10.3	40.2	26.5	18.2	3.1	.7	.4	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 49.9% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 3.0秒~ 4.0秒 佔 40.2% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .52m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 1.82m , 其週期為 4.9秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 97.8%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 2.2% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 .0%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 95.3%;6 ~ 8佔 3.8% ;8 ~ 10佔 .9% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 445筆 (59.8%) , 檔名 : V957TC40.1HA 。

表6.4.11 1995年 8月 臺中港測站4示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年 8月 1日 1時 0分 ~ 1995年 8月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	8.5	38.6	12.2	7.0	.7	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		67.4
1.0 m	.0	3.5	9.2	8.7	3.6	1.1	1.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		27.7
1.5 m	.0	.0	1.5	2.2	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.2
2.0 m	.0	.0	.1	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.7
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	8.5	42.1	23.0	18.3	5.0	1.3	1.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 67.4% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 3.0秒~ 4.0秒 佔 42.1% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .45m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 1.69m , 其週期為 6.1秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 95.2%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 4.8% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 .0%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 91.9%;6 ~ 8佔 6.3% ;8 ~ 10佔 1.7% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 743筆 (99.9%), 檔名: V958TC40.1HA 。

表6.4.12 1995年 9月 臺中港測站4示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年 9月 1日 0時 0分 ~ 1995年 9月 30日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.6	15.4	13.9	3.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		33.6
.5 m	.0	3.1	17.4	16.1	1.1	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		38.3
1.0 m	.0	.0	2.1	10.6	7.6	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		20.7
1.5 m	.0	.0	.0	1.7	3.5	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.7
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.3	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.7
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.6	18.5	33.3	31.9	12.6	3.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 38.3% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 4.0秒~ 5.0秒 佔 33.3% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .77m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 2.51m , 其週期為 7.3秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 71.9%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 26.4% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 1.7%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 84.3%;6 ~ 8佔 15.7% ;8 ~ 10佔 .0% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 720筆 (100.0%) , 檔名: V959TC40.1HA 。

表6.4.13 1995年 10月 臺中港測站4示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年10月1日 1時 0分 ~ 1995年10月31日 23時 0分																
$T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
$H_{1/3}$																
.0 m																
.5 m	.0	.4	5.9	.8	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.4
1.0 m	.0	1.2	16.3	16.5	2.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		36.1
1.5 m	.0	.0	4.6	30.6	9.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		44.7
2.0 m	.0	.0	.0	1.9	8.2	1.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.3
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.5
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	1.6	26.8	49.9	19.7	1.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.0m ~ 1.5m 佔 44.7%。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 49.9%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.06m，最大波高 $H_{1/3}$ = 2.21m，其週期為 7.5秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 43.4%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 56.0%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 .5%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 78.3%;6 ~ 8佔 21.4% ;8 ~ 10佔 .3% ; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 732筆 (98.4%)，檔名：V95ATC40.1HA。

表6.4.14 1995年 11月 臺中港測站4示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年11月1日 0時 0分 ~ 1995年11月30日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	1.4	4.3	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.0
.5 m	.0	1.8	14.6	14.6	1.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		32.1
1.0 m	.0	.0	5.1	30.1	14.7	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		50.6
1.5 m	.0	.0	.0	3.9	6.8	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.1
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.0	3.2	24.0	48.6	22.9	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.0m ~ 1.5m 佔 50.6%。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 48.6%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.07m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 2.11m , 其週期為 7.7秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 38.1%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 61.7%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 .3%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 75.8%;6 ~ 8佔 24.2% ;8 ~ 10佔 .0% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 720筆 (100.0%), 檔名: V95BTC40.1HA 。

表6.4.15 1995年 12月 臺中港測站4示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年12月1日 0時 0分 ~ 1995年12月31日 23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.0	.5	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.9
.5 m	.0	1.9	12.5	6.7	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	21.9
1.0 m	.0	.0	7.5	33.3	10.2	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	51.6
1.5 m	.0	.0	.0	8.5	8.9	3.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	20.4
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.9	3.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.2
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	.0	2.4	21.4	48.5	20.8	6.6	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.0m ~ 1.5m 佔 51.6%。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 48.5%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.25m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 2.74m , 其週期為 8.4秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 23.8%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 72.0%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 4.2%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 72.3%;6 ~ 8佔 27.4% ;8 ~ 10佔 .3% ; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 744筆 (100.0%), 檔名: V95CTC40.1HA。

表6.4.16 1995年 冬季 臺中港測站4示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1994年12月1日 1時 0分 ~ 1995年 2月28日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.1	5.0	4.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.6
1.0 m	.0	2.8	17.7	7.9	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		28.5
1.5 m	.0	.0	6.0	24.4	5.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		35.8
2.0 m	.0	.0	.0	6.6	13.4	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		21.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	3.1	1.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.1
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.1	7.8	28.1	39.1	21.9	2.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.0m ~ 1.5m 佔 35.8%。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 39.1%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.16m，最大波高 $H_{1/3}$ = 2.86m，其週期為 8.3秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 38.1%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 56.8%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 5.1%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 75.0%;6 ~ 8佔 24.7% ;8 ~ 10佔 .3% ; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 2031筆 (94.0%)，檔名：V95WTC40.1HY。

表6.4.17 1995年 春季 臺中港測站4示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年 3月 1日 0時 0分 ~ 1995年 3月31日 23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m															
.5 m	3.0	15.7	9.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	28.5
1.0 m	.9	3.9	28.6	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	41.0
1.5 m	.0	.0	7.4	14.5	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	22.3
2.0 m	.0	.0	.0	2.7	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.4
3.0 m	.0	.0	.0	.0	1.3	1.9	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.6
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	3.9	19.6	45.7	24.9	3.5	1.9	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 41.0% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 4.0秒~ 5.0秒 佔 45.7% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .83m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.13m , 其週期為 8.7秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 69.5%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 26.7% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 3.8%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 94.1%;6 ~ 8佔 5.4% ;8 ~ 10佔 .5% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 744筆 (33.7%) , 檔名: V95NTC40.1HY 。

表6.4.18 1995年 夏季 臺中港測站4示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年 7月13日11時 0分 ~ 1995年 8月31日23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m															
.5 m	8.1	29.7	13.7	8.0	1.0	.2	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	60.9
1.0 m	1.1	11.7	9.3	8.2	2.9	.8	1.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	35.3
1.5 m	.0	.0	1.0	1.6	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.0
2.0 m	.0	.0	.3	.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	9.2	41.4	24.3	18.3	4.3	1.1	1.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .0m ~ .5m 佔 60.9% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 3.0秒~ 4.0秒 佔 41.4% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .47m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 1.82m , 其週期為 4.9秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 96.1%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 3.9% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 .0%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 93.2%;6 ~ 8佔 5.4% ;8 ~ 10佔 1.4% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 1188筆 (53.8%) , 檔名 : V95STC40.1HY 。

表6.4.19 1995年 秋季 臺中港測站4示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年 9月 1日 0時 0分 ~ 1995年 11月 30日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.2	5.7	8.0	1.5	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		15.6
1.0 m	.0	2.0	16.1	15.7	1.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		35.5
1.5 m	.0	.0	4.0	23.8	10.5	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		38.7
2.0 m	.0	.0	.0	2.5	6.2	.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.4
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.2	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.8
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.2	7.7	28.0	43.5	18.4	2.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.0m ~ 1.5m 佔 38.7%。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 43.5%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .97m，最大波高 $H_{1/3}$ = 2.51m，其週期為 7.3秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 51.1%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 48.1%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 .8%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 79.5%;6 ~ 8佔 20.4% ;8 ~ 10佔 .1% ; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 2172筆 (99.5%)，檔名：V95FTC40.1HY。

表6.4.20 1995年 整年 臺中港測站4示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1994年12月1日 1時 0分 ~ 1995年11月30日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	2.0	11.3	8.1	2.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		23.9
1.0 m	.3	4.4	16.8	10.7	1.1	.3	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		33.8
1.5 m	.0	.0	4.5	18.6	5.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		28.9
2.0 m	.0	.0	.0	3.5	6.8	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	1.2	1.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.4
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	2.3	15.7	29.5	34.9	15.0	2.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 33.8% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 34.9% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .92m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.13m , 其週期為 8.7秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 57.7%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 39.8% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 2.4%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 82.4%;6 ~ 8佔 17.1% ;8 ~ 10佔 .5% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 6135筆 (70.0%) , 檔名: V950TC40.1HY 。

表6.4.21 1996年 1月 臺中港測站4示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年 1月 1日 1時 0分 ~ 1996年 1月 31日 23時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.1	4.4	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.4
1.0 m	.0	4.6	19.7	9.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		34.2
1.5 m	.0	.0	3.2	24.3	10.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		38.2
2.0 m	.0	.0	.0	4.4	9.7	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		15.1
3.0 m	.0	.0	.0	.0	2.1	2.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.1
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.1	9.0	25.7	38.6	22.4	3.9	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.0m ~ 1.5m 佔 38.2%。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 38.6%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.13m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 2.86m , 其週期為 8.4秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 41.5%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 53.3%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 5.1%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 73.5%;6 ~ 8佔 26.3% ;8 ~ 10佔 .3% ; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 720筆 (96.8%), 檔名: V961TC40.1HA。

表6.4.22 1996年 2月 臺中港測站4示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年 2月 1日 0時 0分 ~ 1996年 2月 29日 18時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	1.3	4.3	3.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	8.9
1.0 m	.5	5.1	8.4	4.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	18.2
1.5 m	.0	1.4	2.8	15.5	6.3	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	26.6
2.0 m	.0	.0	.5	11.4	17.7	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	31.2
3.0 m	.0	.0	.0	.0	4.1	9.2	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	15.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	1.7	10.8	15.0	31.0	28.3	11.2	1.7	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.5m ~ 2.0m 佔 31.2%。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 31.0%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.39m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 3.29m , 其週期為 9.2秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 27.1%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 57.8%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 15.2%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 58.5%;6 ~ 8佔 39.6% ;8 ~ 10佔 1.9% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 632筆 (90.8%), 檔名: V962TC40.1HA 。

表6.4.23 1996年 3月 臺中港測站4示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年 3月 1日 9時 0分 ~ 1996年 3月 31日 17時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.2	2.7	5.7	1.5	1.0	.7	.5	.5	.0	.0	.5	.0	.0	.0		13.3
.5 m	2.0	10.1	16.3	11.4	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.2	.0	.0		41.0
1.0 m	.0	2.5	8.1	17.0	9.9	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		37.8
1.5 m	.0	.0	.5	2.5	4.2	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.7
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	2.2	15.3	30.9	32.3	15.8	1.5	.5	.5	.0	.0	.7	.2	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 41.0% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 32.3% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .93m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.01m , 其週期為 4.3秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 54.3%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 45.4% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 .2%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 80.7%;6 ~ 8佔 17.3% ;8 ~ 10佔 1.0% ; 大於 10佔 1.0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 405筆 (54.4%) , 檔名: V963TC40.1HA 。

表6.4.24 1996年 冬季 臺中港測站4示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年12月1日 0時 0分 ~ 1996年 2月29日18時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.4	3.0	2.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.9
1.0 m	.1	3.8	13.7	7.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		25.0
1.5 m	.0	.4	4.6	24.9	9.2	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		39.5
2.0 m	.0	.0	.1	8.0	11.8	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		21.9
3.0 m	.0	.0	.0	.0	2.3	4.8	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.8
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.6	7.2	20.9	39.8	23.6	7.1	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.0m ~ 1.5m 佔 39.5%。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 39.8%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.25m，最大波高 $H_{1/3}$ = 3.29m，其週期為 9.2秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 30.9%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 61.3%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 7.8%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 68.6%;6 ~ 8佔 30.7% ;8 ~ 10佔 .8% ; 大於 10佔 .0%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 2096筆 (96.0%)，檔名：V96WTC40.1HY。

表6.4.25 1996年 春季 臺中港測站4示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年 3月 1日 9時 0分 ~ 1996年 3月31日 17時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m	.2	2.7	5.7	1.5	1.0	.7	.5	.5	.0	.0	.5	.0	.0	.0		13.3
.5 m	2.0	10.1	16.3	11.4	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.2	.0	.0		41.0
1.0 m	.0	2.5	8.1	17.0	9.9	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		37.8
1.5 m	.0	.0	.5	2.5	4.2	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.7
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	2.2	15.3	30.9	32.3	15.8	1.5	.5	.5	.0	.0	.7	.2	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 .5m ~ 1.0m 佔 41.0% 。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 32.3% 。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = .93m , 最大波高 $H_{1/3}$ = 4.01m , 其週期為 4.3秒。

[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 54.3%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 45.4% 。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 .2%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 80.7%;6 ~ 8佔 17.3% ;8 ~ 10佔 1.0% ; 大於 10佔 1.0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次, 合計 405筆 (18.3%) , 檔名: V96NTC40.1HY 。

表6.4.26 1996年 整年 臺中港測站4示性波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1995年12月1日 0時 0分 ~ 1996年 3月31日 17時 0分

$T_{1/3}$ $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	12秒	16秒	20秒	40秒	60秒	200秒	合計 (%)
.0 m																
.5 m	.4	3.0	3.0	.2	.2	.1	.1	.1	.0	.0	.1	.0	.0	.0		7.1
1.0 m	.4	4.8	14.2	7.7	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		27.6
1.5 m	.0	.8	5.2	23.6	9.3	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		39.2
2.0 m	.0	.0	.2	7.1	10.6	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		19.6
3.0 m	.0	.0	.0	.0	1.9	4.0	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.5
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	.8	8.5	22.6	38.6	22.4	6.2	.7	.1	.0	.0	.1	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高 $H_{1/3}$ 介於 1.0m ~ 1.5m 佔 39.2%。週期 $T_{1/3}$ 介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 38.6%。

[註2]: 波高 $H_{1/3}$ 平均值 = 1.20m，最大波高 $H_{1/3}$ = 4.01m，其週期為 4.3秒。


[註3]: $H_{1/3}$ 小於1m 佔 34.7%。 $H_{1/3}$ 介於 1~2m 佔 58.7%。 $H_{1/3}$ 大於2m 佔 6.6%。

[註4]: $T_{1/3}$ (秒) 小於6佔 70.5%;6 ~ 8佔 28.5%;8 ~ 10佔 .8%; 大於 10佔 .2%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 2501筆 (28.5%)，檔名：V960TC40.1HY。

第七章、臺中港歷年波浪方塊圖 (1994~2008年)

7.1 臺中港測站 A 歷年波浪方塊圖 (1999~2008年)



Histogram of Wave Height H1/3

1999/11

TC-A

冬

1999/11

TC-A

春


1999/11

TC-A

夏

1999/09/19-1999/11/30 TC-A


秋



H1/3: MEAN= 1.8m MAX= 7.4m(NNW, 9s)
 <.5m: 8% .5~1:21% 1~5:70% >5: 1% N0= 662(30%)

1999/09/19-1999/11/30 TC-A

年



H1/3: MEAN= 1.8m MAX= 7.4m(NNW, 9s)
 <.5m: 8% .5~1:21% 1~5:70% >5: 1% N0= 662(8%)

圖 7-1-2 1999年四季及全年臺中 A 站觀測波高方塊圖

Histogram of Wave Direction

1998/12	TC-A	1999/01	TC-A	1999/02	TC-A
---------	------	---------	------	---------	------

1999/03	TC-A	1999/04	TC-A	1999/05	TC-A
---------	------	---------	------	---------	------

1999/06	TC-A	1999/07	TC-A	1999/08	TC-A
---------	------	---------	------	---------	------






圖 7-1-3 1999 年 12 個月臺中 A 站觀測波向方塊圖

V98CTCA0.IDQ

Institute of Harbor & Marine Technology

HISVD1.BAT(PLIWV2DV.FOR)	2009. 10. 9
--------------------------	-------------

2009. 10. 9

Histogram of Wave Direction

1999/11

TC-A

冬

1999/11

TC-A

春


1999/11

TC-A


夏

1999/09/19-1999/11/30 TC-A

秋




N~E: 0% E~S: 0% S~W: 1% W~N:99%
MAIN AXIS: NW- SE(84%) MAIN DIR: NW(84%)
NO= 662(30%)



N~E: 0% E~S: 0% S~W: 1% W~N:99%
MAIN AXIS: NW- SE(84%) MAIN DIR: NW(84%)
NO= 662(8%)

圖 7-1-4 1999年四季及全年臺中 A 站觀測波向方塊圖



Histogram of Wave Period T1/3

1999/11

TC-A

冬

1999/11

TC-A

春


1999/11

TC-A

夏

1999/09/19-1999/11/30 TC-A


秋



T1/3: MEAN= 6s MAX= 8s(7.4m,NNW)
<6s:55% 6~8:44% 8~10: 1% >10: 0% N0= 662(30%)

1999/09/19-1999/11/30 TC-A

年



T1/3: MEAN= 6s MAX= 8s(7.4m,NNW)
<6s:55% 6~8:44% 8~10: 1% >10: 0% N0= 662(8%)

圖 7-1-6 1999年四季及全年臺中 A 站觀測週期方塊圖

Histogram of Wave Height H1/3






圖 7-1-7 2000 年 12 個月臺中 A 站觀測波高方塊圖


Histogram of Wave Height H1/3



H1/3: MEAN= 2.4m MAX= 6.5m(NW, 8s)
 <.5m: 4% .5~1: 7% 1~5:87% >5: 2% NO= 641(29%)




H1/3: MEAN= .7m MAX= 3.8m(NW, 6s)
 <.5m:54% .5~1:25% 1~5:21% >5: 0% NO= 751(34%)



H1/3: MEAN= 1.1m MAX= 4.0m(NW, 3s)
 <.5m:40% .5~1:20% 1~5:40% >5: 0% NO= 1639(74%)

2000/11 TC-A

秋



H1/3: MEAN= 1.3m MAX= 6.5m(NW, 8s)
 <.5m:36% .5~1:19% 1~5:45% >5: 0% NO= 3031(35%)

圖 7-1-8 2000年四季及全年臺中 A 站觀測波高方塊圖

Histogram of Wave Direction






圖 7-1-9 2000年12個月臺中 A 站觀測波向方塊圖


Histogram of Wave Direction



N~E: 0% E~S: 0% S~W: 0% W~N:99%
 MAIN AXIS: NW- SE(88%) MAIN DIR: NW(88%)
 NO= 641(29%)




N~E:57% E~S:12% S~W: 9% W~N:22%
 MAIN AXIS:NNE-SSW(30%) MAIN DIR:NNE(29%)
 NO= 751(34%)



N~E:30% E~S:12% S~W:35% W~N:23%
 MAIN AXIS: W - E (19%) MAIN DIR: W (17%)
 NO= 1639(74%)

2000/11 TC-A

秋



N~E:31% E~S: 9% S~W:21% W~N:39%
 MAIN AXIS: NW- SE(26%) MAIN DIR: NW(23%)
 NO= 3031(35%)

圖 7-1-10 2000 年四季及全年臺中 A 站觀測波向方塊圖

Histogram of Wave Period T1/3






圖 7-1-11 2000 年 12 個月臺中 A 站觀測週期方塊圖


Histogram of Wave Period T1/3



T1/3: MEAN= 6s MAX= 8s(4.9m, NW)
 <6s:35% 6~8:64% 8~10: 1% >10: 0% NO= 641(29%)




T1/3: MEAN= 5s MAX= 7s(.4m, N)
 <6s:79% 6~8:21% 8~10: 0% >10: 0% NO= 751(34%)



T1/3: MEAN= 5s MAX= 8s(1.4m, NE)
 <6s:86% 6~8:14% 8~10: 0% >10: 0% NO= 1639(74%)

2000/11 TC-A

秋



T1/3: MEAN= 5s MAX= 8s(4.9m, NW)
 <6s:74% 6~8:26% 8~10: 0% >10: 0% NO= 3031(35%)

圖 7-1-12 2000年四季及全年臺中 A 站觀測週期方塊圖

Histogram of Wave Height H1/3

2002/12 TC-A 2003/01 TC-A 2003/02 TC-A

2003/03 TC-A 2003/04 TC-A 2003/05 TC-A

2003/06 TC-A 2003/07 TC-A 2003/08/01-2003/08/31 TC-A







圖 7-1-13 2003年12個月臺中 A 站觀測波高方塊圖

Histogram of Wave Height H1/3

2003/11


TC-A

2003/11


TC-A

冬


春



H1/3: MEAN= .6m MAX= 1.8m(NNE, 5s)
 <.5m:48% .5~1:41% 1~5:11% >5: 0% N0= 723(33%)



H1/3: MEAN= 1.8m MAX= 5.9m(NNE, 6s)
 <.5m:10% .5~1:20% 1~5:70% >5: 0% N0= 2181(100%)



H1/3: MEAN= 1.5m MAX= 5.9m(NNE, 6s)
 <.5m:19% .5~1:25% 1~5:56% >5: 0% N0= 2904(33%)

圖 7-1-14 2003年四季及全年臺中 A 站觀測波高方塊圖

Histogram of Wave Direction

2002/12

TC-A

2003/01

TC-A

2003/02

TC-A

2003/03

TC-A

2003/04

TC-A

2003/05

TC-A


2003/06

TC-A

2003/07


TC-A

2003/08/01-2003/08/31 TC-A




N~E:30% E~S: 1% S~W:15% W~N:54%
MAIN AXIS: W - E (25%) MAIN DIR: W (24%)
NO= 723(97%)

2003/09/01-2003/09/30 TC-A




N~E:80% E~S: 1% S~W: 1% W~N:18%
MAIN AXIS:NNE-SSW(58%) MAIN DIR:NNE(58%)
NO= 720(100%)

2003/10/01-2003/10/31 TC-A



N~E:97% E~S: 0% S~W: 0% W~N: 3%
MAIN AXIS:NNE-SSW(58%) MAIN DIR:NNE(58%)
NO= 742(100%)

2003/11/01-2003/11/30 TC-A



N~E:92% E~S: 1% S~W: 1% W~N: 6%
MAIN AXIS: N - S (47%) MAIN DIR: N (47%)
NO= 719(100%)

圖 7-1-15 2003年12個月臺中 A 站觀測波向方塊圖

Histogram of Wave Direction

2003/11


TC-A

2003/11


TC-A

冬


春



N~E:30% E~S: 1% S~W:15% W~N:54%
MAIN AXIS: W - E (25%) MAIN DIR: W (24%)
NO= 723(33%)



N~E:90% E~S: 0% S~W: 1% W~N: 9%
MAIN AXIS:NNE-SSW(52%) MAIN DIR:NNE(52%)
NO= 2181(100%)



N~E:75% E~S: 1% S~W: 4% W~N:20%
MAIN AXIS:NNE-SSW(45%) MAIN DIR:NNE(45%)
NO= 2904(33%)

圖 7-1-16 2003 年四季及全年臺中 A 站觀測波向方塊圖

V03WTCA0.IDQ

Institute of Harbor & Marine Technology

Histogram of Wave Period T1/3

2002/12

TC-A

2003/01

TC-A

2003/02

TC-A

2003/03

TC-A

2003/04

TC-A

2003/05

TC-A


2003/06

TC-A


2003/07

TC-A


2003/08/01-2003/08/31 TC-A



2003/09/01-2003/09/30 TC-A



2003/10/01-2003/10/31 TC-A



2003/11/01-2003/11/30 TC-A




圖 7-1-17 2003年12個月臺中 A 站觀測週期方塊圖

Histogram of Wave Period T1/3




圖 7-1-18 2003 年四季及全年臺中 A 站觀測週期方塊圖

Histogram of Wave Height H1/3






圖 7-1-19 2004年12個月臺中 A 站觀測波高方塊圖


Histogram of Wave Height H1/3




H1/3: MEAN= 1.8m MAX= 4.7m(N , 5s)
 <.5m:14% .5~1:10% 1~5:76% >5: 0% NO= 1891(87%)




H1/3: MEAN= 1.3m MAX= 7.5m(WSW, 6s)
 <.5m:34% .5~1:14% 1~5:52% >5: 0% NO= 2132(97%)



H1/3: MEAN= 1.0m MAX= 3.4m(N , 9s)
 <.5m:16% .5~1:53% 1~5:31% >5: 0% NO= 2149(97%)



H1/3: MEAN= 1.9m MAX= 4.7m(N , 9s)
 <.5m: 5% .5~1:14% 1~5:81% >5: 0% NO= 2169(99%)



H1/3: MEAN= 1.5m MAX= 7.5m(WSW, 6s)
 <.5m:17% .5~1:23% 1~5:60% >5: 0% NO= 8341(95%)

圖 7-1-20 2004年四季及全年臺中 A 站觀測波高方塊圖

Histogram of Wave Direction






圖 7-1-21 2004 年 12 個月臺中 A 站觀測波向方塊圖


Histogram of Wave Direction




N~E:96% E~S: 0% S~W: 0% W~N: 4%
 MAIN AXIS:NNE-SSW(55%) MAIN DIR:NNE(55%)
 NO= 1891(87%)




N~E:80% E~S: 0% S~W: 3% W~N:17%
 MAIN AXIS:NNE-SSW(63%) MAIN DIR:NNE(62%)
 NO= 2132(97%)



N~E:34% E~S: 1% S~W:14% W~N:51%
 MAIN AXIS: W - E (22%) MAIN DIR: W (21%)
 NO= 2149(97%)



N~E:78% E~S: 0% S~W: 1% W~N:21%
 MAIN AXIS: N - S (59%) MAIN DIR: N (59%)
 NO= 2169(99%)



N~E:71% E~S: 0% S~W: 5% W~N:24%
 MAIN AXIS:NNE-SSW(39%) MAIN DIR:NNE(39%)
 NO= 8341(95%)

圖 7-1-22 2004年四季及全年臺中 A 站觀測波向方塊圖

Histogram of Wave Period T1/3






圖 7-1-23 2004 年 12 個月臺中 A 站觀測週期方塊圖


Histogram of Wave Period T1/3




T1/3: MEAN= 5s MAX= 7s(4.2m, N)
 <6s:95% 6~8: 5% 8~10: 0% >10: 0% N0= 1891(87%)




T1/3: MEAN= 5s MAX= 7s(3.7m, N)
 <6s:91% 6~8: 9% 8~10: 0% >10: 0% N0= 2132(97%)



T1/3: MEAN= 6s MAX=13s(.8m, NW)
 <6s:46% 6~8:47% 8~10: 6% >10: 1% N0= 2149(97%)



T1/3: MEAN= 7s MAX=14s(2.5m,WSW)
 <6s:20% 6~8:59% 8~10:18% >10: 3% N0= 2169(99%)



T1/3: MEAN= 6s MAX=14s(2.5m,WSW)
 <6s:62% 6~8:31% 8~10: 6% >10: 1% N0= 8341(95%)

圖 7-1-24 2004年四季及全年臺中 A 站觀測週期方塊圖

Histogram of Wave Height H1/3




圖 7-1-25 2005年12個月臺中 A 站觀測波高方塊圖

Histogram of Wave Height H1/3




圖 7-1-26 2005 年四季及全年臺中 A 站觀測波高方塊圖

Histogram of Wave Direction






圖 7-1-27 2005年12個月臺中 A 站觀測波向方塊圖


Histogram of Wave Direction




N~E:95% E~S: 0% S~W: 0% W~N: 5%
MAIN AXIS: N - S (59%) MAIN DIR: N (59%)
NO= 2152(100%)




N~E:68% E~S: 0% S~W: 2% W~N:30%
MAIN AXIS: N - S (40%) MAIN DIR: N (40%)
NO= 2183(99%)



N~E:22% E~S: 0% S~W:24% W~N:54%
MAIN AXIS: W - E (33%) MAIN DIR: W (33%)
NO= 1926(87%)



N~E:79% E~S: 1% S~W: 2% W~N:18%
MAIN AXIS: N - S (59%) MAIN DIR: N (58%)
NO= 1810(83%)



N~E:67% E~S: 0% S~W: 7% W~N:26%
MAIN AXIS: N - S (42%) MAIN DIR: N (42%)
NO= 8071(92%)

圖 7-1-28 2005年四季及全年臺中 A 站觀測波向方塊圖

Histogram of Wave Period T1/3




圖 7-1-29 2005年12個月臺中 A 站觀測週期方塊圖

Histogram of Wave Period T1/3




圖 7-1-30 2005 年四季及全年臺中 A 站觀測週期方塊圖

Histogram of Wave Height H1/3






圖 7-1-31 2006年12個月臺中 A 站觀測波高方塊圖


Histogram of Wave Height H1/3




H1/3: MEAN= 2.2m MAX= 4.9m(N ,10s)
 <.5m: 0% .5~1: 7% 1~5:93% >5: 0% N0= 1359(63%)




H1/3: MEAN= 1.3m MAX= 4.9m(N ,12s)
 <.5m: 5% .5~1:38% 1~5:57% >5: 0% N0= 1226(56%)



H1/3: MEAN= .8m MAX= 4.7m(NW, 8s)
 <.5m:25% .5~1:57% 1~5:18% >5: 0% N0= 2181(99%)



H1/3: MEAN= 1.7m MAX= 4.9m(N ,10s)
 <.5m: 0% .5~1:17% 1~5:83% >5: 0% N0= 2044(94%)



H1/3: MEAN= 1.4m MAX= 4.9m(N ,12s)
 <.5m: 9% .5~1:31% 1~5:60% >5: 0% N0= 6810(78%)

圖 7-1-32 2006年四季及全年臺中 A 站觀測波高方塊圖

Histogram of Wave Direction






圖 7-1-33 2006年12個月臺中 A 站觀測波向方塊圖


Histogram of Wave Direction




N~E:90% E~S: 0% S~W: 0% W~N:10%
 MAIN AXIS: N - S (72%) MAIN DIR: N (72%)
 NO= 1359(63%)




N~E:72% E~S: 0% S~W: 2% W~N:26%
 MAIN AXIS: N - S (42%) MAIN DIR: N (42%)
 NO= 1226(56%)



N~E:17% E~S: 0% S~W:18% W~N:65%
 MAIN AXIS: W - E (33%) MAIN DIR: W (33%)
 NO= 2181(99%)



N~E:90% E~S: 0% S~W: 0% W~N:10%
 MAIN AXIS: N - S (49%) MAIN DIR: N (49%)
 NO= 2044(94%)



N~E:63% E~S: 0% S~W: 6% W~N:31%
 MAIN AXIS: N - S (41%) MAIN DIR: N (41%)
 NO= 6810(78%)

圖 7-1-34 2006年四季及全年臺中 A 站觀測波向方塊圖

Histogram of Wave Period T1/3




圖 7-1-35 2006年12個月臺中 A 站觀測週期方塊圖

Histogram of Wave Period T1/3




圖 7-1-36 2006年四季及全年臺中 A 站觀測週期方塊圖

Histogram of Wave Height H1/3




圖 7-1-37 2007年12個月臺中 A 站觀測波高方塊圖

Histogram of Wave Height H1/3




圖 7-1-38 2007年四季及全年臺中 A 站觀測波高方塊圖

Histogram of Wave Direction






圖 7-1-39 2007年12個月臺中 A 站觀測波向方塊圖


Histogram of Wave Direction




N~E:81% E~S: 1% S~W: 0% W~N:18%
MAIN AXIS: N - S (78%) MAIN DIR: N (78%)
NO= 2139(99%)




N~E:60% E~S: 4% S~W: 1% W~N:35%
MAIN AXIS: N - S (55%) MAIN DIR: N (55%)
NO= 2173(98%)



N~E:31% E~S: 0% S~W:15% W~N:54%
MAIN AXIS: N - S (30%) MAIN DIR: N (30%)
NO= 2173(98%)



N~E: 0% E~S: 0% S~W: 0% W~N: 0%
MAIN AXIS: N - S (0%) MAIN DIR: N (0%)
NO= 1271(58%)



N~E:57% E~S: 2% S~W: 6% W~N:35%
MAIN AXIS: N - S (54%) MAIN DIR: N (54%)
NO= 7756(89%)

圖 7-1-40 2007 年四季及全年臺中 A 站觀測波向方塊圖

Histogram of Wave Period T1/3




圖 7-1-41 2007年12個月臺中 A 站觀測週期方塊圖

Histogram of Wave Period T1/3




圖 7-1-42 2007年四季及全年臺中 A 站觀測週期方塊圖

Histogram of Wave Height H1/3




圖 7-1-43 2008 年 12 個月臺中 A 站觀測波高方塊圖

Histogram of Wave Height H1/3




圖 7-1-44 2008年四季及全年臺中 A 站觀測波高方塊圖

Histogram of Wave Direction






圖 7-1-45 2008年12個月臺中 A 站觀測波向方塊圖


Histogram of Wave Direction




N~E:97% E~S: 1% S~W: 0% W~N: 2%
 MAIN AXIS:NNE-SSW(51%) MAIN DIR:NNE(51%)
 NO= 775(35%)




N~E:50% E~S:20% S~W: 7% W~N:23%
 MAIN AXIS:NNE-SSW(36%) MAIN DIR:NNE(34%)
 NO= 620(28%)



N~E:12% E~S: 1% S~W:22% W~N:65%
 MAIN AXIS: W - E (29%) MAIN DIR: W (29%)
 NO= 2198(100%)



N~E:52% E~S: 4% S~W: 5% W~N:39%
 MAIN AXIS:NNE-SSW(33%) MAIN DIR:NNE(32%)
 NO= 659(30%)



N~E:45% E~S: 7% S~W:11% W~N:37%
 MAIN AXIS:NNE-SSW(27%) MAIN DIR:NNE(26%)
 NO= 4252(48%)

圖 7-1-46 2008年四季及全年臺中 A 站觀測波向方塊圖

Histogram of Wave Period T1/3




圖 7-1-47 2008年12個月臺中 A 站觀測週期方塊圖

Histogram of Wave Period T1/3




圖 7-1-48 2008年四季及全年臺中 A 站觀測週期方塊圖

Histogram of Wave Height H1/3




圖 7-1-49 歷年12個月臺中 A 站觀測波高方塊圖

Histogram of Wave Height H1/3




圖 7-1-50 歷年四季及全年臺中 A 站觀測波高方塊圖

Histogram of Wave Direction






圖 7-1-51 歷年12個月臺中 A 站觀測波向方塊圖


Histogram of Wave Direction




N~E:85% E~S: 0% S~W: 0% W~N:15%
 MAIN AXIS: N - S (56%) MAIN DIR: N (56%)
 NO= 8957(78%)




N~E:66% E~S: 5% S~W: 3% W~N:26%
 MAIN AXIS:NNE-SSW(38%) MAIN DIR:NNE(37%)
 NO= 9085(69%)



N~E:25% E~S: 2% S~W:21% W~N:52%
 MAIN AXIS: W - E (27%) MAIN DIR: W (26%)
 NO= 12989(93%)



N~E:76% E~S: 1% S~W: 1% W~N:22%
 MAIN AXIS: N - S (46%) MAIN DIR: N (46%)
 NO= 10796(82%)



N~E:60% E~S: 2% S~W: 7% W~N:31%
 MAIN AXIS: N - S (35%) MAIN DIR: N (35%)
 NO= 41827(81%)

圖 7-1-52 歷年四季及全年臺中 A 站觀測波向方塊圖

Histogram of Wave Period T1/3




圖 7-1-53 歷年12個月臺中 A 站觀測週期方塊圖

Histogram of Wave Period T1/3




圖 7-1-54 歷年四季及全年臺中 A 站觀測週期方塊圖

7.2 臺中港測站1歷年波浪方塊圖 (1994~1997年)

Histogram of Wave Height H1/3

TC-1

TC-1

TC-1

TC-1

TC-1

TC-1

TC-1

TC-1

TC-1






圖 7-2-1 1994 年 12 個月臺中 1 站觀測波高方塊圖

V93CTC10.IHQ

Institute of Harbor & Marine Technology

HISVH1.BAT(PLIWV2HV.FOR)

2009. 10. 9

Histogram of Wave Height H1/3

1994/11

TC-1

冬

1994/11

TC-1

春


1994/11

TC-1

夏

1994/09/25-1994/11/30 TC-1


秋



H1/3: MEAN= 1.5m MAX= 3.3m(* , 8s)
 <.5m: 5% .5~1:21% 1~5:74% >5: 0% N0= 1463(67%)


1994/09/25-1994/11/30 TC-1

年



H1/3: MEAN= 1.5m MAX= 3.3m(* , 8s)
 <.5m: 5% .5~1:21% 1~5:74% >5: 0% N0= 1463(17%)

圖 7-2-2 1994年四季及全年臺中1站觀測波高方塊圖



Histogram of Wave Period T1/3

1994/11

TC-1

冬

1994/11

TC-1

春


1994/11

TC-1

夏

1994/09/25-1994/11/30 TC-1


秋



T1/3: MEAN= 6s MAX=11s(1.4m, *)
 <6s:44% 6~8:54% 8~10: 1% >10: 1% N0= 1463(67%)

1994/09/25-1994/11/30 TC-1

年



T1/3: MEAN= 6s MAX=11s(1.4m, *)
 <6s:44% 6~8:54% 8~10: 1% >10: 1% N0= 1463(17%)

圖 7-2-4 1994年四季及全年臺中1站觀測週期方塊圖

Histogram of Wave Height H1/3




圖 7-2-5 1995 年 12 個月臺中 1 站觀測波高方塊圖

Histogram of Wave Height H1/3




圖 7-2-6 1995 年四季及全年臺中 1 站觀測波高方塊圖

Histogram of Wave Period T1/3






圖 7-2-7 1995年12個月臺中1站觀測週期方塊圖


Histogram of Wave Period T1/3




T1/3: MEAN= 6s MAX= 8s(2.8m, *)
 <6s:49% 6~8:49% 8~10: 2% >10: 0% N0= 1690(78%)




T1/3: MEAN= 5s MAX= 9s(3.6m, *)
 <6s:79% 6~8:20% 8~10: 1% >10: 0% N0= 2051(93%)



T1/3: MEAN= 5s MAX= 9s(.6m, *)
 <6s:87% 6~8:12% 8~10: 1% >10: 0% N0= 2197(100%)



T1/3: MEAN= 6s MAX= 8s(.4m, *)
 <6s:42% 6~8:57% 8~10: 1% >10: 0% N0= 2147(98%)



T1/3: MEAN= 5s MAX= 9s(.6m, *)
 <6s:65% 6~8:34% 8~10: 1% >10: 0% N0= 8085(92%)

圖 7-2-8 1995 年四季及全年臺中 1 站觀測週期方塊圖

Histogram of Wave Height H1/3






圖 7-2-9 1996 年 12 個月臺中 1 站觀測波高方塊圖


Histogram of Wave Height H1/3




H1/3: MEAN= 1.7m MAX= 3.6m(* , 9s)
 <.5m: 4% .5~1:15% 1~5:81% >5: 0% NO= 1834(84%)




H1/3: MEAN= 1.1m MAX= 3.5m(* , 8s)
 <.5m:25% .5~1:27% 1~5:48% >5: 0% NO= 2168(98%)



H1/3: MEAN= .4m MAX= 5.2m(* , 9s)
 <.5m:77% .5~1:19% 1~5: 4% >5: 0% NO= 2013(91%)



H1/3: MEAN= 1.5m MAX= 3.8m(* , 9s)
 <.5m:11% .5~1:20% 1~5:69% >5: 0% NO= 2114(97%)



H1/3: MEAN= 1.2m MAX= 5.2m(* , 9s)
 <.5m:29% .5~1:20% 1~5:51% >5: 0% NO= 8129(93%)

圖 7-2-10 1996年四季及全年臺中1站觀測波高方塊圖

Histogram of Wave Period T1/3




圖 7-2-11 1996年12個月臺中1站觀測週期方塊圖

Histogram of Wave Period T1/3




圖 7-2-12 1996年四季及全年臺中1站觀測週期方塊圖

Histogram of Wave Height H1/3






圖7-2-13 1997年12個月臺中1站觀測波高方塊圖

Histogram of Wave Height H1/3



H1/3: MEAN= 1.7m MAX= 3.5m(* , 8s)
 <.5m: 5% .5~1:14% 1~5:81% >5: 0% NO= 1451(67%)



H1/3: MEAN= 1.2m MAX= 3.2m(* , 8s)
 <.5m:26% .5~1:15% 1~5:59% >5: 0% NO= 624(28%)

1997/11


TC-1

1997/11

TC-1

夏

秋



H1/3: MEAN= 1.5m MAX= 3.5m(* , 8s)
 <.5m:12% .5~1:14% 1~5:74% >5: 0% NO= 2075(24%)

圖 7-2-14 1997年四季及全年臺中1站觀測波高方塊圖

Histogram of Wave Period T1/3






圖 7-2-15 1997年12個月臺中1站觀測週期方塊圖

Histogram of Wave Period T1/3



T1/3: MEAN= 6s MAX= 8s(2.6m, *)
 <6s:52% 6~8:47% 8~10: 1% >10: 0% NO= 1451(67%)



T1/3: MEAN= 5s MAX= 8s(3.0m, *)
 <6s:68% 6~8:32% 8~10: 0% >10: 0% NO= 624(28%)

1997/11


TC-1

1997/11

TC-1

夏


秋



T1/3: MEAN= 6s MAX= 8s(2.6m, *)
 <6s:56% 6~8:43% 8~10: 1% >10: 0% NO= 2075(24%)

圖 7-2-16 1997年四季及全年臺中1站觀測週期方塊圖

7.3 臺中港測站2歷年波浪方塊圖 (1994~1996年)



Histogram of Wave Height H1/3

1994/11

TC-2

1994/11

TC-2

冬

春


1994/11

TC-2

夏

1994/10/01-1994/11/28 TC-2


秋



H1/3: MEAN= 2.0m MAX= 4.1m(* , 7s)
 <.5m: 3% .5~1:11% 1~5:86% >5: 0% N0= 1207(55%)


1994/10/01-1994/11/28 TC-2

年



H1/3: MEAN= 2.0m MAX= 4.1m(* , 7s)
 <.5m: 3% .5~1:11% 1~5:86% >5: 0% N0= 1207(14%)

圖 7-3-2 1994年四季及全年臺中2站觀測波高方塊圖



Histogram of Wave Period T1/3

1994/11

TC-2

冬

1994/11

TC-2

春


1994/11

TC-2

夏

1994/10/01-1994/11/28 TC-2


秋



T1/3: MEAN= 6s MAX=10s(2.0m, *)
 <6s:35% 6~8:62% 8~10: 2% >10: 1% N0= 1207(55%)

1994/10/01-1994/11/28 TC-2

年



T1/3: MEAN= 6s MAX=10s(2.0m, *)
 <6s:35% 6~8:62% 8~10: 2% >10: 1% N0= 1207(14%)

圖 7-3-4 1994年四季及全年臺中2站觀測週期方塊圖

Histogram of Wave Height H1/3




圖 7-3-5 1995 年 12 個月臺中 2 站觀測波高方塊圖

Histogram of Wave Height H1/3




圖 7-3-6 1995 年四季及全年臺中 2 站觀測波高方塊圖

Histogram of Wave Period T1/3






圖 7-3-7 1995 年 12 個月臺中 2 站觀測週期方塊圖


Histogram of Wave Period T1/3




T1/3: MEAN= 6s MAX= 8s(2.8m, *)
 <6s:46% 6~8:53% 8~10: 1% >10: 0% N0= 2029(94%)




T1/3: MEAN= 6s MAX=10s(3.4m, *)
 <6s:69% 6~8:27% 8~10: 4% >10: 0% N0= 515(23%)



T1/3: MEAN= 4s MAX= 5s(.2m, *)
 <6s:99% 6~8: 0% 8~10: 0% >10: 0% N0= 226(10%)



T1/3: MEAN= 6s MAX= 7s(3.1m, *)
 <6s:31% 6~8:69% 8~10: 0% >10: 0% N0= 1228(56%)



T1/3: MEAN= 6s MAX=10s(3.4m, *)
 <6s:47% 6~8:52% 8~10: 1% >10: 0% N0= 3998(46%)

圖 7-3-8 1995年四季及全年臺中2站觀測週期方塊圖

Histogram of Wave Height H1/3






圖 7-3-9 1996 年 12 個月臺中 2 站觀測波高方塊圖

Histogram of Wave Height H1/3



H1/3: MEAN= 2.2m MAX= 3.9m(* , 8s)
 <.5m: 2% .5~1: 7% 1~5:91% >5: 0% N0= 1992(91%)



H1/3: MEAN= 1.6m MAX= 3.5m(* , 7s)
 <.5m: 8% .5~1:18% 1~5:74% >5: 0% N0= 717(32%)

1996/11


TC-2

1996/11

TC-2

夏

秋



H1/3: MEAN= 2.0m MAX= 3.9m(* , 8s)
 <.5m: 4% .5~1:10% 1~5:86% >5: 0% N0= 2709(31%)

圖 7-3-10 1996 年四季及全年臺中 2 站觀測波高方塊圖

Histogram of Wave Period T1/3






圖 7-3-11 1996年12個月臺中2站觀測週期方塊圖

Histogram of Wave Period T1/3



T1/3: MEAN= 6s MAX= 8s(3.5m, *)
 <6s:32% 6~8:66% 8~10: 2% >10: 0% NO= 1992(91%)



T1/3: MEAN= 6s MAX= 7s(3.2m, *)
 <6s:54% 6~8:46% 8~10: 0% >10: 0% NO= 717(32%)

1996/11


TC-2

1996/11

TC-2

夏

秋



T1/3: MEAN= 6s MAX= 8s(3.5m, *)
 <6s:37% 6~8:62% 8~10: 1% >10: 0% NO= 2709(31%)

圖 7-3-12 1996 年四季及全年臺中 2 站觀測週期方塊圖

7.4 臺中港測站4歷年波浪方塊圖 (1994~1996年)

Histogram of Wave Height H1/3

TC-4

TC-4

TC-4

TC-4

TC-4

TC-4

TC-4

TC-4

TC-4






圖 7-4-1 1994 年 12 個月臺中 4 站觀測波高方塊圖

V93CTC40.IHQ

Institute of Harbor & Marine Technology

HISVH1.BAT(PLIWV2HV.FOR)

2009. 10. 9

Histogram of Wave Height H1/3

1994/11

TC-4

冬

1994/11

TC-4

春


1994/11

TC-4

夏

1994/09/29-1994/11/30 TC-4


秋



H1/3: MEAN= 1.1m MAX= 3.3m(* , 8s)
<.5m:15% .5~1:32% 1~5:53% >5: 0% N0= 1364(62%)

1994/09/29-1994/11/30 TC-4

年



H1/3: MEAN= 1.1m MAX= 3.3m(* , 8s)
<.5m:15% .5~1:32% 1~5:53% >5: 0% N0= 1364(16%)

圖 7-4-2 1994年四季及全年臺中4站觀測波高方塊圖

Histogram of Wave Period T1/3

TC-4

TC-4

TC-4

TC-4

TC-4

TC-4

TC-4

TC-4

TC-4






圖 7-4-3 1994 年 12 個月臺中 4 站觀測週期方塊圖

V93CTC40.ITQ

Institute of Harbor & Marine Technology

HISVT1.BAT(PLIWV2TV.FOR)

2009. 10. 9

Histogram of Wave Period T1/3

1994/11

TC-4

冬

1994/11

TC-4

春


1994/11

TC-4

夏

1994/09/29-1994/11/30 TC-4


秋



T1/3: MEAN= 5s MAX= 9s(.9m, *)
<6s:76% 6~8:23% 8~10: 1% >10: 0% N0= 1364(62%)

1994/09/29-1994/11/30 TC-4

年



T1/3: MEAN= 5s MAX= 9s(.9m, *)
<6s:76% 6~8:23% 8~10: 1% >10: 0% N0= 1364(16%)

圖 7-4-4 1994年四季及全年臺中4站觀測週期方塊圖

Histogram of Wave Height H1/3






圖 7-4-5 1995 年 12 個月臺中 4 站觀測波高方塊圖


Histogram of Wave Height H1/3




H1/3: MEAN= 1.2m MAX= 2.9m (* , 8s)
 <.5m:10% .5~1:29% 1~5:61% >5: 0% N0= 2031(94%)




H1/3: MEAN= .8m MAX= 3.1m (* , 9s)
 <.5m:28% .5~1:41% 1~5:31% >5: 0% N0= 744(34%)



H1/3: MEAN= .5m MAX= 1.8m (* , 5s)
 <.5m:61% .5~1:35% 1~5: 4% >5: 0% N0= 1188(54%)



H1/3: MEAN= 1.0m MAX= 2.5m (* , 7s)
 <.5m:16% .5~1:35% 1~5:49% >5: 0% N0= 2172(99%)



H1/3: MEAN= .9m MAX= 3.1m (* , 9s)
 <.5m:24% .5~1:34% 1~5:42% >5: 0% N0= 6135(70%)

圖 7-4-6 1995年四季及全年臺中4站觀測波高方塊圖

Histogram of Wave Period T1/3






圖7-4-7 1995年12個月臺中4站觀測週期方塊圖


Histogram of Wave Period T1/3




T1/3: MEAN= 5s MAX= 8s(2.5m, *)
 <6s:75% 6~8:25% 8~10: 0% >10: 0% N0= 2031(94%)




T1/3: MEAN= 5s MAX= 8s(3.1m, *)
 <6s:94% 6~8: 5% 8~10: 1% >10: 0% N0= 744(34%)



T1/3: MEAN= 4s MAX= 9s(1.0m, *)
 <6s:94% 6~8: 5% 8~10: 1% >10: 0% N0= 1188(54%)



T1/3: MEAN= 5s MAX= 8s(1.7m, *)
 <6s:80% 6~8:20% 8~10: 0% >10: 0% N0= 2172(99%)



T1/3: MEAN= 5s MAX= 9s(1.0m, *)
 <6s:83% 6~8:17% 8~10: 0% >10: 0% N0= 6135(70%)

圖 7-4-8 1995年四季及全年臺中4站觀測週期方塊圖

Histogram of Wave Height H1/3






圖 7-4-9 1996 年 12 個月臺中 4 站觀測波高方塊圖

Histogram of Wave Height H1/3



H1/3: MEAN= 1.3m MAX= 3.3m(* , 9s)
 <.5m: 6% .5~1:25% 1~5:69% >5: 0% NO= 2096(96%)



H1/3: MEAN= .9m MAX= 4.0m(* , 4s)
 <.5m:13% .5~1:41% 1~5:46% >5: 0% NO= 405(18%)

1996/11


TC-4

1996/11

TC-4

夏

秋



H1/3: MEAN= 1.2m MAX= 4.0m(* , 4s)
 <.5m: 7% .5~1:28% 1~5:65% >5: 0% NO= 2501(28%)

圖 7-4-10 1996 年四季及全年臺中 4 站觀測波高方塊圖

Histogram of Wave Period T1/3






圖 7-4-11 1996 年 12 個月臺中 4 站觀測週期方塊圖

Histogram of Wave Period T1/3



T1/3: MEAN= 5s MAX= 9s(3.3m, *)
 <6s:68% 6~8:31% 8~10: 1% >10: 0% NO= 2096(96%)



T1/3: MEAN= 5s MAX=13s(.9m, *)
 <6s:81% 6~8:17% 8~10: 1% >10: 1% NO= 405(18%)

1996/11


TC-4

1996/11

TC-4

夏

秋



T1/3: MEAN= 5s MAX=13s(.9m, *)
 <6s:70% 6~8:29% 8~10: 1% >10: 0% NO= 2501(28%)

圖 7-4-12 1996 年四季及全年臺中 4 站觀測週期方塊圖

第八章、臺中港歷年波浪玫瑰圖 (1999~2008年)

8.1 臺中港測站 A 歷年波浪玫瑰圖 (1999~2008年)

Rosediagram of Wave H1/3

1998/12 TC-A 1999/01 TC-A 1999/02 TC-A

1999/03 TC-A 1999/04 TC-A 1999/05 TC-A

1999/06 TC-A 1999/07 TC-A 1999/08 TC-A




圖 8-1-1 1999年12個月臺中 A 站觀測波高玫瑰圖

Rosediagram of Wave H1/3

1999/11

TC-A

1999/11

TC-A

冬


春

1999/11

TC-A


夏

1999/09/19-1999/11/30 TC-A



H1/3: MEAN= 1.8m MAX= 7.4m(NNW, 9s) NO= 662
 <.5m: 8% .5~1:21% 1~5:70% >5: 1% NO= 662(30%)
 N~E: 0% E~S: 0% S~W: 1% W~N:99% NO= 662(30%)

1999/09/19-1999/11/30 TC-A



H1/3: MEAN= 1.8m MAX= 7.4m(NNW, 9s) NO= 662
 <.5m: 8% .5~1:21% 1~5:70% >5: 1% NO= 662(8%)
 N~E: 0% E~S: 0% S~W: 1% W~N:99% NO= 662(8%)

圖 8-1-2 1999 年四季及全年臺中 A 站觀測波高玫瑰圖

V99WTCA0.IDQ

Institute of Harbor & Marine Technology

Rosediagram of Wave H1/3





圖 8-1-3 2000年12個月臺中 A 站觀測波高玫瑰圖


Rosediagram of Wave H1/3

1999/12/01-2000/02/29 TC-A




H1/3: MEAN= 2.4m MAX= 6.5m(NW, 8s) NO= 641
 <.5m: 4% .5~1: 7% 1~5:87% >5: 2% NO= 641(29%)
 N~E: 0% E~S: 0% S~W: 0% W~N:99% NO= 641(29%)

2000/03/01-2000/05/31 TC-A



H1/3: MEAN= .7m MAX= 3.8m(NW, 6s) NO= 751
 <.5m:54% .5~1:25% 1~5:21% >5: 0% NO= 751(34%)
 N~E:57% E~S:12% S~W: 9% W~N:22% NO= 751(34%)

2000/06/01-2000/08/18 TC-A




H1/3: MEAN= 1.1m MAX= 4.0m(NW, 3s) NO= 1639
 <.5m:40% .5~1:20% 1~5:40% >5: 0% NO= 1639(74%)
 N~E:30% E~S:12% S~W:35% W~N:23% NO= 1639(74%)

2000/11

TC-A

秋

1999/12/01-2000/08/18 TC-A



H1/3: MEAN= 1.3m MAX= 6.5m(NW, 8s) NO= 3031
 <.5m:36% .5~1:19% 1~5:45% >5: 0% NO= 3031(35%)
 N~E:31% E~S: 9% S~W:21% W~N:39% NO= 3031(35%)


圖 8-1-4 2000 年四季及全年臺中 A 站觀測波高玫瑰圖

Rosediagram of Wave H1/3

2002/12 TC-A 2003/01 TC-A 2003/02 TC-A

2003/03 TC-A 2003/04 TC-A 2003/05 TC-A

2003/06 TC-A 2003/07 TC-A 2003/08/01-2003/08/31 TC-A



2003/09/01-2003/09/30 TC-A 2003/10/01-2003/10/31 TC-A 2003/11/01-2003/11/30 TC-A




圖 8-1-5 2003年12個月臺中 A 站觀測波高玫瑰圖

Rosediagram of Wave H1/3

2003/11

TC-A


2003/11

TC-A

冬


春

2003/08/01-2003/08/31 TC-A




H1/3: MEAN= .6m MAX= 1.8m(NNE, 5s) NO= 723
 <.5m:48% .5~1:41% 1~5:11% >5: 0% NO= 723(33%)
 N~E:30% E~S: 1% S~W:15% W~N:54% NO= 723(33%)

2003/09/01-2003/11/30 TC-A



H1/3: MEAN= 1.8m MAX= 5.9m(NNE, 6s) NO= 2181
 <.5m:10% .5~1:20% 1~5:70% >5: 0% NO= 2181(100%)
 N~E:90% E~S: 0% S~W: 1% W~N: 9% NO= 2181(100%)

2003/08/01-2003/11/30 TC-A



H1/3: MEAN= 1.5m MAX= 5.9m(NNE, 6s) NO= 2904
 <.5m:19% .5~1:25% 1~5:56% >5: 0% NO= 2904(33%)
 N~E:75% E~S: 1% S~W: 4% W~N:20% NO= 2904(33%)

圖 8-1-6 2003 年四季及全年臺中 A 站觀測波高玫瑰圖

V03WTCA0.IDQ

Institute of Harbor & Marine Technology

Rosediagram of Wave H1/3





圖 8-1-7 2004年12個月臺中 A 站觀測波高玫瑰圖


Rosediagram of Wave H1/3

2003/12/01-2004/02/29 TC-A




H1/3: MEAN= 1.8m MAX= 4.7m(N , 5s) NO= 1891
 <.5m:14% .5~1:10% 1~5:76% >5: 0% NO= 1891(87%)
 N~E:96% E~S: 0% S~W: 0% W~N: 4% NO= 1891(87%)

2004/03/01-2004/05/28 TC-A




H1/3: MEAN= 1.3m MAX= 7.5m(WSW, 6s) NO= 2132
 <.5m:34% .5~1:14% 1~5:52% >5: 0% NO= 2132(97%)
 N~E:80% E~S: 0% S~W: 3% W~N:17% NO= 2132(97%)

2004/06/01-2004/08/31 TC-A




H1/3: MEAN= 1.0m MAX= 3.4m(N , 9s) NO= 2149
 <.5m:16% .5~1:53% 1~5:31% >5: 0% NO= 2149(97%)
 N~E:34% E~S: 1% S~W:14% W~N:51% NO= 2188(97%)

2004/09/01-2004/11/30 TC-A



H1/3: MEAN= 1.9m MAX= 4.7m(N , 9s) NO= 2169
 <.5m: 5% .5~1:14% 1~5:81% >5: 0% NO= 2169(99%)
 N~E:78% E~S: 0% S~W: 1% W~N:21% NO= 2171(99%)

2003/12/01-2004/11/30 TC-A



H1/3: MEAN= 1.5m MAX= 7.5m(WSW, 6s) NO= 8341
 <.5m:17% .5~1:23% 1~5:60% >5: 0% NO= 8341(95%)
 N~E:71% E~S: 0% S~W: 5% W~N:24% NO= 8382(95%)

圖 8-1-8 2004 年四季及全年臺中 A 站觀測波高玫瑰圖

Rosediagram of Wave H1/3





圖 8-1-9 2005 年 12 個月臺中 A 站觀測波高玫瑰圖


Rosediagram of Wave H1/3

2004/12/01-2005/02/28 TC-A




H1/3: MEAN= 2.2m MAX= 6.2m(NW, 6s) NO= 2152
 <.5m: 5% .5~1: 7% 1~5:88% >5: 0% NO= 2152(100%)
 N~E:95% E~S: 0% S~W: 0% W~N: 5% NO= 2152(100%)

2005/03/01-2005/05/31 TC-A




H1/3: MEAN= 1.2m MAX= 6.9m(N , 6s) NO= 2183
 <.5m:27% .5~1:25% 1~5:47% >5: 1% NO= 2183(99%)
 N~E:68% E~S: 0% S~W: 2% W~N:30% NO= 2183(99%)

2005/06/01-2005/08/31 TC-A




H1/3: MEAN= 1.1m MAX= 7.0m(N , 9s) NO= 1926
 <.5m: 5% .5~1:48% 1~5:46% >5: 1% NO= 1926(87%)
 N~E:22% E~S: 0% S~W:24% W~N:54% NO= 1926(87%)

2005/09/01-2005/11/18 TC-A



H1/3: MEAN= 1.8m MAX= 6.3m(N , 9s) NO= 1810
 <.5m: 6% .5~1:12% 1~5:82% >5: 0% NO= 1810(83%)
 N~E:79% E~S: 1% S~W: 2% W~N:18% NO= 1813(83%)

2004/12/01-2005/11/18 TC-A



H1/3: MEAN= 1.6m MAX= 7.0m(N , 9s) NO= 8071
 <.5m:11% .5~1:23% 1~5:66% >5: 0% NO= 8071(92%)
 N~E:67% E~S: 0% S~W: 7% W~N:26% NO= 8074(92%)

圖 8-1-10 2005年四季及全年臺中 A 站觀測波高玫瑰圖

Rosediagram of Wave H1/3





圖8-1-11 2006年12個月臺中 A 站觀測波高玫瑰圖


Rosediagram of Wave H1/3

2006/01/01-2006/02/28 TC-A




H1/3: MEAN= 2.2m MAX= 4.9m(N ,10s) NO= 1359
 <.5m: 0% .5~1: 7% 1~5:93% >5: 0% NO= 1359(63%)
 N~E:90% E~S: 0% S~W: 0% W~N:10% NO= 1360(63%)

2006/03/01-2006/05/31 TC-A




H1/3: MEAN= 1.3m MAX= 4.9m(N ,12s) NO= 1226
 <.5m: 5% .5~1:38% 1~5:57% >5: 0% NO= 1226(56%)
 N~E:72% E~S: 0% S~W: 2% W~N:26% NO= 1226(56%)

2006/06/01-2006/08/31 TC-A




H1/3: MEAN= .8m MAX= 4.7m(NW, 8s) NO= 2181
 <.5m:25% .5~1:57% 1~5:18% >5: 0% NO= 2181(99%)
 N~E:17% E~S: 0% S~W:18% W~N:65% NO= 2200(99%)

2006/09/05-2006/11/30 TC-A



H1/3: MEAN= 1.7m MAX= 4.9m(N ,10s) NO= 2044
 <.5m: 0% .5~1:17% 1~5:83% >5: 0% NO= 2044(94%)
 N~E:90% E~S: 0% S~W: 0% W~N:10% NO= 2045(94%)

2006/01/01-2006/11/30 TC-A



H1/3: MEAN= 1.4m MAX= 4.9m(N ,12s) NO= 6810
 <.5m: 9% .5~1:31% 1~5:60% >5: 0% NO= 6810(78%)
 N~E:63% E~S: 0% S~W: 6% W~N:31% NO= 6831(78%)

圖 8-1-12 2006年四季及全年臺中 A 站觀測波高玫瑰圖

Rosediagram of Wave H1/3





圖8-1-13 2007年12個月臺中 A 站觀測波高玫瑰圖


Rosediagram of Wave H1/3

2006/12/01-2007/02/28 TC-A




H1/3: MEAN= 2.1m MAX= 5.2m(N , 7s) NO= 2139
 <.5m: 1% .5~1: 9% 1~5:90% >5: 0% NO= 2139(99%)
 N~E:81% E~S: 1% S~W: 0% W~N:18% NO= 2143(99%)

2007/03/01-2007/05/31 TC-A




H1/3: MEAN= 1.3m MAX= 5.9m(N , 9s) NO= 2173
 <.5m:13% .5~1:37% 1~5:49% >5: 1% NO= 2173(98%)
 N~E:60% E~S: 4% S~W: 1% W~N:35% NO= 2185(98%)

2007/06/01-2007/08/31 TC-A




H1/3: MEAN= .7m MAX= 5.4m(N , 9s) NO= 2173
 <.5m:33% .5~1:54% 1~5:13% >5: 0% NO= 2173(98%)
 N~E:31% E~S: 0% S~W:15% W~N:54% NO= 2173(98%)

2007/09/01-2007/10/23 TC-A



H1/3: MEAN= 1.8m MAX= 6.7m(* ,10s) NO= 1271
 <.5m:13% .5~1:13% 1~5:73% >5: 1% NO= 1271(58%)
 N~E: 0% E~S: 0% S~W: 0% W~N: 0% NO= 0(58%)

2006/12/01-2007/10/23 TC-A



H1/3: MEAN= 1.4m MAX= 6.7m(* ,10s) NO= 7756
 <.5m:15% .5~1:30% 1~5:55% >5: 0% NO= 7756(89%)
 N~E:57% E~S: 2% S~W: 6% W~N:35% NO= 6501(89%)

圖 8-1-14 2007年四季及全年臺中 A 站觀測波高玫瑰圖

Rosediagram of Wave H1/3





圖8-1-15 2008年12個月臺中 A 站觀測波高玫瑰圖


Rosediagram of Wave H1/3

2008/01/11-2008/02/29 TC-A




H1/3: MEAN= 3.3m MAX= 5.3m(N , 8s) NO= 775
 <.5m: 0% .5~1: 2% 1~5:97% >5: 1% NO= 775(35%)
 N~E:97% E~S: 1% S~W: 0% W~N: 2% NO= 1085(35%)

2008/03/01-2008/05/31 TC-A




H1/3: MEAN= 2.1m MAX=14.5m(ENE, 4s) NO= 620
 <.5m: 4% .5~1:13% 1~5:83% >5: 0% NO= 620(28%)
 N~E:50% E~S:20% S~W: 7% W~N:23% NO= 1680(28%)

2008/06/01-2008/08/31 TC-A




H1/3: MEAN= .8m MAX= 6.2m(NNE, 8s) NO= 2198
 <.5m:27% .5~1:57% 1~5:16% >5: 0% NO= 2198(100%)
 N~E:12% E~S: 1% S~W:22% W~N:65% NO= 2198(100%)

2008/09/01-2008/09/28 TC-A



H1/3: MEAN= 1.5m MAX= 7.3m(N ,11s) NO= 659
 <.5m:14% .5~1:36% 1~5:47% >5: 3% NO= 659(30%)
 N~E:52% E~S: 4% S~W: 5% W~N:39% NO= 659(30%)

2008/01/11-2008/09/28 TC-A



H1/3: MEAN= 1.5m MAX=14.5m(ENE, 4s) NO= 4252
 <.5m:17% .5~1:37% 1~5:45% >5: 1% NO= 4252(48%)
 N~E:45% E~S: 7% S~W:11% W~N:37% NO= 5622(48%)

圖 8-1-16 2008年四季及全年臺中 A 站觀測波高玫瑰圖

Rosediagram of Wave H1/3





圖8-1-17 歷年12個月臺中 A 站觀測波高玫瑰圖


Rosediagram of Wave H1/3

1999/12/01-2008/02/29 TC-A




H1/3: MEAN= 2.2m MAX= 6.5m(NW, 8s) NO= 8957
 <.5m: 5% .5~1: 8% 1~5:87% >5: 0% NO= 8957(78%)
 N~E:85% E~S: 0% S~W: 0% W~N:15% NO= 9272(78%)

2000/03/01-2008/05/31 TC-A




H1/3: MEAN= 1.3m MAX=14.5m(ENE, 4s) NO= 9085
 <.5m:23% .5~1:26% 1~5:51% >5: 0% NO= 9085(69%)
 N~E:66% E~S: 5% S~W: 3% W~N:26% NO= 10157(69%)

2000/06/01-2008/08/31 TC-A




H1/3: MEAN= .9m MAX= 7.0m(N , 9s) NO= 12989
 <.5m:25% .5~1:49% 1~5:26% >5: 0% NO= 12989(93%)
 N~E:25% E~S: 2% S~W:21% W~N:52% NO= 13047(93%)

1999/09/19-2008/09/28 TC-A



H1/3: MEAN= 1.8m MAX= 7.4m(NNW, 9s) NO= 10796
 <.5m: 7% .5~1:17% 1~5:76% >5: 0% NO= 10796(82%)
 N~E:76% E~S: 1% S~W: 1% W~N:22% NO= 9531(82%)

1999/09/19-2008/09/28 TC-A





H1/3: MEAN= 1.5m MAX=14.5m(ENE, 4s) NO= 41827
 <.5m:16% .5~1:27% 1~5:57% >5: 0% NO= 41827(81%)
 N~E:60% E~S: 2% S~W: 7% W~N:31% NO= 42007(81%)

圖8-1-18 歷年四季及全年臺中 A 站觀測波高玫瑰圖

第九章、臺中港歷年波浪向量分佈圖 (1999~2008年)

9.1 臺中港測站 A 歷年波浪向量分佈圖
(1999~2008年)
(示性波高向量分佈圖)
(示性週期向量分佈圖)





Distribution of H1/3 Vector




圖 9-1-3 2000年12個月臺中 A 站觀測波高向量圖

Distribution of T1/3 Vector






圖 9-1-4 2000年12個月臺中 A 站觀測週期向量圖





Distribution of H1/3 Vector




圖 9-1-7 2004年12個月臺中 A 站觀測波高向量圖

Distribution of T1/3 Vector




圖 9-1-8 2004年12個月臺中 A 站觀測週期向量圖

V03CTCA0.1HA..... ETC

Institute of Harbor & Marine Technology

PLVVV2BV.FOR(VEVCV2.BAT)

2009. 10. 9

Distribution of H1/3 Vector




圖 9-1-9 2005年12個月臺中 A 站觀測波高向量圖

Distribution of T1/3 Vector




圖 9-1-10 2005年12個月臺中 A 站觀測週期向量圖

V04CTCA0.1HA..... ETC

Institute of Harbor & Marine Technology

PLVWV2BV.FOR(VEVCV2.BAT)

2009. 10. 9

Distribution of H1/3 Vector




圖 9-1-11 2006年12個月臺中 A 站觀測波高向量圖

V05CTCA0.1HA..... ETC

Institute of Harbor & Marine Technology

PLVWV2AV.FOR(VEVCV1.BAT)

2009. 10. 7

Distribution of T1/3 Vector




圖 9-1-12 2006年12個月臺中 A 站觀測週期向量圖

Distribution of H1/3 Vector




圖 9-1-13 2007年12個月臺中 A 站觀測波高向量圖

Distribution of T1/3 Vector




圖 9-1-14 2007年12個月臺中 A 站觀測週期向量圖

V06CTCA0.1HA..... ETC

Institute of Harbor & Marine Technology

PLVWV2BV.FOR(VEVCV2.BAT)

2009. 10. 9

Distribution of H1/3 Vector




圖 9-1-15 2008年12個月臺中 A 站觀測波高向量圖

Distribution of T1/3 Vector




圖 9-1-16 2008年12個月臺中 A 站觀測週期向量圖

V07CTCA0.1HA..... ETC

Institute of Harbor & Marine Technology

PLVWV2BV.FOR(VEVCV2.BAT)

2009. 10. 9

第十章、臺中港歷年風力與波浪相關圖

(風速與波高相關圖)

(風向與波向相關圖)

(風速與週期相關圖)

(波高與週期相關圖)

(波高與波向相關圖)

(1994~2008年)

10.1 臺中港歷年風速與波高相關圖 (1994~2008年)

Relation Between Wind Speed and T1/3

2002/12

TC-A

2003/01

TC-A

2003/02

TC-A

2003/03

TC-A

2003/04

TC-A

2003/05

TC-A


2003/06

TC-A

2003/07


TC-A

2003/08/01-2003/08/31 TC-A




XMEAN= 2.5m/s MAX= 9.1m/s(NNE) NO= 744(100%)
YT1/3: MEAN= 6s MAX= 7s(.5m,NNE) NO= 723
Y(t)= 5.4564 + .0348 X(t), R= .09, N= 723

2003/09/01-2003/09/30 TC-A




XMEAN= 4.0m/s MAX=15.1m/s(NNE) NO= 720(100%)
YT1/3: MEAN= 6s MAX= 8s(1.0m,NNE) NO= 720
Y(t)= 5.8218 - .0282 X(t), R= -.13, N= 720

2003/10/01-2003/10/31 TC-A



XMEAN= 6.0m/s MAX=15.2m/s(NE) NO= 732(98%)
YT1/3: MEAN= 5s MAX= 6s(3.0m, N) NO= 742
Y(t)= 5.3622 + .0001 X(t), R= .00, N= 730

2003/11/01-2003/11/30 TC-A



XMEAN= 7.7m/s MAX=17.2m/s(NNE) NO= 676(94%)
YT1/3: MEAN= 6s MAX= 7s(4.0m, N) NO= 719
Y(t)= 5.2293 + .0348 X(t), R= .34, N= 675

圖 10.3.1 2003年臺中風速 (7站) 與 T1/3(A 站) 關係圖

V038TCA0.1HA

W038TC70.1HA ETC

Institute of Harbor & Marine Technology

Relation Between Wind Speed and H1/3




圖 10.1.2 2004年臺中風速 (7站) 與 H1/3(A 站) 關係圖

V03CTCA0.1HA

W03CTC70.1HA ETC

Institute of Harbor & Marine Technology

RELVC1.BAT(PLLVW3AV.FOR)

2009. 11. 9

Relation Between Wind Speed and H1/3




圖 10.1.3 2005年臺中風速 (7站) 與 H1/3(A 站) 關係圖

V04CTCA0.1HA

W04CTC70.1HA ETC

Institute of Harbor & Marine Technology

RELVC1.BAT(PLLWV3AV.FOR)

2009. 11. 9

Relation Between Wind Speed and H1/3




圖 10.1.4 2006 年臺中風速 (7 站) 與 H1/3(A 站) 關係圖

V061TCA0.1HA

W061TC70.1HA ETC

Institute of Harbor & Marine Technology

RELVC1.BAT(PLLWV3AV.FOR)

2009. 11. 9

Relation Between Wind Speed and H1/3




圖 10.1.5 2007 年臺中風速 (7 站) 與 H1/3(A 站) 關係圖

V06CTCA0.1HA

W06CTC70.1HA ETC

Institute of Harbor & Marine Technology

RELVCI.BAT(PLLWV3AV.FOR)

2009. 11. 9

Relation Between Wind Speed and H1/3





圖 10.1.6 2008年臺中風速 (7站) 與 H1/3(A 站) 關係圖



Relation Between Wind Speed and H1/3




圖10.1.8 1995年臺中風速 (3站) 與 H1/3(1站) 關係圖

V94CTC10.1HA

W94CTC30.1HA ETC

Institute of Harbor & Marine Technology

RELVC1.BAT(PLLWV3AV.FOR)

2009. 11. 9

Relation Between Wind Speed and H1/3




圖 10.1.9 1996 年臺中風速 (W 站) 與 H1/3(1 站) 關係圖

Relation Between Wind Speed and H1/3





圖 10.1.10 1997年臺中風速 (B 站) 與 H1/3(1站) 關係圖

V96CTC10.1HA

W96CTCB0.1HA ETC

Institute of Harbor & Marine Technology



Relation Between Wind Speed and H1/3




圖 10.1.12 1995年臺中風速 (3站) 與 H1/3(2站) 關係圖

V94CTC20.1HA

W94CTC30.1HA ETC

Institute of Harbor & Marine Technology

Relation Between Wind Speed and H1/3





圖 10.1.13 1996年臺中風速 (W 站) 與 H1/3(2站) 關係圖

V95CTC20.1HA

W95CTCW0.1HA ETC

Institute of Harbor & Marine Technology



Relation Between Wind Speed and H1/3




圖 10.1.15 1995年臺中風速 (3站) 與 H1/3(4站) 關係圖

Relation Between Wind Speed and H1/3





圖 10.1.16 1996年臺中風速 (W 站) 與 H1/3(4站) 關係圖

V95CTC40.1HA

W95CTCW0.1HA ETC

Institute of Harbor & Marine Technology

10.2 臺中港歷年風向與波向相關圖 (2001~2008年)



Relation Between Wind Dir and Wave Dir




圖 10.2.2 2004年臺中風向 (7站) 與波向 (A 站) 關係圖

V03CTCA0.1HA

W03CTC70.1HA ETC

Institute of Harbor & Marine Technology

RELVC2.BAT(PLLWV3BV.FOR)

2009. 11. 9

Relation Between Wind Dir and Wave Dir




圖 10.2.3 2005年臺中風向 (7站) 與波向 (A 站) 關係圖

V04CTCA0.1HA

W04CTC70.1HA ETC

Institute of Harbor & Marine Technology

RELVC2.BAT(PLLWV3BV.FOR)

2009. 11. 9

Relation Between Wind Dir and Wave Dir




圖 10.2.4 2006年臺中風向 (7站) 與波向 (A 站) 關係圖

V061TCA0.1HA

W061TC70.1HA ETC

Institute of Harbor & Marine Technology

RELVC2.BAT(PLLWV3BV.FOR)

2009. 11. 9

Relation Between Wind Dir and Wave Dir




圖 10.2.5 2007年臺中風向 (7站) 與波向 (A 站) 關係圖

V06CTCA0.1HA

W06CTC70.1HA ETC

Institute of Harbor & Marine Technology

RELVC2.BAT(PLLWV3BV.FOR)

2009. 11. 9

Relation Between Wind Dir and Wave Dir





圖 10.2.6 2008 年臺中風向 (7 站) 與波向 (A 站) 關係圖

10.3 臺中港歷年風速與週期相關圖 (1994~2008年)



Relation Between Wind Speed and T1/3




圖 10.3.2 2004年臺中風速 (7站) 與 T1/3(A 站) 關係圖

V03CTCA0.1HA

W03CTC70.1HA ETC

Institute of Harbor & Marine Technology

RELVC3.BAT(PLLWV3CV.FOR)

2009. 11. 9

Relation Between Wind Speed and T1/3




圖 10.3.3 2005年臺中風速 (7站) 與 T1/3(A 站) 關係圖

V04CTCA0.1HA

W04CTC70.1HA ETC

Institute of Harbor & Marine Technology

RELVC3.BAT(PLLWV3CV.FOR)

2009. 11. 9

Relation Between Wind Speed and T1/3




圖 10.3.4 2006年臺中風速 (7站) 與 T1/3(A 站) 關係圖

V061TCA0.1HA

W061TC70.1HA ETC

Institute of Harbor & Marine Technology

RELVC3.BAT(PLLWV3CV.FOR)

2009. 11. 9

Relation Between Wind Speed and T1/3




圖 10.3.5 2007年臺中風速 (7站) 與 T1/3(A 站) 關係圖

V06CTCA0.1HA

W06CTC70.1HA ETC

Institute of Harbor & Marine Technology

RELVC3.BAT(PLLWV3CV.FOR)

2009. 11. 9

Relation Between Wind Speed and T1/3




圖 10.3.6 2008年臺中風速 (7站) 與 T1/3(A 站) 關係圖

V081TCA0.1HA

W081TC70.1HA ETC

Institute of Harbor & Marine Technology

Relation Between Wind Speed and T1/3

TC-1

TC-1

TC-1




圖 10.3.7 1994 年臺中風速 (3 站) 與 T1/3(1 站) 關係圖

Institute of Harbor & Marine Technology

Relation Between Wind Speed and T1/3




圖 10.3.8 1995年臺中風速 (3站) 與 T1/3(1站) 關係圖

V94CTC10.1HA

W94CTC30.1HA ETC

Institute of Harbor & Marine Technology

RELVC3.BAT(PLLWV3CV.FOR)

2009. 11. 9

Relation Between Wind Speed and T1/3




圖10.3.9 1996年臺中風速 (W 站) 與 T1/3(1站) 關係圖

Relation Between Wind Speed and T1/3





圖10.3.10 1997年臺中風速 (B 站) 與 T1/3(1站) 關係圖

V96CTC10.1HA W96CTCB0.1HA ETC

Institute of Harbor & Marine Technology



Relation Between Wind Speed and T1/3




圖 10.3.12 1995年臺中風速 (3站) 與 T1/3(2站) 關係圖

Relation Between Wind Speed and T1/3





圖 10.3.13 1996年臺中風速 (W 站) 與 T1/3(2站) 關係圖

V95CTC20.1HA

W95CTCW0.1HA ETC

Institute of Harbor & Marine Technology



Relation Between Wind Speed and T1/3




圖 10.3.15 1995年臺中風速 (3站) 與 T1/3(4站) 關係圖

V94CTC40.1HA

W94CTC30.1HA ETC

Institute of Harbor & Marine Technology

Relation Between Wind Speed and T1/3




圖 10.3.16 1996年臺中風速 (W 站) 與 T1/3(4站) 關係圖

V95CTC40.1HA

W95CTCW0.1HA ETC

Institute of Harbor & Marine Technology

10.4 臺中港歷年波高與週期相關圖 (1994~2008年)

Relation Between H1/3 and T1/3





圖 10-4-2 2000年臺中 H1/3(A 站) 與 T1/3(A 站) 關係圖



Relation Between H1/3 and T1/3




圖 10-4-4 2004年臺中 H1/3(A 站) 與 T1/3(A 站) 關係圖

V03CTCA0.1HA..... ETC

Institute of Harbor & Marine Technology

RELVC4.BAT(PLLWV3DV.FOR)

2009. 12. 9

Relation Between H1/3 and T1/3




圖 10-4-5 2005年臺中 H1/3(A 站) 與 T1/3(A 站) 關係圖

V04CTCA0.1HA..... ETC

Institute of Harbor & Marine Technology

RELVC4.BAT(PLLWV3DV.FOR)

2009. 12. 9

Relation Between H1/3 and T1/3




圖 10-4-6 2006年臺中 H1/3(A 站) 與 T1/3(A 站) 關係圖

Relation Between H1/3 and T1/3




圖 10-4-7 2007年臺中 H1/3(A 站) 與 T1/3(A 站) 關係圖

Relation Between H1/3 and T1/3




圖 10-4-8 2008年臺中 H1/3(A 站) 與 T1/3(A 站) 關係圖

Relation Between $H_{1/3}$ and $T_{1/3}$

TC-1

TC-1

TC-1

TC-1

TC-1

TC-1

TC-1

TC-1

TC-1




圖 10-4-9 1994 年臺中 H1/3(1 站) 與 T1/3(1 站) 關係圖

Institute of Harbor & Marine Technology

Relation Between H1/3 and T1/3




圖10-4-10 1995年臺中 H1/3(1站) 與 T1/3(1站) 關係圖

Relation Between H1/3 and T1/3




圖10-4-11 1996年臺中 H1/3(1站) 與 T1/3(1站) 關係圖

Relation Between H1/3 and T1/3





圖10-4-12 1997年臺中 H1/3(1站) 與 T1/3(1站) 關係圖



Relation Between H1/3 and T1/3




圖10-4-14 1995年臺中 H1/3(2站) 與 T1/3(2站) 關係圖

Relation Between H1/3 and T1/3




圖10-4-15 1996年臺中 H1/3(2站) 與 T1/3(2站) 關係圖

V95CTC20.1HA..... ETC

Institute of Harbor & Marine Technology

RELVC4.BAT(PLLWV3DV.FOR)

2009. 12. 9

Relation Between $H_{1/3}$ and $T_{1/3}$

1993/12

TC-4

1994/01

TC-4

1994/02

TC-4

1994/03

TC-4

1994/04

TC-4

1994/05

TC-4

1994/06

TC-4

1994/07

TC-4

1994/08

TC-4




圖 10-4-16 1994 年臺中 H1/3(4 站) 與 T1/3(4 站) 關係圖

V93CTC40.1HA.... ETC

Institute of Harbor & Marine Technology

RELVC4.BAT(PLLWV3DV.FOR)

2009. 12. 9

Relation Between H1/3 and T1/3




圖 10-4-17 1995年臺中 H1/3(4站) 與 T1/3(4站) 關係圖

Relation Between $H1/3$ and $T1/3$




圖10-4-18 1996年臺中 $H1/3$ (4站) 與 $T1/3$ (4站) 關係圖

10.5 臺中港歷年波高與波向相關圖 (1999~2008年)

Relation Between H1/3 and Wave Direction	
1	0.5
2	0.5
3	0.5
4	0.5
5	0.5
6	0.5
7	0.5
8	0.5
9	0.5
10	0.5
11	0.5
12	0.5
13	0.5
14	0.5
15	0.5
16	0.5
17	0.5
18	0.5
19	0.5
20	0.5
21	0.5
22	0.5
23	0.5
24	0.5
25	0.5
26	0.5
27	0.5
28	0.5
29	0.5
30	0.5
31	0.5
32	0.5
33	0.5
34	0.5
35	0.5
36	0.5
37	0.5
38	0.5
39	0.5
40	0.5
41	0.5
42	0.5
43	0.5
44	0.5
45	0.5
46	0.5
47	0.5
48	0.5
49	0.5
50	0.5
51	0.5
52	0.5
53	0.5
54	0.5
55	0.5
56	0.5
57	0.5
58	0.5
59	0.5
60	0.5
61	0.5
62	0.5
63	0.5
64	0.5
65	0.5
66	0.5
67	0.5
68	0.5
69	0.5
70	0.5
71	0.5
72	0.5
73	0.5
74	0.5
75	0.5
76	0.5
77	0.5
78	0.5
79	0.5
80	0.5
81	0.5
82	0.5
83	0.5
84	0.5
85	0.5
86	0.5
87	0.5
88	0.5
89	0.5
90	0.5
91	0.5
92	0.5
93	0.5
94	0.5
95	0.5
96	0.5
97	0.5
98	0.5
99	0.5
100	0.5

1998/12	TC-A	1999/01	TC-A	1999/02	TC-A
---------	------	---------	------	---------	------

1999/03	TC-A	1999/04	TC-A	1999/05	TC-A
---------	------	---------	------	---------	------

1999/06	TC-A	1999/07	TC-A	1999/08	TC-A
---------	------	---------	------	---------	------




圖 10-5-1 1999 年臺中 H1/3(A 站) 與波向 (A 站) 關係圖

V98CTCA0.1HA.... ETC

Institute of Harbor & Marine Technology

RELVC5.BAT(PLLWV3EV.FOR)

2009. 12. 9

Relation Between H1/3 and Wave Direction




圖 10-5-2 2000年臺中 H1/3(A 站) 與波向 (A 站) 關係圖

Relation Between H1/3 and Wave Direction

2002/12

TC-A

2003/01

TC-A

2003/02

TC-A

2003/03

TC-A

2003/04

TC-A

2003/05

TC-A


2003/06

TC-A

2003/07


TC-A

2003/08/01-2003/08/31 TC-A




H1/3: MEAN= .6m MAX= 1.8m(NNE, 5s) NO= 723
N~E:30% E~S: 1% S~W:15% W~N:54% NO= 723(97%)
DATA NO= 723

2003/09/01-2003/09/30 TC-A




H1/3: MEAN= 1.1m MAX= 3.3m(N , 7s) NO= 720
N~E:80% E~S: 1% S~W: 1% W~N:18% NO= 720(100%)
DATA NO= 720

2003/10/01-2003/10/31 TC-A



H1/3: MEAN= 1.9m MAX= 4.1m(N , 7s) NO= 742
N~E:97% E~S: 0% S~W: 0% W~N: 3% NO= 742(100%)
DATA NO= 742

2003/11/01-2003/11/30 TC-A



H1/3: MEAN= 2.5m MAX= 5.9m(NNE, 6s) NO= 719
N~E:92% E~S: 1% S~W: 1% W~N: 6% NO= 719(100%)
DATA NO= 719

圖 10-5-3 2003年臺中 H1/3(A 站) 與波向 (A 站) 關係圖

V02CTCA0.1HA..... ETC

Institute of Harbor & Marine Technology

RELVC5.BAT(PLLVV3EV.FOR)

2009. 12. 9

Relation Between H1/3 and Wave Direction




圖 10-5-4 2004年臺中 H1/3(A 站) 與波向 (A 站) 關係圖

Relation Between H1/3 and Wave Direction




圖 10-5-5 2005年臺中 H1/3(A 站) 與波向 (A 站) 關係圖

V04CTCA0.1HA..... ETC

Institute of Harbor & Marine Technology

RELVC5.BAT(PLLWV3EV.FOR)

2009. 12. 9

Relation Between H1/3 and Wave Direction




圖 10-5-6 2006年臺中 H1/3(A 站) 與波向 (A 站) 關係圖

Relation Between H1/3 and Wave Direction




圖 10-5-7 2007年臺中 H1/3(A 站) 與波向 (A 站) 關係圖

V06CTCA0.1HA..... ETC

Institute of Harbor & Marine Technology

RELVC5.BAT(PLLWV3EV.FOR)

2009. 12. 9

Relation Between H1/3 and Wave Direction




圖 10-5-8 2008年臺中 H1/3(A 站) 與波向 (A 站) 關係圖

第十一章、臺中港歷年颱風期間
波浪報表、歷線圖及統計表
(1994~2008年)

11.1 臺中港颱風期間最大示性波高統計表 (1994~2008年)

表 11.1 臺中港 1994~2008 年颱風期間最大波高統計表

序號	颱風名稱	發生期間 年、月、日~月、日	最大示性 波高 (m)	對應示性 週期 (sec)	對應波向 (來向)	資料筆數 總數/實際
1	席斯	1994/10/07-10/11	3.3	7.7	*	108/ 104
2	荻安娜	1995/06/04-06/09	2.0	6.5	*	132/ 125
3	蓋瑞	1995/07/29-07/31	1.4	7.3	*	60/ 60
4	珍妮絲	1995/08/22-08/25	.5	3.9	*	84/ 84
5	肯特	1995/08/27-08/31	1.1	6.6	*	120/ 120
6	凱姆	1996/05/20-05/24	1.8	6.0	*	108/ 108
7	賀伯	1996/07/29-08/02	5.2	8.8	*	108/ 55
8	莎莉	1996/09/05-09/09	1.1	5.2	*	96/ 96
9	薩恩	1996/09/26-09/30	3.8	8.9	*	108/ 103
10	帕布	2007/08/06-08/08	1.9	7.2	NNE	72/ 70
11	梧提	2007/08/08-08/09	1.9	7.2	NNE	48/ 47
12	聖帕	2007/08/16-08/19	5.4	9.1	N	96/ 96
13	韋帕	2007/09/17-09/19	4.6	7.0	*	72/ 72
14	柯羅莎	2007/10/04-10/07	6.7	9.8	*	96/ 96
15	卡玫基	2008/07/16-07/18	3.3	5.3	W	72/ 72
16	鳳凰	2008/07/26-07/29	6.2	7.7	NNE	96/ 96
17	如麗	2008/08/19-08/21	1.1	4.7	WSW	72/ 72
18	辛樂克	2008/09/11-09/16	5.2	8.4	N	144/ 140
19	哈格比	2008/09/21-09/23	3.6	8.1	NNE	72/ 71
20	薔蜜	2008/09/26-09/29	7.3	10.8	N	96/ 67

11.2 臺中港颱風期間波浪報表、歷線圖 (1994~2008年)

表11.2.1 1994年席斯 颱風臺中港示性波高 (週期) 及波向報表

1994年10月7日 0時 0分~ 1994年10月11日11時 0分

序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)
01	10/07.00:	1.50/ 6.4/*	37	10/08.12:	2.00/ 7.1/*	73	10/10.00:	3.00/ 6.9/*
02	10/07.01:	1.27/ 6.3/*	38	10/08.13:	2.03/ 6.7/*	74	10/10.03:	2.97/ 7.0/*
03	10/07.02:	1.05/ 6.2/*	39	10/08.14:	2.09/ 6.6/*	75	10/10.04:	3.27/ 7.7/*
04	10/07.03:	.97/ 6.3/*	40	10/08.15:	2.15/ 6.4/*	76	10/10.05:	3.15/ 7.6/*
05	10/07.04:	.87/ 6.4/*	41	10/08.16:	2.00/ 6.8/*	77	10/10.06:	3.02/ 7.5/*
06	10/07.05:	.81/ 6.4/*	42	10/08.17:	1.87/ 6.8/*	78	10/10.07:	3.00/ 7.8/*
07	10/07.06:	.76/ 6.5/*	43	10/08.18:	1.75/ 6.9/*	79	10/10.08:	2.84/ 7.8/*
08	10/07.07:	.81/ 6.2/*	44	10/08.19:	1.79/ 7.3/*	80	10/10.09:	2.70/ 7.8/*
09	10/07.08:	.85/ 5.9/*	45	10/08.20:	1.90/ 7.3/*	81	10/10.10:	2.68/ 7.5/*
10	10/07.09:	.87/ 5.9/*	46	10/08.21:	2.01/ 7.3/*	82	10/10.11:	2.67/ 7.2/*
11	10/07.10:	.91/ 5.9/*	47	10/08.22:	1.62/ 6.9/*	83	10/10.12:	2.56/ 7.6/*
12	10/07.11:	.97/ 5.6/*	48	10/08.23:	1.73/ 6.8/*	84	10/10.13:	2.52/ 7.7/*
13	10/07.12:	1.02/ 5.2/*	49	10/09.00:	1.84/ 6.8/*	85	10/10.14:	2.50/ 7.8/*
14	10/07.13:	1.21/ 5.4/*	50	10/09.01:	1.87/ 6.9/*	86	10/10.15:	2.51/ 10.0/*
15	10/07.14:	1.38/ 5.7/*	51	10/09.02:	1.90/ 7.0/*	87	10/10.16:	2.33/ 9.8/*
16	10/07.15:	1.52/ 5.9/*	52	10/09.03:	1.99/ 6.6/*	88	10/10.17:	2.16/ 9.5/*
17	10/07.16:	1.66/ 6.2/*	53	10/09.04:	2.06/ 6.7/*	89	10/10.18:	2.06/ 9.9/*
18	10/07.17:	1.82/ 6.4/*	54	10/09.05:	2.15/ 6.7/*	90	10/10.19:	1.98/ 10.4/*
19	10/07.18:	1.97/ 6.7/*	55	10/09.06:	2.06/ 7.1/*	91	10/10.20:	1.84/ 10.3/*
20	10/07.19:	2.06/ 6.9/*	56	10/09.07:	2.27/ 7.2/*	92	10/10.21:	1.70/ 10.1/*
21	10/07.20:	2.17/ 7.2/*	57	10/09.08:	2.48/ 7.2/*	93	10/10.22:	1.63/ 9.9/*
22	10/07.21:	2.41/ 7.7/*	58	10/09.09:	2.69/ 7.3/*	94	10/10.23:	1.59/ 9.8/*
23	10/07.22:	2.33/ 7.6/*	59	10/09.10:	2.63/ 7.2/*	95	10/11.00:	1.37/ 10.4/*
24	10/07.23:	2.26/ 7.4/*	60	10/09.11:	2.56/ 7.0/*	96	10/11.01:	1.25/ 9.1/*
25	10/08.00:	2.17/ 7.0/*	61	10/09.12:	2.56/ 6.8/*	97	10/11.02:	1.37/ 10.2/*
26	10/08.01:	2.21/ 7.5/*	62	10/09.13:	2.77/ 7.2/*	98	10/11.03:	1.34/ 10.2/*
27	10/08.02:	2.25/ 8.0/*	63	10/09.14:	3.00/ 7.5/*	99	10/11.04:	1.34/ 10.6/*
28	10/08.03:	1.75/ 7.7/*	64	10/09.15:	2.29/ 6.9/*	100	10/11.05:	1.19/ 11.0/*
29	10/08.04:	1.71/ 7.7/*	65	10/09.16:	2.50/ 7.1/*	101	10/11.06:	1.37/ 11.3/*
30	10/08.05:	1.66/ 7.7/*	66	10/09.17:	2.72/ 7.2/*	102	10/11.07:	1.42/ 11.0/*
31	10/08.06:	1.67/ 7.8/*	67	10/09.18:	2.70/ 7.6/*	103	10/11.08:	1.11/ 10.0/*
32	10/08.07:	1.61/ 7.7/*	68	10/09.19:	2.74/ 7.7/*	104	10/11.09:	1.40/ 10.7/*
33	10/08.08:	1.53/ 7.5/*	69	10/09.20:	2.76/ 7.7/*			
34	10/08.09:	1.72/ 7.4/*	70	10/09.21:	2.50/ 7.0/*			
35	10/08.10:	1.90/ 7.3/*	71	10/09.22:	2.58/ 6.9/*			
36	10/08.11:	1.96/ 7.2/*	72	10/09.23:	2.67/ 6.9/*			




圖11.2.1 1994年席斯 颱風臺中港示性波高 (週期) 及波向歷線圖

表11.2.2 1995年荻安娜颱風臺中港示性波高(週期)及波向報表

1995年6月4日0時0分~1995年6月9日11時0分

序號	時間 月/日.時	H,T1/3,波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日.時	H,T1/3,波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日.時	H,T1/3,波向 (m)(s)(來向)
01	06/04.00:	.31/ 3.7/*	37	06/05.19:	1.44/ 6.3/*	73	06/07.07:	.61/ 5.5/*
02	06/04.01:	.30/ 3.8/*	38	06/05.20:	1.52/ 6.6/*	74	06/07.08:	.57/ 5.6/*
03	06/04.02:	.28/ 4.0/*	39	06/05.21:	1.38/ 6.1/*	75	06/07.09:	.56/ 5.2/*
04	06/04.03:	.28/ 4.1/*	40	06/05.22:	1.42/ 6.7/*	76	06/07.10:	.50/ 5.2/*
05	06/04.04:	.28/ 3.8/*	41	06/05.23:	1.37/ 6.4/*	77	06/07.11:	.55/ 5.4/*
06	06/04.05:	.27/ 4.1/*	42	06/06.00:	1.36/ 6.6/*	78	06/07.12:	.56/ 5.4/*
07	06/04.06:	.25/ 4.1/*	43	06/06.01:	1.27/ 6.2/*	79	06/07.13:	.56/ 5.2/*
08	06/04.07:	.23/ 4.2/*	44	06/06.02:	1.12/ 5.8/*	80	06/07.14:	.67/ 5.2/*
09	06/04.08:	.25/ 4.1/*	45	06/06.03:	1.15/ 5.9/*	81	06/07.15:	.63/ 4.9/*
10	06/04.09:	.20/ 4.5/*	46	06/06.04:	1.02/ 5.8/*	82	06/07.16:	.81/ 4.9/*
11	06/04.17:	.40/ 3.2/*	47	06/06.05:	.95/ 5.7/*	83	06/07.17:	.92/ 5.3/*
12	06/04.18:	.37/ 3.3/*	48	06/06.06:	.98/ 5.8/*	84	06/07.18:	.89/ 5.4/*
13	06/04.19:	.37/ 3.4/*	49	06/06.07:	1.03/ 5.8/*	85	06/07.19:	.95/ 5.5/*
14	06/04.20:	.49/ 3.5/*	50	06/06.08:	1.11/ 6.1/*	86	06/07.20:	.95/ 5.7/*
15	06/04.21:	.57/ 3.6/*	51	06/06.09:	1.11/ 5.8/*	87	06/07.21:	.82/ 5.7/*
16	06/04.22:	.75/ 4.2/*	52	06/06.10:	1.07/ 6.1/*	88	06/07.22:	.77/ 5.7/*
17	06/04.23:	.73/ 4.3/*	53	06/06.11:	1.14/ 5.8/*	89	06/07.23:	.74/ 5.7/*
18	06/05.00:	.76/ 4.5/*	54	06/06.12:	1.24/ 5.5/*	90	06/08.00:	.75/ 5.5/*
19	06/05.01:	.80/ 4.5/*	55	06/06.13:	1.23/ 5.5/*	91	06/08.01:	.70/ 5.5/*
20	06/05.02:	.94/ 4.6/*	56	06/06.14:	1.25/ 5.6/*	92	06/08.02:	.74/ 5.3/*
21	06/05.03:	.82/ 4.5/*	57	06/06.15:	1.32/ 5.8/*	93	06/08.03:	.72/ 5.2/*
22	06/05.04:	1.02/ 4.6/*	58	06/06.16:	1.37/ 5.5/*	94	06/08.04:	.67/ 5.3/*
23	06/05.05:	1.25/ 4.6/*	59	06/06.17:	1.30/ 5.8/*	95	06/08.05:	.69/ 5.5/*
24	06/05.06:	1.27/ 5.1/*	60	06/06.18:	1.20/ 6.0/*	96	06/08.06:	.70/ 5.5/*
25	06/05.07:	1.33/ 5.4/*	61	06/06.19:	1.25/ 5.9/*	97	06/08.07:	.72/ 5.4/*
26	06/05.08:	1.41/ 5.8/*	62	06/06.20:	1.23/ 5.9/*	98	06/08.08:	.75/ 5.5/*
27	06/05.09:	1.66/ 6.0/*	63	06/06.21:	1.10/ 6.0/*	99	06/08.09:	.61/ 5.2/*
28	06/05.10:	1.61/ 6.1/*	64	06/06.22:	.99/ 6.4/*	100	06/08.10:	.68/ 5.2/*
29	06/05.11:	1.58/ 5.6/*	65	06/06.23:	.89/ 6.3/*	101	06/08.11:	.68/ 5.0/*
30	06/05.12:	1.66/ 5.8/*	66	06/07.00:	.81/ 6.2/*	102	06/08.12:	.77/ 5.0/*
31	06/05.13:	1.78/ 6.2/*	67	06/07.01:	.74/ 5.6/*	103	06/08.13:	.83/ 4.6/*
32	06/05.14:	1.74/ 6.2/*	68	06/07.02:	.75/ 5.7/*	104	06/08.14:	.86/ 4.8/*
33	06/05.15:	1.96/ 6.6/*	69	06/07.03:	.75/ 5.5/*	105	06/08.15:	1.04/ 4.8/*
34	06/05.16:	2.00/ 6.5/*	70	06/07.04:	.68/ 5.4/*	106	06/08.16:	1.12/ 5.0/*
35	06/05.17:	1.66/ 5.8/*	71	06/07.05:	.66/ 5.5/*	107	06/08.17:	1.23/ 5.4/*
36	06/05.18:	1.55/ 6.2/*	72	06/07.06:	.62/ 5.6/*	108	06/08.18:	1.29/ 5.4/*




圖11.2.2 1995年荻安娜颱風臺中港示性波高(週期)及波向歷線圖

表11.2.3 1995年蓋瑞 颱風臺中港示性波高 (週期) 及波向報表

1995年 7月29日 12時 0分~ 1995年 7月31日 23時 0分

序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)
01	07/29.12:	.75/ 6.0/*	37	07/31.00:	.81/ 5.1/*			
02	07/29.13:	.77/ 6.1/*	38	07/31.01:	.75/ 5.3/*			
03	07/29.14:	.75/ 5.9/*	39	07/31.02:	.68/ 5.7/*			
04	07/29.15:	.68/ 6.1/*	40	07/31.03:	.66/ 6.1/*			
05	07/29.16:	.64/ 6.0/*	41	07/31.04:	.56/ 6.3/*			
06	07/29.17:	.67/ 6.1/*	42	07/31.05:	.47/ 6.5/*			
07	07/29.18:	.75/ 6.8/*	43	07/31.06:	.46/ 7.3/*			
08	07/29.19:	.83/ 6.6/*	44	07/31.07:	.37/ 6.3/*			
09	07/29.20:	.87/ 6.9/*	45	07/31.08:	.34/ 7.7/*			
10	07/29.21:	.75/ 6.8/*	46	07/31.09:	.40/ 8.1/*			
11	07/29.22:	.81/ 6.3/*	47	07/31.10:	.62/ 9.4/*			
12	07/29.23:	.75/ 6.0/*	48	07/31.11:	.74/ 9.4/*			
13	07/30.00:	.64/ 5.4/*	49	07/31.12:	.85/ 9.4/*			
14	07/30.01:	.63/ 5.6/*	50	07/31.13:	.97/ 8.3/*			
15	07/30.02:	.61/ 5.9/*	51	07/31.14:	1.09/ 7.1/*			
16	07/30.03:	.51/ 5.8/*	52	07/31.15:	1.38/ 7.3/*			
17	07/30.04:	.47/ 6.1/*	53	07/31.16:	1.08/ 6.7/*			
18	07/30.05:	.51/ 6.1/*	54	07/31.17:	1.10/ 6.3/*			
19	07/30.06:	.47/ 6.5/*	55	07/31.18:	1.10/ 6.0/*			
20	07/30.07:	.51/ 6.3/*	56	07/31.19:	1.12/ 5.2/*			
21	07/30.08:	.46/ 5.8/*	57	07/31.20:	1.11/ 5.3/*			
22	07/30.09:	.49/ 5.9/*	58	07/31.21:	.92/ 6.9/*			
23	07/30.10:	.49/ 5.1/*	59	07/31.22:	.89/ 6.7/*			
24	07/30.11:	.54/ 4.2/*	60	07/31.23:	.87/ 6.8/*			
25	07/30.12:	.55/ 4.8/*						
26	07/30.13:	.56/ 5.7/*						
27	07/30.14:	.62/ 5.0/*						
28	07/30.15:	.69/ 4.3/*						
29	07/30.16:	.70/ 4.3/*						
30	07/30.17:	.69/ 4.2/*						
31	07/30.18:	.63/ 4.6/*						
32	07/30.19:	.60/ 4.8/*						
33	07/30.20:	.54/ 4.9/*						
34	07/30.21:	.40/ 5.1/*						
35	07/30.22:	.54/ 5.3/*						
36	07/30.23:	.68/ 5.7/*						




圖11.2.3 1995年蓋瑞 颱風臺中港示性波高 (週期) 及波向歷線圖

表11.2.4 1995年珍妮絲颱風臺中港示性波高(週期)及波向報表

1995年8月22日0時0分~1995年8月25日11時0分

序號	時間 月/日.時	H,T1/3,波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日.時	H,T1/3,波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日.時	H,T1/3,波向 (m)(s)(來向)
01	08/22.00:	.18/ 3.8/*	37	08/23.12:	.17/ 3.8/*	73	08/25.00:	.37/ 3.8/*
02	08/22.01:	.20/ 4.5/*	38	08/23.13:	.18/ 3.6/*	74	08/25.01:	.50/ 3.7/*
03	08/22.02:	.20/ 4.1/*	39	08/23.14:	.18/ 3.5/*	75	08/25.02:	.50/ 3.9/*
04	08/22.03:	.25/ 4.6/*	40	08/23.15:	.17/ 3.4/*	76	08/25.03:	.52/ 3.9/*
05	08/22.04:	.21/ 4.3/*	41	08/23.16:	.18/ 4.0/*	77	08/25.04:	.46/ 4.0/*
06	08/22.05:	.23/ 4.2/*	42	08/23.17:	.15/ 3.8/*	78	08/25.05:	.46/ 4.3/*
07	08/22.06:	.21/ 4.4/*	43	08/23.18:	.17/ 3.9/*	79	08/25.06:	.43/ 4.2/*
08	08/22.07:	.20/ 4.2/*	44	08/23.19:	.17/ 4.2/*	80	08/25.07:	.43/ 4.2/*
09	08/22.08:	.21/ 4.3/*	45	08/23.20:	.15/ 4.7/*	81	08/25.08:	.43/ 4.4/*
10	08/22.09:	.20/ 4.1/*	46	08/23.21:	.15/ 4.9/*	82	08/25.09:	.50/ 4.4/*
11	08/22.10:	.18/ 4.0/*	47	08/23.22:	.17/ 5.4/*	83	08/25.10:	.43/ 4.5/*
12	08/22.11:	.20/ 4.1/*	48	08/23.23:	.20/ 5.6/*	84	08/25.11:	.40/ 4.3/*
13	08/22.12:	.18/ 3.9/*	49	08/24.00:	.18/ 5.6/*			
14	08/22.13:	.18/ 4.1/*	50	08/24.01:	.17/ 5.3/*			
15	08/22.14:	.20/ 3.7/*	51	08/24.02:	.18/ 5.8/*			
16	08/22.15:	.20/ 3.0/*	52	08/24.03:	.17/ 5.8/*			
17	08/22.16:	.20/ 3.2/*	53	08/24.04:	.15/ 5.9/*			
18	08/22.17:	.20/ 3.5/*	54	08/24.05:	.17/ 6.1/*			
19	08/22.18:	.20/ 3.3/*	55	08/24.06:	.18/ 5.9/*			
20	08/22.19:	.20/ 3.5/*	56	08/24.07:	.20/ 6.5/*			
21	08/22.20:	.20/ 3.6/*	57	08/24.08:	.25/ 6.4/*			
22	08/22.21:	.20/ 3.3/*	58	08/24.09:	.27/ 6.0/*			
23	08/22.22:	.20/ 3.6/*	59	08/24.10:	.27/ 6.0/*			
24	08/22.23:	.21/ 3.8/*	60	08/24.11:	.25/ 6.0/*			
25	08/23.00:	.18/ 3.8/*	61	08/24.12:	.25/ 6.1/*			
26	08/23.01:	.17/ 4.2/*	62	08/24.13:	.23/ 6.2/*			
27	08/23.02:	.17/ 3.9/*	63	08/24.14:	.21/ 6.3/*			
28	08/23.03:	.15/ 4.0/*	64	08/24.15:	.28/ 4.8/*			
29	08/23.04:	.17/ 4.1/*	65	08/24.16:	.30/ 5.0/*			
30	08/23.05:	.17/ 3.8/*	66	08/24.17:	.27/ 5.4/*			
31	08/23.06:	.15/ 4.0/*	67	08/24.18:	.27/ 4.9/*			
32	08/23.07:	.15/ 4.3/*	68	08/24.19:	.25/ 5.1/*			
33	08/23.08:	.14/ 4.4/*	69	08/24.20:	.25/ 4.4/*			
34	08/23.09:	.15/ 4.2/*	70	08/24.21:	.28/ 4.3/*			
35	08/23.10:	.14/ 4.5/*	71	08/24.22:	.27/ 3.5/*			
36	08/23.11:	.15/ 3.9/*	72	08/24.23:	.36/ 3.7/*			




圖11.2.4 1995年珍妮絲颱風臺中港示性波高(週期)及波向歷線圖

表11.2.5 1995年肯特 颱風臺中港示性波高 (週期) 及波向報表

1995年 8月27日 0時 0分~ 1995年 8月31日 23時 0分

序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)
01	08/27.00:	.25/ 6.2/*	37	08/28.12:	.31/ 4.9/*	73	08/30.00:	.87/ 6.0/*
02	08/27.01:	.28/ 6.0/*	38	08/28.13:	.33/ 4.8/*	74	08/30.01:	.81/ 5.9/*
03	08/27.02:	.25/ 5.7/*	39	08/28.14:	.31/ 5.4/*	75	08/30.02:	.86/ 5.8/*
04	08/27.03:	.25/ 6.0/*	40	08/28.15:	.34/ 5.7/*	76	08/30.03:	.81/ 5.7/*
05	08/27.04:	.23/ 5.6/*	41	08/28.16:	.33/ 4.7/*	77	08/30.04:	.74/ 6.0/*
06	08/27.05:	.23/ 5.8/*	42	08/28.17:	.37/ 5.4/*	78	08/30.05:	.69/ 6.0/*
07	08/27.06:	.20/ 5.9/*	43	08/28.18:	.37/ 5.2/*	79	08/30.06:	.60/ 6.1/*
08	08/27.07:	.20/ 5.9/*	44	08/28.19:	.37/ 5.0/*	80	08/30.07:	.63/ 6.3/*
09	08/27.08:	.21/ 5.6/*	45	08/28.20:	.40/ 5.5/*	81	08/30.08:	.64/ 6.1/*
10	08/27.09:	.21/ 5.6/*	46	08/28.21:	.46/ 5.4/*	82	08/30.09:	.72/ 6.4/*
11	08/27.10:	.25/ 5.2/*	47	08/28.22:	.55/ 5.8/*	83	08/30.10:	1.03/ 6.8/*
12	08/27.11:	.27/ 4.1/*	48	08/28.23:	.69/ 5.4/*	84	08/30.11:	1.02/ 6.7/*
13	08/27.12:	.40/ 3.3/*	49	08/29.00:	.57/ 5.6/*	85	08/30.12:	1.02/ 6.6/*
14	08/27.13:	.44/ 3.5/*	50	08/29.01:	.56/ 5.7/*	86	08/30.13:	1.12/ 6.6/*
15	08/27.14:	.46/ 3.6/*	51	08/29.02:	.50/ 5.7/*	87	08/30.14:	1.00/ 6.1/*
16	08/27.15:	.49/ 3.5/*	52	08/29.03:	.46/ 6.2/*	88	08/30.15:	.95/ 6.0/*
17	08/27.16:	.47/ 3.7/*	53	08/29.04:	.46/ 6.7/*	89	08/30.16:	.91/ 6.6/*
18	08/27.17:	.46/ 3.9/*	54	08/29.05:	.43/ 7.0/*	90	08/30.17:	.79/ 6.1/*
19	08/27.18:	.44/ 3.9/*	55	08/29.06:	.43/ 7.7/*	91	08/30.18:	.93/ 7.3/*
20	08/27.19:	.43/ 4.1/*	56	08/29.07:	.40/ 7.9/*	92	08/30.19:	.86/ 7.0/*
21	08/27.20:	.43/ 4.3/*	57	08/29.08:	.40/ 7.8/*	93	08/30.20:	.73/ 6.7/*
22	08/27.21:	.37/ 4.8/*	58	08/29.09:	.40/ 7.7/*	94	08/30.21:	.73/ 6.7/*
23	08/27.22:	.34/ 4.7/*	59	08/29.10:	.38/ 7.1/*	95	08/30.22:	.80/ 6.9/*
24	08/27.23:	.34/ 4.9/*	60	08/29.11:	.37/ 6.4/*	96	08/30.23:	.74/ 6.6/*
25	08/28.00:	.37/ 5.3/*	61	08/29.12:	.40/ 5.9/*	97	08/31.00:	.73/ 6.6/*
26	08/28.01:	.37/ 5.1/*	62	08/29.13:	.40/ 5.0/*	98	08/31.01:	.66/ 6.3/*
27	08/28.02:	.37/ 4.9/*	63	08/29.14:	.43/ 4.8/*	99	08/31.02:	.68/ 6.0/*
28	08/28.03:	.38/ 4.9/*	64	08/29.15:	.47/ 5.1/*	100	08/31.03:	.62/ 5.8/*
29	08/28.04:	.37/ 4.7/*	65	08/29.16:	.49/ 5.3/*	101	08/31.04:	.62/ 5.7/*
30	08/28.05:	.37/ 4.7/*	66	08/29.17:	.46/ 5.2/*	102	08/31.05:	.61/ 5.9/*
31	08/28.06:	.34/ 5.0/*	67	08/29.18:	.50/ 6.1/*	103	08/31.06:	.62/ 6.6/*
32	08/28.07:	.31/ 5.1/*	68	08/29.19:	.70/ 6.5/*	104	08/31.07:	.56/ 7.3/*
33	08/28.08:	.31/ 4.8/*	69	08/29.20:	.75/ 6.3/*	105	08/31.08:	.56/ 7.2/*
34	08/28.09:	.31/ 5.0/*	70	08/29.21:	.82/ 6.2/*	106	08/31.09:	.49/ 7.0/*
35	08/28.10:	.31/ 5.1/*	71	08/29.22:	.87/ 6.3/*	107	08/31.10:	.51/ 6.8/*
36	08/28.11:	.28/ 4.6/*	72	08/29.23:	.86/ 6.0/*	108	08/31.11:	.52/ 6.4/*




圖11.2.5 1995年肯特 颱風臺中港示性波高 (週期) 及波向歷線圖

表11.2.6 1995年賴恩 颱風臺中港示性波高 (週期) 及波向報表

1995年 9月20日12時 0分~ 1995年 9月24日11時 0分

序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)
01	09/20.12:	1.03/ 5.9/*	37	09/22.00:	2.18/ 6.8/*	73	09/23.12:	1.27/ 6.0/*
02	09/20.13:	1.09/ 5.6/*	38	09/22.01:	2.13/ 6.9/*	74	09/23.13:	1.26/ 6.3/*
03	09/20.14:	1.12/ 6.4/*	39	09/22.02:	2.08/ 7.0/*	75	09/23.14:	1.15/ 5.5/*
04	09/20.15:	1.02/ 6.1/*	40	09/22.03:	2.08/ 7.0/*	76	09/23.15:	1.19/ 5.9/*
05	09/20.16:	1.08/ 5.5/*	41	09/22.04:	2.13/ 7.1/*	77	09/23.16:	1.08/ 5.5/*
06	09/20.17:	1.07/ 5.5/*	42	09/22.05:	2.17/ 7.1/*	78	09/23.17:	1.00/ 5.8/*
07	09/20.18:	1.00/ 5.9/*	43	09/22.06:	2.45/ 7.1/*	79	09/23.18:	1.04/ 5.4/*
08	09/20.19:	1.16/ 5.8/*	44	09/22.07:	2.72/ 7.0/*	80	09/23.19:	1.09/ 5.6/*
09	09/20.20:	1.27/ 5.2/*	45	09/22.08:	2.57/ 7.0/*	81	09/23.20:	1.08/ 5.3/*
10	09/20.21:	1.34/ 5.6/*	46	09/22.09:	2.44/ 7.0/*	82	09/23.21:	1.08/ 5.7/*
11	09/20.22:	1.14/ 5.4/*	47	09/22.10:	3.02/ 7.4/*	83	09/23.22:	.91/ 5.7/*
12	09/20.23:	1.14/ 5.4/*	48	09/22.11:	2.85/ 7.5/*	84	09/23.23:	.82/ 5.7/*
13	09/21.00:	1.19/ 5.5/*	49	09/22.12:	2.69/ 7.6/*	85	09/24.00:	.74/ 5.6/*
14	09/21.01:	1.37/ 5.7/*	50	09/22.13:	2.66/ 7.6/*	86	09/24.01:	.75/ 6.0/*
15	09/21.02:	1.16/ 5.5/*	51	09/22.14:	2.86/ 7.3/*	87	09/24.02:	.69/ 5.5/*
16	09/21.03:	1.13/ 5.6/*	52	09/22.15:	3.05/ 7.6/*	88	09/24.03:	.72/ 6.1/*
17	09/21.04:	1.15/ 5.9/*	53	09/22.16:	3.20/ 7.9/*	89	09/24.04:	.64/ 5.3/*
18	09/21.05:	1.17/ 6.0/*	54	09/22.17:	2.89/ 7.8/*	90	09/24.05:	.70/ 5.1/*
19	09/21.06:	1.17/ 5.8/*	55	09/22.18:	2.79/ 7.6/*	91	09/24.06:	.73/ 5.3/*
20	09/21.07:	1.29/ 5.7/*	56	09/22.19:	3.02/ 7.8/*	92	09/24.07:	.73/ 5.3/*
21	09/21.08:	1.37/ 5.7/*	57	09/22.20:	3.02/ 7.7/*	93	09/24.08:	.82/ 4.9/*
22	09/21.09:	1.44/ 6.0/*	58	09/22.21:	2.93/ 8.2/*	94	09/24.09:	.95/ 4.9/*
23	09/21.10:	1.37/ 6.0/*	59	09/22.22:	3.26/ 7.9/*	95	09/24.10:	1.04/ 5.0/*
24	09/21.11:	1.46/ 6.0/*	60	09/22.23:	2.83/ 8.0/*	96	09/24.11:	1.04/ 4.9/*
25	09/21.12:	1.35/ 6.3/*	61	09/23.00:	2.77/ 8.3/*			
26	09/21.13:	1.16/ 6.0/*	62	09/23.01:	2.16/ 7.7/*			
27	09/21.14:	1.20/ 6.0/*	63	09/23.02:	2.05/ 7.8/*			
28	09/21.15:	1.27/ 5.8/*	64	09/23.03:	1.95/ 8.0/*			
29	09/21.16:	1.35/ 5.9/*	65	09/23.04:	1.80/ 7.4/*			
30	09/21.17:	1.58/ 6.2/*	66	09/23.05:	1.75/ 7.4/*			
31	09/21.18:	1.66/ 6.0/*	67	09/23.06:	1.73/ 7.3/*			
32	09/21.19:	1.92/ 6.2/*	68	09/23.07:	1.55/ 6.9/*			
33	09/21.20:	1.99/ 6.2/*	69	09/23.08:	1.50/ 6.9/*			
34	09/21.21:	1.95/ 6.4/*	70	09/23.09:	1.58/ 6.7/*			
35	09/21.22:	2.05/ 6.6/*	71	09/23.10:	1.40/ 6.5/*			
36	09/21.23:	2.01/ 6.7/*	72	09/23.11:	1.37/ 5.8/*			




圖11.2.6 1995年賴恩 颱風臺中港示性波高 (週期) 及波向歷線圖

表11.2.7 1996年凱姆 颱風臺中港示性波高 (週期) 及波向報表

1996年 5月20日 12時 0分~ 1996年 5月24日 23時 0分

序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)
01	05/20.12:	.43/ 4.2/*	37	05/22.00:	.55/ 4.7/*	73	05/23.12:	1.45/ 6.4/*
02	05/20.13:	.40/ 4.2/*	38	05/22.01:	.55/ 4.5/*	74	05/23.13:	1.57/ 6.3/*
03	05/20.14:	.43/ 4.2/*	39	05/22.02:	.56/ 4.6/*	75	05/23.14:	1.70/ 6.3/*
04	05/20.15:	.46/ 4.0/*	40	05/22.03:	.60/ 4.7/*	76	05/23.15:	1.78/ 6.0/*
05	05/20.16:	.46/ 4.0/*	41	05/22.04:	.55/ 4.7/*	77	05/23.16:	1.76/ 6.2/*
06	05/20.17:	.50/ 4.2/*	42	05/22.05:	.50/ 4.7/*	78	05/23.17:	1.74/ 7.0/*
07	05/20.18:	.51/ 4.1/*	43	05/22.06:	.44/ 4.5/*	79	05/23.18:	1.33/ 5.9/*
08	05/20.19:	.57/ 4.0/*	44	05/22.07:	.49/ 4.7/*	80	05/23.19:	1.34/ 6.0/*
09	05/20.20:	.52/ 4.5/*	45	05/22.08:	.50/ 4.2/*	81	05/23.20:	1.30/ 6.0/*
10	05/20.21:	.55/ 4.4/*	46	05/22.09:	.62/ 4.3/*	82	05/23.21:	1.14/ 6.1/*
11	05/20.22:	.56/ 4.5/*	47	05/22.10:	.69/ 4.5/*	83	05/23.22:	1.10/ 6.1/*
12	05/20.23:	.58/ 4.5/*	48	05/22.11:	.87/ 4.6/*	84	05/23.23:	1.04/ 5.4/*
13	05/21.00:	.56/ 4.5/*	49	05/22.12:	1.09/ 4.7/*	85	05/24.00:	1.17/ 5.7/*
14	05/21.01:	.52/ 4.5/*	50	05/22.13:	1.25/ 5.2/*	86	05/24.01:	1.08/ 5.7/*
15	05/21.02:	.51/ 4.7/*	51	05/22.14:	1.29/ 5.8/*	87	05/24.02:	1.01/ 5.4/*
16	05/21.03:	.51/ 5.0/*	52	05/22.15:	1.14/ 5.4/*	88	05/24.03:	1.13/ 5.7/*
17	05/21.04:	.49/ 5.0/*	53	05/22.16:	1.28/ 6.2/*	89	05/24.04:	1.00/ 5.5/*
18	05/21.05:	.43/ 5.1/*	54	05/22.17:	1.07/ 6.2/*	90	05/24.05:	.85/ 5.3/*
19	05/21.06:	.41/ 5.1/*	55	05/22.18:	.94/ 6.0/*	91	05/24.06:	.82/ 5.3/*
20	05/21.07:	.38/ 5.5/*	56	05/22.19:	.85/ 5.5/*	92	05/24.07:	.81/ 5.0/*
21	05/21.08:	.34/ 5.1/*	57	05/22.20:	.91/ 5.7/*	93	05/24.08:	.76/ 4.8/*
22	05/21.09:	.34/ 5.0/*	58	05/22.21:	.94/ 5.9/*	94	05/24.09:	.74/ 4.8/*
23	05/21.10:	.38/ 4.5/*	59	05/22.22:	.92/ 6.0/*	95	05/24.10:	.74/ 4.6/*
24	05/21.11:	.41/ 4.4/*	60	05/22.23:	.93/ 5.6/*	96	05/24.11:	.79/ 4.7/*
25	05/21.12:	.46/ 4.5/*	61	05/23.00:	1.02/ 6.0/*	97	05/24.12:	.92/ 4.5/*
26	05/21.13:	.43/ 4.4/*	62	05/23.01:	1.08/ 5.9/*	98	05/24.13:	.87/ 4.4/*
27	05/21.14:	.47/ 4.3/*	63	05/23.02:	.95/ 6.1/*	99	05/24.14:	.79/ 4.6/*
28	05/21.15:	.47/ 4.4/*	64	05/23.03:	1.02/ 6.2/*	100	05/24.15:	.79/ 4.2/*
29	05/21.16:	.46/ 4.2/*	65	05/23.04:	1.07/ 5.9/*	101	05/24.16:	.77/ 4.6/*
30	05/21.17:	.46/ 4.5/*	66	05/23.05:	.97/ 6.3/*	102	05/24.17:	.60/ 4.6/*
31	05/21.18:	.44/ 4.9/*	67	05/23.06:	.98/ 6.1/*	103	05/24.18:	.60/ 4.4/*
32	05/21.19:	.46/ 4.7/*	68	05/23.07:	.97/ 6.3/*	104	05/24.19:	.51/ 4.4/*
33	05/21.20:	.44/ 5.1/*	69	05/23.08:	.95/ 6.1/*	105	05/24.20:	.49/ 4.5/*
34	05/21.21:	.43/ 5.0/*	70	05/23.09:	1.05/ 5.9/*	106	05/24.21:	.46/ 4.8/*
35	05/21.22:	.46/ 4.9/*	71	05/23.10:	1.14/ 6.5/*	107	05/24.22:	.46/ 5.0/*
36	05/21.23:	.49/ 4.8/*	72	05/23.11:	1.24/ 6.3/*	108	05/24.23:	.43/ 4.8/*




圖11.2.7 1996年凱姆 颱風臺中港示性波高 (週期) 及波向歷線圖

表11.2.8 1996年賀伯 颱風臺中港示性波高 (週期) 及波向報表

1996年7月29日 0時 0分~ 1996年8月2日 11時 0分

序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)
01	07/29.17:	.54/ 4.1/*	37	07/31.05:	2.61/ 7.1/*			
02	07/29.18:	.86/ 5.8/*	38	07/31.06:	3.09/ 7.0/*			
03	07/29.19:	1.44/ 6.4/*	39	07/31.07:	3.05/ 7.4/*			
04	07/29.20:	1.39/ 6.4/*	40	07/31.08:	3.30/ 7.2/*			
05	07/29.21:	1.40/ 6.5/*	41	07/31.09:	3.27/ 7.4/*			
06	07/29.22:	1.42/ 6.1/*	42	07/31.10:	3.74/ 7.5/*			
07	07/29.23:	1.29/ 5.7/*	43	07/31.11:	3.91/ 7.5/*			
08	07/30.00:	1.27/ 5.9/*	44	07/31.12:	3.65/ 8.1/*			
09	07/30.01:	1.24/ 5.7/*	45	07/31.13:	4.34/ 7.5/*			
10	07/30.02:	1.14/ 6.1/*	46	07/31.14:	4.09/ 8.0/*			
11	07/30.03:	1.11/ 5.7/*	47	07/31.15:	3.38/ 8.1/*			
12	07/30.04:	.97/ 5.4/*	48	07/31.16:	3.68/ 8.1/*			
13	07/30.05:	1.19/ 5.7/*	49	07/31.17:	3.84/ 8.9/*			
14	07/30.06:	1.21/ 5.9/*	50	07/31.18:	4.13/ 8.4/*			
15	07/30.07:	1.37/ 6.1/*	51	07/31.19:	3.79/ 8.4/*			
16	07/30.08:	1.74/ 5.9/*	52	07/31.20:	3.78/ 8.6/*			
17	07/30.09:	1.89/ 5.6/*	53	07/31.21:	4.15/ 8.2/*			
18	07/30.10:	1.91/ 5.8/*	54	07/31.22:	4.69/ 8.5/*			
19	07/30.11:	2.09/ 6.1/*	55	07/31.23:	5.23/ 8.8/*			
20	07/30.12:	2.21/ 6.4/*						
21	07/30.13:	1.84/ 6.0/*						
22	07/30.14:	1.70/ 6.2/*						
23	07/30.15:	1.60/ 6.0/*						
24	07/30.16:	1.62/ 6.1/*						
25	07/30.17:	1.67/ 6.1/*						
26	07/30.18:	1.75/ 6.2/*						
27	07/30.19:	1.88/ 6.3/*						
28	07/30.20:	1.98/ 6.0/*						
29	07/30.21:	2.14/ 6.5/*						
30	07/30.22:	2.24/ 6.3/*						
31	07/30.23:	2.24/ 6.3/*						
32	07/31.00:	2.19/ 6.3/*						
33	07/31.01:	2.38/ 6.4/*						
34	07/31.02:	2.75/ 7.4/*						
35	07/31.03:	2.88/ 7.3/*						
36	07/31.04:	2.90/ 7.2/*						




圖11.2.8 1996年賀伯 颱風臺中港示性波高 (週期) 及波向歷線圖

表11.2.9 1996年莎莉 颱風臺中港示性波高 (週期) 及波向報表

1996年 9月 5日 12時 0分~ 1996年 9月 9日 11時 0分

序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)
01	09/05.12:	.68/ 5.0/*	37	09/07.00:	.62/ 5.4/*	73	09/08.12:	.80/ 6.7/*
02	09/05.13:	.74/ 4.8/*	38	09/07.01:	.61/ 5.3/*	74	09/08.13:	.82/ 6.8/*
03	09/05.14:	.92/ 4.6/*	39	09/07.02:	.50/ 5.2/*	75	09/08.14:	.88/ 7.0/*
04	09/05.15:	1.02/ 4.9/*	40	09/07.03:	.55/ 5.2/*	76	09/08.15:	.82/ 6.6/*
05	09/05.16:	1.00/ 5.1/*	41	09/07.04:	.50/ 5.1/*	77	09/08.16:	.75/ 6.2/*
06	09/05.17:	1.11/ 5.1/*	42	09/07.05:	.43/ 5.0/*	78	09/08.17:	.74/ 5.9/*
07	09/05.18:	1.00/ 5.0/*	43	09/07.06:	.44/ 5.3/*	79	09/08.18:	.70/ 6.2/*
08	09/05.19:	1.12/ 5.2/*	44	09/07.07:	.43/ 5.2/*	80	09/08.19:	.75/ 6.3/*
09	09/05.20:	.86/ 5.2/*	45	09/07.08:	.43/ 5.1/*	81	09/08.20:	.73/ 6.0/*
10	09/05.21:	.75/ 5.1/*	46	09/07.09:	.40/ 5.2/*	82	09/08.21:	.61/ 5.8/*
11	09/05.22:	.72/ 5.0/*	47	09/07.10:	.38/ 4.9/*	83	09/08.22:	.57/ 5.7/*
12	09/05.23:	.68/ 5.0/*	48	09/07.11:	.38/ 4.8/*	84	09/08.23:	.62/ 6.9/*
13	09/06.00:	.60/ 5.2/*	49	09/07.12:	.43/ 4.5/*	85	09/09.00:	.60/ 6.3/*
14	09/06.01:	.60/ 5.3/*	50	09/07.13:	.50/ 4.2/*	86	09/09.01:	.56/ 6.2/*
15	09/06.02:	.57/ 4.9/*	51	09/07.14:	.54/ 4.1/*	87	09/09.02:	.56/ 6.5/*
16	09/06.03:	.56/ 5.2/*	52	09/07.15:	.55/ 4.1/*	88	09/09.03:	.57/ 7.0/*
17	09/06.04:	.62/ 5.2/*	53	09/07.16:	.54/ 4.3/*	89	09/09.04:	.49/ 6.2/*
18	09/06.05:	.60/ 5.4/*	54	09/07.17:	.63/ 4.5/*	90	09/09.05:	.50/ 6.4/*
19	09/06.06:	.61/ 5.3/*	55	09/07.18:	.99/ 5.8/*	91	09/09.06:	.51/ 5.8/*
20	09/06.07:	.56/ 5.3/*	56	09/07.19:	.93/ 5.9/*	92	09/09.07:	.50/ 5.7/*
21	09/06.08:	.56/ 5.1/*	57	09/07.20:	.82/ 5.6/*	93	09/09.08:	.55/ 5.8/*
22	09/06.09:	.58/ 5.4/*	58	09/07.21:	.81/ 5.7/*	94	09/09.09:	.56/ 5.6/*
23	09/06.10:	.52/ 5.3/*	59	09/07.22:	.81/ 5.6/*	95	09/09.10:	.56/ 5.8/*
24	09/06.11:	.50/ 5.0/*	60	09/07.23:	.81/ 5.9/*	96	09/09.11:	.47/ 5.3/*
25	09/06.12:	.56/ 4.6/*	61	09/08.00:	.88/ 5.9/*			
26	09/06.13:	.63/ 4.2/*	62	09/08.01:	.89/ 6.1/*			
27	09/06.14:	.66/ 4.1/*	63	09/08.02:	.87/ 6.5/*			
28	09/06.15:	.82/ 4.4/*	64	09/08.03:	.82/ 6.2/*			
29	09/06.16:	.91/ 4.6/*	65	09/08.04:	.95/ 6.5/*			
30	09/06.17:	.91/ 4.5/*	66	09/08.05:	.98/ 6.6/*			
31	09/06.18:	.81/ 4.7/*	67	09/08.06:	.87/ 6.1/*			
32	09/06.19:	.70/ 4.9/*	68	09/08.07:	.82/ 6.2/*			
33	09/06.20:	.68/ 5.2/*	69	09/08.08:	.99/ 6.7/*			
34	09/06.21:	.69/ 5.2/*	70	09/08.09:	.93/ 6.7/*			
35	09/06.22:	.66/ 5.3/*	71	09/08.10:	.88/ 6.6/*			
36	09/06.23:	.68/ 5.3/*	72	09/08.11:	.87/ 6.3/*			




圖11.2.9 1996年莎莉 颱風臺中港示性波高 (週期) 及波向歷線圖

表11.2.10 1996年薩恩 颱風臺中港示性波高 (週期) 及波向報表

1996年 9月26日 0時 0分~ 1996年 9月30日 11時 0分

序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)
01	09/26.00:	1.41/ 6.0/*	37	09/27.17:	2.64/ 8.1/*	73	09/29.05:	3.29/ 8.6/*
02	09/26.01:	1.29/ 5.9/*	38	09/27.18:	3.00/ 8.3/*	74	09/29.06:	3.20/ 9.0/*
03	09/26.02:	1.23/ 5.8/*	39	09/27.19:	2.83/ 8.1/*	75	09/29.07:	3.00/ 8.4/*
04	09/26.03:	1.12/ 6.2/*	40	09/27.20:	3.23/ 8.4/*	76	09/29.08:	3.02/ 8.5/*
05	09/26.04:	1.04/ 5.7/*	41	09/27.21:	3.13/ 8.1/*	77	09/29.09:	2.81/ 8.8/*
06	09/26.05:	1.05/ 5.6/*	42	09/27.22:	3.68/ 8.8/*	78	09/29.10:	2.89/ 8.3/*
07	09/26.06:	1.22/ 5.5/*	43	09/27.23:	3.50/ 8.7/*	79	09/29.11:	3.01/ 8.4/*
08	09/26.07:	1.37/ 5.5/*	44	09/28.00:	3.43/ 8.7/*	80	09/29.12:	2.59/ 8.5/*
09	09/26.08:	1.39/ 5.4/*	45	09/28.01:	3.34/ 8.6/*	81	09/29.13:	2.44/ 8.4/*
10	09/26.09:	1.49/ 5.8/*	46	09/28.02:	3.23/ 9.2/*	82	09/29.14:	2.51/ 9.2/*
11	09/26.10:	1.45/ 5.2/*	47	09/28.03:	3.20/ 8.8/*	83	09/29.15:	2.60/ 9.0/*
12	09/26.16:	1.91/ 6.8/*	48	09/28.04:	2.92/ 8.2/*	84	09/29.16:	2.25/ 8.7/*
13	09/26.17:	2.09/ 7.0/*	49	09/28.05:	2.85/ 8.2/*	85	09/29.17:	2.20/ 8.6/*
14	09/26.18:	2.10/ 6.8/*	50	09/28.06:	2.77/ 8.1/*	86	09/29.18:	2.11/ 8.4/*
15	09/26.19:	2.06/ 6.6/*	51	09/28.07:	2.91/ 7.8/*	87	09/29.19:	1.98/ 7.6/*
16	09/26.20:	2.36/ 7.1/*	52	09/28.08:	2.97/ 8.0/*	88	09/29.20:	1.74/ 6.9/*
17	09/26.21:	2.14/ 7.0/*	53	09/28.09:	3.15/ 8.1/*	89	09/29.21:	1.74/ 6.9/*
18	09/26.22:	2.31/ 7.2/*	54	09/28.10:	3.19/ 8.0/*	90	09/29.22:	1.65/ 6.4/*
19	09/26.23:	2.40/ 7.4/*	55	09/28.11:	3.15/ 8.0/*	91	09/29.23:	1.55/ 6.1/*
20	09/27.00:	2.14/ 7.3/*	56	09/28.12:	2.96/ 7.4/*	92	09/30.00:	1.37/ 6.0/*
21	09/27.01:	2.18/ 7.6/*	57	09/28.13:	3.24/ 8.1/*	93	09/30.01:	1.45/ 6.0/*
22	09/27.02:	1.78/ 7.4/*	58	09/28.14:	3.01/ 8.1/*	94	09/30.02:	1.52/ 6.1/*
23	09/27.03:	2.05/ 7.8/*	59	09/28.15:	3.31/ 8.3/*	95	09/30.03:	1.44/ 6.1/*
24	09/27.04:	1.95/ 7.4/*	60	09/28.16:	3.17/ 8.6/*	96	09/30.04:	1.38/ 6.7/*
25	09/27.05:	1.82/ 7.1/*	61	09/28.17:	2.92/ 8.3/*	97	09/30.05:	1.55/ 6.8/*
26	09/27.06:	1.97/ 7.1/*	62	09/28.18:	3.30/ 8.7/*	98	09/30.06:	1.48/ 7.1/*
27	09/27.07:	2.18/ 7.6/*	63	09/28.19:	3.07/ 8.5/*	99	09/30.07:	1.46/ 7.2/*
28	09/27.08:	2.35/ 7.5/*	64	09/28.20:	3.02/ 8.0/*	100	09/30.08:	1.37/ 6.6/*
29	09/27.09:	2.50/ 7.6/*	65	09/28.21:	3.24/ 7.8/*	101	09/30.09:	1.42/ 6.5/*
30	09/27.10:	2.50/ 7.2/*	66	09/28.22:	3.29/ 8.0/*	102	09/30.10:	1.63/ 6.0/*
31	09/27.11:	2.75/ 7.7/*	67	09/28.23:	3.54/ 7.8/*	103	09/30.11:	1.58/ 5.8/*
32	09/27.12:	2.66/ 7.8/*	68	09/29.00:	3.16/ 8.0/*			
33	09/27.13:	2.64/ 7.7/*	69	09/29.01:	3.78/ 8.9/*			
34	09/27.14:	2.84/ 7.7/*	70	09/29.02:	3.22/ 8.1/*			
35	09/27.15:	2.81/ 8.1/*	71	09/29.03:	3.48/ 8.7/*			
36	09/27.16:	2.72/ 8.0/*	72	09/29.04:	3.31/ 8.9/*			




圖11.2.10 1996年薩恩 颱風臺中港示性波高 (週期) 及波向歷線圖

表11.2.11 2007年帕布 颱風臺中港示性波高 (週期) 及波向報表

2007年 8月 6日 0時 0分~ 2007年 8月 8日 23時 0分

序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)
01	08/06.00:	.40/ 6.3/NW	37	08/07.13:	1.09/ 5.1/N			
02	08/06.01:	.43/ 5.8/NNW	38	08/07.14:	1.17/ 5.8/NNE			
03	08/06.02:	.43/ 6.9/WNW	39	08/07.15:	1.15/ 6.0/N			
04	08/06.03:	.46/ 6.3/WNW	40	08/07.16:	1.12/ 6.1/NNE			
05	08/06.04:	.41/ 6.4/WNW	41	08/07.17:	1.13/ 6.0/NNE			
06	08/06.05:	.42/ 8.7/WSW	42	08/07.18:	1.07/ 5.8/NNE			
07	08/06.06:	.41/ 6.7/WNW	43	08/07.19:	1.11/ 6.3/NNE			
08	08/06.07:	.39/ 8.2/WNW	44	08/07.20:	1.10/ 6.1/N			
09	08/06.08:	.40/ 8.5/WNW	45	08/07.21:	.97/ 6.1/N			
10	08/06.09:	.40/ 7.6/WNW	46	08/07.22:	1.14/ 6.5/NNE			
11	08/06.10:	.44/ 8.2/WNW	47	08/07.23:	1.59/ 7.4/NNE			
12	08/06.12:	.46/ 5.6/WNW	48	08/08.00:	1.56/ 7.6/NNE			
13	08/06.13:	.52/ 7.7/NW	49	08/08.01:	1.81/ 7.7/NNE			
14	08/06.14:	.51/ 7.7/WNW	50	08/08.02:	1.63/ 7.6/NNE			
15	08/06.15:	.50/ 7.5/WNW	51	08/08.03:	1.73/ 7.2/NNE			
16	08/06.16:	.50/ 7.2/WNW	52	08/08.04:	1.94/ 7.2/NNE			
17	08/06.17:	.49/ 7.2/WNW	53	08/08.05:	1.77/ 7.7/NNE			
18	08/06.18:	.56/ 3.0/W	54	08/08.06:	1.87/ 7.5/NNE			
19	08/06.19:	.56/ 3.2/WNW	55	08/08.07:	1.65/ 7.7/NNE			
20	08/06.20:	.50/ 3.7/W	56	08/08.08:	1.44/ 7.3/NNE			
21	08/06.21:	.48/ 7.4/WNW	57	08/08.09:	1.16/ 7.6/NNE			
22	08/06.22:	.47/ 7.8/WNW	58	08/08.10:	1.18/ 7.7/NNE			
23	08/06.23:	.48/ 8.1/NW	59	08/08.11:	1.15/ 7.4/N			
24	08/07.00:	.47/ 7.6/WNW	60	08/08.12:	1.13/ 6.6/N			
25	08/07.01:	.56/ 7.2/WNW	61	08/08.13:	1.08/ 8.1/N			
26	08/07.02:	.58/ 3.3/W	62	08/08.15:	.97/ 7.7/N			
27	08/07.03:	.68/ 3.8/WNW	63	08/08.16:	1.04/ 8.2/N			
28	08/07.04:	.71/ 3.8/NW	64	08/08.17:	1.08/ 7.2/N			
29	08/07.05:	.68/ 3.9/NNW	65	08/08.18:	1.25/ 6.9/NNE			
30	08/07.06:	.59/ 4.2/WNW	66	08/08.19:	1.27/ 7.0/N			
31	08/07.07:	.57/ 4.1/WNW	67	08/08.20:	1.16/ 6.6/N			
32	08/07.08:	.63/ 4.0/NNW	68	08/08.21:	.99/ 6.0/N			
33	08/07.09:	.69/ 4.1/N	69	08/08.22:	1.09/ 6.7/NNE			
34	08/07.10:	.63/ 4.1/NNW	70	08/08.23:	1.12/ 6.4/N			
35	08/07.11:	.70/ 5.8/N						
36	08/07.12:	.80/ 4.0/N						




圖11.2.11 2007年帕布 颱風臺中港示性波高 (週期) 及波向歷線圖

表11.2.12 2007年梧提 颱風臺中港示性波高 (週期) 及波向報表

2007年 8月 8日 0時 0分~ 2007年 8月 9日 23時 0分

序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)
01	08/08.00:	1.56/ 7.6/NNE	37	08/09.13:	1.09/ 5.0/NW			
02	08/08.01:	1.81/ 7.7/NNE	38	08/09.14:	1.11/ 5.1/NW			
03	08/08.02:	1.63/ 7.6/NNE	39	08/09.15:	1.02/ 7.0/NNW			
04	08/08.03:	1.73/ 7.2/NNE	40	08/09.16:	1.07/ 7.5/NNW			
05	08/08.04:	1.94/ 7.2/NNE	41	08/09.17:	1.14/ 4.5/NW			
06	08/08.05:	1.77/ 7.7/NNE	42	08/09.18:	1.08/ 7.6/NNW			
07	08/08.06:	1.87/ 7.5/NNE	43	08/09.19:	.96/ 7.8/NNW			
08	08/08.07:	1.65/ 7.7/NNE	44	08/09.20:	.94/ 6.8/NNW			
09	08/08.08:	1.44/ 7.3/NNE	45	08/09.21:	.87/ 6.4/NNW			
10	08/08.09:	1.16/ 7.6/NNE	46	08/09.22:	.82/ 6.6/N			
11	08/08.10:	1.18/ 7.7/NNE	47	08/09.23:	.78/ 7.0/NNW			
12	08/08.11:	1.15/ 7.4/N						
13	08/08.12:	1.13/ 6.6/N						
14	08/08.13:	1.08/ 8.1/N						
15	08/08.15:	.97/ 7.7/N						
16	08/08.16:	1.04/ 8.2/N						
17	08/08.17:	1.08/ 7.2/N						
18	08/08.18:	1.25/ 6.9/NNE						
19	08/08.19:	1.27/ 7.0/N						
20	08/08.20:	1.16/ 6.6/N						
21	08/08.21:	.99/ 6.0/N						
22	08/08.22:	1.09/ 6.7/NNE						
23	08/08.23:	1.12/ 6.4/N						
24	08/09.00:	1.20/ 6.8/NNE						
25	08/09.01:	1.24/ 6.9/NNE						
26	08/09.02:	1.13/ 6.6/N						
27	08/09.03:	1.23/ 6.9/N						
28	08/09.04:	1.18/ 7.0/NNE						
29	08/09.05:	1.08/ 7.0/N						
30	08/09.06:	1.04/ 7.0/N						
31	08/09.07:	1.07/ 6.0/N						
32	08/09.08:	1.06/ 6.4/N						
33	08/09.09:	.96/ 6.3/N						
34	08/09.10:	1.03/ 7.3/N						
35	08/09.11:	.96/ 6.6/NNW						
36	08/09.12:	1.00/ 4.5/NW						




圖11.2.12 2007年梧提 颱風臺中港示性波高 (週期) 及波向歷線圖

表11.2.13 2007年聖帕 颱風臺中港示性波高 (週期) 及波向報表

2007年 8月16日 0時 0分~ 2007年 8月19日 23時 0分

序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)
01	08/16.00:	.74/ 6.7/W	37	08/17.12:	1.64/ 6.9/NNE	73	08/19.00:	2.47/ 6.0/N
02	08/16.01:	.77/ 7.8/W	38	08/17.13:	1.67/ 6.9/NNE	74	08/19.01:	2.48/ 6.2/N
03	08/16.02:	.72/ 8.0/W	39	08/17.14:	1.66/ 6.9/NNE	75	08/19.02:	2.23/ 6.3/N
04	08/16.03:	.72/ 7.6/WNW	40	08/17.15:	1.68/ 7.5/NNE	76	08/19.03:	2.15/ 6.3/N
05	08/16.04:	.70/ 7.3/W	41	08/17.16:	2.23/ 7.3/NNE	77	08/19.04:	2.21/ 7.2/N
06	08/16.05:	.75/ 7.2/WNW	42	08/17.17:	1.96/ 7.5/NNE	78	08/19.05:	2.40/ 7.4/N
07	08/16.06:	.76/ 7.8/WNW	43	08/17.18:	1.48/ 7.5/NNE	79	08/19.06:	1.99/ 6.3/N
08	08/16.07:	.74/ 6.9/NW	44	08/17.19:	1.61/ 7.6/NNE	80	08/19.07:	2.25/ 5.6/N
09	08/16.08:	.74/ 6.9/NW	45	08/17.20:	1.75/ 8.0/NNE	81	08/19.08:	2.10/ 5.9/N
10	08/16.09:	.72/ 6.5/NW	46	08/17.21:	2.28/ 7.7/NNE	82	08/19.09:	1.58/ 6.6/N
11	08/16.10:	.73/ 6.6/WNW	47	08/17.22:	2.43/ 8.5/N	83	08/19.10:	2.54/ 5.8/N
12	08/16.11:	.81/ 6.1/WNW	48	08/17.23:	2.97/ 7.9/NNE	84	08/19.11:	1.72/ 6.3/N
13	08/16.12:	.84/ 5.6/WNW	49	08/18.00:	3.15/ 8.6/NNE	85	08/19.12:	1.46/ 6.2/N
14	08/16.13:	.83/ 5.6/WNW	50	08/18.01:	3.29/ 8.0/NNE	86	08/19.13:	1.26/ 6.3/N
15	08/16.14:	.74/ 6.3/WNW	51	08/18.02:	3.42/ 8.1/NNE	87	08/19.14:	1.20/ 6.7/N
16	08/16.15:	.75/ 6.2/NW	52	08/18.03:	3.90/ 8.5/NNE	88	08/19.15:	1.37/ 6.3/N
17	08/16.16:	.75/ 6.2/NW	53	08/18.04:	4.18/ 7.8/N	89	08/19.16:	1.53/ 6.7/N
18	08/16.17:	.92/ 6.6/NNW	54	08/18.05:	4.69/ 8.4/N	90	08/19.17:	1.12/ 7.2/N
19	08/16.18:	1.29/ 6.9/N	55	08/18.06:	4.46/ 7.6/N	91	08/19.18:	1.41/ 5.5/N
20	08/16.19:	1.42/ 7.3/NNE	56	08/18.07:	4.79/ 9.0/N	92	08/19.19:	1.31/ 5.5/N
21	08/16.20:	1.46/ 8.0/NNE	57	08/18.08:	5.43/ 9.1/N	93	08/19.20:	1.14/ 7.0/N
22	08/16.21:	1.60/ 7.1/NNE	58	08/18.09:	5.09/ 9.1/N	94	08/19.21:	1.13/ 7.2/N
23	08/16.22:	1.76/ 7.3/NNE	59	08/18.10:	3.64/ 9.0/N	95	08/19.22:	.92/ 6.0/N
24	08/16.23:	1.84/ 7.2/NNE	60	08/18.11:	3.05/ 8.6/N	96	08/19.23:	.75/ 6.7/N
25	08/17.00:	1.67/ 6.8/NNE	61	08/18.12:	2.75/ 8.4/N			
26	08/17.01:	1.54/ 6.4/NNE	62	08/18.13:	2.49/ 7.9/N			
27	08/17.02:	1.35/ 7.0/NNE	63	08/18.14:	2.17/ 7.7/N			
28	08/17.03:	1.27/ 6.8/NNE	64	08/18.15:	1.87/ 6.8/N			
29	08/17.04:	1.09/ 7.0/NNE	65	08/18.16:	1.68/ 7.6/N			
30	08/17.05:	1.11/ 7.3/N	66	08/18.17:	1.56/ 7.0/N			
31	08/17.06:	.99/ 6.8/N	67	08/18.18:	1.23/ 6.9/N			
32	08/17.07:	1.11/ 7.3/N	68	08/18.19:	1.02/ 7.3/N			
33	08/17.08:	1.41/ 7.2/NNE	69	08/18.20:	.82/ 7.6/N			
34	08/17.09:	1.64/ 7.3/NNE	70	08/18.21:	1.04/ 8.3/N			
35	08/17.10:	1.87/ 7.1/NNE	71	08/18.22:	1.05/ 6.3/N			
36	08/17.11:	1.68/ 6.9/NNE	72	08/18.23:	1.65/ 6.2/N			




圖11.2.13 2007年聖帕 颱風臺中港示性波高 (週期) 及波向歷線圖

表11.2.14 2007年韋帕 颱風臺中港示性波高 (週期) 及波向報表

2007年 9月17日 0時 0分~ 2007年 9月19日 23時 0分

序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)
01	09/17.00:	2.40/ 5.8/*	37	09/18.12:	3.34/ 8.1/*			
02	09/17.01:	2.66/ 5.9/*	38	09/18.13:	3.06/ 7.8/*			
03	09/17.02:	2.55/ 5.3/*	39	09/18.14:	3.25/ 6.6/*			
04	09/17.03:	2.70/ 6.1/*	40	09/18.15:	2.72/ 8.2/*			
05	09/17.04:	2.51/ 5.6/*	41	09/18.16:	2.41/ 8.4/*			
06	09/17.05:	2.08/ 6.3/*	42	09/18.17:	2.63/ 8.1/*			
07	09/17.06:	3.01/ 6.1/*	43	09/18.18:	2.76/ 8.4/*			
08	09/17.07:	2.52/ 6.4/*	44	09/18.19:	2.70/ 8.5/*			
09	09/17.08:	3.33/ 6.3/*	45	09/18.20:	2.60/ 8.0/*			
10	09/17.09:	3.26/ 6.0/*	46	09/18.21:	2.68/ 5.9/*			
11	09/17.10:	2.81/ 6.9/*	47	09/18.22:	2.68/ 8.3/*			
12	09/17.11:	3.51/ 7.1/*	48	09/18.23:	2.83/ 7.9/*			
13	09/17.12:	3.49/ 6.6/*	49	09/19.00:	2.66/ 6.0/*			
14	09/17.13:	3.80/ 6.3/*	50	09/19.01:	2.20/ 8.9/*			
15	09/17.14:	2.79/ 6.7/*	51	09/19.02:	2.41/ 5.5/*			
16	09/17.15:	2.67/ 6.3/*	52	09/19.03:	1.44/ 8.4/*			
17	09/17.16:	3.42/ 6.4/*	53	09/19.04:	1.28/ 8.3/*			
18	09/17.17:	2.68/ 6.7/*	54	09/19.05:	1.01/ 8.4/*			
19	09/17.18:	2.78/ 6.3/*	55	09/19.06:	.92/ 7.3/*			
20	09/17.19:	2.55/ 6.8/*	56	09/19.07:	.80/ 8.0/*			
21	09/17.20:	3.34/ 6.7/*	57	09/19.08:	.73/ 7.9/*			
22	09/17.21:	3.71/ 8.2/*	58	09/19.09:	.62/ 7.3/*			
23	09/17.22:	3.40/ 8.1/*	59	09/19.10:	.63/ 7.5/*			
24	09/17.23:	3.83/ 6.4/*	60	09/19.11:	.54/ 7.2/*			
25	09/18.00:	4.18/ 6.3/*	61	09/19.12:	.48/ 7.2/*			
26	09/18.01:	4.62/ 7.0/*	62	09/19.13:	.39/ 6.6/*			
27	09/18.02:	3.92/ 6.2/*	63	09/19.14:	.30/ 9.1/*			
28	09/18.03:	3.62/ 7.3/*	64	09/19.15:	.40/ 6.6/*			
29	09/18.04:	3.82/ 6.2/*	65	09/19.16:	.34/ 6.3/*			
30	09/18.05:	3.54/ 7.0/*	66	09/19.17:	.36/ 8.1/*			
31	09/18.06:	3.82/ 6.3/*	67	09/19.18:	.38/ 9.9/*			
32	09/18.07:	3.77/ 6.3/*	68	09/19.19:	.34/ 9.3/*			
33	09/18.08:	3.81/ 7.2/*	69	09/19.20:	.35/ 8.9/*			
34	09/18.09:	4.08/ 8.1/*	70	09/19.21:	.34/ 8.4/*			
35	09/18.10:	3.35/ 6.8/*	71	09/19.22:	.35/ 8.4/*			
36	09/18.11:	3.57/ 6.2/*	72	09/19.23:	.37/ 7.3/*			




圖11.2.14 2007年韋帕 颱風臺中港示性波高 (週期) 及波向歷線圖

表11.2.15 2007年柯羅莎颱風臺中港示性波高(週期)及波向報表

2007年10月4日0時0分~2007年10月7日23時0分

序號	時間 月/日.時	H,T1/3,波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日.時	H,T1/3,波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日.時	H,T1/3,波向 (m)(s)(來向)
01	10/04.00:	2.00/ 7.1/*	37	10/05.12:	4.12/ 7.8/*	73	10/07.00:	3.02/ 9.3/*
02	10/04.01:	1.91/ 7.1/*	38	10/05.13:	4.24/ 7.8/*	74	10/07.01:	2.76/ 8.8/*
03	10/04.02:	1.79/ 7.1/*	39	10/05.14:	4.23/ 8.0/*	75	10/07.02:	2.93/ 9.1/*
04	10/04.03:	2.20/ 7.0/*	40	10/05.15:	3.81/ 7.2/*	76	10/07.03:	3.80/ 8.4/*
05	10/04.04:	1.89/ 7.0/*	41	10/05.16:	4.52/ 7.7/*	77	10/07.04:	3.85/ 7.8/*
06	10/04.05:	1.66/ 6.7/*	42	10/05.17:	4.60/ 7.8/*	78	10/07.05:	3.35/ 7.8/*
07	10/04.06:	1.97/ 6.9/*	43	10/05.18:	4.35/ 7.7/*	79	10/07.06:	3.43/ 6.7/*
08	10/04.07:	1.85/ 7.2/*	44	10/05.19:	4.50/ 7.4/*	80	10/07.07:	3.36/ 7.8/*
09	10/04.08:	1.76/ 7.2/*	45	10/05.20:	4.74/ 8.0/*	81	10/07.08:	4.29/ 7.7/*
10	10/04.09:	1.89/ 7.2/*	46	10/05.21:	3.81/ 7.4/*	82	10/07.09:	3.51/ 7.7/*
11	10/04.10:	2.23/ 6.9/*	47	10/05.22:	4.80/ 8.3/*	83	10/07.10:	2.72/ 7.7/*
12	10/04.11:	2.24/ 7.0/*	48	10/05.23:	4.69/ 7.9/*	84	10/07.11:	2.86/ 7.7/*
13	10/04.12:	2.30/ 7.2/*	49	10/06.00:	4.03/ 7.4/*	85	10/07.12:	2.05/ 7.9/*
14	10/04.13:	2.40/ 7.3/*	50	10/06.01:	4.79/ 8.3/*	86	10/07.13:	2.03/ 7.1/*
15	10/04.14:	3.44/ 7.2/*	51	10/06.02:	4.45/ 8.5/*	87	10/07.14:	2.03/ 6.7/*
16	10/04.15:	3.63/ 7.2/*	52	10/06.03:	4.34/ 8.9/*	88	10/07.15:	1.91/ 6.4/*
17	10/04.16:	3.86/ 7.6/*	53	10/06.04:	4.67/ 8.0/*	89	10/07.16:	1.80/ 6.4/*
18	10/04.17:	3.43/ 7.6/*	54	10/06.05:	5.14/ 8.5/*	90	10/07.17:	1.86/ 5.9/*
19	10/04.18:	3.76/ 7.6/*	55	10/06.06:	6.16/ 8.5/*	91	10/07.18:	1.80/ 5.8/*
20	10/04.19:	3.81/ 7.8/*	56	10/06.07:	6.04/ 8.8/*	92	10/07.19:	1.41/ 5.8/*
21	10/04.20:	3.87/ 7.6/*	57	10/06.08:	5.26/ 9.3/*	93	10/07.20:	.99/ 6.2/*
22	10/04.21:	3.43/ 7.6/*	58	10/06.09:	5.18/ 9.2/*	94	10/07.21:	.91/ 6.3/*
23	10/04.22:	3.82/ 7.4/*	59	10/06.10:	6.07/ 9.1/*	95	10/07.22:	1.04/ 5.8/*
24	10/04.23:	4.04/ 7.7/*	60	10/06.11:	5.09/ 9.6/*	96	10/07.23:	1.06/ 5.8/*
25	10/05.00:	3.30/ 7.7/*	61	10/06.12:	5.91/ 9.3/*			
26	10/05.01:	3.67/ 7.4/*	62	10/06.13:	4.77/ 9.3/*			
27	10/05.02:	3.61/ 7.6/*	63	10/06.14:	5.75/ 9.4/*			
28	10/05.03:	3.10/ 7.3/*	64	10/06.15:	5.42/ 9.2/*			
29	10/05.04:	3.25/ 7.2/*	65	10/06.16:	5.51/ 9.7/*			
30	10/05.05:	3.50/ 7.2/*	66	10/06.17:	6.74/ 9.8/*			
31	10/05.06:	4.58/ 7.3/*	67	10/06.18:	5.44/ 9.8/*			
32	10/05.07:	4.39/ 7.3/*	68	10/06.19:	4.62/ 9.8/*			
33	10/05.08:	3.55/ 7.8/*	69	10/06.20:	4.81/ 9.4/*			
34	10/05.09:	3.90/ 7.9/*	70	10/06.21:	4.52/ 9.8/*			
35	10/05.10:	3.73/ 7.6/*	71	10/06.22:	3.33/ 9.1/*			
36	10/05.11:	4.27/ 7.7/*	72	10/06.23:	3.09/ 9.7/*			




圖11.2.15 2007年柯羅莎颱風臺中港示性波高(週期)及波向歷線圖

表11.2.16 2008年卡玫基颱風臺中港示性波高(週期)及波向報表

2008年7月16日0時0分~2008年7月18日23時0分

序號	時間 月/日.時	H,T1/3,波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日.時	H,T1/3,波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日.時	H,T1/3,波向 (m)(s)(來向)
01	07/16.00:	.88/ 6.0/NNW	37	07/17.12:	1.98/ 7.0/NNE			
02	07/16.01:	.76/ 5.9/NW	38	07/17.13:	1.96/ 6.7/NNE			
03	07/16.02:	.69/ 5.6/NNW	39	07/17.14:	1.89/ 6.4/NNE			
04	07/16.03:	.61/ 5.9/N	40	07/17.15:	1.73/ 6.4/NNE			
05	07/16.04:	.55/ 5.6/N	41	07/17.16:	2.03/ 6.6/NNE			
06	07/16.05:	.51/ 5.8/NW	42	07/17.17:	2.04/ 6.6/N			
07	07/16.06:	.50/ 5.8/NW	43	07/17.18:	2.02/ 6.5/NNE			
08	07/16.07:	.55/ 5.9/WNW	44	07/17.19:	1.99/ 6.9/NNE			
09	07/16.08:	.53/ 5.6/NW	45	07/17.20:	1.87/ 6.7/NNE			
10	07/16.09:	.51/ 4.8/WNW	46	07/17.21:	2.22/ 6.8/NNE			
11	07/16.10:	.59/ 5.3/NW	47	07/17.22:	2.03/ 6.7/N			
12	07/16.11:	.56/ 4.4/NW	48	07/17.23:	2.06/ 6.7/NNE			
13	07/16.12:	.70/ 4.9/W	49	07/18.00:	2.38/ 6.5/N			
14	07/16.13:	.78/ 4.8/ENE	50	07/18.01:	2.90/ 6.6/NNE			
15	07/16.14:	.76/ 4.4/WNW	51	07/18.02:	2.67/ 6.6/NNE			
16	07/16.15:	.88/ 4.3/N	52	07/18.03:	2.24/ 6.4/N			
17	07/16.16:	.96/ 5.0/NW	53	07/18.04:	2.12/ 6.8/N			
18	07/16.17:	1.14/ 5.3/N	54	07/18.05:	2.32/ 6.8/N			
19	07/16.18:	1.33/ 6.2/NNE	55	07/18.06:	1.86/ 6.7/NNW			
20	07/16.19:	1.22/ 6.3/N	56	07/18.07:	2.65/ 5.0/NW			
21	07/16.20:	1.46/ 6.6/NNE	57	07/18.08:	2.11/ 6.9/N			
22	07/16.21:	1.54/ 6.8/N	58	07/18.09:	3.28/ 5.3/W			
23	07/16.22:	1.42/ 7.1/NNE	59	07/18.10:	2.01/ 6.2/W			
24	07/16.23:	1.19/ 6.9/NNE	60	07/18.11:	2.30/ 6.8/WSW			
25	07/17.00:	1.07/ 6.6/N	61	07/18.12:	1.86/ 7.1/WSW			
26	07/17.01:	1.12/ 6.6/NNW	62	07/18.13:	1.67/ 6.1/W			
27	07/17.02:	1.01/ 6.4/NNW	63	07/18.14:	1.79/ 6.1/W			
28	07/17.03:	.92/ 6.1/NNW	64	07/18.15:	1.52/ 5.9/W			
29	07/17.04:	.77/ 5.9/N	65	07/18.16:	1.32/ 5.3/WSW			
30	07/17.05:	.75/ 6.1/NW	66	07/18.17:	.94/ 5.3/WSW			
31	07/17.06:	.91/ 5.9/NNW	67	07/18.18:	.84/ 5.9/W			
32	07/17.07:	.93/ 6.1/NNW	68	07/18.19:	1.36/ 5.3/ENE			
33	07/17.08:	.94/ 5.9/NW	69	07/18.20:	1.14/ 5.5/WSW			
34	07/17.09:	1.04/ 5.8/NNW	70	07/18.21:	1.01/ 5.7/W			
35	07/17.10:	1.84/ 6.0/NNW	71	07/18.22:	1.01/ 6.6/W			
36	07/17.11:	2.36/ 6.5/NNE	72	07/18.23:	1.01/ 7.1/W			




圖11.2.16 2008年卡玫基颱風臺中港示性波高(週期)及波向歷線圖

表11.2.17 2008年鳳凰 颱風臺中港示性波高 (週期) 及波向報表

2008年 7月26日 0時 0分~ 2008年 7月29日 23時 0分

序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)
01	07/26.00:	.42/ 7.8/NW	37	07/27.12:	2.95/ 6.9/NNE	73	07/29.00:	2.56/ 9.0/W
02	07/26.01:	.35/ 4.3/NW	38	07/27.13:	3.32/ 7.4/NNE	74	07/29.01:	2.13/ 8.8/W
03	07/26.02:	.32/ 3.7/WNW	39	07/27.14:	3.86/ 7.3/NNE	75	07/29.02:	2.38/ 7.8/WSW
04	07/26.03:	.33/ 7.2/NW	40	07/27.15:	3.85/ 7.2/NNE	76	07/29.03:	1.99/ 8.1/W
05	07/26.04:	.32/ 7.0/WNW	41	07/27.16:	3.82/ 7.4/NNE	77	07/29.04:	1.73/ 8.1/W
06	07/26.05:	.33/ 6.5/NW	42	07/27.17:	4.61/ 7.1/NNE	78	07/29.05:	1.66/ 7.7/W
07	07/26.06:	.32/ 6.1/NW	43	07/27.18:	3.70/ 6.4/NNE	79	07/29.06:	1.56/ 7.7/W
08	07/26.07:	.28/ 4.5/NW	44	07/27.19:	4.02/ 7.2/NNE	80	07/29.07:	1.77/ 7.0/W
09	07/26.08:	.28/ 4.4/NW	45	07/27.20:	4.60/ 7.5/NNE	81	07/29.08:	1.83/ 5.6/WSW
10	07/26.09:	.28/ 4.3/NNW	46	07/27.21:	4.72/ 6.2/NNE	82	07/29.09:	1.84/ 6.6/WSW
11	07/26.10:	.32/ 4.4/WNW	47	07/27.22:	4.37/ 6.2/NNE	83	07/29.10:	1.61/ 7.4/W
12	07/26.11:	.49/ 2.9/WNW	48	07/27.23:	4.84/ 6.8/NNE	84	07/29.11:	1.70/ 7.0/W
13	07/26.12:	.80/ 3.7/WSW	49	07/28.00:	4.61/ 7.7/NNE	85	07/29.12:	1.55/ 6.2/W
14	07/26.13:	1.08/ 4.4/ENE	50	07/28.01:	5.90/ 6.6/NNE	86	07/29.13:	1.66/ 8.3/W
15	07/26.14:	1.37/ 5.0/N	51	07/28.02:	5.00/ 7.8/NNE	87	07/29.14:	1.64/ 9.1/W
16	07/26.15:	1.76/ 5.2/NNE	52	07/28.03:	5.52/ 7.1/NNE	88	07/29.15:	1.72/ 8.8/W
17	07/26.16:	1.13/ 6.2/NNE	53	07/28.04:	5.03/ 6.6/NNE	89	07/29.16:	1.66/ 8.9/W
18	07/26.17:	1.61/ 5.6/NNE	54	07/28.05:	6.24/ 7.7/NNE	90	07/29.17:	1.82/ 8.8/W
19	07/26.18:	1.01/ 6.2/NNE	55	07/28.06:	5.01/ 7.3/NNE	91	07/29.18:	1.33/ 8.5/W
20	07/26.19:	1.63/ 5.9/NNE	56	07/28.07:	5.96/ 7.8/NNE	92	07/29.19:	1.24/ 8.7/W
21	07/26.20:	1.57/ 6.2/NNE	57	07/28.08:	5.46/ 7.9/NNE	93	07/29.20:	1.46/ 9.3/W
22	07/26.21:	1.60/ 6.3/NNE	58	07/28.09:	4.90/ 8.1/N	94	07/29.21:	1.44/ 8.9/W
23	07/26.22:	1.73/ 6.2/NNE	59	07/28.10:	4.37/ 7.2/N	95	07/29.22:	1.54/ 8.4/W
24	07/26.23:	1.64/ 5.8/N	60	07/28.11:	3.50/ 8.2/N	96	07/29.23:	1.65/ 8.7/W
25	07/27.00:	1.62/ 6.2/NNE	61	07/28.12:	2.73/ 8.7/N			
26	07/27.01:	1.53/ 5.9/NNE	62	07/28.13:	2.23/ 8.2/N			
27	07/27.02:	1.47/ 6.1/NNE	63	07/28.14:	2.03/ 7.8/N			
28	07/27.03:	1.69/ 5.9/NNE	64	07/28.15:	1.63/ 7.8/NNW			
29	07/27.04:	2.05/ 6.4/NNE	65	07/28.16:	1.57/ 7.9/N			
30	07/27.05:	2.19/ 6.7/NNE	66	07/28.17:	1.05/ 7.6/NNW			
31	07/27.06:	2.25/ 6.7/NNE	67	07/28.18:	3.85/ 5.9/WSW			
32	07/27.07:	2.31/ 6.6/NNE	68	07/28.19:	4.09/ 8.4/WSW			
33	07/27.08:	2.33/ 7.2/NNE	69	07/28.20:	3.86/ 8.4/WSW			
34	07/27.09:	2.21/ 7.0/NNE	70	07/28.21:	3.86/ 8.4/W			
35	07/27.10:	2.44/ 6.9/NNE	71	07/28.22:	3.22/ 9.0/W			
36	07/27.11:	2.73/ 7.0/NNE	72	07/28.23:	3.05/ 8.8/W			




圖11.2.17 2008年鳳凰 颱風臺中港示性波高 (週期) 及波向歷線圖

表11.2.18 2008年如麗 颱風臺中港示性波高 (週期) 及波向報表

2008年8月19日 0時 0分~ 2008年8月21日 23時 0分

序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3, 波向 (m)(s)(來向)
01	08/19.00:	.37/ 6.1/W	37	08/20.12:	.52/ 3.0/WNW			
02	08/19.01:	.36/ 5.7/NW	38	08/20.13:	.54/ 3.3/WNW			
03	08/19.02:	.32/ 6.6/SW	39	08/20.14:	.56/ 2.8/NW			
04	08/19.03:	.27/ 5.9/WNW	40	08/20.15:	.62/ 3.3/WNW			
05	08/19.04:	.25/ 6.0/W	41	08/20.16:	.58/ 3.5/WNW			
06	08/19.05:	.29/ 5.8/W	42	08/20.17:	.57/ 3.0/W			
07	08/19.06:	.26/ 5.9/WNW	43	08/20.18:	.54/ 3.0/WNW			
08	08/19.07:	.27/ 5.8/W	44	08/20.19:	.66/ 3.6/WNW			
09	08/19.08:	.25/ 6.1/W	45	08/20.20:	.70/ 3.9/WNW			
10	08/19.09:	.26/ 5.9/W	46	08/20.21:	.84/ 6.2/N			
11	08/19.10:	.30/ 5.3/WNW	47	08/20.22:	.90/ 5.6/N			
12	08/19.11:	.36/ 4.7/NW	48	08/20.23:	.99/ 5.4/NE			
13	08/19.12:	.40/ 4.9/W	49	08/21.00:	.86/ 5.5/N			
14	08/19.13:	.38/ 5.9/WNW	50	08/21.01:	.84/ 5.8/N			
15	08/19.14:	.49/ 5.2/WNW	51	08/21.02:	.73/ 5.8/NNW			
16	08/19.15:	.38/ 6.7/WNW	52	08/21.03:	.67/ 5.8/N			
17	08/19.16:	.37/ 7.0/W	53	08/21.04:	.63/ 6.0/N			
18	08/19.17:	.35/ 4.8/W	54	08/21.05:	.58/ 5.8/NNW			
19	08/19.18:	.34/ 3.3/WNW	55	08/21.06:	.57/ 5.6/NW			
20	08/19.19:	.39/ 3.3/WNW	56	08/21.07:	.63/ 4.7/WNW			
21	08/19.20:	.36/ 3.6/NNW	57	08/21.08:	.58/ 5.2/W			
22	08/19.21:	.38/ 5.4/NW	58	08/21.09:	.55/ 4.8/NNW			
23	08/19.22:	.33/ 5.4/WNW	59	08/21.10:	.66/ 4.4/NNW			
24	08/19.23:	.33/ 5.9/W	60	08/21.11:	.69/ 4.6/W			
25	08/20.00:	.33/ 5.9/SW	61	08/21.12:	.67/ 4.3/W			
26	08/20.01:	.38/ 5.6/WNW	62	08/21.13:	.64/ 5.8/W			
27	08/20.02:	.37/ 6.0/WSW	63	08/21.14:	.72/ 7.6/W			
28	08/20.03:	.35/ 6.1/WSW	64	08/21.15:	.76/ 4.4/WNW			
29	08/20.04:	.32/ 6.8/WSW	65	08/21.16:	.76/ 4.6/W			
30	08/20.05:	.30/ 6.3/WSW	66	08/21.17:	.80/ 4.9/W			
31	08/20.06:	.31/ 6.9/W	67	08/21.18:	.67/ 11.7/W			
32	08/20.07:	.31/ 6.0/WNW	68	08/21.19:	.80/ 4.8/W			
33	08/20.08:	.35/ 5.8/WSW	69	08/21.20:	.71/ 11.2/WNW			
34	08/20.09:	.39/ 7.8/W	70	08/21.21:	.90/ 3.0/W			
35	08/20.10:	.38/ 6.9/WNW	71	08/21.22:	1.02/ 4.7/W			
36	08/20.11:	.44/ 3.0/WNW	72	08/21.23:	1.09/ 4.7/WSW			




圖11.2.18 2008年如麗 颱風臺中港示性波高 (週期) 及波向歷線圖

表11.2.19 2008年辛樂克颱風臺中港示性波高(週期)及波向報表

2008年9月11日0時0分~2008年9月16日23時0分

序號	時間 月/日.時	H,T1/3,波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日.時	H,T1/3,波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日.時	H,T1/3,波向 (m)(s)(來向)
01	09/11.00:	1.75/ 7.2/N	37	09/12.14:	3.03/ 7.8/N	73	09/14.03:	3.88/ 9.1/N
02	09/11.01:	1.89/ 7.1/NNE	38	09/12.15:	3.09/ 7.9/N	74	09/14.04:	3.22/ 8.6/NNW
03	09/11.02:	1.98/ 7.3/NNE	39	09/12.16:	3.44/ 7.8/N	75	09/14.05:	3.29/ 9.0/N
04	09/11.03:	1.79/ 7.2/N	40	09/12.17:	3.62/ 8.3/N	76	09/14.06:	3.76/ 8.7/NNW
05	09/11.04:	2.05/ 7.1/NNE	41	09/12.18:	3.48/ 7.6/N	77	09/14.07:	3.36/ 8.5/NNW
06	09/11.05:	1.84/ 7.2/NNE	42	09/12.19:	4.36/ 7.7/N	78	09/14.08:	3.29/ 8.8/NNW
07	09/11.06:	1.90/ 7.1/NNE	43	09/12.20:	4.19/ 8.0/NNE	79	09/14.09:	3.64/ 8.8/NNW
08	09/11.07:	1.75/ 6.9/NNE	44	09/12.21:	4.80/ 8.0/N	80	09/14.10:	3.41/ 8.4/NNW
09	09/11.08:	1.68/ 7.1/NNE	45	09/12.22:	4.44/ 8.4/N	81	09/14.11:	3.39/ 8.2/NNW
10	09/11.09:	1.98/ 7.0/NNE	46	09/12.23:	5.24/ 8.4/N	82	09/14.12:	2.90/ 6.3/NW
11	09/11.10:	1.66/ 6.9/NNE	47	09/13.00:	4.07/ 8.7/N	83	09/14.13:	3.60/ 6.3/NW
12	09/11.11:	1.80/ 6.9/NNE	48	09/13.01:	4.29/ 8.6/N	84	09/14.14:	3.18/ 6.6/NW
13	09/11.12:	1.95/ 7.0/NNE	49	09/13.03:	4.17/ 8.6/N	85	09/14.15:	3.05/ 8.1/NW
14	09/11.13:	2.14/ 6.4/NNE	50	09/13.04:	3.76/ 9.1/N	86	09/14.16:	3.18/ 6.7/NNW
15	09/11.14:	2.32/ 7.1/NNE	51	09/13.05:	3.93/ 8.9/N	87	09/14.17:	3.16/ 8.4/NNW
16	09/11.15:	2.62/ 7.3/NNE	52	09/13.06:	3.85/ 8.4/N	88	09/14.18:	3.23/ 8.9/NNW
17	09/11.16:	2.61/ 7.4/NNE	53	09/13.07:	3.88/ 8.3/N	89	09/14.19:	3.52/ 8.2/NNW
18	09/11.17:	3.34/ 7.3/NNE	54	09/13.08:	3.69/ 8.5/N	90	09/14.20:	3.47/ 9.0/NW
19	09/11.18:	3.22/ 7.1/NNE	55	09/13.09:	4.06/ 8.5/N	91	09/14.21:	2.56/ 8.5/NNW
20	09/11.19:	2.77/ 7.3/NNE	56	09/13.10:	4.10/ 8.4/N	92	09/14.22:	1.93/ 8.0/NW
21	09/11.20:	2.50/ 7.2/NNE	57	09/13.11:	4.40/ 8.1/N	93	09/14.23:	2.53/ 5.8/WNW
22	09/11.21:	3.38/ 6.8/NNE	58	09/13.12:	4.11/ 9.0/N	94	09/15.00:	3.03/ 5.5/W
23	09/11.22:	2.25/ 6.9/NNE	59	09/13.13:	4.27/ 8.5/N	95	09/15.01:	2.76/ 6.2/WNW
24	09/11.23:	3.13/ 6.3/NNE	60	09/13.14:	3.75/ 9.0/N	96	09/15.02:	2.16/ 7.2/N
25	09/12.00:	3.27/ 6.7/NNE	61	09/13.15:	3.93/ 8.8/N	97	09/15.03:	2.53/ 6.1/N
26	09/12.02:	2.68/ 6.3/NNE	62	09/13.16:	4.00/ 8.6/N	98	09/15.04:	2.17/ 6.0/W
27	09/12.03:	2.99/ 6.6/NNE	63	09/13.17:	3.62/ 8.6/N	99	09/15.05:	2.43/ 8.3/WNW
28	09/12.04:	2.39/ 6.7/NNE	64	09/13.18:	3.85/ 8.5/N	100	09/15.06:	2.49/ 5.6/NNW
29	09/12.05:	2.27/ 6.7/NNE	65	09/13.19:	5.02/ 7.8/N	101	09/15.07:	1.65/ 8.2/NNW
30	09/12.06:	2.00/ 6.7/NNE	66	09/13.20:	4.85/ 8.5/N	102	09/15.09:	1.01/ 7.9/NNW
31	09/12.07:	2.13/ 6.6/NNE	67	09/13.21:	4.64/ 9.0/N	103	09/15.10:	1.04/ 7.8/NNW
32	09/12.08:	2.84/ 6.6/NNE	68	09/13.22:	3.83/ 9.2/N	104	09/15.11:	1.08/ 7.4/NNW
33	09/12.09:	2.61/ 7.2/NNE	69	09/13.23:	4.53/ 8.8/N	105	09/15.12:	1.22/ 7.3/NNW
34	09/12.11:	2.30/ 7.2/NNE	70	09/14.00:	5.10/ 9.2/N	106	09/15.13:	1.09/ 7.8/NNW
35	09/12.12:	2.50/ 7.6/NNE	71	09/14.01:	4.31/ 9.4/N	107	09/15.14:	1.13/ 7.8/N
36	09/12.13:	2.99/ 7.3/NNE	72	09/14.02:	4.20/ 8.9/N	108	09/15.15:	1.17/ 7.7/NNW




圖11.2.19 2008年辛樂克颱風臺中港示性波高(週期)及波向歷線圖

表11.2.20 2008年哈格比颱風臺中港示性波高(週期)及波向報表

2008年9月21日0時0分~2008年9月23日23時0分

序號	時間 月/日.時	H,T1/3,波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日.時	H,T1/3,波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日.時	H,T1/3,波向 (m)(s)(來向)
01	09/21.00:	.50/ 7.1/N	37	09/22.13:	2.97/ 7.8/NNE			
02	09/21.01:	.49/ 6.9/N	38	09/22.14:	3.64/ 8.1/NNE			
03	09/21.02:	.49/ 6.7/N	39	09/22.15:	3.23/ 7.8/NNE			
04	09/21.03:	.50/ 7.0/NNE	40	09/22.16:	2.63/ 7.8/NNE			
05	09/21.04:	.56/ 5.9/N	41	09/22.17:	2.60/ 7.7/NNE			
06	09/21.05:	.65/ 5.1/N	42	09/22.18:	2.51/ 8.1/NNE			
07	09/21.06:	.58/ 3.5/NE	43	09/22.19:	2.50/ 8.2/N			
08	09/21.07:	.62/ 7.1/NNE	44	09/22.20:	2.50/ 8.0/NNE			
09	09/21.08:	.62/ 7.7/N	45	09/22.21:	2.45/ 7.9/N			
10	09/21.10:	.58/ 7.6/N	46	09/22.22:	2.76/ 8.4/NNE			
11	09/21.11:	.57/ 7.5/N	47	09/22.23:	3.01/ 8.3/NNE			
12	09/21.12:	.56/ 7.3/NNW	48	09/23.00:	2.81/ 8.2/NNE			
13	09/21.13:	.60/ 7.0/NNE	49	09/23.01:	2.37/ 7.8/NNE			
14	09/21.14:	.75/ 6.6/N	50	09/23.02:	2.01/ 8.3/NNE			
15	09/21.15:	.77/ 6.4/N	51	09/23.03:	1.73/ 7.7/NNE			
16	09/21.16:	.82/ 4.1/N	52	09/23.04:	1.94/ 8.0/NNE			
17	09/21.17:	.79/ 3.8/N	53	09/23.05:	1.71/ 8.1/NNE			
18	09/21.18:	.77/ 4.4/NNW	54	09/23.06:	1.51/ 7.8/NNE			
19	09/21.19:	1.30/ 5.7/N	55	09/23.07:	1.43/ 7.4/NNE			
20	09/21.20:	1.27/ 6.3/NNE	56	09/23.08:	1.33/ 7.8/N			
21	09/21.21:	1.28/ 6.4/NNE	57	09/23.09:	1.31/ 8.0/NNE			
22	09/21.22:	1.44/ 6.2/NNE	58	09/23.10:	1.52/ 7.8/N			
23	09/21.23:	1.23/ 6.1/NNE	59	09/23.11:	1.57/ 7.7/NNE			
24	09/22.00:	1.26/ 6.5/NNE	60	09/23.12:	1.35/ 7.6/N			
25	09/22.01:	1.12/ 6.5/NNE	61	09/23.13:	1.21/ 7.8/N			
26	09/22.02:	1.04/ 6.0/NNE	62	09/23.14:	1.39/ 7.4/NNE			
27	09/22.03:	.97/ 6.5/NNE	63	09/23.15:	1.43/ 6.5/NNE			
28	09/22.04:	1.06/ 6.2/NNE	64	09/23.16:	1.51/ 6.4/NNE			
29	09/22.05:	1.12/ 6.3/NNE	65	09/23.17:	1.32/ 7.1/N			
30	09/22.06:	1.07/ 6.5/N	66	09/23.18:	1.22/ 6.5/N			
31	09/22.07:	1.03/ 6.7/N	67	09/23.19:	1.29/ 7.2/N			
32	09/22.08:	.99/ 6.3/NNE	68	09/23.20:	1.04/ 7.1/N			
33	09/22.09:	1.16/ 6.7/N	69	09/23.21:	.98/ 6.2/NNW			
34	09/22.10:	1.59/ 7.0/NNE	70	09/23.22:	.93/ 6.9/N			
35	09/22.11:	2.05/ 7.1/NNE	71	09/23.23:	.96/ 5.3/NNW			
36	09/22.12:	2.54/ 7.7/NNE						




圖11.2.20 2008年哈格比颱風臺中港示性波高(週期)及波向歷線圖

表11.2.21 2008年薔蜜 颱風臺中港示性波高 (週期) 及波向報表

2008年9月26日0時0分~2008年9月29日23時0分

序號	時間 月/日.時	H,T1/3,波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日.時	H,T1/3,波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日.時	H,T1/3,波向 (m)(s)(來向)
01	09/26.00:	.54/ 9.1/NW	37	09/27.12:	4.16/ 9.8/N			
02	09/26.01:	.55/ 5.5/NW	38	09/27.13:	4.12/ 10.1/N			
03	09/26.02:	.55/ 5.9/NNW	39	09/27.14:	4.04/ 9.9/N			
04	09/26.03:	.61/ 5.5/NW	40	09/27.15:	4.47/ 9.9/N			
05	09/26.04:	.57/ 5.5/WNW	41	09/27.16:	4.01/ 8.0/N			
06	09/26.05:	.58/ 5.1/NW	42	09/27.17:	3.99/ 9.6/N			
07	09/26.06:	.60/ 5.3/NW	43	09/27.18:	4.52/ 9.1/N			
08	09/26.07:	.57/ 7.1/NW	44	09/27.19:	5.18/ 8.5/NNE			
09	09/26.08:	.56/ 7.8/NW	45	09/27.20:	4.07/ 9.1/N			
10	09/26.09:	.56/ 5.8/NW	46	09/27.21:	3.77/ 9.1/N			
11	09/26.10:	.51/ 5.1/NW	47	09/27.22:	4.73/ 7.7/N			
12	09/26.11:	.41/ 6.3/WSW	48	09/27.23:	4.68/ 7.0/N			
13	09/26.12:	.81/ 6.2/WSW	49	09/28.00:	5.09/ 9.3/N			
14	09/26.13:	.72/ 3.0/NNW	50	09/28.01:	4.18/ 9.8/N			
15	09/26.14:	.72/ 3.3/NNW	51	09/28.02:	4.09/ 9.7/N			
16	09/26.15:	.85/ 3.8/N	52	09/28.03:	4.39/ 10.1/N			
17	09/26.16:	1.00/ 4.5/N	53	09/28.04:	4.32/ 10.0/N			
18	09/26.17:	1.99/ 5.9/NNE	54	09/28.05:	4.55/ 9.9/N			
19	09/26.18:	2.08/ 7.7/NNE	55	09/28.06:	4.98/ 10.0/N			
20	09/26.19:	1.85/ 7.6/NNE	56	09/28.07:	5.68/ 9.9/N			
21	09/26.20:	1.91/ 7.4/NNE	57	09/28.08:	5.25/ 10.0/N			
22	09/26.21:	1.98/ 7.4/NNE	58	09/28.09:	5.68/ 9.9/N			
23	09/26.22:	1.95/ 7.2/NNE	59	09/28.10:	6.09/ 9.9/N			
24	09/26.23:	1.80/ 7.1/NNE	60	09/28.11:	5.56/ 10.2/N			
25	09/27.00:	1.64/ 7.1/NNE	61	09/28.12:	6.84/ 10.6/N			
26	09/27.01:	1.54/ 6.9/N	62	09/28.13:	5.68/ 10.7/NE			
27	09/27.02:	1.59/ 6.9/NNE	63	09/28.14:	5.15/ 10.1/N			
28	09/27.03:	1.98/ 7.2/N	64	09/28.15:	5.40/ 10.6/N			
29	09/27.04:	2.76/ 7.8/N	65	09/28.16:	5.52/ 10.3/N			
30	09/27.05:	3.11/ 8.4/N	66	09/28.17:	6.30/ 10.1/N			
31	09/27.06:	3.42/ 8.8/N	67	09/28.18:	7.29/ 10.8/N			
32	09/27.07:	4.40/ 9.9/N						
33	09/27.08:	3.76/ 10.1/N						
34	09/27.09:	4.02/ 10.0/N						
35	09/27.10:	4.59/ 8.6/N						
36	09/27.11:	4.56/ 9.9/N						




圖11.2.21 2008年薔蜜 颱風臺中港示性波高 (週期) 及波向歷線圖

參 考 文 獻

1. 簡仲璟、曾相茂、洪憲忠， 1994，"台灣四周海氣象調查研究"，台灣省政府交通處港灣技術研究所，基本研究報告，83-研(四)。
2. 何良勝、簡仲璟、邱永芳、曾相茂、洪憲忠， 1995，"港灣海域海氣象特性之研究"，台灣省政府交通處港灣技術研究所，基本研究報告，84-研(三)。
3. 何良勝、簡仲璟、邱永芳、曾相茂， 1996，"港灣海域海氣象特性之研究"，台灣省政府交通處港灣技術研究所，基本研究報告，85-研(三)。
4. 何良勝、邱永芳、曾相茂， 1997，"台灣五個國際港海域海氣象特性之研究"，台灣省政府交通處港灣技術研究所，基本研究報告，86-研(三)。
5. 簡仲璟、曾相茂， 1998，"台灣海域海氣象現場調查與即時回報系統建立之應用研究"，台灣省政府交通處港灣技術研究所，基本研究報告，87-研(三)。
6. 簡仲璟、曾相茂， 1999，"台灣海域海氣象現場調查與網路系統建立之應用研究"，台灣省政府交通處港灣技術研究所，基本研究報告，88-研(三)。
7. 蘇青和等， 2000，"1999 年海氣象資料年報—波浪部份"，港灣技術研究中心，基本研究報告,89-研(四)-3。
8. 蘇青和等， 2001，"2000 年海氣象資料年報—波浪部份"，交通部運輸研究所港灣技術研究中心，基本研究報告,90-研(四)-3。
9. 蘇青和等， 2002，"2001 年海氣象資料年報—波浪部份"，交通部運輸研究所港灣技術研究中心，基本研究報告，MOTC-IOT-91-MA07-03，91-79-729。

- 10.蘇青和等， 2003，"2002 年海氣地象資料年報—波浪部份"，交通部運輸研究所港灣技術研究中心，基本研究報告，MOTC-IOT-92-H2BA01-3，92-105-769。
- 11.蘇青和等， 2004，"2003 年海氣地象資料年報—波浪部份"，交通部運輸研究所港灣技術研究中心，基本研究報告，93-120-7119，MOTC-IOT-93- H2DA005-3。
- 12.蘇青和等， 2005，"2004 年海氣地象資料年報—波浪部份"，交通部運輸研究所港灣技術研究中心，基本研究報告，94-118-7160，MOTC-IOT-94-H2DA001-5。
- 13.蘇青和等， 2006，"2005 年海氣地象資料年報—波浪部份"，交通部運輸研究所港灣技術研究中心，基本研究報告，95-150-7230，MOTC-IOT-94-H2DA001-5。
- 14.蘇青和等， 2007，"2006 年海氣地象資料年報—波浪部份"，交通部運輸研究所港灣技術研究中心，基本研究報告，97-73-7358，MOTC-IOT-96-H2DA001-5-1。
- 15.蘇青和等， 2008，"2007 年海氣地象資料年報—波浪部份"，交通部運輸研究所港灣技術研究中心，基本研究報告，97-143-7372，MOTC-IOT-97-H2DA001-5-2。
- 16.蘇青和等， 2009，"2008 年海氣地象資料年報—波浪部份"，交通部運輸研究所港灣技術研究中心，基本研究報告。