92-110-774
MOTC-IOT-92-H2BA01-3

台北港海氣地象觀測資料專刊
(波浪部份：1996~2002 年)

交 通 部 運 輸 研 究 所

中華民國九十二年十二月

92-110-774
MOTC-IOT-92-H2BA01-3

台北港海氣地象觀測資料專刊
(波浪部份：1996~2002 年)

編　輯：蘇青和

交 通 部 運 輸 研 究 所

中華民國九十二年十二月

台北港海氣地象觀測資料專刊(波浪部份：1996~2002 年)

編　　輯：蘇青和
出版機關：交通部運輸研究所
地　　址：台北市敦化北路 240 號
網　　址：www.iot.gov.tw
電　　話：(02)23496789
出版年月：中華民國九十二年十二月
印 刷 者：
版(刷)次冊數：初版一刷 180 冊
本書同時登載於交通部運輸研究所網站
定　　價：全套五冊 1200 元
展 售 處：
交通部運輸研究所運輸資訊組•電話：(02)23496880
三民書局重南店：台北市重慶南路一段 61 號 4 樓•電話：(02)23617511
三民書局復北店：台北市復興北路 386 號 4 樓•電話：(02)25006600
國家書坊台視總店：台北市八德路三段 10 號 B1•電話：(02)25787542
五南文化廣場：台中市中山路 6 號•電話：(04)22260330
新進圖書廣場：彰化市中正路二段 5 號•電話：(04)7252792
青年書局：高雄市青年一路 141 號 3 樓•電話：(07)3324910

GPN：1009203994

交通部運輸研究所出版品摘要表

出版品名稱：**台北港海氣地象觀測資料專刊(波浪部份：1996~2002 年)**

國際標準書號	政府出版品統一編號	運輸研究所出版品編號	計畫編號
	1009203994	92-110-774	92-H2BA01-3

主辦單位：港灣技術研究中心
主管：邱永芳
編輯：蘇青和
資料蒐集及處理：曾相茂、吳基、林柏青、林受勳、張富東、蔡金吉、李江澤
圖表繪製：廖慶堂、徐如娟
光碟製作：單誠基、馬維倫
行政助理：錢爾潔、張惠華
聯絡電話：04-26587175
傳真號碼：04-26571329

研究期間
自 92 年 01 月
至 92 年 12 月

關鍵詞：台北港、海氣地象觀測資料、專刊、波浪

摘要：

本報告包括1996~2002年間台北港現場觀測海氣地象資料分析結果，資料項目包括風力、波浪、潮汐、海流、懸浮質、地形水深及衛星(雷達)遙測等海氣地象資料，內容有觀測記錄表、月報表、原始資料、及各項重要之統計表、統計圖或影像。

出版日期	頁數	定價	本出版品取得方式
92 年 12 月	566	全套五冊 1200 元	凡屬機密性出版品均不對外公開。普通性出版品，公營、公益機關團體及學校可函洽本所免費贈閱；私人及私營機關團體可按定價價購。

機密等級：
□限閱 □機密 □極機密 □絕對機密
（解密【限】條件：□ 年 月 日解密，□公布後解密，□附件抽存後解密，□工作完成或會議終了時解密，□另行檢討後辦理解密）
■普通

備註：本研究之結論與建議不代表交通部之意見。

PUBLICATION ABSTRACTS OF RESEARCH PROJECTS
INSTITUTE OF TRANSPORTATION
MINISTRY OF TRANSPORTATION AND COMMUNICATIONS

TITLE: Special Reports of Oceanography and Geomorphology Observation Data at Tai-Pei Harbor (Wave：1996~2002)

ISBN(OR ISSN)	GOVERNMENT PUBLICATIONS NUMBER	IOT SERIAL NUMBER	PROJECT NUMBER
	1009203994	92-110-774	92-H2BA01-3

DIVISION: HARBOR & MARINE TECHNOLOGY CENTER
DIVISION CHIEF: Yung-Fang Chiu
PRINCIPAL INVESTIGATOR: Ching-Ho Su
PROJECT STAFF: Hsiang-Mao Tseng, Chi Wu, Po-Ching Lin, Fu Ton Chang, Chiang-Tse Lee, Ching-Tarng Liaw, Ju-ChungHsu, Chin-Chi Tsai, Tommy Lin , Chen-Chi Shan, Wei-Lun Ma, Er-Jier Chien and Hui-Hua Chang
PHONE: : 886-4-26587175
FAX: 886-4-26571329

PROJECT PERIOD
FROM Jan. 2003
TO Dec. 2003

KEY WORDS: Tai-Pei Harbor, Oceanography and Geomorphology Observation Data, Special Report, Wave

ABSTRACT:

This special report covers the observation data of winds, waves, tides, currents and littoral drift, morphology and images of SPOT (Marine Radar) at Tai-Pei Harbor from 1996 to 2002. The content in this report covers the detailed records of observation, the monthly reports, the time series of data, statistical diagrams, statistical tables and photography.

DATE OF PUBLICATION	NUMBER OF PAGES	PRICE	CLASSIFICATION
Dec. 2003	566	A SET OF FIVE BOOKS 1200	☐SECRET ☐CONFIDENTIAL ■UNCLASSIFIED

The views expressed in this publication are not necessarily those of the Ministry of Transportation and Communications.

台北港海氣地象觀測資料專刊
(波浪部份:1996~2002 年)
目　錄

中文摘要 ..... Ⅰ

英文摘要 ..... Ⅱ

目錄 ..... Ⅲ

第一章 波浪資料蒐集、處理及分析 1-1

第二章 台北港波浪及颱風波浪資料記錄統計表 2-1

2.1 1996~2002 年波浪資料記錄統計表 2-1-1

2.2 1996~2002 年颱風波浪資料記錄統計表 2-2-1

第三章 台北港示性波高、示性週期及波向月報表 3-1

3.1 1996~2002 年示性波高及示性週期月報表 3-1-1

3.2 1996~2002 年示性波高及波向月報表 3-2-1

第四章 台北港逐時波浪資料歷線圖 4-1

第五章 台北港示性波高及示性週期(波向)聯合分佈表..... 5-1

5.1 月示性波高及示性週期聯合分佈表 5-1-1

5.2 月示性波高及波向聯合分佈表 5-2-1

5.3 季示性波高及示性週期聯合分佈表 5-3-1

5.4 季示性波高及波向聯合分佈表 5-4-1

5.5 年示性波高及示性週期聯合分佈表 5-5-1

5.6 年示性波高及波向聯合分佈表 5-6-1

第六章 台北港示性波高、示性週期及波向各別分佈統計表..... 6-1

6.1 月示性波高、示性週期及波向各別分佈統計表..... 6-1-1

6.2 季示性波高、示性週期及波向各別分佈統計表..... 6-2-1

6.3 年示性波高、示性週期及波向各別分佈統計表..... 6-3-1

第七章 台北港示性波高及波向統計表 6-1
7.1 月示性波高、示性週期及波向統計表 7-1
7.2 季示性波高、示性週期及波向統計表 7-2
7.3 年示性波高、示性週期及波向統計表 7-3
第八章 台北港波浪玫瑰圖 8-1
8.1 月波浪玫瑰圖 8-1-1
8.2 季波浪玫瑰圖 8-2-1
8.3 年波浪玫瑰圖 8-3-1
第九章 颱風期間波高、週期及波向報表、資料圖及統計表 9-1
第十章 台北港地區雷達測波圖像 10-1

第一章 波浪資料蒐集、處理及分析

1.1 觀測樁波浪蒐集

基隆港務局於民國八十五年委託本所港灣技術研究中心辦理「淡水國內商港漂沙調查暨海氣象與海岸地形變遷監測計畫」。於淡水河口南岸水深 15 米處打設海上觀測樁，測站之位置為 25°10’44”N，121°22’41”E，如圖 1.1。水下則以潮波流儀 Seapac 2160 Directional Wave，Tide & Current Meter 觀測波浪、潮位與海流，以兩部儀器分別安置於深度 5 米及 10 米兩處。所有的紀錄除自記於儀器本體內，並以無線電發射至八里岸上站接收儲存於電腦硬碟，樁上電源系統則以太陽能板供應。

民國八十七年五月基隆港務局繼續委託本所港灣技術研究中心辦理「淡水外廓防波堤興建海岸地形及海象監測」，持續觀測海象及漂沙現象，方式與儀器配置同前二年之觀測作業。惟水下儀器常受漁網纏繞等外力干擾而故障，且無線電傳輸系統並不穩定，時有中斷，因此仍有賴作業人員出海處理，並拆、裝水下觀測儀器，下載內部紀錄。

民國八十八年基隆港務局再與本所港灣技術研究中心簽訂「八里、林口海岸漂沙調查及海氣象與地形變遷四年監測計畫」，繼續利用八十五年打設之淡水觀測樁收取海氣象觀測資料，，使用儀器原以 Seapac 2160 為主，但歷年所購置之 Seapac 2160 系列儀器經過多年海上使用，已多呈現故障情形且資料自動傳輸情況始終不理想。因此自 88 年 7 月底開始，將新購置之 S-4 ADW 投入本計畫之觀測作業，該項儀器可同時觀測潮位、海流、波浪及波向，採自記之方式。波浪紀錄仍設定每小時記錄 17 分鐘，取樣頻率 2Hz，使用樁上太陽能源，自記於 CR-10 內，由雇用潛水人員回收水下儀器，俟下載內部紀錄後再重新施放入水，此種作業方式在天候狀況惡劣時出海人員危險性較高，且不容易掌握儀器之故障情況，未來應以無線電傳輸規劃以提高功能。

觀測儀器 Seapac 2160 為壓力式潮波流儀。該儀器可將安裝於其上之壓力偵測器(Pressure Sensor)及流速儀所在位置之壓力及水分子運動速度偵測並加以記錄。此壓力將包括大氣壓力、流體動壓及靜水壓。波浪現場監測取樣方法設定為每小時由整點向後連續取 2048 組壓力資料(約 17 分鐘)。取樣頻率為 2Herz。當取得潮波流儀之原始資料(Raw Data)後，再以資料處理程式轉成壓力之時間序列(Pressure time series)。

觀測儀器 S-4ADW 潮波流儀，以壓力偵測器(pressure sensor)及流速計量測所在位置之壓力及水分子運動速度並加以記錄，此壓力將包括大氣壓力、流體動壓及靜壓，取樣方法為每小時由整點向後連續取 2048 組水壓及水分子運動速度資料，取樣頻率為 2Hz。當取得潮波流儀之原始資料(Raw Data)後，再以資料處理程式轉成壓力之時間序列(Pressure time series)。波向則由此 2048 組水壓及水分子運動速度資料計算而得。

水壓時間序列則利用相關之經驗波壓轉換函數轉成水位之時間序列。最後以零切法計算水位之時間序列可輸出 H_{max}、$H_{1/10}$、$H_{1/3}$、H_{mean}、T_{max}、$T_{1/10}$、$T_{1/3}$、T_{mean} 及波向等統計結果。其中 $H_{1/3}$ 稱示性波高，$T_{1/3}$ 稱示性週期。台北港 1996 年 7 月~2002 年 12 月觀測之波浪資料記錄期間統計表如附表 2.1。

1.2 雷達遙感波浪監測

為確實掌握八里、林口海岸漂沙及海氣象與地形變遷特性，藉以進行台北港環境影響評估以及因應工程規劃之用。監測計畫中，有一項研究綱目：「雷達遙感波浪監測及海況數值模擬」，其構想乃係基於雷達遙測技術業已逐漸發展成熟，應可實際用於監測海洋波浪，因此擬使用測波雷達以觀測台北港現場波浪並將其結果進行統計、能譜計算以及綜合分析等工作，除了可將遙感監測結果與數值模擬結果相互比較驗証外，尚能藉此精進雷達遙測波浪技術。這項研究任務中關於雷達遙測之部份，委由國立台灣大學海洋研究所合作辦理。

民國八十八年七月起，海洋所即按照進度陸續製作觀測儀器(係使

用海洋所自力研發的 ROCOS 雷達海象觀測作業系統，Radar Ocean Climate Observation System，又簡稱為 Wave Scanner，波浪掃瞄器)，又經兩個多月的時間組裝、測試儀器，再於八十八年九月十七日將一套完整的 ROCOS 雷達測波儀系統安裝於台北縣八里鄉台北港工地現場，隨後歷經九二一地震以及連續兩年多的實地觀測作業考驗，証明此系統具有實用性，其功能足以勝任監測現場波浪之任務。

一套完整的 ROCOS Wave Scanner 系統包括軟硬體兩方面，在硬體方面其基本架構係結合了一座船用雷達、一個由資料擷取以及控制電路等所組成的界面電路模組、以及一台雙 CPU 伺服器級工作電腦，在軟體方面，則在該電腦內裝置了許多有關操控雷達觀測作業所需要的工作軟體。有關 ROCOS 系統之特性規格、測量原理、各項設備配置情形以及陸續完成之工作細目、工作過程以及資料比對、特性等等詳情均請參閱本所研究報告。

自民國八十八年七月起台北港雷達測波圖像範圍(1990 年 1 月)如圖 1.2。又因應台北港雷達測波受新建防波堤遮蔽影響，于 2002 年另增加沙崙雷達測波圖像範圍(2002 年 1 月)如圖 1.3。

1.3 波浪分析

波浪大小直接影響到海面及港池之靜穩重要因素，及船隻在碼頭卸貨等港埠作業， 波力也直接作用於船隻，對船隻進港操船安全也有影響。配合風資料分類，以季節來分 12 月、1 月及 2 月份示性波高較大，為典型冬季東北季風期，3 月、4 月及 5 月屬春季，6 月、7 月及 8 月屬夏季，9 月、10 月及 11 月屬夏轉冬之秋季。波浪水位資料分析結果分別依調查月份、季節或年份整理如下之基本月報表、統計表、資料圖及統計圖：

1. 台北港 1996~2002 年觀測波浪資料記錄期間統計表，如附表 2.1。
   台北港 1996~2002 年觀測颱風波浪資料記錄期間統計表，如附表 2.2。

2. 波高及週期月報表：歷年(1996~2002 年)每月報表，如表 3.1.1~表 3.1.64，此處逐時波高及週期指示性波高 $H_{1/3}$ 及示性週期 $T_{1/3}$。表中包括日(月)平均值、日(月)最大值。波高及波向月報表：歷年每月報表，如表 3.2.1~表 3.2.59，此處逐時波高指示性波高 $H_{1/3}$，波向定義取正北為零度，順時針為正，表示波浪之來向。表中包括日平均值、月平均值，日最大值，月最大值。

3. 波高、週期及波向逐時變化圖：歷年(1996~ 2002 年)每月逐時變化圖如 4.1~圖 4.64。

4. 每月示性波高及示性週期聯合分佈統計表：歷年(1996~ 2002)每月聯合分佈百分比統計量，如表 5.1.1~表 5.1.64。 1 月~12 月歷年每月平均聯合分佈統計，則如表 5.1.65~表 5.1.76。在波高及週期聯合分佈統計表中，波高分成 0, 0.5,1,1.5, 2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13, 14,15, >15m 等 18 段；週期分 2,3,4, 5,6,78, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,>15 秒等 14 段。

5. 每月示性波高及波向聯合分佈百分比統計表：歷年(1996~ 2002 年)每月聯合分佈百分比統計量，如表 5.2.1~表 5.2.59。1 月~12 月歷年每月平均聯合分佈統計量，則如表 5.2.60~表 5.2.71。在波高及週期聯合分佈統計中，波高同樣分 0,0.5,1,1.5,2,3,4,5,6,7,8, 9, 10, 11,12, 13,14,15, >15m 等 18 段；波向分 16 個方向(如 N、NNE、NE…等等)。

6. 每季示性波高及示性週期聯合分佈統計表：歷年(1996~ 2002 年)每季聯合分佈百分比統計量，如表 5.3.1~表 5.3.26。四季歷年每季平均聯合分佈統計量，則如表 5.3.27~表 5.3.30。

7. 每季示性波高及波向聯合分佈百分比統計表：歷年(1996~ 2002 年)每季聯合分佈百分比統計量，如表 5.4.1~表 4.4.25。四季歷年每季平均聯合分佈統計量，則如表 5.4.26~表 5.4.29。

8. 每年示性波高及示性週期聯合分佈百分比統計表：歷年(1996~ 2002 年)之每年聯合分佈百分比統計量，如附表 5.5.1~表 5.5.7，歷年聯合分佈百分比統計量，如表 5.5.8。

9. 每年示性波高及波向聯合分佈百分比統計表：歷年(1996~ 2002 年)之每年聯合分佈百分比統計量，如附表 5.6.1~表 5.6.7，歷年聯合分佈百分比統計量，如表 5.6.8。

10. 分月示性波高分佈百分比統計，如表 6.1.1。分月示性週期分佈百分比統計，如表 6.1.2。分月波向分佈百分比統計，如表 6.1.3。分季示性波高分佈百分比統計，如表 6.2.1。分季示性週期分佈百分比統計，如表 6.2.2。分季波向分佈百分比統計，如表 6.2.3。分年示性波高分佈百分比統計，如表 6.3.1。分年示性週期分佈百分比統計，如表 6.3.2。分年波向分佈百分比統計，如表 6.3.3。

11. 分月示性波高、示性週期及波向重要統計量，如表 7.1。在波高、週期及波向統計量中，波高分成 0 –1m，1-2m，>2m 等 3 段，週期分 0 –6s，6-8s，8-10s，>10s 等 4 段。波向分 N-E、E-S、S-W、W-N 等 4 個方位。分季示性波高、示性週期及波向重要統計量，如表 7.2。分年示性波高、示性週期及波向重要統計量，如表 7.3。

12. 月波浪玫瑰圖，歷年(1996~ 2002 年)每月波浪玫瑰圖如 8.1.1~圖 8.1.59。1 月~12 月歷年平均每月波浪玫瑰圖如 8.1.60~圖 8.1.71。季波浪玫瑰圖，歷年每季波浪玫瑰圖如 8.2.1~圖 8.2.25，四季歷年平均每季波浪玫瑰圖如圖 8.2.26~圖 8.2.29。年波浪玫瑰圖，歷年每年波浪玫瑰圖如圖 8.3.1~圖 8.3.7，歷年波浪玫瑰圖如圖 8.3.8。

13. 颱風期間示性波高、示性週期及波向之統計表與資料圖，如表 9.1~表 9.26 及圖 9.1~圖 9.26。歷年颱風期間最大示性波高(示性週期及波向)統計表，則如表 9。

14. 台北港地區雷達測波圖像，如圖 10.1~圖 10.30。





圖 1.1　台北港觀測樁(波浪觀測)位置圖




圖 1.2 台北港雷達測波圖像範圍(1990 年 1 月)。




圖 1.3 沙崙港雷達測波圖像範圍(2002 年 8 月 24 日)
(圖中白框為觀測子區，白圈所示則為觀測樁位置)

第二章 台北港波浪及颱風波浪資料記錄統計表

表 2.1　1996~2002 年波浪資料記錄統計表。

表 2.2　1996~2002 年颱風波浪資料記錄統計表。

表2.1 台北港歷年 (1996~2002) 觀測波浪資料記錄統計表

序號	測站	檔名	年、月	啓止時間 (日. 時: 分~ 日. 時: 分)	觀測天數	觀測筆數	缺失筆數	實際筆數	資料缺失日
1	1	V967TP10.1HA	1996/07	01.09:00~11.01:00	11	233	0	233	
2	1	V96ATP10.1HA	1996/10	17.14:00~31.23:00	15	346	20	326	20 ~ 21 , 28 , 30
3	1	V96BTP10.1HA	1996/11	01.00:00~17.17:00	17	402	32	370	6 , 10 ~ 13
4	1	V96CTP10.1HA	1996/12	15.13:00~31.23:00	17	395	0	395	
5	1	V971TP10.1HA	1997/01	01.00:00~05.09:00	5	106	0	106	
6	1	V972TP10.1HA	1997/02	01.00:00~21.07:00	21	488	0	488	
7	1	V973TP10.1HA	1997/03	01.00:00~19.07:00	19	440	0	440	
8	1	V974TP10.1HA	1997/04	01.10:00~22.06:00	22	501	0	501	
9	1	V975TP10.1HA	1997/05	07.09:00~28.08:00	22	504	0	504	
10	1	V977TP10.1HA	1997/07	08.11:00~22.20:00	15	346	0	346	
11	1	V978TP10.1HA	1997/08	01.00:00~21.11:00	21	492	0	492	
12	1	V979TP10.1HA	1997/09	09.15:00~30.21:00	22	511	38	473	27 ~ 28
13	1	V97ATP10.1HA	1997/10	01.00:00~31.23:00	31	744	160	584	7 ~ 13
14	1	V97BTP10.1HA	1997/11	01.00:00~14.23:00	14	336	0	336	
15	1	V97CTP10.1HA	1997/12	05.14:00~31.22:00	27	633	14	619	9 ~ 10
16	1	V983TP10.1HA	1998/03	27.10:00~31.23:00	5	110	18	92	29 ~ 30
17	1	V984TP10.1HA	1998/04	18.09:00~30.23:00	13	303	29	274	20 ~ 23
18	1	V985TP10.1HA	1998/05	01.00:00~17.15:00	17	400	2	398	13
19	1	V986TP10.1HA	1998/06	01.00:00~03.11:00	3	60	0	60	
20	1	V987TP10.1HA	1998/07	09.16:00~31.23:00	23	536	1	535	28
21	1	V988TP10.1HA	1998/08	17.10:00~31.23:00	15	350	0	350	
22	1	V989TP10.1HA	1998/09	01.00:00~30.23:00	30	720	55	665	8 ~ 10
23	1	V98ATP10.1HA	1998/10	01.00:00~31.23:00	31	744	120	624	9 ~ 14
24	1	V98BTP10.1HA	1998/11	01.00:00~12.00:00	12	265	0	265	
25	pi	V992TP10.1HA	1999/02	09.10:00~28.23:00	20	470	0	470	
26	pi	V993TP10.1HA	1999/03	01.00:00~31.23:00	31	744	368	376	10 ~ 25
27	pi	V994TP10.1HA	1999/04	01.00:00~30.23:00	30	720	26	694	15 , 21 ~ 22 , 30
28	pi	V995TP10.1HA	1999/05	01.00:00~21.03:00	21	484	0	484	
29	pi	V997TP10.1HA	1999/07	16.07:00~31.23:00	16	377	2	375	16 , 22
30	pi	V998TP10.1HA	1999/08	01.00:00~29.09:00	29	682	180	502	8 ~ 23 , 29
31	pi	V999TP10.1HA	1999/09	01.19:00~17.20:00	17	386	1	385	1
32	pi	V99BTP10.1HA	1999/11	20.10:00~30.23:00	11	254	0	254	
33	pi	V99CTP10.1HA	1999/12	01.01:00~26.13:00	26	613	0	613	
34	1	V001TP10.1HA	2000/01	01.00:00~29.08:00	29	681	0	681	
35	1	V002TP10.1HA	2000/02	03.10:00~28.23:00	26	614	0	614	
36	1	V003TP10.1HA	2000/03	01.00:00~31.23:00	31	744	24	720	7 ~ 8
37	1	V004TP10.1HA	2000/04	01.00:00~30.23:00	30	720	40	680	13 ~ 15
38	1	V005TP10.1HA	2000/05	01.00:00~18.19:00	18	428	0	428	
39	1	V006TP10.1HA	2000/06	01.00:00~22.09:00	22	514	0	514	
40	1	V008TP10.1HA	2000/08	01.00:00~31.23:00	31	744	0	744	
41	1	V009TP10.1HA	2000/09	02.11:00~28.11:00	27	625	0	625	
42	1	V00BTP10.1HA	2000/11	10.09:00~30.23:00	21	495	0	495	
43	1	V00CTP10.1HA	2000/12	02.09:00~31.23:00	30	711	0	711	
44	pi	V011TP10.1HA	2001/01	13.10:00~31.23:00	19	446	0	446	
45	pi	V012TP10.1HA	2001/02	01.00:00~06.12:00	6	133	0	133	
46	pi	V013TP10.1HA	2001/03	09.17:00~31.23:00	23	535	0	535	
47	pi	V014TP10.1HA	2001/04	01.00:00~30.23:00	30	720	58	662	15 ~ 17
48	pi	V015TP10.1HA	2001/05	01.00:00~31.23:00	31	744	26	718	16 ~ 17
49	pi	V016TP10.1HA	2001/06	01.00:00~30.23:00	30	720	25	695	21 ~ 22
50	pi	V017TP10.1HA	2001/07	01.00:00~26.10:00	26	611	0	611	

序號	測站	檔名	年、月	啓止時間 (日. 時: 分~ 日. 時: 分)	觀測天數	觀測筆數	缺失筆數	實際筆數	資料缺失日
51	pi	V018TP10.1HA	2001/08	01.00:00~31.23:00	31	744	0	744	
52	pi	V019TP10.1HA	2001/09	01.00:00~30.23:00	30	720	25	695	6 ~ 7
53	pi	V01ATP10.1HA	2001/10	01.00:00~26.10:00	26	611	26	585	11 ~ 12
54	pi	V01BTP10.1HA	2001/11	08.15:00~30.23:00	23	537	4	533	9 , 15 , 20
55	pi	V01CTP10.1HA	2001/12	01.00:00~31.23:00	31	744	0	744	
56	1	V024TP10.1HA	2002/04	04.14:00~30.23:00	27	634	25	609	18 ~ 19
57	1	V025TP10.1HA	2002/05	01.00:00~31.23:00	31	744	316	428	10 ~ 22 , 30 ~ 31
58	1	V026TP10.1HA	2002/06	01.00:00~30.23:00	30	720	26	694	20 ~ 21
59	1	V027TP10.1HA	2002/07	01.00:00~31.23:00	31	744	24	720	11 ~ 12
60	1	V028TP10.1HA	2002/08	01.00:00~31.23:00	31	744	51	693	1 ~ 2 , 29 ~ 30
61	1	V029TP10.1HA	2002/09	01.00:00~30.23:00	30	720	25	695	26 ~ 27
62	1	V02ATP10.1HA	2002/10	01.00:00~31.23:00	31	744	24	720	28 ~ 29
63	1	V02BTP10.1HA	2002/11	01.00:00~30.23:00	30	720	0	720	
64	1	V02CTP10.1HA	2002/12	01.00:00~19.10:00	19	443	25	418	2 ~ 3

表2.2 台北港歷年 (1996~2002) 觀測颱風波浪資料記錄統計表

序號	測站	檔名	啓止時間 年、月	(日. 時: 分~ 日. 時: 分	觀測天數	觀測筆數	缺失筆數	實際筆數	資料缺失日
1	1	凱姆	1996/05	21.12:00~24.12:00	4	73	73	0	21 ~ 24
2	1	葛樂禮	1996/07	24.12:00~28.12:00	5	97	97	0	24 ~ 28
3	1	賀伯	1996/07	29.12:00~01.12:00	4	73	73	0	29 ~ 31 , 1
4	1	莎莉	1996/09	05.12:00~09.12:00	5	97	97	0	5 ~ 9
5	1	薩恩	1996/09	25.12:00~30.12:00	6	121	121	0	25 ~ 30
6	1	溫妮	1997/08	15.12:00~19.12:00	5	97	0	97	
7	1	安柏	1997/08	26.12:00~29.12:00	4	73	73	0	26 ~ 29
8	1	卡絲	1997/08	29.13:00~30.21:00	2	33	33	0	29 ~ 30
9	1	艾文	1997/10	19.12:00~24.12:00	6	121	0	121	
10	1	妮蔻兒	1998/07	07.12:00~11.12:00	5	97	52	45	7 ~ 9
11	1	奧托	1998/08	02.12:00~06.12:00	5	97	97	0	2 ~ 6
12	1	楊妮	1998/09	26.12:00~30.12:00	5	97	0	97	
13	1	瑞伯	1998/10	13.12:00~17.12:00	5	97	20	77	13 ~ 14
14	1	巴比絲	1998/10	24.12:00~28.12:00	5	97	0	97	
15	1	瑪姬	1999/06	03.12:00~07.12:00	5	97	97	0	3 ~ 7
16	1	山姆	1999/08	18.12:00~22.12:00	5	97	56	41	19 ~ 22
17	1	丹恩	1999/10	03.12:00~10.12:00	8	169	169	0	3 ~ 10
18	1	啓德	2000/07	05.12:00~11.12:00	7	145	145	0	5 ~ 11
19	1	巴比倫	2000/08	26.12:00~31.12:00	6	121	0	121	
20	1	碧利絲	2000/08	20.12:00~24.12:00	5	97	0	97	
21	1	寶發	2000/09	07.12:00~11.12:00	5	97	0	97	
22	1	雅吉	2000/10	22.12:00~27.12:00	6	121	121	0	22 ~ 27
23	1	象神	2000/10	29.12:00~02.12:00	5	97	97	0	29 ~ 31 , 1 ~ 2
24	1	貝碧佳	2000/11	05.12:00~08.12:00	4	73	73	0	5 ~ 8
25	1	西馬隆	2001/05	09.12:00~15.12:00	7	145	0	145	
26	1	奇比	2001/06	21.12:00~25.12:00	5	97	23	74	21 ~ 22
27	1	尤特	2001/07	02.12:00~06.12:00	5	97	0	97	
28	1	潭美	2001/07	09.12:00~12.12:00	4	73	0	73	
29	1	玉兔	2001/07	22.12:00~25.12:00	4	73	0	73	
30	1	桃芝	2001/07	27.12:00~31.23:00	5	108	108	0	27 ~ 31
31	1	納莉	2001/09	05.12:00~20.12:00	16	361	25	336	6 ~ 7
32	1	利奇馬	2001/09	22.12:00~29.12:00	8	169	0	169	
33	1	海燕	2001/10	14.12:00~17.12:00	4	73	0	73	
34	1	雷馬遜	2002/07	01.12:00~05.12:00	5	97	0	97	
35	1	納克莉	2002/07	08.12:00~11.12:00	4	73	1	72	11
36	1	哈隆	2002/07	06.12:00~16.12:00	11	241	24	217	11 ~ 12
37	1	風神	2002/07	13.12:00~28.12:00	16	361	0	361	
38	1	卡莫里	2002/08	02.12:00~15.22:00	14	323	0	323	
39	1	王峰	2002/08	15.23:00~20.20:00	6	118	0	118	
40	1	露莎	2002/08	29.12:00~31.12:00	3	49	24	25	29 ~ 30
41	1	辛樂克	2002/09	02.12:00~11.12:00	10	217	0	217	

第三章 台北港示性波高、示性週期及波向月報表

3.1　1996~2002 年示性波高與示性週期月報表(表 3.1.1~表 3.1.64)。

3.2　1996~2002 年示性波高與波向月報表(表 3.2.1~表 3.2.59)。

3.1　1996~2002 年示性波高與示性週期月報表(表 3.1.1~表 3.1.64)。

表3.1.1 1996年 7月 台北港示性波高及示性週期月報表

1996年 7月 1日 9時 0分 ~ 1996年 7月11日 1時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
07/01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	97/ 6	90/ 5	64/ 5	63/ 5	57/ 5	65/ 5	65/ 5	77/ 5	72/ 5	72/ 5	85/ 5	88/ 6	82/ 6	61/ 6	61/ 6	73/ 5	97/ 6
07/02	40/ 5	29/ 5	28/ 5	24/ 5	25/ 6	25/ 5	22/ 5	26/ 5	20/ 5	16/ 5	17/ 5	19/ 5	16/ 5	18/ 5	22/ 5	22/ 5	24/ 5	27/ 5	31/ 5	27/ 4	21/ 5	20/ 6	18/ 6	15/ 6	23/ 5	40/ 5
07/03	15/ 6	16/ 6	14/ 7	14/ 7	14/ 7	15/ 6	14/ 6	17/ 6	20/ 6	16/ 7	11/ 7	10/ 6	9/ 7	12/ 7	13/ 7	18/ 4	15/ 6	15/ 7	24/ 7	28/ 7	21/ 4	18/ 7	14/ 6	12/ 6	15/ 6	28/ 7
07/04	12/ 6	13/ 7	13/ 6	11/ 7	12/ 7	12/ 6	12/ 6	15/ 6	21/ 6	20/ 7	14/ 7	15/ 6	15/ 5	14/ 5	14/ 5	14/ 5	17/ 6	17/ 5	15/ 5	17/ 5	18/ 5	18/ 4	14/ 5	13/ 6	14/ 6	21/ 6
07/05	14/ 5	17/ 5	15/ 5	16/ 5	16/ 5	21/ 4	25/ 4	30/ 4	32/ 4	29/ 4	29/ 5	38/ 4	34/ 4	43/ 4	37/ 4	32/ 4	27/ 4	25/ 4	30/ 4	31/ 4	28/ 4	29/ 4	27/ 4	22/ 5	26/ 5	43/ 4
07/06	23/ 5	29/ 5	32/ 5	26/ 4	29/ 4	26/ 4	21/ 4	29/ 4	34/ 4	35/ 4	39/ 4	46/ 4	47/ 5	48/ 5	39/ 5	43/ 4	36/ 4	30/ 4	26/ 4	28/ 4	26/ 4	22/ 4	24/ 4	21/ 5	31/ 5	48/ 5
07/07	18/ 5	19/ 5	20/ 4	23/ 4	25/ 4	24/ 4	19/ 4	23/ 4	24/ 4	29/ 4	35/ 4	36/ 4	37/ 4	40/ 4	31/ 4	28/ 4	20/ 4	19/ 4	16/ 4	13/ 5	16/ 5	15/ 5	14/ 5	12/ 5	23/ 5	40/ 4
07/08	13/ 5	11/ 5	9/ 6	11/ 6	11/ 7	10/ 8	13/ 7	13/ 7	14/ 7	15/ 6	14/ 6	15/ 6	17/ 6	14/ 6	10/ 6	10/ 6	11/ 7	10/ 7	10/ 8	12/ 8	13/ 8	17/ 7	19/ 7	20/ 7	13/ 7	20/ 7
07/09	23/ 8	25/ 8	29/ 7	39/ 6	44/ 8	52/ 8	49/ 8	41/ 7	56/ 7	77/ 7	89/ 7	92/ 7	83/ 7	81/ 8	72/ 8	55/ 8	47/ 8	47/ 8	52/ 8	49/ 8	48/ 8	62/ 8	64/ 8	91/ 8	56/ 8	92/ 7
07/10	83/ 7	70/ 7	73/ 8	52/ 8	56/ 9	60/ 9	76/ 9	62/ 9	56/ 9	64/ 9	88/ 9	104/ 9	80/ 8	93/ 8	77/ 8	72/ 8	62/ 8	60/ 8	51/ 8	56/ 8	56/ 9	64/ 9	63/ 9	83/ 9	69/ 9	104/9
07/11	78/ 8	78/ 8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* 78/ 13	78/ 8
平均值	31/ 6	30/ 6	25/ 6	24/ 6	25/ 6	27/ 6	27/ 6	28/ 6	30/ 6	39/ 6	42/ 6	44/ 6	40/ 6	42/ 6	38/ 6	35/ 5	33/ 6	32/ 6	32/ 6	34/ 6	33/ 6	34/ 6	31/ 6	35/ 6		
最大值	83/ 7	78/ 8	73/ 8	52/ 8	56/ 9	60/ 9	76/ 9	62/ 9	56/ 7	97/ 6	90/ 5	104/ 9	83/ 7	93/ 8	77/ 8	72/ 8	77/ 5	72/ 5	72/ 5	85/ 5	88/ 6	82/ 6	64/ 8	91/ 8		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 32公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 6.0秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 104公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 9.0秒 。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 233筆 。檔名: V967TP10.1HA 。

表3.1.2 1996年10月 台北港示性波高及示性週期月報表

1996年10月17日14時 0分 ~ 1996年10月28日 7時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
10/17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	54/ 7	58/ 7	61/ 6	60/ 6	70/ 6	64/ 5	63/ 5	51/ 5	44/ 6	56/ 7	58/ 7	70/ 6
10/18	44/ 6	35/ 7	43/ 7	47/ 7	57/ 7	61/ 6	58/ 6	70/ 5	74/ 5	61/ 4	52/ 4	46/ 4	43/ 4	42/ 5	37/ 5	35/ 5	41/ 5	44/ 5	52/ 5	55/ 4	65/ 4	52/ 4	42/ 4	37/ 5	49/ 5	74/ 5
10/19	45/ 5	74/ 4	92/ 5	121/ 6	136/ 6	140/ 6	170/ 7	197/ 7	199/ 7	168/ 6	176/ 6	160/ 6	147/ 6	154/ 6	141/ 6	159/ 7	172/ 7	140/ 7	168/ 7	182/ 7	203/ 7	178/ 7	158/ 6	130/ 6	150/7	203/7
10/20	123/ 6	138/ 7	138/ 7	135/ 7	151/ 7	167/ 7	150/ 7	170/ 7	209/ 7	199/ 7	173/ 7	150/ 7	117/ 6	129/ 6	*	137/ 6	*	*	*	*	*	*	*	*	152/7	209/7
10/21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	113/ 6	112/ 6	123/ 6	102/ 6	114/ 6	92/ 6	82/ 6	79/ 7	78/ 7	86/ 7	93/ 7	103/ 7	108/ 6	121/ 6	125/ 6	102/7	125/6
10/22	119/ 6	129/ 7	116/ 7	108/ 7	88/ 7	100/ 7	92/ 7	101/ 8	114/ 7	122/ 7	119/ 7	157/ 7	140/ 7	137/ 7	112/ 7	104/ 7	98/ 7	96/ 8	105/ 8	96/ 9	103/ 8	111/ 8	110/ 8	121/ 7	112/8	157/7
10/23	135/ 7	117/ 7	105/ 7	94/ 6	91/ 7	80/ 7	91/ 7	93/ 7	94/ 7	107/ 7	116/ 7	128/ 7	129/ 6	134/ 6	127/ 6	109/ 5	112/ 6	116/ 6	116/ 6	113/ 7	112/ 7	117/ 7	140/ 7	149/ 7	113/7	149/7
10/24	159/ 7	166/ 7	161/ 7	127/ 6	110/ 6	104/ 6	95/ 7	99/ 7	108/ 7	108/ 7	117/ 7	136/ 7	134/ 7	147/ 7	138/ 6	120/ 6	112/ 6	89/ 7	87/ 7	88/ 8	84/ 8	92/ 8	101/ 8	104/ 7	116/7	166/7
10/25	105/ 7	104/ 7	117/ 6	102/ 6	88/ 5	74/ 6	67/ 6	64/ 7	73/ 8	58/ 7	82/ 7	89/ 6	113/ 6	149/ 6	142/ 6	164/ 6	163/ 6	179/ 5	183/ 6	189/ 7	192/ 7	189/ 7	223/ 7	247/ 8	131/7	247/8
10/26	261/ 8	281/ 8	294/ 8	294/ 8	264/ 7	282/ 7	273/ 7	266/ 8	244/ 8	266/ 9	266/ 8	270/ 9	244/ 9	337/ 9	276/ 8	247/ 8	230/ 7	194/ 8	166/ 7	204/ 9	189/ 8	200/ 8	210/ 9	234/ 9	249/8	337/9
10/27	238/ 9	225/ 9	227/ 8	275/ 9	218/ 8	214/ 8	176/ 8	155/ 8	141/ 8	123/ 8	133/ 8	138/ 8	144/ 8	138/ 7	141/ 7	150/ 7	150/ 7	131/ 6	100/ 7	102/ 7	74/ 7	77/ 8	81/ 7	77/ 7	151/8	275/9
10/28	80/ 7	96/ 7	98/ 7	88/ 7	108/ 6	99/ 6	91/ 6	77/ 6	*	60/ 8	57/ 9	63/ 10	58/ 9	65/ 9	75/ 9	70/ 8	78/ 7	83/ 7	71/ 7	61/ 8	50/ 8	42/ 8	41/ 9	46/ 9	72/ 8	108/6
10/29	44/ 9	43/ 8	52/ 8	52/ 8	60/ 8	62/ 6	52/ 6	40/ 7	31/ 7	26/ 7	29/ 8	31/ 9	31/ 9	38/ 8	36/ 8	43/ 6	51/ 6	50/ 5	45/ 5	35/ 6	24/ 7	26/ 8	23/ 8	23/ 9	39/ 8	62/ 6
10/30	25/ 8	27/ 9	29/ 9	35/ 9	39/ 8	37/ 7	35/ 7	26/ 7	33/ 6	36/ 6	19/ 8	*	23/ 9	25/ 10	32/ 10	34/ 10	28/ 9	31/ 9	29/ 8	26/ 8	22/ 8	18/ 9	23/ 9	21/ 9	28/ 9	39/ 8
10/31	20/ 9	21/ 10	24/ 9	19/ 9	24/ 9	23/ 9	24/ 8	19/ 9	17/ 9	14/ 9	16/ 9	21/ 9	21/ 9	21/ 9	20/ 9	25/ 9	30/ 9	25/ 8	27/ 8	24/ 8	20/ 8	19/ 9	20/ 8	20/ 8	21/ 9	30/ 9
平均值	107/ 7	112/ 7	115/ 7	115/ 7	110/ 7	111/ 7	105/ 7	105/ 7	111/ 7	104/ 7	104/ 7	116/ 7	103/ 7	116/ 7	101/ 7	102/ 7	100/ 7	94/ 7	93/ 7	95/ 7	93/ 7	91/ 7	95/ 7	99/ 7		
最大值	261/ 8	281/ 8	294/ 8	294/ 8	264/ 7	282/ 7	273/ 7	266/ 8	244/ 8	266/ 9	266/ 8	270/ 9	244/ 9	337/ 9	276/ 8	247/ 8	230/ 7	194/ 8	183/ 6	204/ 9	203/ 7	200/ 8	223/ 7	247/ 8		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 104公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 7.0秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 337公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 9.0秒 。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 326筆 。檔名: V96ATP10.1HA 。

表3.1.3 1996年11月 台北港示性波高及示性週期月報表

1996年11月 1日 0時 0分 ~ 1996年11月17日 17時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
11/01	18/ 9	18/ 9	19/ 9	23/ 9	24/ 9	27/ 9	24/ 9	24/ 8	23/ 8	21/ 9	18/ 9	21/ 9	18/ 9	21/ 9	24/ 9	22/ 9	28/ 9	28/ 8	25/ 8	27/ 8	23/ 8	24/ 7	19/ 9	19/ 8	22/ 9	28/ 9
11/02	20/ 9	20/ 8	22/ 8	34/ 6	91/ 5	169/ 6	238/ 7	359/ 8	324/ 8	282/ 8	261/ 7	207/ 8	229/ 8	225/ 8	201/ 8	218/ 8	236/ 8	253/ 8	272/ 8	266/ 8	256/ 8	202/ 7	231/ 7	181/ 8	199/8	359/8
11/03	174/ 8	208/ 8	204/ 7	204/ 8	222/ 8	219/ 7	251/ 8	234/ 8	217/ 7	229/ 7	160/ 7	153/ 7	128/ 7	134/ 7	140/ 7	136/ 7	144/ 7	185/ 7	192/ 7	176/ 7	188/ 7	174/ 7	163/ 7	143/ 7	182/7	251/8
11/04	127/ 7	102/ 7	81/ 7	84/ 7	92/ 7	89/ 7	105/ 7	107/ 7	102/ 7	109/ 7	114/ 6	92/ 6	90/ 6	74/ 7	58/ 7	52/ 7	52/ 7	57/ 7	63/ 7	64/ 6	78/ 7	78/ 7	79/ 6	70/ 6	84/ 7	127/7
11/05	69/ 6	63/ 6	58/ 7	55/ 7	52/ 7	49/ 7	47/ 7	56/ 7	54/ 7	56/ 7	68/ 7	66/ 6	62/ 6	48/ 6	39/ 7	45/ 7	34/ 7	34/ 7	32/ 7	37/ 7	41/ 8	45/ 6	46/ 7	52/ 6	50/ 7	69/ 6
11/06	48/ 6	47/ 6	42/ 6	43/ 6	39/ 6	38/ 6	44/ 6	48/ 6	65/ 6	78/ 6	83/ 6	88/ 6	85/ 6	81/ 6	*	68/ 6	74/ 6	74/ 6	76/ 6	70/ 6	82/ 7	94/ 7	104/ 7	153/ 7	70/ 6	153/7
11/07	147/ 7	147/ 6	126/ 7	147/ 7	143/ 7	154/ 8	140/ 8	114/ 8	139/ 8	174/ 8	190/ 8	198/ 8	208/ 8	224/ 8	183/ 8	174/ 8	121/ 8	85/ 7	81/ 9	88/ 8	87/ 8	89/ 8	109/ 7	128/ 7	141/8	224/8
11/08	145/ 8	142/ 7	131/ 7	123/ 7	112/ 7	85/ 7	69/ 7	64/ 8	49/ 8	72/ 8	71/ 8	116/ 9	109/ 8	133/ 8	132/ 8	116/ 8	93/ 8	80/ 8	85/ 8	86/ 8	84/ 9	61/ 9	68/ 8	82/ 8	96/ 8	145/8
11/09	96/ 8	97/ 7	104/ 7	88/ 7	80/ 7	58/ 8	64/ 8	52/ 8	65/ 9	64/ 8	58/ 8	68/ 9	70/ 8	92/ 7	83/ 7	84/ 7	60/ 7	60/ 7	54/ 7	62/ 7	82/ 8	117/ 7	148/ 8	179/ 8	82/ 8	179/8
11/10	226/ 8	201/ 8	223/ 8	197/ 7	*	*	100/ 8	86/ 8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	86/ 8	*	*	*	159/9	226/8
11/11	140/ 8	169/ 8	181/ 8	144/ 7	134/ 7	113/ 7	90/ 8	78/ 8	87/ 9	75/ 9	*	*	*	*	*	191/ 7	195/ 7	169/ 7	*	*	187/ 8	167/ 8	176/ 8	245/ 8	149/8	245/8
11/12	285/ 9	355/ 9	346/ 8	425/ 8	387/ 8	341/ 8	341/ 8	348/ 8	276/ 9	290/ 9	*	*	*	*	*	*	399/ 9	399/ 9	288/ 9	247/ 9	320/ 9	391/ 10	401/ 10	507/ 10	352/9	507/10
11/13	597/ 11	536/ 10	525/ 11	492/ 10	552/ 10	464/ 9	341/ 10	316/ 10	364/ 10	359/ 11	329/ 10	326/ 10	403/ 11	*	409/ 10	467/ 10	446/ 9	416/ 9	385/ 9	351/ 9	267/ 9	255/ 9	261/ 9	264/ 10	396/10	597/11
11/14	305/ 10	295/ 9	296/ 9	327/ 8	380/ 9	349/ 8	303/ 8	238/ 8	199/ 8	150/ 9	187/ 8	155/ 8	176/ 9	191/ 9	217/ 9	223/ 8	254/ 8	324/ 8	319/ 8	269/ 8	228/ 8	240/ 8	233/ 8	238/ 8	254/9	380/9
11/15	304/ 8	305/ 9	279/ 8	361/ 9	396/ 8	379/ 9	343/ 8	364/ 8	308/ 8	260/ 8	276/ 8	221/ 9	300/ 9	289/ 9	305/ 9	342/ 9	350/ 9	396/ 9	407/ 8	368/ 8	307/ 8	264/ 8	276/ 8	265/ 9	319/9	407/8
11/16	293/ 9	279/ 9	260/ 9	265/ 9	388/ 9	355/ 9	333/ 9	364/ 8	314/ 8	271/ 8	233/ 8	223/ 8	210/ 9	198/ 9	203/ 9	265/ 9	253/ 8	271/ 8	289/ 8	254/ 7	285/ 7	239/ 8	202/ 8	180/ 8	267/9	388/9
11/17	173/ 7	166/ 7	158/ 8	190/ 8	252/ 7	327/ 8	339/ 8	300/ 8	346/ 8	295/ 8	250/ 7	271/ 8	239/ 8	213/ 8	199/ 8	215/ 8	239/ 8	282/ 8		*	*	*	*	*	*	247/8	346/8
平均值	186/ 8	185/ 8	179/ 8	188/ 8	209/ 8	201/ 8	186/ 8	185/ 8	183/ 8	174/ 8	164/ 8	157/ 8	166/ 8	147/ 8	168/ 8	174/ 8	186/ 8	194/ 8	183/ 8	168/ 8	162/ 8	162/ 8	167/ 8	180/ 8		
最大值	597/ 11	536/ 10	525/ 11	492/ 10	552/ 10	464/ 9	343/ 8	364/ 8	364/ 10	359/ 11	329/ 10	326/ 10	403/ 11	289/ 9	409/ 10	467/ 10	446/ 9	416/ 9	407/ 8	368/ 8	320/ 9	391/ 10	401/ 10	507/ 10		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 177公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 8.0秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 597公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 11.0秒 。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 370筆 。檔名: V96BTP10.1HA 。

表3.1.4 1996年12月 台北港示性波高及示性週期月報表

1996年12月15日13時 0分 ~ 1996年12月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
12/15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	35/ 7	42/ 6	50/ 6	58/ 6	66/ 6	62/ 6	74/ 5	64/ 5	54/ 5	49/ 5	47/ 6	54/ 7	74/ 5
12/16	50/ 6	58/ 7	70/ 6	82/ 6	104/ 6	93/ 6	97/ 6	95/ 6	92/ 5	80/ 5	64/ 6	58/ 6	52/ 6	45/ 6	45/ 6	54/ 6	60/ 7	60/ 7	56/ 6	67/ 6	72/ 6	72/ 5	68/ 6	50/ 6	68/ 6	104/6
12/17	49/ 6	41/ 7	44/ 7	45/ 7	46/ 7	54/ 7	60/ 7	69/ 6	76/ 5	68/ 5	68/ 5	64/ 5	45/ 6	47/ 6	44/ 6	44/ 6	67/ 6	121/ 6	205/ 7	218/ 7	290/ 8	304/ 7	258/ 7	297/ 8	109/7	304/7
12/18	275/ 8	248/ 8	251/ 8	274/ 8	266/ 8	283/ 9	327/ 9	327/ 8	371/ 8	286/ 8	301/ 8	268/ 8	211/ 8	207/ 8	196/ 8	194/ 8	211/ 8	208/ 8	239/ 8	257/ 8	263/ 8	340/ 7	302/ 7	266/ 8	265/8	371/8
12/19	238/ 7	206/ 8	195/ 7	168/ 8	174/ 7	193/ 7	176/ 8	188/ 7	206/ 7	224/ 7	211/ 7	208/ 7	177/ 7	171/ 7	144/ 7	143/ 7	138/ 7	158/ 7	173/ 7	178/ 7	205/ 7	215/ 7	191/ 7	221/ 7	187/8	238/7
12/20	202/ 7	174/ 7	139/ 7	165/ 7	130/ 7	130/ 7	132/ 7	134/ 7	131/ 7	146/ 7	172/ 7	149/ 6	158/ 6	132/ 6	119/ 6	95/ 6	88/ 6	82/ 7	86/ 7	88/ 7	85/ 7	101/ 6	114/ 6	137/ 6	128/7	202/7
12/21	109/ 6	101/ 6	101/ 5	75/ 6	60/ 6	57/ 6	47/ 7	52/ 6	52/ 7	58/ 6	74/ 6	81/ 6	93/ 6	93/ 5	98/ 5	71/ 5	65/ 6	45/ 6	46/ 6	43/ 6	43/ 6	50/ 6	61/ 6	75/ 6	68/ 6	109/6
12/22	73/ 5	76/ 5	66/ 5	49/ 5	36/ 6	32/ 6	32/ 7	30/ 7	28/ 8	31/ 8	33/ 7	41/ 6	44/ 6	54/ 5	58/ 5	46/ 5	33/ 6	29/ 6	28/ 7	29/ 7	30/ 6	35/ 6	43/ 6	51/ 6	42/ 6	76/ 5
12/23	78/ 6	81/ 6	90/ 5	100/ 5	92/ 5	85/ 6	78/ 6	93/ 6	95/ 7	108/ 7	136/ 7	162/ 7	191/ 7	194/ 7	229/ 7	201/ 7	146/ 7	143/ 7	115/ 7	119/ 8	140/ 8	128/ 8	136/ 8	116/ 8	127/7	229/7
12/24	138/ 7	131/ 7	165/ 7	154/ 7	132/ 7	100/ 7	87/ 7	67/ 7	70/ 8	71/ 8	62/ 9	64/ 9	60/ 8	81/ 9	72/ 7	95/ 8	90/ 8	75/ 8	62/ 8	52/ 8	55/ 8	47/ 8	56/ 9	58/ 9	85/ 8	165/7
12/25	61/ 8	72/ 8	60/ 8	70/ 7	73/ 6	66/ 6	44/ 7	39/ 8	35/ 7	35/ 7	36/ 8	47/ 7	64/ 6	69/ 6	77/ 6	88/ 6	100/ 5	76/ 5	60/ 6	51/ 6	42/ 7	44/ 7	46/ 7	50/ 8	58/ 7	100/5
12/26	55/ 8	60/ 7	50/ 7	62/ 6	72/ 6	71/ 5	45/ 6	41/ 6	36/ 6	33/ 7	35/ 6	44/ 7	52/ 6	63/ 6	78/ 6	100/ 6	125/ 5	127/ 5	107/ 5	87/ 5	75/ 6	72/ 6	79/ 6	86/ 6	69/ 6	127/5
12/27	91/ 7	122/ 6	144/ 7	111/ 6	100/ 6	82/ 5	71/ 6	51/ 6	47/ 6	45/ 6	46/ 6	45/ 7	51/ 6	60/ 6	64/ 6	74/ 6	80/ 6	87/ 5	97/ 5	85/ 5	69/ 5	69/ 6	70/ 6	71/ 6	76/ 6	144/7
12/28	68/ 6	66/ 6	71/ 6	76/ 6	75/ 6	73/ 5	87/ 5	55/ 5	57/ 6	40/ 6	40/ 6	38/ 6	38/ 6	46/ 6	48/ 6	55/ 6	61/ 6	63/ 6	70/ 5	68/ 5	52/ 5	42/ 6	41/ 6	33/ 7	56/ 6	87/ 5
12/29	36/ 6	36/ 7	39/ 7	43/ 7	52/ 6	49/ 6	57/ 6	51/ 5	39/ 6	32/ 6	29/ 6	28/ 7	27/ 7	28/ 7	34/ 7	36/ 7	36/ 6	46/ 6	40/ 6	46/ 7	37/ 7	36/ 8	36/ 9	32/ 9	38/ 7	57/ 6
12/30	31/ 8	25/ 8	30/ 8	33/ 8	30/ 8	36/ 8	34/ 7	40/ 8	33/ 7	29/ 8	27/ 9	22/ 9	24/ 10	23/ 9	26/ 9	35/ 9	40/ 9	40/ 9	41/ 9	41/ 8	38/ 8	33/ 9	29/ 9	29/ 10	32/ 9	41/ 9
12/31	29/ 10	30/ 10	26/ 9	32/ 10	33/ 9	34/ 9	39/ 9	33/ 8	36/ 9	29/ 9	31/ 9	26/ 9	29/ 10	26/ 9	33/ 9	29/ 9	31/ 9	32/ 8	35/ 8	39/ 9	38/ 8	34/ 9	31/ 10	27/ 9	31/ 9	39/ 9
平均值	98/ 7	95/ 7	96/ 7	96/ 7	92/ 7	89/ 7	88/ 7	85/ 7	87/ 7	82/ 7	85/ 7	84/ 7	82/ 7	80/ 7	82/ 7	82/ 7	84/ 7	85/ 6	89/ 7	90/ 7	94/ 7	98/ 7	94/ 7	96/ 7		
最大值	275/ 8	248/ 8	251/ 8	274/ 8	266/ 8	283/ 9	327/ 9	327/ 8	371/ 8	286/ 8	301/ 8	268/ 8	211/ 8	207/ 8	229/ 7	201/ 7	211/ 8	208/ 8	239/ 8	257/ 8	290/ 8	340/ 7	302/ 7	297/ 8		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 88公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 7.0秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 371公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 8.0秒 。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 395筆 。檔名: V96CTP10.1HA 。

表3.1.5 1997年 1月 台北港示性波高及示性週期月報表

1997年 1月 1日 0時 0分 ~ 1997年 1月 5日 9時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
01/01	26/ 10	24/ 10	25/ 10	24/ 10	25/ 9	26/ 9	27/ 9	26/ 9	32/ 9	26/ 9	28/ 9	22/ 10	21/ 10	19/ 9	21/ 10	19/ 10	23/ 10	28/ 10	30/ 7	64/ 5	89/ 5	107/ 5	137/ 6	151/ 6	42/ 9	151/6
01/02	168/ 7	264/ 9	239/ 9	284/ 9	269/ 9	293/ 9	293/ 9	278/ 9	268/ 8	266/ 8	294/ 9	217/ 9	206/ 9	184/ 9	239/ 9	206/ 9	193/ 9	182/ 8	169/ 8	181/ 8	172/ 8	176/ 7	165/ 7	129/ 7	222/9	294/9
01/03	121/ 7	91/ 8	92/ 8	104/ 9	96/ 8	98/ 9	82/ 8	82/ 9	84/ 7	91/ 8	84/ 7	71/ 7	69/ 8	58/ 8	64/ 9	58/ 10	58/ 9	67/ 9	64/ 9	76/ 7	86/ 7	91/ 6	104/ 6	111/ 6	83/ 8	121/7
01/04	88/ 6	90/ 6	67/ 6	73/ 6	58/ 7	52/ 7	60/ 7	58/ 7	67/ 6	62/ 7	67/ 7	72/ 7	64/ 7	46/ 6	44/ 6	39/ 7	39/ 7	39/ 7	41/ 7	43/ 7	58/ 5	76/ 6	90/ 6	116/ 6	63/ 7	116/6
01/05	110/ 6	108/ 6	104/ 6	116/ 6	108/ 6	119/ 6	121/ 6	155/ 6	194/ 7	247/ 7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	138/7	247/7
平均值	102/ 7	115/ 7	105/ 8	120/ 8	111/ 8	117/ 8	116/ 8	120/ 8	129/ 8	138/ 8	118/ 8	95/ 8	90/ 8	76/ 8	92/ 9	80/ 9	78/ 9	79/ 8	76/ 8	91/ 7	101/ 6	112/ 6	124/ 6	127/ 6		
最大值	168/ 7	264/ 9	239/ 9	284/ 9	269/ 9	293/ 9	293/ 9	278/ 9	268/ 8	266/ 8	294/ 9	217/ 9	206/ 9	184/ 9	239/ 9	206/ 9	193/ 9	182/ 8	169/ 8	181/ 8	172/ 8	176/ 7	165/ 7	151/ 6		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = **104**公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = **7.7**秒。最大示性波高$H_{1/3}$= **294**公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = **9.0**秒 。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 **106**筆 。檔名: **V971TP10.1HA** 。

表3.1.6 1997年 2月 台北港示性波高及示性週期月報表

1997年 2月 1日 0時 0分 ~ 1997年 2月21日 7時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
02/01	114/ 7	108/ 7	100/ 8	104/ 8	86/ 8	107/ 7	101/ 7	108/ 7	96/ 7	104/ 7	98/ 7	87/ 7	101/ 7	107/ 7	105/ 8	101/ 8	97/ 8	94/ 8	105/ 8	129/ 8	119/ 8	131/ 7	122/ 7	102/ 7	105/8	131/7
02/02	89/ 7	83/ 7	86/ 7	75/ 7	75/ 7	82/ 7	77/ 7	86/ 7	104/ 7	139/ 7	156/ 7	165/ 7	153/ 7	146/ 7	161/ 7	149/ 8	206/ 8	208/ 8	267/ 9	249/ 8	321/ 9	369/ 9	359/ 9	372/ 9	174/8	372/9
02/03	348/ 9	289/ 9	262/ 9	231/ 9	221/ 9	296/ 9	258/ 9	249/ 9	262/ 9	264/ 9	283/ 9	221/ 9	234/ 9	209/ 8	208/ 9	231/ 9	190/ 9	177/ 9	202/ 9	240/ 9	240/ 8	287/ 9	288/ 9	279/ 8	248/9	348/9
02/04	224/ 8	225/ 8	207/ 8	158/ 8	159/ 8	154/ 9	164/ 9	159/ 9	157/ 9	167/ 9	179/ 8	152/ 8	215/ 8	171/ 8	172/ 8	166/ 8	141/ 8	141/ 8	137/ 8	136/ 7	145/ 8	153/ 8	162/ 8	208/ 8	168/8	225/8
02/05	180/ 8	191/ 7	161/ 7	154/ 7	127/ 7	112/ 7	105/ 7	103/ 8	101/ 8	123/ 7	152/ 7	139/ 7	161/ 7	189/ 7	164/ 7	164/ 7	125/ 7	107/ 7	95/ 7	113/ 7	129/ 8	128/ 8	162/ 8	171/ 8	139/8	191/7
02/06	189/ 8	202/ 7	207/ 7	180/ 7	171/ 7	170/ 7	140/ 8	152/ 8	161/ 8	160/ 8	157/ 8	153/ 8	180/ 8	192/ 8	208/ 7	203/ 8	156/ 7	145/ 7	114/ 8	125/ 8	132/ 8	133/ 8	156/ 8	138/ 8	163/8	208/7
02/07	158/ 8	188/ 8	197/ 8	194/ 7	165/ 7	124/ 7	97/ 7	84/ 7	96/ 7	104/ 7	137/ 8	125/ 8	155/ 8	162/ 8	159/ 7	163/ 7	184/ 7	171/ 7	166/ 7	135/ 8	147/ 8	116/ 8	143/ 8	137/ 8	146/8	197/8
02/08	143/ 9	162/ 8	190/ 8	204/ 8	159/ 7	176/ 7	143/ 7	104/ 8	88/ 8	120/ 8	134/ 8	151/ 8	168/ 8	194/ 8	220/ 8	211/ 8	217/ 8	184/ 8	158/ 8	146/ 8	138/ 8	129/ 8	138/ 8	148/ 8	159/8	220/8
02/09	147/ 8	163/ 8	154/ 8	177/ 8	178/ 7	171/ 7	152/ 7	91/ 7	73/ 7	74/ 7	73/ 7	94/ 8	99/ 8	94/ 7	102/ 7	115/ 7	104/ 7	95/ 6	102/ 6	61/ 6	60/ 7	62/ 7	58/ 7	65/ 7	106/7	178/7
02/10	77/ 8	60/ 7	73/ 7	88/ 7	82/ 7	99/ 6	100/ 6	73/ 6	60/ 6	52/ 6	60/ 6	67/ 6	76/ 7	91/ 7	87/ 7	97/ 7	113/ 7	99/ 7	111/ 6	98/ 6	61/ 6	73/ 6	71/ 7	75/ 7	81/ 7	113/7
02/11	88/ 7	108/ 7	123/ 8	135/ 7	156/ 7	248/ 7	201/ 7	177/ 7	129/ 7	117/ 7	119/ 7	123/ 8	131/ 8	171/ 8	178/ 8	210/ 8	230/ 8	256/ 8	219/ 8	193/ 8	142/ 8	112/ 8	114/ 8	116/ 8	158/8	256/8
02/12	133/ 8	135/ 8	153/ 9	151/ 8	173/ 8	170/ 8	201/ 8	184/ 7	117/ 7	115/ 8	89/ 8	93/ 8	108/ 8	99/ 8	117/ 8	108/ 8	104/ 8	116/ 8	125/ 8	145/ 7	135/ 7	96/ 7	93/ 7	94/ 8	127/8	201/8
02/13	99/ 8	92/ 8	89/ 8	97/ 8	94/ 7	100/ 7	116/ 7	128/ 7	131/ 6	100/ 6	66/ 7	75/ 7	79/ 7	80/ 7	74/ 8	76/ 7	94/ 7	112/ 7	138/ 7	154/ 7	152/ 7	164/ 7	116/ 6	104/ 7	105/7	164/7
02/14	92/ 7	93/ 7	95/ 7	85/ 7	100/ 7	111/ 7	114/ 7	144/ 7	132/ 7	130/ 7	91/ 7	68/ 7	74/ 7	70/ 7	77/ 7	75/ 7	80/ 7	94/ 7	98/ 7	104/ 7	108/ 7	111/ 6	95/ 6	100/ 7	97/ 7	144/7
02/15	81/ 7	83/ 7	86/ 7	97/ 7	83/ 7	93/ 7	114/ 7	127/ 7	150/ 7	151/ 7	176/ 7	175/ 7	176/ 7	145/ 7	135/ 7	127/ 7	165/ 8	175/ 8	199/ 8	229/ 8	283/ 8	275/ 8	260/ 8	265/ 8	160/8	283/8
02/16	207/ 8	198/ 8	191/ 8	179/ 8	167/ 8	158/ 8	182/ 9	163/ 8	172/ 8	192/ 8	224/ 8	209/ 8	188/ 8	183/ 8	184/ 8	210/ 8	203/ 8	200/ 8	178/ 8	216/ 8	219/ 9	246/ 9	206/ 8	223/ 8	195/8	246/9
02/17	223/ 8	202/ 9	184/ 9	170/ 9	170/ 9	208/ 9	158/ 9	151/ 9	186/ 9	185/ 8	174/ 8	181/ 8	167/ 8	156/ 8	130/ 7	127/ 8	112/ 8	114/ 8	120/ 8	125/ 9	134/ 8	151/ 8	139/ 8	160/ 8	159/9	223/8
02/18	155/ 8	147/ 7	133/ 8	110/ 8	86/ 8	93/ 8	84/ 8	98/ 8	82/ 8	96/ 7	116/ 8	104/ 7	115/ 7	123/ 7	127/ 7	116/ 7	98/ 7	90/ 7	88/ 7	93/ 7	81/ 7	103/ 7	99/ 7	110/ 7	106/8	155/8
02/19	130/ 7	120/ 7	121/ 7	116/ 6	85/ 6	79/ 7	77/ 7	62/ 7	57/ 7	88/ 7	70/ 7	76/ 7	85/ 7	87/ 6	84/ 6	75/ 6	66/ 6	52/ 7	56/ 7	54/ 7	49/ 7	54/ 7	58/ 8	63/ 7	77/ 7	130/7
02/20	73/ 7	62/ 7	66/ 6	55/ 6	41/ 6	31/ 7	34/ 7	36/ 7	34/ 8	33/ 8	34/ 8	40/ 9	39/ 8	47/ 8	45/ 7	41/ 7	45/ 6	43/ 6	42/ 6	36/ 6	38/ 7	41/ 7	43/ 7	41/ 7	43/ 7	73/ 7
02/21	46/ 6	42/ 7	43/ 7	42/ 6	37/ 6	30/ 6	27/ 7	24/ 7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	36/ 7	46/ 6
平均值	142/ 8	140/ 8	139/ 8	133/ 7	124/ 7	133/ 7	126/ 7	119/ 7	119/ 7	125/ 7	129/ 7	125/ 7	135/ 8	135/ 7	137/ 7	138/ 7	136/ 7	133/ 7	136/ 7	139/ 7	141/ 8	146/ 8	144/ 8	148/ 8		
最大值	348/ 9	289/ 9	262/ 9	231/ 9	221/ 9	296/ 9	258/ 9	249/ 9	262/ 9	264/ 9	283/ 9	221/ 9	234/ 9	209/ 8	220/ 8	231/ 9	230/ 8	256/ 8	267/ 9	249/ 8	321/ 9	369/ 9	359/ 9	372/ 9		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 134公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 7.3秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 372公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 9.0秒 。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 488筆 。檔名: V972TP10.1HA 。

表3.1.7 1997年 3月 台北港示性波高及示性週期月報表

1997年 3月 1日 0時 0分 ~ 1997年 3月19日 7時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
03/01	29/ 8	28/ 9	27/ 9	34/ 8	33/ 8	35/ 8	37/ 8	44/ 7	45/ 7	84/ 5	227/ 7	189/ 7	218/ 8	227/ 8	232/ 9	216/ 8	270/ 9	268/ 8	233/ 8	245/ 7	268/ 7	227/ 7	185/ 7	151/ 7	148/8	270/9
03/02	151/ 7	133/ 7	169/ 8	156/ 7	154/ 7	186/ 7	195/ 7	219/ 7	238/ 7	253/ 7	221/ 7	199/ 7	213/ 7	233/ 8	289/ 8	290/ 8	293/ 8	363/ 8	396/ 8	346/ 8	375/ 8	315/ 8	308/ 8	261/ 8	248/8	396/8
03/03	260/ 9	213/ 8	233/ 8	238/ 8	227/ 8	246/ 8	226/ 8	231/ 8	228/ 7	235/ 7	198/ 7	174/ 7	158/ 7	160/ 7	146/ 7	129/ 7	124/ 8	122/ 7	129/ 7	136/ 8	145/ 7	139/ 7	134/ 7	110/ 7	180/8	260/9
03/04	95/ 6	80/ 7	77/ 7	74/ 7	78/ 7	79/ 7	79/ 7	91/ 7	104/ 8	102/ 7	96/ 7	100/ 6	96/ 6	70/ 6	63/ 6	55/ 7	52/ 7	57/ 7	52/ 7	64/ 7	72/ 7	73/ 6	73/ 6	70/ 6	77/ 7	104/8
03/05	67/ 6	65/ 6	48/ 6	36/ 6	34/ 7	39/ 7	34/ 7	37/ 7	39/ 7	43/ 7	45/ 7	49/ 6	52/ 6	56/ 5	48/ 5	42/ 6	34/ 6	32/ 6	34/ 7	31/ 7	32/ 7	34/ 7	37/ 7	36/ 7	41/ 7	67/ 6
03/06	36/ 6	34/ 6	32/ 6	23/ 7	18/ 8	20/ 8	21/ 8	18/ 8	21/ 8	21/ 8	22/ 8	22/ 8	23/ 8	24/ 7	27/ 6	20/ 8	18/ 8	19/ 8	17/ 8	18/ 9	18/ 9	19/ 8	19/ 8	21/ 9	22/ 8	36/ 6
03/07	19/ 8	21/ 8	19/ 8	19/ 7	17/ 8	16/ 8	14/ 9	16/ 9	16/ 9	19/ 9	20/ 8	18/ 8	23/ 8	24/ 8	20/ 8	21/ 8	17/ 9	18/ 9	17/ 9	18/ 8	17/ 9	17/ 9	19/ 9	22/ 8	18/ 9	24/ 8
03/08	21/ 8	21/ 8	21/ 8	23/ 7	24/ 5	25/ 5	20/ 6	21/ 6	18/ 6	22/ 7	34/ 6	49/ 5	74/ 5	87/ 5	93/ 5	96/ 5	90/ 5	85/ 5	57/ 6	55/ 6	58/ 7	52/ 7	58/ 7	68/ 7	48/ 7	96/ 5
03/09	69/ 7	70/ 7	67/ 6	74/ 6	76/ 5	42/ 5	34/ 6	29/ 6	26/ 6	23/ 7	26/ 7	30/ 7	29/ 7	33/ 7	47/ 7	45/ 6	52/ 5	40/ 5	26/ 6	30/ 6	28/ 6	24/ 7	27/ 7	27/ 8	40/ 7	76/ 5
03/10	29/ 7	35/ 7	36/ 7	32/ 7	34/ 6	29/ 6	19/ 7	20/ 7	18/ 7	18/ 7	21/ 8	24/ 7	25/ 8	26/ 8	26/ 7	31/ 7	24/ 7	25/ 7	19/ 7	15/ 7	19/ 7	17/ 7	20/ 8	20/ 8	24/ 7	36/ 7
03/11	25/ 8	29/ 8	28/ 8	24/ 8	22/ 7	24/ 7	20/ 7	17/ 7	18/ 7	18/ 7	18/ 7	19/ 7	22/ 8	21/ 8	25/ 8	25/ 8	26/ 7	26/ 7	23/ 7	19/ 7	17/ 7	18/ 7	15/ 8	14/ 8	21/ 8	29/ 8
03/12	16/ 8	20/ 8	21/ 8	23/ 8	26/ 8	21/ 7	23/ 7	17/ 7	18/ 7	16/ 7	16/ 8	16/ 8	16/ 8	21/ 8	20/ 8	25/ 8	27/ 8	24/ 7	24/ 7	21/ 7	16/ 7	18/ 8	18/ 7	19/ 7	20/ 8	27/ 8
03/13	19/ 7	24/ 7	23/ 7	27/ 8	26/ 8	27/ 7	28/ 6	26/ 6	27/ 7	21/ 7	24/ 7	23/ 7	22/ 7	22/ 7	25/ 8	30/ 7	30/ 7	37/ 7	33/ 7	34/ 6	27/ 6	23/ 8	26/ 7	27/ 7	26/ 7	37/ 7
03/14	31/ 8	28/ 7	36/ 7	41/ 7	49/ 7	46/ 7	55/ 6	52/ 6	51/ 6	39/ 6	52/ 6	58/ 5	69/ 6	57/ 6	44/ 6	38/ 7	45/ 8	39/ 7	42/ 7	41/ 7	36/ 6	31/ 6	24/ 6	21/ 7	42/ 7	69/ 6
03/15	22/ 7	22/ 7	26/ 7	25/ 8	24/ 7	30/ 8	30/ 8	32/ 7	37/ 7	39/ 7	36/ 7	31/ 6	43/ 6	68/ 7	67/ 6	77/ 6	88/ 6	127/ 6	146/ 7	172/ 7	200/ 6	178/ 7	198/ 7	161/ 6	78/ 7	200/6
03/16	144/ 7	125/ 7	149/ 7	148/ 7	160/ 7	175/ 7	174/ 7	198/ 7	208/ 8	225/ 7	188/ 8	188/ 8	173/ 8	165/ 8	197/ 8	198/ 8	192/ 8	185/ 8	222/ 7	239/ 8	284/ 8	259/ 8	229/ 7	251/ 8	194/8	284/8
03/17	197/ 8	187/ 8	205/ 8	199/ 8	188/ 8	230/ 8	225/ 8	245/ 8	277/ 8	289/ 8	268/ 8	247/ 8	233/ 8	246/ 8	239/ 8	207/ 8	193/ 8	211/ 8	214/ 8	240/ 8	236/ 8	262/ 8	250/ 8	254/ 8	231/8	289/8
03/18	219/ 7	167/ 7	155/ 8	156/ 8	160/ 8	163/ 8	158/ 8	169/ 7	155/ 7	159/ 7	169/ 7	174/ 8	161/ 7	142/ 7	129/ 7	116/ 7	120/ 8	117/ 8	111/ 8	109/ 8	116/ 7	130/ 8	124/ 7	146/ 7	147/8	219/7
03/19	131/ 7	117/ 7	108/ 7	84/ 6	82/ 7	86/ 7	80/ 8	67/ 7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	94/ 8	131/7
平均值	83/ 7	74/ 7	77/ 7	75/ 7	75/ 7	79/ 7	77/ 7	81/ 7	85/ 7	90/ 7	93/ 7	89/ 7	91/ 7	93/ 7	96/ 7	92/ 7	94/ 7	99/ 7	99/ 7	101/ 7	109/ 7	102/ 7	98/ 7	93/ 7		
最大值	260/ 9	213/ 8	233/ 8	238/ 8	227/ 8	246/ 8	226/ 8	245/ 8	277/ 8	289/ 8	268/ 8	247/ 8	233/ 8	246/ 8	289/ 8	290/ 8	293/ 8	363/ 8	396/ 8	346/ 8	375/ 8	315/ 8	308/ 8	261/ 8		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 89公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 7.0秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 396公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 8.0秒 。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 440筆 。檔名: V973TP10.1HA 。

表3.1.8 1997年 4月 台北港示性波高及示性週期月報表

1997年 4月 1日10時 0分 ~ 1997年 4月22日 6時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
04/01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	116/ 6	102/ 6	93/ 6	73/ 6	86/ 7	74/ 7	80/ 7	74/ 7	76/ 7	88/ 7	77/ 7	79/ 7	74/ 6	64/ 6	82/ 7	116/6
04/02	61/ 6	47/ 7	43/ 7	40/ 7	45/ 7	41/ 7	35/ 7	38/ 7	39/ 7	43/ 7	47/ 6	46/ 6	41/ 6	38/ 6	32/ 6	30/ 7	28/ 7	29/ 7	31/ 7	33/ 7	29/ 7	29/ 7	30/ 6	34/ 6	37/ 7	61/ 6
04/03	29/ 6	25/ 6	21/ 7	22/ 7	21/ 7	21/ 7	18/ 7	21/ 7	20/ 7	19/ 7	19/ 7	21/ 6	25/ 6	21/ 6	20/ 7	20/ 6	20/ 7	18/ 7	19/ 7	20/ 7	21/ 7	21/ 7	19/ 7	21/ 7	20/ 7	29/ 6
04/04	20/ 6	24/ 6	21/ 7	20/ 7	17/ 7	18/ 8	18/ 7	17/ 7	22/ 7	48/ 6	55/ 6	60/ 6	52/ 6	52/ 5	58/ 5	49/ 5	37/ 5	28/ 6	27/ 6	29/ 7	28/ 7	29/ 7	37/ 7	36/ 6	33/ 7	60/ 6
04/05	40/ 7	47/ 6	61/ 5	87/ 7	103/ 6	95/ 6	87/ 7	76/ 7	97/ 7	90/ 7	99/ 7	122/ 7	142/ 7	148/ 7	151/ 7	154/ 6	103/ 6	90/ 7	84/ 7	79/ 7	69/ 7	68/ 7	78/ 7	81/ 7	93/ 7	154/6
04/06	107/ 7	109/ 7	129/ 6	107/ 6	82/ 6	65/ 6	55/ 6	51/ 6	52/ 7	50/ 7	54/ 6	74/ 7	75/ 7	84/ 6	95/ 6	103/ 6	72/ 6	52/ 6	48/ 6	43/ 6	45/ 7	45/ 8	48/ 8	45/ 8	70/ 7	129/6
04/07	52/ 8	54/ 7	67/ 6	72/ 6	71/ 5	39/ 6	34/ 6	28/ 7	30/ 7	27/ 7	26/ 8	34/ 8	35/ 8	40/ 8	41/ 6	45/ 6	44/ 5	29/ 6	25/ 6	21/ 7	21/ 7	21/ 7	21/ 8	20/ 8	37/ 7	72/ 6
04/08	24/ 9	28/ 8	25/ 8	21/ 7	25/ 6	20/ 6	17/ 7	17/ 8	16/ 8	14/ 9	16/ 9	17/ 9	18/ 9	20/ 9	24/ 9	20/ 7	20/ 6	21/ 5	18/ 6	16/ 6	19/ 6	17/ 7	15/ 9	17/ 9	19/ 8	28/ 8
04/09	19/ 10	20/ 9	19/ 10	21/ 7	28/ 5	45/ 4	56/ 5	66/ 5	68/ 5	72/ 6	80/ 6	86/ 7	90/ 7	94/ 7	104/ 7	129/ 7	157/ 6	167/ 6	136/ 6	101/ 6	95/ 7	70/ 7	79/ 7	69/ 7	78/ 7	167/6
04/10	80/ 7	66/ 7	92/ 6	101/ 6	123/ 6	161/ 6	142/ 6	125/ 6	98/ 6	96/ 6	67/ 6	73/ 7	79/ 7	81/ 8	73/ 7	78/ 6	104/ 6	103/ 6	103/ 5	83/ 5	65/ 5	51/ 6	47/ 6	45/ 7	89/ 6	161/6
04/11	39/ 6	44/ 6	44/ 7	43/ 6	50/ 6	50/ 6	61/ 5	45/ 5	35/ 6	37/ 6	33/ 6	35/ 6	33/ 7	33/ 7	43/ 7	43/ 7	48/ 7	51/ 6	47/ 5	44/ 5	33/ 5	26/ 6	24/ 7	23/ 7	40/ 6	61/ 5
04/12	24/ 7	24/ 7	28/ 7	34/ 7	37/ 7	41/ 6	39/ 6	32/ 6	26/ 6	23/ 6	24/ 6	27/ 6	24/ 6	25/ 6	25/ 6	39/ 7	37/ 6	40/ 6	37/ 6	33/ 5	26/ 6	20/ 6	17/ 6	17/ 6	29/ 6	41/ 6
04/13	19/ 7	16/ 6	16/ 7	19/ 6	18/ 7	20/ 6	17/ 7	16/ 7	17/ 7	15/ 6	18/ 6	17/ 6	18/ 5	16/ 6	18/ 7	16/ 7	19/ 7	17/ 7	16/ 7	16/ 6	16/ 6	15/ 6	14/ 6	13/ 6	16/ 7	20/ 6
04/14	12/ 7	15/ 7	13/ 7	12/ 7	13/ 7	13/ 7	13/ 7	13/ 6	13/ 7	16/ 6	12/ 9	10/ 7	11/ 8	9/ 8	10/ 8	10/ 9	11/ 7	12/ 8	12/ 8	13/ 8	13/ 7	15/ 7	13/ 6	12/ 6	12/ 8	16/ 6
04/15	10/ 8	12/ 7	15/ 5	17/ 5	22/ 5	29/ 4	30/ 4	34/ 4	36/ 4	34/ 4	39/ 4	52/ 4	98/ 5	80/ 5	81/ 5	92/ 6	127/ 6	188/ 7	178/ 7	213/ 7	240/ 7	210/ 7	184/ 7	173/ 7	91/ 6	240/7
04/16	142/ 6	103/ 7	93/ 6	86/ 7	81/ 7	77/ 7	74/ 7	81/ 7	95/ 7	105/ 7	99/ 7	96/ 7	80/ 7	66/ 8	71/ 7	71/ 8	68/ 8	79/ 8	68/ 8	66/ 8	75/ 7	90/ 8	85/ 7	85/ 8	84/ 7	142/6
04/17	73/ 8	60/ 8	52/ 8	52/ 7	56/ 8	57/ 8	48/ 8	51/ 8	62/ 8	69/ 7	69/ 7	64/ 7	56/ 7	60/ 7	45/ 7	39/ 8	39/ 8	41/ 7	46/ 7	39/ 7	37/ 7	39/ 7	41/ 7	43/ 7	51/ 8	73/ 8
04/18	42/ 7	40/ 7	28/ 6	29/ 7	30/ 7	29/ 8	32/ 7	34/ 7	33/ 7	35/ 6	38/ 7	34/ 7	34/ 6	32/ 6	32/ 6	27/ 6	21/ 7	21/ 7	25/ 5	33/ 5	41/ 5	56/ 5	98/ 6	127/ 6	39/ 7	127/6
04/19	158/ 7	185/ 7	193/ 7	170/ 7	127/ 7	126/ 7	125/ 7	112/ 8	111/ 8	112/ 8	116/ 8	116/ 7	126/ 7	140/ 7	135/ 6	132/ 6	93/ 6	82/ 7	86/ 7	92/ 7	80/ 7	101/ 7	86/ 7	83/ 7	120/7	193/7
04/20	97/ 7	109/ 7	125/ 6	105/ 6	72/ 6	58/ 6	51/ 6	52/ 7	50/ 7	47/ 7	50/ 7	48/ 7	61/ 6	70/ 6	72/ 6	75/ 5	61/ 6	41/ 6	36/ 6	41/ 7	35/ 8	35/ 8	37/ 9	37/ 9	61/ 7	125/6
04/21	43/ 8	47/ 7	44/ 6	45/ 6	43/ 6	30/ 7	25/ 8	29/ 8	28/ 9	31/ 9	37/ 9	42/ 10	42/ 10	45/ 8	45/ 8	45/ 8	40/ 8	33/ 8	27/ 11	29/ 10	31/ 10	31/ 9	36/ 10	41/ 10	37/ 9	47/ 7
04/22	43/ 9	49/ 8	81/ 6	113/ 5	126/ 6	117/ 6	97/ 6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* 89/ 8	126/6
平均值	54/ 7	53/ 7	57/ 7	58/ 6	56/ 6	54/ 6	51/ 7	46/ 7	47/ 7	49/ 7	53/ 7	56/ 7	58/ 7	58/ 7	60/ 7	61/ 7	58/ 6	57/ 6	54/ 7	53/ 7	52/ 7	50/ 7	51/ 7	51/ 7		
最大值	158/ 7	185/ 7	193/ 7	170/ 7	127/ 7	161/ 6	142/ 6	125/ 6	111/ 8	112/ 8	116/ 6	122/ 7	142/ 7	148/ 7	151/ 7	154/ 6	157/ 6	188/ 7	178/ 7	213/ 7	240/ 7	210/ 7	184/ 7	173/ 7		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 54公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 6.8秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 240公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 7.0秒 。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 501筆 。檔名: V974TP10.1HA 。

表3.1.9 1997年 5月 台北港示性波高及示性週期月報表

1997年 5月 7日 9時 0分 ~ 1997年 5月28日 8時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
05/07	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10/ 8	10/ 8	12/ 8	14/ 8	15/ 9	14/ 8	12/ 7	12/ 7	11/ 7	12/ 8	12/ 7	11/ 6	12/ 6	11/ 8	10/ 8	11/ 8	15/ 9
05/08	12/ 8	13/ 9	16/ 8	17/ 8	14/ 8	14/ 8	12/ 8	13/ 7	12/ 8	13/ 8	12/ 8	12/ 8	13/ 9	16/ 8	14/ 9	17/ 8	14/ 7	13/ 8	14/ 8	13/ 8	14/ 7	16/ 7	23/ 5	51/ 6	15/ 8	51/ 6
05/09	206/ 8	202/ 8	157/ 8	190/ 9	233/ 8	242/ 8	187/ 8	155/ 8	123/ 8	155/ 8	146/ 8	135/ 8	140/ 8	119/ 8	137/ 8	123/ 7	155/ 7	167/ 7	139/ 7	108/ 7	74/ 7	73/ 7	63/ 8	60/ 7	145/8	242/8
05/10	81/ 8	75/ 8	68/ 8	68/ 7	61/ 7	60/ 7	68/ 7	55/ 7	42/ 7	37/ 7	40/ 7	35/ 8	37/ 8	38/ 8	43/ 8	50/ 8	48/ 7	49/ 7	52/ 7	49/ 6	30/ 6	28/ 7	23/ 7	22/ 8	48/ 8	81/ 8
05/11	19/ 8	16/ 9	21/ 7	23/ 8	29/ 7	29/ 7	28/ 7	25/ 7	26/ 7	21/ 7	22/ 8	21/ 8	21/ 8	22/ 8	20/ 8	22/ 8	22/ 8	23/ 8	19/ 8	17/ 8	16/ 8	13/ 9	14/ 9	14/ 8	20/ 8	29/ 7
05/12	15/ 8	14/ 10	15/ 10	17/ 10	16/ 9	19/ 10	17/ 10	15/ 10	16/ 11	12/ 11	13/ 10	14/ 11	15/ 10	16/ 10	15/ 10	16/ 11	17/ 11	17/ 10	17/ 11	14/ 10	13/ 10	14/ 11	12/ 10	13/ 9	15/ 10	19/ 10
05/13	13/ 10	13/ 11	13/ 11	14/ 10	19/ 11	16/ 10	17/ 11	17/ 11	14/ 11	12/ 10	13/ 11	11/ 11	13/ 10	14/ 11	12/ 10	15/ 10	14/ 10	18/ 10	18/ 9	17/ 10	16/ 10	14/ 11	12/ 11	12/ 10	14/ 11	19/ 11
05/14	11/ 11	13/ 11	14/ 11	11/ 10	13/ 11	13/ 10	15/ 11	18/ 10	14/ 10	15/ 8	18/ 7	22/ 6	31/ 5	27/ 5	28/ 5	26/ 5	24/ 5	23/ 6	17/ 7	17/ 8	14/ 8	16/ 8	13/ 7	14/ 8	17/ 8	31/ 5
05/15	15/ 8	11/ 8	13/ 9	13/ 9	13/ 9	13/ 10	15/ 10	16/ 9	17/ 8	18/ 6	20/ 6	21/ 6	23/ 5	26/ 5	27/ 5	34/ 5	34/ 5	33/ 5	28/ 5	23/ 8	20/ 6	15/ 8	15/ 7	17/ 8	20/ 7	34/ 5
05/16	15/ 7	15/ 7	14/ 8	17/ 7	18/ 6	19/ 6	23/ 6	31/ 6	30/ 7	32/ 5	30/ 5	31/ 5	37/ 6	37/ 5	43/ 5	55/ 6	64/ 6	70/ 5	50/ 5	34/ 5	27/ 5	22/ 6	22/ 7	22/ 8	31/ 6	70/ 5
05/17	18/ 8	17/ 8	15/ 8	14/ 7	25/ 7	36/ 6	46/ 6	70/ 7	79/ 7	109/ 8	120/ 7	112/ 7	129/ 7	130/ 7	124/ 7	91/ 7	79/ 7	70/ 7	67/ 7	77/ 7	78/ 7	84/ 7	75/ 7	73/ 6	72/ 7	130/7
05/18	72/ 6	60/ 6	60/ 6	50/ 6	43/ 7	43/ 7	36/ 6	28/ 7	27/ 7	34/ 7	32/ 6	26/ 7	29/ 7	24/ 6	25/ 7	21/ 6	27/ 5	34/ 5	31/ 5	27/ 5	27/ 5	24/ 6	27/ 6	24/ 6	34/ 6	72/ 6
05/19	27/ 7	28/ 6	33/ 5	34/ 5	43/ 6	51/ 6	43/ 6	42/ 6	37/ 6	33/ 6	25/ 8	24/ 5	20/ 5	21/ 6	52/ 5	41/ 5	31/ 6	25/ 6	20/ 7	19/ 7	19/ 6	15/ 7	15/ 7	14/ 7	29/ 6	52/ 5
05/20	16/ 8	12/ 8	11/ 9	11/ 8	15/ 6	13/ 7	13/ 8	10/ 8	11/ 10	14/ 7	19/ 6	25/ 6	33/ 5	38/ 5	37/ 5	41/ 5	31/ 6	25/ 6	22/ 6	20/ 6	21/ 6	21/ 6	21/ 6	26/ 6	21/ 7	41/ 5
05/21	40/ 7	42/ 6	49/ 6	49/ 6	35/ 6	32/ 8	41/ 6	40/ 6	45/ 6	33/ 6	49/ 6	41/ 6	42/ 6	49/ 6	44/ 7	45/ 6	30/ 6	18/ 6	21/ 6	20/ 6	25/ 7	27/ 6	29/ 6	35/ 6	36/ 6	49/ 6
05/22	40/ 6	40/ 7	45/ 6	40/ 6	37/ 6	21/ 6	18/ 7	20/ 6	26/ 7	26/ 6	30/ 6	43/ 6	64/ 7	63/ 6	67/ 8	61/ 6	34/ 7	21/ 7	23/ 8	25/ 7	33/ 9	27/ 8	27/ 7	40/ 8	36/ 7	67/ 8
05/23	46/ 8	42/ 8	41/ 8	44/ 7	41/ 7	32/ 7	27/ 8	33/ 7	34/ 7	33/ 7	32/ 8	34/ 8	47/ 9	148/ 7	211/ 8	234/ 8	192/ 7	159/ 8	129/ 7	112/ 7	114/ 7	116/ 8	104/ 8	90/ 8	87/ 8	234/8
05/24	96/ 8	88/ 8	82/ 8	75/ 8	70/ 7	60/ 7	46/ 7	40/ 7	44/ 7	45/ 7	39/ 7	33/ 8	37/ 8	40/ 8	40/ 8	42/ 8	37/ 7	40/ 6	28/ 6	29/ 7	33/ 7	25/ 8	25/ 10	25/ 8	46/ 8	96/ 8
05/25	28/ 8	35/ 7	43/ 7	49/ 8	64/ 7	88/ 7	86/ 6	54/ 6	47/ 8	38/ 6	48/ 7	46/ 7	38/ 7	43/ 7	41/ 7	65/ 7	68/ 7	67/ 6	63/ 6	54/ 6	34/ 6	23/ 7	23/ 7	26/ 8	48/ 7	88/ 7
05/26	25/ 7	22/ 7	30/ 7	27/ 7	29/ 7	31/ 6	34/ 6	30/ 6	27/ 6	23/ 6	22/ 8	21/ 8	21/ 7	14/ 7	22/ 7	31/ 6	31/ 6	34/ 7	30/ 5	28/ 6	22/ 6	14/ 6	13/ 7	13/ 7	24/ 7	34/ 6
05/27	12/ 8	11/ 7	13/ 8	14/ 8	15/ 7	15/ 7	13/ 7	12/ 6	12/ 7	10/ 7	10/ 7	10/ 8	12/ 7	10/ 7	11/ 7	14/ 7	16/ 7	18/ 7	20/ 6	18/ 5	16/ 5	15/ 5	12/ 6	11/ 7	13/ 7	20/ 6
05/28	12/ 7	12/ 8	16/ 7	15/ 8	20/ 7	17/ 8	19/ 8	16/ 7	55/ 4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* 20/ 8	55/ 4
平均值	39/ 8	37/ 8	36/ 8	37/ 8	40/ 7	41/ 7	38/ 7	35/ 7	35/ 7	34/ 7	35/ 7	34/ 7	38/ 7	43/ 7	49/ 7	50/ 7	46/ 7	44/ 7	39/ 7	34/ 7	31/ 7	29/ 7	27/ 7	29/ 7		
最大值	206/ 8	202/ 8	157/ 8	190/ 9	233/ 8	242/ 8	187/ 8	155/ 8	123/ 8	155/ 8	146/ 8	135/ 8	140/ 8	148/ 7	211/ 8	234/ 8	192/ 7	167/ 7	139/ 7	112/ 7	114/ 7	116/ 8	104/ 8	90/ 8		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 37公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 7.2秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 242公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 8.0秒 。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 504筆 。檔名: V975TP10.1HA 。

表3.1.10 1997年 7月 台北港示性波高及示性週期月報表

1997年 7月 9日11時 0分 ~ 1997年 7月23日20時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
07/08	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19/ 6	17/ 5	16/ 6	14/ 7	15/ 7	14/ 6	13/ 7	12/ 7	12/ 7	13/ 7	13/ 6	13/ 6	14/ 7	14/ 7	19/ 6
07/09	14/ 7	14/ 7	14/ 7	14/ 7	17/ 6	20/ 6	22/ 6	27/ 6	22/ 6	20/ 6	22/ 6	3/ 6	18/ 6	18/ 6	18/ 6	14/ 6	14/ 6	13/ 6	14/ 6	15/ 7	16/ 7	14/ 7	15/ 7	16/ 7	16/ 7	27/ 6
07/10	18/ 7	18/ 7	19/ 7	17/ 7	15/ 7	21/ 7	22/ 6	23/ 6	20/ 7	17/ 7	19/ 6	22/ 6	20/ 6	21/ 6	18/ 6	15/ 6	15/ 6	17/ 7	16/ 6	18/ 6	15/ 6	15/ 6	15/ 6	15/ 6	17/ 7	23/ 6
07/11	15/ 6	14/ 6	13/ 6	13/ 6	13/ 6	14/ 6	15/ 6	14/ 6	17/ 6	18/ 6	16/ 6	17/ 6	15/ 6	15/ 6	16/ 5	14/ 6	15/ 6	14/ 6	14/ 6	13/ 6	13/ 7	11/ 7	14/ 6	11/ 7	14/ 6	18/ 6
07/12	11/ 7	13/ 6	14/ 6	15/ 6	15/ 6	15/ 6	15/ 6	14/ 6	14/ 7	15/ 7	11/ 7	11/ 7	10/ 7	12/ 6	12/ 7	10/ 7	11/ 7	10/ 7	10/ 7	9/ 8	9/ 8	8/ 8	8/ 8	10/ 8	11/ 7	15/ 6
07/13	8/ 8	9/ 8	8/ 8	8/ 8	9/ 8	9/ 8	9/ 8	10/ 8	10/ 8	10/ 8	12/ 7	9/ 8	8/ 9	9/ 9	8/ 8	8/ 8	9/ 8	8/ 8	9/ 8	9/ 8	10/ 8	9/ 7	8/ 8	8/ 8	8/ 8	12/ 7
07/14	8/ 8	9/ 8	9/ 8	9/ 8	9/ 7	9/ 8	9/ 8	9/ 9	12/ 8	10/ 8	12/ 7	10/ 7	10/ 8	8/ 7	8/ 8	9/ 8	8/ 8	8/ 8	11/ 8	12/ 7	8/ 7	10/ 8	13/ 7	11/ 7	9/ 8	13/ 7
07/15	10/ 7	11/ 8	11/ 7	9/ 7	10/ 8	10/ 7	9/ 7	10/ 7	8/ 7	9/ 7	9/ 7	10/ 7	9/ 7	10/ 7	7/ 8	8/ 7	8/ 7	9/ 7	9/ 7	13/ 6	11/ 7	12/ 7	9/ 7	9/ 7	9/ 7	13/ 6
07/16	9/ 7	10/ 8	8/ 7	10/ 7	10/ 7	11/ 7	11/ 7	11/ 7	12/ 7	13/ 6	10/ 6	13/ 6	8/ 7	8/ 7	9/ 8	8/ 8	8/ 7	9/ 7	12/ 7	14/ 7	14/ 7	14/ 7	13/ 7	12/ 7	10/ 7	14/ 7
07/17	9/ 7	9/ 8	8/ 8	8/ 7	10/ 7	11/ 7	15/ 7	14/ 6	13/ 7	12/ 7	12/ 7	12/ 7	15/ 7	12/ 7	12/ 7	10/ 7	15/ 8	16/ 8	16/ 8	17/ 7	15/ 7	17/ 7	19/ 7	17/ 7	13/ 7	19/ 7
07/18	20/ 7	15/ 7	11/ 8	10/ 8	10/ 8	10/ 8	11/ 8	12/ 8	12/ 7	12/ 7	13/ 7	14/ 7	12/ 7	10/ 7	9/ 8	11/ 8	8/ 8	12/ 8	9/ 7	11/ 8	16/ 8	16/ 7	19/ 7	14/ 7	12/ 8	20/ 7
07/19	13/ 7	11/ 7	16/ 7	12/ 8	13/ 7	11/ 7	13/ 7	13/ 7	11/ 7	10/ 7	10/ 7	11/ 7	14/ 7	15/ 7	16/ 7	12/ 8	10/ 7	10/ 7	9/ 8	11/ 8	14/ 7	12/ 7	13/ 7	13/ 7	12/ 8	16/ 7
07/20	11/ 7	11/ 8	10/ 8	9/ 7	7/ 7	9/ 7	11/ 8	10/ 7	9/ 7	8/ 7	9/ 7	9/ 7	11/ 7	14/ 7	13/ 6	12/ 6	8/ 8	12/ 7	9/ 7	8/ 7	9/ 7	10/ 7	9/ 8	9/ 8	9/ 8	14/ 7
07/21	10/ 7	11/ 8	12/ 8	11/ 7	11/ 7	10/ 7	10/ 7	9/ 8	9/ 7	11/ 7	10/ 7	9/ 7	9/ 7	10/ 9	10/ 9	10/ 6	11/ 7	12/ 6	10/ 6	9/ 8	9/ 7	7/ 9	8/ 9	8/ 9	9/ 8	12/ 8
07/22	8/ 10	8/ 10	9/ 10	10/ 9	10/ 9	10/ 8	10/ 8	7/ 8	8/ 8	8/ 9	8/ 9	8/ 10	7/ 10	10/ 8	13/ 10	14/ 7	13/ 6	13/ 5	10/ 6	8/ 8	7/ 9		*	*	* 9/ 9	14/ 7
平均值	11/ 7	11/ 8	11/ 8	11/ 7	11/ 7	12/ 7	13/ 7	13/ 7	12/ 7	12/ 7	12/ 7	11/ 7	12/ 7	12/ 7	12/ 7	11/ 7	11/ 7	11/ 7	11/ 7	11/ 7	11/ 7	12/ 7	12/ 7	11/ 7		
最大值	20/ 7	18/ 7	19/ 7	17/ 7	17/ 6	21/ 7	22/ 6	27/ 6	22/ 6	20/ 6	22/ 6	22/ 6	20/ 6	21/ 6	18/ 6	15/ 7	15/ 6	17/ 7	16/ 6	18/ 6	16/ 7	17/ 7	19/ 7	17/ 7		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 11公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 7.1秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 27公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 6.0秒 。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 346筆 。檔名: V977TP10.1HA 。

表3.1.11 1997年 8月 台北港示性波高及示性週期月報表

1997年 8月 1日 0時 0分 ~ 1997年 8月21日11時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
08/01	14/ 7	16/ 6	15/ 7	15/ 7	15/ 7	15/ 8	15/ 7	16/ 7	18/ 7	17/ 7	19/ 7	17/ 7	16/ 7	15/ 6	17/ 6	19/ 6	20/ 6	22/ 6	22/ 7	20/ 8	22/ 8	26/ 8	27/ 8	30/ 8	18/ 7	30/ 8
08/02	23/ 8	25/ 7	24/ 7	23/ 7	24/ 7	24/ 8	30/ 8	27/ 8	32/ 9	27/ 8	29/ 8	32/ 8	28/ 8	39/ 9	48/ 9	58/ 10	47/ 9	51/ 11	49/ 11	46/ 10	48/ 11	39/ 9	45/ 10	41/ 9	35/ 9	58/ 10
08/03	44/ 10	39/ 10	45/ 10	51/ 10	56/ 11	58/ 11	56/ 11	55/ 10	58/ 9	52/ 9	55/ 8	58/ 8	52/ 8	65/ 8	65/ 8	65/ 8	63/ 8	64/ 8	67/ 8	58/ 8	58/ 8	60/ 8	66/ 8	58/ 7	57/ 9	67/ 8
08/04	54/ 8	46/ 8	51/ 8	38/ 7	40/ 7	35/ 7	33/ 8	27/ 7	30/ 8	32/ 8	30/ 8	26/ 8	26/ 7	33/ 7	44/ 8	41/ 7	41/ 7	30/ 7	33/ 7	34/ 8	29/ 8	44/ 8	29/ 8	32/ 7	35/ 8	54/ 8
08/05	26/ 8	26/ 8	28/ 8	30/ 8	22/ 8	26/ 9	23/ 8	24/ 9	22/ 7	24/ 8	22/ 8	26/ 8	28/ 8	21/ 9	25/ 8	30/ 9	33/ 8	26/ 9	21/ 9	26/ 9	24/ 9	22/ 9	29/ 9	30/ 9	25/ 9	33/ 8
08/06	31/ 9	31/ 9	35/ 10	39/ 10	40/ 10	30/ 10	29/ 10	31/ 10	35/ 9	31/ 10	30/ 11	31/ 10	31/ 9	30/ 10	39/ 10	41/ 9	44/ 9	42/ 9	41/ 6	43/ 6	41/ 6	42/ 7	40/ 6	44/ 6	36/ 9	44/ 9
08/07	43/ 6	37/ 7	37/ 6	49/ 7	51/ 6	50/ 6	58/ 6	55/ 6	62/ 5	66/ 5	52/ 6	51/ 6	46/ 6	47/ 8	51/ 7	52/ 7	44/ 7	52/ 6	69/ 5	78/ 6	101/ 6	124/ 6	117/ 6	127/ 6	63/ 6	127/6
08/08	116/ 6	88/ 6	73/ 6	68/ 6	84/ 6	94/ 6	94/ 6	77/ 6	81/ 6	70/ 6	77/ 6	89/ 6	100/ 6	92/ 6	72/ 6	62/ 6	65/ 5	78/ 6	103/ 6	90/ 6	123/ 6	123/ 6	133/ 6	121/ 6	90/ 6	133/6
08/09	117/ 6	117/ 6	95/ 6	71/ 6	69/ 6	49/ 6	55/ 6	79/ 6	100/ 6	116/ 6	87/ 6	80/ 6	77/ 6	61/ 6	62/ 6	56/ 6	46/ 6	49/ 6	56/ 6	47/ 6	44/ 6	38/ 6	46/ 6	50/ 6	69/ 6	117/6
08/10	58/ 6	63/ 6	66/ 6	58/ 6	65/ 6	54/ 6	68/ 6	67/ 6	50/ 6	50/ 6	76/ 6	92/ 6	91/ 6	95/ 6	78/ 6	67/ 6	56/ 6	49/ 5	48/ 5	47/ 5	41/ 6	38/ 6	35/ 6	36/ 6	60/ 6	95/ 6
08/11	45/ 6	42/ 6	50/ 6	47/ 6	44/ 6	47/ 6	43/ 5	44/ 5	45/ 5	48/ 6	43/ 6	65/ 6	76/ 6	74/ 6	55/ 6	44/ 5	35/ 5	25/ 5	25/ 5	21/ 5	23/ 5	17/ 6	17/ 6	21/ 5	41/ 6	76/ 6
08/12	27/ 5	25/ 5	31/ 5	34/ 5	28/ 5	24/ 5	24/ 5	23/ 5	25/ 5	22/ 5	22/ 5	20/ 5	22/ 5	21/ 5	18/ 5	18/ 5	16/ 5	15/ 6	13/ 6	12/ 6	13/ 6	14/ 6	16/ 6	15/ 6	20/ 6	34/ 5
08/13	15/ 6	13/ 6	12/ 6	13/ 6	12/ 6	16/ 6	12/ 7	13/ 6	16/ 5	16/ 5	15/ 5	16/ 6	20/ 5	20/ 5	16/ 5	13/ 6	12/ 8	11/ 7	12/ 8	15/ 7	13/ 7	12/ 7	12/ 8	13/ 7	14/ 7	20/ 5
08/14	11/ 8	10/ 8	10/ 8	10/ 7	9/ 8	9/ 9	7/ 10	9/ 10	9/ 11	13/ 7	16/ 9	19/ 7	19/ 9	18/ 10	16/ 9	18/ 8	18/ 8	20/ 9	23/ 10	23/ 9	28/ 10	29/ 9	37/ 10	38/ 9	17/ 9	38/ 9
08/15	37/ 10	38/ 11	34/ 10	42/ 11	28/ 11	31/ 11	40/ 13	44/ 14	47/ 13	52/ 12	52/ 12	52/ 12	52/ 12	58/ 12	50/ 11	54/ 14	43/ 12	38/ 12	46/ 12	45/ 14	64/ 14	58/ 13	70/ 13	71/ 13	47/ 12	71/ 13
08/16	75/ 13	76/ 12	69/ 12	56/ 12	61/ 13	57/ 14	55/ 15	64/ 15	73/ 15	100/ 15	93/ 15	87/ 14	89/ 13	88/ 12	92/ 10	89/ 9	72/ 9	72/ 11	68/ 12	86/ 12	115/ 13	111/ 11	141/ 10	192/ 12	86/ 13	192/12
08/17	190/ 9	188/ 9	214/ 8	224/ 8	191/ 8	191/ 8	176/ 8	216/ 10	247/ 10	216/ 9	271/ 10	337/ 10	324/ 9	358/ 9	365/ 9	380/ 8	307/ 9	287/ 8	375/ 8	351/ 9	320/ 9	417/ 9	446/ 11	488/ 10	295/10	488/10
08/18	488/ 11	576/ 12	542/ 11	567/ 12	491/ 11	525/ 11	522/ 12	529/ 12	649/ 11	643/ 12	525/ 11	594/ 12	603/ 12	509/ 12	451/ 12	461/ 10	438/ 9	341/ 9	300/ 9	265/ 8	231/ 8	197/ 9	172/ 10	150/ 11	448/11	649/11
08/19	127/ 11	119/ 11	107/ 11	100/ 11	89/ 11	84/ 10	66/ 10	61/ 10	76/ 9	83/ 9	78/ 9	68/ 8	67/ 8	69/ 8	91/ 10	94/ 9	93/ 9	95/ 9	95/ 9	76/ 9	47/ 9	47/ 10	56/ 9	62/ 9	81/ 10	127/11
08/20	55/ 10	52/ 9	65/ 9	72/ 9	62/ 8	63/ 8	72/ 8	62/ 8	43/ 8	36/ 9	34/ 8	42/ 9	38/ 9	41/ 9	43/ 9	72/ 9	67/ 7	58/ 7	54/ 7	40/ 8	33/ 8	31/ 8	33/ 8	36/ 8	50/ 9	72/ 9
08/21	34/ 8	37/ 8	36/ 9	41/ 8	47/ 7	44/ 7	47/ 6	34/ 7	31/ 7	27/ 7	32/ 7	28/ 8		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* 36/ 8	47/ 7
平均值	77/ 8	79/ 8	78/ 8	78/ 8	72/ 8	72/ 8	72/ 8	74/ 8	83/ 8	82/ 8	78/ 8	87/ 8	90/ 8	87/ 8	84/ 8	86/ 8	78/ 8	71/ 8	76/ 8	71/ 8	70/ 8	74/ 8	78/ 8	82/ 8		
最大值	488/ 11	576/ 12	542/ 11	567/ 12	491/ 11	525/ 11	522/ 12	529/ 12	649/ 11	643/ 12	525/ 11	594/ 12	603/ 12	509/ 12	451/ 12	461/ 10	438/ 9	341/ 9	375/ 8	351/ 9	320/ 9	417/ 9	446/ 11	488/ 10		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 78公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 8.0秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 649公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 11.0秒 。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 492筆 。檔名: V978TP10.1HA 。

表3.1.12 1997年 9月 台北港示性波高及示性週期月報表

1997年 9月 9日17時 0分 ~ 1997年 9月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
09/09	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17/ 6	14/ 7	15/ 7	16/ 7	21/ 6	22/ 6	21/ 6	21/ 6	17/ 6	18/ 7	22/ 6
09/10	18/ 6	15/ 6	14/ 7	15/ 7	14/ 7	15/ 7	16/ 7	16/ 7	16/ 7	13/ 6	13/ 6	9/ 5	9/ 6	14/ 6	10/ 6	13/ 7	12/ 6	12/ 7	11/ 7	13/ 7	10/ 7	14/ 8	10/ 6	10/ 6	13/ 7	18/ 6
09/11	11/ 7	9/ 8	10/ 7	9/ 8	9/ 8	10/ 9	10/ 8	11/ 8	12/ 7	14/ 7	9/ 7	10/ 8	10/ 8	9/ 8	10/ 8	10/ 7	11/ 8	9/ 7	10/ 7	13/ 8	13/ 8	13/ 8	12/ 7	12/ 7	10/ 8	14/ 7
09/12	12/ 8	14/ 7	11/ 9	11/ 8	12/ 9	10/ 8	10/ 8	12/ 8	12/ 8	15/ 8	16/ 7	25/ 6	24/ 6	26/ 6	28/ 6	25/ 6	18/ 6	22/ 6	21/ 6	20/ 7	26/ 6	35/ 6	31/ 6	35/ 6	19/ 7	35/ 6
09/13	40/ 6	43/ 5	38/ 6	43/ 6	42/ 6	42/ 6	42/ 7	42/ 7	42/ 7	50/ 6	58/ 6	54/ 6	60/ 6	58/ 6	55/ 5	48/ 6	43/ 6	45/ 8	47/ 7	48/ 8	65/ 8	62/ 7	70/ 7	103/ 7	51/ 7	103/7
09/14	101/ 6	124/ 6	114/ 6	100/ 6	96/ 7	85/ 7	96/ 7	92/ 7	96/ 9	117/ 8	113/ 10	135/ 7	171/ 7	133/ 7	136/ 7	104/ 7	87/ 8	99/ 8	91/ 10	101/ 10	128/ 10	123/ 10	148/ 9	169/ 9	115/8	171/7
09/15	180/ 9	215/ 9	227/ 9	243/ 9	203/ 9	187/ 9	186/ 10	225/ 10	232/ 11	207/ 11	248/ 11	224/ 11	257/ 11	273/ 11	279/ 10	277/ 9	260/ 10	197/ 10	178/ 11	240/ 12	258/ 12	310/ 13	311/ 12	329/ 12	239/11	329/12
09/16	323/ 12	275/ 11	256/ 10	331/ 11	311/ 10	248/ 11	216/ 12	251/ 12	247/ 12	328/ 13	351/ 14	305/ 13	283/ 13	318/ 12	401/ 11	294/ 10	338/ 11	255/ 10	168/ 10	173/ 12	226/ 11	233/ 12	270/ 13	230/ 12	276/12	401/11
09/17	215/ 12	243/ 12	181/ 11	202/ 9	220/ 9	195/ 10	126/ 10	167/ 9	121/ 10	167/ 12	165/ 11	150/ 11	129/ 11	146/ 10	170/ 9	187/ 9	185/ 9	162/ 9	126/ 8	88/ 8	94/ 9	100/ 9	111/ 9	92/ 9	155/10	243/12
09/18	91/ 9	97/ 9	112/ 9	137/ 8	174/ 8	146/ 7	101/ 7	85/ 7	85/ 8	73/ 8	73/ 8	99/ 9	90/ 8	104/ 8	112/ 8	139/ 8	124/ 7	152/ 7	124/ 7	91/ 7	79/ 7	67/ 8	73/ 8	82/ 9	104/8	174/8
09/19	97/ 8	89/ 8	107/ 8	148/ 8	153/ 7	151/ 7	154/ 7	128/ 7	115/ 8	96/ 8	108/ 8	104/ 8	127/ 9	123/ 8	135/ 9	125/ 8	163/ 8	160/ 7	147/ 7	113/ 7	91/ 8	81/ 8	82/ 8	94/ 9	120/8	163/8
09/20	92/ 9	94/ 9	87/ 9	95/ 9	109/ 8	127/ 8	121/ 7	113/ 7	74/ 8	68/ 8	80/ 9	75/ 10	71/ 9	74/ 8	76/ 9	79/ 9	78/ 8	84/ 7	89/ 7	80/ 6	57/ 6	49/ 7	48/ 7	44/ 7	81/ 8	127/8
09/21	41/ 8	50/ 7	55/ 8	57/ 7	60/ 7	77/ 7	86/ 6	73/ 6	63/ 6	50/ 6	51/ 6	61/ 7	80/ 7	101/ 7	105/ 7	127/ 7	121/ 7	147/ 7	136/ 7	150/ 7	124/ 7	98/ 7	82/ 7	77/ 7	86/ 7	150/7
09/22	71/ 7	65/ 7	65/ 7	70/ 7	65/ 7	74/ 7	89/ 6	107/ 6	114/ 6	88/ 6	74/ 6	73/ 6	56/ 6	52/ 6	55/ 7	72/ 7	87/ 7	105/ 7	125/ 7	143/ 7	161/ 7	145/ 7	111/ 7	104/ 7	90/ 7	161/7
09/23	95/ 7	92/ 7	85/ 7	93/ 7	91/ 7	83/ 7	100/ 7	95/ 7	96/ 6	87/ 6	56/ 6	62/ 6	55/ 7	58/ 6	52/ 7	46/ 7	48/ 7	56/ 7	48/ 6	61/ 6	63/ 6	65/ 6	63/ 6	50/ 6	70/ 7	100/7
09/24	47/ 6	45/ 7	49/ 6	51/ 6	50/ 7	42/ 7	47/ 6	50/ 6	47/ 6	55/ 6	45/ 6	34/ 6	33/ 6	34/ 6	37/ 7	42/ 7	33/ 7	39/ 7	52/ 7	54/ 7	61/ 7	72/ 7	61/ 6	58/ 7	47/ 7	72/ 7
09/25	47/ 7	42/ 7	42/ 7	40/ 7	46/ 7	45/ 7	49/ 7	52/ 7	61/ 7	48/ 7	69/ 7	58/ 6	60/ 7	54/ 7	42/ 7	35/ 7	51/ 7	49/ 8	39/ 7	42/ 7	51/ 8	54/ 7	47/ 7	52/ 6	48/ 7	69/ 7
09/26	58/ 7	48/ 6	40/ 7	31/ 7	31/ 7	33/ 7	36/ 7	35/ 7	38/ 6	58/ 6	90/ 5	101/ 6	101/ 6	82/ 5	66/ 5	50/ 5	56/ 5	44/ 5	38/ 6	42/ 6	36/ 6	43/ 6	54/ 5	63/ 5	53/ 6	101/6
09/27	68/ 5	103/ 5	91/ 5	82/ 5	76/ 6	66/ 6	64/ 6	65/ 6	66/ 6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	75/ 6	103/5
09/28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	36/ 6	36/ 13	36/ 6
09/29	37/ 6	46/ 6	47/ 6	48/ 5	37/ 6	29/ 6	29/ 6	28/ 6	29/ 7	28/ 7	34/ 6	43/ 6	56/ 6	74/ 6	72/ 5	68/ 5	61/ 5	44/ 6	40/ 6	36/ 6	39/ 6	55/ 6	71/ 6	74/ 6	46/ 6	74/ 6
09/30	87/ 7	87/ 6	89/ 6	87/ 6	73/ 6	51/ 6	43/ 6	40/ 6	39/ 6	40/ 7	47/ 7	51/ 6	68/ 6	85/ 6	102/ 6	123/ 6	164/ 6	105/ 6	80/ 6	90/ 7	80/ 7	81/ 7	*	*	* 77/ 7	164/6
平均值	86/ 8	89/ 7	86/ 7	94/ 7	93/ 7	85/ 7	81/ 7	84/ 7	80/ 7	84/ 8	89/ 8	88/ 8	91/ 7	95/ 7	102/ 7	94/ 7	97/ 7	90/ 7	79/ 7	80/ 8	84/ 8	86/ 8	88/ 7	86/ 8		
最大值	323/ 12	275/ 11	256/ 10	331/ 11	311/ 10	248/ 11	216/ 12	251/ 12	247/ 12	328/ 13	351/ 14	305/ 13	283/ 13	318/ 12	401/ 11	294/ 10	338/ 11	255/ 10	178/ 11	240/ 12	258/ 12	310/ 13	311/ 12	329/ 12		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 87公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 7.3秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 401公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 11.0秒 。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 473筆 。檔名: V979TP10.1HA 。

表3.1.13 1997年10月 台北港示性波高及示性週期月報表

1997年10月17日 0時 0分 ～ 1997年10月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
10/01	101/ 7	101/ 7	100/ 7	98/ 7	93/ 6	84/ 6	58/ 7	62/ 7	52/ 7	55/ 7	55/ 7	52/ 8	52/ 7	64/ 7	72/ 6	76/ 6	82/ 6	73/ 5	60/ 5	56/ 6	52/ 6	47/ 7	46/ 7	45/ 8	68/ 7	101/7
10/02	49/ 7	52/ 7	60/ 6	62/ 6	66/ 6	60/ 5	48/ 6	37/ 7	35/ 7	37/ 7	33/ 8	38/ 8	36/ 8	46/ 7	52/ 6	57/ 5	58/ 5	49/ 5	34/ 6	31/ 6	35/ 7	33/ 7	34/ 7	35/ 7	44/ 7	66/ 6
10/03	38/ 7	48/ 7	49/ 7	60/ 6	65/ 6	65/ 5	48/ 5	36/ 6	35/ 6	40/ 6	39/ 6	35/ 6	32/ 7	37/ 7	42/ 6	47/ 6	52/ 6	54/ 5	34/ 5	31/ 6	30/ 6	33/ 6	29/ 7	30/ 7	42/ 6	65/ 6
10/04	38/ 7	39/ 7	52/ 7	68/ 7	64/ 7	57/ 6	64/ 6	37/ 6	24/ 6	31/ 7	26/ 7	30/ 7	33/ 7	35/ 7	30/ 7	33/ 7	38/ 7	35/ 6	35/ 6	32/ 6	24/ 6	23/ 7	23/ 7	21/ 8	37/ 7	68/ 7
10/05	24/ 8	25/ 9	33/ 9	31/ 8	50/ 6	69/ 6	91/ 6	98/ 6	83/ 6	79/ 6	108/ 7	105/ 7	107/ 7	119/ 7	142/ 7	162/ 7	195/ 7	189/ 7	177/ 7	152/ 7	139/ 7	116/ 7	133/ 8	110/ 8	105/7	195/7
10/06	121/ 8	111/ 8	112/ 8	108/ 8	131/ 8	137/ 7	147/ 7	123/ 7	80/ 7	74/ 7	66/ 7	55/ 7	55/ 7	50/ 7	48/ 7	51/ 7	49/ 7	50/ 7	58/ 6	48/ 6	39/ 6	37/ 6	35/ 7	42/ 7	76/ 7	147/7
10/07	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10/08	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10/09	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10/10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10/11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10/12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10/13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13/ 8	16/ 8	16/ 8	16/ 8	17/ 9	17/ 9	15/ 9	14/ 9	15/ 9	17/ 9
10/14	16/ 9	17/ 7	16/ 8	13/ 8	10/ 8	12/ 9	11/ 8	13/ 9	14/ 8	13/ 9	17/ 8	18/ 8	20/ 8	23/ 7	21/ 7	19/ 7	13/ 7	13/ 7	12/ 7	12/ 8	16/ 8	13/ 9	11/ 9	10/ 8	14/ 8	23/ 7
10/15	12/ 8	14/ 7	16/ 7	15/ 7	13/ 7	13/ 6	11/ 6	10/ 6	10/ 8	9/ 8	12/ 8	8/ 9	9/ 8	10/ 7	12/ 7	13/ 7	12/ 7	8/ 8	7/ 8	8/ 8	8/ 9	8/ 9	8/ 9	8/ 9	10/ 8	16/ 7
10/16	8/ 9	8/ 9	9/ 8	23/ 5	68/ 6	79/ 6	62/ 6	40/ 7	47/ 7	45/ 7	54/ 7	55/ 8	55/ 7	66/ 7	92/ 7	113/ 7	91/ 6	89/ 7	70/ 7	47/ 7	51/ 7	52/ 8	45/ 8	56/ 8	55/ 7	113/7
10/17	56/ 8	48/ 7	47/ 6	60/ 6	70/ 6	52/ 6	35/ 6	27/ 7	31/ 7	27/ 7	28/ 7	25/ 7	32/ 8	29/ 8	25/ 6	54/ 6	64/ 5	50/ 5	35/ 5	31/ 5	24/ 6	23/ 7	20/ 7	25/ 7	38/ 7	70/ 6
10/18	30/ 7	26/ 7	30/ 6	42/ 6	45/ 5	45/ 5	29/ 5	22/ 5	16/ 6	18/ 6	16/ 6	17/ 6	23/ 6	29/ 5	35/ 5	34/ 5	41/ 5	48/ 5	37/ 5	26/ 5	20/ 5	21/ 5	21/ 6	22/ 6	28/ 6	48/ 5
10/19	25/ 6	28/ 6	29/ 7	40/ 6	49/ 5	49/ 5	45/ 5	29/ 5	24/ 6	22/ 6	23/ 7	23/ 7	34/ 6	37/ 6	47/ 6	51/ 7	58/ 7	65/ 6	78/ 5	40/ 7	30/ 6	32/ 7	32/ 7	29/ 8	38/ 6	78/ 5
10/20	30/ 8	35/ 8	43/ 8	45/ 8	50/ 6	68/ 5	61/ 5	65/ 5	45/ 6	33/ 6	30/ 7	34/ 8	28/ 9	35/ 8	44/ 7	60/ 7	57/ 7	58/ 7	65/ 6	58/ 6	48/ 6	43/ 7	42/ 8	35/ 8	46/ 7	68/ 5
10/21	36/ 12	39/ 11	41/ 10	45/ 11	49/ 10	49/ 8	48/ 6	43/ 7	38/ 7	34/ 8	30/ 10	34/ 9	44/ 9	41/ 9	48/ 11	49/ 11	46/ 10	54/ 10	47/ 8	49/ 8	43/ 7	41/ 10	37/ 10	38/ 10	42/ 10	54/ 10
10/22	45/ 11	45/ 11	54/ 11	52/ 12	54/ 11	58/ 10	66/ 11	68/ 10	56/ 9	52/ 9	44/ 11	38/ 11	39/ 12	39/ 12	36/ 11	40/ 12	38/ 11	50/ 11	57/ 11	71/ 11	73/ 10	68/ 11	64/ 11	58/ 10	52/ 11	73/ 10
10/23	56/ 11	49/ 10	60/ 10	48/ 11	50/ 10	63/ 10	73/ 11	76/ 10	76/ 9	83/ 9	80/ 9	69/ 9	55/ 9	39/ 9	34/ 9	34/ 9	33/ 10	51/ 11	52/ 10	50/ 10	54/ 9	60/ 9	65/ 8	60/ 8	57/ 10	83/ 9
10/24	58/ 8	42/ 8	45/ 9	42/ 8	46/ 9	67/ 9	60/ 9	54/ 8	50/ 8	56/ 8	46/ 8	46/ 8	42/ 9	37/ 9	33/ 8	31/ 9	31/ 8	30/ 9	37/ 8	37/ 9	43/ 9	48/ 8	42/ 8	47/ 7	44/ 9	67/ 9
10/25	40/ 7	41/ 7	34/ 7	32/ 7	33/ 7	33/ 7	31/ 7	39/ 7	47/ 7	51/ 7	52/ 6	52/ 6	46/ 6	45/ 7	48/ 6	46/ 7	44/ 7	54/ 7	52/ 8	61/ 7	61/ 8	55/ 7	62/ 7	63/ 7	46/ 7	63/ 7
10/26	73/ 7	72/ 7	65/ 7	55/ 8	46/ 8	40/ 8	42/ 8	45/ 8	57/ 8	70/ 8	78/ 8	80/ 7	103/ 7	91/ 7	82/ 7	96/ 8	128/ 8	152/ 8	190/ 8	156/ 7	163/ 7	159/ 8	209/ 8	206/ 8	102/8	209/8
10/27	194/ 8	176/ 7	171/ 7	146/ 7	166/ 8	148/ 8	133/ 7	145/ 7	149/ 7	176/ 8	223/ 8	230/ 8	208/ 7	224/ 7	207/ 7	156/ 7	145/ 7	127/ 7	129/ 8	124/ 7	125/ 7	114/ 7	110/ 7	114/ 7	160/8	230/8
10/28	128/ 7	121/ 7	113/ 7	101/ 7	84/ 6	79/ 7	83/ 7	94/ 7	80/ 7	90/ 7	88/ 7	95/ 6	96/ 6	116/ 7	109/ 6	117/ 6	86/ 6	84/ 6	79/ 7	67/ 7	78/ 7	73/ 7	78/ 7	91/ 7	93/ 7	128/7
10/29	99/ 7	117/ 7	137/ 6	113/ 6	83/ 6	70/ 6	61/ 6	62/ 7	54/ 7	51/ 7	45/ 6	58/ 7	57/ 6	75/ 6	90/ 6	83/ 6	82/ 6	79/ 6	76/ 6	83/ 6	97/ 7	114/ 7	123/ 7	122/ 7	84/ 7	137/6
10/30	164/ 7	162/ 7	154/ 7	140/ 7	111/ 6	98/ 6	93/ 6	101/ 7	89/ 7	83/ 7	84/ 7	102/ 8	98/ 7	117/ 7	101/ 6	100/ 6	91/ 6	88/ 6	75/ 6	69/ 6	85/ 7	113/ 7	126/ 7	132/ 7	107/7	164/7
10/31	159/ 7	164/ 7	186/ 7	172/ 7	176/ 7	144/ 7	117/ 7	130/ 7	178/ 7	165/ 8	158/ 8	183/ 8	253/ 8	229/ 8	240/ 8	263/ 8	232/ 8	240/ 8	231/ 8	208/ 8	200/ 7	225/ 8	211/ 9	228/ 9	195/8	263/8
平均值	66/ 8	65/ 8	69/ 8	67/ 7	69/ 7	68/ 7	63/ 7	60/ 7	57/ 7	58/ 7	59/ 7	61/ 7	64/ 8	68/ 7	70/ 7	74/ 7	71/ 7	72/ 7	69/ 7	62/ 7	62/ 7	62/ 8	64/ 8	65/ 8		
最大值	194/ 8	176/ 7	186/ 7	172/ 7	176/ 7	148/ 8	147/ 7	145/ 7	178/ 7	176/ 8	223/ 8	230/ 8	253/ 8	229/ 8	240/ 8	263/ 8	232/ 8	240/ 8	231/ 8	208/ 8	200/ 7	225/ 8	211/ 9	228/ 9		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 65公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 7.3秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 263公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 8.0秒 。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 584筆 。檔名: V97ATP10.1HA 。

表3.1.14 1997年11月 台北港示性波高及示性週期月報表

1997年11月 1日 0時 0分 ~ 1997年11月14日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
11/01	238/ 9	219/ 9	253/ 8	241/ 8	240/ 8	208/ 8	183/ 8	138/ 8	172/ 9	138/ 8	152/ 8	155/ 8	154/ 8	163/ 8	182/ 10	199/ 7	222/ 8	187/ 8	167/ 8	125/ 8	132/ 8	122/ 8	113/ 8	116/ 8	175/8	253/8
11/02	137/ 8	143/ 8	156/ 8	163/ 8	170/ 7	141/ 7	119/ 7	107/ 7	89/ 7	80/ 8	66/ 8	77/ 8	86/ 8	81/ 7	92/ 7	107/ 7	103/ 7	103/ 7	99/ 6	79/ 6	68/ 7	69/ 7	69/ 7	68/ 7	103/8	170/7
11/03	75/ 8	76/ 7	77/ 7	86/ 7	91/ 7	96/ 6	80/ 6	68/ 6	60/ 7	58/ 7	44/ 7	48/ 7	46/ 7	52/ 7	68/ 7	78/ 7	85/ 6	90/ 6	75/ 6	57/ 6	52/ 6	49/ 6	38/ 7	38/ 7	66/ 7	96/ 6
11/04	37/ 7	39/ 7	39/ 7	40/ 7	42/ 6	48/ 6	52/ 6	44/ 6	35/ 6	32/ 6	31/ 7	34/ 7	33/ 7	33/ 7	55/ 6	71/ 6	114/ 6	104/ 6	132/ 6	103/ 6	78/ 6	71/ 7	73/ 7	73/ 7	58/ 7	132/6
11/05	67/ 7	87/ 7	95/ 8	103/ 7	151/ 8	197/ 7	196/ 8	193/ 7	147/ 7	126/ 7	134/ 8	122/ 8	142/ 8	154/ 8	152/ 8	110/ 9	142/ 8	147/ 8	161/ 8	188/ 8	140/ 8	96/ 8	99/ 8	112/ 8	135/8	197/7
11/06	110/ 8	107/ 9	117/ 9	117/ 8	116/ 8	134/ 8	147/ 8	155/ 7	134/ 7	115/ 7	95/ 7	85/ 8	90/ 8	79/ 8	79/ 8	84/ 9	88/ 8	101/ 8	114/ 7	113/ 7	108/ 7	94/ 7	92/ 6	97/ 7	107/8	155/7
11/07	63/ 8	61/ 8	68/ 8	77/ 8	77/ 8	90/ 7	91/ 7	83/ 7	83/ 6	99/ 6	83/ 6	67/ 7	64/ 7	54/ 7	64/ 7	63/ 8	73/ 7	73/ 7	81/ 6	90/ 6	92/ 6	90/ 6	76/ 6	68/ 6	76/ 7	99/ 6
11/08	64/ 7	55/ 7	60/ 8	58/ 7	58/ 8	64/ 8	66/ 8	72/ 7	85/ 7	81/ 6	72/ 7	61/ 7	66/ 7	58/ 7	50/ 7	50/ 8	52/ 7	52/ 8	61/ 9	67/ 7	71/ 7	83/ 6	73/ 7	66/ 7	64/ 7	85/ 7
11/09	55/ 7	52/ 8	52/ 9	47/ 8	51/ 9	52/ 8	57/ 9	58/ 8	62/ 7	77/ 7	75/ 6	76/ 6	68/ 7	55/ 6	49/ 8	39/ 10	42/ 9	37/ 9	44/ 9	47/ 9	46/ 9	46/ 8	47/ 9	49/ 7	53/ 8	77/ 7
11/10	49/ 9	52/ 8	37/ 9	34/ 9	35/ 9	46/ 9	48/ 10	44/ 9	47/ 10	55/ 9	62/ 9	69/ 8	56/ 8	58/ 10	44/ 9	48/ 8	45/ 9	43/ 9	42/ 9	48/ 9	52/ 10	44/ 9	49/ 10	48/ 8	48/ 9	69/ 8
11/11	50/ 8	45/ 8	36/ 9	31/ 9	31/ 8	36/ 8	32/ 10	36/ 10	31/ 9	40/ 10	37/ 9	55/ 8	66/ 7	62/ 7	61/ 7	49/ 7	40/ 7	39/ 8	46/ 8	43/ 9	40/ 9	50/ 9	42/ 9	42/ 9	43/ 9	66/ 7
11/12	60/ 8	69/ 8	58/ 8	41/ 8	36/ 9	32/ 9	31/ 10	29/ 9	37/ 9	46/ 9	40/ 9	50/ 9	51/ 8	54/ 8	64/ 8	46/ 8	36/ 9	40/ 8	34/ 9	29/ 9	38/ 10	41/ 9	35/ 9	35/ 9	43/ 9	69/ 8
11/13	38/ 9	40/ 9	38/ 9	43/ 9	28/ 8	34/ 8	30/ 9	34/ 9	33/ 9	39/ 9	36/ 9	45/ 9	38/ 9	39/ 8	41/ 8	36/ 8	32/ 8	28/ 8	31/ 8	25/ 9	26/ 9	23/ 9	27/ 9	30/ 9	33/ 9	45/ 9
11/14	33/ 9	43/ 8	40/ 8	32/ 7	24/ 7	23/ 8	20/ 8	21/ 9	25/ 9	25/ 9	32/ 9	30/ 9	32/ 9	33/ 9	41/ 8	44/ 8	42/ 8	32/ 8	27/ 8	25/ 8	27/ 8	24/ 9	30/ 8	32/ 9	30/ 9	44/ 8
平均值	76/ 8	77/ 8	80/ 8	79/ 8	82/ 8	85/ 8	82/ 8	77/ 8	74/ 8	72/ 8	68/ 8	69/ 8	70/ 8	69/ 8	74/ 8	73/ 8	79/ 8	77/ 8	79/ 8	74/ 8	69/ 8	64/ 8	61/ 8	62/ 8		
最大值	238/ 9	219/ 9	253/ 8	241/ 8	240/ 8	208/ 8	196/ 8	193/ 7	172/ 9	138/ 8	152/ 8	155/ 8	154/ 8	163/ 8	182/ 10	199/ 7	222/ 8	187/ 8	167/ 8	188/ 8	140/ 8	122/ 8	113/ 8	116/ 8		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 73公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 8.0秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 253公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 8.0秒 。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 336筆 。檔名: V97BTP10.1HA 。

表3.1.15 1997年12月 台北港示性波高及示性週期月報表

1997年12月 5日14時 0分 ～ 1997年12月31日22時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
12/05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	74/ 7	84/ 7	86/ 7	100/ 7	104/ 7	117/ 7	104/ 6	87/ 6	81/ 7	56/ 7	89/ 7	117/7
12/06	58/ 7	58/ 7	55/ 7	52/ 7	58/ 8	63/ 7	72/ 7	65/ 7	67/ 6	65/ 8	35/ 7	33/ 7	28/ 7	29/ 7	25/ 7	31/ 8	36/ 8	39/ 8	36/ 7	32/ 7	31/ 6	31/ 6	26/ 7	27/ 7	43/ 7	72/ 7
12/07	26/ 8	24/ 8	25/ 8	24/ 8	24/ 8	29/ 8	24/ 7	28/ 6	38/ 5	50/ 5	58/ 5	60/ 5	57/ 6	66/ 6	123/ 7	180/ 9	165/ 9	204/ 9	216/ 8	248/ 8	249/ 8	246/ 8	262/ 8	255/ 8	111/7	262/8
12/08	247/ 8	188/ 8	215/ 8	205/ 8	224/ 8	218/ 8	264/ 8	259/ 8	227/ 8	280/ 8	286/ 8	248/ 8	214/ 8	199/ 8	204/ 8	238/ 9	233/ 9	266/ 9	266/ 9	276/ 9	270/ 8	306/ 9	273/ 8	255/ 8	244/9	306/9
12/09	220/ 8	176/ 8	183/ 9	190/ 9	193/ 8	198/ 9	205/ 8	211/ 8	240/ 8	267/ 8	259/ 8	222/ 8	177/ 8	172/ 8	160/ 9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	204/9	267/8
12/10	*	*	*	*	*	153/ 8	140/ 8	178/ 8	183/ 8	191/ 8	199/ 8	202/ 8	203/ 7	185/ 7	166/ 8	152/ 8	156/ 8	153/ 8	147/ 8	165/ 9	153/ 8	162/ 8	171/ 8	172/ 8	170/8	203/7
12/11	206/ 8	171/ 7	143/ 8	117/ 8	114/ 8	102/ 9	122/ 9	102/ 8	96/ 9	93/ 9	101/ 8	103/ 8	99/ 7	97/ 7	99/ 7	89/ 7	62/ 7	66/ 7	71/ 8	77/ 8	65/ 7	72/ 8	76/ 7	101/ 7	101/8	206/8
12/12	102/ 7	91/ 7	99/ 6	77/ 6	64/ 6	41/ 6	44/ 7	48/ 7	43/ 7	55/ 7	64/ 7	71/ 7	92/ 7	100/ 6	119/ 6	121/ 6	126/ 6	127/ 6	129/ 7	92/ 7	105/ 7	98/ 7	96/ 7	116/ 7	88/ 7	129/7
12/13	113/ 7	141/ 7	121/ 6	130/ 6	93/ 6	78/ 6	69/ 6	64/ 6	66/ 7	77/ 7	95/ 7	112/ 7	113/ 7	144/ 7	128/ 7	119/ 6	96/ 6	80/ 6	64/ 6	74/ 7	58/ 7	57/ 7	55/ 7	66/ 7	92/ 7	144/7
12/14	68/ 6	82/ 7	78/ 6	87/ 6	71/ 5	44/ 5	45/ 6	43/ 6	44/ 6	42/ 6	47/ 7	50/ 7	49/ 6	67/ 6	77/ 6	86/ 5	79/ 5	51/ 5	58/ 5	45/ 6	41/ 6	40/ 7	41/ 6	36/ 7	57/ 6	87/ 6
12/15	45/ 7	51/ 7	52/ 6	39/ 6	39/ 5	30/ 5	21/ 5	22/ 5	23/ 6	27/ 6	26/ 6	30/ 6	37/ 6	42/ 6	51/ 6	48/ 6	43/ 5	40/ 5	29/ 5	27/ 6	23/ 6	23/ 6	23/ 7	26/ 6	34/ 6	52/ 6
12/16	29/ 7	30/ 7	38/ 6	42/ 6	45/ 5	45/ 5	32/ 5	25/ 5	23/ 5	22/ 6	22/ 6	21/ 7	24/ 7	23/ 7	29/ 7	31/ 7	28/ 6	27/ 6	25/ 6	20/ 6	17/ 6	17/ 7	24/ 8	20/ 8	27/ 6	45/ 5
12/17	23/ 9	23/ 9	29/ 9	27/ 9	25/ 8	27/ 9	22/ 7	19/ 7	15/ 8	19/ 8	19/ 8	21/ 10	20/ 9	21/ 9	27/ 10	21/ 10	21/ 9	26/ 9	21/ 8	19/ 9	23/ 7	28/ 5	23/ 5	52/ 6	23/ 8	52/ 6
12/18	66/ 6	69/ 6	75/ 6	111/ 7	104/ 7	162/ 6	116/ 6	103/ 6	107/ 6	64/ 7	66/ 7	52/ 7	57/ 7	52/ 8	58/ 7	61/ 7	54/ 7	56/ 6	65/ 6	58/ 6	46/ 6	31/ 6	32/ 7	32/ 7	70/ 7	162/6
12/19	33/ 8	33/ 8	32/ 8	33/ 8	38/ 8	39/ 8	38/ 8	37/ 7	33/ 7	28/ 7	25/ 8	26/ 8	28/ 9	31/ 10	29/ 9	33/ 9	33/ 9	35/ 9	38/ 8	37/ 8	36/ 9	29/ 9	27/ 10	25/ 10	32/ 9	39/ 8
12/20	26/ 10	29/ 10	26/ 10	27/ 10	36/ 10	29/ 10	33/ 10	31/ 9	27/ 9	29/ 11	25/ 11	23/ 11	24/ 10	26/ 11	27/ 11	26/ 11	30/ 9	26/ 8	31/ 7	36/ 6	35/ 5	42/ 5	38/ 6	35/ 5	29/ 9	42/ 5
12/21	45/ 5	41/ 5	48/ 6	51/ 6	68/ 6	77/ 6	88/ 6	89/ 6	103/ 6	134/ 6	120/ 7	97/ 7	90/ 7	97/ 7	104/ 7	100/ 7	110/ 8	116/ 7	125/ 7	134/ 7	161/ 7	164/ 7	168/ 7	168/ 7	104/7	168/7
12/22	165/ 7	161/ 8	186/ 8	215/ 9	230/ 8	230/ 8	205/ 8	251/ 8	181/ 7	233/ 8	207/ 8	176/ 7	155/ 7	173/ 8	170/ 8	178/ 8	182/ 8	185/ 8	228/ 8	224/ 8	225/ 8	232/ 8	204/ 8	204/ 8	200/8	251/8
12/23	192/ 8	164/ 8	154/ 8	148/ 8	152/ 8	151/ 8	167/ 8	164/ 8	180/ 8	181/ 8	195/ 8	210/ 8	177/ 8	149/ 7	152/ 7	162/ 8	161/ 8	171/ 8	159/ 8	183/ 8	172/ 8	179/ 8	173/ 8	171/ 7	169/8	210/8
12/24	177/ 7	150/ 8	148/ 7	141/ 7	130/ 7	132/ 8	140/ 8	151/ 8	174/ 8	163/ 8	168/ 8	190/ 7	175/ 7	173/ 8	143/ 8	121/ 8	116/ 8	113/ 8	120/ 7	128/ 8	124/ 8	142/ 8	148/ 8	183/ 7	147/8	190/7
12/25	162/ 7	143/ 7	132/ 7	109/ 7	103/ 8	109/ 8	95/ 8	102/ 8	101/ 8	111/ 8	134/ 8	138/ 8	148/ 7	132/ 7	139/ 7	104/ 7	92/ 8	84/ 8	93/ 8	82/ 8	91/ 8	101/ 8	105/ 7	116/ 8	113/8	162/7
12/26	119/ 7	104/ 7	91/ 6	97/ 7	69/ 7	56/ 8	58/ 8	69/ 8	58/ 8	61/ 8	63/ 8	87/ 8	67/ 7	67/ 7	71/ 9	63/ 7	51/ 7	45/ 7	50/ 7	58/ 7	55/ 7	56/ 6	66/ 7	70/ 6	68/ 8	119/7
12/27	75/ 7	81/ 6	75/ 6	71/ 5	54/ 6	51/ 6	51/ 6	46/ 6	48/ 7	56/ 6	60/ 6	67/ 6	72/ 6	73/ 6	89/ 6	66/ 6	52/ 6	49/ 6	49/ 7	49/ 7	52/ 7	50/ 7	66/ 7	77/ 7	61/ 7	89/ 6
12/28	93/ 7	92/ 6	112/ 6	95/ 6	64/ 6	52/ 6	44/ 6	41/ 7	43/ 7	39/ 8	34/ 7	34/ 8	38/ 8	49/ 7	47/ 7	51/ 6	45/ 7	40/ 7	35/ 7	32/ 7	34/ 7	29/ 8	27/ 8	29/ 7	49/ 7	112/6
12/29	32/ 8	36/ 8	35/ 7	32/ 6	28/ 6	25/ 6	23/ 7	22/ 8	21/ 9	21/ 9	20/ 9	19/ 8	24/ 8	24/ 8	25/ 8	23/ 8	21/ 8	19/ 9	17/ 7	21/ 8	22/ 8	25/ 9	19/ 8	31/ 8	24/ 8	36/ 8
12/30	30/ 8	39/ 8	46/ 7	47/ 7	57/ 6	49/ 6	35/ 5	47/ 6	41/ 6	49/ 7	50/ 7	57/ 7	56/ 7	91/ 7	102/ 7	135/ 7	156/ 7	140/ 7	112/ 7	116/ 7	102/ 7	107/ 8	131/ 8	126/ 8	80/ 7	156/7
12/31	123/ 8	129/ 8	168/ 8	161/ 8	180/ 7	160/ 7	104/ 7	104/ 8	89/ 8	71/ 8	87/ 8	89/ 8	78/ 8	82/ 8	108/ 7	120/ 7	142/ 7	132/ 7	88/ 6	61/ 7	48/ 7	61/ 7	52/ 7		* 106/8	180/7
平均值	99/ 7	92/ 7	94/ 7	93/ 7	90/ 7	90/ 7	86/ 7	89/ 7	87/ 7	93/ 7	94/ 7	93/ 7	88/ 7	90/ 7	94/ 7	93/ 7	91/ 7	91/ 7	91/ 7	92/ 7	90/ 7	92/ 7	92/ 7	98/ 7		
最大值	247/ 8	188/ 8	215/ 8	215/ 9	230/ 8	230/ 8	264/ 8	259/ 8	240/ 8	280/ 8	286/ 8	248/ 8	214/ 8	199/ 8	204/ 8	238/ 9	233/ 9	266/ 9	266/ 9	276/ 9	270/ 8	306/ 9	273/ 8	255/ 8		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 91公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 7.0秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 306公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 9.0秒 。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 619筆 。檔名: V97CTP10.1HA 。

表3.1.16 1998年 3月 台北港示性波高及示性週期月報表

1998年 3月27日10時 0分 ~ 1998年 3月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
03/27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	29/ 5	25/ 4	27/ 5	26/ 4	26/ 5	29/ 5	34/ 4	31/ 4	27/ 4	25/ 5	26/ 5	25/ 5	28/ 5	30/ 4	27/ 5	34/ 4
03/28	33/ 4	41/ 4	48/ 5	63/ 5	74/ 4	77/ 4	57/ 4	47/ 5	46/ 5	52/ 5	48/ 5	47/ 5	54/ 5	50/ 5	58/ 5	77/ 4	108/ 4	95/ 4	85/ 4	75/ 4	67/ 5	56/ 5	50/ 5	55/ 5	60/ 5	108/4
03/29	54/ 5	66/ 5	66/ 5	75/ 3	84/ 5	82/ 4	58/ 4	57/ 4	58/ 4	57/ 5	52/ 5	58/ 5	70/ 5	83/ 5	105/ 5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	68/ 5	105/5
03/30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	45/ 5	39/ 5	38/ 5	39/ 5	38/ 5	39/ 5	44/ 5	40/ 5	47/ 4	55/ 4	45/ 4	34/ 4	32/ 5	29/ 5	28/ 5	39/ 5	55/ 4
03/31	25/ 4	31/ 5	27/ 4	32/ 5	28/ 5	29/ 5	32/ 5	31/ 4	28/ 4	23/ 5	24/ 5	24/ 5	24/ 5	25/ 4	27/ 4	27/ 4	23/ 4	22/ 5	25/ 5	25/ 4	23/ 4	22/ 5	19/ 4	22/ 5	25/ 5	32/ 5
平均值	37/ 4	46/ 5	47/ 5	56/ 4	62/ 5	62/ 4	49/ 4	45/ 4	44/ 5	44/ 5	38/ 5	38/ 5	42/ 5	44/ 5	51/ 5	44/ 4	51/ 4	48/ 4	48/ 4	42/ 4	37/ 4	33/ 5	31/ 5	33/ 5		
最大值	54/ 5	66/ 5	66/ 5	75/ 3	84/ 5	82/ 4	58/ 4	57/ 4	58/ 4	57/ 5	52/ 5	58/ 5	70/ 5	83/ 5	105/ 5	77/ 4	108/ 4	95/ 4	85/ 4	75/ 4	67/ 5	56/ 5	50/ 5	55/ 5		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 44公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 4.5秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 108公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 4.0秒 。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 92筆 。檔名: V983TP10.1HA 。

表3.1.17 1998年 4月 台北港示性波高及示性週期月報表

1998年 4月18日 9時 0分 ~ 1998年 4月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
04/18	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19/ 4	18/ 4	17/ 4	22/ 4	25/ 4	27/ 4	30/ 4	34/ 4	44/ 4	43/ 4	37/ 4	41/ 4	32/ 4	25/ 3	22/ 4	29/ 4	44/ 4
04/19	19/ 4	20/ 4	18/ 4	17/ 4	17/ 4	20/ 4	20/ 4	22/ 5	24/ 5	26/ 5	27/ 4	29/ 4	30/ 4	32/ 4	34/ 4	33/ 4	35/ 4	32/ 4	32/ 4	29/ 5	26/ 4	26/ 4	27/ 4	23/ 4	25/ 4	35/ 4
04/20	22/ 4	19/ 5	20/ 4	35/ 3	49/ 3	43/ 4	69/ 4	94/ 4	72/ 4	52/ 4	42/ 4	41/ 4	40/ 4	35/ 5	31/ 5	27/ 5	*	*	*	*	*	*	*	*	43/ 4	94/ 4
04/21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	25/ 6	27/ 6	31/ 6	29/ 6	26/ 6	25/ 5	25/ 6	23/ 5	26/ 6	31/ 6
04/22	22/ 5	23/ 5	21/ 6	24/ 6	23/ 5	25/ 5	25/ 6	23/ 6	23/ 5	26/ 6	24/ 6	25/ 6	*	24/ 6	24/ 5	21/ 5	22/ 5	20/ 5	20/ 6	20/ 5	23/ 4	25/ 5	24/ 5	23/ 4	23/ 6	26/ 6
04/23	23/ 5	22/ 5	21/ 5	20/ 4	20/ 5	23/ 5	24/ 5	42/ 4	48/ 5	44/ 4	62/ 4	69/ 4	66/ 4	58/ 4	58/ 4	58/ 4	*	*	*	*	64/ 5	58/ 4	51/ 4	48/ 4	44/ 5	69/ 4
04/24	45/ 4	44/ 4	48/ 4	52/ 4	70/ 5	81/ 5	78/ 5	84/ 5	68/ 5	62/ 4	82/ 4	88/ 4	100/ 4	108/ 4	113/ 5	104/ 5	111/ 5	144/ 6	148/ 6	125/ 6	105/ 5	74/ 5	84/ 4	83/ 4	87/ 5	148/6
04/25	95/ 4	73/ 4	82/ 4	62/ 4	60/ 4	63/ 4	61/ 3	100/ 5	121/ 6	144/ 7	116/ 7	107/ 7	122/ 7	161/ 7	179/ 7	155/ 7	143/ 6	104/ 6	104/ 7	96/ 8	96/ 8	93/ 8	93/ 8	101/ 8	105/6	179/7
04/26	103/ 8	73/ 7	104/ 7	117/ 7	120/ 7	92/ 6	90/ 7	77/ 7	67/ 7	71/ 8	83/ 8	83/ 8	64/ 7	65/ 7	61/ 6	85/ 6	100/ 6	75/ 6	56/ 5	58/ 7	60/ 7	54/ 7	52/ 7	50/ 7	77/ 7	120/7
04/27	58/ 7	48/ 7	41/ 6	55/ 7	72/ 7	61/ 6	49/ 6	36/ 6	35/ 6	35/ 6	40/ 7	35/ 6	45/ 6	51/ 5	57/ 6	58/ 5	67/ 6	63/ 5	48/ 4	39/ 5	39/ 6	34/ 6	35/ 6	34/ 6	47/ 6	72/ 7
04/28	36/ 6	35/ 5	31/ 5	34/ 5	39/ 6	41/ 5	39/ 5	33/ 4	26/ 4	27/ 5	26/ 5	30/ 5	30/ 5	26/ 4	34/ 4	34/ 5	34/ 5	39/ 4	43/ 4	34/ 4	26/ 4	24/ 4	25/ 5	26/ 5	32/ 5	43/ 4
04/29	26/ 5	26/ 4	27/ 4	28/ 4	26/ 5	28/ 5	31/ 5	28/ 5	25/ 5	21/ 5	21/ 5	19/ 4	21/ 3	23/ 3	28/ 4	26/ 4	27/ 5	32/ 5	34/ 5	32/ 4	29/ 5	21/ 5	19/ 4	23/ 5	25/ 5	34/ 5
04/30	24/ 5	22/ 5	23/ 4	20/ 3	22/ 5	25/ 5	29/ 6	30/ 6	28/ 5	24/ 5	21/ 5	21/ 5	21/ 4	22/ 5	25/ 3	27/ 3	24/ 4	23/ 5	25/ 5	24/ 5	24/ 4	20/ 4	19/ 4	20/ 5	23/ 5	30/ 6
平均值	43/ 5	36/ 5	39/ 5	42/ 5	47/ 5	45/ 5	46/ 5	51/ 5	48/ 5	46/ 5	46/ 5	47/ 5	51/ 5	52/ 5	55/ 5	55/ 5	56/ 5	54/ 5	53/ 5	47/ 5	46/ 5	40/ 5	40/ 5	39/ 5		
最大值	103/ 8	73/ 4	104/ 7	117/ 7	120/ 7	92/ 6	90/ 7	100/ 5	121/ 6	144/ 7	116/ 7	107/ 7	122/ 7	161/ 7	179/ 7	155/ 7	143/ 6	144/ 6	148/ 6	125/ 6	105/ 5	93/ 8	93/ 8	101/ 8		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 46公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 5.0秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 179公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 7.0秒 。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 274筆 。檔名: V984TP10.1HA 。

表3.1.18 1998年 5月 台北港示性波高及示性週期月報表

1998年 5月 1日 0時 0分 ~ 1998年 5月17日15時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
05/01	20/ 5	19/ 4	22/ 5	20/ 4	22/ 4	20/ 4	20/ 4	20/ 5	19/ 4	17/ 4	16/ 4	15/ 3	19/ 5	17/ 4	18/ 3	31/ 3	30/ 3	31/ 3	28/ 3	27/ 4	26/ 4	24/ 5	20/ 4	22/ 4	21/ 4	31/ 3
05/02	23/ 5	31/ 6	30/ 5	34/ 4	33/ 5	31/ 4	37/ 4	41/ 5	42/ 5	39/ 5	34/ 5	41/ 4	51/ 4	56/ 4	60/ 4	62/ 4	52/ 3	46/ 3	36/ 4	32/ 4	26/ 4	28/ 4	31/ 4	30/ 4	38/ 4	62/ 4
05/03	31/ 4	33/ 4	35/ 4	35/ 4	34/ 4	33/ 4	34/ 4	29/ 4	26/ 4	25/ 4	26/ 4	24/ 4	21/ 4	19/ 4	23/ 5	19/ 4	23/ 4	18/ 4	19/ 4	20/ 5	21/ 5	26/ 4	44/ 4	43/ 4	27/ 4	44/ 4
05/04	38/ 4	41/ 4	37/ 5	41/ 5	36/ 5	34/ 5	40/ 5	39/ 5	48/ 5	47/ 5	61/ 4	56/ 4	52/ 4	48/ 4	42/ 4	47/ 5	49/ 5	38/ 5	42/ 5	43/ 5	43/ 5	55/ 5	55/ 5	52/ 5	45/ 5	61/ 4
05/05	46/ 4	41/ 4	37/ 5	35/ 5	38/ 5	36/ 5	37/ 5	34/ 5	35/ 5	40/ 5	43/ 5	45/ 5	44/ 4	47/ 4	39/ 4	36/ 5	33/ 5	35/ 5	36/ 5	39/ 5	36/ 5	38/ 5	41/ 5	41/ 5	38/ 5	47/ 4
05/06	40/ 4	45/ 4	38/ 4	35/ 4	29/ 5	27/ 5	27/ 5	23/ 5	26/ 5	27/ 5	29/ 5	32/ 5	39/ 4	39/ 4	32/ 5	26/ 5	23/ 5	23/ 5	25/ 5	22/ 5	21/ 5	29/ 6	30/ 6	30/ 6	29/ 5	45/ 4
05/07	31/ 6	31/ 5	30/ 5	26/ 5	29/ 5	23/ 5	24/ 5	25/ 5	25/ 6	26/ 5	29/ 5	30/ 5	29/ 5	29/ 5	28/ 5	27/ 5	30/ 4	22/ 4	20/ 5	19/ 5	20/ 5	19/ 5	19/ 5	22/ 6	25/ 5	31/ 6
05/08	22/ 5	22/ 5	25/ 5	23/ 5	21/ 5	18/ 4	19/ 4	20/ 5	19/ 5	20/ 5	19/ 5	21/ 5	20/ 4	19/ 4	24/ 3	31/ 4	28/ 3	25/ 3	22/ 3	19/ 4	16/ 4	19/ 4	21/ 4	25/ 4	21/ 4	31/ 4
05/09	28/ 4	32/ 4	47/ 4	80/ 5	77/ 5	58/ 5	45/ 5	52/ 5	52/ 6	54/ 6	44/ 6	47/ 6	64/ 6	71/ 6	81/ 5	80/ 5	88/ 5	70/ 5	57/ 5	49/ 5	52/ 6	48/ 6	47/ 6	47/ 6	57/ 5	88/ 5
05/10	49/ 6	47/ 6	58/ 5	63/ 5	60/ 5	48/ 4	39/ 5	38/ 5	32/ 5	31/ 5	32/ 5	32/ 5	33/ 5	39/ 5	44/ 5	49/ 6	55/ 5	49/ 5	36/ 5	32/ 6	27/ 5	28/ 6	31/ 6	24/ 6	40/ 5	63/ 5
05/11	22/ 5	23/ 5	25/ 5	27/ 6	28/ 5	23/ 5	22/ 5	20/ 5	18/ 5	19/ 5	19/ 5	19/ 4	18/ 4	20/ 5	20/ 5	21/ 4	21/ 5	19/ 4	19/ 4	17/ 4	19/ 5	19/ 5	22/ 6	24/ 6	21/ 5	28/ 5
05/12	21/ 5	21/ 5	25/ 7	35/ 8	42/ 8	37/ 8	40/ 8	30/ 7	32/ 7	33/ 7	38/ 8	29/ 7	32/ 7	41/ 8	58/ 8	69/ 8	72/ 7	88/ 6	88/ 6	75/ 6	62/ 6	67/ 7	65/ 7	66/ 6	48/ 7	88/ 6
05/13	58/ 7	58/ 7	68/ 6	77/ 6	96/ 6	97/ 6	77/ 6	64/ 5	51/ 5	60/ 6	*	56/ 6	52/ 6	50/ 5	66/ 6	78/ 6	80/ 6	84/ 6	73/ 5	58/ 5	44/ 5	41/ 6	42/ 6	*	65/ 6	97/ 6
05/14	38/ 6	36/ 6	35/ 5	41/ 6	43/ 6	49/ 5	42/ 5	41/ 4	43/ 5	36/ 5	57/ 9	36/ 6	35/ 6	38/ 6	48/ 6	66/ 5	78/ 5	76/ 5	72/ 5	58/ 4	44/ 5	34/ 5	36/ 5	36/ 5	46/ 6	78/ 5
05/15	34/ 5	29/ 5	29/ 6	26/ 5	26/ 4	32/ 5	31/ 5	26/ 4	27/ 4	22/ 4	22/ 4	25/ 5	24/ 4	24/ 4	25/ 5	27/ 5	31/ 5	41/ 4	42/ 4	43/ 4	40/ 4	36/ 4	27/ 4	25/ 5	29/ 5	43/ 4
05/16	22/ 5	22/ 5	21/ 5	20/ 5	21/ 5	21/ 5	27/ 5	25/ 5	21/ 4	21/ 4	19/ 4	21/ 4	23/ 4	24/ 3	23/ 4	28/ 4	30/ 5	30/ 4	42/ 4	63/ 5	70/ 5	49/ 5	39/ 5	43/ 5	30/ 5	70/ 5
05/17	50/ 5	48/ 6	41/ 5	37/ 6	31/ 6	31/ 6	34/ 6	41/ 5	46/ 5	42/ 5	39/ 5	28/ 5	31/ 5	38/ 6	34/ 5	32/ 6		*	*	*	*	*	*	*	* 37/ 6	50/ 5
平均值	33/ 5	34/ 5	35/ 5	38/ 5	39/ 5	36/ 5	35/ 5	33/ 5	33/ 5	32/ 5	32/ 5	32/ 5	34/ 5	36/ 5	39/ 5	42/ 5	45/ 5	43/ 4	41/ 5	38/ 5	35/ 5	35/ 5	35/ 5	35/ 5		
最大值	58/ 7	58/ 7	68/ 6	80/ 5	96/ 6	97/ 6	77/ 6	64/ 5	52/ 6	60/ 6	61/ 4	56/ 4	64/ 6	71/ 6	81/ 5	80/ 5	88/ 5	88/ 6	88/ 6	75/ 6	70/ 5	67/ 7	65/ 7	66/ 6		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 36公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 5.0秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 97公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 6.0秒 。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 398筆 。檔名: V985TP10.1HA 。

表3.1.19 1998年 6月 台北港示性波高及示性週期月報表

1998年 6月 1日 0時 0分 ~ 1998年 6月 3日 11時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
06/01	46/ 5	45/ 6	43/ 6	46/ 6	42/ 6	43/ 6	42/ 6	47/ 6	44/ 5	51/ 5	48/ 5	38/ 5	37/ 5	36/ 5	36/ 5	33/ 6	35/ 6	40/ 5	47/ 4	51/ 4	47/ 4	45/ 5	48/ 4	71/ 5	44/ 5	71/ 5
06/02	86/ 5	127/ 5	105/ 5	95/ 5	88/ 5	90/ 5	90/ 4	85/ 4	86/ 4	82/ 4	84/ 4	89/ 5	108/ 5	116/ 5	113/ 5	122/ 5	119/ 5	101/ 4	85/ 4	69/ 4	52/ 4	69/ 4	70/ 4	58/ 4	91/ 5	127/5
06/03	57/ 4	58/ 5	46/ 5	52/ 5	52/ 4	45/ 5	45/ 5	68/ 5	98/ 5	100/ 5	99/ 5	96/ 7		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* 68/ 5	100/5
平均值	63/ 5	77/ 5	65/ 5	64/ 5	61/ 5	59/ 5	59/ 5	66/ 5	76/ 5	77/ 5	77/ 5	74/ 5	72/ 5	76/ 5	74/ 5	77/ 5	77/ 5	70/ 5	66/ 4	60/ 4	50/ 4	57/ 4	59/ 4	64/ 5		
最大值	86/ 5	127/ 5	105/ 5	95/ 5	88/ 5	90/ 5	90/ 4	85/ 4	98/ 5	100/ 5	99/ 5	96/ 7	108/ 5	116/ 5	113/ 5	122/ 5	119/ 5	101/ 4	85/ 4	69/ 4	52/ 4	69/ 4	70/ 4	71/ 5		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 67公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 4.8秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 127公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 5.0秒 。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 60筆 。檔名: V986TP10.1HA 。

表3.1.20 1998年 7月 台北港示性波高及示性週期月報表

1998年 7月 9日16時 0分 ~ 1998年 7月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
07/09	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	36/ 5	31/ 5	28/ 5	25/ 5	28/ 5	26/ 5	26/ 5	27/ 5	28/ 6	36/ 5
07/10	26/ 5	27/ 5	29/ 5	28/ 5	30/ 4	26/ 4	21/ 4	23/ 5	22/ 5	22/ 5	22/ 4	27/ 4	34/ 5	38/ 5	42/ 5	51/ 5	52/ 5	46/ 4	32/ 4	26/ 4	23/ 5	31/ 5	33/ 6	30/ 6	30/ 5	52/ 5
07/11	37/ 6	39/ 6	41/ 6	42/ 5	70/ 5	64/ 4	37/ 5	34/ 5	43/ 5	42/ 6	51/ 5	46/ 7	45/ 6	50/ 6	44/ 6	43/ 6	44/ 6	47/ 5	42/ 4	33/ 5	35/ 6	38/ 6	35/ 6	39/ 6	43/ 6	70/ 5
07/12	38/ 6	39/ 6	37/ 6	38/ 5	32/ 5	35/ 5	35/ 5	35/ 5	31/ 5	30/ 5	28/ 5	27/ 5	31/ 5	31/ 5	31/ 5	34/ 5	31/ 5	32/ 5	38/ 5	38/ 5	34/ 5	31/ 5	30/ 5	35/ 5	33/ 5	39/ 6
07/13	44/ 4	52/ 4	45/ 4	39/ 4	58/ 5	63/ 5	56/ 5	55/ 5	60/ 6	60/ 6	77/ 6	70/ 5	98/ 5	120/ 5	132/ 4	102/ 4	95/ 4	88/ 4	86/ 5	75/ 5	83/ 5	99/ 6	97/ 6	110/ 6	77/ 5	132/4
07/14	88/ 5	94/ 5	77/ 5	82/ 6	66/ 5	67/ 5	54/ 5	55/ 5	56/ 6	54/ 6	88/ 5	120/ 5	129/ 5	135/ 5	141/ 4	131/ 4	95/ 4	88/ 4	90/ 4	63/ 5	66/ 5	71/ 5	63/ 5	77/ 5	85/ 5	141/4
07/15	92/ 6	102/ 5	140/ 5	146/ 5	165/ 5	132/ 5	131/ 5	121/ 5	113/ 5	115/ 5	128/ 5	181/ 5	146/ 5	151/ 5	137/ 5	116/ 5	101/ 4	98/ 4	73/ 4	65/ 4	57/ 5	55/ 5	58/ 5	62/ 5	111/5	181/5
07/16	90/ 5	102/ 5	121/ 5	141/ 5	131/ 5	139/ 5	126/ 5	99/ 5	103/ 5	87/ 5	95/ 5	105/ 5	105/ 5	117/ 5	138/ 5	153/ 5	154/ 5	129/ 5	98/ 5	85/ 5	97/ 5	84/ 5	101/ 5	107/ 6	112/5	154/5
07/17	112/ 6	129/ 6	141/ 6	134/ 6	122/ 6	120/ 5	119/ 5	115/ 5	125/ 5	116/ 5	116/ 5	130/ 5	140/ 6	144/ 6	140/ 6	150/ 6	132/ 6	111/ 5	122/ 5	130/ 5	124/ 5	108/ 5	102/ 5	103/ 5	124/6	150/6
07/18	135/ 6	125/ 6	139/ 6	130/ 6	137/ 6	146/ 6	146/ 5	149/ 5	152/ 5	146/ 5	164/ 5	153/ 5	143/ 5	160/ 6	172/ 6	152/ 6	158/ 6	162/ 6	149/ 6	127/ 5	123/ 5	132/ 5	127/ 5	139/ 6	144/6	172/6
07/19	117/ 6	137/ 6	153/ 6	171/ 6	174/ 6	173/ 6	175/ 5	161/ 5	146/ 5	170/ 5	150/ 5	132/ 5	138/ 5	171/ 6	163/ 6	183/ 6	168/ 6	156/ 6	178/ 6	160/ 5	150/ 5	140/ 5	141/ 5	128/ 5	155/6	183/6
07/20	128/ 6	135/ 6	135/ 6	153/ 6	156/ 6	173/ 6	191/ 6	208/ 5	180/ 5	163/ 5	155/ 5	151/ 5	155/ 5	141/ 5	133/ 6	131/ 5	148/ 6	149/ 6	146/ 6	161/ 6	166/ 6	163/ 5	126/ 5	153/ 5	154/6	208/5
07/21	125/ 5	124/ 5	114/ 6	116/ 5	132/ 6	146/ 6	156/ 6	192/ 6	171/ 5	160/ 4	140/ 5	134/ 4	142/ 5	142/ 5	125/ 5	115/ 5	113/ 6	124/ 6	161/ 6	141/ 6	140/ 6	142/ 6	142/ 5	125/ 5	138/6	192/6
07/22	117/ 5	98/ 5	101/ 5	84/ 5	99/ 5	107/ 6	102/ 6	124/ 6	120/ 5	137/ 5	140/ 4	163/ 5	141/ 5	141/ 4	129/ 5	128/ 5	124/ 6	110/ 6	112/ 6	107/ 6	122/ 6	109/ 6	93/ 5	97/ 5	116/5	163/5
07/23	105/ 5	108/ 5	91/ 5	80/ 5	80/ 5	90/ 5	98/ 6	109/ 6	110/ 5	142/ 5	147/ 5	144/ 4	131/ 4	121/ 4	124/ 4	124/ 5	117/ 5	109/ 5	108/ 6	120/ 6	120/ 6	137/ 6	125/ 6	104/ 5	114/5	147/5
07/24	80/ 5	83/ 4	94/ 4	92/ 5	103/ 5	104/ 5	104/ 5	107/ 6	111/ 5	147/ 5	145/ 5	153/ 4	140/ 4	141/ 5	102/ 4	104/ 4	123/ 5	115/ 5	88/ 5	85/ 5	109/ 6	119/ 6	130/ 5	113/ 5	112/5	153/4
07/25	98/ 5	74/ 5	81/ 4	81/ 5	69/ 4	69/ 5	80/ 5	75/ 5	95/ 5	112/ 5	121/ 5	105/ 5	130/ 4	128/ 4	119/ 4	100/ 4	113/ 4	84/ 5	83/ 5	71/ 5	61/ 5	72/ 5	96/ 5	86/ 5	91/ 5	130/4
07/26	88/ 5	104/ 5	84/ 4	84/ 5	77/ 5	69/ 5	69/ 6	62/ 5	65/ 6	89/ 5	127/ 5	120/ 5	122/ 5	109/ 5	98/ 5	91/ 5	90/ 6	87/ 7	76/ 7	82/ 8	67/ 7	66/ 7	67/ 6	75/ 5	86/ 6	127/5
07/27	68/ 5	72/ 6	61/ 5	65/ 5	68/ 7	64/ 7	61/ 6	57/ 6	63/ 5	80/ 5	97/ 5	109/ 5	126/ 5	116/ 4	109/ 4	79/ 5	69/ 5	63/ 5	73/ 5	63/ 5	70/ 5	54/ 5	61/ 5	79/ 5	76/ 5	126/5
07/28	78/ 5	73/ 5	79/ 5	73/ 4	57/ 4	52/ 5	49/ 5	52/ 5	58/ 5	62/ 5	58/ 5	66/ 5	*	104/ 4	100/ 4	80/ 4	60/ 4	62/ 4	57/ 5	46/ 5	42/ 5	39/ 5	43/ 5	48/ 5	62/ 5	104/4
07/29	57/ 5	71/ 5	70/ 4	61/ 4	58/ 4	48/ 4	47/ 4	45/ 5	44/ 5	46/ 5	58/ 4	73/ 4	99/ 5	104/ 5	108/ 4	82/ 4	77/ 4	45/ 4	41/ 4	40/ 4	36/ 5	46/ 5	38/ 5	42/ 5	59/ 5	108/4
07/30	41/ 5	42/ 5	40/ 4	58/ 4	63/ 4	72/ 4	64/ 4	52/ 4	51/ 4	48/ 5	57/ 4	54/ 4	75/ 4	75/ 4	80/ 4	68/ 4	76/ 4	70/ 4	52/ 4	44/ 4	38/ 4	33/ 4	33/ 4	35/ 5	55/ 4	80/ 4
07/31	36/ 4	42/ 4	51/ 4	62/ 4	61/ 4	71/ 4	60/ 4	57/ 4	52/ 4	47/ 4	52/ 4	52/ 4	70/ 4	67/ 4	70/ 4	64/ 4	76/ 4	71/ 4	55/ 4	66/ 4	69/ 4	55/ 4	56/ 5	49/ 5	58/ 4	76/ 4
平均值	81/ 5	85/ 5	87/ 5	89/ 5	91/ 5	92/ 5	90/ 5	90/ 5	89/ 5	94/ 5	100/ 5	105/ 5	111/ 5	114/ 5	110/ 5	103/ 5	98/ 5	90/ 5	86/ 5	80/ 5	80/ 5	80/ 5	79/ 5	81/ 5		
最大值	135/ 6	137/ 6	153/ 6	171/ 6	174/ 6	173/ 6	191/ 6	208/ 5	180/ 5	170/ 5	164/ 5	181/ 5	155/ 5	171/ 6	172/ 6	183/ 6	168/ 6	162/ 6	178/ 6	161/ 6	166/ 6	163/ 5	142/ 5	153/ 5		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 91公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 5.0秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 208公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 5.0秒 。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 535筆 。檔名: V987TP10.1HA 。

表3.1.21 1998年 8月 台北港示性波高及示性週期月報表

1998年 8月17日10時 0分 ~ 1998年 8月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
08/17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	25/ 4	23/ 4	24/ 4	29/ 4	31/ 4	29/ 4	33/ 4	33/ 4	34/ 4	31/ 4	27/ 4	22/ 4	25/ 4	22/ 4	27/ 4	34/ 4
08/18	20/ 4	17/ 4	18/ 4	17/ 4	16/ 3	16/ 4	17/ 4	17/ 3	21/ 4	25/ 4	25/ 4	24/ 4	22/ 4	22/ 4	19/ 4	19/ 4	17/ 4	18/ 4	17/ 4	19/ 4	18/ 4	19/ 4	19/ 4	20/ 4	19/ 4	25/ 4
08/19	17/ 4	17/ 4	17/ 4	16/ 4	16/ 4	16/ 4	15/ 4	24/ 4	20/ 4	20/ 3	22/ 3	23/ 4	26/ 3	40/ 4	41/ 3	24/ 3	17/ 3	15/ 3	14/ 3	13/ 3	15/ 3	15/ 4	18/ 4	20/ 4	20/ 4	41/ 3
08/20	25/ 4	29/ 4	33/ 4	33/ 4	20/ 4	22/ 4	22/ 4	16/ 3	15/ 3	17/ 3	22/ 4	31/ 4	34/ 5	39/ 5	49/ 4	52/ 4	52/ 4	33/ 4	26/ 4	17/ 4	23/ 5	25/ 5	27/ 5	28/ 5	28/ 4	52/ 4
08/21	28/ 5	30/ 5	30/ 5	39/ 4	39/ 4	26/ 4	21/ 4	19/ 4	19/ 4	20/ 4	21/ 4	35/ 5	39/ 5	40/ 5	51/ 5	58/ 4	52/ 4	46/ 4	27/ 4	21/ 4	22/ 4	24/ 5	23/ 5	23/ 5	31/ 4	58/ 4
08/22	28/ 4	24/ 4	28/ 5	27/ 4	28/ 4	31/ 4	28/ 4	21/ 4	24/ 4	29/ 4	43/ 4	56/ 4	50/ 4	46/ 4	42/ 4	36/ 4	31/ 4	29/ 4	28/ 4	25/ 4	22/ 4	24/ 4	22/ 5	21/ 4	30/ 4	56/ 4
08/23	20/ 4	21/ 4	19/ 4	21/ 4	19/ 4	19/ 4	20/ 4	19/ 4	20/ 5	20/ 4	20/ 4	26/ 5	26/ 4	24/ 4	28/ 4	23/ 5	27/ 5	23/ 5	25/ 5	22/ 4	20/ 5	24/ 5	27/ 6	32/ 6	22/ 5	32/ 6
08/24	31/ 6	29/ 5	27/ 5	29/ 5	29/ 5	28/ 5	30/ 5	29/ 5	28/ 5	25/ 5	26/ 4	31/ 5	36/ 5	32/ 5	33/ 5	29/ 5	27/ 5	26/ 4	28/ 4	27/ 4	24/ 4	24/ 4	23/ 5	25/ 5	28/ 5	36/ 5
08/25	23/ 5	21/ 4	24/ 4	20/ 4	19/ 4	18/ 4	16/ 4	17/ 4	17/ 4	21/ 4	28/ 4	42/ 4	44/ 4	40/ 4	30/ 4	31/ 3	23/ 4	20/ 4	19/ 4	19/ 4	18/ 4	18/ 4	18/ 4	16/ 4	23/ 4	44/ 4
08/26	17/ 4	18/ 4	17/ 4	22/ 4	32/ 4	34/ 4	37/ 4	35/ 4	38/ 4	33/ 4	42/ 4	67/ 4	74/ 4	58/ 4	71/ 4	54/ 4	47/ 4	36/ 4	31/ 4	25/ 4	23/ 4	25/ 4	28/ 4	32/ 4	37/ 4	74/ 4
08/27	49/ 4	55/ 4	52/ 4	73/ 4	51/ 4	49/ 4	38/ 4	33/ 4	34/ 4	37/ 4	58/ 4	75/ 4	87/ 4	87/ 4	80/ 4	84/ 4	60/ 4	51/ 4	48/ 4	31/ 4	33/ 4	39/ 4	44/ 4	49/ 5	54/ 4	87/ 4
08/28	54/ 5	63/ 4	54/ 4	42/ 4	46/ 4	52/ 4	46/ 4	39/ 4	37/ 4	37/ 4	25/ 4	21/ 4	14/ 3	12/ 3	13/ 3	11/ 3	11/ 3	10/ 3	12/ 3	10/ 6	10/ 5	6/ 3	7/ 3	5/ 3	26/ 4	63/ 4
08/29	7/ 3	8/ 3	11/ 3	14/ 3	18/ 3	49/ 7	29/ 5	10/ 3	8/ 3	10/ 2	7/ 3	11/ 3	12/ 3	12/ 3	13/ 3	13/ 5	10/ 3	11/ 3	25/ 6	28/ 6	13/ 3	11/ 3	8/ 3	6/ 3	14/ 4	49/ 7
08/30	5/ 3	5/ 3	6/ 8	7/ 5	7/ 3	8/ 3	8/ 3	7/ 3	8/ 3	12/ 2	6/ 3	5/ 3	4/ 3	5/ 3	3/ 3	5/ 3	5/ 6	13/ 4	13/ 9	11/ 4	8/ 4	9/ 3	5/ 8	6/ 3	7/ 4	13/ 4
08/31	6/ 5	8/ 2	14/ 5	5/ 6	9/ 3	12/ 3	12/ 2	8/ 3	7/ 3	8/ 3	9/ 2	13/ 2	7/ 3	9/ 5	6/ 3	6/ 3	10/ 3	12/ 2	13/ 3	11/ 3	3/ 3	10/ 3	12/ 2	8/ 3	9/ 3	14/ 5
平均值	23/ 4	24/ 4	25/ 4	26/ 4	24/ 4	27/ 4	24/ 4	21/ 4	21/ 4	22/ 4	25/ 4	32/ 4	33/ 4	33/ 4	34/ 4	31/ 4	28/ 4	25/ 4	24/ 4	20/ 4	18/ 4	19/ 4	20/ 4	20/ 4		
最大值	54/ 5	63/ 4	54/ 4	73/ 4	51/ 4	52/ 4	46/ 4	39/ 4	38/ 4	37/ 4	58/ 4	75/ 4	87/ 4	87/ 4	80/ 4	84/ 4	60/ 4	51/ 4	48/ 4	31/ 4	33/ 4	39/ 4	44/ 4	49/ 5		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 24公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 4.0秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 87公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 4.0秒 。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 350筆 。檔名: V988TP10.1HA 。

表3.1.22 1998年 9月 台北港示性波高及示性週期月報表

1998年 9月 1日 0時 0分 ~ 1998年 9月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
09/01	155/ 6	150/ 6	165/ 6	151/ 6	147/ 6	137/ 6	139/ 6	152/ 7	149/ 6	161/ 6	154/ 6	158/ 7	141/ 6	125/ 6	116/ 6	127/ 6	114/ 6	105/ 6	104/ 7	85/ 6	82/ 6	88/ 6	100/ 7	96/ 6	129/6	165/6
09/02	96/ 6	80/ 6	67/ 6	56/ 5	49/ 6	45/ 6	45/ 6	48/ 6	57/ 7	64/ 6	65/ 6	70/ 6	63/ 6	61/ 5	54/ 5	47/ 5	47/ 5	38/ 5	35/ 6	34/ 6	34/ 6	35/ 6	39/ 6	45/ 6	53/ 6	96/ 6
09/03	44/ 5	48/ 5	46/ 5	43/ 5	35/ 5	31/ 5	32/ 6	35/ 6	36/ 6	36/ 6	45/ 5	52/ 5	52/ 4	56/ 4	50/ 4	48/ 4	35/ 4	30/ 4	27/ 6	25/ 5	25/ 6	28/ 6	25/ 5	29/ 6	38/ 5	56/ 4
09/04	33/ 6	34/ 5	36/ 4	31/ 4	24/ 4	22/ 4	19/ 4	19/ 4	22/ 5	25/ 5	31/ 5	31/ 5	27/ 6	30/ 6	28/ 5	35/ 4	29/ 4	20/ 4	17/ 4	19/ 5	18/ 4	19/ 5	19/ 4	20/ 3	25/ 5	36/ 4
09/05	24/ 4	21/ 5	21/ 5	21/ 5	19/ 5	20/ 4	21/ 4	24/ 4	29/ 4	29/ 4	33/ 3	42/ 3	40/ 3	43/ 3	42/ 4	38/ 4	37/ 4	43/ 4	36/ 4	34/ 4	36/ 4	35/ 4	36/ 4	34/ 4	31/ 4	43/ 3
09/06	39/ 4	49/ 4	46/ 4	56/ 4	58/ 5	66/ 5	65/ 5	66/ 5	60/ 5	79/ 5	75/ 4	81/ 4	86/ 4	85/ 5	70/ 5	72/ 5	82/ 5	76/ 5	63/ 5	52/ 5	49/ 6	44/ 5	39/ 5	43/ 5	62/ 5	86/ 4
09/07	40/ 5	38/ 5	42/ 5	43/ 5	50/ 5	52/ 4	47/ 5	41/ 5	39/ 5	33/ 5	37/ 5	42/ 4	40/ 4	41/ 4	39/ 5	35/ 5	40/ 5	48/ 5	40/ 4	31/ 4	26/ 5	31/ 5	34/ 4	33/ 5	39/ 5	52/ 4
09/08	32/ 4	31/ 4	33/ 4	41/ 6	48/ 6	55/ 6	45/ 5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40/ 6	55/ 6
09/09	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
09/10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	65/ 6	71/ 5	80/ 5	95/ 5	105/ 5	97/ 5	93/ 5	74/ 5	70/ 6	52/ 6	80/ 6	105/5
09/11	52/ 7	56/ 7	67/ 7	74/ 7	97/ 7	94/ 7	104/ 7	110/ 7	89/ 6	81/ 7	66/ 7	65/ 7	61/ 7	47/ 6	58/ 7	58/ 6	64/ 6	68/ 7	75/ 6	79/ 6	80/ 5	67/ 5	44/ 5	46/ 6	71/ 7	110/7
09/12	44/ 6	42/ 6	45/ 7	44/ 6	44/ 6	45/ 6	47/ 6	58/ 6	60/ 5	56/ 5	47/ 5	47/ 5	41/ 6	43/ 6	46/ 6	47/ 6	60/ 6	57/ 6	60/ 6	61/ 6	65/ 6	64/ 5	52/ 5	42/ 5	50/ 6	65/ 6
09/13	40/ 6	42/ 7	46/ 7	49/ 7	45/ 6	52/ 7	52/ 6	70/ 6	63/ 5	71/ 4	66/ 4	51/ 5	57/ 5	63/ 6	65/ 5	63/ 6	56/ 6	55/ 5	60/ 5	69/ 5	76/ 5	84/ 4	74/ 5	68/ 4	59/ 6	84/ 4
09/14	51/ 5	57/ 5	52/ 5	51/ 5	54/ 6	51/ 6	58/ 5	70/ 5	82/ 5	93/ 5	91/ 4	83/ 4	76/ 4	69/ 4	61/ 4	48/ 4	40/ 4	39/ 5	46/ 5	55/ 5	57/ 5	60/ 5	68/ 5	72/ 4	61/ 5	93/ 5
09/15	70/ 4	64/ 4	50/ 4	46/ 4	40/ 5	44/ 5	42/ 5	43/ 4	50/ 5	46/ 5	56/ 4	71/ 4	71/ 3	62/ 3	55/ 3	44/ 4	42/ 4	37/ 5	40/ 5	39/ 4	45/ 5	40/ 5	45/ 5	45/ 5	49/ 5	71/ 4
09/16	54/ 5	56/ 4	52/ 4	48/ 4	43/ 4	40/ 4	38/ 5	50/ 5	66/ 5	81/ 5	91/ 5	111/ 5	107/ 5	125/ 5	124/ 5	148/ 5	133/ 6	145/ 6	109/ 6	108/ 7	119/ 7	115/ 7	151/ 7	155/ 7	94/ 6	155/7
09/17	146/ 7	159/ 7	168/ 7	149/ 7	116/ 6	84/ 6	81/ 7	89/ 8	98/ 7	103/ 7	120/ 7	143/ 7	161/ 7	167/ 7	174/ 6	160/ 6	133/ 6	90/ 5	84/ 6	75/ 6	81/ 7	90/ 6	85/ 6	102/ 6	119/7	174/6
09/18	114/ 6	122/ 6	135/ 6	142/ 6	117/ 6	99/ 5	69/ 5	87/ 6	90/ 6	95/ 6	96/ 6	123/ 6	149/ 6	176/ 6	176/ 6	174/ 6	152/ 6	139/ 5	115/ 5	114/ 6	104/ 6	116/ 7	110/ 7	113/ 7	122/6	176/6
09/19	120/ 7	145/ 7	146/ 7	155/ 7	145/ 6	112/ 6	108/ 7	120/ 8	112/ 8	108/ 8	91/ 8	112/ 8	122/ 8	131/ 8	165/ 8	182/ 8	179/ 9	183/ 9	152/ 9	124/ 11	140/ 11	122/ 12	119/ 12	84/ 10	132/9	183/9
09/20	104/ 10	109/ 9	158/ 10	134/ 9	126/ 8	104/ 8	64/ 7	58/ 8	63/ 9	60/ 9	42/ 8	39/ 7	35/ 6	38/ 7	39/ 8	40/ 7	37/ 7	36/ 7	31/ 5	27/ 6	28/ 6	32/ 7	36/ 8	32/ 7	61/ 8	158/10
09/21	28/ 5	32/ 6	32/ 7	40/ 8	47/ 7	52/ 6	48/ 4	74/ 3	63/ 4	81/ 5	79/ 6	97/ 6	101/ 5	131/ 6	131/ 6	138/ 6	139/ 6	166/ 6	153/ 6	107/ 5	136/ 6	114/ 7	103/ 7	112/ 8	91/ 6	166/6
09/22	82/ 7	81/ 6	104/ 7	138/ 7	147/ 6	159/ 6	124/ 5	104/ 6	94/ 6	105/ 6	95/ 7	91/ 7	83/ 7	80/ 7	89/ 6	105/ 6	112/ 6	132/ 6	101/ 5	77/ 5	72/ 6	58/ 6	61/ 7	52/ 6	97/ 6	159/6
09/23	52/ 6	58/ 6	62/ 5	74/ 6	79/ 5	95/ 5	84/ 5	67/ 4	58/ 5	51/ 5	52/ 5	51/ 5	49/ 5	55/ 5	58/ 5	60/ 5	70/ 5	82/ 4	84/ 4	64/ 4	57/ 4	57/ 4	58/ 4	49/ 4	63/ 5	95/ 5
09/24	58/ 5	58/ 5	58/ 5	63/ 5	84/ 5	90/ 4	86/ 4	71/ 4	56/ 4	54/ 4	54/ 4	57/ 4	68/ 4	64/ 5	69/ 5	69/ 5	77/ 5	90/ 5	91/ 4	78/ 4	66/ 4	61/ 4	60/ 5	62/ 4	68/ 5	91/ 4
09/25	61/ 5	64/ 5	66/ 5	64/ 5	65/ 5	78/ 5	84/ 5	80/ 4	66/ 4	58/ 4	60/ 4	61/ 4	60/ 4	63/ 4	61/ 5	73/ 4	76/ 5	89/ 4	104/ 4	110/ 4	90/ 4	79/ 4	62/ 4	56/ 5	72/ 5	110/4
09/26	63/ 5	70/ 5	80/ 5	98/ 5	108/ 5	133/ 5	131/ 5	133/ 5	115/ 4	112/ 4	98/ 4	98/ 5	96/ 5	97/ 5	102/ 5	108/ 5	117/ 6	132/ 6	141/ 5	146/ 5	119/ 5	111/ 5	108/ 5	100/ 5	109/5	146/5
09/27	99/ 5	104/ 5	108/ 5	116/ 6	127/ 5	139/ 6	131/ 6	130/ 5	113/ 5	99/ 5	97/ 5	92/ 5	89/ 5	85/ 6	94/ 6	77/ 6	112/ 5	139/ 5	141/ 6	149/ 5	163/ 5	150/ 5	151/ 6	154/ 6	119/6	163/5
09/28	152/ 6	144/ 6	159/ 7	160/ 7	193/ 7	221/ 7	209/ 7	201/ 7	242/ 7	218/ 6	189/ 6	183/ 6	159/ 7	148/ 7	168/ 7	156/ 7	178/ 7	185/ 7	184/ 7	213/ 7	220/ 7	238/ 7	225/ 7	230/ 8	190/7	242/7
09/29	215/ 7	259/ 7	319/ 7	287/ 7	255/ 7	291/ 7	255/ 7	283/ 7	244/ 7	262/ 7	259/ 7	214/ 7	228/ 7	217/ 8	206/ 7	205/ 8	180/ 8	170/ 8	204/ 8	217/ 9	192/ 8	211/ 8	236/ 8	215/ 9	234/8	319/7
09/30	190/ 9	201/ 8	184/ 8	167/ 8	155/ 8	164/ 8	163/ 8	189/ 8	151/ 8	159/ 7	144/ 7	141/ 7	149/ 7	124/ 7	110/ 7	93/ 7	95/ 8	71/ 7	73/ 8	71/ 8	80/ 7	94/ 8	101/ 7	114/ 7	132/8	201/8
平均值	80/ 6	84/ 6	90/ 6	90/ 6	89/ 6	92/ 6	85/ 6	91/ 6	87/ 6	89/ 5	86/ 5	89/ 5	89/ 5	89/ 5	89/ 5	90/ 6	89/ 6	91/ 6	88/ 6	84/ 6	84/ 6	82/ 6	82/ 6	80/ 6		
最大值	215/ 7	259/ 7	319/ 7	287/ 7	255/ 7	291/ 7	255/ 7	283/ 7	244/ 7	262/ 7	259/ 7	214/ 7	228/ 7	217/ 8	206/ 7	205/ 8	180/ 8	185/ 7	204/ 8	217/ 9	220/ 7	238/ 7	236/ 8	230/ 8		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 87公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 5.8秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 319公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 7.0秒 。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 665筆 。檔名: V989TP10.1HA 。

表3.1.23 1998年10月 台北港示性波高及示性週期月報表

1998年10月1日 0時 0分 ～ 1998年10月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
10/01	105/ 7	104/ 8	97/ 8	89/ 8	67/ 7	70/ 8	84/ 8	102/ 8	91/ 7	107/ 7	112/ 6	124/ 6	116/ 6	119/ 6	104/ 6	94/ 7	81/ 8	62/ 8	84/ 9	81/ 9	78/ 8	70/ 8	73/ 8	74/ 8	91/ 8	124/6
10/02	76/ 8	81/ 7	73/ 7	65/ 8	56/ 7	64/ 8	64/ 8	61/ 8	55/ 8	58/ 6	70/ 6	82/ 6	107/ 5	117/ 5	111/ 5	83/ 5	84/ 5	83/ 6	91/ 6	81/ 6	88/ 6	88/ 6	82/ 6	101/ 6	80/ 7	117/5
10/03	107/ 6	144/ 5	141/ 5	119/ 5	111/ 5	103/ 5	99/ 5	113/ 5	111/ 6	112/ 6	132/ 6	167/ 6	165/ 6	217/ 6	206/ 6	165/ 6	137/ 5	116/ 5	119/ 5	120/ 6	132/ 6	133/ 6	141/ 6	145/ 7	135/6	217/6
10/04	161/ 7	182/ 7	188/ 6	200/ 6	166/ 6	149/ 5	145/ 6	144/ 6	143/ 6	154/ 7	166/ 7	162/ 7	193/ 7	233/ 7	239/ 7	247/ 7	227/ 6	170/ 6	183/ 7	164/ 7	172/ 7	195/ 7	185/ 7	188/ 7	181/7	247/7
10/05	203/ 7	230/ 7	209/ 7	233/ 6	213/ 6	177/ 6	161/ 6	174/ 6	146/ 6	161/ 6	193/ 7	200/ 7	233/ 7	228/ 7	253/ 8	279/ 7	234/ 6	222/ 7	185/ 7	150/ 7	176/ 8	167/ 8	149/ 7	149/ 7	197/7	279/7
10/06	143/ 7	174/ 7	211/ 7	197/ 7	189/ 6	182/ 6	152/ 6	105/ 5	135/ 6	123/ 6	132/ 7	114/ 7	146/ 7	164/ 7	188/ 7	193/ 7	178/ 6	170/ 6	148/ 6	104/ 6	122/ 7	117/ 7	121/ 7	113/ 8	151/7	211/7
10/07	101/ 7	124/ 7	144/ 7	131/ 7	134/ 6	136/ 6	124/ 5	99/ 5	97/ 6	99/ 6	101/ 7	101/ 7	104/ 7	103/ 7	129/ 7	132/ 7	142/ 6	127/ 5	111/ 5	68/ 5	87/ 6	79/ 6	74/ 7	63/ 7	108/6	144/7
10/08	83/ 7	76/ 7	81/ 7	95/ 6	99/ 6	105/ 6	112/ 5	96/ 5	72/ 6	70/ 6	61/ 6	67/ 6	68/ 6	74/ 6	78/ 5	84/ 6	90/ 5	107/ 5	111/ 5	89/ 4	79/ 5	64/ 5	68/ 6	63/ 6	83/ 6	112/5
10/09	64/ 7	60/ 6	67/ 6	85/ 6	90/ 6	112/ 6	104/ 5	96/ 4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	84/ 7	112/6
10/10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10/11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10/12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10/13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10/14	*	*	*	*	*	*	*	*	55/ 5	65/ 5	81/ 5	85/ 5	87/ 5	76/ 5	62/ 5	55/ 5	48/ 6	46/ 6	50/ 7	52/ 6	58/ 6	58/ 6	64/ 6	66/ 5	63/ 6	87/ 5
10/15	61/ 6	58/ 5	48/ 5	45/ 5	45/ 5	56/ 5	64/ 6	100/ 7	204/ 7	264/ 8	278/ 7	265/ 7	263/ 7	255/ 7	223/ 7	274/ 6	244/ 6	231/ 7	270/ 7	310/ 7	393/ 8	347/ 8	368/ 8	363/ 8	209/7	393/8
10/16	417/ 8	381/ 9	397/ 9	344/ 9	326/ 9	341/ 9	460/ 9	556/ 9	787/ 9	785/ 9	875/ 10	768/ 9	743/ 8	779/ 10	683/ 9	547/ 9	552/ 10	519/ 9	536/ 10	492/ 9	542/ 10	523/ 10	459/ 9	426/ 10	551/9	875/10
10/17	414/ 10	397/ 10	400/ 10	379/ 10	335/ 10	348/ 11	299/ 11	263/ 11	289/ 12	333/ 11	292/ 10	329/ 10	335/ 11	307/ 10	296/ 11	251/ 10	279/ 10	226/ 10	174/ 10	151/ 10	182/ 11	172/ 10	165/ 10	178/ 10	283/11	414/10
10/18	180/ 9	178/ 9	176/ 8	191/ 8	189/ 9	126/ 8	97/ 8	145/ 9	131/ 9	141/ 9	142/ 9	172/ 9	150/ 8	148/ 7	155/ 7	160/ 7	159/ 7	141/ 6	142/ 7	113/ 7	105/ 7	113/ 8	104/ 7	127/ 7	145/8	191/8
10/19	122/ 7	143/ 7	150/ 7	150/ 6	144/ 6	126/ 5	113/ 6	107/ 5	107/ 6	105/ 6	116/ 6	158/ 7	137/ 6	146/ 6	151/ 6	159/ 6	174/ 6	137/ 6	120/ 6	119/ 6	125/ 6	116/ 6	134/ 6	171/ 7	134/6	174/6
10/20	146/ 7	163/ 7	166/ 7	192/ 7	208/ 6	165/ 6	145/ 6	117/ 5	125/ 6	119/ 6	117/ 6	135/ 7	141/ 7	151/ 7	169/ 7	181/ 6	194/ 6	165/ 6	156/ 6	141/ 5	143/ 6	148/ 7	141/ 7	162/ 7	153/7	208/6
10/21	169/ 7	158/ 7	160/ 7	182/ 7	198/ 6	175/ 6	157/ 6	140/ 6	150/ 6	153/ 6	151/ 7	166/ 7	200/ 7	174/ 7	208/ 7	219/ 7	214/ 7	211/ 6	186/ 6	154/ 6	148/ 6	151/ 7	143/ 7	150/ 7	171/7	219/7
10/22	141/ 7	140/ 7	208/ 8	248/ 7	218/ 7	227/ 7	177/ 6	164/ 6	139/ 6	158/ 6	141/ 7	130/ 7	159/ 7	156/ 6	187/ 6	196/ 7	213/ 6	191/ 6	219/ 6	171/ 6	146/ 6	155/ 7	134/ 7	160/ 7	174/7	248/7
10/23	153/ 7	161/ 6	195/ 7	218/ 7	197/ 7	206/ 7	192/ 6	170/ 6	142/ 6	132/ 6	122/ 6	129/ 7	159/ 7	169/ 7	164/ 7	208/ 7	235/ 7	238/ 7	208/ 7	181/ 6	170/ 7	189/ 7	172/ 7	180/ 8	178/7	238/7
10/24	163/ 7	201/ 8	198/ 7	186/ 7	220/ 7	213/ 7	245/ 7	213/ 7	193/ 6	183/ 7	166/ 7	154/ 7	167/ 7	194/ 8	186/ 8	193/ 8	192/ 8	187/ 8	187/ 7	177/ 7	142/ 6	133/ 7	143/ 7	144/ 7	182/7	245/7
10/25	139/ 7	140/ 7	157/ 7	186/ 8	209/ 7	208/ 7	189/ 6	156/ 6	135/ 6	113/ 6	130/ 7	123/ 7	122/ 7	142/ 6	176/ 7	176/ 7	197/ 7	195/ 7	199/ 8	222/ 7	174/ 6	146/ 7	133/ 6	179/ 7	164/7	222/7
10/26	149/ 7	166/ 7	159/ 7	178/ 7	165/ 8	187/ 7	185/ 7	169/ 6	154/ 6	131/ 6	120/ 6	143/ 6	152/ 7	155/ 7	161/ 7	167/ 8	170/ 7	171/ 7	182/ 7	188/ 7	181/ 6	162/ 7	127/ 6	120/ 7	160/7	188/7
10/27	136/ 7	154/ 7	181/ 7	202/ 7	220/ 7	249/ 7	245/ 8	239/ 8	254/ 8	243/ 8	208/ 7	174/ 7	198/ 7	207/ 8	224/ 8	256/ 8	295/ 9	321/ 9	311/ 8	322/ 8	315/ 8	354/ 9	298/ 9	260/ 8	244/8	354/9
10/28	239/ 9	208/ 8	239/ 9	205/ 9	225/ 9	208/ 8	228/ 8	218/ 8	209/ 8	180/ 7	210/ 7	194/ 6	175/ 7	184/ 7	172/ 7	172/ 7	187/ 7	189/ 7	151/ 7	163/ 7	177/ 8	168/ 7	155/ 7	154/ 7	192/8	239/9
10/29	132/ 7	119/ 7	123/ 7	109/ 7	104/ 7	105/ 7	113/ 7	116/ 7	128/ 6	114/ 6	116/ 6	122/ 6	109/ 6	102/ 6	89/ 5	90/ 6	81/ 6	70/ 6	71/ 5	75/ 6	80/ 6	98/ 6	101/ 5	88/ 5	102/6	132/7
10/30	95/ 5	78/ 5	66/ 5	70/ 5	72/ 6	64/ 6	58/ 6	58/ 5	63/ 6	65/ 6	70/ 5	76/ 5	78/ 5	70/ 4	69/ 4	55/ 4	52/ 4	52/ 4	52/ 5	54/ 4	52/ 4	61/ 5	64/ 5	84/ 5	65/ 5	95/ 5
10/31	83/ 5	75/ 4	56/ 4	72/ 4	75/ 4	82/ 5	71/ 5	78/ 5	88/ 5	95/ 6	100/ 6	104/ 6	110/ 5	105/ 5	76/ 4	63/ 5	60/ 5	67/ 4	76/ 4	85/ 5	88/ 5	96/ 5	85/ 6	97/ 5	82/ 5	110/5
平均值	153/ 7	157/ 7	165/ 7	168/ 7	164/ 7	161/ 7	157/ 7	153/ 6	161/ 7	164/ 7	169/ 7	170/ 7	177/ 7	183/ 7	183/ 7	180/ 7	181/ 7	169/ 6	166/ 7	154/ 6	159/ 7	157/ 7	149/ 7	154/ 7		
最大值	417/ 8	397/ 10	400/ 10	379/ 10	335/ 10	348/ 11	460/ 9	556/ 9	787/ 9	785/ 9	875/ 10	768/ 9	743/ 8	779/ 10	683/ 9	547/ 9	552/ 10	519/ 9	536/ 10	492/ 9	542/ 10	523/ 10	459/ 9	426/ 10		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = **164**公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = **6.9**秒。最大示性波高$H_{1/3}$= **875**公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = **10.0**秒 。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 **624**筆 。檔名: **V98ATP10.1HA** 。

表3.1.24 1998年11月 台北港示性波高及示性週期月報表

1998年11月 1日 0時 0分 ~ 1998年11月12日 0時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
11/01	99/ 5	103/ 5	97/ 4	83/ 4	93/ 4	98/ 4	82/ 5	97/ 5	92/ 5	98/ 5	108/ 6	129/ 6	123/ 5	142/ 5	142/ 5	124/ 5	102/ 5	88/ 6	111/ 6	87/ 6	92/ 7	93/ 7	94/ 6	95/ 6	103/6	142/5
11/02	119/ 6	124/ 6	122/ 5	109/ 5	83/ 5	64/ 5	68/ 6	66/ 6	61/ 6	82/ 5	96/ 6	109/ 5	132/ 5	132/ 5	138/ 5	143/ 4	145/ 4	114/ 5	107/ 5	111/ 5	113/ 6	99/ 6	92/ 6	97/ 6	105/6	145/4
11/03	104/ 6	100/ 6	122/ 6	114/ 5	103/ 5	82/ 4	71/ 4	76/ 5	77/ 5	83/ 6	93/ 6	97/ 6	109/ 6	135/ 6	144/ 6	150/ 6	125/ 5	103/ 5	88/ 5	90/ 6	77/ 6	68/ 6	85/ 6	86/ 6	99/ 6	150/6
11/04	96/ 5	95/ 6	92/ 5	99/ 5	90/ 4	86/ 4	72/ 5	58/ 5	54/ 5	64/ 5	71/ 5	102/ 5	98/ 5	131/ 5	144/ 5	164/ 5	173/ 5	119/ 5	111/ 5	107/ 5	104/ 6	111/ 7	100/ 7	98/ 7	101/6	173/5
11/05	117/ 6	131/ 6	141/ 6	149/ 6	154/ 6	147/ 5	130/ 5	116/ 5	136/ 6	126/ 6	137/ 6	162/ 7	187/ 7	190/ 7	201/ 7	203/ 7	251/ 7	187/ 6	180/ 6	162/ 6	159/ 6	158/ 7	163/ 7	154/ 7	160/7	251/7
11/06	149/ 7	196/ 7	207/ 7	233/ 8	211/ 7	217/ 7	183/ 7	151/ 6	139/ 7	129/ 7	127/ 8	128/ 7	136/ 7	147/ 7	158/ 7	178/ 7	197/ 7	185/ 6	201/ 6	150/ 6	116/ 6	141/ 7	115/ 7	146/ 8	164/7	233/8
11/07	150/ 7	150/ 7	186/ 8	211/ 8	227/ 8	209/ 7	207/ 7	192/ 7	128/ 6	133/ 6	143/ 8	131/ 7	141/ 8	151/ 8	156/ 7	162/ 7	178/ 8	193/ 7	188/ 7	153/ 6	109/ 6	117/ 8	104/ 7	100/ 7	159/7	227/8
11/08	121/ 8	112/ 8	123/ 8	140/ 9	157/ 8	144/ 8	148/ 7	142/ 6	110/ 6	81/ 6	79/ 7	83/ 7	73/ 8	82/ 7	77/ 8	83/ 8	82/ 8	103/ 7	113/ 7	101/ 6	89/ 6	81/ 6	62/ 7	54/ 7	101/7	157/8
11/09	58/ 8	61/ 7	67/ 8	77/ 8	94/ 7	99/ 7	95/ 6	94/ 5	95/ 4	78/ 4	68/ 4	60/ 5	58/ 5	56/ 6	61/ 6	52/ 5	58/ 5	61/ 6	75/ 5	84/ 5	89/ 5	98/ 5	94/ 5	80/ 5	75/ 6	99/ 7
11/10	85/ 5	82/ 5	78/ 6	91/ 6	94/ 6	117/ 6	146/ 6	139/ 6	140/ 6	127/ 5	175/ 6	164/ 6	169/ 6	183/ 6	162/ 7	161/ 7	158/ 6	160/ 7	194/ 7	206/ 7	193/ 7	175/ 6	155/ 6	144/ 7	145/6	206/7
11/11	132/ 7	137/ 7	126/ 7	119/ 7	117/ 7	128/ 7	123/ 7	134/ 7	149/ 6	147/ 6	137/ 6	107/ 5	96/ 5	85/ 6	83/ 6	75/ 5	75/ 5	78/ 5	85/ 6	92/ 6	101/ 5	97/ 5	102/ 5	108/ 5	109/6	149/6
11/12	100/ 5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	100/12	100/5
平均值	111/ 6	117/ 6	123/ 6	129/ 6	129/ 6	126/ 6	120/ 6	115/ 6	107/ 6	104/ 6	112/ 6	115/ 6	120/ 6	130/ 6	133/ 6	136/ 6	140/ 6	126/ 6	132/ 6	122/ 6	113/ 6	112/ 6	106/ 6	105/ 6		
最大值	150/ 7	196/ 7	207/ 7	233/ 8	227/ 8	217/ 7	207/ 7	192/ 7	149/ 6	147/ 6	175/ 6	164/ 6	187/ 7	190/ 7	201/ 7	203/ 7	251/ 7	193/ 7	201/ 6	206/ 7	193/ 7	175/ 6	163/ 7	154/ 7		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 120公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 6.0秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 251公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 7.0秒 。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 265筆 。檔名: V98BTP10.1HA 。

表3.1.25 1999年 2月 台北港示性波高及示性週期月報表

1999年 2月 9日10時 0分 ~ 1999年 2月28日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
02/09	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	78/ 4	74/ 4	62/ 5	58/ 4	52/ 5	49/ 5	52/ 5	47/ 5	49/ 5	56/ 5	56/ 5	61/ 5	57/ 5	60/ 4	58/ 6	78/ 4
02/10	49/ 4	46/ 4	46/ 5	45/ 5	41/ 5	40/ 5	38/ 5	41/ 5	47/ 5	52/ 5	63/ 5	74/ 4	85/ 4	79/ 5	72/ 4	62/ 5	58/ 5	48/ 5	41/ 5	41/ 5	34/ 5	36/ 5	38/ 5	37/ 5	50/ 5	85/ 4
02/11	38/ 4	34/ 4	32/ 4	29/ 5	25/ 5	24/ 5	24/ 5	22/ 5	22/ 4	25/ 5	78/ 4	137/ 5	197/ 6	221/ 6	193/ 6	187/ 6	170/ 7	186/ 7	174/ 7	170/ 8	170/ 8	157/ 8	156/ 7	177/ 7	110/6	221/6
02/12	187/ 7	187/ 7	170/ 7	143/ 6	125/ 6	125/ 6	135/ 6	157/ 6	173/ 6	181/ 6	173/ 6	208/ 7	233/ 7	249/ 6	208/ 6	194/ 6	181/ 6	180/ 7	179/ 7	163/ 7	175/ 8	176/ 8	163/ 8	194/ 8	177/7	249/6
02/13	195/ 8	183/ 7	192/ 7	173/ 7	135/ 6	136/ 7	137/ 8	157/ 8	133/ 8	127/ 8	135/ 7	141/ 8	143/ 7	146/ 7	163/ 6	140/ 6	120/ 7	114/ 7	111/ 7	101/ 7	104/ 7	101/ 8	94/ 8	95/ 8	136/8	195/8
02/14	102/ 7	109/ 6	116/ 6	117/ 6	100/ 6	84/ 6	77/ 6	79/ 6	81/ 7	80/ 7	97/ 6	104/ 6	104/ 6	117/ 6	128/ 6	124/ 6	116/ 5	77/ 6	68/ 6	81/ 6	76/ 7	70/ 7	67/ 7	71/ 7	93/ 6	128/6
02/15	72/ 7	83/ 6	90/ 6	104/ 6	98/ 5	80/ 5	63/ 5	48/ 5	49/ 6	44/ 6	43/ 6	49/ 6	76/ 6	94/ 5	105/ 6	112/ 5	117/ 5	100/ 5	89/ 5	71/ 5	62/ 5	58/ 6	57/ 6	55/ 6	75/ 6	117/5
02/16	58/ 5	55/ 6	55/ 6	71/ 5	83/ 5	81/ 4	56/ 5	51/ 5	52/ 6	75/ 6	100/ 6	117/ 6	131/ 6	145/ 6	153/ 6	169/ 6	184/ 6	163/ 6	149/ 5	124/ 6	113/ 6	87/ 6	98/ 7	82/ 6	102/6	184/6
02/17	74/ 6	76/ 6	86/ 6	83/ 6	98/ 5	102/ 5	78/ 4	63/ 5	58/ 5	52/ 5	51/ 6	47/ 6	45/ 6	48/ 6	48/ 6	56/ 6	52/ 5	64/ 5	52/ 4	45/ 5	40/ 5	36/ 6	33/ 6	35/ 6	59/ 6	102/5
02/18	36/ 6	37/ 6	36/ 6	37/ 7	40/ 7	42/ 6	40/ 5	34/ 5	35/ 5	31/ 6	28/ 6	31/ 7	31/ 6	48/ 5	93/ 5	167/ 6	226/ 6	274/ 6	328/ 7	274/ 7	223/ 6	235/ 6	211/ 7	243/ 7	115/6	328/7
02/19	301/ 8	286/ 7	312/ 8	355/ 8	352/ 8	388/ 8	322/ 7	271/ 7	232/ 6	257/ 8	223/ 8	224/ 8	279/ 9	320/ 9	296/ 8	281/ 8	234/ 8	277/ 8	255/ 7	222/ 7	213/ 7	204/ 7	186/ 7	171/ 6	269/8	388/8
02/20	172/ 7	213/ 7	215/ 7	197/ 7	204/ 7	240/ 7	215/ 7	203/ 6	161/ 6	162/ 5	159/ 6	146/ 6	155/ 6	178/ 7	180/ 7	166/ 7	161/ 7	174/ 7	194/ 6	209/ 6	147/ 6	137/ 6	127/ 6	109/ 6	176/7	240/7
02/21	101/ 7	96/ 7	94/ 6	114/ 7	109/ 6	131/ 6	131/ 6	154/ 5	147/ 5	113/ 6	104/ 5	98/ 6	102/ 6	99/ 6	105/ 7	112/ 6	102/ 6	135/ 6	145/ 6	140/ 6	139/ 5	109/ 5	96/ 6	86/ 6	115/6	154/5
02/22	94/ 6	85/ 6	82/ 6	78/ 6	96/ 6	107/ 6	109/ 6	120/ 5	129/ 5	112/ 5	94/ 5	83/ 5	82/ 5	87/ 6	85/ 6	82/ 6	96/ 6	102/ 6	110/ 6	121/ 6	132/ 6	129/ 5	113/ 5	91/ 5	100/6	132/6
02/23	84/ 6	76/ 6	75/ 6	74/ 6	76/ 6	75/ 6	78/ 6	83/ 6	90/ 6	109/ 6	101/ 5	82/ 5	72/ 6	63/ 6	58/ 6	55/ 6	52/ 6	68/ 5	70/ 5	68/ 5	71/ 5	69/ 5	73/ 5	77/ 4	75/ 6	109/6
02/24	66/ 5	48/ 5	41/ 5	42/ 6	36/ 6	35/ 6	36/ 6	35/ 6	42/ 6	40/ 6	40/ 6	47/ 6	45/ 6	37/ 6	37/ 6	32/ 6	36/ 7	32/ 6	33/ 5	37/ 6	42/ 6	46/ 5	54/ 5	72/ 5	42/ 6	72/ 5
02/25	80/ 5	64/ 5	51/ 5	56/ 5	54/ 6	49/ 6	58/ 6	67/ 6	69/ 6	91/ 6	98/ 5	122/ 5	109/ 5	111/ 5	102/ 4	88/ 5	84/ 5	75/ 6	69/ 6	76/ 6	64/ 6	64/ 6	70/ 5	75/ 6	76/ 6	122/5
02/26	74/ 5	72/ 5	67/ 4	54/ 4	45/ 5	47/ 6	44/ 5	39/ 6	34/ 5	39/ 6	35/ 6	39/ 6	41/ 6	43/ 6	36/ 5	33/ 5	30/ 5	29/ 6	28/ 6	31/ 5	32/ 6	31/ 6	29/ 5	30/ 5	40/ 6	74/ 5
02/27	28/ 5	33/ 5	37/ 5	33/ 5	32/ 4	55/ 4	175/ 6	263/ 7	300/ 7	335/ 9	379/ 9	389/ 9	406/ 8	426/ 9	363/ 8	358/ 8	328/ 7	258/ 7	267/ 7	279/ 8	267/ 8	300/ 8	272/ 8	256/ 8	243/7	426/9
02/28	268/ 8	303/ 8	287/ 7	225/ 6	231/ 8	203/ 7	191/ 7	170/ 8	180/ 8	173/ 8	179/ 8	179/ 8	186/ 9	194/ 8	201/ 8	200/ 7	164/ 6	153/ 7	131/ 7	127/ 8	112/ 7	116/ 7	114/ 7	121/ 8	183/8	303/8
平均值	109/ 6	109/ 6	109/ 6	106/ 6	104/ 6	107/ 6	105/ 6	108/ 6	107/ 6	110/ 6	112/ 6	119/ 6	129/ 6	138/ 6	134/ 6	133/ 6	128/ 6	127/ 6	127/ 6	121/ 6	113/ 6	111/ 6	105/ 6	106/ 6		
最大值	301/ 8	303/ 8	312/ 8	355/ 8	352/ 8	388/ 8	322/ 7	271/ 7	300/ 7	335/ 9	379/ 9	389/ 9	406/ 8	426/ 9	363/ 8	358/ 8	328/ 7	277/ 8	328/ 7	279/ 8	267/ 8	300/ 8	272/ 8	256/ 8		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 115公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 6.0秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 426公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 9.0秒 。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 470筆 。檔名: V992TP10.1HA 。

表3.1.26 1999年 3月 台北港示性波高及示性週期月報表

1999年 3月 1日 0時 0分 ~ 1999年 3月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
03/01	104/ 8	104/ 7	117/ 6	136/ 6	120/ 5	94/ 5	81/ 6	74/ 7	68/ 7	95/ 6	83/ 6	76/ 6	85/ 6	102/ 6	125/ 5	139/ 5	144/ 4	111/ 5	78/ 5	76/ 6	69/ 6	66/ 6	60/ 7	63/ 6	94/ 6	144/4
03/02	62/ 7	66/ 7	71/ 7	66/ 6	85/ 5	75/ 5	58/ 5	50/ 5	50/ 5	49/ 6	51/ 6	56/ 6	54/ 6	54/ 5	68/ 5	74/ 5	88/ 5	94/ 4	84/ 4	78/ 5	61/ 5	50/ 5	47/ 5	48/ 5	64/ 6	94/ 4
03/03	45/ 5	43/ 5	47/ 5	43/ 5	48/ 5	63/ 4	61/ 4	60/ 4	55/ 4	48/ 5	44/ 5	48/ 5	52/ 5	58/ 5	69/ 5	81/ 5	85/ 5	128/ 5	121/ 5	107/ 5	90/ 5	81/ 6	77/ 6	87/ 6	68/ 5	128/5
03/04	95/ 6	83/ 6	87/ 6	96/ 6	102/ 6	108/ 5	88/ 5	83/ 5	75/ 5	67/ 6	63/ 6	60/ 6	52/ 6	54/ 6	54/ 6	58/ 6	60/ 6	68/ 6	71/ 5	47/ 5	44/ 5	46/ 6	44/ 6	43/ 7	68/ 6	108/5
03/05	44/ 7	38/ 6	40/ 7	40/ 7	38/ 7	48/ 6	48/ 6	44/ 5	33/ 5	34/ 6	31/ 6	29/ 6	31/ 7	31/ 6	28/ 5	31/ 6	32/ 5	44/ 5	50/ 4	38/ 5	32/ 5	27/ 5	26/ 5	26/ 5	35/ 6	50/ 4
03/06	25/ 5	28/ 4	28/ 5	38/ 4	78/ 5	113/ 5	157/ 5	188/ 5	165/ 5	152/ 6	142/ 6	129/ 6	142/ 7	130/ 6	136/ 7	129/ 6	133/ 7	132/ 6	121/ 6	133/ 5	104/ 5	89/ 5	68/ 5	68/ 6	109/6	188/5
03/07	58/ 6	64/ 6	58/ 7	60/ 7	69/ 7	82/ 7	85/ 7	91/ 6	91/ 6	73/ 6	58/ 6	61/ 7	67/ 5	127/ 5	172/ 6	243/ 7	319/ 8	343/ 9	416/ 9	371/ 9	348/ 8	293/ 8	276/ 8	264/ 8	170/7	416/9
03/08	269/ 9	219/ 8	220/ 9	224/ 8	208/ 8	227/ 8	208/ 8	204/ 7	199/ 6	164/ 6	142/ 6	132/ 7	121/ 7	126/ 7	127/ 8	113/ 8	108/ 7	126/ 7	122/ 7	150/ 6	152/ 6	141/ 5	113/ 5	110/ 6	163/7	269/9
03/09	95/ 6	94/ 6	86/ 7	83/ 7	83/ 7	90/ 7	98/ 7	110/ 7	98/ 6	107/ 6	105/ 6	99/ 6	96/ 6	103/ 6	111/ 5	124/ 5	143/ 6	143/ 6	153/ 7	169/ 6	182/ 6	171/ 6	161/ 6	154/ 6	119/7	182/6
03/10	125/ 6	107/ 6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	116/9	125/6
03/11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03/12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03/13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03/14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03/15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03/16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03/17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03/18	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03/19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03/20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03/21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03/22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03/23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03/24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03/25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	52/ 6	51/ 5	47/ 5	41/ 6	38/ 5	36/ 6	33/ 6	34/ 6	38/ 6	39/ 7	33/ 6	39/ 7	36/ 6	39/ 6	39/ 7	52/ 6
03/26	37/ 5	27/ 5	27/ 5	28/ 6	29/ 6	29/ 6	23/ 6	26/ 6	27/ 6	29/ 6	32/ 6	34/ 5	37/ 5	46/ 4	39/ 5	48/ 4	58/ 4	71/ 4	66/ 4	62/ 4	58/ 4	35/ 4	33/ 5	31/ 5	38/ 5	71/ 4
03/27	30/ 5	30/ 3	30/ 5	26/ 4	34/ 4	35/ 5	40/ 4	81/ 4	132/ 5	257/ 7	244/ 8	215/ 7	236/ 7	229/ 7	208/ 6	192/ 6	174/ 6	176/ 7	181/ 6	172/ 7	191/ 7	218/ 7	222/ 7	206/ 7	148/6	257/7
03/28	234/ 7	251/ 7	208/ 6	200/ 6	187/ 6	181/ 6	165/ 7	159/ 7	163/ 7	182/ 7	177/ 7	213/ 7	209/ 7	239/ 7	228/ 6	213/ 6	193/ 6	186/ 6	180/ 6	183/ 6	197/ 7	205/ 7	231/ 7	259/ 8	201/7	259/8
03/29	302/ 8	270/ 7	300/ 7	264/ 7	219/ 7	208/ 7	191/ 8	178/ 7	199/ 7	225/ 8	223/ 8	258/ 8	267/ 8	285/ 8	290/ 7	313/ 8	251/ 7	242/ 8	224/ 7	226/ 7	208/ 7	195/ 8	210/ 8	203/ 8	239/8	313/8
03/30	209/ 8	251/ 9	231/ 9	247/ 7	296/ 7	261/ 6	245/ 6	219/ 7	196/ 7	190/ 7	189/ 7	187/ 7	200/ 7	227/ 7	202/ 7	219/ 7	191/ 6	160/ 5	143/ 6	136/ 6	122/ 7	120/ 7	125/ 7	130/ 7	195/7	296/7
03/31	148/ 7	148/ 7	158/ 7	154/ 6	152/ 6	119/ 5	98/ 6	94/ 6	91/ 7	88/ 7	84/ 7	95/ 7	107/ 8	101/ 7	141/ 8	150/ 7	133/ 6	128/ 6	117/ 5	88/ 6	88/ 6	80/ 7	86/ 7	87/ 7	114/7	158/7
平均值	117/ 7	113/ 6	114/ 6	113/ 6	116/ 6	115/ 6	109/ 6	110/ 6	109/ 6	117/ 6	107/ 6	108/ 6	112/ 6	122/ 6	127/ 6	135/ 6	134/ 6	136/ 6	135/ 6	129/ 6	123/ 6	116/ 6	113/ 6	113/ 6		
最大值	302/ 8	270/ 7	300/ 7	264/ 7	296/ 7	261/ 6	245/ 6	219/ 7	199/ 6	257/ 7	244/ 8	258/ 8	267/ 8	285/ 8	290/ 7	313/ 8	319/ 8	343/ 9	416/ 9	371/ 9	348/ 8	293/ 8	276/ 8	264/ 8		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 118公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 6.0秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 416公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 9.0秒 。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 376筆 。檔名: V993TP10.1HA 。

表3.1.27 1999年 4月 台北港示性波高及示性週期月報表

1999年 4月 1日 0時 0分 ~ 1999年 4月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
04/01	90/ 6	95/ 7	101/ 7	99/ 6	110/ 6	113/ 5	96/ 5	82/ 6	63/ 6	57/ 6	60/ 7	63/ 6	69/ 6	68/ 6	81/ 7	88/ 6	88/ 6	81/ 5	82/ 5	63/ 5	52/ 5	46/ 6	42/ 6	41/ 7	76/ 6	113/5
04/02	45/ 7	44/ 6	48/ 7	50/ 6	54/ 6	62/ 5	57/ 5	47/ 5	41/ 5	39/ 6	34/ 6	33/ 6	41/ 5	102/ 5	154/ 6	207/ 6	276/ 7	284/ 7	335/ 8	290/ 7	270/ 8	275/ 8	290/ 8	299/ 8	140/7	335/8
04/03	288/ 9	287/ 9	283/ 8	260/ 8	282/ 8	306/ 7	223/ 7	188/ 6	174/ 7	168/ 7	159/ 7	141/ 7	165/ 7	172/ 7	178/ 7	174/ 7	193/ 7	182/ 7	183/ 6	139/ 6	127/ 7	119/ 7	116/ 7	123/ 7	192/8	306/7
04/04	133/ 7	144/ 7	146/ 7	177/ 6	243/ 7	247/ 7	234/ 6	217/ 6	192/ 6	159/ 6	146/ 6	142/ 6	137/ 6	137/ 7	143/ 7	131/ 7	136/ 6	144/ 7	143/ 6	132/ 5	113/ 5	62/ 5	81/ 6	81/ 6	150/7	247/7
04/05	76/ 6	87/ 6	94/ 7	107/ 6	130/ 6	120/ 6	121/ 6	119/ 5	102/ 5	80/ 5	70/ 5	75/ 6	58/ 6	58/ 6	56/ 6	58/ 6	61/ 6	72/ 6	72/ 5	73/ 5	65/ 4	51/ 5	43/ 5	43/ 6	78/ 6	130/6
04/06	37/ 6	38/ 6	39/ 6	38/ 6	38/ 6	38/ 6	43/ 6	50/ 5	47/ 4	43/ 4	34/ 5	35/ 6	32/ 6	34/ 5	37/ 5	47/ 5	43/ 5	49/ 4	51/ 5	57/ 4	56/ 4	43/ 4	35/ 4	38/ 4	41/ 5	57/ 4
04/07	39/ 5	42/ 5	43/ 5	52/ 6	64/ 6	62/ 6	67/ 5	80/ 5	82/ 5	67/ 5	60/ 5	65/ 6	58/ 6	57/ 6	58/ 6	61/ 6	67/ 6	63/ 6	70/ 6	68/ 5	66/ 5	56/ 5	52/ 6	52/ 5	60/ 6	82/ 5
04/08	52/ 5	48/ 6	44/ 7	49/ 7	52/ 7	50/ 7	50/ 7	49/ 6	52/ 6	49/ 7	45/ 7	42/ 6	44/ 7	44/ 7	47/ 7	43/ 7	44/ 6	39/ 6	45/ 6	44/ 7	52/ 7	55/ 6	52/ 6	48/ 6	47/ 7	55/ 6
04/09	40/ 6	44/ 6	46/ 6	42/ 7	40/ 6	37/ 6	38/ 7	40/ 6	43/ 6	45/ 6	40/ 6	38/ 6	35/ 6	39/ 6	35/ 6	33/ 6	36/ 6	35/ 6	36/ 6	35/ 6	37/ 7	35/ 6	35/ 6	33/ 6	38/ 7	46/ 6
04/10	35/ 6	31/ 6	31/ 6	34/ 6	32/ 6	33/ 7	32/ 7	34/ 7	32/ 6	34/ 6	43/ 4	74/ 4	84/ 4	103/ 4	88/ 5	90/ 5	101/ 5	93/ 6	86/ 6	96/ 6	91/ 6	109/ 7	117/ 7	116/ 6	67/ 6	117/7
04/11	107/ 6	102/ 6	84/ 6	75/ 6	78/ 6	71/ 6	65/ 7	64/ 7	66/ 7	67/ 6	85/ 6	78/ 6	76/ 6	73/ 5	62/ 7	56/ 7	51/ 7	58/ 8	55/ 8	58/ 8	54/ 8	60/ 7	62/ 7	67/ 8	69/ 7	107/6
04/12	55/ 6	54/ 6	62/ 7	64/ 7	62/ 6	56/ 5	69/ 6	57/ 8	52/ 8	55/ 8	43/ 7	43/ 7	42/ 7	42/ 7	46/ 7	44/ 6	38/ 7	34/ 6	34/ 7	35/ 7	34/ 7	30/ 6	39/ 8	44/ 8	47/ 7	69/ 6
04/13	45/ 8	42/ 7	50/ 6	41/ 6	40/ 7	50/ 7	70/ 4	99/ 5	105/ 5	156/ 6	157/ 7	167/ 7	195/ 7	221/ 7	199/ 6	169/ 6	165/ 7	154/ 7	146/ 7	150/ 8	142/ 7	133/ 7	146/ 8	150/ 8	124/7	221/7
04/14	140/ 7	158/ 7	161/ 7	145/ 6	117/ 6	117/ 6	97/ 6	90/ 6	89/ 6	95/ 6	112/ 6	124/ 7	124/ 6	129/ 7	139/ 6	144/ 6	127/ 6	99/ 5	115/ 7	96/ 6	94/ 7	75/ 7	104/ 7	86/ 7	115/7	161/7
04/15	88/ 7	98/ 7	105/ 7	107/ 6	*	81/ 6	70/ 7	70/ 7	67/ 7	66/ 7	67/ 7	70/ 7	69/ 6	83/ 6	90/ 6	99/ 5	109/ 5	97/ 5	84/ 6	64/ 6	57/ 6	54/ 6	58/ 6	55/ 6	78/ 7	109/5
04/16	58/ 6	62/ 6	52/ 6	60/ 6	70/ 5	62/ 5	52/ 5	43/ 5	46/ 6	40/ 6	33/ 5	43/ 6	36/ 6	35/ 6	37/ 6	44/ 6	47/ 5	49/ 5	38/ 5	35/ 5	31/ 5	32/ 5	31/ 6	26/ 5	44/ 6	70/ 5
04/17	28/ 5	32/ 6	31/ 6	32/ 5	37/ 5	47/ 4	42/ 4	35/ 5	29/ 5	33/ 5	30/ 5	31/ 5	34/ 5	34/ 5	46/ 4	55/ 4	89/ 4	82/ 4	87/ 5	91/ 5	99/ 5	89/ 5	87/ 5	88/ 5	53/ 5	99/ 5
04/18	79/ 5	67/ 4	58/ 4	64/ 4	77/ 5	64/ 5	75/ 5	94/ 5	120/ 5	124/ 5	120/ 5	102/ 5	110/ 5	91/ 5	89/ 4	81/ 4	75/ 4	96/ 4	134/ 5	101/ 5	91/ 5	74/ 5	71/ 5	65/ 6	88/ 5	134/5
04/19	69/ 6	66/ 6	69/ 6	64/ 6	76/ 6	92/ 6	105/ 5	88/ 5	62/ 5	66/ 6	56/ 6	65/ 7	62/ 6	83/ 6	81/ 6	97/ 6	96/ 6	108/ 6	120/ 5	107/ 5	89/ 5	79/ 5	64/ 5	60/ 5	80/ 6	120/5
04/20	52/ 5	56/ 6	61/ 6	63/ 5	62/ 5	67/ 5	85/ 5	88/ 4	69/ 4	55/ 5	62/ 5	66/ 5	58/ 5	76/ 5	82/ 6	86/ 6	85/ 6	101/ 6	100/ 5	102/ 5	83/ 4	66/ 4	57/ 5	52/ 5	72/ 5	102/5
04/21	50/ 6	46/ 6	48/ 5	48/ 6	50/ 6	54/ 6	58/ 5	66/ 5	71/ 4	57/ 4	48/ 4	42/ 5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	53/ 6	71/ 4
04/22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	34/ 4	39/ 5	41/ 4	40/ 5	41/ 5	49/ 7	76/ 8	64/ 8	66/ 6	63/ 5	58/ 5	44/ 5	51/ 6	76/ 8
04/23	41/ 5	46/ 5	51/ 6	47/ 6	52/ 6	52/ 6	58/ 6	72/ 6	99/ 5	99/ 5	95/ 4	95/ 4	78/ 4	77/ 5	68/ 6	65/ 6	65/ 6	70/ 6	75/ 6	80/ 7	87/ 7	84/ 6	88/ 6	76/ 6	71/ 6	99/ 5
04/24	65/ 5	56/ 6	51/ 6	57/ 6	55/ 7	50/ 7	51/ 7	56/ 8	58/ 7	71/ 7	85/ 7	88/ 7	86/ 5	79/ 6	57/ 5	57/ 5	56/ 6	63/ 6	52/ 6	58/ 7	64/ 6	64/ 6	74/ 6	67/ 6	63/ 7	88/ 7
04/25	68/ 5	57/ 5	43/ 5	49/ 6	45/ 6	40/ 6	49/ 7	47/ 7	45/ 7	52/ 7	52/ 7	55/ 6	52/ 6	62/ 5	60/ 5	52/ 5	50/ 5	49/ 6	52/ 5	52/ 6	48/ 6	49/ 6	50/ 6	69/ 6	52/ 6	69/ 6
04/26	80/ 5	94/ 5	93/ 5	92/ 5	70/ 6	76/ 6	95/ 6	92/ 7	85/ 6	98/ 6	126/ 7	145/ 6	168/ 6	197/ 6	176/ 6	154/ 6	149/ 6	140/ 6	137/ 6	121/ 7	117/ 6	111/ 6	117/ 6	125/ 6	119/6	197/6
04/27	132/ 6	125/ 6	134/ 6	116/ 5	98/ 5	87/ 6	84/ 6	91/ 6	86/ 6	88/ 6	91/ 6	93/ 6	112/ 6	120/ 5	146/ 5	109/ 5	93/ 5	75/ 5	71/ 6	71/ 6	66/ 6	66/ 6	58/ 6	61/ 6	94/ 6	146/5
04/28	65/ 6	79/ 6	87/ 5	110/ 5	90/ 5	92/ 5	94/ 6	108/ 6	113/ 6	116/ 7	125/ 6	142/ 7	147/ 7	170/ 7	197/ 7	210/ 7	193/ 7	177/ 7	170/ 7	165/ 8	150/ 7	162/ 8	156/ 8	154/ 7	136/7	210/7
04/29	151/ 8	177/ 7	193/ 7	179/ 7	183/ 7	163/ 7	151/ 7	143/ 8	129/ 7	113/ 8	125/ 7	137/ 7	120/ 7	145/ 6	163/ 7	165/ 6	163/ 6	154/ 6	115/ 6	103/ 6	93/ 6	104/ 7	107/ 7	111/ 7	141/7	193/7
04/30	111/ 7	114/ 6	127/ 6	140/ 6	139/ 6	116/ 6	117/ 6	110/ 6	95/ 6	86/ 6	77/ 6	101/ 6	104/ 7	87/ 7	81/ 7	93/ 7	92/ 6	76/ 5	73/ 5	71/ 6	64/ 6	62/ 7	*	78/ 6	96/ 6	140/6
平均值	80/ 6	82/ 6	84/ 6	84/ 6	87/ 6	86/ 6	84/ 6	83/ 6	79/ 6	78/ 6	78/ 6	82/ 6	83/ 6	91/ 6	94/ 6	95/ 6	97/ 6	95/ 6	97/ 6	90/ 6	84/ 6	79/ 6	81/ 6	81/ 6		
最大值	288/ 9	287/ 9	283/ 8	260/ 8	282/ 8	306/ 7	234/ 6	217/ 6	192/ 6	168/ 7	159/ 7	167/ 7	195/ 7	221/ 7	199/ 6	210/ 7	276/ 7	284/ 7	335/ 8	290/ 7	270/ 8	275/ 8	290/ 8	299/ 8		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 85公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 6.0秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 335公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 8.0秒 。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 694筆 。檔名: V994TP10.1HA 。

表3.1.28 1999年 5月 台北港示性波高及示性週期月報表

1999年 5月 1日 0時 0分 ~ 1999年 5月21日 3時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
05/01	74/ 7	72/ 7	78/ 7	71/ 6	75/ 6	67/ 5	63/ 5	65/ 6	60/ 5	54/ 6	57/ 6	69/ 6	76/ 6	83/ 7	78/ 6	82/ 6	83/ 5	72/ 5	62/ 5	58/ 5	66/ 5	65/ 5	60/ 6	61/ 5	68/ 6	83/ 7
05/02	70/ 6	77/ 7	75/ 6	83/ 6	75/ 5	72/ 5	58/ 5	66/ 4	62/ 4	56/ 5	57/ 5	54/ 7	58/ 7	55/ 7	55/ 7	54/ 6	54/ 6	58/ 5	49/ 6	46/ 6	44/ 6	48/ 7	47/ 7	44/ 7	59/ 6	83/ 6
05/03	43/ 6	49/ 7	47/ 7	47/ 6	47/ 6	50/ 6	52/ 6	48/ 6	45/ 6	45/ 7	48/ 7	52/ 7	51/ 7	51/ 7	51/ 8	52/ 8	52/ 7	49/ 6	43/ 6	41/ 6	43/ 6	43/ 6	45/ 6	46/ 7	47/ 7	52/ 6
05/04	47/ 6	46/ 6	50/ 7	46/ 7	44/ 7	50/ 5	52/ 5	48/ 5	52/ 5	57/ 5	64/ 5	60/ 4	60/ 4	61/ 4	64/ 4	90/ 5	126/ 5	139/ 6	166/ 6	177/ 6	143/ 6	144/ 6	130/ 7	123/ 7	85/ 6	177/6
05/05	113/ 7	132/ 7	129/ 7	116/ 7	121/ 7	132/ 7	132/ 6	126/ 6	123/ 6	103/ 6	95/ 7	97/ 6	91/ 6	82/ 7	75/ 7	71/ 7	69/ 7	78/ 6	73/ 6	74/ 5	58/ 5	52/ 6	52/ 6	44/ 6	93/ 7	132/7
05/06	46/ 6	48/ 6	47/ 6	49/ 7	46/ 7	49/ 7	47/ 6	50/ 5	49/ 5	41/ 6	41/ 6	36/ 6	38/ 6	46/ 7	40/ 6	43/ 6	43/ 5	45/ 5	40/ 5	41/ 4	36/ 4	28/ 5	26/ 5	26/ 5	41/ 6	50/ 5
05/07	29/ 5	27/ 6	25/ 5	22/ 5	25/ 5	31/ 6	28/ 5	28/ 5	31/ 5	28/ 5	26/ 5	29/ 5	27/ 5	30/ 5	30/ 5	36/ 5	38/ 5	38/ 5	35/ 5	35/ 5	39/ 4	35/ 4	32/ 4	26/ 4	30/ 5	39/ 4
05/08	25/ 5	24/ 5	25/ 5	26/ 5	26/ 5	26/ 5	28/ 5	30/ 5	28/ 5	32/ 5	28/ 4	27/ 5	23/ 4	24/ 4	24/ 5	27/ 5	29/ 4	33/ 5	30/ 5	28/ 5	33/ 5	34/ 4	34/ 4	28/ 4	28/ 5	34/ 4
05/09	22/ 4	22/ 4	22/ 4	23/ 4	21/ 5	25/ 5	28/ 5	31/ 4	51/ 4	84/ 4	104/ 4	124/ 5	86/ 4	88/ 4	99/ 4	119/ 5	138/ 5	136/ 6	149/ 6	141/ 6	131/ 6	119/ 6	96/ 6	93/ 5	81/ 5	149/6
05/10	85/ 5	79/ 5	74/ 6	78/ 6	78/ 6	78/ 6	69/ 6	65/ 6	67/ 6	70/ 5	64/ 5	74/ 4	62/ 4	58/ 4	52/ 5	56/ 4	55/ 5	52/ 5	51/ 6	52/ 6	51/ 6	45/ 5	48/ 5	50/ 5	63/ 6	85/ 5
05/11	46/ 4	48/ 4	42/ 5	39/ 5	39/ 6	40/ 6	40/ 6	38/ 6	42/ 7	42/ 6	50/ 5	52/ 4	70/ 4	64/ 4	63/ 4	52/ 4	49/ 4	48/ 5	47/ 5	41/ 5	42/ 5	49/ 5	49/ 5	56/ 5	47/ 5	70/ 4
05/12	63/ 5	75/ 4	58/ 4	51/ 5	46/ 5	44/ 5	47/ 5	45/ 5	47/ 5	48/ 5	52/ 5	61/ 5	71/ 4	88/ 4	75/ 4	65/ 4	49/ 4	41/ 5	41/ 5	41/ 5	37/ 5	36/ 5	37/ 5	39/ 5	52/ 5	88/ 4
05/13	39/ 5	44/ 5	52/ 4	47/ 4	34/ 4	31/ 5	31/ 5	31/ 5	30/ 5	34/ 5	32/ 5	37/ 4	38/ 4	45/ 4	48/ 4	44/ 4	34/ 4	31/ 4	28/ 4	28/ 5	26/ 5	25/ 5	23/ 5	23/ 5	34/ 5	52/ 4
05/14	23/ 5	31/ 5	40/ 5	37/ 4	32/ 4	28/ 4	25/ 5	22/ 5	24/ 5	26/ 5	24/ 4	29/ 5	34/ 4	48/ 4	64/ 4	63/ 4	47/ 4	31/ 4	27/ 4	24/ 4	22/ 4	23/ 4	22/ 4	20/ 4	31/ 5	64/ 4
05/15	20/ 4	20/ 4	24/ 4	27/ 4	26/ 4	22/ 4	24/ 4	20/ 4	20/ 4	19/ 4	21/ 4	19/ 3	23/ 4	23/ 4	23/ 4	23/ 4	21/ 4	26/ 4	25/ 4	21/ 4	19/ 4	20/ 4	19/ 4	19/ 4	21/ 4	27/ 4
05/16	21/ 4	19/ 4	18/ 4	23/ 5	21/ 4	19/ 4	17/ 3	17/ 3	17/ 4	17/ 4	17/ 3	16/ 4	16/ 3	17/ 3	15/ 3	16/ 3	17/ 4	21/ 3	19/ 3	20/ 4	18/ 4	19/ 4	18/ 4	21/ 4	18/ 4	23/ 5
05/17	18/ 4	16/ 3	20/ 4	19/ 4	25/ 4	38/ 4	52/ 5	79/ 6	84/ 5	78/ 6	95/ 5	103/ 5	131/ 4	111/ 4	114/ 4	116/ 4	115/ 4	97/ 5	102/ 5	102/ 5	102/ 6	104/ 6	100/ 6	98/ 5	80/ 5	131/4
05/18	98/ 5	93/ 5	111/ 5	113/ 5	115/ 5	114/ 5	107/ 5	115/ 5	131/ 6	164/ 6	162/ 6	145/ 5	152/ 5	143/ 5	126/ 4	122/ 4	125/ 5	173/ 5	136/ 5	110/ 5	74/ 5	58/ 5	64/ 5	75/ 5	117/5	173/5
05/19	87/ 5	97/ 5	107/ 4	82/ 4	71/ 4	71/ 4	78/ 4	60/ 4	72/ 4	114/ 4	144/ 5	158/ 6	172/ 6	157/ 7	137/ 7	138/ 7	108/ 7	124/ 7	152/ 7	178/ 6	128/ 6	87/ 6	95/ 6	79/ 6	112/6	178/6
05/20	68/ 6	64/ 6	55/ 7	69/ 7	63/ 7	68/ 6	86/ 6	114/ 6	112/ 5	96/ 5	85/ 5	85/ 6	75/ 6	68/ 6	68/ 6	74/ 7	76/ 6	68/ 6	85/ 6	90/ 6	93/ 5	73/ 5	61/ 6	48/ 6	76/ 6	114/6
05/21	52/ 5	49/ 6	48/ 7	49/ 7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* 49/ 8	52/ 5
平均值	51/ 5	53/ 5	54/ 5	53/ 5	51/ 5	52/ 5	53/ 5	54/ 5	57/ 5	60/ 5	63/ 5	66/ 5	67/ 5	67/ 5	65/ 5	67/ 5	66/ 5	68/ 5	68/ 5	67/ 5	60/ 5	55/ 5	52/ 5	50/ 5		
最大值	113/ 7	132/ 7	129/ 7	116/ 7	121/ 7	132/ 7	132/ 6	126/ 6	131/ 6	164/ 6	162/ 6	158/ 6	172/ 6	157/ 7	137/ 7	138/ 7	138/ 5	173/ 5	166/ 6	178/ 6	143/ 6	144/ 6	130/ 7	123/ 7		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 59公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 5.0秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 178公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 6.0秒 。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 484筆 。檔名: V995TP10.1HA 。

表3.1.29 1999年 7月 台北港示性波高及示性週期月報表

1999年 7月16日 7時 0分 ~ 1999年 7月31日 23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
07/16	*	*	*	*	*	*	*	38/ 5	*	39/ 5	58/ 4	78/ 4	101/ 4	110/ 4	113/ 4	89/ 4	86/ 4	79/ 4	69/ 4	65/ 4	61/ 4	63/ 5	61/ 5	65/ 5	73/ 5	113/4
07/17	82/ 5	71/ 5	56/ 4	58/ 4	57/ 4	68/ 4	58/ 4	54/ 4	75/ 5	85/ 5	90/ 5	104/ 5	112/ 5	126/ 4	146/ 4	123/ 4	101/ 4	94/ 4	85/ 4	76/ 4	76/ 4	79/ 5	82/ 5	76/ 5	84/ 5	146/4
07/18	72/ 5	88/ 5	92/ 5	85/ 5	93/ 4	88/ 4	90/ 4	101/ 4	116/ 5	129/ 5	139/ 5	143/ 5	142/ 5	145/ 5	138/ 5	121/ 4	90/ 4	99/ 4	83/ 4	65/ 4	66/ 5	66/ 5	82/ 5	68/ 5	100/5	145/5
07/19	86/ 5	97/ 5	94/ 5	86/ 5	82/ 5	75/ 4	72/ 4	93/ 4	80/ 4	67/ 5	66/ 4	56/ 4	71/ 4	78/ 4	89/ 4	107/ 4	100/ 4	80/ 4	58/ 4	56/ 4	49/ 4	40/ 4	36/ 4	34/ 5	73/ 5	107/4
07/20	38/ 5	40/ 5	48/ 4	49/ 4	45/ 4	42/ 4	40/ 4	42/ 4	34/ 4	33/ 5	34/ 4	32/ 4	28/ 4	33/ 5	30/ 5	29/ 4	30/ 4	28/ 4	31/ 4	25/ 4	26/ 5	25/ 4	25/ 4	22/ 4	33/ 4	49/ 4
07/21	21/ 4	19/ 4	24/ 4	23/ 5	24/ 5	23/ 5	23/ 4	25/ 5	25/ 5	27/ 5	25/ 4	25/ 5	29/ 4	31/ 3	30/ 4	22/ 4	24/ 5	29/ 5	32/ 5	31/ 5	28/ 4	25/ 4	26/ 4	22/ 4	25/ 5	32/ 5
07/22	19/ 4	18/ 4	18/ 4	20/ 4	20/ 4	20/ 5	19/ 4	19/ 4	25/ 5	24/ 5	31/ 5	29/ 5	28/ 4	27/ 4	23/ 4	28/ 4	*	29/ 4	28/ 4	32/ 4	37/ 5	49/ 5	46/ 5	40/ 5	27/ 5	49/ 5
07/23	36/ 5	30/ 5	24/ 5	27/ 5	34/ 5	36/ 4	31/ 5	34/ 5	33/ 5	41/ 6	35/ 5	38/ 5	42/ 3	41/ 3	37/ 3	42/ 3	47/ 3	47/ 4	39/ 3	36/ 4	45/ 5	45/ 6	43/ 6	38/ 6	37/ 5	47/ 3
07/24	37/ 5	34/ 5	33/ 6	30/ 6	33/ 6	29/ 5	30/ 6	29/ 5	36/ 5	42/ 6	44/ 6	45/ 5	48/ 5	54/ 4	51/ 4	41/ 5	37/ 5	35/ 5	33/ 6	34/ 7	35/ 6	39/ 6	46/ 6	52/ 7	38/ 6	54/ 4
07/25	55/ 6	60/ 5	62/ 5	58/ 5	49/ 5	42/ 5	43/ 5	44/ 6	45/ 6	46/ 5	50/ 6	58/ 6	68/ 5	68/ 5	79/ 4	75/ 4	72/ 4	55/ 5	50/ 5	51/ 5	52/ 5	51/ 6	55/ 6	56/ 6	56/ 5	79/ 4
07/26	58/ 6	64/ 6	73/ 5	70/ 5	75/ 5	60/ 5	49/ 6	42/ 6	47/ 6	55/ 5	58/ 5	58/ 6	58/ 6	58/ 6	65/ 6	75/ 5	73/ 5	68/ 4	52/ 5	46/ 6	43/ 6	42/ 6	47/ 6	49/ 7	57/ 6	75/ 5
07/27	52/ 7	54/ 7	62/ 6	69/ 7	73/ 6	68/ 5	58/ 6	50/ 7	48/ 7	46/ 7	49/ 7	50/ 7	64/ 8	72/ 7	71/ 6	73/ 6	68/ 5	58/ 5	56/ 5	45/ 8	54/ 8	47/ 8	48/ 8	69/ 9	58/ 7	73/ 6
07/28	67/ 9	64/ 9	64/ 8	79/ 8	78/ 8	83/ 8	83/ 8	79/ 7	96/ 6	99/ 6	107/ 6	100/ 5	91/ 5	83/ 6	75/ 7	66/ 5	61/ 7	61/ 6	54/ 6	52/ 6	55/ 6	61/ 6	67/ 6	69/ 6	74/ 7	107/6
07/29	70/ 5	56/ 5	52/ 5	51/ 5	47/ 5	50/ 5	52/ 5	57/ 5	67/ 5	66/ 5	66/ 5	51/ 5	54/ 4	50/ 4	40/ 4	35/ 5	34/ 6	32/ 5	31/ 5	30/ 5	30/ 5	30/ 6	31/ 6	28/ 5	46/ 5	70/ 5
07/30	34/ 6	30/ 5	28/ 5	28/ 5	30/ 5	29/ 5	29/ 5	26/ 5	27/ 5	29/ 5	28/ 5	26/ 4	27/ 4	26/ 4	26/ 4	23/ 4	22/ 4	23/ 5	26/ 5	23/ 4	23/ 5	26/ 6	24/ 5	29/ 6	26/ 5	34/ 6
07/31	29/ 5	28/ 5	21/ 4	23/ 4	26/ 5	28/ 6	26/ 5	27/ 5	23/ 5	25/ 5	22/ 5	23/ 5	24/ 5	23/ 4	27/ 4	24/ 5	25/ 5	23/ 4	24/ 5	25/ 4	23/ 4	20/ 5	21/ 5	22/ 5	24/ 5	29/ 5
平均值	50/ 5	50/ 5	50/ 5	50/ 5	51/ 5	49/ 5	46/ 5	47/ 5	51/ 5	53/ 5	56/ 5	57/ 5	61/ 5	64/ 5	65/ 4	60/ 4	58/ 5	52/ 4	47/ 5	43/ 5	43/ 5	44/ 5	46/ 5	46/ 6		
最大值	86/ 5	97/ 5	94/ 5	86/ 5	93/ 4	88/ 4	90/ 4	101/ 4	116/ 5	129/ 5	139/ 5	143/ 5	142/ 5	145/ 5	146/ 4	123/ 4	101/ 4	99/ 4	85/ 4	76/ 4	76/ 4	79/ 5	82/ 5	76/ 5		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 51公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 4.9秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 146公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 4.0秒 。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 375筆 。檔名: V997TP10.1HA 。

表3.1.30 1999年 8月 台北港示性波高及示性週期月報表

1999年 8月 1日 0時 0分 ~ 1999年 8月29日 9時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
08/01	23/ 5	22/ 5	24/ 5	26/ 5	23/ 5	27/ 5	25/ 5	24/ 4	23/ 4	27/ 4	33/ 4	37/ 3	44/ 3	48/ 3	47/ 3	41/ 3	34/ 5	30/ 3	29/ 5	31/ 5	28/ 4	29/ 5	30/ 5	33/ 7	30/ 5	48/ 3
08/02	38/ 6	41/ 5	41/ 6	40/ 4	46/ 5	55/ 5	58/ 4	58/ 5	62/ 4	63/ 4	66/ 4	62/ 4	65/ 4	68/ 4	60/ 4	57/ 3	49/ 5	45/ 5	42/ 6	37/ 6	38/ 6	39/ 6	34/ 6	39/ 6	50/ 5	68/ 4
08/03	38/ 6	43/ 5	52/ 5	54/ 5	52/ 5	44/ 5	54/ 8	52/ 7	51/ 7	46/ 7	46/ 7	35/ 6	37/ 6	43/ 7	39/ 6	38/ 7	36/ 6	43/ 7	41/ 7	43/ 6	46/ 6	38/ 5	35/ 6	34/ 6	43/ 6	54/ 5
08/04	34/ 6	37/ 7	38/ 7	36/ 7	28/ 6	32/ 6	43/ 7	45/ 7	50/ 7	49/ 6	47/ 6	44/ 6	39/ 7	43/ 7	44/ 8	49/ 8	57/ 8	48/ 7	54/ 8	58/ 7	69/ 7	62/ 6	66/ 7	47/ 6	46/ 7	69/ 7
08/05	44/ 7	52/ 8	55/ 7	47/ 7	42/ 7	45/ 8	45/ 7	55/ 7	60/ 7	47/ 7	51/ 6	50/ 5	50/ 6	46/ 6	44/ 7	46/ 5	43/ 6	41/ 6	41/ 6	47/ 7	52/ 7	60/ 6	66/ 5	55/ 5	49/ 7	66/ 5
08/06	48/ 5	38/ 5	42/ 6	45/ 7	42/ 7	45/ 8	49/ 8	45/ 7	46/ 7	47/ 6	50/ 6	49/ 5	51/ 4	48/ 5	45/ 5	42/ 6	45/ 6	41/ 6	37/ 6	43/ 6	44/ 7	47/ 7	52/ 6	58/ 6	45/ 6	58/ 6
08/07	52/ 5	54/ 5	37/ 6	38/ 6	40/ 6	43/ 7	45/ 7	48/ 7	52/ 7	56/ 7	60/ 7	77/ 7	82/ 6	89/ 7	69/ 7	44/ 6	44/ 7	54/ 7	56/ 7	60/ 8	45/ 8	46/ 8	52/ 8	56/ 6	54/ 7	89/ 7
08/08	73/ 6	81/ 5	*	84/ 5	101/ 5	104/ 5	109/ 5	110/ 5	97/ 4	88/ 4	94/ 4	97/ 4	100/ 4	86/ 4	85/ 5	87/ 5	98/ 5	84/ 5	88/ 5	87/ 5	83/ 5	92/ 5	91/ 4	108/ 5	92/ 5	110/5
08/09	105/ 5	102/ 5	104/ 5	84/ 5	100/ 4	*	*	*	86/ 5	*	76/ 4	*	*	*	*	105/ 5	103/ 5	111/ 5	*	*	*	90/ 5	71/ 4	71/ 4	93/ 5	111/5
08/10	58/ 4	50/ 4	52/ 5	58/ 5	66/ 5	64/ 5	68/ 5	81/ 5	82/ 5	87/ 4	78/ 4	83/ 4	77/ 4	64/ 4	58/ 4	*	46/ 5	38/ 5	38/ 5	41/ 5	41/ 5	*	*	43/ 4	60/ 5	87/ 4
08/11	37/ 4	*	42/ 5	45/ 5	42/ 5	41/ 5	41/ 5	47/ 5	48/ 5	66/ 4	64/ 4	63/ 3	58/ 3	80/ 4	58/ 4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	52/ 5	80/ 4
08/12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
08/13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	89/ 5	88/ 4	88/ 4	79/ 4	91/ 4	96/ 4	91/ 5	75/ 5	65/ 5	60/ 5	66/ 5	66/ 5	77/ 5	79/ 5	96/ 4
08/14	81/ 5	74/ 5	65/ 4	47/ 5	52/ 5	47/ 4	48/ 5	41/ 5	46/ 5	49/ 5	57/ 5	*	85/ 4	87/ 3	66/ 3	*	*	*	*	*	*	*	*	34/ 4	58/ 5	87/ 3
08/15	*	*	*	*	*	*	*	*	39/ 4	*	*	*	*	*	70/ 3	58/ 3	51/ 3	44/ 3	35/ 3	*	*	*	*	*	49/ 4	70/ 3
08/16	*	52/ 4	70/ 4	81/ 4	76/ 4	60/ 4	55/ 4	52/ 4	58/ 4	60/ 4	70/ 4	80/ 5	*	95/ 4	98/ 4	91/ 4	*	57/ 4	*	*	*	*	*	*	70/ 4	98/ 4
08/17	*	63/ 5	70/ 4	71/ 4	67/ 4	51/ 4	51/ 4	44/ 4	48/ 4	45/ 4	37/ 4	44/ 4	52/ 4	*	55/ 4	56/ 4	*	46/ 4	*	*	*	*	*	*	53/ 4	71/ 4
08/18	*	*	57/ 6	55/ 4	54/ 4	50/ 5	52/ 6	57/ 6	52/ 7	49/ 6	42/ 5	39/ 5	36/ 5	38/ 5	35/ 5	36/ 5	35/ 5	39/ 5	39/ 6	38/ 6	41/ 6	38/ 6	31/ 5	29/ 5	42/ 6	57/ 6
08/19	25/ 5	26/ 5	27/ 5	27/ 5	30/ 5	27/ 5	30/ 5	30/ 6	28/ 5	34/ 6	30/ 6	35/ 5	32/ 4	22/ 5	23/ 5	22/ 4	*	23/ 4	28/ 4	29/ 5	*	*	*	18/ 4	27/ 5	35/ 5
08/20	16/ 3	16/ 3	*	*	*	*	*	19/ 4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17/ 5	19/ 4
08/21	*	*	*	*	*	*	*	49/ 6	*	*	*	*	*	*	36/ 7	*	*	*	*	*	*	*	52/ 5	49/ 5	46/ 7	52/ 5
08/22	*	48/ 6	44/ 6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	46/ 10	48/ 6
08/23	*	*	*	*	42/ 7	41/ 7	46/ 7	47/ 6	48/ 6	47/ 5	52/ 6	49/ 8	40/ 6	44/ 5	51/ 4	40/ 4	36/ 6	34/ 6	34/ 7	38/ 7	48/ 7	47/ 6	51/ 7	38/ 5	43/ 7	52/ 6
08/24	36/ 6	35/ 6	32/ 6	33/ 6	32/ 6	34/ 6	36/ 7	46/ 7	42/ 7	40/ 6	41/ 6	41/ 6	44/ 6	49/ 7	48/ 5	47/ 5	46/ 5	37/ 5	33/ 5	32/ 6	34/ 6	36/ 6	30/ 6	29/ 5	38/ 6	49/ 7
08/25	32/ 4	32/ 4	35/ 5	40/ 5	34/ 4	36/ 4	33/ 4	44/ 5	43/ 5	47/ 4	51/ 4	54/ 3	49/ 4	42/ 3	48/ 3	43/ 4	34/ 4	33/ 4	32/ 5	31/ 5	29/ 4	36/ 5	33/ 5	29/ 4	38/ 4	54/ 3
08/26	28/ 4	28/ 4	30/ 4	27/ 5	37/ 5	32/ 4	37/ 4	40/ 4	48/ 4	50/ 4	52/ 4	66/ 3	69/ 3	58/ 3	60/ 3	52/ 3	36/ 4	32/ 4	29/ 4	29/ 4	34/ 4	40/ 4	42/ 4	40/ 4	41/ 4	69/ 3
08/27	41/ 4	36/ 4	46/ 4	45/ 4	44/ 4	40/ 4	38/ 4	45/ 4	44/ 4	64/ 4	65/ 4	71/ 4	91/ 3	75/ 3	79/ 3	66/ 4	48/ 4	47/ 4	42/ 4	44/ 5	42/ 5	46/ 4	51/ 4	51/ 4	52/ 4	91/ 3
08/28	47/ 4	40/ 4	42/ 4	42/ 4	40/ 4	45/ 4	44/ 4	46/ 5	41/ 4	51/ 4	71/ 4	77/ 4	88/ 3	62/ 3	44/ 3	40/ 3	39/ 4	31/ 4	33/ 4	24/ 4	25/ 4	25/ 4	26/ 4	39/ 3	44/ 4	88/ 3
08/29	41/ 3	*	48/ 3	49/ 4	*	39/ 4	40/ 4	43/ 4	36/ 4	39/ 5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	41/ 5	49/ 4
平均值	44/ 5	46/ 5	47/ 5	48/ 5	49/ 5	45/ 5	47/ 5	48/ 5	51/ 5	52/ 5	56/ 5	59/ 5	60/ 4	60/ 4	55/ 4	54/ 4	51/ 5	47/ 5	42/ 5	43/ 6	44/ 6	49/ 5	48/ 5	46/ 5		
最大值	105/ 5	102/ 5	104/ 5	84/ 5	101/ 5	104/ 5	109/ 5	110/ 5	97/ 4	88/ 4	94/ 4	97/ 4	100/ 4	95/ 4	98/ 4	105/ 5	103/ 5	111/ 5	88/ 5	87/ 5	83/ 5	92/ 5	91/ 4	108/ 5		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 49公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 4.9秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 111公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 5.0秒 。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 502筆 。檔名: V998TP10.1HA 。

表3.1.31 1999年 9月 台北港示性波高及示性週期月報表

1999年 9月 1日19時 0分 ～ 1999年 9月17日20時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
09/01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23/ 4	*	25/ 3	19/ 4	17/ 3	21/ 5	25/ 3
09/02	17/ 4	17/ 4	16/ 3	16/ 4	20/ 4	21/ 4	25/ 5	32/ 4	37/ 4	37/ 4	29/ 4	26/ 3	31/ 3	34/ 3	39/ 3	35/ 4	38/ 4	46/ 5	47/ 5	47/ 5	38/ 4	31/ 4	26/ 4	26/ 4	30/ 4	47/ 5
09/03	25/ 4	35/ 5	35/ 5	40/ 5	55/ 6	57/ 6	52/ 6	49/ 6	45/ 5	46/ 4	45/ 3	36/ 4	36/ 3	49/ 3	52/ 3	72/ 3	64/ 4	64/ 4	61/ 5	58/ 4	47/ 4	38/ 4	39/ 4	33/ 6	47/ 5	72/ 3
09/04	31/ 6	28/ 6	33/ 6	29/ 5	34/ 5	37/ 6	38/ 7	42/ 7	40/ 6	42/ 6	49/ 6	47/ 5	45/ 5	39/ 5	35/ 5	34/ 6	31/ 6	35/ 6	34/ 6	34/ 6	34/ 6	37/ 6	38/ 6	38/ 6	36/ 6	49/ 6
09/05	39/ 6	39/ 6	40/ 6	35/ 6	35/ 6	33/ 6	36/ 6	40/ 6	42/ 6	41/ 6	42/ 6	46/ 6	41/ 5	39/ 5	35/ 5	34/ 5	29/ 5	24/ 5	27/ 5	28/ 6	27/ 5	26/ 5	28/ 5	30/ 6	34/ 6	46/ 6
09/06	31/ 5	31/ 5	27/ 5	24/ 5	23/ 5	30/ 5	30/ 4	31/ 4	30/ 4	31/ 4	32/ 4	29/ 3	29/ 4	28/ 4	28/ 4	30/ 4	26/ 4	26/ 4	26/ 4	28/ 4	22/ 4	22/ 4	23/ 5	24/ 5	27/ 5	32/ 4
09/07	25/ 5	23/ 5	21/ 4	22/ 4	19/ 4	24/ 5	26/ 5	23/ 5	23/ 5	21/ 4	21/ 4	24/ 4	25/ 4	25/ 4	25/ 4	22/ 3	22/ 4	19/ 4	18/ 4	19/ 4	19/ 4	22/ 5	20/ 4	21/ 4	22/ 4	26/ 5
09/08	18/ 4	19/ 4	18/ 4	19/ 4	19/ 4	19/ 4	20/ 5	21/ 4	24/ 4	20/ 4	20/ 4	21/ 4	22/ 4	21/ 4	25/ 4	23/ 3	28/ 3	20/ 4	18/ 4	20/ 5	17/ 4	20/ 5	19/ 4	22/ 4	20/ 4	28/ 3
09/09	25/ 4	20/ 4	18/ 4	17/ 4	20/ 4	20/ 4	20/ 4	18/ 4	19/ 3	31/ 4	38/ 3	35/ 3	26/ 3	21/ 3	21/ 4	20/ 4	19/ 4	20/ 3	19/ 4	17/ 4	19/ 4	21/ 5	21/ 5	21/ 4	21/ 4	38/ 3
09/10	21/ 5	19/ 3	18/ 4	17/ 4	22/ 4	19/ 4	18/ 4	17/ 4	16/ 4	19/ 4	22/ 4	26/ 3	33/ 3	28/ 3	25/ 3	27/ 3	22/ 4	25/ 3	24/ 4	22/ 4	23/ 3	21/ 4	25/ 4	25/ 4	22/ 4	33/ 3
09/11	23/ 3	22/ 3	21/ 3	20/ 4	19/ 4	21/ 4	20/ 3	21/ 4	19/ 4	19/ 4	22/ 4	24/ 4	26/ 3	26/ 3	26/ 3	29/ 3	36/ 3	47/ 3	30/ 3	20/ 3	16/ 3	18/ 4	16/ 4	16/ 4	23/ 3	47/ 3
09/12	19/ 4	19/ 4	23/ 3	19/ 4	20/ 4	28/ 4	24/ 3	19/ 3	19/ 3	21/ 3	22/ 3	28/ 4	33/ 4	49/ 5	46/ 5	45/ 4	51/ 4	58/ 4	47/ 3	28/ 3	25/ 3	26/ 4	26/ 4	33/ 4	30/ 4	58/ 4
09/13	31/ 4	32/ 5	31/ 5	30/ 5	32/ 5	33/ 4	37/ 3	34/ 4	30/ 4	28/ 4	29/ 4	35/ 4	35/ 4	42/ 5	58/ 5	57/ 5	61/ 5	85/ 5	86/ 4	71/ 4	44/ 4	49/ 4	50/ 5	50/ 4	44/ 4	86/ 4
09/14	48/ 5	44/ 6	46/ 6	51/ 6	60/ 5	68/ 5	63/ 5	68/ 4	52/ 4	40/ 5	37/ 6	37/ 6	41/ 6	30/ 6	34/ 6	41/ 5	45/ 5	50/ 5	49/ 5	55/ 4	47/ 4	41/ 4	35/ 4	32/ 5	46/ 5	68/ 5
09/15	32/ 5	32/ 6	31/ 6	32/ 5	33/ 5	39/ 5	45/ 5	45/ 5	51/ 4	45/ 4	37/ 5	35/ 5	35/ 6	32/ 5	32/ 5	36/ 5	39/ 5	41/ 5	45/ 5	47/ 5	46/ 5	46/ 4	42/ 5	32/ 5	38/ 5	51/ 4
09/16	30/ 6	31/ 5	31/ 6	33/ 6	38/ 6	43/ 6	45/ 6	55/ 5	61/ 5	62/ 4	46/ 4	38/ 5	34/ 6	38/ 6	45/ 6	52/ 6	61/ 7	62/ 6	73/ 6	80/ 6	100/ 6	98/ 6	80/ 5	68/ 6	54/ 6	100/6
09/17	66/ 6	57/ 6	58/ 6	58/ 6	58/ 7	62/ 7	68/ 6	84/ 6	102/ 5	115/ 5	121/ 5	122/ 6	103/ 6	113/ 7	105/ 7	110/ 8	111/ 8	103/ 7	98/ 7	114/ 7	116/ 6		*	*	* 92/ 7	122/6
平均值	30/ 5	29/ 5	29/ 5	28/ 5	31/ 5	34/ 5	35/ 5	37/ 5	38/ 4	38/ 4	38/ 4	38/ 4	37/ 4	38/ 4	39/ 4	41/ 4	42/ 5	45/ 4	43/ 5	41/ 4	40/ 4	33/ 4	31/ 4	30/ 5		
最大值	66/ 6	57/ 6	58/ 6	58/ 6	60/ 5	68/ 5	68/ 6	84/ 6	102/ 5	115/ 5	121/ 5	122/ 6	103/ 6	113/ 7	105/ 7	110/ 8	111/ 8	103/ 7	98/ 7	114/ 7	116/ 6	98/ 6	80/ 5	68/ 6		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 36公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 4.5秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 122公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 6.0秒 。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 385筆 。檔名: V999TP10.1HA 。

表3.1.32 1999年11月 台北港示性波高及示性週期月報表

1999年11月20日10時 0分 ~ 1999年11月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
11/20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	121/ 6	132/ 6	135/ 6	145/ 6	167/ 5	137/ 5	126/ 5	120/ 4	125/ 5	117/ 6	137/ 6	114/ 6	140/ 6	143/ 7	132/6	167/5
11/21	144/ 7	148/ 7	156/ 6	148/ 5	150/ 4	130/ 5	134/ 5	126/ 5	133/ 5	151/ 6	157/ 6	168/ 6	148/ 6	139/ 6	156/ 6	147/ 5	136/ 5	130/ 5	107/ 5	96/ 6	88/ 6	91/ 6	90/ 6	82/ 6	131/6	168/6
11/22	90/ 5	97/ 6	117/ 6	145/ 6	131/ 6	105/ 6	81/ 5	67/ 6	70/ 6	79/ 6	84/ 6	85/ 5	83/ 5	96/ 5	102/ 5	99/ 5	124/ 5	110/ 4	88/ 4	72/ 5	68/ 5	68/ 6	56/ 5	55/ 5	90/ 6	145/6
11/23	69/ 4	67/ 4	61/ 5	58/ 5	70/ 4	69/ 4	62/ 4	52/ 4	47/ 4	45/ 4	49/ 5	48/ 4	63/ 4	72/ 4	76/ 4	87/ 4	98/ 4	95/ 4	75/ 4	62/ 4	51/ 4	52/ 5	50/ 4	52/ 4	63/ 4	98/ 4
11/24	63/ 4	69/ 4	64/ 5	71/ 5	79/ 5	79/ 5	81/ 4	68/ 4	63/ 5	63/ 5	69/ 5	82/ 5	79/ 5	93/ 5	94/ 5	90/ 5	87/ 5	87/ 4	85/ 4	67/ 4	51/ 4	48/ 5	46/ 5	47/ 5	71/ 5	94/ 5
11/25	47/ 5	62/ 3	62/ 3	48/ 5	50/ 5	52/ 5	58/ 5	52/ 3	49/ 4	49/ 4	58/ 4	60/ 4	65/ 4	81/ 5	87/ 5	83/ 5	122/ 6	160/ 6	193/ 6	188/ 6	157/ 5	125/ 6	142/ 5	157/ 7	92/ 5	193/6
11/26	158/ 6	221/ 7	178/ 7	213/ 7	229/ 8	219/ 8	233/ 7	210/ 6	157/ 5	130/ 6	115/ 6	111/ 6	108/ 7	125/ 7	140/ 6	152/ 6	145/ 7	160/ 6	152/ 6	191/ 6	151/ 6	133/ 5	132/ 6	120/ 6	161/7	233/7
11/27	119/ 7	156/ 7	142/ 7	152/ 7	150/ 6	172/ 7	190/ 7	182/ 7	169/ 6	125/ 6	121/ 6	97/ 6	113/ 6	116/ 7	109/ 7	102/ 6	124/ 6	119/ 6	150/ 6	135/ 5	172/ 5	159/ 5	164/ 5	170/ 5	142/6	190/7
11/28	201/ 6	226/ 7	257/ 7	326/ 8	330/ 9	388/ 8	389/ 8	448/ 9	375/ 9	379/ 7	326/ 7	270/ 7	297/ 8	259/ 7	253/ 8	270/ 8	310/ 7	318/ 8	289/ 8	275/ 8	233/ 7	233/ 7	246/ 6	257/ 7	298/8	448/9
11/29	218/ 6	226/ 6	239/ 7	229/ 7	242/ 7	259/ 8	258/ 8	253/ 7	263/ 7	266/ 7	246/ 7	216/ 6	200/ 7	176/ 7	178/ 7	196/ 8	200/ 8	207/ 8	252/ 8	217/ 7	225/ 8	298/ 8	226/ 7	228/ 8	229/8	298/8
11/30	200/ 7	163/ 6	163/ 6	178/ 7	166/ 7	176/ 8	252/ 8	239/ 8	233/ 8	242/ 7	283/ 7	254/ 7	234/ 7	170/ 7	167/ 6	180/ 6	174/ 7	175/ 7	222/ 8	185/ 8	243/ 9	233/ 8	217/ 8	192/ 8	205/8	283/7
平均值	130/ 6	143/ 6	144/ 6	156/ 6	159/ 6	165/ 6	173/ 6	170/ 6	155/ 6	152/ 6	148/ 6	138/ 6	138/ 6	133/ 6	139/ 6	140/ 6	149/ 6	152/ 6	158/ 6	146/ 6	143/ 6	141/ 6	137/ 6	136/ 6		
最大值	218/ 6	226/ 7	257/ 7	326/ 8	330/ 9	388/ 8	389/ 8	448/ 9	375/ 9	379/ 7	326/ 7	270/ 7	297/ 8	259/ 7	253/ 8	270/ 8	310/ 7	318/ 8	289/ 8	275/ 8	243/ 9	298/ 8	246/ 6	257/ 7		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 147公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 6.0秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 448公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 9.0秒 。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 254筆 。檔名: V99BTP10.1HA 。

表3.1.33 1999年12月 台北港示性波高及示性週期月報表

1999年12月1日 1時 0分 ~ 1999年12月26日13時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
12/01	*	170/ 7	162/ 8	150/ 8	153/ 8	128/ 8	152/ 8	161/ 8	163/ 7	180/ 6	158/ 6	193/ 6	259/ 6	236/ 6	203/ 5	199/ 6	181/ 7	194/ 7	224/ 7	267/ 7	345/ 9	322/ 9	270/ 8	344/ 8	209/7	345/9
12/02	343/ 8	312/ 8	270/ 7	260/ 7	224/ 6	238/ 8	268/ 9	243/ 8	248/ 9	240/ 9	257/ 8	241/ 8	239/ 8	231/ 7	234/ 7	207/ 6	204/ 7	215/ 7	198/ 7	181/ 8	202/ 7	203/ 8	214/ 7	248/ 8	238/8	343/8
12/03	207/ 7	246/ 7	195/ 7	193/ 7	180/ 7	189/ 7	171/ 7	187/ 7	166/ 8	192/ 8	220/ 8	207/ 8	183/ 7	189/ 7	207/ 8	165/ 7	144/ 7	138/ 7	144/ 7	128/ 7	111/ 8	134/ 8	132/ 8	154/ 8	174/8	246/7
12/04	162/ 8	165/ 8	175/ 7	162/ 7	164/ 6	131/ 7	123/ 7	104/ 8	103/ 7	109/ 7	123/ 8	109/ 7	151/ 8	128/ 7	131/ 6	117/ 6	138/ 6	123/ 6	115/ 6	99/ 6	112/ 7	138/ 7	138/ 6	188/ 6	133/7	188/6
12/05	180/ 6	151/ 6	146/ 7	137/ 6	116/ 6	115/ 5	98/ 6	77/ 6	95/ 6	104/ 6	183/ 6	272/ 7	309/ 8	318/ 8	381/ 8	389/ 8	321/ 7	290/ 7	317/ 7	276/ 7	280/ 7	335/ 8	274/ 8	261/ 8	226/7	389/8
12/06	328/ 8	329/ 8	303/ 7	315/ 7	315/ 7	295/ 7	257/ 7	235/ 6	214/ 7	233/ 8	263/ 7	277/ 8	287/ 8	235/ 8	245/ 7	290/ 7	305/ 7	301/ 6	230/ 7	220/ 7	227/ 7	233/ 8	274/ 8	246/ 8	269/8	329/8
12/07	319/ 9	247/ 8	340/ 9	293/ 9	279/ 8	283/ 7	236/ 7	226/ 7	243/ 8	228/ 7	236/ 8	187/ 7	251/ 8	218/ 7	225/ 8	227/ 7	232/ 7	266/ 7	234/ 7	188/ 7	184/ 7	186/ 7	173/ 7	159/ 8	235/8	340/9
12/08	183/ 8	184/ 7	210/ 7	211/ 7	216/ 7	197/ 7	183/ 7	147/ 6	117/ 6	135/ 7	132/ 7	124/ 7	124/ 7	120/ 6	152/ 7	139/ 6	148/ 6	162/ 6	151/ 6	129/ 5	119/ 6	107/ 6	100/ 6	109/ 6	150/7	216/7
12/09	129/ 6	140/ 6	145/ 6	169/ 6	171/ 6	169/ 6	158/ 5	166/ 4	146/ 4	133/ 5	151/ 6	132/ 5	135/ 6	144/ 6	140/ 7	184/ 7	192/ 7	228/ 7	207/ 6	176/ 6	130/ 5	111/ 6	121/ 7	101/ 6	153/6	228/7
12/10	133/ 7	127/ 7	112/ 6	127/ 6	132/ 6	128/ 5	137/ 5	114/ 4	104/ 5	90/ 5	86/ 6	88/ 5	73/ 6	96/ 5	109/ 6	107/ 5	103/ 5	115/ 5	140/ 5	125/ 4	104/ 4	80/ 5	81/ 5	84/ 5	108/6	140/5
12/11	88/ 5	84/ 5	107/ 5	111/ 6	127/ 6	142/ 5	137/ 5	166/ 5	137/ 5	111/ 4	105/ 5	95/ 5	127/ 6	141/ 6	151/ 6	144/ 6	145/ 7	187/ 6	196/ 6	166/ 5	169/ 6	152/ 6	161/ 7	163/ 7	138/6	196/6
12/12	128/ 6	151/ 7	133/ 6	171/ 7	221/ 7	205/ 7	239/ 7	216/ 6	183/ 6	155/ 6	133/ 5	137/ 6	163/ 6	136/ 6	124/ 6	139/ 6	145/ 6	134/ 6	157/ 6	161/ 6	178/ 5	151/ 6	125/ 5	120/ 5	158/6	239/7
12/13	108/ 5	125/ 6	108/ 6	125/ 6	120/ 6	140/ 6	158/ 6	162/ 6	147/ 5	141/ 5	145/ 4	120/ 5	124/ 5	114/ 6	116/ 6	105/ 6	119/ 6	110/ 6	123/ 5	148/ 6	147/ 5	133/ 5	123/ 5	132/ 5	128/6	162/6
12/14	110/ 5	124/ 6	128/ 6	124/ 5	122/ 6	105/ 6	163/ 6	161/ 6	167/ 6	173/ 6	145/ 6	135/ 5	122/ 5	135/ 6	120/ 5	119/ 6	125/ 6	142/ 6	127/ 6	142/ 6	150/ 5	148/ 5	199/ 5	180/ 6	140/6	199/5
12/15	148/ 5	150/ 6	181/ 6	154/ 7	149/ 6	156/ 7	161/ 6	174/ 6	174/ 6	172/ 6	157/ 5	154/ 5	154/ 6	141/ 6	140/ 6	141/ 6	125/ 6	156/ 6	146/ 7	148/ 7	140/ 6	169/ 6	156/ 6	153/ 6	154/6	181/6
12/16	124/ 6	123/ 5	116/ 6	95/ 6	101/ 6	110/ 6	104/ 6	101/ 6	97/ 6	116/ 6	116/ 5	127/ 5	104/ 5	104/ 5	115/ 5	128/ 5	107/ 5	120/ 5	141/ 6	149/ 6	184/ 6	149/ 6	187/ 6	184/ 6	125/6	187/6
12/17	191/ 5	167/ 5	173/ 6	169/ 5	208/ 6	238/ 7	229/ 7	182/ 7	228/ 7	336/ 7	360/ 8	326/ 8	294/ 7	284/ 8	289/ 8	226/ 6	308/ 8	294/ 8	297/ 7	365/ 9	321/ 9	297/ 8	337/ 9	340/ 8	269/7	365/9
12/18	333/ 9	295/ 8	285/ 8	310/ 8	252/ 8	252/ 8	280/ 8	291/ 8	271/ 8	318/ 8	332/ 9	285/ 7	302/ 8	267/ 8	290/ 7	244/ 7	232/ 8	213/ 8	219/ 7	219/ 7	259/ 7	280/ 8	289/ 8	273/ 8	274/8	333/9
12/19	306/ 8	291/ 8	280/ 7	262/ 7	228/ 7	272/ 7	286/ 7	281/ 9	247/ 8	266/ 9	283/ 8	287/ 9	270/ 8	318/ 8	287/ 8	298/ 8	253/ 7	292/ 7	317/ 7	359/ 8	385/ 8	383/ 8	346/ 9	482/ 9	303/8	482/9
12/20	411/ 9	442/ 8	403/ 8	394/ 8	328/ 7	301/ 7	297/ 7	271/ 9	285/ 8	290/ 8	319/ 8	352/ 10	307/ 8	327/ 8	338/ 7	286/ 7	253/ 7	244/ 8	255/ 7	217/ 7	278/ 8	247/ 8	252/ 8	262/ 8	306/8	442/8
12/21	287/ 8	300/ 8	333/ 8	317/ 7	281/ 8	225/ 6	205/ 6	234/ 7	214/ 7	197/ 7	216/ 7	266/ 7	253/ 7	259/ 7	332/ 7	354/ 7	271/ 6	230/ 6	234/ 6	195/ 7	177/ 6	206/ 7	233/ 8	222/ 7	251/7	354/7
12/22	265/ 8	292/ 8	250/ 8	266/ 7	270/ 7	250/ 6	230/ 6	210/ 6	198/ 7	218/ 8	257/ 8	268/ 9	239/ 8	263/ 8	286/ 8	284/ 8	312/ 7	269/ 7	203/ 6	200/ 7	187/ 7	170/ 7	207/ 8	249/ 9	243/8	312/7
12/23	243/ 9	243/ 8	216/ 7	260/ 7	282/ 7	264/ 6	231/ 6	198/ 6	182/ 6	156/ 7	180/ 7	186/ 7	208/ 8	225/ 8	197/ 7	233/ 8	223/ 7	236/ 7	195/ 6	183/ 6	167/ 7	142/ 6	138/ 7	143/ 7	205/7	282/7
12/24	151/ 7	131/ 5	154/ 6	141/ 6	137/ 7	140/ 6	144/ 5	136/ 5	111/ 5	98/ 5	98/ 6	109/ 5	105/ 5	104/ 5	113/ 5	135/ 6	117/ 6	130/ 6	120/ 5	116/ 5	85/ 5	61/ 5	65/ 5	61/ 6	115/6	154/6
12/25	68/ 6	68/ 5	78/ 4	82/ 4	81/ 5	76/ 5	97/ 5	99/ 4	85/ 4	69/ 5	66/ 5	64/ 5	63/ 5	64/ 5	69/ 5	78/ 5	82/ 6	96/ 6	105/ 5	112/ 5	87/ 4	69/ 5	70/ 5	62/ 5	78/ 5	112/5
12/26	66/ 5	65/ 5	64/ 4	84/ 5	78/ 5	86/ 5	100/ 5	124/ 5	130/ 4	95/ 4	85/ 4	77/ 4	68/ 5	75/ 5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* 85/ 5	130/4
平均值	200/ 7	197/ 7	194/ 7	195/ 7	189/ 6	186/ 6	186/ 6	179/ 6	171/ 6	175/ 6	184/ 6	185/ 6	189/ 7	187/ 7	199/ 7	197/ 6	191/ 7	195/ 7	191/ 6	186/ 6	189/ 6	184/ 7	186/ 7	196/ 7		
最大值	411/ 9	442/ 8	403/ 8	394/ 8	328/ 7	301/ 7	297/ 7	291/ 8	285/ 8	336/ 7	360/ 8	352/ 10	309/ 8	327/ 8	381/ 8	389/ 8	321/ 7	301/ 6	317/ 7	365/ 9	385/ 8	383/ 8	346/ 9	482/ 9		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 188公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 6.5秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 482公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 9.0秒 。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 613筆 。檔名: V99CTP10.1HA 。

表3.1.34 2000年 1月 台北港示性波高及示性週期月報表

2000年 1月 1日 0時 0分 ~ 2000年 1月29日 8時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
01/01	80/ 5	89/ 5	82/ 5	91/ 5	67/ 5	68/ 5	67/ 6	83/ 5	104/ 5	128/ 5	129/ 6	148/ 6	137/ 6	130/ 6	145/ 5	116/ 5	105/ 6	90/ 6	73/ 6	68/ 6	60/ 6	60/ 6	60/ 6	55/ 6	93/ 6	148/6
01/02	67/ 6	63/ 6	69/ 5	65/ 5	64/ 5	49/ 5	46/ 5	48/ 6	47/ 6	44/ 6	48/ 6	57/ 6	54/ 6	57/ 6	69/ 5	65/ 5	60/ 5	58/ 5	69/ 5	70/ 6	69/ 6	75/ 6	86/ 7	95/ 7	62/ 6	95/ 7
01/03	119/ 7	113/ 7	142/ 7	162/ 6	163/ 6	140/ 7	136/ 7	125/ 7	101/ 7	116/ 8	98/ 8	119/ 7	113/ 7	116/ 6	139/ 6	148/ 6	138/ 6	133/ 6	99/ 5	89/ 6	80/ 7	84/ 7	73/ 7	78/ 7	117/7	163/6
01/04	88/ 7	87/ 6	81/ 6	84/ 5	90/ 5	78/ 5	70/ 5	57/ 5	54/ 6	44/ 6	58/ 5	64/ 5	67/ 5	77/ 5	89/ 5	86/ 5	89/ 5	87/ 5	78/ 5	66/ 5	57/ 6	52/ 6	52/ 6	52/ 5	71/ 6	90/ 5
01/05	52/ 6	51/ 5	52/ 6	50/ 6	51/ 5	46/ 4	44/ 5	40/ 5	38/ 5	33/ 5	35/ 5	35/ 5	37/ 5	40/ 5	42/ 5	42/ 6	44/ 5	49/ 5	43/ 4	38/ 5	32/ 5	32/ 5	32/ 6	32/ 5	41/ 5	52/ 6
01/06	36/ 6	36/ 4	32/ 6	36/ 7	39/ 6	41/ 6	36/ 5	32/ 5	31/ 5	29/ 5	37/ 7	31/ 6	33/ 4	41/ 5	47/ 5	55/ 4	65/ 4	74/ 4	65/ 3	62/ 4	58/ 4	72/ 4	115/ 5	173/ 6	53/ 5	173/6
01/07	238/ 7	290/ 8	393/ 8	326/ 8	313/ 9	369/ 8	289/ 7	264/ 7	230/ 7	202/ 7	185/ 7	208/ 8	218/ 7	192/ 6	200/ 8	203/ 8	233/ 7	233/ 7	234/ 7	170/ 6	145/ 7	153/ 8	148/ 8	175/ 9	233/8	393/8
01/08	175/ 8	144/ 8	140/ 8	148/ 8	159/ 8	166/ 7	145/ 6	137/ 6	113/ 6	98/ 7	111/ 7	101/ 8	103/ 8	107/ 6	126/ 7	114/ 6	150/ 6	171/ 5	161/ 6	150/ 5	138/ 5	115/ 6	94/ 6	81/ 6	131/7	175/8
01/09	83/ 7	81/ 6	88/ 6	83/ 7	85/ 7	93/ 6	94/ 5	93/ 5	88/ 5	73/ 5	61/ 5	52/ 5	54/ 6	52/ 7	56/ 6	55/ 6	62/ 7	70/ 6	84/ 6	81/ 5	78/ 5	66/ 6	56/ 6	57/ 7	72/ 6	94/ 5
01/10	50/ 7	47/ 6	45/ 7	55/ 7	60/ 6	77/ 6	89/ 5	109/ 4	114/ 4	102/ 5	92/ 5	96/ 6	85/ 7	112/ 7	105/ 7	88/ 6	120/ 7	117/ 6	128/ 6	157/ 5	156/ 6	132/ 6	100/ 6	95/ 6	97/ 6	157/5
01/11	83/ 7	86/ 7	86/ 7	105/ 7	103/ 6	104/ 6	126/ 6	128/ 6	142/ 6	105/ 5	87/ 6	95/ 7	80/ 7	78/ 7	83/ 7	90/ 8	74/ 7	99/ 8	104/ 7	107/ 7	116/ 6	135/ 6	103/ 6	95/ 6	100/7	142/6
01/12	79/ 7	70/ 6	71/ 7	63/ 7	67/ 7	80/ 7	74/ 7	87/ 7	90/ 6	85/ 5	64/ 5	49/ 6	51/ 7	50/ 7	58/ 7	55/ 7	49/ 7	58/ 7	64/ 6	76/ 5	93/ 6	85/ 5	102/ 4	110/ 5	72/ 6	110/5
01/13	116/ 6	137/ 6	114/ 7	107/ 6	127/ 7	132/ 7	175/ 7	197/ 7	208/ 7	194/ 6	184/ 6	206/ 6	179/ 6	173/ 7	186/ 7	194/ 7	204/ 7	170/ 7	202/ 8	194/ 7	194/ 7	224/ 7	205/ 6	175/ 6	174/7	224/7
01/14	162/ 6	171/ 7	168/ 7	170/ 7	193/ 7	208/ 8	204/ 8	236/ 7	234/ 7	227/ 7	202/ 7	202/ 6	170/ 6	166/ 7	169/ 7	145/ 6	169/ 7	156/ 7	161/ 8	198/ 7	203/ 7	219/ 8	196/ 7	175/ 7	187/7	236/7
01/15	185/ 7	169/ 7	141/ 7	167/ 8	138/ 8	131/ 8	171/ 8	160/ 8	171/ 8	154/ 7	168/ 7	164/ 7	188/ 7	141/ 6	154/ 7	144/ 6	169/ 6	146/ 6	162/ 6	166/ 7	142/ 6	171/ 7	180/ 6	162/ 6	160/7	188/7
01/16	171/ 6	141/ 6	129/ 6	125/ 6	104/ 6	129/ 6	114/ 6	126/ 7	120/ 6	126/ 6	131/ 6	151/ 6	150/ 6	168/ 6	150/ 5	158/ 5	165/ 6	168/ 6	183/ 6	194/ 7	241/ 8	240/ 8	206/ 8	278/ 8	161/7	278/8
01/17	270/ 8	269/ 6	254/ 7	196/ 7	207/ 7	242/ 8	228/ 9	247/ 8	228/ 8	243/ 8	262/ 8	277/ 8	291/ 8	236/ 7	266/ 8	223/ 7	216/ 7	251/ 7	221/ 7	218/ 7	217/ 8	256/ 8	207/ 7	257/ 8	240/8	291/8
01/18	268/ 8	277/ 7	267/ 7	235/ 6	195/ 7	183/ 6	202/ 7	189/ 7	228/ 8	199/ 8	208/ 7	257/ 8	217/ 7	232/ 7	230/ 7	239/ 7	188/ 7	182/ 6	171/ 7	168/ 7	139/ 7	151/ 7	174/ 7	188/ 7	207/7	277/7
01/19	220/ 7	233/ 8	230/ 7	231/ 7	199/ 6	166/ 5	165/ 6	186/ 7	142/ 6	166/ 7	165/ 7	193/ 7	220/ 7	216/ 7	233/ 7	258/ 7	258/ 6	209/ 6	209/ 7	202/ 6	173/ 6	199/ 7	187/ 7	228/ 8	203/7	258/7
01/20	255/ 8	253/ 8	254/ 7	256/ 7	262/ 7	213/ 7	173/ 7	170/ 6	164/ 7	153/ 7	142/ 7	142/ 7	208/ 8	203/ 7	210/ 7	208/ 7	252/ 7	261/ 7	185/ 6	215/ 6	179/ 6	192/ 7	195/ 7	207/ 8	206/7	262/7
01/21	177/ 7	175/ 7	210/ 8	231/ 8	211/ 7	245/ 7	167/ 6	136/ 6	135/ 7	133/ 7	105/ 7	139/ 7	129/ 7	143/ 7	136/ 7	191/ 8	210/ 7	195/ 7	166/ 7	102/ 6	134/ 7	119/ 8	116/ 8	103/ 8	158/7	245/7
01/22	116/ 8	112/ 8	133/ 7	147/ 8	126/ 6	138/ 7	141/ 6	102/ 6	74/ 7	78/ 7	78/ 8	76/ 8	87/ 8	85/ 7	86/ 7	107/ 7	112/ 7	107/ 6	110/ 6	108/ 6	78/ 6	77/ 6	66/ 6	58/ 6	100/7	147/8
01/23	58/ 6	66/ 6	71/ 5	67/ 6	58/ 6	58/ 6	68/ 6	63/ 5	54/ 5	46/ 5	42/ 5	43/ 6	42/ 6	45/ 6	45/ 5	51/ 6	49/ 6	52/ 6	62/ 5	96/ 6	115/ 6	143/ 6	129/ 7	105/ 7	67/ 6	143/6
01/24	100/ 7	95/ 7	109/ 7	123/ 7	107/ 7	88/ 6	142/ 6	168/ 5	180/ 5	163/ 5	167/ 6	148/ 6	151/ 7	144/ 7	175/ 7	185/ 7	209/ 7	232/ 7	222/ 7	242/ 7	228/ 6	194/ 6	193/ 6	184/ 7	164/7	242/7
01/25	195/ 7	241/ 8	307/ 8	385/ 9	466/ 9	476/ 9	421/ 9	462/ 9	503/ 9	355/ 8	343/ 8	336/ 8	357/ 8	332/ 9	342/ 9	400/ 10	355/ 8	353/ 9	446/ 9	398/ 9	357/ 8	321/ 8	296/ 8	279/ 7	363/9	503/9
01/26	344/ 10	288/ 8	319/ 9	328/ 9	305/ 8	377/ 9	411/ 9	318/ 9	325/ 9	318/ 8	260/ 7	246/ 8	244/ 7	311/ 8	218/ 8	263/ 7	366/ 9	279/ 8	368/ 9	308/ 8	301/ 8	301/ 7	261/ 7	240/ 7	304/8	411/9
01/27	244/ 8	217/ 9	258/ 8	229/ 7	234/ 8	276/ 8	251/ 7	343/ 8	355/ 7	325/ 7	249/ 7	233/ 7	200/ 6	238/ 7	233/ 8	240/ 7	211/ 8	246/ 8	233/ 7	270/ 8	267/ 7	250/ 7	241/ 6	218/ 6	252/8	355/7
01/28	193/ 6	191/ 6	223/ 8	192/ 8	199/ 8	208/ 8	199/ 8	199/ 8	201/ 8	202/ 8	224/ 7	186/ 7	162/ 7	162/ 8	141/ 7	145/ 8	139/ 8	167/ 9	162/ 8	172/ 7	161/ 7	171/ 7	183/ 7	164/ 6	181/8	224/7
01/29	170/ 7	136/ 7	122/ 7	113/ 7	102/ 7	105/ 8	109/ 8	97/ 7	109/ 7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* 118/8	170/7
平均值	151/ 7	149/ 7	158/ 7	157/ 7	155/ 7	161/ 7	157/ 7	158/ 6	158/ 6	147/ 6	140/ 6	144/ 7	143/ 7	144/ 7	147/ 7	152/ 6	159/ 6	157/ 6	159/ 6	156/ 6	150/ 6	153/ 7	144/ 6	147/ 7		
最大值	344/ 10	290/ 8	393/ 8	385/ 9	466/ 9	476/ 9	421/ 9	462/ 9	503/ 9	355/ 8	343/ 8	336/ 8	357/ 8	332/ 9	342/ 9	400/ 10	366/ 9	353/ 9	446/ 9	398/ 9	357/ 8	321/ 8	296/ 8	279/ 7		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 151公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 6.5秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 503公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 9.0秒 。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 681筆 。檔名: V001TP10.1HA 。

表3.1.35 2000年 2月 台北港示性波高及示性週期月報表

2000年 2月 3日10時 0分 ~ 2000年 2月28日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
02/03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	203/ 7	210/ 7	227/ 7	205/ 7	189/ 7	214/ 7	239/ 6	234/ 7	178/ 5	232/ 7	196/ 7	254/ 8	200/ 8	233/ 8	215/8	254/8
02/04	209/ 8	232/ 8	238/ 8	319/ 8	301/ 8	197/ 7	218/ 7	152/ 6	167/ 7	159/ 8	158/ 7	162/ 8	199/ 8	162/ 8	190/ 8	196/ 7	190/ 6	159/ 6	159/ 6	142/ 6	136/ 6	146/ 7	160/ 7	136/ 6	187/7	319/8
02/05	162/ 7	177/ 7	179/ 7	188/ 7	181/ 6	158/ 6	152/ 6	137/ 6	107/ 6	101/ 6	126/ 7	140/ 7	150/ 7	169/ 7	132/ 6	157/ 6	181/ 6	187/ 6	190/ 6	161/ 5	124/ 5	122/ 6	115/ 6	122/ 6	150/7	190/6
02/06	129/ 6	137/ 7	133/ 7	150/ 7	172/ 7	187/ 6	207/ 6	187/ 6	175/ 7	202/ 8	161/ 7	136/ 8	176/ 8	222/ 9	229/ 8	241/ 8	246/ 8	297/ 8	269/ 7	213/ 7	191/ 8	180/ 8	157/ 7	151/ 8	189/8	297/8
02/07	165/ 8	199/ 9	210/ 8	200/ 7	209/ 7	220/ 7	197/ 7	208/ 7	167/ 5	145/ 6	137/ 7	156/ 7	111/ 7	137/ 7	150/ 6	146/ 6	172/ 6	191/ 6	214/ 6	173/ 5	187/ 5	162/ 5	156/ 6	149/ 6	173/7	220/7
02/08	132/ 7	155/ 7	149/ 7	152/ 7	155/ 6	181/ 7	173/ 6	174/ 6	149/ 6	156/ 7	141/ 7	187/ 8	150/ 7	193/ 8	192/ 9	208/ 8	238/ 8	231/ 8	294/ 8	238/ 7	209/ 7	168/ 6	153/ 7	173/ 8	181/7	294/8
02/09	149/ 7	169/ 7	188/ 8	185/ 8	187/ 8	207/ 8	209/ 8	230/ 7	183/ 6	160/ 7	142/ 8	124/ 7	115/ 8	136/ 8	127/ 8	148/ 8	154/ 8	186/ 7	185/ 8	217/ 7	207/ 6	145/ 6	120/ 7	121/ 7	166/8	230/7
02/10	115/ 8	121/ 8	128/ 8	109/ 7	125/ 8	130/ 8	138/ 7	132/ 7	131/ 6	121/ 6	94/ 7	73/ 7	76/ 7	75/ 7	91/ 7	84/ 6	105/ 6	89/ 5	98/ 7	100/ 6	97/ 6	105/ 5	78/ 5	69/ 6	103/7	138/7
02/11	68/ 5	68/ 5	68/ 6	76/ 6	78/ 5	90/ 5	86/ 5	83/ 6	88/ 6	97/ 5	84/ 5	81/ 5	69/ 6	66/ 5	69/ 6	63/ 5	76/ 6	86/ 6	87/ 6	78/ 6	110/ 6	135/ 5	128/ 5	134/ 6	86/ 6	135/5
02/12	116/ 6	115/ 7	104/ 6	97/ 6	96/ 7	105/ 7	127/ 6	116/ 6	145/ 6	148/ 6	139/ 5	121/ 5	104/ 6	77/ 5	76/ 6	88/ 6	85/ 6	82/ 6	90/ 6	93/ 6	93/ 5	114/ 5	97/ 5	124/ 5	106/6	148/6
02/13	107/ 5	82/ 5	89/ 5	70/ 6	75/ 6	73/ 6	71/ 5	83/ 6	82/ 5	96/ 5	104/ 5	96/ 5	85/ 5	84/ 5	67/ 5	57/ 5	62/ 4	63/ 4	74/ 5	72/ 5	73/ 5	72/ 5	78/ 5	76/ 4	78/ 5	107/5
02/14	92/ 4	81/ 4	63/ 4	49/ 4	52/ 5	45/ 4	47/ 4	52/ 5	54/ 5	52/ 4	81/ 5	89/ 5	163/ 5	178/ 5	184/ 5	193/ 6	201/ 7	228/ 7	209/ 7	261/ 8	250/ 8	279/ 8	297/ 8	275/ 7	144/6	297/8
02/15	294/ 8	251/ 8	222/ 6	205/ 7	181/ 7	206/ 7	210/ 7	233/ 8	222/ 8	199/ 7	263/ 8	270/ 8	256/ 7	221/ 7	211/ 7	186/ 7	175/ 7	147/ 7	139/ 7	160/ 7	163/ 8	142/ 7	185/ 8	194/ 8	205/8	294/8
02/16	184/ 8	193/ 7	167/ 8	144/ 7	136/ 6	138/ 7	136/ 8	146/ 8	138/ 8	143/ 8	134/ 8	135/ 8	157/ 8	181/ 8	163/ 7	160/ 7	140/ 7	108/ 6	132/ 7	130/ 7	131/ 8	141/ 7	158/ 8	200/ 8	149/8	200/8
02/17	228/ 8	213/ 7	216/ 7	206/ 7	175/ 6	156/ 7	153/ 7	137/ 8	108/ 7	121/ 7	145/ 7	122/ 7	125/ 7	146/ 7	126/ 6	144/ 6	146/ 6	127/ 6	102/ 6	104/ 6	96/ 6	109/ 7	108/ 7	134/ 7	143/7	228/8
02/18	122/ 7	141/ 7	143/ 7	177/ 7	154/ 6	119/ 6	117/ 6	85/ 7	81/ 6	83/ 7	83/ 7	85/ 7	104/ 6	100/ 6	99/ 6	97/ 6	100/ 6	89/ 5	91/ 5	85/ 6	80/ 6	72/ 6	71/ 6	67/ 5	101/6	177/7
02/19	74/ 5	72/ 5	58/ 6	50/ 6	61/ 6	58/ 5	60/ 6	44/ 5	44/ 6	39/ 5	42/ 5	43/ 5	48/ 5	50/ 3	51/ 3	66/ 3	68/ 3	57/ 4	54/ 4	58/ 4	60/ 4	74/ 4	71/ 4	74/ 4	57/ 5	74/ 5
02/20	83/ 3	79/ 3	63/ 3	60/ 4	119/ 5	243/ 7	233/ 7	235/ 6	206/ 7	191/ 7	160/ 8	178/ 8	230/ 8	218/ 8	240/ 7	276/ 8	286/ 8	307/ 7	268/ 7	214/ 7	220/ 6	191/ 6	180/ 7	188/ 7	194/7	307/7
02/21	221/ 8	226/ 7	233/ 7	242/ 8	315/ 8	266/ 7	264/ 7	200/ 6	184/ 6	177/ 7	164/ 8	168/ 8	176/ 8	165/ 8	203/ 8	163/ 7	201/ 7	221/ 8	210/ 7	208/ 7	146/ 7	129/ 7	133/ 7	124/ 7	197/8	315/8
02/22	116/ 7	140/ 7	148/ 8	148/ 7	171/ 7	176/ 8	208/ 7	197/ 6	203/ 6	175/ 6	170/ 6	153/ 7	165/ 8	197/ 8	216/ 7	259/ 8	202/ 8	241/ 8	215/ 8	231/ 7	193/ 6	171/ 7	150/ 7	135/ 7	182/7	259/8
02/23	138/ 7	155/ 8	173/ 8	180/ 8	165/ 7	207/ 7	168/ 7	186/ 6	185/ 6	164/ 6	139/ 6	128/ 7	185/ 8	166/ 7	210/ 8	221/ 8	202/ 7	233/ 7	270/ 8	287/ 7	268/ 8	259/ 7	222/ 8	189/ 8	195/8	287/7
02/24	230/ 9	208/ 8	244/ 8	250/ 8	239/ 8	286/ 9	297/ 8	279/ 9	287/ 7	226/ 7	174/ 6	205/ 7	239/ 8	175/ 7	174/ 7	205/ 8	219/ 8	216/ 8	227/ 7	211/ 7	214/ 6	213/ 7	165/ 5	225/ 7	225/8	297/8
02/25	194/ 7	202/ 7	198/ 8	224/ 8	210/ 7	278/ 8	296/ 9	261/ 8	287/ 8	295/ 8	254/ 8	222/ 8	181/ 8	194/ 8	190/ 8	186/ 8	209/ 8	260/ 8	263/ 8	312/ 8	328/ 7	313/ 8	297/ 7	234/ 7	245/8	328/7
02/26	234/ 6	226/ 6	247/ 6	203/ 6	251/ 8	191/ 7	218/ 7	234/ 7	234/ 7	226/ 6	241/ 7	240/ 7	201/ 6	207/ 7	183/ 6	203/ 8	172/ 7	161/ 7	187/ 8	203/ 7	215/ 7	198/ 8	173/ 7	148/ 6	208/7	251/8
02/27	136/ 6	140/ 7	155/ 7	154/ 7	140/ 7	133/ 8	141/ 7	160/ 8	179/ 7	157/ 7	189/ 7	155/ 6	132/ 6	137/ 6	112/ 6	124/ 6	121/ 7	116/ 6	131/ 6	149/ 6	161/ 6	158/ 6	153/ 5	144/ 6	144/7	189/7
02/28	120/ 5	125/ 6	114/ 5	131/ 5	141/ 5	143/ 6	154/ 5	179/ 6	201/ 6	205/ 6	191/ 6	160/ 6	188/ 6	173/ 7	156/ 6	159/ 7	184/ 7	195/ 7	236/ 7	206/ 8	227/ 8	254/ 8	275/ 8	256/ 8	182/7	275/8
平均值	152/ 7	156/ 7	157/ 7	158/ 7	163/ 7	167/ 7	171/ 7	165/ 6	160/ 6	153/ 7	150/ 7	147/ 7	154/ 7	155/ 7	155/ 7	163/ 7	168/ 7	173/ 7	175/ 7	174/ 6	168/ 6	165/ 7	156/ 6	156/ 7		
最大值	294/ 8	251/ 8	247/ 6	319/ 8	315/ 8	286/ 9	297/ 8	279/ 9	287/ 7	295/ 8	263/ 8	270/ 8	256/ 7	222/ 9	240/ 7	276/ 8	286/ 8	307/ 7	294/ 8	312/ 8	328/ 7	313/ 8	297/ 8	275/ 7		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 160公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 6.8秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 328公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 7.0秒 。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 614筆 。檔名: V002TP10.1HA 。

表3.1.36 2000年 3月 台北港示性波高及示性週期月報表

2000年 3月 1日 0時 0分 ~ 2000年 3月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
03/01	206/ 7	205/ 7	204/ 6	192/ 7	170/ 7	177/ 6	163/ 7	172/ 7	188/ 7	195/ 7	227/ 8	206/ 7	182/ 7	224/ 7	193/ 7	184/ 7	161/ 6	179/ 7	179/ 7	151/ 7	171/ 7	226/ 7	252/ 7	228/ 7	193/7	252/7
03/02	221/ 7	191/ 7	195/ 7	186/ 7	166/ 6	158/ 6	125/ 6	166/ 7	153/ 6	130/ 6	152/ 6	144/ 7	173/ 7	191/ 7	203/ 7	210/ 7	180/ 6	165/ 5	142/ 6	110/ 6	114/ 6	98/ 6	116/ 6	116/ 6	158/7	221/7
03/03	130/ 7	137/ 7	136/ 6	130/ 5	122/ 5	120/ 5	102/ 5	91/ 6	91/ 6	84/ 6	88/ 5	98/ 6	98/ 5	110/ 6	104/ 6	94/ 5	111/ 5	107/ 5	82/ 5	69/ 5	63/ 5	63/ 5	60/ 5	64/ 5	98/ 6	137/7
03/04	63/ 5	61/ 5	58/ 6	58/ 6	56/ 5	61/ 4	63/ 4	47/ 5	43/ 5	45/ 5	39/ 4	39/ 4	49/ 5	43/ 4	43/ 5	44/ 4	51/ 5	51/ 4	42/ 4	42/ 5	36/ 4	38/ 4	36/ 5	34/ 4	47/ 5	63/ 5
03/05	42/ 5	37/ 3	42/ 5	41/ 6	44/ 6	50/ 5	60/ 4	70/ 4	68/ 5	90/ 6	86/ 6	88/ 6	88/ 6	89/ 6	99/ 6	108/ 6	116/ 6	139/ 6	139/ 5	112/ 5	92/ 6	96/ 6	87/ 6	99/ 7	82/ 5	139/6
03/06	104/ 6	117/ 7	135/ 7	113/ 6	112/ 6	137/ 6	126/ 5	124/ 5	99/ 5	81/ 5	83/ 5	75/ 6	90/ 7	105/ 6	95/ 6	98/ 6	101/ 5	124/ 5	109/ 5	112/ 5	90/ 5	99/ 6	96/ 6	85/ 6	104/6	137/6
03/07	87/ 6	94/ 6	90/ 6	107/ 6	104/ 6	121/ 6	122/ 5	127/ 5	98/ 5	94/ 5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	104/6	127/5
03/08	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	123/ 7	138/ 8	148/ 8	141/ 7	161/ 8	145/ 7	154/ 7	171/ 7	205/ 7	183/ 6	149/ 7	137/ 6	148/ 7	122/ 6	151/7	205/7
03/09	132/ 7	155/ 7	153/ 7	162/ 7	166/ 7	178/ 7	184/ 6	202/ 6	176/ 5	157/ 5	143/ 6	120/ 6	152/ 6	141/ 6	150/ 6	157/ 7	173/ 7	194/ 7	176/ 6	178/ 6	147/ 5	119/ 6	101/ 6	112/ 7	155/7	202/6
03/10	99/ 7	120/ 7	135/ 7	142/ 6	171/ 6	169/ 7	190/ 7	166/ 7	171/ 6	157/ 6	146/ 7	124/ 7	103/ 7	117/ 7	125/ 8	134/ 7	176/ 7	160/ 6	184/ 7	169/ 7	176/ 7	162/ 6	151/ 6	104/ 6	148/7	190/7
03/11	120/ 7	104/ 7	124/ 7	131/ 7	143/ 7	157/ 7	191/ 8	161/ 7	155/ 7	137/ 7	128/ 6	104/ 6	88/ 7	93/ 8	80/ 8	97/ 8	83/ 7	99/ 8	105/ 8	121/ 7	155/ 6	130/ 6	133/ 6	107/ 6	122/7	191/8
03/12	98/ 6	98/ 7	95/ 7	105/ 7	100/ 7	123/ 7	130/ 7	161/ 7	163/ 7	138/ 6	144/ 6	94/ 6	87/ 7	98/ 7	92/ 7	91/ 7	98/ 7	123/ 7	120/ 6	150/ 7	183/ 7	140/ 6	177/ 5	141/ 5	122/7	183/7
03/13	146/ 7	117/ 6	97/ 7	105/ 7	86/ 7	89/ 7	94/ 7	95/ 6	153/ 7	142/ 6	122/ 6	128/ 6	113/ 5	97/ 6	88/ 7	84/ 7	91/ 6	98/ 6	107/ 6	136/ 6	132/ 6	136/ 6	131/ 6	117/ 5	112/7	153/7
03/14	138/ 5	117/ 5	114/ 6	90/ 6	101/ 7	79/ 7	93/ 6	100/ 6	114/ 6	140/ 6	127/ 6	126/ 6	116/ 5	125/ 5	122/ 6	95/ 6	96/ 5	87/ 6	98/ 6	101/ 5	104/ 6	105/ 6	116/ 6	109/ 6	109/6	140/6
03/15	120/ 6	105/ 5	105/ 5	94/ 6	89/ 6	85/ 6	92/ 6	92/ 6	94/ 6	101/ 7	112/ 8	119/ 7	114/ 7	119/ 7	102/ 7	98/ 7	74/ 7	64/ 6	70/ 7	48/ 6	57/ 7	70/ 8	71/ 7	56/ 8	89/ 7	120/6
03/16	58/ 7	48/ 6	47/ 5	45/ 5	56/ 4	61/ 5	58/ 5	47/ 5	44/ 5	41/ 4	54/ 4	55/ 4	72/ 5	107/ 5	151/ 6	174/ 6	162/ 7	141/ 6	134/ 7	135/ 8	152/ 8	138/ 9	151/ 8	150/ 8	95/ 6	174/6
03/17	150/ 8	187/ 8	204/ 8	176/ 7	126/ 7	122/ 7	105/ 7	110/ 8	97/ 7	102/ 7	109/ 7	116/ 8	100/ 7	122/ 7	137/ 7	136/ 6	135/ 6	92/ 5	86/ 6	82/ 6	76/ 7	79/ 7	80/ 7	75/ 6	116/7	204/8
03/18	80/ 7	104/ 6	113/ 7	111/ 6	114/ 5	96/ 5	86/ 5	69/ 6	56/ 6	61/ 6	65/ 6	66/ 6	77/ 6	85/ 5	89/ 5	96/ 5	112/ 5	102/ 5	79/ 5	70/ 5	61/ 6	58/ 6	49/ 6	60/ 6	81/ 6	114/5
03/19	52/ 5	54/ 5	54/ 7	51/ 6	56/ 5	61/ 5	55/ 4	39/ 5	43/ 5	40/ 5	37/ 6	41/ 6	40/ 5	37/ 5	40/ 6	55/ 4	76/ 4	101/ 4	101/ 5	94/ 6	128/ 6	111/ 7	114/ 7	136/ 7	67/ 6	136/7
03/20	133/ 8	115/ 7	120/ 7	155/ 7	180/ 7	216/ 7	145/ 6	125/ 6	104/ 7	120/ 8	104/ 8	129/ 8	113/ 8	113/ 7	130/ 7	130/ 6	160/ 7	176/ 6	143/ 6	96/ 6	85/ 6	70/ 7	78/ 8	80/ 8	125/7	216/7
03/21	79/ 8	78/ 8	89/ 7	81/ 7	84/ 6	108/ 7	111/ 5	103/ 5	77/ 5	61/ 6	61/ 6	58/ 7	60/ 6	58/ 6	56/ 6	51/ 6	62/ 6	60/ 6	70/ 5	66/ 5	52/ 5	47/ 6	40/ 7	40/ 7	68/ 6	111/5
03/22	45/ 7	39/ 6	47/ 6	44/ 6	39/ 7	48/ 7	49/ 6	52/ 6	40/ 5	38/ 5	38/ 6	31/ 6	38/ 6	36/ 6	46/ 5	58/ 5	94/ 5	102/ 6	120/ 6	151/ 5	121/ 5	77/ 5	79/ 6	68/ 6	62/ 6	151/5
03/23	65/ 6	64/ 6	63/ 5	72/ 6	72/ 5	81/ 5	87/ 5	93/ 5	83/ 4	61/ 4	47/ 5	45/ 5	38/ 5	43/ 5	38/ 5	43/ 5	44/ 5	56/ 5	74/ 4	90/ 4	95/ 4	75/ 4	91/ 5	86/ 6	66/ 5	95/ 4
03/24	98/ 7	116/ 8	96/ 7	124/ 8	142/ 7	151/ 8	165/ 7	183/ 6	164/ 5	151/ 5	152/ 5	157/ 7	150/ 7	142/ 6	145/ 6	157/ 7	160/ 7	170/ 7	168/ 7	159/ 6	151/ 6	117/ 6	98/ 6	90/ 6	142/7	183/6
03/25	83/ 6	91/ 7	75/ 7	88/ 8	74/ 8	81/ 7	91/ 7	100/ 7	100/ 6	85/ 5	74/ 5	82/ 5	68/ 6	67/ 6	63/ 6	55/ 6	69/ 7	63/ 7	71/ 5	88/ 6	84/ 5	83/ 5	72/ 4	65/ 5	78/ 6	100/7
03/26	66/ 6	56/ 5	47/ 6	56/ 6	55/ 5	57/ 5	60/ 6	64/ 6	65/ 6	72/ 5	58/ 5	57/ 5	55/ 5	56/ 6	55/ 6	52/ 5	60/ 5	55/ 5	63/ 5	69/ 5	65/ 5	68/ 4	67/ 4	52/ 4	59/ 5	72/ 5
03/27	45/ 4	39/ 5	38/ 6	39/ 5	37/ 6	37/ 6	40/ 5	36/ 5	42/ 5	51/ 4	56/ 4	58/ 4	52/ 4	48/ 4	43/ 4	36/ 4	44/ 4	39/ 4	42/ 4	38/ 4	41/ 4	37/ 4	38/ 4	36/ 4	42/ 5	58/ 4
03/28	35/ 4	26/ 4	22/ 4	22/ 4	21/ 4	25/ 4	54/ 3	52/ 4	49/ 3	44/ 4	37/ 4	34/ 4	30/ 4	37/ 4	37/ 4	35/ 3	36/ 3	38/ 3	32/ 3	28/ 3	29/ 3	27/ 3	25/ 4	33/ 3	33/ 4	54/ 3
03/29	43/ 3	52/ 3	76/ 4	83/ 5	86/ 5	104/ 5	104/ 5	131/ 7	120/ 7	164/ 7	187/ 7	160/ 6	146/ 6	108/ 5	91/ 6	93/ 6	78/ 5	89/ 6	75/ 6	77/ 7	77/ 6	90/ 6	98/ 6	90/ 6	101/6	187/7
03/30	75/ 5	68/ 5	60/ 5	51/ 5	49/ 5	45/ 5	47/ 6	41/ 6	48/ 6	51/ 7	44/ 7	49/ 6	52/ 6	58/ 6	58/ 5	57/ 5	47/ 6	51/ 6	51/ 6	51/ 7	42/ 6	51/ 7	54/ 7	54/ 8	52/ 6	75/ 5
03/31	51/ 6	47/ 6	51/ 6	55/ 7	55/ 7	48/ 6	49/ 8	40/ 7	31/ 6	32/ 6	30/ 5	42/ 7	41/ 7	47/ 7	48/ 7	34/ 6	42/ 6	36/ 6	32/ 6	31/ 6	30/ 7	30/ 5	29/ 5	30/ 4	40/ 7	55/ 7
平均值	95/ 6	94/ 6	96/ 6	97/ 6	95/ 6	101/ 6	101/ 6	102/ 6	97/ 6	95/ 6	95/ 6	92/ 6	91/ 6	95/ 6	96/ 6	96/ 6	101/ 6	104/ 6	103/ 6	100/ 6	98/ 6	92/ 6	94/ 6	88/ 6		
最大值	221/ 7	205/ 7	204/ 6	192/ 7	180/ 7	216/ 7	191/ 8	202/ 6	188/ 7	195/ 7	227/ 8	206/ 7	182/ 7	224/ 7	203/ 7	210/ 7	180/ 6	194/ 7	205/ 7	183/ 6	183/ 7	226/ 7	252/ 7	228/ 7		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 96公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 6.0秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 252公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 7.0秒 。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 720筆 。檔名: V003TP10.1HA 。

表3.1.37 2000年 4月 台北港示性波高及示性週期月報表

2000年 4月 1日 0時 0分 ~ 2000年 4月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
04/01	26/ 5	25/ 5	30/ 5	33/ 4	29/ 4	26/ 4	22/ 4	23/ 4	20/ 4	21/ 4	21/ 4	26/ 3	34/ 4	42/ 4	46/ 4	74/ 5	96/ 5	136/ 4	131/ 5	113/ 5	102/ 5	128/ 6	111/ 6	117/ 7	59/ 5	136/4
04/02	142/ 7	145/ 6	137/ 6	163/ 6	165/ 6	154/ 6	104/ 5	95/ 6	97/ 6	107/ 6	96/ 6	89/ 6	94/ 6	98/ 6	101/ 6	116/ 6	122/ 5	111/ 5	92/ 5	76/ 5	68/ 6	64/ 6	52/ 6	63/ 6	106/6	165/6
04/03	66/ 6	72/ 6	75/ 5	97/ 6	112/ 5	109/ 5	89/ 5	80/ 5	93/ 5	96/ 5	84/ 5	104/ 6	103/ 6	119/ 6	102/ 6	134/ 5	132/ 5	119/ 5	117/ 5	100/ 5	92/ 5	83/ 5	95/ 6	95/ 6	98/ 6	134/5
04/04	100/ 6	99/ 6	100/ 6	104/ 6	114/ 6	111/ 5	104/ 4	81/ 5	72/ 6	67/ 6	73/ 7	58/ 7	67/ 7	69/ 6	74/ 6	85/ 7	89/ 6	102/ 6	93/ 5	68/ 5	52/ 5	56/ 6	52/ 7	49/ 7	80/ 6	114/6
04/05	58/ 6	48/ 7	57/ 7	68/ 7	95/ 5	116/ 4	97/ 4	90/ 4	70/ 5	56/ 5	64/ 6	65/ 6	68/ 5	93/ 6	124/ 6	173/ 6	182/ 6	201/ 5	173/ 5	168/ 5	145/ 5	142/ 5	154/ 6	143/ 7	110/6	201/5
04/06	132/ 7	130/ 7	165/ 8	161/ 8	149/ 7	175/ 7	200/ 7	161/ 6	125/ 6	133/ 6	116/ 6	121/ 7	133/ 7	114/ 7	141/ 7	146/ 7	139/ 7	176/ 7	181/ 6	148/ 6	112/ 6	100/ 6	86/ 6	79/ 6	138/7	200/7
04/07	83/ 7	88/ 7	85/ 7	92/ 7	113/ 7	127/ 6	129/ 6	112/ 5	95/ 4	93/ 6	86/ 6	86/ 6	77/ 6	80/ 6	71/ 6	83/ 6	87/ 6	82/ 6	101/ 5	112/ 5	94/ 4	77/ 4	61/ 5	61/ 5	90/ 6	129/6
04/08	58/ 5	67/ 5	64/ 5	75/ 5	89/ 6	112/ 6	124/ 6	137/ 5	112/ 4	84/ 5	81/ 5	73/ 5	71/ 5	67/ 6	76/ 5	96/ 6	95/ 6	105/ 6	114/ 5	125/ 5	129/ 5	101/ 5	81/ 5	68/ 5	91/ 5	137/5
04/09	67/ 6	66/ 7	55/ 6	65/ 6	69/ 7	70/ 6	68/ 6	66/ 6	73/ 5	69/ 5	63/ 6	71/ 5	67/ 5	77/ 5	79/ 5	88/ 5	74/ 5	75/ 5	60/ 5	52/ 5	57/ 5	52/ 4	44/ 4	38/ 5	65/ 6	88/ 5
04/10	35/ 5	37/ 6	33/ 6	33/ 6	35/ 5	36/ 5	43/ 5	46/ 4	67/ 4	78/ 4	65/ 4	60/ 4	50/ 4	50/ 4	78/ 4	92/ 5	112/ 6	133/ 6	146/ 7	188/ 8	206/ 7	221/ 8	221/ 8	178/ 7	93/ 6	221/8
04/11	189/ 8	165/ 7	208/ 8	186/ 8	187/ 9	229/ 9	202/ 8	205/ 8	193/ 7	197/ 7	164/ 7	177/ 7	148/ 6	143/ 6	147/ 8	121/ 8	125/ 8	114/ 8	122/ 8	112/ 7	95/ 7	124/ 7	119/ 7	95/ 6	157/8	229/9
04/12	75/ 6	61/ 6	76/ 7	76/ 8	60/ 8	71/ 8	63/ 8	64/ 7	64/ 8	66/ 7	67/ 7	63/ 7	58/ 6	60/ 6	48/ 6	56/ 6	57/ 6	54/ 5	57/ 4	62/ 5	51/ 4	49/ 5	49/ 5	45/ 5	60/ 7	76/ 7
04/13	52/ 5	40/ 4	37/ 4	39/ 5	33/ 5	35/ 6	32/ 4	32/ 5	30/ 5	31/ 5	30/ 5	30/ 5	34/ 4	31/ 4	33/ 4	33/ 4	24/ 4	*	*	*	*	*	*	*	33/ 5	52/ 5
04/14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
04/15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	186/ 7	238/ 8	221/ 8	235/ 8	240/ 8	271/ 8	227/ 8	205/ 7	164/ 7	146/ 7	143/ 8	144/ 8	131/ 8	121/ 8	114/ 8	185/8	271/8
04/16	107/ 8	144/ 7	160/ 7	167/ 5	148/ 6	114/ 6	117/ 7	109/ 7	114/ 7	108/ 7	100/ 7	104/ 6	109/ 7	116/ 8	148/ 7	134/ 6	148/ 6	113/ 6	107/ 7	84/ 7	75/ 6	76/ 8	81/ 8	73/ 8	114/7	167/5
04/17	80/ 8	69/ 7	84/ 8	88/ 7	90/ 6	74/ 6	61/ 6	51/ 5	63/ 7	52/ 6	52/ 5	52/ 5	65/ 5	69/ 5	85/ 5	79/ 5	76/ 4	63/ 4	45/ 5	44/ 4	40/ 5	39/ 4	35/ 4	35/ 4	62/ 6	90/ 6
04/18	38/ 4	42/ 4	39/ 4	36/ 4	41/ 5	36/ 4	37/ 3	36/ 4	35/ 3	38/ 4	33/ 4	36/ 3	40/ 3	44/ 3	44/ 3	36/ 3	40/ 4	39/ 4	42/ 3	39/ 3	37/ 3	34/ 4	31/ 4	34/ 3	37/ 4	44/ 3
04/19	36/ 3	33/ 3	35/ 3	33/ 3	32/ 3	34/ 3	36/ 3	32/ 3	37/ 3	41/ 4	48/ 4	64/ 4	61/ 4	74/ 3	58/ 3	42/ 3	38/ 3	40/ 3	38/ 3	36/ 3	37/ 4	34/ 3	32/ 3	30/ 3	40/ 3	74/ 3
04/20	32/ 3	31/ 3	34/ 3	37/ 3	37/ 3	38/ 4	40/ 4	51/ 3	39/ 3	39/ 3	38/ 3	32/ 3	36/ 4	39/ 3	39/ 3	40/ 3	31/ 3	32/ 3	35/ 3	40/ 3	33/ 3	33/ 3	37/ 3	33/ 3	36/ 3	51/ 3
04/21	37/ 3	37/ 4	43/ 4	44/ 4	46/ 4	46/ 4	50/ 4	58/ 4	52/ 4	43/ 4	50/ 4	46/ 4	45/ 4	42/ 4	48/ 4	52/ 4	54/ 4	60/ 4	66/ 4	71/ 4	60/ 3	48/ 4	49/ 4	52/ 4	50/ 4	71/ 4
04/22	41/ 4	47/ 5	47/ 5	52/ 5	58/ 5	63/ 5	69/ 5	73/ 4	64/ 4	44/ 4	45/ 4	44/ 4	43/ 4	40/ 5	43/ 5	41/ 4	43/ 4	46/ 5	147/ 4	234/ 5	274/ 6	235/ 6	175/ 6	140/ 6	87/ 5	274/6
04/23	132/ 6	126/ 6	116/ 6	95/ 5	84/ 6	83/ 5	74/ 5	89/ 4	71/ 4	71/ 4	67/ 4	50/ 4	58/ 4	48/ 4	52/ 4	50/ 4	66/ 5	78/ 5	77/ 5	79/ 4	104/ 4	132/ 4	120/ 4	99/ 4	84/ 5	132/6
04/24	89/ 4	88/ 4	86/ 5	91/ 5	96/ 6	92/ 6	103/ 6	86/ 6	97/ 5	73/ 4	62/ 4	55/ 5	55/ 5	49/ 5	47/ 6	49/ 6	48/ 5	48/ 5	54/ 5	51/ 5	67/ 5	65/ 5	61/ 4	61/ 4	69/ 5	103/6
04/25	52/ 4	52/ 4	49/ 4	46/ 5	42/ 4	48/ 5	47/ 5	45/ 5	50/ 5	50/ 5	47/ 4	42/ 4	44/ 4	69/ 4	98/ 4	103/ 4	117/ 4	128/ 3	104/ 4	99/ 4	95/ 5	100/ 5	95/ 5	116/ 5	72/ 5	128/3
04/26	125/ 5	138/ 5	147/ 6	162/ 5	149/ 5	130/ 5	124/ 4	111/ 5	96/ 4	76/ 5	69/ 5	90/ 5	132/ 5	128/ 5	124/ 5	126/ 5	144/ 5	147/ 5	100/ 5	78/ 5	58/ 4	58/ 4	52/ 4	51/ 4	109/5	162/5
04/27	98/ 4	133/ 4	103/ 4	121/ 4	130/ 5	105/ 5	88/ 5	81/ 5	83/ 5	79/ 5	94/ 4	90/ 4	73/ 5	60/ 5	51/ 5	57/ 5	44/ 5	44/ 5	50/ 6	55/ 5	58/ 6	64/ 5	66/ 5	72/ 5	79/ 5	133/4
04/28	78/ 5	67/ 5	52/ 5	54/ 5	52/ 5	48/ 4	46/ 4	50/ 5	50/ 5	55/ 5	52/ 5	51/ 5	57/ 4	58/ 4	49/ 5	41/ 4	41/ 4	37/ 4	43/ 4	37/ 5	43/ 5	41/ 4	46/ 5	48/ 5	49/ 5	78/ 5
04/29	50/ 5	56/ 5	60/ 5	46/ 4	44/ 5	41/ 4	38/ 4	41/ 4	44/ 4	45/ 4	56/ 4	58/ 4	55/ 4	66/ 5	78/ 5	70/ 4	58/ 5	50/ 5	46/ 5	48/ 4	52/ 4	52/ 5	51/ 5	50/ 5	52/ 5	78/ 5
04/30	51/ 5	56/ 5	55/ 4	62/ 4	56/ 4	47/ 4	37/ 4	35/ 4	35/ 3	37/ 4	41/ 4	42/ 4	70/ 3	80/ 3	77/ 4	82/ 4	95/ 4	123/ 4	121/ 4	87/ 4	68/ 5	68/ 5	66/ 6	60/ 5	64/ 4	123/4
平均值	76/ 5	77/ 5	79/ 5	83/ 5	84/ 5	84/ 5	80/ 5	76/ 5	72/ 5	73/ 5	72/ 5	72/ 5	75/ 5	78/ 5	83/ 5	87/ 5	89/ 5	93/ 5	93/ 5	91/ 5	87/ 5	86/ 5	80/ 5	75/ 5		
最大值	189/ 8	165/ 7	208/ 8	186/ 8	187/ 9	229/ 9	202/ 8	205/ 8	193/ 7	197/ 7	238/ 8	221/ 8	235/ 8	240/ 8	271/ 8	227/ 8	205/ 7	201/ 5	181/ 6	234/ 5	274/ 6	235/ 6	221/ 8	178/ 7		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 81公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 5.0秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 274公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 6.0秒 。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 680筆 。檔名: V004TP10.1HA 。

表3.1.38 2000年 5月 台北港示性波高及示性週期月報表

2000年 5月 1日 0時 0分 ~ 2000年 5月18日19時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
05/01	63/ 5	73/ 5	58/ 5	65/ 4	50/ 4	46/ 4	47/ 4	46/ 4	41/ 4	42/ 5	41/ 5	44/ 5	48/ 4	48/ 4	79/ 4	81/ 4	64/ 3	51/ 3	54/ 3	45/ 4	44/ 4	37/ 4	39/ 4	37/ 4	51/ 4	81/ 4
05/02	37/ 4	40/ 4	46/ 4	58/ 4	51/ 3	42/ 3	39/ 3	41/ 4	36/ 4	36/ 4	41/ 3	48/ 4	58/ 4	85/ 5	86/ 5	97/ 5	99/ 4	92/ 4	70/ 4	58/ 4	44/ 4	43/ 4	43/ 5	38/ 4	55/ 4	99/ 4
05/03	38/ 4	41/ 4	40/ 3	50/ 4	72/ 4	81/ 4	66/ 3	56/ 4	51/ 4	47/ 4	50/ 4	57/ 4	67/ 4	71/ 5	73/ 5	94/ 5	93/ 4	84/ 4	72/ 4	52/ 3	47/ 4	47/ 4	39/ 4	45/ 5	59/ 4	94/ 5
05/04	46/ 5	47/ 4	49/ 4	58/ 4	79/ 4	74/ 4	61/ 3	43/ 4	40/ 3	44/ 4	43/ 4	48/ 4	64/ 4	65/ 4	66/ 4	82/ 5	95/ 4	96/ 4	83/ 4	56/ 4	42/ 4	46/ 4	42/ 4	39/ 4	58/ 4	96/ 4
05/05	34/ 4	37/ 3	39/ 4	38/ 4	36/ 4	42/ 4	45/ 3	41/ 4	33/ 3	31/ 3	32/ 3	31/ 4	38/ 3	50/ 3	48/ 3	41/ 4	41/ 4	49/ 4	49/ 4	43/ 3	32/ 3	30/ 3	32/ 3	30/ 3	38/ 4	50/ 3
05/06	29/ 3	34/ 3	41/ 3	36/ 3	32/ 3	32/ 3	30/ 3	31/ 3	33/ 4	33/ 4	34/ 4	33/ 3	33/ 4	39/ 3	54/ 3	46/ 3	40/ 3	44/ 4	47/ 3	49/ 3	34/ 3	33/ 3	30/ 3	28/ 3	36/ 3	54/ 3
05/07	34/ 4	35/ 4	46/ 4	41/ 4	33/ 3	33/ 4	33/ 3	44/ 3	41/ 3	38/ 3	40/ 3	46/ 4	43/ 3	51/ 4	58/ 4	72/ 4	67/ 5	96/ 5	121/ 5	116/ 5	109/ 4	71/ 4	60/ 4	58/ 4	57/ 4	121/5
05/08	55/ 5	62/ 5	69/ 5	56/ 4	58/ 5	73/ 6	81/ 5	111/ 5	111/ 5	87/ 5	83/ 5	68/ 5	63/ 5	58/ 5	50/ 5	58/ 5	70/ 5	71/ 5	77/ 5	71/ 5	76/ 5	77/ 4	55/ 4	52/ 4	70/ 5	111/5
05/09	52/ 4	45/ 5	42/ 4	37/ 4	45/ 5	41/ 5	45/ 6	47/ 5	51/ 5	48/ 5	41/ 4	41/ 4	34/ 4	35/ 4	35/ 5	40/ 4	46/ 5	45/ 5	43/ 5	47/ 5	49/ 5	50/ 5	51/ 4	44/ 4	43/ 5	52/ 4
05/10	43/ 5	36/ 4	41/ 6	36/ 4	40/ 4	48/ 5	39/ 4	47/ 5	47/ 5	41/ 4	49/ 5	49/ 6	46/ 5	48/ 5	42/ 4	37/ 4	90/ 5	88/ 5	95/ 5	93/ 5	93/ 5	90/ 6	84/ 5	78/ 4	58/ 5	95/ 5
05/11	62/ 4	58/ 5	55/ 5	44/ 5	44/ 5	44/ 6	50/ 7	46/ 6	49/ 5	64/ 5	73/ 4	80/ 4	72/ 3	65/ 3	55/ 4	48/ 4	48/ 5	52/ 4	51/ 4	52/ 4	46/ 4	52/ 6	52/ 5	51/ 5	54/ 5	80/ 4
05/12	54/ 5	41/ 4	39/ 4	39/ 4	39/ 5	43/ 6	36/ 4	34/ 4	36/ 5	33/ 4	49/ 6	44/ 6	44/ 5	43/ 5	41/ 5	51/ 5	45/ 4	44/ 5	40/ 4	43/ 4	39/ 4	46/ 5	43/ 5	38/ 5	41/ 5	54/ 5
05/13	48/ 8	39/ 5	39/ 4	36/ 4	32/ 4	41/ 5	48/ 4	46/ 5	51/ 4	41/ 4	41/ 5	42/ 5	41/ 6	40/ 6	39/ 5	35/ 5	36/ 4	37/ 5	33/ 4	36/ 5	37/ 5	35/ 5	37/ 5	34/ 4	39/ 5	51/ 4
05/14	37/ 5	31/ 4	34/ 4	35/ 4	31/ 3	35/ 5	35/ 4	36/ 5	36/ 5	38/ 4	41/ 5	36/ 4	34/ 4	38/ 5	40/ 5	39/ 4	34/ 4	36/ 4	31/ 4	34/ 4	35/ 4	40/ 4	41/ 4	45/ 4	36/ 4	45/ 4
05/15	48/ 4	45/ 4	42/ 5	40/ 4	36/ 4	36/ 4	36/ 4	34/ 5	36/ 5	35/ 4	40/ 6	38/ 5	41/ 4	38/ 4	39/ 4	38/ 4	39/ 5	38/ 3	37/ 3	36/ 4	37/ 5	41/ 5	40/ 5	47/ 7	39/ 5	48/ 4
05/16	36/ 4	33/ 4	34/ 4	37/ 4	38/ 5	41/ 4	32/ 4	34/ 4	36/ 4	34/ 4	35/ 5	44/ 4	42/ 4	40/ 4	38/ 5	41/ 4	47/ 4	48/ 4	34/ 4	37/ 4	37/ 3	43/ 4	47/ 4	48/ 4	39/ 4	48/ 4
05/17	48/ 4	54/ 5	78/ 5	98/ 4	137/ 4	108/ 4	95/ 4	114/ 5	114/ 6	133/ 6	128/ 7	123/ 7	132/ 6	121/ 7	162/ 6	213/ 7	200/ 6	178/ 6	154/ 6	137/ 6	99/ 6	119/ 7	102/ 7	110/ 7	123/6	213/7
05/18	116/ 7	104/ 8	96/ 7	107/ 6	128/ 6	159/ 6	110/ 5	96/ 5	87/ 6	79/ 6	79/ 6	73/ 5	82/ 5	88/ 5	75/ 5	90/ 5	107/ 5	111/ 4	94/ 4	67/ 4	*	*	*	*	* 97/ 6	159/6
平均值	48/ 5	47/ 4	49/ 4	50/ 4	54/ 4	56/ 4	51/ 4	52/ 4	51/ 4	50/ 4	52/ 5	52/ 4	54/ 4	56/ 4	60/ 5	66/ 4	70/ 4	70/ 4	65/ 4	59/ 4	52/ 4	52/ 4	49/ 4	48/ 4		
最大值	116/ 7	104/ 8	96/ 7	107/ 6	137/ 4	159/ 6	110/ 5	114/ 5	114/ 6	133/ 6	128/ 7	123/ 7	132/ 6	121/ 7	162/ 6	213/ 7	200/ 6	178/ 6	154/ 6	137/ 6	109/ 4	119/ 7	102/ 7	110/ 7		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 54公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 4.1秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 213公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 7.0秒 。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 428筆 。檔名: V005TP10.1HA 。

表3.1.39 2000年 6月 台北港示性波高及示性週期月報表

2000年 6月 1日 0時 0分 ~ 2000年 6月22日 9時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
06/01	43/ 3	35/ 4	32/ 4	29/ 4	31/ 4	35/ 4	31/ 4	29/ 4	29/ 4	33/ 4	35/ 4	35/ 3	32/ 3	31/ 3	26/ 4	27/ 4	26/ 4	23/ 3	20/ 3	21/ 3	19/ 4	22/ 4	24/ 4	30/ 3	29/ 4	43/ 3
06/02	31/ 3	28/ 3	24/ 3	26/ 4	24/ 4	21/ 4	20/ 3	23/ 3	21/ 4	19/ 4	23/ 3	26/ 3	34/ 3	32/ 3	26/ 3	19/ 4	18/ 4	21/ 4	21/ 3	22/ 4	19/ 4	19/ 4	22/ 4	24/ 4	23/ 4	34/ 3
06/03	25/ 3	24/ 3	29/ 3	22/ 3	18/ 4	19/ 4	23/ 3	24/ 4	30/ 4	38/ 4	52/ 4	57/ 3	65/ 3	79/ 3	46/ 3	49/ 3	49/ 3	38/ 4	40/ 4	34/ 4	35/ 4	33/ 4	41/ 4	49/ 4	38/ 4	79/ 3
06/04	67/ 4	79/ 4	78/ 4	100/ 4	81/ 4	76/ 4	67/ 5	67/ 5	62/ 5	72/ 5	109/ 5	146/ 5	115/ 4	119/ 4	100/ 4	82/ 4	75/ 4	87/ 4	77/ 4	66/ 5	73/ 5	78/ 5	99/ 6	114/ 6	87/ 5	146/5
06/05	112/ 5	100/ 5	92/ 5	85/ 4	77/ 4	61/ 5	55/ 5	45/ 5	41/ 5	41/ 5	39/ 5	41/ 5	49/ 4	71/ 4	102/ 5	105/ 5	123/ 6	93/ 6	98/ 6	135/ 6	122/ 5	87/ 5	64/ 6	70/ 7	79/ 5	135/6
06/06	72/ 7	58/ 7	56/ 7	58/ 7	52/ 6	55/ 6	78/ 6	76/ 6	81/ 5	76/ 5	56/ 6	52/ 7	56/ 6	35/ 6	50/ 6	54/ 6	60/ 6	64/ 5	80/ 5	80/ 6	91/ 5	78/ 5	54/ 4	48/ 5	63/ 6	91/ 5
06/07	47/ 5	44/ 6	42/ 6	40/ 6	34/ 5	35/ 5	42/ 6	48/ 6	44/ 5	47/ 5	42/ 5	32/ 5	33/ 6	35/ 5	74/ 3	97/ 4	84/ 3	72/ 3	64/ 4	52/ 4	42/ 4	52/ 4	44/ 4	54/ 4	50/ 5	97/ 4
06/08	58/ 5	72/ 5	63/ 5	68/ 5	60/ 5	57/ 5	66/ 4	82/ 4	92/ 5	105/ 5	127/ 5	117/ 5	154/ 5	180/ 6	162/ 5	171/ 5	176/ 5	155/ 5	134/ 4	142/ 5	113/ 4	110/ 5	85/ 5	89/ 5	110/5	180/6
06/09	85/ 5	99/ 6	123/ 6	114/ 5	104/ 5	123/ 5	142/ 5	135/ 5	127/ 4	119/ 4	121/ 5	122/ 5	109/ 5	119/ 5	143/ 6	136/ 5	140/ 5	146/ 4	109/ 4	83/ 4	87/ 4	92/ 5	107/ 6	96/ 5	115/5	146/4
06/10	90/ 5	75/ 5	81/ 5	71/ 5	74/ 5	89/ 5	84/ 5	96/ 5	84/ 5	84/ 4	80/ 5	77/ 5	83/ 5	70/ 5	80/ 4	87/ 5	112/ 5	123/ 5	124/ 4	124/ 4	104/ 4	105/ 4	112/ 4	97/ 5	92/ 5	124/4
06/11	125/ 5	167/ 5	220/ 5	173/ 6	128/ 6	104/ 6	107/ 6	104/ 6	100/ 6	103/ 6	104/ 6	101/ 6	146/ 7	122/ 6	119/ 6	104/ 5	92/ 5	73/ 5	86/ 6	90/ 7	94/ 7	89/ 7	95/ 6	95/ 6	114/6	220/5
06/12	103/ 6	126/ 6	137/ 6	130/ 6	120/ 6	125/ 6	99/ 6	128/ 6	113/ 6	103/ 6	139/ 6	166/ 6	189/ 7	191/ 6	221/ 6	162/ 6	143/ 6	126/ 6	116/ 7	115/ 7	102/ 6	93/ 7	111/ 7	124/ 6	132/6	221/6
06/13	164/ 7	182/ 7	184/ 5	202/ 5	188/ 5	164/ 5	166/ 5	140/ 5	105/ 6	95/ 6	88/ 6	81/ 7	69/ 6	61/ 6	61/ 5	63/ 5	64/ 5	73/ 5	79/ 6	74/ 6	70/ 6	73/ 5	73/ 6	81/ 6	108/6	202/5
06/14	76/ 6	98/ 6	127/ 6	125/ 6	130/ 6	101/ 6	77/ 6	69/ 6	69/ 6	57/ 5	62/ 6	79/ 5	90/ 6	79/ 5	87/ 5	81/ 5	82/ 4	64/ 4	58/ 4	52/ 5	47/ 5	43/ 5	49/ 6	48/ 5	77/ 6	130/6
06/15	43/ 5	49/ 6	72/ 6	77/ 5	81/ 5	60/ 5	52/ 5	36/ 5	32/ 5	29/ 5	35/ 5	40/ 6	35/ 4	42/ 5	49/ 5	60/ 5	55/ 4	49/ 4	36/ 4	32/ 4	31/ 5	32/ 5	32/ 6	35/ 5	45/ 5	81/ 5
06/16	35/ 5	40/ 6	38/ 6	38/ 5	44/ 5	46/ 4	51/ 4	38/ 4	34/ 5	34/ 5	30/ 5	42/ 5	41/ 4	38/ 4	45/ 5	55/ 5	94/ 5	131/ 5	119/ 5	127/ 5	103/ 5	83/ 5	69/ 5	63/ 5	59/ 5	131/5
06/17	76/ 6	73/ 6	86/ 6	82/ 6	98/ 5	84/ 5	88/ 5	69/ 5	48/ 5	44/ 5	52/ 5	49/ 5	61/ 5	62/ 5	68/ 5	68/ 5	92/ 5	81/ 5	90/ 5	67/ 4	51/ 5	44/ 5	40/ 5	33/ 5	66/ 5	98/ 5
06/18	37/ 6	34/ 5	39/ 5	46/ 6	55/ 6	68/ 5	64/ 5	63/ 4	46/ 4	38/ 5	34/ 5	36/ 6	42/ 5	43/ 5	45/ 5	52/ 5	46/ 5	61/ 4	79/ 4	76/ 4	85/ 4	50/ 5	47/ 5	60/ 5	51/ 5	85/ 4
06/19	52/ 6	42/ 5	42/ 5	42/ 5	44/ 5	58/ 5	63/ 5	51/ 5	43/ 4	39/ 5	41/ 5	34/ 6	37/ 5	40/ 5	38/ 5	40/ 5	36/ 5	42/ 6	50/ 5	44/ 4	39/ 5	31/ 5	31/ 5	30/ 5	42/ 5	63/ 5
06/20	32/ 5	26/ 4	28/ 4	29/ 4	29/ 4	26/ 4	28/ 4	30/ 4	29/ 4	28/ 4	27/ 4	37/ 4	51/ 4	56/ 4	77/ 4	95/ 3	74/ 3	56/ 3	41/ 4	46/ 4	44/ 4	38/ 4	41/ 4	32/ 4	41/ 4	95/ 3
06/21	33/ 4	32/ 4	35/ 4	40/ 4	43/ 4	45/ 4	33/ 4	28/ 4	31/ 4	32/ 4	31/ 4	41/ 4	43/ 4	49/ 4	65/ 3	87/ 3	63/ 3	54/ 3	50/ 3	40/ 4	42/ 4	54/ 4	58/ 4	66/ 5	45/ 4	87/ 3
06/22	58/ 5	58/ 5	50/ 4	49/ 4	55/ 4	51/ 4	37/ 3	27/ 4	31/ 4	31/ 4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* 44/ 4	58/ 5
平均值	66/ 5	70/ 5	76/ 5	74/ 5	71/ 5	68/ 5	67/ 5	64/ 5	58/ 5	57/ 5	63/ 5	67/ 5	73/ 5	74/ 5	80/ 5	80/ 5	81/ 4	77/ 4	74/ 4	72/ 5	67/ 5	62/ 5	61/ 5	63/ 5		
最大值	164/ 7	182/ 7	220/ 5	202/ 5	188/ 5	164/ 5	166/ 5	140/ 5	127/ 4	119/ 4	139/ 6	166/ 6	189/ 7	191/ 6	221/ 6	171/ 5	176/ 5	155/ 5	134/ 4	142/ 5	122/ 5	110/ 5	112/ 4	124/ 6		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 69公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 4.9秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 221公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 6.0秒 。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 514筆 。檔名: V006TP10.1HA 。

表3.1.40 2000年 8月 台北港示性波高及示性週期月報表

2000年 8月 1日 0時 0分 ~ 2000年 8月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
08/01	98/ 5	72/ 5	67/ 4	78/ 5	78/ 5	66/ 5	66/ 5	76/ 5	68/ 6	86/ 6	94/ 5	104/ 4	126/ 4	103/ 4	74/ 4	48/ 3	48/ 4	77/ 4	68/ 4	67/ 5	82/ 5	89/ 6	80/ 6	100/ 5	79/ 5	126/4
08/02	93/ 6	86/ 5	91/ 5	65/ 4	55/ 5	46/ 5	52/ 6	41/ 5	39/ 5	36/ 5	62/ 4	77/ 4	77/ 4	70/ 4	57/ 4	47/ 3	38/ 4	39/ 4	34/ 5	31/ 4	38/ 5	28/ 4	31/ 5	31/ 5	52/ 5	93/ 6
08/03	38/ 4	48/ 4	54/ 4	46/ 3	44/ 4	38/ 5	38/ 5	37/ 5	43/ 5	43/ 4	41/ 4	38/ 5	42/ 5	39/ 4	36/ 4	41/ 4	35/ 4	33/ 5	35/ 5	41/ 5	45/ 4	41/ 4	31/ 4	29/ 5	39/ 4	54/ 4
08/04	29/ 4	27/ 5	34/ 5	38/ 4	32/ 4	36/ 4	36/ 4	41/ 5	39/ 5	41/ 4	39/ 5	34/ 5	35/ 5	38/ 5	38/ 4	41/ 4	39/ 4	38/ 4	36/ 4	40/ 4	41/ 4	39/ 4	33/ 5	38/ 5	36/ 5	41/ 5
08/05	32/ 5	28/ 5	37/ 5	39/ 5	35/ 4	34/ 3	34/ 4	38/ 5	38/ 6	38/ 5	35/ 5	37/ 5	37/ 5	33/ 4	37/ 4	38/ 4	38/ 4	37/ 4	33/ 3	38/ 4	38/ 5	38/ 4	34/ 4	27/ 4	35/ 5	39/ 5
08/06	25/ 5	27/ 4	31/ 5	32/ 6	30/ 5	29/ 4	34/ 5	37/ 6	34/ 6	36/ 6	34/ 5	29/ 5	32/ 5	32/ 5	31/ 5	34/ 5	35/ 6	35/ 5	35/ 5	36/ 6	34/ 6	35/ 5	36/ 4	27/ 5	32/ 5	37/ 6
08/07	29/ 5	31/ 5	30/ 6	29/ 6	30/ 6	39/ 9	36/ 7	40/ 8	35/ 6	37/ 7	40/ 7	37/ 6	36/ 5	29/ 5	31/ 6	31/ 5	31/ 6	36/ 7	33/ 6	44/ 8	45/ 8	40/ 6	41/ 6	44/ 7	35/ 7	45/ 8
08/08	36/ 5	32/ 6	37/ 6	37/ 7	38/ 7	37/ 6	39/ 6	47/ 7	39/ 7	44/ 7	39/ 6	46/ 7	44/ 5	40/ 5	37/ 6	37/ 6	39/ 6	37/ 7	43/ 8	39/ 7	39/ 7	47/ 7	49/ 8	54/ 7	40/ 7	54/ 7
08/09	62/ 8	63/ 8	58/ 8	52/ 8	51/ 8	58/ 9	57/ 9	80/ 10	69/ 10	64/ 9	73/ 10	74/ 9	78/ 9	88/ 9	84/ 9	75/ 8	65/ 7	68/ 5	77/ 6	76/ 7	76/ 6	66/ 6	83/ 7	80/ 6	69/ 8	88/ 9
08/10	82/ 8	85/ 9	76/ 8	66/ 7	65/ 6	84/ 8	85/ 6	89/ 6	112/ 5	115/ 5	103/ 5	95/ 6	112/ 6	117/ 5	93/ 5	82/ 6	78/ 5	78/ 5	79/ 5	69/ 5	78/ 5	88/ 5	92/ 5	80/ 5	87/ 6	117/5
08/11	68/ 5	76/ 6	81/ 7	63/ 7	69/ 6	70/ 7	54/ 5	63/ 5	66/ 4	63/ 4	61/ 4	58/ 4	48/ 4	44/ 3	48/ 4	46/ 5	43/ 5	37/ 4	41/ 5	35/ 5	39/ 5	42/ 5	42/ 4	48/ 4	54/ 5	81/ 7
08/12	44/ 4	38/ 4	37/ 5	35/ 5	41/ 5	39/ 5	39/ 5	43/ 5	40/ 5	35/ 4	41/ 4	48/ 4	57/ 3	52/ 3	51/ 4	37/ 5	37/ 5	34/ 5	32/ 4	31/ 4	26/ 4	31/ 5	28/ 5	28/ 4	38/ 5	57/ 3
08/13	37/ 4	41/ 6	49/ 5	47/ 5	38/ 5	35/ 5	33/ 6	36/ 5	41/ 5	49/ 5	69/ 5	91/ 5	97/ 4	67/ 4	61/ 4	55/ 4	58/ 4	58/ 4	58/ 5	65/ 5	50/ 5	52/ 5	57/ 5	55/ 5	54/ 5	97/ 4
08/14	50/ 5	51/ 6	41/ 5	56/ 6	47/ 6	52/ 5	50/ 6	40/ 5	44/ 6	45/ 5	58/ 5	52/ 4	65/ 5	64/ 4	78/ 5	74/ 5	52/ 5	52/ 5	52/ 5	47/ 5	42/ 5	41/ 5	50/ 4	49/ 5	52/ 5	78/ 5
08/15	58/ 4	57/ 4	65/ 4	55/ 4	55/ 5	55/ 5	51/ 5	50/ 5	54/ 5	45/ 4	63/ 4	57/ 4	76/ 3	80/ 4	63/ 3	51/ 4	46/ 4	40/ 4	48/ 4	49/ 4	60/ 5	74/ 5	94/ 5	86/ 5	59/ 5	94/ 5
08/16	93/ 5	82/ 5	82/ 4	77/ 4	71/ 4	56/ 5	57/ 5	54/ 5	61/ 5	63/ 5	76/ 5	87/ 5	105/ 4	108/ 4	86/ 4	88/ 4	79/ 4	66/ 4	57/ 4	56/ 4	57/ 5	60/ 5	62/ 5	64/ 5	72/ 5	108/4
08/17	64/ 4	68/ 4	67/ 4	58/ 4	39/ 4	39/ 4	34/ 4	31/ 4	32/ 4	28/ 4	36/ 4	42/ 4	61/ 4	52/ 3	48/ 3	49/ 3	44/ 3	37/ 3	26/ 4	32/ 4	30/ 3	25/ 4	25/ 4	29/ 4	41/ 4	68/ 4
08/18	29/ 4	34/ 3	43/ 3	41/ 3	33/ 3	31/ 4	27/ 3	26/ 4	34/ 4	32/ 4	32/ 4	36/ 4	43/ 3	40/ 3	48/ 3	51/ 3	38/ 3	31/ 3	29/ 4	25/ 3	24/ 3	24/ 3	20/ 3	23/ 3	33/ 4	51/ 3
08/19	27/ 3	25/ 4	29/ 3	31/ 3	36/ 3	30/ 3	29/ 3	22/ 4	24/ 3	27/ 3	30/ 3	35/ 4	58/ 4	69/ 4	71/ 3	72/ 3	60/ 3	51/ 3	40/ 3	28/ 4	32/ 4	31/ 4	28/ 4	28/ 3	38/ 4	72/ 3
08/20	26/ 4	27/ 4	29/ 3	36/ 3	34/ 3	34/ 3	35/ 3	35/ 3	26/ 4	33/ 4	39/ 4	43/ 4	54/ 4	61/ 4	56/ 4	60/ 3	48/ 3	40/ 3	32/ 3	28/ 3	23/ 3	24/ 3	24/ 3	22/ 3	36/ 4	61/ 4
08/21	24/ 3	24/ 4	23/ 3	31/ 5	31/ 3	33/ 3	25/ 3	23/ 4	23/ 4	24/ 3	26/ 3	22/ 3	21/ 3	24/ 3	29/ 3	31/ 4	36/ 4	47/ 4	56/ 5	41/ 4	37/ 4	36/ 3	31/ 3	27/ 4	30/ 4	56/ 5
08/22	28/ 4	42/ 4	42/ 4	40/ 4	49/ 5	57/ 5	66/ 5	66/ 6	83/ 5	82/ 5	60/ 4	56/ 5	77/ 5	73/ 4	75/ 4	78/ 5	105/ 6	113/ 7	130/ 7	141/ 6	143/ 6	132/ 4	116/ 4	164/ 4	84/ 5	164/4
08/23	168/ 5	160/ 5	174/ 6	145/ 6	152/ 5	155/ 7	116/ 6	115/ 7	135/ 4	75/ 9	68/ 9	62/ 8	58/ 8	57/ 8	66/ 10	72/ 9	76/ 8	81/ 7	78/ 7	92/ 7	97/ 8	94/ 8	91/ 7	94/ 7	103/7	174/6
08/24	77/ 7	79/ 7	66/ 7	60/ 7	66/ 7	58/ 7	71/ 7	63/ 7	65/ 7	67/ 7	80/ 7	72/ 7	58/ 6	52/ 6	58/ 6	58/ 6	65/ 6	69/ 6	81/ 7	87/ 6	80/ 6	81/ 7	84/ 7	71/ 6	69/ 7	87/ 6
08/25	67/ 6	64/ 6	61/ 7	54/ 6	64/ 6	63/ 6	66/ 6	74/ 6	77/ 5	61/ 5	57/ 5	50/ 7	52/ 6	52/ 6	58/ 5	58/ 5	69/ 5	67/ 5	66/ 6	58/ 5	69/ 5	68/ 5	63/ 5	64/ 5	62/ 6	77/ 5
08/26	58/ 5	58/ 6	52/ 6	58/ 6	51/ 6	49/ 6	58/ 6	43/ 5	52/ 5	49/ 5	49/ 5	50/ 5	44/ 5	42/ 5	44/ 5	44/ 5	40/ 5	38/ 5	32/ 5	32/ 4	38/ 5	37/ 4	36/ 4	37/ 5	45/ 5	58/ 5
08/27	31/ 4	28/ 5	28/ 4	27/ 4	26/ 4	28/ 4	23/ 4	24/ 4	23/ 4	26/ 4	27/ 4	31/ 4	27/ 3	26/ 4	38/ 4	47/ 3	42/ 4	38/ 3	26/ 4	18/ 4	21/ 4	23/ 4	20/ 4	24/ 4	28/ 4	47/ 3
08/28	25/ 4	26/ 4	26/ 4	28/ 4	41/ 4	29/ 4	26/ 4	23/ 4	24/ 4	23/ 4	35/ 4	44/ 4	68/ 4	91/ 5	97/ 5	130/ 5	141/ 5	121/ 4	119/ 4	119/ 4	126/ 5	116/ 5	104/ 6	113/ 6	70/ 4	141/5
08/29	113/ 7	130/ 7	163/ 7	180/ 6	173/ 6	149/ 6	143/ 6	120/ 4	107/ 7	110/ 7	124/ 7	110/ 7	147/ 7	184/ 6	225/ 6	176/ 8	190/ 7	208/ 6	192/ 5	184/ 5	189/ 7	174/ 7	154/ 6	174/ 8	159/7	225/6
08/30	206/ 8	196/ 8	248/ 7	267/ 8	240/ 9	186/ 7	204/ 6	191/ 6	183/ 6	196/ 6	223/ 9	175/ 8	184/ 8	166/ 7	218/ 7	179/ 9	149/ 8	148/ 9	150/ 8	112/ 7	84/ 6	84/ 7	95/ 8	104/ 7	174/8	267/8
08/31	90/ 5	104/ 5	93/ 5	87/ 6	114/ 7	91/ 8	80/ 6	87/ 7	71/ 6	54/ 6	57/ 6	54/ 5	55/ 5	58/ 5	52/ 4	52/ 4	42/ 7	43/ 7	46/ 8	42/ 6	37/ 5	31/ 5	35/ 7	33/ 6	62/ 6	114/7
平均值	61/ 5	61/ 5	64/ 5	63/ 5	62/ 5	58/ 5	56/ 5	56/ 5	57/ 5	55/ 5	60/ 5	59/ 5	67/ 5	66/ 5	67/ 5	64/ 5	61/ 5	61/ 5	60/ 5	58/ 5	58/ 5	57/ 5	57/ 5	59/ 5		
最大值	206/ 8	196/ 8	248/ 7	267/ 8	240/ 9	186/ 7	204/ 6	191/ 6	183/ 6	196/ 6	223/ 9	175/ 8	184/ 8	184/ 6	225/ 6	179/ 9	190/ 7	208/ 6	192/ 5	184/ 5	189/ 7	174/ 7	154/ 6	174/ 8		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 60公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 5.0秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 267公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 8.0秒 。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 744筆 。檔名: V008TP10.1HA 。

表3.1.41 2000年 9月 台北港示性波高及示性週期月報表

2000年 9月 2日11時 0分 ~ 2000年 9月28日11時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
09/02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	34/ 6	32/ 6	34/ 6	32/ 5	38/ 5	39/ 4	36/ 5	45/ 5	40/ 4	48/ 4	30/ 4	28/ 4	26/ 4	35/ 5	48/ 4
09/03	30/ 5	24/ 5	25/ 4	31/ 5	37/ 4	37/ 4	36/ 5	49/ 5	46/ 4	34/ 4	28/ 5	34/ 4	37/ 5	40/ 6	37/ 6	35/ 5	42/ 6	37/ 5	36/ 6	32/ 5	29/ 4	32/ 5	26/ 4	25/ 4	34/ 5	49/ 5
09/04	29/ 5	31/ 5	26/ 5	33/ 5	33/ 4	36/ 4	34/ 5	35/ 5	34/ 6	32/ 5	37/ 5	34/ 5	32/ 5	33/ 6	36/ 5	34/ 5	32/ 4	41/ 5	31/ 4	34/ 4	32/ 4	35/ 5	33/ 4	27/ 4	33/ 5	41/ 5
09/05	24/ 4	22/ 4	25/ 4	28/ 5	27/ 4	28/ 4	26/ 5	25/ 4	24/ 4	28/ 5	27/ 4	28/ 4	25/ 3	23/ 4	28/ 4	27/ 4	24/ 4	26/ 3	34/ 4	31/ 4	34/ 4	41/ 4	41/ 3	40/ 3	28/ 4	41/ 4
09/06	37/ 3	31/ 4	38/ 4	36/ 4	33/ 5	29/ 4	34/ 5	43/ 5	47/ 5	58/ 5	90/ 4	101/ 5	86/ 5	61/ 4	47/ 5	40/ 5	58/ 6	55/ 5	46/ 5	54/ 5	56/ 6	70/ 6	70/ 5	94/ 5	54/ 5	101/5
09/07	83/ 5	82/ 6	74/ 5	61/ 5	60/ 5	72/ 5	75/ 5	89/ 5	100/ 6	97/ 6	125/ 6	115/ 5	124/ 5	100/ 4	77/ 4	66/ 6	58/ 5	54/ 6	58/ 6	70/ 6	67/ 6	83/ 6	121/ 6	142/ 6	85/ 6	142/6
09/08	182/ 7	205/ 6	232/ 7	208/ 7	200/ 7	174/ 7	144/ 7	162/ 7	169/ 7	185/ 8	176/ 7	215/ 7	227/ 7	208/ 6	201/ 6	201/ 6	179/ 6	150/ 6	170/ 7	149/ 7	148/ 6	138/ 7	172/ 7	179/ 7	182/7	232/7
09/09	193/ 7	171/ 7	209/ 7	203/ 7	218/ 7	213/ 7	191/ 7	165/ 7	158/ 7	196/ 7	220/ 7	251/ 8	252/ 8	306/ 8	250/ 8	271/ 7	242/ 7	267/ 7	302/ 7	327/ 8	357/ 7	369/ 8	373/ 8	427/ 8	255/8	427/8
09/10	419/ 8	398/ 8	331/ 7	354/ 8	325/ 7	306/ 7	286/ 6	246/ 7	292/ 8	305/ 8	278/ 7	309/ 9	326/ 9	302/ 8	259/ 7	241/ 7	281/ 7	224/ 6	200/ 6	215/ 7	210/ 7	216/ 7	195/ 7	239/ 8	281/8	419/8
09/11	310/ 8	269/ 8	205/ 7	251/ 7	246/ 7	207/ 7	178/ 6	178/ 6	184/ 6	188/ 7	180/ 7	141/ 7	167/ 7	179/ 8	199/ 8	199/ 8	206/ 7	195/ 7	172/ 6	166/ 5	189/ 7	185/ 6	196/ 8	204/ 7	199/7	310/8
09/12	215/ 9	229/ 8	238/ 8	241/ 7	235/ 7	251/ 7	204/ 6	233/ 7	222/ 8	222/ 7	216/ 8	233/ 8	240/ 8	254/ 8	371/ 9	276/ 9	290/ 9	274/ 8	317/ 9	218/ 8	211/ 9	232/ 10	166/ 9	241/ 10	242/8	371/9
09/13	199/ 9	244/ 9	263/ 8	293/ 9	290/ 9	288/ 8	281/ 8	255/ 9	260/ 9	262/ 11	285/ 11	233/ 10	313/ 10	370/ 10	320/ 10	299/ 9	365/ 10	315/ 10	328/ 10	339/ 9	269/ 10	289/ 11	394/ 11	326/ 12	295/10	394/11
09/14	348/ 11	309/ 11	446/ 12	342/ 10	423/ 11	456/ 11	387/ 10	398/ 10	390/ 11	329/ 11	304/ 11	383/ 11	336/ 10	321/ 10	327/ 11	348/ 10	372/ 10	351/ 10	288/ 8	328/ 11	309/ 11	242/ 10	276/ 11	250/ 11	344/11	456/11
09/15	230/ 11	226/ 10	258/ 9	335/ 11	258/ 10	221/ 8	206/ 8	208/ 9	197/ 8	225/ 8	157/ 8	167/ 9	135/ 8	231/ 9	191/ 7	213/ 8	220/ 9	171/ 8	145/ 6	146/ 5	113/ 6	123/ 8	116/ 9	120/ 9	192/9	335/11
09/16	138/ 10	134/ 9	141/ 10	73/ 8	104/ 8	148/ 9	137/ 8	134/ 7	119/ 8	83/ 8	101/ 10	93/ 11	111/ 10	101/ 10	87/ 9	94/ 7	83/ 7	96/ 7	94/ 6	115/ 6	92/ 5	77/ 6	73/ 8	49/ 7	103/8	148/9
09/17	66/ 8	67/ 9	49/ 5	84/ 9	60/ 7	71/ 8	76/ 7	80/ 6	77/ 6	84/ 8	46/ 6	47/ 7	40/ 8	46/ 6	58/ 6	64/ 6	57/ 7	52/ 5	50/ 6	65/ 5	58/ 5	37/ 5	35/ 5	39/ 6	58/ 7	84/ 9
09/18	32/ 6	32/ 6	41/ 7	36/ 4	37/ 5	43/ 8	44/ 7	46/ 6	46/ 5	34/ 4	31/ 5	33/ 5	31/ 5	31/ 4	40/ 4	52/ 4	56/ 5	56/ 5	55/ 5	63/ 5	52/ 5	40/ 4	43/ 4	43/ 4	42/ 5	63/ 5
09/19	44/ 4	40/ 5	34/ 4	36/ 5	40/ 5	43/ 5	45/ 5	40/ 5	47/ 5	41/ 4	34/ 4	34/ 4	38/ 4	35/ 5	37/ 5	40/ 5	43/ 5	47/ 5	43/ 5	48/ 5	51/ 4	47/ 4	39/ 4	38/ 4	41/ 5	51/ 4
09/20	41/ 5	40/ 5	44/ 5	43/ 5	42/ 5	48/ 5	51/ 5	58/ 5	50/ 5	51/ 5	46/ 4	41/ 4	37/ 4	42/ 5	52/ 5	51/ 5	49/ 5	52/ 6	60/ 5	58/ 5	65/ 5	78/ 4	81/ 4	58/ 4	51/ 5	81/ 4
09/21	58/ 4	52/ 5	49/ 5	46/ 5	46/ 5	51/ 5	49/ 5	52/ 5	58/ 5	63/ 4	75/ 4	75/ 4	68/ 4	74/ 4	63/ 4	55/ 4	54/ 4	60/ 4	62/ 4	68/ 5	78/ 5	81/ 5	86/ 4	72/ 4	62/ 5	86/ 4
09/22	64/ 4	50/ 4	52/ 5	51/ 5	41/ 5	40/ 5	43/ 5	46/ 5	44/ 5	54/ 4	70/ 4	79/ 4	100/ 3	99/ 4	87/ 4	65/ 4	57/ 4	49/ 4	45/ 4	42/ 4	46/ 5	46/ 4	51/ 4	54/ 4	57/ 4	100/3
09/23	54/ 4	51/ 4	38/ 4	32/ 4	32/ 4	31/ 5	30/ 5	28/ 5	32/ 5	34/ 4	41/ 4	60/ 4	78/ 3	85/ 3	90/ 3	57/ 3	39/ 3	37/ 4	33/ 4	32/ 4	27/ 4	27/ 4	30/ 4	33/ 5	42/ 4	90/ 3
09/24	33/ 5	39/ 5	34/ 4	30/ 4	26/ 5	23/ 4	33/ 5	30/ 5	26/ 4	27/ 4	37/ 5	31/ 4	33/ 6	44/ 4	58/ 4	61/ 3	43/ 4	32/ 4	26/ 4	22/ 4	25/ 4	25/ 4	26/ 4	29/ 5	33/ 4	61/ 3
09/25	31/ 5	35/ 5	39/ 4	36/ 5	35/ 5	28/ 4	25/ 5	27/ 4	25/ 5	26/ 4	31/ 4	29/ 4	28/ 4	29/ 5	30/ 5	31/ 4	34/ 3	29/ 4	22/ 4	25/ 5	26/ 5	24/ 4	28/ 4	29/ 5	29/ 5	39/ 4
09/26	26/ 4	25/ 4	25/ 5	31/ 5	32/ 4	27/ 4	24/ 4	20/ 4	24/ 4	26/ 4	26/ 4	29/ 4	27/ 4	38/ 5	56/ 4	63/ 4	51/ 3	31/ 3	25/ 4	24/ 4	23/ 5	22/ 4	23/ 4	30/ 5	30/ 4	63/ 4
09/27	32/ 5	32/ 5	30/ 6	33/ 7	36/ 4	34/ 4	27/ 4	26/ 5	29/ 5	28/ 5	29/ 5	27/ 5	33/ 4	35/ 3	33/ 4	33/ 5	45/ 5	42/ 4	39/ 4	29/ 4	25/ 4	26/ 4	27/ 4	28/ 5	31/ 5	45/ 5
09/28	25/ 3	27/ 3	29/ 4	28/ 5	32/ 5	38/ 5	31/ 4	28/ 4	26/ 4	25/ 4	31/ 5	28/ 5		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* 29/ 5	38/ 5
平均值	113/ 6	110/ 6	114/ 6	114/ 6	113/ 6	113/ 6	103/ 6	103/ 6	104/ 6	105/ 6	104/ 6	106/ 6	113/ 6	120/ 6	118/ 6	113/ 6	116/ 6	106/ 6	104/ 5	105/ 5	101/ 6	100/ 6	105/ 6	109/ 6		
最大值	419/ 8	398/ 8	446/ 12	354/ 8	423/ 11	456/ 11	387/ 10	398/ 10	390/ 11	329/ 11	304/ 11	383/ 11	336/ 10	370/ 10	371/ 9	348/ 10	372/ 10	351/ 10	328/ 10	339/ 9	357/ 7	369/ 8	394/ 11	427/ 8		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 108公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 5.9秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 456公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 11.0秒 。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 625筆 。檔名: V009TP10.1HA 。

表3.1.42 2000年11月 台北港示性波高及示性週期月報表

2000年11月10日 9時 0分 ~ 2000年11月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
11/10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	116/ 7	115/ 7	116/ 6	125/ 6	158/ 6	165/ 6	165/ 6	161/ 6	160/ 6	126/ 5	120/ 5	120/ 6	117/ 7	129/ 6	167/ 7	137/6	167/7
11/11	216/ 7	181/ 7	278/ 8	273/ 8	253/ 7	235/ 7	203/ 6	229/ 8	218/ 7	194/ 7	240/ 8	217/ 8	257/ 8	186/ 7	234/ 7	285/ 8	245/ 7	207/ 7	161/ 6	143/ 7	149/ 7	142/ 7	103/ 7	134/ 7	207/7	285/8
11/12	158/ 6	191/ 6	225/ 6	246/ 6	223/ 7	208/ 7	184/ 7	183/ 7	163/ 8	163/ 8	161/ 8	158/ 8	189/ 8	238/ 7	324/ 7	320/ 7	349/ 8	359/ 8	344/ 7	304/ 7	240/ 7	224/ 8	253/ 9	302/ 9	237/8	359/8
11/13	279/ 7	328/ 7	393/ 8	340/ 8	319/ 8	368/ 9	316/ 8	287/ 8	213/ 8	213/ 8	203/ 9	258/ 8	234/ 9	270/ 9	244/ 7	222/ 7	336/ 8	250/ 7	270/ 7	233/ 7	179/ 8	156/ 8	109/ 7	134/ 7	256/8	393/8
11/14	127/ 7	149/ 7	146/ 6	156/ 6	175/ 7	170/ 7	167/ 6	153/ 5	135/ 5	117/ 6	117/ 7	103/ 7	112/ 7	100/ 7	122/ 6	119/ 6	168/ 6	135/ 6	157/ 6	139/ 6	121/ 6	90/ 6	91/ 6	81/ 6	131/7	175/7
11/15	90/ 7	93/ 5	113/ 5	117/ 6	126/ 6	107/ 7	113/ 7	115/ 6	114/ 6	98/ 5	69/ 6	79/ 6	74/ 6	76/ 6	93/ 5	90/ 5	108/ 6	108/ 6	137/ 5	149/ 5	154/ 5	154/ 6	142/ 6	127/ 6	110/6	154/5
11/16	123/ 6	135/ 7	127/ 7	163/ 7	151/ 6	179/ 6	164/ 7	161/ 6	145/ 5	147/ 5	113/ 5	94/ 6	96/ 6	81/ 6	100/ 5	111/ 5	139/ 5	160/ 6	173/ 6	250/ 6	247/ 6	233/ 6	245/ 6	258/ 7	158/6	258/7
11/17	208/ 7	293/ 8	277/ 8	277/ 7	357/ 9	408/ 7	485/ 9	394/ 8	383/ 8	354/ 8	295/ 8	268/ 8	285/ 8	292/ 8	293/ 8	308/ 8	314/ 8	246/ 7	265/ 8	295/ 8	275/ 7	247/ 7	324/ 7	258/ 7	308/8	485/9
11/18	271/ 7	268/ 8	255/ 7	285/ 7	280/ 9	263/ 8	306/ 8	313/ 9	270/ 8	243/ 8	256/ 7	210/ 7	190/ 7	200/ 7	195/ 7	184/ 7	157/ 6	184/ 7	184/ 7	213/ 7	217/ 7	188/ 7	197/ 7	161/ 7	228/8	313/9
11/19	197/ 7	158/ 8	139/ 7	128/ 8	111/ 7	124/ 7	126/ 7	163/ 7	149/ 7	147/ 6	166/ 6	147/ 6	134/ 6	110/ 6	103/ 6	111/ 7	96/ 7	94/ 7	90/ 7	91/ 7	98/ 6	125/ 6	121/ 6	122/ 6	127/7	197/7
11/20	123/ 6	103/ 5	94/ 6	92/ 6	101/ 6	132/ 6	131/ 6	173/ 5	140/ 5	162/ 5	167/ 6	232/ 6	245/ 7	235/ 7	249/ 7	220/ 8	257/ 8	297/ 9	289/ 8	321/ 10	325/ 9	368/ 9	288/ 8	389/ 9	213/7	389/9
11/21	393/ 9	359/ 9	279/ 8	266/ 8	243/ 7	293/ 9	241/ 8	209/ 7	264/ 7	282/ 7	284/ 7	302/ 8	284/ 6	280/ 8	281/ 7	247/ 7	209/ 7	240/ 7	224/ 7	249/ 8	245/ 7	226/ 7	271/ 7	263/ 8	268/8	393/9
11/22	246/ 8	255/ 8	284/ 8	247/ 8	236/ 8	194/ 8	162/ 7	156/ 8	164/ 8	190/ 8	221/ 7	242/ 7	273/ 8	271/ 7	256/ 7	223/ 6	187/ 6	142/ 6	151/ 7	157/ 6	132/ 6	150/ 7	168/ 7	166/ 6	203/7	284/8
11/23	180/ 7	191/ 6	200/ 7	217/ 6	177/ 6	143/ 6	129/ 6	134/ 7	95/ 6	119/ 7	112/ 6	130/ 6	140/ 7	134/ 6	175/ 6	131/ 6	153/ 6	113/ 5	92/ 6	87/ 6	87/ 6	86/ 6	87/ 6	103/ 5	133/6	217/6
11/24	116/ 6	134/ 6	112/ 6	121/ 5	114/ 5	120/ 5	98/ 5	85/ 5	91/ 6	82/ 6	72/ 5	89/ 6	97/ 5	94/ 5	117/ 5	119/ 5	112/ 5	91/ 5	86/ 5	76/ 5	55/ 5	56/ 6	65/ 5	72/ 5	94/ 6	134/6
11/25	79/ 5	72/ 5	87/ 5	77/ 5	86/ 5	81/ 4	75/ 4	52/ 4	52/ 5	47/ 5	45/ 6	43/ 6	65/ 5	67/ 5	88/ 5	88/ 5	105/ 5	107/ 5	84/ 4	60/ 5	50/ 5	54/ 5	52/ 6	52/ 5	69/ 5	107/5
11/26	70/ 4	67/ 4	70/ 4	65/ 5	71/ 6	75/ 5	77/ 4	64/ 5	50/ 5	47/ 5	41/ 5	47/ 6	50/ 5	62/ 4	57/ 4	67/ 5	74/ 5	104/ 4	91/ 4	88/ 4	69/ 4	72/ 5	63/ 5	57/ 5	66/ 5	104/4
11/27	75/ 5	104/ 5	122/ 5	138/ 5	146/ 5	141/ 5	148/ 5	140/ 4	128/ 5	121/ 6	114/ 6	122/ 7	131/ 7	149/ 7	154/ 6	159/ 6	176/ 6	202/ 6	197/ 6	168/ 5	150/ 4	138/ 5	149/ 6	156/ 6	142/6	202/6
11/28	181/ 6	190/ 6	206/ 6	199/ 6	215/ 6	211/ 6	219/ 6	207/ 5	151/ 5	166/ 5	146/ 6	139/ 6	139/ 7	167/ 6	161/ 6	151/ 6	166/ 6	193/ 6	192/ 6	199/ 6	138/ 6	144/ 6	143/ 7	136/ 8	173/6	219/6
11/29	139/ 7	138/ 7	117/ 6	156/ 7	162/ 7	172/ 7	186/ 7	158/ 6	132/ 5	119/ 7	84/ 6	113/ 7	83/ 6	81/ 6	94/ 7	104/ 6	129/ 7	110/ 6	107/ 6	116/ 6	109/ 6	86/ 5	82/ 6	89/ 7	119/7	186/7
11/30	76/ 7	67/ 6	78/ 6	78/ 6	74/ 6	75/ 6	80/ 6	89/ 6	89/ 6	78/ 5	72/ 6	69/ 6	55/ 6	56/ 7	70/ 6	70/ 5	60/ 5	71/ 5	75/ 5	71/ 5	67/ 5	57/ 5	50/ 5	42/ 5	69/ 6	89/ 6
平均值	167/ 7	173/ 6	180/ 6	182/ 7	181/ 7	185/ 7	180/ 6	173/ 6	157/ 6	152/ 6	147/ 7	151/ 7	155/ 7	157/ 6	170/ 6	166/ 6	176/ 6	170/ 6	166/ 6	168/ 6	153/ 6	148/ 6	149/ 6	155/ 7		
最大值	393/ 9	359/ 9	393/ 8	340/ 8	357/ 9	408/ 7	485/ 9	394/ 8	383/ 8	354/ 8	295/ 8	302/ 8	285/ 8	292/ 8	324/ 7	320/ 7	349/ 8	359/ 8	344/ 7	321/ 10	325/ 9	368/ 9	324/ 7	389/ 9		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 165公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 6.3秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 485公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 9.0秒 。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 495筆 。檔名: V00BTP10.1HA 。

表3.1.43 2000年12月 台北港示性波高及示性週期月報表

2000年12月 2日 9時 0分 ~ 2000年12月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
12/02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	182/6	164/6	116/6	110/6	116/7	108/6	105/7	103/7	97/6	112/7	132/6	155/7	138/6	116/5	119/5	125/7	182/6
12/03	88/5	95/5	94/6	84/6	97/6	103/6	128/6	179/6	251/6	246/6	279/7	255/6	188/6	206/5	229/7	188/6	217/7	219/6	233/7	214/7	228/7	245/7	196/7	202/7	186/7	279/7
12/04	188/7	178/7	175/7	173/6	187/7	179/7	176/7	218/7	168/6	211/6	198/7	163/6	164/5	162/6	146/6	142/6	131/6	119/6	119/6	121/6	125/6	131/6	128/6	124/6	159/7	218/7
12/05	131/5	108/5	116/6	104/5	114/6	129/6	129/6	126/6	142/6	182/7	187/6	148/6	167/6	152/5	136/6	131/6	141/6	133/6	144/6	147/6	189/7	164/6	167/6	164/6	143/6	189/7
12/06	156/6	145/6	150/6	141/6	117/6	125/6	105/6	119/6	123/6	136/6	150/6	156/6	138/6	140/5	116/5	113/5	98/5	89/6	89/6	75/6	82/5	100/5	109/5	132/5	121/6	156/6
12/07	155/5	158/5	178/5	147/4	117/4	121/5	107/5	101/5	90/5	100/5	110/5	128/5	141/5	155/5	147/5	133/4	107/5	103/5	111/5	100/5	116/6	100/6	126/6	127/6	124/5	178/5
12/08	150/6	149/5	145/5	122/5	115/5	109/4	97/5	116/5	104/5	92/5	105/6	120/5	127/6	154/5	148/5	135/5	140/5	123/5	102/5	95/5	83/5	90/5	99/5	116/5	118/5	154/5
12/09	128/5	141/5	114/5	138/5	120/4	104/4	78/4	67/5	66/5	65/5	62/6	72/5	77/5	80/5	88/5	97/5	97/5	89/5	67/5	64/6	58/6	62/7	61/6	68/4	85/5	141/5
12/10	67/5	75/6	66/6	80/5	74/5	83/4	65/4	50/5	41/5	45/6	44/5	50/5	63/4	75/5	69/5	74/5	88/4	89/4	75/4	74/4	93/4	144/5	181/6	231/7	83/5	231/7
12/11	293/8	345/8	361/8	377/8	365/8	333/7	294/6	281/8	248/9	233/7	265/8	201/8	275/8	242/7	292/7	371/8	270/8	325/8	257/7	204/6	193/8	213/7	208/8	259/8	279/8	377/8
12/12	253/8	225/7	274/8	327/7	278/7	295/8	233/7	203/7	168/7	176/8	143/8	183/8	186/8	208/8	228/7	225/8	267/8	269/8	217/8	169/7	176/7	144/7	158/7	166/8	215/8	327/7
12/13	172/8	200/7	234/8	219/7	246/8	232/7	249/6	220/6	250/6	215/6	253/6	224/8	260/8	304/7	311/7	349/8	417/7	328/7	383/8	332/8	316/8	210/8	216/8	186/8	263/8	417/7
12/14	191/8	231/8	277/8	487/6	409/7	379/7	357/8	289/7	308/8	240/9	258/8	261/9	233/8	280/9	258/9	222/8	267/8	287/7	232/7	225/6	228/7	162/6	136/7	139/7	264/8	487/6
12/15	130/7	149/8	140/7	172/7	207/7	158/6	184/6	146/6	132/5	123/5	95/6	80/6	77/7	80/6	93/7	99/7	92/6	127/7	152/6	139/7	149/6	127/6	93/5	89/6	126/7	207/7
12/16	89/6	87/6	87/6	96/5	100/5	138/5	121/5	98/5	112/5	98/4	92/5	75/5	66/5	68/6	66/6	60/6	74/5	102/5	96/5	113/5	119/5	95/5	110/5	101/6	94/6	138/5
12/17	69/6	88/7	85/7	115/7	124/7	140/7	196/6	197/6	191/6	230/6	223/6	193/6	162/5	124/5	147/6	150/7	157/7	162/7	143/7	165/6	200/7	228/6	234/6	189/6	163/7	234/6
12/18	156/6	132/6	130/7	126/7	133/7	143/7	137/7	132/6	170/6	180/6	178/6	150/6	127/5	121/5	97/6	76/6	94/6	88/6	94/6	104/6	102/5	126/5	125/5	116/5	126/6	180/6
12/19	116/4	97/4	105/5	90/5	88/6	88/6	99/6	116/6	110/6	116/6	134/5	168/5	185/5	171/5	146/5	133/6	142/6	169/6	153/7	181/7	159/7	191/8	185/7	168/7	138/6	191/8
12/20	173/6	168/6	155/5	152/5	137/5	115/6	125/6	140/7	141/7	174/6	204/5	217/6	223/6	202/5	186/6	149/5	135/6	150/6	167/6	208/6	229/7	286/8	371/9	358/8	190/6	371/9
12/21	371/9	295/8	338/8	249/7	270/8	253/7	241/8	248/7	233/7	260/8	256/8	268/7	310/7	305/8	273/7	272/7	226/6	195/6	221/6	234/7	214/7	213/8	214/7	244/8	258/8	371/9
12/22	231/8	225/7	246/7	218/7	157/7	146/6	110/6	111/7	125/7	88/8	100/8	135/7	144/6	181/7	204/7	207/7	178/6	124/6	109/6	94/6	95/6	105/6	101/6	117/6	148/7	246/7
12/23	133/6	143/6	146/6	135/5	130/5	115/4	95/5	75/5	83/5	70/5	75/5	97/5	97/5	111/6	127/6	123/5	108/5	103/5	89/6	86/6	97/6	83/6	81/6	97/6	104/6	146/6
12/24	101/6	128/7	122/7	141/6	133/6	124/5	110/5	103/5	86/6	84/6	79/6	79/7	82/6	94/6	84/5	96/6	103/5	90/5	75/5	58/5	63/5	51/6	46/6	52/6	91/6	141/6
12/25	68/5	73/5	78/5	71/5	81/4	94/4	112/4	104/4	77/4	71/4	65/4	61/5	94/5	96/5	101/5	110/6	189/6	196/6	187/6	161/6	128/6	147/6	138/7	127/6	109/5	196/6
12/26	147/6	139/6	137/7	186/7	181/7	179/6	172/6	147/6	116/6	120/6	104/6	109/7	103/6	121/7	150/7	135/7	185/7	157/6	159/7	119/6	108/7	108/7	112/7	103/7	137/7	186/7
12/27	108/8	110/8	127/8	131/7	156/8	116/7	113/7	112/6	103/6	84/7	75/7	66/7	77/8	99/8	83/7	96/7	90/6	129/6	116/6	95/6	87/6	66/6	79/6	68/7	99/7	156/8
12/28	64/6	78/7	83/6	101/7	97/7	100/6	100/6	109/5	98/5	89/5	75/6	67/6	69/7	57/6	81/6	105/6	135/6	153/6	175/6	150/5	135/5	119/6	113/6	119/6	103/6	175/6
12/29	141/7	169/7	193/7	185/7	280/7	236/7	248/7	254/7	210/6	176/7	144/6	141/6	151/7	156/8	169/8	125/7	132/6	183/6	175/6	184/6	173/6	158/6	149/6	145/6	178/7	280/7
12/30	123/6	157/6	199/6	219/7	276/6	278/7	264/6	254/7	233/6	258/7	232/6	220/6	233/7	228/7	245/7	252/7	234/7	273/7	291/7	273/7	255/7	261/6	232/7	214/7	237/7	291/7
12/31	219/7	241/7	224/7	277/7	329/7	314/6	303/7	276/7	319/6	274/6	211/6	258/6	251/7	252/8	242/6	254/8	284/7	323/7	313/8	333/8	313/8	341/8	263/8	233/7	277/7	341/8
平均值	152/6	156/6	164/6	174/6	176/6	170/6	163/6	158/6	155/6	153/6	152/6	148/6	152/6	158/6	159/6	157/6	163/6	166/6	161/6	155/6	155/6	153/6	151/6	152/6		
最大值	371/9	345/8	361/8	487/6	409/7	379/7	357/8	289/7	319/6	274/6	279/7	268/7	310/7	305/8	311/7	371/8	417/7	328/7	383/8	333/8	316/8	341/8	371/9	358/8		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 158公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 6.0秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 487公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 6.0秒 。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 711筆 。檔名: V00CTP10.1HA 。

表3.1.44 2001年 1月 台北港示性波高及示性週期月報表

2001年 1月13日10時 0分 ~ 2001年 1月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
01/13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	140/ 5	161/ 5	134/ 6	153/ 7	190/ 7	127/ 6	141/ 6	165/ 6	167/ 6	281/ 6	235/ 7	194/ 6	161/ 7	167/ 7	172/7	281/6
01/14	165/ 7	171/ 7	201/ 8	183/ 8	205/ 8	244/ 8	197/ 8	232/ 7	187/ 7	193/ 6	141/ 6	131/ 6	142/ 6	122/ 6	183/ 8	148/ 7	165/ 7	189/ 6	238/ 7	233/ 6	280/ 6	271/ 7	220/ 6	180/ 6	192/7	280/6
01/15	166/ 7	147/ 6	189/ 8	152/ 7	201/ 7	192/ 8	233/ 7	235/ 7	278/ 8	223/ 6	238/ 7	205/ 6	139/ 6	160/ 6	156/ 8	161/ 8	155/ 7	222/ 7	209/ 7	249/ 7	215/ 7	242/ 7	215/ 6	172/ 6	198/7	278/8
01/16	147/ 6	134/ 6	150/ 8	149/ 7	149/ 7	155/ 6	163/ 7	176/ 7	213/ 6	200/ 7	207/ 7	189/ 6	117/ 6	96/ 6	122/ 7	116/ 7	101/ 7	115/ 7	114/ 7	117/ 7	129/ 6	158/ 6	163/ 6	154/ 6	147/7	213/6
01/17	111/ 5	99/ 6	88/ 7	77/ 6	88/ 7	87/ 6	88/ 7	111/ 7	102/ 6	104/ 6	138/ 6	130/ 6	120/ 5	107/ 5	77/ 6	83/ 6	75/ 7	72/ 6	78/ 6	76/ 6	76/ 7	104/ 7	96/ 6	86/ 6	94/ 6	138/6
01/18	86/ 5	96/ 6	78/ 6	72/ 6	84/ 6	73/ 7	58/ 6	58/ 7	65/ 7	65/ 6	63/ 6	75/ 6	85/ 5	63/ 5	58/ 5	63/ 6	56/ 5	55/ 5	60/ 5	69/ 4	76/ 4	71/ 4	81/ 5	75/ 4	70/ 6	96/ 6
01/19	63/ 5	79/ 5	68/ 5	58/ 5	63/ 5	68/ 4	60/ 4	73/ 4	69/ 4	88/ 4	77/ 4	86/ 4	79/ 4	76/ 4	97/ 4	91/ 4	65/ 4	57/ 5	54/ 5	47/ 5	58/ 4	69/ 4	63/ 4	55/ 3	69/ 5	97/ 4
01/20	46/ 4	48/ 4	47/ 4	48/ 4	43/ 4	33/ 4	31/ 5	30/ 4	30/ 4	36/ 5	35/ 4	31/ 4	33/ 5	31/ 5	36/ 5	37/ 4	41/ 4	34/ 5	30/ 4	31/ 5	28/ 5	35/ 3	131/ 6	168/ 7	45/ 5	168/7
01/21	181/ 7	157/ 7	151/ 6	179/ 6	150/ 5	155/ 6	113/ 5	145/ 7	126/ 7	119/ 7	90/ 8	113/ 7	111/ 7	105/ 6	142/ 6	116/ 6	151/ 6	122/ 6	83/ 5	79/ 6	74/ 6	71/ 6	71/ 6	72/ 6	119/6	181/7
01/22	70/ 6	78/ 5	87/ 6	89/ 6	87/ 5	86/ 5	67/ 5	77/ 6	68/ 6	58/ 6	54/ 5	63/ 5	48/ 5	61/ 6	64/ 6	58/ 5	65/ 5	69/ 5	52/ 4	44/ 5	41/ 6	32/ 5	36/ 5	37/ 5	62/ 5	89/ 6
01/23	41/ 4	91/ 4	135/ 5	173/ 5	204/ 6	232/ 6	233/ 6	192/ 6	134/ 6	157/ 7	165/ 7	159/ 7	138/ 7	150/ 6	161/ 7	168/ 7	190/ 7	218/ 7	194/ 7	151/ 7	132/ 7	121/ 7	131/ 8	142/ 7	158/7	233/6
01/24	116/ 8	122/ 6	139/ 7	137/ 6	159/ 7	172/ 6	135/ 5	112/ 5	101/ 7	96/ 7	77/ 6	79/ 6	92/ 7	89/ 7	95/ 5	96/ 6	115/ 6	111/ 6	100/ 5	108/ 6	88/ 5	82/ 7	81/ 6	66/ 7	107/6	172/6
01/25	75/ 7	84/ 7	90/ 7	92/ 7	80/ 7	92/ 6	108/ 6	81/ 6	57/ 6	58/ 6	50/ 7	54/ 7	63/ 7	58/ 6	94/ 7	109/ 7	172/ 7	138/ 7	154/ 6	148/ 6	116/ 5	97/ 6	102/ 6	113/ 7	95/ 7	172/7
01/26	127/ 6	175/ 6	175/ 6	174/ 6	194/ 7	190/ 7	191/ 6	203/ 6	149/ 5	160/ 6	200/ 5	189/ 6	197/ 8	197/ 7	182/ 7	214/ 7	197/ 6	213/ 7	229/ 7	185/ 7	164/ 8	157/ 7	167/ 8	123/ 7	181/7	229/7
01/27	128/ 7	153/ 7	160/ 7	194/ 8	177/ 6	206/ 6	209/ 7	197/ 7	174/ 6	142/ 7	168/ 7	131/ 6	147/ 8	153/ 7	153/ 7	170/ 7	173/ 7	188/ 7	180/ 7	227/ 8	171/ 6	144/ 6	176/ 7	152/ 5	169/7	227/8
01/28	143/ 7	166/ 8	170/ 7	168/ 7	181/ 7	208/ 6	179/ 7	228/ 6	177/ 6	158/ 6	137/ 6	144/ 6	158/ 7	114/ 6	154/ 6	172/ 6	184/ 6	246/ 6	264/ 7	261/ 7	185/ 6	178/ 6	167/ 6	151/ 7	178/7	264/7
01/29	192/ 6	234/ 8	207/ 7	246/ 8	247/ 8	283/ 8	236/ 7	271/ 8	221/ 8	174/ 6	155/ 6	165/ 6	157/ 6	129/ 7	139/ 7	131/ 7	135/ 7	151/ 6	184/ 6	176/ 7	157/ 6	180/ 6	125/ 5	115/ 6	183/7	283/8
01/30	122/ 6	130/ 6	134/ 6	123/ 6	133/ 6	124/ 6	159/ 6	162/ 6	128/ 6	123/ 5	109/ 5	91/ 5	100/ 5	87/ 5	99/ 5	158/ 5	218/ 5	175/ 5	199/ 5	145/ 5	142/ 6	178/ 5	161/ 5	141/ 5	139/6	218/5
01/31	136/ 6	137/ 6	116/ 6	136/ 6	134/ 7	104/ 6	119/ 6	151/ 6	144/ 6	132/ 6	113/ 6	116/ 5	125/ 5	103/ 5	108/ 4	119/ 5	131/ 5	115/ 6	113/ 5	119/ 6	121/ 5	114/ 5	104/ 5	83/ 4	120/6	151/6
平均值	117/ 6	127/ 6	132/ 6	136/ 6	143/ 6	150/ 6	143/ 6	151/ 6	134/ 6	127/ 6	124/ 6	121/ 6	115/ 6	108/ 6	121/ 6	123/ 6	133/ 6	139/ 6	142/ 6	144/ 6	131/ 6	131/ 6	129/ 6	118/ 6		
最大值	192/ 6	234/ 8	207/ 7	246/ 8	247/ 8	283/ 8	236/ 7	271/ 8	278/ 8	223/ 6	238/ 7	205/ 6	197/ 8	197/ 7	190/ 7	214/ 7	218/ 5	246/ 6	264/ 7	281/ 6	280/ 6	271/ 7	220/ 6	180/ 6		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 130公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 6.0秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 283公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 8.0秒 。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 446筆 。檔名: V011TP10.1HA 。

表3.1.45 2001年 2月 台北港示性波高及示性週期月報表

2001年 2月 1日 0時 0分 ~ 2001年 2月 6日12時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
02/01	73/ 4	69/ 5	78/ 5	68/ 5	80/ 5	126/ 5	126/ 6	163/ 6	176/ 6	171/ 5	180/ 6	250/ 7	227/ 7	268/ 8	276/ 8	210/ 7	223/ 8	282/ 9	269/ 9	225/ 8	364/ 8	361/ 7	277/ 7	280/ 7	200/7	364/8
02/02	266/ 8	244/ 7	256/ 8	229/ 8	258/ 7	241/ 8	245/ 8	267/ 7	279/ 7	262/ 7	270/ 6	233/ 7	198/ 6	170/ 6	178/ 7	193/ 7	219/ 7	153/ 7	169/ 8	266/ 7	174/ 7	180/ 7	255/ 7	251/ 7	227/7	279/7
02/03	188/ 6	151/ 7	173/ 7	132/ 6	129/ 7	133/ 8	128/ 8	151/ 7	129/ 6	160/ 7	162/ 7	167/ 7	177/ 7	149/ 6	122/ 6	129/ 6	113/ 7	131/ 7	141/ 7	155/ 6	141/ 6	144/ 6	150/ 6	142/ 6	145/7	188/6
02/04	144/ 6	131/ 5	138/ 6	111/ 5	92/ 5	93/ 6	83/ 6	76/ 6	100/ 6	88/ 6	105/ 6	104/ 6	119/ 5	135/ 6	127/ 5	119/ 5	129/ 5	141/ 6	121/ 6	156/ 7	159/ 8	159/ 7	230/ 8	184/ 8	126/6	230/8
02/05	226/ 8	193/ 7	178/ 7	152/ 7	134/ 6	124/ 6	97/ 6	90/ 7	107/ 7	100/ 7	125/ 8	124/ 7	133/ 7	141/ 6	187/ 7	171/ 6	136/ 6	111/ 6	111/ 6	87/ 6	100/ 8	88/ 6	98/ 6	111/ 5	130/7	226/8
02/06	103/ 6	104/ 7	93/ 7	110/ 7	113/ 7	94/ 6	60/ 5	58/ 7	58/ 6	52/ 7	46/ 6	63/ 7	57/ 6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* 77/ 7	113/7
平均值	166/ 6	148/ 6	152/ 6	133/ 6	134/ 6	135/ 6	123/ 6	134/ 7	141/ 6	139/ 6	148/ 7	157/ 7	151/ 6	172/ 6	178/ 7	164/ 6	164/ 7	163/ 7	162/ 7	177/ 7	187/ 7	186/ 7	202/ 7	193/ 7		
最大值	266/ 8	244/ 7	256/ 8	229/ 8	258/ 7	241/ 8	245/ 8	267/ 7	279/ 7	262/ 7	270/ 6	250/ 7	227/ 7	268/ 8	276/ 8	210/ 7	223/ 8	282/ 9	269/ 9	266/ 7	364/ 8	361/ 7	277/ 7	280/ 7		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 158公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 6.5秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 364公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 8.0秒 。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 133筆 。檔名: V012TP10.1HA 。

表3.1.46 2001年 3月 台北港示性波高及示性週期月報表

2001年 3月 9日17時 0分 ~ 2001年 3月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
03/09	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	141/ 6	109/ 5	90/ 6	93/ 8	88/ 6	80/ 7	74/ 8	96/ 8	141/6
03/10	71/ 5	70/ 6	84/ 6	79/ 6	92/ 6	98/ 6	94/ 6	70/ 5	56/ 5	68/ 6	54/ 7	61/ 6	76/ 5	71/ 4	90/ 5	69/ 5	88/ 4	82/ 5	81/ 5	74/ 4	71/ 4	60/ 5	61/ 5	55/ 5	73/ 6	98/ 6
03/11	50/ 4	69/ 4	65/ 3	52/ 3	45/ 4	44/ 4	56/ 4	54/ 4	52/ 3	47/ 3	47/ 3	36/ 4	61/ 4	69/ 4	87/ 4	95/ 4	90/ 4	82/ 5	126/ 4	107/ 4	113/ 4	100/ 4	79/ 5	83/ 5	71/ 4	126/4
03/12	84/ 5	93/ 6	101/ 6	86/ 5	82/ 5	89/ 6	96/ 5	88/ 4	76/ 3	68/ 4	63/ 4	67/ 5	56/ 5	71/ 5	83/ 5	100/ 6	115/ 5	94/ 5	112/ 5	141/ 6	100/ 5	87/ 6	100/ 5	86/ 6	89/ 5	141/6
03/13	88/ 7	87/ 7	115/ 7	127/ 7	116/ 7	136/ 7	133/ 7	136/ 6	152/ 5	99/ 5	100/ 6	78/ 6	76/ 6	73/ 5	68/ 5	97/ 5	85/ 5	95/ 6	89/ 6	87/ 6	74/ 5	68/ 6	48/ 5	50/ 6	94/ 6	152/5
03/14	45/ 5	48/ 6	61/ 7	57/ 3	62/ 4	50/ 5	58/ 7	56/ 6	51/ 5	50/ 5	61/ 5	51/ 5	50/ 5	50/ 5	47/ 4	50/ 4	57/ 4	50/ 4	41/ 4	47/ 5	39/ 4	42/ 4	39/ 4	30/ 4	49/ 5	62/ 4
03/15	36/ 4	37/ 5	34/ 3	26/ 3	39/ 3	37/ 4	33/ 4	28/ 3	35/ 5	38/ 4	31/ 4	28/ 3	30/ 3	29/ 3	32/ 3	32/ 3	36/ 2	48/ 3	60/ 4	99/ 4	128/ 4	137/ 4	157/ 5	156/ 5	56/ 4	157/5
03/16	130/ 5	103/ 5	113/ 6	109/ 6	94/ 6	98/ 5	113/ 6	90/ 5	105/ 5	165/ 5	157/ 5	136/ 5	116/ 5	97/ 5	77/ 6	88/ 5	85/ 5	90/ 6	85/ 5	87/ 5	77/ 5	73/ 5	94/ 5	93/ 4	103/5	165/5
03/17	70/ 5	60/ 5	55/ 6	58/ 6	52/ 5	49/ 6	47/ 5	50/ 5	48/ 5	57/ 6	61/ 6	56/ 5	67/ 6	49/ 5	40/ 5	36/ 4	45/ 4	40/ 4	40/ 3	62/ 6	58/ 5	64/ 5	61/ 5	81/ 4	54/ 5	81/ 4
03/18	123/ 4	137/ 4	143/ 5	122/ 5	125/ 5	130/ 5	153/ 6	134/ 6	171/ 6	157/ 6	151/ 4	165/ 5	150/ 6	155/ 5	126/ 5	135/ 4	97/ 4	112/ 5	127/ 5	123/ 5	95/ 6	94/ 6	90/ 5	95/ 5	129/5	171/6
03/19	109/ 5	121/ 5	96/ 5	74/ 5	66/ 5	69/ 5	74/ 5	65/ 5	55/ 5	63/ 5	62/ 5	69/ 5	70/ 4	69/ 4	72/ 4	75/ 4	79/ 4	94/ 4	78/ 4	85/ 4	63/ 4	75/ 4	65/ 4	54/ 4	75/ 5	121/5
03/20	58/ 4	64/ 5	52/ 4	46/ 4	46/ 4	42/ 4	41/ 3	32/ 3	38/ 4	36/ 4	36/ 4	38/ 4	37/ 4	38/ 3	45/ 4	45/ 3	50/ 3	38/ 3	34/ 3	34/ 3	31/ 4	33/ 3	34/ 3	41/ 3	41/ 4	64/ 5
03/21	34/ 4	33/ 4	29/ 2	30/ 3	31/ 3	32/ 3	32/ 3	41/ 3	44/ 3	43/ 4	44/ 4	49/ 4	56/ 4	55/ 4	65/ 4	65/ 4	69/ 3	46/ 3	42/ 3	36/ 3	32/ 4	41/ 4	35/ 3	40/ 3	42/ 4	69/ 3
03/22	36/ 3	41/ 3	34/ 3	35/ 4	31/ 3	29/ 3	25/ 3	24/ 2	28/ 3	25/ 2	29/ 4	34/ 4	34/ 4	36/ 3	33/ 3	34/ 3	28/ 3	31/ 3	30/ 3	25/ 2	27/ 3	33/ 3	26/ 3	35/ 3	30/ 3	41/ 3
03/23	39/ 3	34/ 2	31/ 3	27/ 3	25/ 2	35/ 3	31/ 3	27/ 3	26/ 3	28/ 2	32/ 3	34/ 3	36/ 3	36/ 3	33/ 3	33/ 3	30/ 3	31/ 3	32/ 3	35/ 3	29/ 3	30/ 3	27/ 2	31/ 3	31/ 3	39/ 3
03/24	34/ 2	43/ 3	32/ 3	30/ 3	29/ 3	27/ 3	35/ 4	30/ 3	32/ 2	31/ 3	31/ 4	45/ 4	49/ 3	64/ 3	65/ 4	75/ 4	71/ 5	72/ 4	73/ 4	68/ 4	72/ 5	97/ 5	114/ 5	128/ 5	56/ 4	128/5
03/25	150/ 4	110/ 4	156/ 5	180/ 5	132/ 5	148/ 5	113/ 4	116/ 5	111/ 5	103/ 5	83/ 5	84/ 4	80/ 4	81/ 4	120/ 4	187/ 5	195/ 6	189/ 5	203/ 5	205/ 5	133/ 6	140/ 5	136/ 6	163/ 7	138/5	205/5
03/26	151/ 6	147/ 6	163/ 7	179/ 6	179/ 6	230/ 6	159/ 6	134/ 6	116/ 6	107/ 6	85/ 5	104/ 7	109/ 6	85/ 5	133/ 6	126/ 6	160/ 7	135/ 6	129/ 5	114/ 5	102/ 5	94/ 5	92/ 6	87/ 6	130/6	230/6
03/27	79/ 6	87/ 6	85/ 5	84/ 7	121/ 6	101/ 6	111/ 5	126/ 4	138/ 5	108/ 5	100/ 6	90/ 6	83/ 6	109/ 6	138/ 5	122/ 4	110/ 5	113/ 5	128/ 5	124/ 5	108/ 5	90/ 4	89/ 5	76/ 5	105/6	138/5
03/28	72/ 6	80/ 6	90/ 5	82/ 5	100/ 6	111/ 5	121/ 5	127/ 5	109/ 4	114/ 4	131/ 5	145/ 5	128/ 6	127/ 7	149/ 6	158/ 7	199/ 7	214/ 6	244/ 7	245/ 7	199/ 6	138/ 5	150/ 7	177/ 8	142/6	245/7
03/29	172/ 8	164/ 7	175/ 7	193/ 7	225/ 7	225/ 7	256/ 7	259/ 8	180/ 6	165/ 6	136/ 6	160/ 7	131/ 6	144/ 6	137/ 6	127/ 5	137/ 6	187/ 6	149/ 6	127/ 6	128/ 5	126/ 5	111/ 6	83/ 6	162/7	259/8
03/30	75/ 6	51/ 5	68/ 7	71/ 6	73/ 7	74/ 7	103/ 7	97/ 7	105/ 6	77/ 6	81/ 7	62/ 6	48/ 5	51/ 6	55/ 6	45/ 5	58/ 5	57/ 5	65/ 6	61/ 6	61/ 5	60/ 5	58/ 5	42/ 4	66/ 6	105/6
03/31	36/ 4	41/ 5	41/ 5	34/ 5	38/ 3	37/ 4	37/ 3	35/ 4	43/ 4	38/ 4	38/ 3	47/ 3	65/ 3	89/ 3	133/ 4	167/ 5	160/ 6	171/ 6	242/ 7	270/ 8	254/ 8	207/ 6	203/ 6	178/ 6	108/5	270/8
平均值	79/ 5	78/ 5	82/ 5	81/ 5	82/ 5	85/ 5	87/ 5	82/ 5	80/ 4	76/ 5	73/ 5	74/ 5	73/ 5	74/ 4	83/ 5	89/ 4	92/ 5	96/ 5	100/ 5	102/ 5	90/ 5	85/ 5	84/ 5	84/ 5		
最大值	172/ 8	164/ 7	175/ 7	193/ 7	225/ 7	230/ 6	256/ 7	259/ 8	180/ 6	165/ 5	157/ 5	165/ 5	150/ 6	155/ 5	149/ 6	187/ 5	199/ 7	214/ 6	244/ 7	270/ 8	254/ 8	207/ 6	203/ 6	178/ 6		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 83公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 4.9秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 270公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 8.0秒 。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 535筆 。檔名: V013TP10.1HA 。

表3.1.47 2001年 4月 台北港示性波高及示性週期月報表

2001年 4月 1日 0時 0分 ~ 2001年 4月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
04/01	136/ 5	171/ 6	121/ 6	137/ 7	151/ 7	126/ 6	117/ 6	155/ 6	153/ 6	150/ 6	132/ 6	131/ 6	132/ 6	120/ 7	119/ 5	109/ 6	103/ 6	94/ 7	102/ 6	128/ 6	91/ 7	104/ 6	90/ 6	93/ 6	123/6	171/6
04/02	72/ 5	64/ 6	75/ 6	62/ 6	58/ 7	58/ 6	54/ 5	58/ 5	70/ 5	87/ 5	91/ 5	81/ 5	97/ 5	87/ 5	88/ 5	72/ 5	62/ 5	60/ 5	62/ 4	54/ 4	48/ 4	52/ 4	47/ 4	44/ 4	66/ 5	97/ 5
04/03	47/ 4	41/ 4	38/ 4	32/ 4	36/ 3	34/ 5	32/ 4	34/ 4	40/ 4	41/ 4	33/ 4	40/ 4	61/ 4	84/ 4	83/ 4	94/ 4	93/ 4	95/ 4	133/ 5	139/ 6	168/ 6	233/ 7	183/ 6	236/ 7	85/ 5	236/7
04/04	208/ 7	235/ 6	202/ 7	150/ 8	139/ 6	122/ 6	152/ 6	158/ 6	152/ 7	167/ 7	143/ 6	174/ 7	155/ 6	184/ 7	160/ 6	159/ 7	129/ 6	138/ 7	121/ 7	123/ 6	130/ 6	104/ 5	120/ 5	143/ 6	152/6	235/6
04/05	145/ 6	132/ 6	158/ 6	119/ 5	131/ 5	128/ 5	119/ 6	101/ 6	96/ 6	120/ 7	124/ 5	116/ 6	126/ 5	196/ 6	153/ 5	124/ 6	109/ 5	102/ 4	82/ 6	96/ 7	85/ 6	80/ 7	72/ 5	90/ 5	116/6	196/6
04/06	91/ 5	96/ 7	82/ 6	96/ 5	93/ 6	81/ 4	78/ 4	57/ 5	66/ 5	64/ 6	62/ 7	67/ 5	71/ 4	73/ 5	84/ 6	88/ 5	101/ 4	94/ 4	82/ 4	66/ 4	65/ 5	57/ 4	48/ 5	62/ 4	76/ 5	101/4
04/07	69/ 4	66/ 4	84/ 4	84/ 4	88/ 4	78/ 4	77/ 4	67/ 4	54/ 4	55/ 5	40/ 4	52/ 4	58/ 4	55/ 3	68/ 4	60/ 4	87/ 4	72/ 4	70/ 3	65/ 4	55/ 4	47/ 4	47/ 4	48/ 4	64/ 4	88/ 4
04/08	48/ 4	55/ 2	56/ 4	43/ 5	51/ 4	61/ 4	66/ 3	58/ 3	50/ 4	45/ 4	52/ 5	48/ 5	58/ 3	61/ 4	67/ 4	72/ 4	89/ 4	136/ 4	92/ 4	66/ 4	44/ 4	43/ 4	39/ 4	38/ 4	60/ 4	136/4
04/09	54/ 3	60/ 3	77/ 3	64/ 3	87/ 4	71/ 4	79/ 3	87/ 3	72/ 3	55/ 4	58/ 4	57/ 4	54/ 4	58/ 4	63/ 3	60/ 3	66/ 4	77/ 5	74/ 4	84/ 4	63/ 4	68/ 5	84/ 5	80/ 5	68/ 4	87/ 4
04/10	76/ 5	92/ 6	104/ 7	114/ 6	150/ 7	152/ 7	166/ 6	177/ 6	108/ 5	101/ 5	77/ 6	94/ 6	91/ 7	86/ 5	100/ 4	111/ 6	102/ 6	138/ 7	131/ 5	121/ 5	105/ 5	97/ 5	76/ 5	78/ 6	110/6	177/6
04/11	74/ 6	67/ 5	112/ 7	122/ 6	108/ 6	137/ 6	182/ 7	180/ 6	149/ 6	119/ 5	120/ 5	113/ 5	110/ 5	120/ 6	138/ 6	139/ 5	143/ 6	164/ 7	187/ 7	185/ 6	175/ 6	184/ 6	208/ 7	177/ 6	142/6	208/7
04/12	182/ 7	179/ 7	192/ 7	178/ 7	238/ 7	201/ 7	256/ 8	264/ 7	235/ 7	163/ 6	143/ 6	145/ 7	151/ 7	125/ 7	143/ 7	114/ 7	119/ 7	132/ 6	128/ 6	123/ 7	108/ 6	105/ 5	78/ 5	69/ 6	157/7	264/7
04/13	69/ 6	60/ 6	57/ 6	54/ 5	62/ 5	73/ 5	70/ 6	70/ 5	79/ 6	80/ 5	68/ 5	56/ 5	51/ 5	51/ 5	52/ 5	46/ 4	52/ 4	68/ 4	51/ 5	58/ 5	57/ 5	49/ 5	47/ 4	42/ 4	59/ 5	80/ 5
04/14	39/ 4	38/ 4	36/ 3	43/ 4	36/ 4	45/ 4	47/ 4	50/ 4	49/ 4	56/ 4	58/ 4	71/ 4	61/ 4	77/ 4	63/ 4	56/ 4	57/ 4	68/ 4	86/ 4	73/ 4	91/ 4	93/ 4	94/ 4	91/ 4	61/ 4	94/ 4
04/15	87/ 4	68/ 4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	77/ 7	87/ 4
04/16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
04/17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	48/ 5	50/ 5	52/ 5	52/ 4	54/ 4	52/ 5	51/ 4	52/ 4	51/ 5	57/ 5	52/ 5	55/ 5	52/ 5	57/ 5
04/18	55/ 5	57/ 4	61/ 4	55/ 4	55/ 4	48/ 4	49/ 5	48/ 5	42/ 5	52/ 4	63/ 5	58/ 5	73/ 5	73/ 5	72/ 5	79/ 4	72/ 5	62/ 5	67/ 6	68/ 7	60/ 7	70/ 7	70/ 8	66/ 6	61/ 5	79/ 4
04/19	87/ 9	64/ 6	70/ 7	57/ 5	57/ 8	50/ 6	57/ 6	51/ 7	50/ 7	56/ 8	44/ 6	45/ 6	62/ 6	55/ 6	46/ 6	52/ 6	44/ 5	38/ 5	47/ 6	46/ 5	42/ 6	43/ 5	44/ 5	40/ 5	51/ 6	87/ 9
04/20	36/ 5	36/ 5	40/ 6	37/ 5	37/ 6	29/ 5	26/ 5	28/ 5	31/ 6	30/ 6	34/ 7	28/ 4	32/ 5	36/ 6	38/ 5	29/ 4	35/ 4	52/ 4	41/ 4	35/ 4	40/ 5	49/ 4	58/ 4	80/ 4	38/ 5	80/ 4
04/21	70/ 4	71/ 4	70/ 4	64/ 5	67/ 4	70/ 5	74/ 5	69/ 5	111/ 4	92/ 4	70/ 4	64/ 3	61/ 3	48/ 3	43/ 4	43/ 4	84/ 3	175/ 4	171/ 6	157/ 6	169/ 6	165/ 6	187/ 6	196/ 8	99/ 5	196/8
04/22	193/ 7	233/ 8	314/ 7	263/ 7	219/ 6	249/ 8	191/ 7	205/ 7	184/ 7	197/ 8	210/ 8	221/ 7	202/ 7	207/ 8	209/ 7	207/ 6	219/ 7	208/ 6	173/ 7	127/ 6	126/ 7	107/ 6	124/ 8	117/ 8	196/7	314/7
04/23	179/ 8	132/ 6	144/ 7	152/ 7	168/ 6	158/ 5	110/ 6	97/ 6	80/ 6	87/ 7	74/ 7	90/ 7	94/ 8	104/ 6	86/ 6	113/ 6	127/ 5	152/ 5	142/ 5	116/ 5	97/ 5	78/ 6	69/ 6	68/ 6	113/6	179/8
04/24	54/ 5	65/ 5	71/ 6	69/ 6	81/ 6	85/ 6	86/ 5	77/ 5	52/ 5	42/ 5	42/ 6	44/ 5	44/ 5	58/ 5	54/ 5	57/ 4	70/ 4	69/ 4	95/ 4	100/ 4	88/ 4	83/ 5	107/ 5	104/ 6	70/ 5	107/5
04/25	111/ 6	131/ 6	136/ 6	138/ 7	155/ 6	138/ 6	192/ 6	143/ 5	150/ 5	119/ 5	142/ 6	140/ 6	116/ 5	174/ 6	160/ 7	173/ 6	206/ 5	175/ 6	187/ 6	174/ 6	136/ 5	147/ 6	126/ 6	85/ 6	148/6	206/5
04/26	77/ 6	101/ 6	112/ 6	109/ 5	159/ 5	181/ 6	142/ 5	140/ 5	123/ 5	104/ 5	90/ 7	84/ 6	90/ 7	88/ 6	92/ 6	88/ 5	132/ 6	130/ 6	138/ 6	101/ 5	101/ 5	65/ 4	66/ 6	52/ 6	106/6	181/6
04/27	60/ 6	52/ 6	55/ 5	63/ 5	58/ 5	64/ 5	83/ 6	91/ 5	90/ 5	66/ 5	58/ 5	38/ 4	44/ 5	46/ 5	51/ 4	60/ 5	55/ 4	54/ 5	41/ 4	50/ 4	56/ 4	52/ 4	44/ 4	41/ 4	57/ 5	91/ 5
04/28	32/ 4	35/ 5	36/ 5	38/ 3	38/ 4	44/ 4	38/ 4	47/ 4	42/ 4	45/ 4	33/ 4	34/ 4	35/ 5	36/ 4	33/ 4	36/ 3	44/ 3	39/ 4	36/ 6	30/ 5	33/ 5	38/ 5	37/ 5	28/ 5	36/ 5	47/ 4
04/29	28/ 5	24/ 4	26/ 5	28/ 6	31/ 4	34/ 4	29/ 4	28/ 5	29/ 4	32/ 4	26/ 4	35/ 4	52/ 4	71/ 4	83/ 4	79/ 4	88/ 3	79/ 3	70/ 4	72/ 4	52/ 4	61/ 4	68/ 4	61/ 4	49/ 4	88/ 3
04/30	58/ 4	51/ 4	73/ 4	64/ 4	61/ 4	63/ 4	51/ 4	58/ 4	52/ 4	47/ 4	44/ 4	36/ 4	39/ 4	30/ 4	30/ 4	29/ 5	27/ 4	33/ 4	35/ 4	44/ 4	55/ 4	56/ 4	74/ 4	72/ 5	49/ 4	74/ 4
平均值	87/ 5	88/ 5	96/ 5	90/ 5	96/ 5	95/ 5	97/ 5	96/ 5	89/ 5	84/ 5	79/ 5	80/ 5	81/ 5	87/ 5	86/ 5	85/ 5	91/ 5	98/ 5	96/ 5	91/ 5	85/ 5	85/ 5	84/ 5	84/ 5		
最大值	208/ 7	235/ 6	314/ 7	263/ 7	238/ 7	249/ 8	256/ 8	264/ 7	235/ 7	197/ 8	210/ 8	221/ 7	202/ 7	207/ 8	209/ 7	207/ 6	219/ 7	208/ 6	187/ 7	185/ 6	175/ 6	233/ 7	208/ 7	236/ 7		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 88公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 5.0秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 314公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 7.0秒 。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 662筆 。檔名: V014TP10.1HA 。

表3.1.48 2001年 5月 台北港示性波高及示性週期月報表

2001年 5月 1日 0時 0分 ~ 2001年 5月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
05/01	76/ 4	51/ 4	52/ 5	64/ 6	62/ 6	41/ 6	55/ 6	68/ 6	62/ 5	58/ 5	66/ 5	76/ 4	94/ 4	79/ 4	88/ 4	95/ 4	97/ 5	88/ 5	81/ 5	89/ 5	72/ 5	85/ 5	102/ 5	110/ 5	75/ 5	110/5
05/02	86/ 5	75/ 5	69/ 4	58/ 4	64/ 5	62/ 5	51/ 5	45/ 6	51/ 5	58/ 6	71/ 5	64/ 5	83/ 4	84/ 4	63/ 4	60/ 5	67/ 6	62/ 5	68/ 6	58/ 6	55/ 6	62/ 5	66/ 6	65/ 6	64/ 5	86/ 5
05/03	68/ 7	60/ 5	65/ 5	51/ 6	43/ 5	49/ 6	45/ 5	44/ 6	49/ 5	54/ 6	49/ 6	62/ 6	52/ 5	87/ 6	69/ 5	64/ 5	58/ 5	47/ 5	43/ 6	45/ 6	45/ 6	47/ 7	45/ 4	48/ 6	53/ 6	87/ 6
05/04	56/ 7	51/ 6	63/ 6	63/ 6	55/ 5	45/ 5	48/ 7	50/ 7	44/ 7	40/ 7	57/ 6	52/ 5	49/ 4	54/ 6	44/ 5	55/ 5	56/ 5	43/ 5	33/ 5	40/ 6	37/ 6	39/ 5	45/ 5	47/ 4	48/ 6	63/ 6
05/05	45/ 4	36/ 6	39/ 7	43/ 5	37/ 5	34/ 5	34/ 6	30/ 5	35/ 6	26/ 6	35/ 4	48/ 3	52/ 3	69/ 3	70/ 3	79/ 4	74/ 4	56/ 4	63/ 4	69/ 4	70/ 4	58/ 4	51/ 4	56/ 3	50/ 5	79/ 4
05/06	51/ 3	52/ 3	41/ 3	43/ 4	43/ 4	43/ 4	44/ 4	43/ 4	47/ 4	65/ 4	71/ 4	88/ 4	90/ 3	84/ 3	70/ 3	70/ 4	64/ 4	60/ 4	51/ 4	41/ 4	41/ 4	44/ 4	55/ 4	48/ 4	56/ 4	90/ 3
05/07	61/ 2	51/ 3	39/ 4	46/ 5	43/ 5	36/ 4	35/ 4	48/ 4	44/ 4	65/ 4	92/ 4	75/ 4	103/ 3	115/ 4	108/ 3	95/ 4	94/ 4	67/ 4	77/ 4	68/ 5	60/ 5	47/ 4	62/ 4	64/ 4	66/ 4	115/4
05/08	62/ 4	64/ 3	62/ 3	62/ 4	87/ 4	103/ 5	131/ 5	116/ 5	104/ 5	116/ 5	84/ 5	78/ 4	82/ 4	101/ 4	99/ 4	88/ 4	93/ 5	90/ 4	105/ 4	85/ 5	62/ 4	50/ 4	52/ 5	48/ 6	84/ 5	131/5
05/09	51/ 6	65/ 5	72/ 6	55/ 6	51/ 5	52/ 5	73/ 4	47/ 4	43/ 4	45/ 5	36/ 5	38/ 4	43/ 5	60/ 5	64/ 4	68/ 5	63/ 6	72/ 5	74/ 5	55/ 4	47/ 4	58/ 4	63/ 4	66/ 5	56/ 5	74/ 5
05/10	80/ 5	88/ 5	100/ 5	116/ 5	113/ 5	110/ 5	119/ 5	133/ 4	74/ 4	69/ 4	76/ 5	92/ 5	83/ 5	108/ 6	187/ 6	213/ 7	209/ 6	172/ 7	243/ 6	166/ 6	132/ 5	111/ 6	99/ 5	98/ 6	124/6	243/6
05/11	89/ 7	76/ 6	86/ 6	110/ 6	114/ 6	136/ 6	124/ 5	116/ 5	94/ 5	94/ 4	85/ 4	101/ 5	103/ 5	80/ 5	111/ 5	100/ 6	170/ 6	176/ 6	176/ 5	175/ 5	164/ 5	104/ 5	85/ 5	77/ 5	114/5	176/6
05/12	69/ 5	102/ 6	84/ 7	74/ 6	73/ 6	91/ 7	96/ 5	120/ 5	135/ 5	122/ 5	99/ 5	104/ 5	78/ 5	86/ 5	91/ 5	121/ 6	125/ 6	129/ 5	174/ 6	151/ 6	131/ 5	99/ 6	86/ 5	81/ 6	105/6	174/6
05/13	77/ 5	69/ 5	91/ 6	104/ 6	99/ 7	135/ 6	125/ 6	129/ 6	123/ 5	131/ 5	108/ 5	87/ 5	78/ 7	61/ 5	84/ 6	104/ 6	141/ 7	132/ 6	128/ 7	129/ 7	128/ 6	116/ 6	114/ 6	108/ 6	108/6	141/7
05/14	89/ 6	107/ 7	102/ 7	73/ 6	98/ 7	115/ 6	108/ 5	138/ 5	127/ 5	172/ 5	155/ 4	162/ 5	158/ 5	145/ 5	132/ 5	153/ 6	148/ 6	147/ 6	159/ 7	139/ 6	143/ 6	123/ 5	109/ 6	105/ 5	129/6	172/5
05/15	94/ 5	75/ 6	61/ 6	56/ 6	70/ 6	75/ 6	78/ 7	93/ 5	90/ 5	87/ 6	83/ 6	80/ 5	77/ 4	61/ 5	67/ 6	66/ 6	52/ 7	57/ 7	55/ 7	68/ 6	75/ 7	81/ 7	72/ 7	81/ 7	73/ 6	94/ 5
05/16	81/ 7	65/ 6	55/ 6	54/ 7	47/ 7	40/ 7	55/ 8	40/ 7	52/ 7	52/ 6	57/ 7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	54/ 7	81/ 7
05/17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	44/ 5	37/ 4	31/ 4	31/ 5	29/ 4	39/ 4	44/ 4	49/ 4	52/ 4	62/ 4	49/ 4	42/ 5	62/ 4
05/18	44/ 4	46/ 4	38/ 3	33/ 3	24/ 3	23/ 4	23/ 5	21/ 3	23/ 4	21/ 3	24/ 4	20/ 3	23/ 4	20/ 3	26/ 5	26/ 4	22/ 3	24/ 4	23/ 5	21/ 4	21/ 3	20/ 4	22/ 3	20/ 3	25/ 4	46/ 4
05/19	21/ 3	20/ 3	20/ 3	25/ 3	20/ 3	25/ 4	26/ 4	25/ 4	26/ 3	26/ 3	27/ 3	28/ 3	23/ 3	24/ 2	23/ 3	29/ 3	24/ 4	21/ 4	29/ 5	36/ 5	41/ 5	54/ 5	43/ 4	58/ 4	28/ 4	58/ 4
05/20	66/ 4	69/ 4	73/ 4	63/ 5	64/ 4	58/ 4	50/ 5	45/ 5	46/ 4	60/ 4	60/ 4	65/ 4	69/ 4	67/ 5	60/ 4	58/ 5	64/ 4	66/ 4	47/ 4	40/ 5	39/ 5	39/ 4	56/ 4	60/ 4	57/ 4	73/ 4
05/21	67/ 3	84/ 4	82/ 4	75/ 4	68/ 4	72/ 4	89/ 5	97/ 5	83/ 5	99/ 5	111/ 4	103/ 4	116/ 4	85/ 3	94/ 4	82/ 4	64/ 4	79/ 4	65/ 5	57/ 5	58/ 4	80/ 4	75/ 4	72/ 4	81/ 4	116/4
05/22	69/ 4	58/ 3	52/ 4	44/ 4	44/ 4	47/ 4	42/ 4	40/ 4	73/ 4	72/ 4	78/ 4	84/ 4	78/ 4	56/ 4	62/ 4	52/ 5	50/ 5	38/ 5	31/ 4	25/ 4	23/ 4	25/ 4	30/ 5	25/ 5	50/ 4	84/ 4
05/23	26/ 4	35/ 3	39/ 3	31/ 4	41/ 4	104/ 5	112/ 5	60/ 5	58/ 5	47/ 5	52/ 6	40/ 6	40/ 5	47/ 5	52/ 5	55/ 6	52/ 5	63/ 5	63/ 4	55/ 4	32/ 5	38/ 6	37/ 6	41/ 6	50/ 5	112/5
05/24	37/ 6	39/ 7	33/ 5	37/ 5	37/ 7	46/ 6	40/ 5	41/ 6	34/ 5	35/ 6	45/ 7	32/ 6	28/ 5	31/ 3	45/ 4	48/ 6	46/ 6	44/ 6	71/ 5	64/ 6	41/ 6	40/ 6	42/ 7	38/ 6	41/ 6	71/ 5
05/25	47/ 7	35/ 6	23/ 4	34/ 3	35/ 5	50/ 7	50/ 6	45/ 5	33/ 5	34/ 5	25/ 5	29/ 5	25/ 5	28/ 4	43/ 4	65/ 5	69/ 6	64/ 5	77/ 6	70/ 6	58/ 6	42/ 5	35/ 6	41/ 7	44/ 5	77/ 6
05/26	32/ 5	43/ 6	33/ 4	34/ 4	33/ 3	40/ 6	39/ 6	47/ 5	44/ 5	36/ 5	32/ 4	35/ 4	36/ 4	38/ 4	34/ 4	48/ 4	43/ 4	40/ 5	46/ 5	43/ 4	45/ 4	38/ 3	32/ 4	32/ 5	38/ 5	48/ 4
05/27	26/ 4	27/ 4	29/ 4	31/ 4	31/ 4	31/ 3	36/ 5	42/ 5	41/ 3	47/ 3	44/ 3	32/ 3	37/ 4	40/ 3	58/ 4	76/ 4	89/ 4	107/ 5	81/ 5	99/ 4	97/ 5	101/ 4	76/ 4	70/ 4	56/ 4	107/5
05/28	61/ 5	58/ 5	60/ 6	63/ 6	71/ 5	65/ 6	74/ 6	86/ 5	94/ 4	100/ 5	99/ 4	79/ 5	80/ 4	66/ 5	74/ 4	72/ 5	81/ 5	122/ 6	125/ 6	130/ 6	147/ 6	142/ 5	162/ 6	138/ 6	93/ 5	162/6
05/29	104/ 6	95/ 6	80/ 7	82/ 7	80/ 7	89/ 6	65/ 6	71/ 5	75/ 6	96/ 5	95/ 5	84/ 4	73/ 4	63/ 4	58/ 5	57/ 6	57/ 5	64/ 5	79/ 6	75/ 6	70/ 5	93/ 5	72/ 5	74/ 4	77/ 6	104/6
05/30	71/ 4	52/ 5	52/ 5	49/ 6	47/ 6	56/ 5	77/ 4	64/ 5	69/ 5	64/ 4	64/ 5	64/ 4	55/ 4	63/ 4	49/ 4	58/ 4	70/ 5	90/ 4	80/ 4	92/ 3	61/ 4	54/ 5	102/ 4	134/ 5	68/ 5	134/5
05/31	112/ 4	123/ 5	98/ 5	89/ 5	77/ 5	62/ 5	56/ 6	57/ 6	102/ 5	133/ 6	135/ 6	131/ 6	141/ 6	132/ 6	114/ 6	86/ 6	66/ 5	78/ 6	73/ 6	54/ 5	69/ 6	79/ 6	116/ 6	97/ 6	95/ 6	141/6
平均值	63/ 5	62/ 5	59/ 5	58/ 5	59/ 5	64/ 5	66/ 5	66/ 5	65/ 5	70/ 5	70/ 5	70/ 4	70/ 4	69/ 4	72/ 4	75/ 5	78/ 5	77/ 5	82/ 5	76/ 5	70/ 5	67/ 5	68/ 5	68/ 5		
最大值	112/ 4	123/ 5	102/ 7	116/ 5	114/ 6	136/ 6	131/ 5	138/ 5	135/ 5	172/ 5	155/ 4	162/ 5	158/ 5	145/ 5	187/ 6	213/ 7	209/ 6	176/ 6	243/ 6	175/ 5	164/ 5	142/ 5	162/ 6	138/ 6		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 68公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 4.8秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 243公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 6.0秒 。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 718筆 。檔名: V015TP10.1HA 。

表3.1.49 2001年 6月 台北港示性波高及示性週期月報表

2001年 6月 1日 0時 0分 ~ 2001年 6月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
06/01	116/ 6	124/ 6	93/ 5	69/ 5	52/ 5	58/ 6	62/ 6	57/ 6	50/ 7	44/ 5	52/ 5	69/ 5	79/ 4	82/ 4	95/ 4	80/ 3	52/ 4	38/ 5	44/ 6	48/ 5	43/ 6	37/ 5	39/ 5	52/ 6	64/ 5	124/6
06/02	51/ 5	56/ 5	55/ 5	54/ 4	40/ 4	37/ 5	36/ 6	33/ 5	26/ 5	35/ 6	38/ 5	60/ 5	57/ 5	68/ 4	70/ 4	65/ 4	44/ 4	30/ 4	28/ 5	39/ 5	47/ 4	37/ 4	34/ 5	45/ 5	45/ 5	70/ 4
06/03	41/ 5	47/ 4	43/ 4	55/ 4	52/ 4	46/ 4	42/ 4	31/ 5	34/ 5	33/ 5	33/ 5	36/ 4	35/ 4	36/ 4	35/ 4	38/ 4	45/ 4	34/ 4	31/ 4	33/ 4	35/ 4	32/ 4	38/ 4	36/ 4	38/ 4	55/ 4
06/04	58/ 4	57/ 4	54/ 4	63/ 5	64/ 4	56/ 4	51/ 4	43/ 5	44/ 5	41/ 5	48/ 5	45/ 4	62/ 5	76/ 4	85/ 4	105/ 4	107/ 4	101/ 4	75/ 4	77/ 4	75/ 5	75/ 5	91/ 4	87/ 4	68/ 5	107/4
06/05	98/ 4	79/ 4	62/ 3	50/ 4	35/ 4	41/ 4	37/ 4	33/ 4	43/ 4	45/ 4	52/ 4	72/ 4	85/ 4	101/ 4	126/ 4	127/ 4	100/ 4	104/ 4	79/ 4	87/ 4	91/ 4	105/ 4	68/ 4	68/ 4	74/ 4	127/4
06/06	89/ 4	85/ 4	86/ 4	62/ 4	43/ 5	45/ 4	42/ 3	38/ 4	32/ 4	32/ 4	52/ 4	52/ 4	58/ 3	55/ 3	76/ 3	103/ 3	91/ 4	85/ 4	80/ 4	77/ 4	78/ 5	61/ 5	48/ 4	56/ 4	63/ 4	103/3
06/07	52/ 4	48/ 4	51/ 4	47/ 4	37/ 4	35/ 4	30/ 4	38/ 5	28/ 4	28/ 4	42/ 4	56/ 4	94/ 3	77/ 3	89/ 3	66/ 3	58/ 3	48/ 3	39/ 3	41/ 3	38/ 4	38/ 4	32/ 4	38/ 4	48/ 4	94/ 3
06/08	36/ 4	41/ 4	40/ 3	36/ 3	34/ 3	24/ 4	31/ 4	35/ 4	32/ 4	30/ 4	26/ 4	40/ 3	46/ 3	64/ 3	91/ 3	48/ 3	39/ 3	28/ 3	31/ 3	26/ 3	23/ 3	23/ 3	22/ 4	21/ 4	36/ 4	91/ 3
06/09	28/ 3	33/ 4	32/ 3	26/ 3	30/ 3	26/ 4	24/ 4	27/ 5	24/ 4	23/ 4	28/ 5	26/ 3	28/ 4	28/ 4	33/ 4	38/ 3	36/ 3	24/ 3	23/ 4	23/ 4	30/ 4	24/ 4	26/ 4	24/ 3	27/ 4	38/ 3
06/10	23/ 3	23/ 4	26/ 3	31/ 3	29/ 3	31/ 3	23/ 3	23/ 4	21/ 3	22/ 3	26/ 3	35/ 4	68/ 4	78/ 4	84/ 4	105/ 4	103/ 3	105/ 4	75/ 4	60/ 4	54/ 4	54/ 4	47/ 4	37/ 4	49/ 4	105/4
06/11	37/ 4	44/ 4	58/ 4	52/ 4	81/ 4	95/ 4	101/ 4	96/ 5	75/ 5	116/ 5	116/ 5	113/ 5	128/ 5	138/ 5	155/ 4	134/ 4	131/ 4	101/ 4	115/ 4	97/ 4	62/ 4	61/ 4	63/ 4	56/ 4	92/ 4	155/4
06/12	70/ 5	69/ 5	78/ 5	93/ 4	87/ 4	88/ 4	79/ 4	82/ 4	58/ 5	81/ 5	101/ 5	103/ 4	121/ 5	123/ 5	159/ 5	145/ 5	157/ 4	129/ 4	145/ 4	128/ 4	101/ 5	78/ 5	78/ 4	77/ 5	101/5	159/5
06/13	81/ 5	97/ 5	91/ 5	101/ 5	107/ 5	138/ 5	127/ 5	151/ 5	128/ 5	135/ 5	126/ 5	151/ 5	153/ 5	158/ 6	204/ 5	192/ 5	142/ 4	184/ 4	147/ 5	140/ 4	143/ 4	168/ 5	150/ 5	104/ 5	138/5	204/5
06/14	96/ 5	97/ 5	96/ 5	160/ 5	163/ 5	117/ 5	169/ 5	123/ 5	121/ 4	109/ 5	74/ 5	66/ 5	115/ 5	84/ 4	76/ 4	79/ 5	65/ 4	77/ 4	98/ 4	89/ 4	85/ 4	92/ 3	101/ 4	95/ 4	102/5	169/5
06/15	102/ 4	102/ 4	99/ 4	97/ 4	100/ 5	92/ 5	95/ 4	90/ 5	81/ 4	72/ 6	126/ 6	91/ 6	85/ 7	77/ 6	81/ 7	72/ 6	67/ 5	58/ 4	58/ 6	55/ 5	61/ 5	51/ 5	54/ 6	47/ 7	79/ 5	126/6
06/16	55/ 6	47/ 6	46/ 7	47/ 7	39/ 7	45/ 6	58/ 7	58/ 7	57/ 6	45/ 6	76/ 7	58/ 7	50/ 6	60/ 6	50/ 5	41/ 5	38/ 5	51/ 7	41/ 6	48/ 6	38/ 6	35/ 6	44/ 7	34/ 6	48/ 6	76/ 7
06/17	33/ 6	32/ 6	34/ 5	32/ 6	29/ 5	31/ 6	26/ 5	33/ 5	31/ 4	31/ 4	40/ 6	44/ 6	41/ 6	33/ 6	31/ 5	36/ 5	36/ 6	29/ 5	29/ 6	31/ 5	26/ 5	31/ 5	24/ 4	30/ 5	32/ 5	44/ 6
06/18	31/ 6	29/ 5	25/ 5	25/ 4	21/ 3	18/ 3	19/ 3	25/ 5	24/ 4	25/ 4	26/ 4	29/ 3	25/ 4	25/ 4	24/ 4	23/ 4	24/ 4	25/ 4	22/ 3	24/ 4	19/ 3	25/ 4	28/ 4	26/ 4	24/ 4	31/ 6
06/19	23/ 3	24/ 5	21/ 4	21/ 4	21/ 4	20/ 3	21/ 3	20/ 3	18/ 3	19/ 3	24/ 4	28/ 3	24/ 3	25/ 3	23/ 4	25/ 4	22/ 4	29/ 3	30/ 5	24/ 4	25/ 5	24/ 4	25/ 4	31/ 5	23/ 4	31/ 5
06/20	26/ 4	29/ 4	28/ 5	24/ 4	28/ 4	28/ 3	28/ 4	26/ 4	36/ 4	35/ 4	42/ 3	46/ 3	49/ 3	34/ 4	38/ 4	37/ 5	32/ 4	35/ 4	31/ 4	28/ 4	30/ 5	29/ 4	33/ 4	43/ 4	33/ 4	49/ 3
06/21	62/ 4	67/ 4	51/ 4	42/ 4	52/ 4	40/ 4	36/ 4	36/ 4	30/ 4	33/ 4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	45/ 4	67/ 4
06/22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	60/ 7	56/ 6	58/ 5	71/ 4	83/ 5	82/ 4	91/ 3	89/ 3	56/ 3	39/ 5	34/ 5	33/ 5	43/ 5	61/ 5	91/ 3
06/23	43/ 5	56/ 4	56/ 5	51/ 6	77/ 4	94/ 4	67/ 5	43/ 6	45/ 6	51/ 4	63/ 4	40/ 5	52/ 5	45/ 4	66/ 6	52/ 6	52/ 4	64/ 4	79/ 4	82/ 4	69/ 5	66/ 7	57/ 6	69/ 6	60/ 5	94/ 4
06/24	75/ 7	110/ 9	110/ 7	134/ 6	109/ 6	105/ 6	110/ 6	114/ 7	104/ 7	85/ 6	76/ 6	85/ 6	83/ 5	104/ 4	128/ 4	128/ 4	110/ 5	72/ 4	64/ 5	58/ 6	58/ 5	58/ 7	54/ 5	40/ 6	90/ 6	134/6
06/25	46/ 6	50/ 6	52/ 5	68/ 4	50/ 4	48/ 6	43/ 5	34/ 5	44/ 6	32/ 4	30/ 5	36/ 5	38/ 6	33/ 6	42/ 6	42/ 4	38/ 3	41/ 4	34/ 4	30/ 5	41/ 6	33/ 4	31/ 4	29/ 4	40/ 5	68/ 4
06/26	33/ 5	35/ 5	35/ 5	38/ 6	38/ 5	33/ 4	30/ 4	34/ 5	32/ 5	34/ 5	31/ 5	32/ 5	29/ 5	33/ 6	33/ 5	33/ 4	36/ 4	41/ 3	29/ 4	28/ 4	27/ 6	35/ 6	36/ 6	28/ 5	33/ 5	41/ 3
06/27	22/ 4	20/ 4	27/ 4	31/ 5	30/ 5	36/ 5	30/ 4	34/ 4	33/ 5	33/ 5	26/ 5	26/ 5	30/ 6	39/ 6	34/ 6	35/ 5	36/ 4	41/ 4	48/ 3	30/ 4	31/ 5	29/ 5	28/ 4	29/ 4	31/ 5	48/ 3
06/28	26/ 4	23/ 4	26/ 5	24/ 4	36/ 6	29/ 5	31/ 3	37/ 4	25/ 3	27/ 4	32/ 5	24/ 4	23/ 4	21/ 4	21/ 4	20/ 4	25/ 4	19/ 3	21/ 3	30/ 4	30/ 3	27/ 4	23/ 4	24/ 4	26/ 4	37/ 4
06/29	22/ 4	16/ 3	26/ 4	22/ 3	24/ 5	27/ 4	24/ 4	28/ 4	32/ 3	28/ 3	32/ 3	39/ 3	34/ 3	34/ 3	23/ 3	22/ 3	22/ 4	21/ 4	23/ 3	23/ 3	30/ 3	24/ 3	26/ 3	21/ 3	25/ 4	39/ 3
06/30	22/ 4	26/ 4	19/ 3	22/ 4	23/ 4	25/ 4	20/ 3	22/ 4	27/ 4	25/ 3	24/ 3	29/ 5	22/ 4	23/ 4	25/ 4	24/ 4	27/ 5	25/ 4	27/ 4	25/ 4	25/ 4	25/ 4	22/ 3	24/ 3	24/ 4	29/ 5
平均值	51/ 5	54/ 5	52/ 4	54/ 4	52/ 4	52/ 4	51/ 4	49/ 5	46/ 5	46/ 4	52/ 5	54/ 4	61/ 5	62/ 4	71/ 4	69/ 4	62/ 4	59/ 4	56/ 4	53/ 4	50/ 4	48/ 5	46/ 4	45/ 4		
最大值	116/ 6	124/ 6	110/ 7	160/ 5	163/ 5	138/ 5	169/ 5	151/ 5	128/ 5	135/ 5	126/ 5	151/ 5	153/ 5	158/ 6	204/ 5	192/ 5	157/ 4	184/ 4	147/ 5	140/ 4	143/ 4	168/ 5	150/ 5	104/ 5		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 53公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 4.3秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 204公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 5.0秒 。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 695筆 。檔名: V016TP10.1HA 。

表3.1.50 2001年 7月 台北港示性波高及示性週期月報表

2001年 7月 1日 0時 0分 ~ 2001年 7月26日10時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
07/01	26/ 4	22/ 4	24/ 4	24/ 4	24/ 3	23/ 3	27/ 4	21/ 3	26/ 4	28/ 3	27/ 3	28/ 4	30/ 4	29/ 5	34/ 5	25/ 4	30/ 4	33/ 6	35/ 6	38/ 7	37/ 6	38/ 5	39/ 6	44/ 6	29/ 5	44/ 6
07/02	39/ 5	34/ 6	36/ 5	38/ 4	30/ 5	31/ 6	32/ 5	41/ 7	45/ 7	44/ 5	46/ 5	44/ 5	39/ 5	39/ 5	33/ 5	33/ 5	32/ 5	32/ 5	36/ 6	42/ 7	33/ 5	39/ 7	36/ 7	38/ 6	37/ 6	46/ 5
07/03	35/ 6	36/ 6	37/ 6	33/ 6	31/ 6	30/ 5	28/ 5	33/ 6	31/ 6	40/ 6	36/ 5	44/ 4	48/ 5	52/ 4	43/ 4	42/ 4	37/ 4	28/ 4	25/ 4	29/ 5	32/ 4	30/ 5	26/ 4	32/ 5	34/ 5	52/ 4
07/04	41/ 4	45/ 5	79/ 4	89/ 5	86/ 4	73/ 4	50/ 4	47/ 4	70/ 4	66/ 5	86/ 5	104/ 5	119/ 6	103/ 6	126/ 6	133/ 6	132/ 5	94/ 4	62/ 5	54/ 5	52/ 5	66/ 8	58/ 7	83/ 8	79/ 5	133/6
07/05	104/ 9	100/ 8	74/ 7	102/ 8	105/ 8	81/ 7	69/ 6	52/ 7	56/ 9	65/ 5	61/ 6	68/ 8	73/ 8	68/ 7	80/ 7	61/ 9	56/ 8	60/ 7	60/ 6	48/ 5	60/ 6	51/ 6	67/ 7	62/ 8	70/ 7	105/8
07/06	58/ 6	64/ 7	58/ 6	69/ 7	63/ 7	64/ 6	68/ 7	55/ 8	60/ 9	51/ 7	63/ 7	55/ 6	77/ 6	94/ 6	77/ 6	68/ 5	57/ 5	56/ 6	66/ 6	58/ 7	64/ 7	64/ 7	62/ 7	65/ 7	64/ 7	94/ 6
07/07	80/ 7	67/ 7	73/ 6	73/ 6	82/ 8	58/ 6	52/ 6	58/ 7	54/ 8	51/ 7	54/ 7	52/ 7	71/ 8	80/ 6	78/ 5	70/ 5	58/ 6	49/ 5	40/ 5	50/ 6	43/ 5	42/ 6	48/ 7	47/ 7	59/ 7	82/ 8
07/08	55/ 7	54/ 8	45/ 6	44/ 5	42/ 5	52/ 6	50/ 7	42/ 6	39/ 7	49/ 7	42/ 7	42/ 6	45/ 6	41/ 5	50/ 4	48/ 3	51/ 5	47/ 6	38/ 6	31/ 4	33/ 6	33/ 5	26/ 4	33/ 6	43/ 6	55/ 7
07/09	40/ 7	43/ 7	44/ 6	44/ 6	40/ 5	45/ 6	39/ 5	32/ 6	32/ 5	33/ 5	29/ 4	30/ 5	35/ 6	34/ 4	41/ 5	36/ 4	37/ 6	41/ 6	36/ 5	34/ 6	30/ 4	30/ 5	29/ 5	23/ 4	35/ 6	45/ 6
07/10	27/ 5	28/ 5	33/ 5	29/ 4	37/ 3	36/ 3	38/ 4	28/ 4	31/ 4	29/ 4	30/ 4	27/ 4	37/ 4	45/ 4	52/ 4	38/ 3	41/ 3	39/ 4	31/ 4	29/ 4	32/ 4	28/ 4	24/ 4	37/ 4	33/ 4	52/ 4
07/11	24/ 4	24/ 4	28/ 5	25/ 5	25/ 3	32/ 4	28/ 3	29/ 5	23/ 4	21/ 4	26/ 4	28/ 4	22/ 4	26/ 3	28/ 3	29/ 3	28/ 4	43/ 4	43/ 4	37/ 4	30/ 4	24/ 3	26/ 4	26/ 4	28/ 4	43/ 4
07/12	26/ 4	23/ 4	23/ 4	22/ 4	26/ 4	36/ 4	33/ 3	38/ 4	41/ 4	38/ 4	44/ 4	85/ 4	96/ 5	168/ 5	187/ 5	169/ 5	149/ 5	157/ 5	141/ 5	124/ 5	112/ 5	117/ 5	84/ 5	72/ 5	83/ 5	187/5
07/13	88/ 5	78/ 6	73/ 6	81/ 6	92/ 6	79/ 5	88/ 6	76/ 5	66/ 5	57/ 4	60/ 5	66/ 5	83/ 5	84/ 5	100/ 5	96/ 5	108/ 5	79/ 5	90/ 5	77/ 5	79/ 4	69/ 5	56/ 5	50/ 5	78/ 5	108/5
07/14	48/ 5	40/ 5	44/ 5	51/ 5	56/ 5	70/ 5	58/ 4	58/ 4	69/ 5	50/ 5	54/ 5	54/ 5	52/ 4	61/ 4	65/ 4	71/ 4	81/ 4	81/ 4	90/ 4	82/ 4	75/ 4	68/ 4	40/ 4	34/ 4	60/ 5	90/ 4
07/15	37/ 4	34/ 4	35/ 4	39/ 4	37/ 4	44/ 4	52/ 4	50/ 4	49/ 3	62/ 4	63/ 4	52/ 4	47/ 4	52/ 4	49/ 4	45/ 4	49/ 4	49/ 4	58/ 4	58/ 3	65/ 3	50/ 3	48/ 4	33/ 4	48/ 4	65/ 3
07/16	38/ 4	40/ 4	41/ 4	55/ 4	77/ 5	79/ 5	80/ 5	84/ 5	77/ 4	61/ 4	71/ 4	80/ 3	58/ 4	64/ 4	57/ 4	55/ 4	52/ 4	55/ 4	43/ 4	48/ 4	54/ 4	48/ 4	45/ 4	39/ 4	58/ 4	84/ 5
07/17	34/ 4	30/ 4	35/ 5	32/ 5	30/ 4	34/ 5	37/ 4	44/ 4	51/ 4	52/ 4	64/ 3	52/ 4	44/ 5	41/ 4	55/ 4	47/ 4	48/ 4	52/ 4	56/ 4	47/ 5	52/ 4	47/ 4	50/ 4	48/ 3	45/ 4	64/ 3
07/18	34/ 4	36/ 4	39/ 4	33/ 4	33/ 4	28/ 4	28/ 4	26/ 4	29/ 4	32/ 4	52/ 4	52/ 3	51/ 3	40/ 4	42/ 4	35/ 4	38/ 4	35/ 4	31/ 5	34/ 5	38/ 5	37/ 5	39/ 4	40/ 3	36/ 4	52/ 4
07/19	33/ 4	34/ 4	31/ 4	29/ 4	35/ 6	28/ 5	32/ 5	30/ 4	32/ 5	33/ 4	33/ 4	33/ 4	46/ 3	45/ 5	35/ 5	33/ 5	31/ 4	32/ 4	30/ 5	29/ 5	31/ 5	30/ 5	32/ 5	34/ 4	32/ 5	46/ 3
07/20	31/ 3	43/ 2	31/ 4	24/ 4	29/ 4	27/ 4	31/ 6	23/ 3	27/ 5	23/ 4	27/ 4	31/ 4	43/ 3	42/ 3	31/ 3	30/ 4	26/ 4	35/ 4	34/ 4	24/ 4	23/ 4	21/ 3	24/ 4	20/ 4	29/ 4	43/ 2
07/21	24/ 4	35/ 3	32/ 3	28/ 4	21/ 4	27/ 5	23/ 4	23/ 4	20/ 3	22/ 4	22/ 4	58/ 3	58/ 3	57/ 2	47/ 3	38/ 3	30/ 3	31/ 4	39/ 4	31/ 3	23/ 3	23/ 4	21/ 4	24/ 4	31/ 4	58/ 3
07/22	27/ 3	26/ 4	34/ 3	34/ 3	26/ 4	27/ 4	27/ 4	28/ 4	23/ 4	24/ 4	20/ 3	21/ 4	22/ 4	44/ 3	49/ 2	36/ 3	33/ 3	38/ 3	32/ 3	30/ 3	24/ 3	21/ 4	20/ 3	18/ 4	28/ 4	49/ 2
07/23	24/ 4	24/ 4	33/ 3	34/ 2	27/ 3	24/ 5	27/ 5	25/ 4	25/ 4	21/ 4	19/ 3	18/ 3	23/ 3	25/ 3	52/ 4	40/ 3	43/ 4	43/ 4	68/ 4	49/ 4	26/ 3	23/ 3	26/ 3	20/ 4	30/ 4	68/ 4
07/24	25/ 4	28/ 4	37/ 4	34/ 3	36/ 4	31/ 4	39/ 6	39/ 5	39/ 4	44/ 5	39/ 4	41/ 6	31/ 6	31/ 5	42/ 5	46/ 4	55/ 4	56/ 5	40/ 4	54/ 6	38/ 5	33/ 5	35/ 6	36/ 6	38/ 5	56/ 5
07/25	37/ 6	37/ 6	28/ 6	31/ 5	47/ 3	44/ 3	36/ 5	31/ 5	38/ 5	41/ 5	34/ 4	38/ 6	35/ 5	35/ 6	40/ 5	38/ 4	58/ 4	57/ 4	47/ 4	47/ 6	51/ 6	36/ 4	38/ 5	27/ 4	39/ 5	58/ 4
07/26	25/ 5	33/ 6	39/ 7	45/ 5	34/ 5	49/ 4	56/ 4	48/ 5	40/ 5	33/ 5	40/ 4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* 40/ 5	56/ 4
平均值	40/ 5	40/ 5	41/ 5	43/ 5	45/ 5	44/ 5	43/ 5	40/ 5	42/ 5	41/ 5	43/ 4	48/ 5	51/ 5	56/ 4	59/ 4	54/ 4	54/ 4	52/ 5	50/ 5	47/ 5	45/ 5	42/ 5	40/ 5	39/ 5		
最大值	104/ 9	100/ 8	79/ 4	102/ 8	105/ 8	81/ 7	88/ 6	84/ 5	77/ 4	66/ 5	86/ 5	104/ 5	119/ 6	168/ 5	187/ 5	169/ 5	149/ 5	157/ 5	141/ 5	124/ 5	112/ 5	117/ 5	84/ 5	83/ 8		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 45公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 4.8秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 187公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 5.0秒 。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 611筆 。檔名: V017TP10.1HA 。

表3.1.51 2001年 8月 台北港示性波高及示性週期月報表

2001年 8月 1日 0時 0分 ~ 2001年 8月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
08/01	67/ 5	78/ 5	58/ 5	70/ 5	56/ 5	58/ 5	50/ 5	44/ 5	50/ 5	52/ 5	45/ 4	52/ 4	49/ 4	38/ 4	38/ 5	29/ 4	37/ 4	33/ 3	35/ 4	38/ 5	30/ 5	29/ 5	39/ 4	37/ 4	46/ 5	78/ 5
08/02	37/ 4	35/ 4	26/ 4	24/ 5	26/ 4	24/ 4	24/ 4	21/ 5	23/ 4	24/ 4	25/ 4	26/ 3	35/ 3	34/ 3	31/ 5	41/ 4	35/ 5	35/ 4	30/ 3	21/ 4	24/ 4	20/ 4	20/ 4	25/ 4	27/ 4	41/ 4
08/03	22/ 4	26/ 4	26/ 4	26/ 5	30/ 4	29/ 3	27/ 3	21/ 3	23/ 4	19/ 4	22/ 4	29/ 4	38/ 3	47/ 3	48/ 4	51/ 4	56/ 3	67/ 3	45/ 3	36/ 4	34/ 3	28/ 4	31/ 5	34/ 5	33/ 4	67/ 3
08/04	39/ 5	39/ 5	39/ 5	52/ 6	44/ 6	45/ 5	43/ 4	42/ 4	33/ 4	28/ 4	27/ 4	32/ 4	35/ 5	43/ 5	52/ 3	50/ 5	65/ 6	52/ 6	48/ 5	50/ 4	31/ 5	31/ 5	26/ 5	29/ 5	40/ 5	65/ 6
08/05	31/ 5	33/ 5	42/ 4	51/ 5	41/ 6	47/ 6	42/ 5	33/ 5	28/ 4	29/ 6	24/ 5	30/ 5	32/ 5	39/ 5	46/ 4	38/ 5	37/ 5	34/ 5	36/ 5	38/ 3	31/ 4	25/ 4	30/ 5	24/ 5	35/ 5	51/ 5
08/06	25/ 3	30/ 5	26/ 4	39/ 3	29/ 4	28/ 4	30/ 4	28/ 4	24/ 3	21/ 3	33/ 4	42/ 3	70/ 4	86/ 3	75/ 3	60/ 3	60/ 3	60/ 3	48/ 4	36/ 4	39/ 4	33/ 4	37/ 4	39/ 4	41/ 4	86/ 3
08/07	46/ 4	55/ 4	64/ 3	65/ 3	43/ 3	39/ 4	32/ 4	31/ 4	30/ 4	29/ 4	27/ 3	54/ 4	54/ 3	63/ 3	76/ 3	71/ 3	54/ 3	40/ 3	34/ 4	38/ 4	33/ 4	29/ 4	27/ 3	26/ 4	44/ 4	76/ 3
08/08	28/ 4	28/ 4	36/ 4	35/ 4	43/ 3	28/ 3	30/ 4	27/ 5	31/ 4	26/ 3	25/ 4	24/ 4	24/ 3	24/ 4	28/ 3	37/ 3	43/ 2	32/ 3	30/ 5	23/ 3	30/ 4	29/ 4	22/ 3	21/ 4	29/ 4	43/ 3
08/09	22/ 5	22/ 3	21/ 4	23/ 3	32/ 4	24/ 3	23/ 4	27/ 5	23/ 5	20/ 4	21/ 3	20/ 3	23/ 4	44/ 3	19/ 3	27/ 4	33/ 4	32/ 4	21/ 3	28/ 5	30/ 4	24/ 3	19/ 3	21/ 3	24/ 4	44/ 3
08/10	22/ 3	21/ 4	21/ 4	23/ 6	29/ 5	29/ 2	30/ 4	27/ 4	23/ 4	25/ 5	22/ 3	20/ 4	19/ 4	23/ 4	19/ 4	23/ 4	26/ 4	31/ 3	22/ 3	25/ 3	29/ 3	24/ 4	26/ 4	22/ 4	24/ 4	31/ 3
08/11	22/ 4	21/ 4	20/ 3	20/ 4	24/ 5	28/ 4	34/ 3	30/ 5	35/ 6	32/ 6	30/ 6	23/ 4	23/ 4	24/ 4	27/ 5	28/ 4	26/ 4	26/ 4	30/ 4	35/ 4	40/ 5	26/ 4	30/ 5	30/ 4	27/ 5	40/ 5
08/12	27/ 5	28/ 5	24/ 4	26/ 4	26/ 4	23/ 4	31/ 3	28/ 4	29/ 5	24/ 5	24/ 5	39/ 5	36/ 6	25/ 4	37/ 3	24/ 4	33/ 3	38/ 4	33/ 4	38/ 4	37/ 5	29/ 4	41/ 5	32/ 5	30/ 5	41/ 5
08/13	28/ 4	25/ 4	32/ 5	27/ 5	30/ 6	34/ 6	32/ 5	48/ 5	55/ 6	50/ 5	68/ 4	92/ 4	111/ 4	93/ 4	72/ 5	50/ 5	41/ 4	41/ 5	43/ 5	41/ 5	55/ 6	52/ 5	73/ 5	83/ 5	53/ 5	111/4
08/14	78/ 5	65/ 4	51/ 5	41/ 5	34/ 5	35/ 7	36/ 5	30/ 5	38/ 5	48/ 5	49/ 5	69/ 4	87/ 4	82/ 3	56/ 3	42/ 4	39/ 4	30/ 4	38/ 5	41/ 5	37/ 5	38/ 5	61/ 5	63/ 5	49/ 5	87/ 4
08/15	69/ 5	79/ 4	62/ 4	50/ 4	50/ 5	48/ 5	43/ 6	35/ 5	41/ 5	44/ 5	45/ 5	58/ 4	71/ 4	98/ 4	127/ 4	58/ 3	52/ 4	44/ 4	31/ 4	31/ 4	41/ 5	43/ 5	41/ 5	55/ 5	54/ 5	127/4
08/16	55/ 5	72/ 5	79/ 4	80/ 4	62/ 4	43/ 4	36/ 4	31/ 4	29/ 5	31/ 4	42/ 5	51/ 4	64/ 5	79/ 4	78/ 4	72/ 4	51/ 3	39/ 5	32/ 4	32/ 4	38/ 5	29/ 6	35/ 5	44/ 5	50/ 5	80/ 4
08/17	47/ 6	58/ 6	57/ 5	61/ 5	65/ 4	52/ 4	45/ 5	55/ 6	50/ 6	54/ 7	49/ 6	62/ 4	72/ 5	86/ 5	77/ 5	96/ 5	85/ 4	62/ 4	57/ 5	52/ 6	57/ 6	58/ 7	50/ 7	61/ 8	61/ 6	96/ 5
08/18	82/ 8	73/ 7	78/ 6	92/ 6	91/ 5	101/ 5	82/ 4	68/ 6	66/ 6	60/ 7	65/ 7	83/ 9	76/ 6	66/ 6	84/ 6	95/ 6	94/ 5	97/ 4	78/ 5	67/ 6	74/ 7	69/ 7	79/ 8	67/ 7	78/ 6	101/5
08/19	90/ 10	81/ 7	89/ 8	104/ 7	107/ 7	112/ 5	117/ 5	81/ 4	70/ 5	66/ 8	57/ 5	71/ 8	82/ 8	78/ 7	87/ 6	104/ 8	146/ 5	136/ 6	104/ 5	116/ 5	73/ 6	87/ 7	88/ 9	81/ 7	92/ 7	146/5
08/20	92/ 9	89/ 7	98/ 9	95/ 9	104/ 9	155/ 8	104/ 5	124/ 6	87/ 7	86/ 7	95/ 9	80/ 8	97/ 9	93/ 10	97/ 4	98/ 8	105/ 8	134/ 6	139/ 5	124/ 5	96/ 5	92/ 7	76/ 7	117/ 11	103/8	155/8
08/21	148/ 12	110/ 12	112/ 9	149/ 11	87/ 10	115/ 9	104/ 8	91/ 6	77/ 7	63/ 8	67/ 8	73/ 8	93/ 11	114/ 12	96/ 9	90/ 7	85/ 8	90/ 8	94/ 7	84/ 6	85/ 6	60/ 7	64/ 7	81/ 10	93/ 9	149/11
08/22	63/ 9	60/ 7	79/ 11	79/ 8	63/ 8	58/ 6	78/ 8	65/ 8	56/ 6	46/ 6	50/ 7	62/ 7	55/ 5	82/ 5	72/ 4	94/ 4	67/ 5	62/ 5	73/ 6	64/ 6	51/ 5	36/ 5	40/ 7	44/ 5	62/ 7	94/ 4
08/23	40/ 6	41/ 7	51/ 7	37/ 5	45/ 6	45/ 5	50/ 7	51/ 6	45/ 6	46/ 5	35/ 5	33/ 5	37/ 5	31/ 5	39/ 4	33/ 5	38/ 4	47/ 4	41/ 4	47/ 4	44/ 4	30/ 4	27/ 4	24/ 4	39/ 5	51/ 7
08/24	20/ 4	28/ 5	24/ 4	28/ 4	21/ 3	32/ 3	33/ 4	35/ 5	35/ 5	33/ 5	28/ 5	27/ 5	23/ 4	28/ 5	28/ 5	27/ 4	26/ 4	28/ 3	31/ 4	30/ 4	31/ 5	33/ 4	35/ 3	29/ 3	28/ 4	35/ 5
08/25	28/ 4	24/ 4	25/ 4	24/ 4	22/ 4	30/ 4	30/ 4	29/ 4	26/ 5	25/ 4	25/ 4	30/ 3	26/ 4	28/ 4	27/ 5	32/ 4	29/ 5	33/ 4	34/ 4	29/ 4	31/ 4	34/ 4	38/ 5	34/ 4	28/ 4	38/ 5
08/26	32/ 5	24/ 4	24/ 4	31/ 5	28/ 4	30/ 5	32/ 5	44/ 3	28/ 4	24/ 4	33/ 5	26/ 4	33/ 3	28/ 4	24/ 4	28/ 3	35/ 3	40/ 4	39/ 3	38/ 4	48/ 4	51/ 4	80/ 5	87/ 5	36/ 4	87/ 5
08/27	154/ 6	96/ 5	81/ 5	70/ 5	70/ 6	55/ 5	62/ 6	77/ 6	109/ 5	125/ 5	151/ 6	142/ 5	147/ 5	130/ 5	109/ 6	94/ 6	84/ 6	95/ 6	93/ 7	76/ 6	104/ 7	93/ 6	93/ 5	119/ 6	101/6	154/6
08/28	117/ 6	115/ 6	101/ 6	91/ 6	81/ 7	80/ 6	104/ 6	83/ 6	81/ 6	86/ 6	99/ 6	114/ 6	95/ 5	115/ 5	104/ 4	99/ 5	82/ 6	69/ 6	54/ 6	68/ 6	64/ 5	64/ 6	69/ 6	65/ 5	87/ 6	117/6
08/29	79/ 5	79/ 5	76/ 5	77/ 5	74/ 4	55/ 5	47/ 5	47/ 5	55/ 5	41/ 5	51/ 5	64/ 5	57/ 5	54/ 5	66/ 5	65/ 5	57/ 5	52/ 5	49/ 6	49/ 6	51/ 6	44/ 6	47/ 6	55/ 7	57/ 6	79/ 5
08/30	66/ 7	72/ 7	62/ 7	66/ 6	52/ 6	50/ 6	52/ 7	41/ 6	41/ 6	57/ 5	47/ 7	48/ 6	49/ 6	47/ 7	66/ 6	66/ 5	56/ 5	46/ 6	45/ 6	33/ 5	47/ 6	40/ 5	39/ 5	41/ 6	51/ 6	72/ 7
08/31	44/ 6	48/ 6	48/ 6	61/ 6	69/ 5	66/ 6	69/ 5	69/ 6	56/ 7	78/ 7	61/ 7	99/ 8	104/ 7	140/ 7	166/ 8	139/ 8	124/ 7	144/ 7	116/ 6	93/ 5	99/ 7	89/ 7	99/ 7	104/ 6	91/ 7	166/8
平均值	55/ 6	53/ 5	52/ 5	55/ 5	50/ 5	51/ 5	50/ 5	47/ 5	45/ 5	44/ 5	46/ 5	54/ 5	58/ 5	63/ 5	63/ 5	60/ 5	58/ 5	57/ 4	51/ 5	49/ 5	48/ 5	44/ 5	47/ 5	51/ 5		
最大值	154/ 6	115/ 6	112/ 9	149/ 11	107/ 7	155/ 8	117/ 5	124/ 6	109/ 5	125/ 5	151/ 6	142/ 5	147/ 5	140/ 7	166/ 8	139/ 8	146/ 5	144/ 7	139/ 5	124/ 5	104/ 7	93/ 6	99/ 7	119/ 6		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 52公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 5.0秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 166公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 8.0秒 。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 744筆 。檔名: V018TP10.1HA 。

表3.1.52 2001年 9月 台北港示性波高及示性週期月報表

2001年 9月 1日 0時 0分 ~ 2001年 9月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
09/01	93/ 5	107/ 5	116/ 5	115/ 6	116/ 6	100/ 5	100/ 6	88/ 6	83/ 6	84/ 5	90/ 6	98/ 5	112/ 4	131/ 5	113/ 6	149/ 7	134/ 6	139/ 5	127/ 6	113/ 6	134/ 7	211/ 8	157/ 7	222/ 7	122/6	222/7
09/02	165/ 7	241/ 8	223/ 6	236/ 6	266/ 6	234/ 6	233/ 6	185/ 6	203/ 6	204/ 7	207/ 6	258/ 7	296/ 6	279/ 6	258/ 7	252/ 7	186/ 7	232/ 8	173/ 6	176/ 6	143/ 6	153/ 5	178/ 6	193/ 7	215/7	296/6
09/03	183/ 6	194/ 7	209/ 6	208/ 7	265/ 7	236/ 7	179/ 5	175/ 5	151/ 5	173/ 6	161/ 6	174/ 6	175/ 7	175/ 7	264/ 7	228/ 7	217/ 7	206/ 6	174/ 5	176/ 5	126/ 5	128/ 6	141/ 7	116/ 7	184/6	265/7
09/04	123/ 7	124/ 6	135/ 6	122/ 6	126/ 6	184/ 6	179/ 6	141/ 6	107/ 6	81/ 5	103/ 6	92/ 7	80/ 6	70/ 6	97/ 6	133/ 6	147/ 7	123/ 6	146/ 6	125/ 6	108/ 4	70/ 5	74/ 6	66/ 6	114/6	184/6
09/05	63/ 7	64/ 7	56/ 6	87/ 6	83/ 5	96/ 6	105/ 6	86/ 5	84/ 5	52/ 5	56/ 5	52/ 6	51/ 5	48/ 5	51/ 5	73/ 6	71/ 6	80/ 5	80/ 6	100/ 5	89/ 4	80/ 5	56/ 5	45/ 4	71/ 6	105/6
09/06	66/ 4	57/ 5	62/ 4	100/ 4	95/ 5	76/ 5	87/ 5	100/ 4	104/ 5	104/ 5	86/ 4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	85/ 5	104/5
09/07	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	103/ 7	110/ 7	99/ 7	111/ 7	102/ 7	113/ 7	104/ 6	116/ 5	112/ 5	86/ 5	98/ 6	91/ 6	103/7	116/5
09/08	83/ 7	78/ 6	76/ 7	74/ 7	66/ 6	81/ 6	107/ 7	101/ 6	121/ 5	113/ 5	82/ 5	77/ 6	56/ 6	71/ 6	69/ 6	82/ 6	85/ 6	98/ 6	102/ 6	133/ 6	113/ 5	124/ 5	103/ 5	95/ 5	91/ 6	133/6
09/09	86/ 5	83/ 7	79/ 6	89/ 7	110/ 7	95/ 7	111/ 7	131/ 6	144/ 6	145/ 6	146/ 6	137/ 6	112/ 5	131/ 7	116/ 6	94/ 7	100/ 7	117/ 7	144/ 7	155/ 7	169/ 7	168/ 7	171/ 6	145/ 7	124/7	171/6
09/10	144/ 6	123/ 7	131/ 7	151/ 8	143/ 9	159/ 8	161/ 7	166/ 7	213/ 7	213/ 8	199/ 6	177/ 7	174/ 8	156/ 8	127/ 6	121/ 7	129/ 8	123/ 7	155/ 7	164/ 8	192/ 8	181/ 8	166/ 7	209/ 8	161/8	213/7
09/11	147/ 7	134/ 8	115/ 8	116/ 8	94/ 7	130/ 8	163/ 7	151/ 8	178/ 7	155/ 7	192/ 7	146/ 6	150/ 7	136/ 7	104/ 7	93/ 7	90/ 7	74/ 7	91/ 7	102/ 8	108/ 7	111/ 6	121/ 7	111/ 7	125/7	192/7
09/12	90/ 7	94/ 8	117/ 8	96/ 8	103/ 8	115/ 8	124/ 8	142/ 8	119/ 8	150/ 8	139/ 8	166/ 6	176/ 7	181/ 7	132/ 6	120/ 6	124/ 6	100/ 7	96/ 7	124/ 7	117/ 7	148/ 7	148/ 7	153/ 7	128/8	181/7
09/13	159/ 7	174/ 8	199/ 9	133/ 7	121/ 8	138/ 8	139/ 9	119/ 9	109/ 7	104/ 7	155/ 7	178/ 7	188/ 7	160/ 6	183/ 7	142/ 6	137/ 7	129/ 7	137/ 8	103/ 8	107/ 8	134/ 7	123/ 8	164/ 8	143/8	199/9
09/14	156/ 7	180/ 7	203/ 8	192/ 8	150/ 7	141/ 7	149/ 8	135/ 8	148/ 9	147/ 8	146/ 8	160/ 7	133/ 7	174/ 7	191/ 6	184/ 7	144/ 6	142/ 7	103/ 7	107/ 8	116/ 9	124/ 9	127/ 9	104/ 8	148/8	203/8
09/15	203/ 10	173/ 9	170/ 8	226/ 8	179/ 8	166/ 8	126/ 8	167/ 9	131/ 8	159/ 8	175/ 9	154/ 7	176/ 8	204/ 8	170/ 9	149/ 7	179/ 7	153/ 6	144/ 6	125/ 6	125/ 7	185/ 7	174/ 7	157/ 7	165/8	226/8
09/16	152/ 6	219/ 7	205/ 7	283/ 7	226/ 6	205/ 6	216/ 5	231/ 5	285/ 6	274/ 6	286/ 7	293/ 5	354/ 6	368/ 7	286/ 6	357/ 7	362/ 7	397/ 8	330/ 8	339/ 7	347/ 6	308/ 6	455/ 7	375/ 6	298/7	455/7
09/17	451/ 8	363/ 7	351/ 7	246/ 7	257/ 7	221/ 7	161/ 6	161/ 6	172/ 6	163/ 6	215/ 7	179/ 6	221/ 6	227/ 6	267/ 7	257/ 7	291/ 7	240/ 6	227/ 5	182/ 5	169/ 5	150/ 5	181/ 6	166/ 5	229/6	451/8
09/18	223/ 7	267/ 6	283/ 6	248/ 6	240/ 6	256/ 6	341/ 6	275/ 6	211/ 7	200/ 5	183/ 6	223/ 6	254/ 8	215/ 6	249/ 7	294/ 5	264/ 7	307/ 7	264/ 7	197/ 6	169/ 7	157/ 7	145/ 7	145/ 7	233/7	341/6
09/19	119/ 7	156/ 7	175/ 7	188/ 7	247/ 7	165/ 6	219/ 7	176/ 6	124/ 6	90/ 6	131/ 7	96/ 7	98/ 7	85/ 7	107/ 6	123/ 5	152/ 7	122/ 7	133/ 6	128/ 5	93/ 5	65/ 6	71/ 6	83/ 6	131/7	247/7
09/20	68/ 6	52/ 7	87/ 6	89/ 5	83/ 5	88/ 6	98/ 6	96/ 6	95/ 5	76/ 5	64/ 6	58/ 6	58/ 7	70/ 6	70/ 5	79/ 4	81/ 4	87/ 6	132/ 6	109/ 6	96/ 5	62/ 5	66/ 6	71/ 6	80/ 6	132/6
09/21	81/ 7	61/ 6	60/ 5	104/ 3	124/ 6	156/ 6	185/ 6	147/ 6	187/ 6	167/ 6	120/ 7	115/ 6	123/ 6	131/ 7	148/ 7	155/ 6	204/ 7	196/ 5	238/ 7	297/ 7	299/ 7	229/ 6	223/ 6	208/ 7	164/6	299/7
09/22	229/ 7	170/ 8	167/ 8	197/ 7	226/ 7	243/ 7	233/ 7	270/ 7	229/ 7	223/ 7	177/ 7	138/ 6	153/ 7	133/ 6	125/ 7	167/ 7	195/ 6	226/ 7	275/ 7	268/ 7	261/ 7	235/ 7	282/ 7	233/ 8	210/7	282/7
09/23	207/ 6	218/ 8	270/ 9	197/ 7	253/ 7	269/ 7	331/ 8	240/ 7	264/ 7	267/ 7	199/ 7	171/ 7	172/ 7	187/ 7	205/ 8	202/ 7	187/ 7	171/ 6	190/ 7	206/ 6	240/ 7	235/ 6	172/ 7	200/ 9	218/7	331/8
09/24	158/ 7	167/ 7	175/ 7	213/ 7	155/ 8	145/ 6	231/ 7	190/ 7	172/ 7	205/ 6	194/ 7	196/ 8	139/ 7	167/ 7	134/ 6	157/ 6	122/ 6	117/ 7	144/ 6	144/ 7	167/ 5	191/ 7	125/ 7	170/ 7	165/7	231/7
09/25	161/ 7	128/ 6	104/ 7	107/ 7	113/ 6	127/ 7	136/ 7	145/ 6	151/ 5	163/ 6	175/ 6	160/ 6	161/ 6	166/ 6	134/ 6	142/ 6	134/ 7	150/ 6	161/ 6	240/ 7	332/ 8	279/ 7	327/ 8	308/ 7	175/7	332/8
09/26	307/ 7	297/ 7	229/ 8	235/ 7	249/ 7	233/ 7	256/ 8	242/ 7	234/ 7	201/ 7	215/ 6	188/ 7	245/ 6	233/ 7	195/ 7	171/ 6	178/ 7	160/ 7	179/ 6	210/ 8	200/ 6	224/ 7	178/ 7	252/ 7	221/7	307/7
09/27	239/ 6	197/ 7	202/ 6	174/ 6	137/ 6	119/ 7	150/ 8	136/ 7	155/ 6	151/ 6	178/ 7	143/ 6	207/ 8	189/ 7	168/ 7	136/ 7	123/ 6	144/ 6	120/ 7	139/ 6	144/ 6	172/ 7	227/ 7	230/ 7	165/7	239/6
09/28	238/ 7	216/ 7	219/ 8	243/ 7	213/ 8	199/ 7	196/ 7	197/ 8	178/ 7	196/ 7	230/ 7	220/ 7	174/ 7	203/ 8	247/ 8	197/ 7	207/ 8	198/ 8	140/ 6	149/ 8	156/ 8	222/ 8	144/ 8	200/ 8	199/8	247/8
09/29	258/ 8	222/ 8	163/ 7	170/ 6	190/ 7	178/ 8	140/ 8	117/ 7	137/ 9	90/ 8	142/ 7	183/ 6	206/ 7	155/ 8	156/ 7	166/ 7	163/ 5	135/ 6	167/ 6	162/ 6	114/ 6	127/ 6	141/ 6	149/ 6	159/7	258/8
09/30	167/ 5	154/ 7	131/ 6	176/ 7	195/ 5	181/ 6	149/ 6	162/ 5	163/ 6	161/ 5	140/ 5	135/ 5	128/ 5	130/ 5	122/ 5	107/ 8	102/ 6	93/ 5	94/ 5	64/ 6	71/ 7	49/ 5	58/ 7	83/ 7	125/6	195/5
平均值	166/ 7	162/ 7	162/ 7	166/ 7	166/ 7	163/ 7	172/ 7	161/ 7	160/ 6	155/ 6	158/ 6	155/ 6	161/ 7	161/ 7	158/ 7	160/ 6	158/ 6	157/ 6	157/ 6	160/ 6	159/ 6	159/ 6	159/ 7	163/ 7		
最大值	451/ 8	363/ 7	351/ 7	283/ 7	266/ 6	269/ 7	341/ 6	275/ 6	285/ 6	274/ 6	286/ 7	293/ 5	354/ 6	368/ 7	286/ 6	357/ 7	362/ 7	397/ 8	330/ 8	339/ 7	347/ 6	308/ 6	455/ 7	375/ 6		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 160公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 6.5秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 455公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 7.0秒 。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 695筆 。檔名: V019TP10.1HA 。

表3.1.53 2001年10月 台北港示性波高及示性週期月報表

2001年10月1日 0時 0分 ~ 2001年10月26日10時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
10/01	88/ 7	170/ 7	123/ 8	116/ 7	157/ 7	138/ 6	122/ 6	123/ 7	134/ 8	116/ 7	95/ 7	83/ 6	109/ 7	114/ 6	130/ 7	151/ 7	143/ 5	154/ 5	124/ 5	92/ 5	94/ 7	88/ 7	78/ 8	79/ 8	117/7	170/7
10/02	75/ 7	113/ 6	134/ 7	122/ 7	149/ 7	135/ 5	111/ 5	113/ 6	81/ 7	96/ 6	84/ 7	69/ 6	48/ 5	88/ 6	102/ 6	134/ 7	112/ 6	121/ 5	100/ 5	77/ 5	56/ 6	60/ 7	61/ 7	67/ 8	96/ 6	149/7
10/03	52/ 7	64/ 4	81/ 4	67/ 7	84/ 6	98/ 6	89/ 5	73/ 5	41/ 5	41/ 6	50/ 7	36/ 6	36/ 6	57/ 3	61/ 3	86/ 4	85/ 5	100/ 4	91/ 4	78/ 4	58/ 4	38/ 4	37/ 5	37/ 6	64/ 5	100/4
10/04	27/ 5	42/ 3	102/ 2	72/ 3	55/ 5	69/ 5	58/ 4	72/ 3	44/ 3	40/ 4	46/ 3	44/ 4	56/ 4	58/ 4	77/ 4	88/ 4	91/ 4	112/ 5	104/ 5	131/ 5	170/ 5	155/ 5	116/ 6	101/ 6	80/ 4	170/5
10/05	116/ 6	107/ 6	112/ 4	148/ 6	191/ 7	179/ 6	174/ 6	192/ 6	174/ 5	139/ 6	141/ 6	137/ 6	125/ 6	144/ 6	153/ 7	169/ 7	188/ 6	194/ 7	186/ 6	180/ 5	175/ 6	108/ 5	100/ 6	95/ 6	151/6	194/7
10/06	119/ 6	98/ 6	125/ 6	149/ 5	140/ 6	159/ 6	175/ 6	144/ 5	129/ 5	98/ 5	86/ 5	81/ 5	71/ 6	82/ 5	70/ 6	101/ 5	117/ 5	121/ 5	124/ 6	104/ 5	105/ 4	86/ 4	78/ 5	60/ 6	109/6	175/6
10/07	64/ 5	67/ 6	66/ 5	92/ 4	107/ 4	97/ 5	116/ 5	97/ 5	85/ 4	87/ 4	77/ 5	55/ 5	57/ 5	49/ 6	47/ 5	48/ 4	76/ 4	76/ 4	67/ 4	82/ 5	64/ 4	78/ 4	48/ 5	43/ 5	72/ 5	116/5
10/08	39/ 5	45/ 7	42/ 6	40/ 4	52/ 4	58/ 4	54/ 6	45/ 6	56/ 5	52/ 5	52/ 5	52/ 6	43/ 7	35/ 6	39/ 7	39/ 6	38/ 5	67/ 8	87/ 7	65/ 7	85/ 7	64/ 7	60/ 7	47/ 7	52/ 6	87/ 7
10/09	58/ 7	46/ 7	51/ 6	41/ 7	52/ 5	73/ 5	73/ 6	73/ 7	69/ 7	65/ 6	95/ 4	93/ 4	107/ 4	99/ 4	71/ 5	74/ 5	69/ 5	66/ 5	63/ 5	92/ 5	88/ 6	85/ 5	82/ 6	78/ 4	73/ 6	107/4
10/10	56/ 7	54/ 6	58/ 7	61/ 6	70/ 8	58/ 6	73/ 6	87/ 6	80/ 6	99/ 5	95/ 5	75/ 4	65/ 4	52/ 5	54/ 6	56/ 5	56/ 7	55/ 5	49/ 5	56/ 6	70/ 5	79/ 6	76/ 5	92/ 5	67/ 6	99/ 5
10/11	69/ 5	70/ 6	60/ 5	49/ 5	54/ 6	45/ 6	51/ 5	49/ 5	74/ 5	76/ 5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	59/ 6	76/ 5
10/12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	108/ 5	109/ 4	139/ 4	131/ 4	102/ 4	75/ 5	72/ 5	77/ 6	86/ 6	100/ 6	110/ 5	123/ 5	102/5	139/4
10/13	135/ 5	99/ 5	110/ 5	108/ 4	111/ 5	73/ 5	81/ 5	84/ 6	84/ 5	109/ 5	110/ 5	121/ 6	119/ 5	124/ 5	154/ 5	147/ 5	116/ 4	90/ 4	82/ 5	96/ 6	100/ 6	83/ 6	124/ 6	165/ 6	109/5	165/6
10/14	148/ 6	166/ 6	148/ 5	133/ 5	124/ 5	116/ 5	84/ 4	72/ 6	66/ 5	86/ 6	98/ 5	142/ 5	156/ 6	129/ 6	135/ 5	151/ 5	135/ 5	135/ 5	88/ 5	91/ 6	98/ 6	94/ 6	115/ 7	128/ 6	118/6	166/6
10/15	158/ 6	163/ 6	158/ 6	192/ 6	161/ 5	150/ 5	139/ 5	132/ 5	109/ 6	131/ 6	125/ 6	158/ 5	195/ 5	222/ 5	205/ 5	192/ 6	253/ 5	231/ 5	223/ 5	236/ 5	209/ 6	232/ 7	260/ 7	200/ 6	184/6	260/7
10/16	278/ 8	276/ 6	323/ 6	323/ 7	271/ 7	336/ 7	297/ 6	318/ 6	347/ 6	340/ 7	405/ 7	335/ 7	459/ 7	473/ 7	654/ 9	440/ 8	451/ 8	419/ 8	483/ 8	454/ 8	446/ 10	288/ 6	372/ 8	469/ 9	385/8	654/9
10/17	378/ 9	357/ 7	374/ 7	332/ 9	325/ 9	272/ 8	257/ 8	275/ 8	260/ 8	247/ 9	304/ 9	324/ 10	307/ 11	309/ 10	287/ 8	288/ 10	277/ 9	278/ 9	272/ 9	241/ 9	232/ 11	172/ 8	211/ 11	213/ 9	283/9	378/9
10/18	193/ 10	207/ 10	300/ 11	247/ 8	253/ 7	271/ 9	247/ 7	196/ 8	176/ 8	151/ 7	163/ 8	164/ 9	213/ 10	229/ 8	202/ 6	224/ 7	225/ 8	240/ 8	202/ 8	182/ 7	127/ 6	105/ 7	104/ 8	111/ 9	197/8	300/11
10/19	138/ 9	187/ 10	194/ 7	189/ 8	205/ 7	158/ 7	167/ 7	134/ 5	132/ 6	95/ 5	98/ 7	90/ 7	97/ 8	99/ 9	94/ 7	116/ 7	133/ 8	157/ 6	172/ 6	157/ 6	125/ 5	104/ 6	97/ 5	89/ 6	134/7	205/7
10/20	88/ 7	89/ 7	92/ 6	104/ 6	148/ 6	161/ 6	135/ 6	130/ 5	132/ 5	95/ 5	76/ 5	86/ 5	95/ 6	71/ 6	82/ 5	96/ 6	115/ 5	138/ 6	143/ 6	142/ 5	128/ 5	116/ 5	112/ 5	114/ 5	112/6	161/6
10/21	80/ 5	84/ 6	90/ 5	100/ 6	127/ 5	135/ 5	137/ 6	103/ 5	104/ 4	96/ 5	84/ 5	81/ 6	77/ 5	85/ 5	69/ 6	84/ 6	87/ 6	95/ 5	143/ 6	129/ 5	108/ 5	119/ 5	95/ 5	87/ 5	100/5	143/6
10/22	84/ 4	89/ 5	69/ 5	72/ 5	82/ 6	89/ 6	122/ 6	115/ 5	120/ 4	109/ 4	109/ 4	69/ 5	77/ 5	77/ 5	60/ 5	72/ 5	71/ 5	81/ 6	74/ 5	104/ 5	126/ 5	101/ 5	97/ 5	87/ 5	89/ 5	126/5
10/23	85/ 5	83/ 4	74/ 4	67/ 6	61/ 5	75/ 6	113/ 6	111/ 5	135/ 5	109/ 5	117/ 5	111/ 4	105/ 4	97/ 4	83/ 4	96/ 5	96/ 5	92/ 5	89/ 5	102/ 5	98/ 5	124/ 5	123/ 5	115/ 4	98/ 5	135/5
10/24	89/ 4	74/ 4	75/ 5	68/ 6	60/ 5	69/ 5	81/ 5	73/ 5	103/ 5	102/ 5	96/ 5	92/ 4	104/ 4	81/ 4	77/ 5	76/ 5	83/ 5	72/ 4	73/ 5	91/ 5	107/ 5	114/ 5	114/ 5	123/ 5	87/ 5	123/5
10/25	122/ 5	104/ 5	98/ 5	82/ 5	92/ 4	76/ 5	83/ 5	100/ 5	82/ 5	88/ 5	100/ 5	101/ 5	108/ 4	101/ 4	93/ 4	82/ 4	66/ 5	73/ 4	65/ 5	72/ 5	79/ 5	90/ 5	85/ 5	86/ 4	88/ 5	122/5
10/26	85/ 5	77/ 4	69/ 5	69/ 4	73/ 5	58/ 5	63/ 5	66/ 4	46/ 5	72/ 5	63/ 5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	67/ 5	85/ 5
平均值	113/ 6	117/ 6	125/ 6	121/ 6	128/ 6	126/ 6	124/ 6	119/ 6	114/ 6	109/ 5	115/ 6	113/ 6	122/ 6	124/ 6	130/ 5	130/ 6	132/ 6	135/ 6	132/ 6	130/ 5	126/ 6	111/ 6	114/ 6	117/ 6		
最大值	378/ 9	357/ 7	374/ 7	332/ 9	325/ 9	336/ 7	297/ 6	318/ 6	347/ 6	340/ 7	405/ 7	335/ 7	459/ 7	473/ 7	654/ 9	440/ 8	451/ 8	419/ 8	483/ 8	454/ 8	446/ 10	288/ 6	372/ 8	469/ 9		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 121公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 5.9秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 654公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 9.0秒 。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 585筆 。檔名: V01ATP10.1HA 。

表3.1.54 2001年11月 台北港示性波高及示性週期月報表

2001年11月8日15時 0分 ~ 2001年11月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
11/08	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	56/ 7	50/ 7	65/ 7	64/ 8	79/ 8	83/ 7	82/ 7	81/ 6	81/ 7	71/ 8	83/ 7
11/09	65/ 7	71/ 7	76/ 7	68/ 7	71/ 7	73/ 7	77/ 7	82/ 8	82/ 8	82/ 7	87/ 7	93/ 7	104/ 7	100/ 7	105/ 7	*	157/ 7	174/ 7	196/ 7	203/ 8	220/ 8	226/ 8	202/ 8	183/ 8	121/8	226/8
11/10	195/ 8	167/ 9	154/ 8	138/ 8	134/ 7	122/ 8	123/ 8	111/ 8	142/ 8	144/ 9	162/ 9	134/ 8	130/ 8	120/ 8	109/ 8	107/ 8	98/ 7	104/ 7	103/ 7	97/ 8	95/ 7	105/ 8	116/ 8	119/ 8	126/8	195/8
11/11	115/ 8	113/ 8	117/ 8	95/ 7	71/ 7	68/ 7	71/ 7	73/ 7	77/ 7	86/ 7	88/ 7	97/ 7	88/ 7	98/ 6	110/ 7	107/ 6	93/ 6	83/ 6	77/ 6	71/ 6	65/ 7	76/ 6	77/ 7	76/ 7	87/ 7	117/8
11/12	86/ 8	83/ 7	92/ 7	92/ 7	83/ 6	60/ 6	62/ 7	60/ 7	58/ 7	61/ 7	68/ 7	82/ 7	90/ 8	100/ 7	99/ 7	104/ 7	92/ 6	65/ 7	67/ 7	55/ 6	58/ 7	62/ 7	56/ 7	58/ 7	74/ 7	104/7
11/13	69/ 7	72/ 7	76/ 7	82/ 7	74/ 6	60/ 7	47/ 7	45/ 7	46/ 7	43/ 7	43/ 7	44/ 6	52/ 7	63/ 7	63/ 7	78/ 6	74/ 6	67/ 6	45/ 6	34/ 6	33/ 7	36/ 6	43/ 6	50/ 6	55/ 7	82/ 7
11/14	65/ 6	75/ 7	71/ 7	93/ 7	93/ 6	77/ 6	87/ 5	93/ 6	91/ 6	89/ 6	103/ 7	101/ 7	95/ 8	131/ 8	120/ 8	148/ 8	116/ 7	109/ 7	87/ 7	70/ 8	67/ 7	73/ 9	77/ 8	70/ 8	91/ 7	148/8
11/15	63/ 7	83/ 8	82/ 8	95/ 8	88/ 7	99/ 7	94/ 6	81/ 6	98/ 6	96/ 7	117/ 6	128/ 6	116/ 7	89/ 7	102/ 7	121/ 8	*	82/ 7	70/ 7	60/ 7	52/ 7	55/ 7	55/ 7	56/ 7	86/ 7	128/6
11/16	62/ 7	69/ 7	87/ 8	78/ 8	92/ 8	74/ 7	73/ 7	66/ 6	52/ 7	47/ 7	43/ 7	52/ 7	62/ 7	61/ 7	62/ 8	62/ 8	71/ 7	74/ 7	65/ 6	60/ 6	52/ 6	48/ 6	50/ 7	45/ 7	62/ 7	92/ 8
11/17	52/ 7	56/ 7	58/ 7	65/ 7	62/ 7	62/ 6	62/ 6	52/ 6	50/ 6	47/ 6	49/ 6	44/ 6	45/ 6	52/ 7	47/ 7	52/ 7	62/ 7	58/ 7	58/ 7	54/ 6	49/ 6	45/ 7	40/ 7	34/ 7	52/ 7	65/ 7
11/18	34/ 7	36/ 7	45/ 7	55/ 7	58/ 7	67/ 7	80/ 7	73/ 6	65/ 6	58/ 6	52/ 6	50/ 7	47/ 7	52/ 7	61/ 7	68/ 7	76/ 7	67/ 7	76/ 7	73/ 6	68/ 6	58/ 6	47/ 7	40/ 7	58/ 7	80/ 7
11/19	41/ 7	44/ 7	45/ 7	52/ 7	65/ 8	76/ 8	79/ 7	65/ 7	68/ 6	63/ 6	52/ 6	44/ 6	48/ 6	46/ 7	44/ 7	46/ 7	47/ 7	52/ 7	52/ 7	58/ 7	57/ 6	48/ 6	44/ 6	43/ 6	53/ 7	79/ 7
11/20	43/ 7	38/ 7	41/ 7	43/ 7	46/ 7	52/ 7	54/ 7	58/ 7	61/ 6	58/ 6	54/ 6	42/ 6	40/ 6	*	*	43/ 7	41/ 7	45/ 7	55/ 7	58/ 7	58/ 6	54/ 6	49/ 6	44/ 6	49/ 7	61/ 6
11/21	39/ 6	40/ 6	43/ 6	40/ 7	46/ 7	42/ 7	50/ 7	55/ 7	55/ 6	55/ 6	55/ 6	48/ 6	44/ 5	49/ 6	47/ 6	47/ 6	45/ 6	43/ 7	51/ 7	50/ 7	48/ 7	49/ 6	43/ 6	45/ 6	47/ 6	55/ 7
11/22	39/ 6	37/ 6	41/ 6	40/ 7	40/ 7	47/ 7	49/ 7	56/ 7	55/ 7	52/ 6	52/ 6	49/ 6	47/ 6	47/ 6	44/ 6	47/ 6	43/ 6	43/ 6	47/ 7	50/ 7	63/ 7	54/ 6	58/ 7	56/ 6	48/ 7	63/ 7
11/23	58/ 6	55/ 6	52/ 6	52/ 6	55/ 6	49/ 6	54/ 7	52/ 7	62/ 7	66/ 7	58/ 6	65/ 6	64/ 6	67/ 6	62/ 6	62/ 6	65/ 6	62/ 6	57/ 6	52/ 7	52/ 7	56/ 7	61/ 6	57/ 6	58/ 7	67/ 6
11/24	52/ 6	46/ 6	43/ 6	40/ 6	37/ 6	35/ 7	32/ 7	38/ 7	43/ 7	47/ 6	50/ 6	50/ 6	51/ 6	49/ 6	47/ 5	43/ 6	36/ 6	34/ 6	35/ 6	31/ 7	31/ 7	34/ 7	36/ 8	40/ 7	40/ 7	52/ 6
11/25	44/ 6	43/ 6	40/ 6	38/ 6	34/ 6	31/ 7	27/ 7	28/ 8	28/ 7	31/ 8	37/ 7	39/ 6	44/ 6	50/ 6	55/ 6	49/ 6	45/ 5	42/ 6	46/ 6	48/ 6	52/ 7	55/ 7	64/ 7	83/ 8	43/ 7	83/ 8
11/26	89/ 8	98/ 8	104/ 8	100/ 7	97/ 8	91/ 7	92/ 8	89/ 8	76/ 7	66/ 8	78/ 8	69/ 8	84/ 9	77/ 8	76/ 7	71/ 8	58/ 7	52/ 8	43/ 8	41/ 9	39/ 9	34/ 8	41/ 8	51/ 8	71/ 8	104/8
11/27	56/ 8	58/ 8	58/ 8	56/ 8	47/ 8	38/ 8	35/ 8	35/ 9	31/ 9	32/ 8	41/ 8	44/ 8	50/ 8	54/ 8	54/ 7	52/ 7	46/ 7	41/ 7	36/ 7	32/ 8	29/ 8	25/ 8	25/ 8	28/ 8	41/ 8	58/ 8
11/28	30/ 8	34/ 8	39/ 8	38/ 8	41/ 7	32/ 7	32/ 7	26/ 8	25/ 8	20/ 7	25/ 8	23/ 7	26/ 8	28/ 8	32/ 8	34/ 8	34/ 7	29/ 6	26/ 6	24/ 7	29/ 7	34/ 6	34/ 6	31/ 6	30/ 8	41/ 7
11/29	30/ 6	25/ 7	23/ 7	24/ 7	21/ 6	19/ 6	16/ 7	14/ 7	14/ 7	16/ 7	15/ 7	15/ 7	17/ 7	17/ 7	16/ 7	17/ 7	17/ 7	14/ 6	11/ 7	11/ 7	11/ 7	12/ 7	13/ 7	14/ 6	16/ 7	30/ 6
11/30	13/ 6	13/ 7	13/ 7	11/ 8	11/ 7	11/ 7	11/ 7	10/ 7	11/ 7	11/ 7	10/ 6	11/ 6	16/ 5	20/ 5	36/ 6	58/ 7	78/ 6	84/ 7	67/ 6	63/ 6	62/ 7	64/ 7	50/ 7	55/ 7	32/ 7	84/ 7
平均值	61/ 7	61/ 7	63/ 7	63/ 7	62/ 7	58/ 7	59/ 7	57/ 7	58/ 7	57/ 7	61/ 7	60/ 7	61/ 7	65/ 7	66/ 7	66/ 7	65/ 7	64/ 7	62/ 7	59/ 7	59/ 7	60/ 7	59/ 7	59/ 7		
最大值	195/ 8	167/ 9	154/ 8	138/ 8	134/ 7	122/ 8	123/ 8	111/ 8	142/ 8	144/ 9	162/ 9	134/ 8	130/ 8	131/ 8	120/ 8	148/ 8	157/ 7	174/ 7	196/ 7	203/ 8	220/ 8	226/ 8	202/ 8	183/ 8		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 61公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 7.0秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 226公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 8.0秒 。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 533筆 。檔名: V01BTP10.1HA 。

表3.1.55 2001年12月 台北港示性波高及示性週期月報表

2001年12月1日 0時 0分 ~ 2001年12月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
12/01	61/ 8	71/ 8	71/ 8	65/ 8	68/ 8	61/ 7	49/ 7	40/ 7	34/ 7	31/ 7	30/ 7	31/ 7	34/ 7	35/ 6	37/ 7	40/ 7	44/ 7	55/ 7	46/ 7	35/ 7	33/ 7	28/ 7	25/ 7	28/ 7	43/ 7	71/ 8
12/02	38/ 6	43/ 6	41/ 6	40/ 7	44/ 7	48/ 6	52/ 6	52/ 6	49/ 6	40/ 6	41/ 6	41/ 6	38/ 6	46/ 7	43/ 7	46/ 7	55/ 7	61/ 7	61/ 7	58/ 7	42/ 7	34/ 7	32/ 7	28/ 8	44/ 7	61/ 7
12/03	28/ 8	35/ 7	35/ 7	40/ 7	40/ 7	38/ 7	38/ 6	34/ 6	31/ 6	25/ 7	26/ 7	22/ 7	23/ 7	25/ 7	26/ 6	28/ 6	32/ 6	37/ 6	38/ 6	35/ 6	32/ 6	23/ 6	22/ 6	21/ 7	30/ 7	40/ 7
12/04	20/ 7	20/ 7	20/ 6	21/ 6	18/ 7	19/ 7	17/ 7	20/ 6	20/ 6	15/ 6	13/ 6	19/ 5	34/ 5	43/ 6	46/ 7	43/ 7	52/ 7	66/ 7	89/ 8	88/ 8	81/ 7	65/ 7	61/ 7	55/ 7	39/ 7	89/ 8
12/05	56/ 7	60/ 8	57/ 8	61/ 8	61/ 8	73/ 8	74/ 8	77/ 8	74/ 7	60/ 7	49/ 7	43/ 7	44/ 7	40/ 7	39/ 7	36/ 8	36/ 8	40/ 8	50/ 7	52/ 7	62/ 6	52/ 6	50/ 6	43/ 6	53/ 8	77/ 8
12/06	41/ 6	40/ 6	41/ 6	39/ 7	45/ 7	51/ 7	65/ 7	80/ 7	97/ 7	103/ 8	116/ 8	121/ 8	109/ 8	121/ 8	125/ 8	137/ 9	135/ 9	142/ 8	136/ 9	149/ 9	161/ 9	129/ 9	121/ 9	98/ 8	100/8	161/9
12/07	104/ 8	98/ 9	98/ 8	107/ 8	104/ 8	116/ 9	115/ 9	117/ 9	104/ 9	108/ 9	103/ 7	89/ 8	83/ 7	72/ 7	69/ 7	65/ 8	66/ 9	70/ 9	73/ 9	74/ 8	79/ 9	83/ 8	83/ 8	75/ 8	89/ 9	117/9
12/08	61/ 8	55/ 8	52/ 8	56/ 9	49/ 9	55/ 9	61/ 9	62/ 9	64/ 8	65/ 9	62/ 8	61/ 8	52/ 8	46/ 8	48/ 8	43/ 8	38/ 8	40/ 7	45/ 8	46/ 7	52/ 7	52/ 8	56/ 8	52/ 7	53/ 8	65/ 9
12/09	49/ 7	47/ 7	42/ 7	37/ 8	35/ 8	38/ 8	37/ 8	39/ 8	44/ 8	44/ 8	49/ 8	48/ 7	44/ 7	49/ 6	38/ 6	34/ 6	34/ 6	29/ 7	28/ 8	28/ 9	31/ 9	31/ 9	32/ 9	38/ 9	38/ 8	49/ 7
12/10	38/ 8	38/ 7	37/ 7	32/ 8	29/ 8	28/ 8	26/ 8	27/ 8	31/ 8	32/ 8	35/ 8	41/ 8	43/ 8	43/ 8	68/ 6	85/ 7	99/ 7	85/ 7	91/ 8	102/ 8	136/ 7	147/ 9	163/ 9	172/ 9	67/ 8	172/9
12/11	166/ 9	157/ 9	157/ 9	140/ 9	137/ 9	127/ 9	129/ 9	124/ 9	115/ 9	112/ 9	116/ 9	130/ 9	130/ 9	122/ 9	108/ 8	109/ 9	93/ 8	76/ 8	72/ 8	71/ 8	68/ 8	70/ 8	83/ 8	80/ 8	112/9	166/9
12/12	96/ 8	105/ 8	103/ 8	102/ 8	83/ 7	74/ 7	56/ 7	54/ 7	49/ 8	44/ 7	45/ 7	47/ 7	52/ 7	63/ 8	58/ 8	55/ 7	58/ 7	49/ 6	41/ 7	40/ 8	40/ 9	38/ 8	37/ 9	37/ 8	59/ 8	105/8
12/13	38/ 8	46/ 9	46/ 9	46/ 8	61/ 6	70/ 6	78/ 7	89/ 7	103/ 7	111/ 8	128/ 8	141/ 9	160/ 10	157/ 10	161/ 9	163/ 9	158/ 9	133/ 9	143/ 8	131/ 8	148/ 8	139/ 8	138/ 8	135/ 9	113/8	163/9
12/14	136/ 9	142/ 9	146/ 10	136/ 9	115/ 9	100/ 8	101/ 8	91/ 8	92/ 7	86/ 8	90/ 8	87/ 8	87/ 8	95/ 8	102/ 8	105/ 7	89/ 7	89/ 7	79/ 7	72/ 7	68/ 7	70/ 8	69/ 8	74/ 8	96/ 8	146/10
12/15	74/ 8	77/ 8	88/ 9	76/ 7	79/ 8	72/ 7	64/ 7	58/ 7	55/ 6	55/ 6	55/ 7	56/ 7	56/ 8	60/ 8	58/ 8	70/ 8	72/ 8	76/ 7	62/ 7	52/ 7	42/ 7	44/ 8	38/ 8	35/ 8	61/ 8	88/ 9
12/16	38/ 8	41/ 8	43/ 8	46/ 9	43/ 8	48/ 8	47/ 7	34/ 6	31/ 7	29/ 8	29/ 8	32/ 8	32/ 7	37/ 6	37/ 7	39/ 7	35/ 7	41/ 7	38/ 7	41/ 7	39/ 7	35/ 7	34/ 7	32/ 7	37/ 8	48/ 8
12/17	35/ 7	39/ 6	37/ 6	32/ 7	31/ 7	29/ 7	37/ 7	34/ 6	31/ 6	26/ 6	20/ 6	18/ 6	19/ 6	21/ 6	23/ 6	30/ 6	38/ 6	58/ 7	88/ 7	95/ 7	81/ 7	64/ 7	58/ 7	54/ 7	41/ 7	95/ 7
12/18	58/ 7	64/ 7	64/ 7	78/ 7	83/ 8	79/ 8	81/ 9	80/ 8	83/ 8	79/ 8	86/ 8	103/ 7	110/ 8	121/ 8	137/ 9	128/ 9	135/ 9	128/ 9	137/ 9	141/ 9	124/ 9	110/ 9	97/ 9	98/ 8	100/8	141/9
12/19	110/ 8	104/ 8	112/ 8	111/ 9	120/ 9	130/ 9	125/ 9	124/ 9	116/ 8	112/ 8	104/ 7	103/ 7	103/ 8	104/ 8	115/ 8	113/ 8	121/ 9	131/ 9	133/ 9	127/ 9	125/ 8	125/ 8	116/ 8	101/ 8	116/8	133/9
12/20	102/ 8	100/ 8	98/ 9	99/ 8	115/ 8	130/ 9	123/ 9	122/ 9	112/ 8	98/ 7	90/ 7	83/ 7	78/ 7	78/ 8	76/ 8	74/ 7	83/ 8	90/ 9	82/ 8	84/ 8	83/ 8	80/ 7	67/ 7	72/ 6	92/ 8	130/9
12/21	73/ 7	69/ 7	70/ 7	69/ 7	82/ 7	128/ 7	135/ 8	152/ 9	135/ 9	157/ 10	133/ 9	131/ 8	121/ 8	123/ 8	105/ 7	123/ 8	124/ 8	124/ 8	127/ 8	115/ 8	117/ 8	115/ 8	110/ 8	102/ 8	114/8	157/10
12/22	99/ 7	104/ 8	119/ 8	116/ 8	112/ 8	109/ 8	102/ 9	97/ 9	96/ 8	98/ 8	95/ 8	92/ 8	74/ 7	70/ 8	74/ 7	70/ 8	73/ 8	76/ 8	77/ 8	73/ 8	82/ 9	80/ 9	73/ 8	72/ 8	88/ 8	119/8
12/23	65/ 8	58/ 7	52/ 7	49/ 7	49/ 7	41/ 8	49/ 8	52/ 7	58/ 7	57/ 7	54/ 7	58/ 7	56/ 7	49/ 7	46/ 7	38/ 7	38/ 7	37/ 7	40/ 7	41/ 7	35/ 7	37/ 7	41/ 7	42/ 7	47/ 7	65/ 8
12/24	38/ 7	37/ 7	32/ 7	30/ 7	27/ 7	28/ 8	27/ 8	26/ 7	31/ 8	34/ 8	36/ 7	40/ 6	39/ 6	37/ 6	32/ 6	29/ 6	26/ 6	27/ 6	27/ 6	25/ 7	24/ 7	24/ 7	25/ 7	28/ 7	30/ 7	40/ 6
12/25	31/ 7	32/ 6	30/ 6	28/ 6	25/ 6	26/ 6	29/ 6	34/ 6	35/ 6	54/ 7	82/ 7	104/ 8	111/ 8	126/ 8	109/ 8	108/ 8	113/ 8	112/ 8	117/ 9	122/ 8	107/ 9	95/ 9	115/ 9	125/ 9	77/ 8	126/8
12/26	121/ 9	107/ 9	107/ 9	105/ 9	97/ 9	89/ 10	80/ 9	76/ 9	80/ 9	80/ 8	89/ 8	94/ 8	105/ 8	99/ 9	95/ 8	80/ 8	71/ 8	68/ 8	63/ 8	52/ 8	58/ 8	56/ 8	58/ 8	61/ 8	83/ 9	121/9
12/27	63/ 8	60/ 8	67/ 8	61/ 8	52/ 7	52/ 7	43/ 8	40/ 8	40/ 8	45/ 8	46/ 7	46/ 7	52/ 7	60/ 7	58/ 7	61/ 7	51/ 6	50/ 6	44/ 7	41/ 7	46/ 7	49/ 7	45/ 7	55/ 7	51/ 8	67/ 8
12/28	55/ 8	58/ 7	56/ 7	58/ 7	57/ 6	49/ 6	41/ 6	39/ 6	47/ 6	48/ 6	54/ 7	57/ 7	63/ 7	68/ 8	74/ 7	82/ 7	79/ 7	76/ 7	64/ 7	67/ 7	58/ 7	58/ 8	55/ 7	55/ 8	59/ 7	82/ 7
12/29	56/ 7	56/ 8	58/ 8	60/ 8	58/ 7	52/ 7	43/ 7	34/ 7	32/ 8	32/ 7	29/ 8	31/ 7	31/ 7	32/ 7	35/ 7	43/ 7	45/ 6	40/ 6	32/ 6	26/ 7	22/ 7	22/ 7	23/ 8	23/ 8	38/ 7	60/ 8
12/30	23/ 7	23/ 7	24/ 7	27/ 7	28/ 6	29/ 6	21/ 5	17/ 6	16/ 6	16/ 7	16/ 6	21/ 6	22/ 6	22/ 6	32/ 6	35/ 6	38/ 6	38/ 6	29/ 6	23/ 6	19/ 6	20/ 6	20/ 6	20/ 6	24/ 6	38/ 6
12/31	22/ 6	23/ 7	25/ 7	24/ 8	25/ 7	29/ 7	23/ 6	16/ 6	15/ 7	17/ 7	17/ 7	19/ 7	23/ 6	26/ 6	41/ 6	46/ 6	49/ 6	46/ 6	42/ 6	41/ 6	40/ 6	31/ 7	25/ 7	25/ 7	28/ 7	49/ 6
平均值	64/ 7	64/ 8	65/ 8	64/ 8	63/ 8	65/ 7	63/ 7	62/ 7	62/ 7	61/ 7	62/ 7	64/ 7	65/ 7	67/ 7	68/ 7	69/ 7	70/ 7	70/ 7	70/ 7	69/ 7	68/ 7	64/ 7	63/ 8	62/ 7		
最大值	166/ 9	157/ 9	157/ 9	140/ 9	137/ 9	130/ 9	135/ 8	152/ 9	135/ 9	157/ 10	133/ 9	141/ 9	160/ 10	157/ 10	161/ 9	163/ 9	158/ 9	142/ 8	143/ 8	149/ 9	161/ 9	147/ 9	163/ 9	172/ 9		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 65公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 7.2秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 172公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 9.0秒 。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 744筆 。檔名: V01CTP10.1HA 。

表3.1.56 2002年 4月 台北港示性波高及示性週期月報表

2002年 4月 4日14時 0分 ~ 2002年 4月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
04/04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14/ 4	13/ 4	14/ 4	14/ 4	15/ 4	17/ 4	15/ 4	18/ 4	15/ 4	16/ 4	15/ 5	18/ 4
04/05	13/ 4	10/ 4	9/ 4	9/ 4	8/ 5	9/ 5	9/ 5	12/ 5	13/ 5	16/ 6	16/ 6	18/ 6	21/ 7	17/ 6	19/ 6	25/ 6	17/ 6	21/ 6	19/ 6	28/ 6	21/ 6	22/ 6	28/ 5	25/ 5	16/ 6	28/ 6
04/06	23/ 5	18/ 5	18/ 6	13/ 5	14/ 5	16/ 6	14/ 5	14/ 5	15/ 5	14/ 5	15/ 5	17/ 5	22/ 5	23/ 5	21/ 5	28/ 4	43/ 4	45/ 4	43/ 4	33/ 4	24/ 4	17/ 4	15/ 5	17/ 5	21/ 5	45/ 4
04/07	17/ 4	17/ 5	16/ 4	16/ 4	15/ 4	16/ 4	16/ 4	15/ 4	15/ 5	15/ 4	17/ 5	16/ 5	18/ 5	17/ 5	17/ 4	18/ 4	14/ 4	15/ 5	15/ 6	15/ 5	16/ 5	17/ 6	16/ 6	17/ 5	16/ 5	18/ 5
04/08	17/ 6	18/ 7	16/ 6	15/ 6	17/ 6	14/ 6	14/ 7	13/ 6	17/ 9	15/ 7	15/ 7	15/ 7	14/ 8	17/ 5	19/ 4	19/ 4	21/ 4	17/ 4	16/ 4	14/ 4	15/ 5	16/ 5	17/ 4	22/ 4	16/ 6	22/ 4
04/09	40/ 6	52/ 6	75/ 7	93/ 7	69/ 6	86/ 7	55/ 7	80/ 7	95/ 7	112/ 8	114/ 8	95/ 8	104/ 8	103/ 7	108/ 7	115/ 7	101/ 7	79/ 7	60/ 7	50/ 7	56/ 7	52/ 7	49/ 7	51/ 7	78/ 7	115/7
04/10	55/ 7	64/ 7	55/ 6	56/ 6	51/ 6	37/ 6	33/ 6	35/ 6	38/ 6	39/ 6	44/ 7	46/ 7	48/ 7	46/ 7	57/ 7	57/ 7	45/ 6	43/ 6	36/ 6	31/ 6	35/ 7	37/ 7	42/ 7	42/ 7	44/ 7	64/ 7
04/11	42/ 7	63/ 7	63/ 7	70/ 7	54/ 6	67/ 6	62/ 7	52/ 7	46/ 7	52/ 7	52/ 7	57/ 8	58/ 7	70/ 7	90/ 7	97/ 7	89/ 7	107/ 6	73/ 7	64/ 7	62/ 7	66/ 7	58/ 7	50/ 7	65/ 7	107/6
04/12	57/ 7	52/ 7	63/ 8	62/ 7	67/ 6	57/ 6	50/ 6	45/ 7	34/ 7	38/ 7	35/ 7	35/ 7	33/ 7	47/ 8	39/ 6	48/ 7	46/ 6	40/ 6	35/ 6	26/ 7	23/ 7	21/ 7	21/ 7	19/ 7	41/ 7	67/ 6
04/13	18/ 7	23/ 8	22/ 7	26/ 7	25/ 6	22/ 6	19/ 6	17/ 6	14/ 7	11/ 7	13/ 7	11/ 7	13/ 7	14/ 6	18/ 7	17/ 7	16/ 6	17/ 6	13/ 6	10/ 4	11/ 5	10/ 5	9/ 5	8/ 5	15/ 7	26/ 7
04/14	9/ 5	9/ 5	13/ 5	12/ 5	10/ 4	10/ 4	10/ 5	9/ 5	9/ 5	11/ 5	10/ 5	8/ 5	12/ 5	11/ 5	12/ 5	15/ 5	10/ 4	11/ 5	9/ 4	10/ 4	9/ 4	8/ 4	8/ 5	11/ 5	10/ 5	15/ 5
04/15	12/ 5	13/ 5	13/ 5	11/ 5	13/ 5	8/ 5	10/ 4	8/ 5	10/ 4	10/ 5	11/ 5	10/ 5	12/ 5	12/ 5	11/ 5	16/ 5	15/ 5	16/ 5	12/ 5	13/ 5	10/ 5	10/ 5	10/ 5	11/ 5	11/ 5	16/ 5
04/16	9/ 5	10/ 5	15/ 5	12/ 6	13/ 5	13/ 5	12/ 4	9/ 4	11/ 5	9/ 5	11/ 5	10/ 5	9/ 5	8/ 5	12/ 5	13/ 5	12/ 5	11/ 5	12/ 4	10/ 4	8/ 4	7/ 4	8/ 5	8/ 5	10/ 5	15/ 5
04/17	8/ 5	8/ 5	9/ 6	9/ 6	13/ 6	12/ 5	10/ 5	9/ 5	10/ 4	9/ 5	10/ 5	8/ 5	10/ 5	25/ 7	73/ 7	88/ 7	107/ 8	85/ 7	112/ 8	92/ 7	112/ 7	90/ 7	68/ 7	76/ 7	43/ 6	112/8
04/18	86/ 8	76/ 8	72/ 7	81/ 8	98/ 8	91/ 8	91/ 7	98/ 8	76/ 7	80/ 7	78/ 8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	84/ 8	98/ 8
04/19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	47/ 7	45/ 7	48/ 8	39/ 8	45/ 7	37/ 7	47/ 7	43/ 6	41/ 6	35/ 6	34/ 6	31/ 6	41/ 8	48/ 8
04/20	25/ 6	24/ 7	22/ 8	20/ 7	18/ 7	19/ 7	25/ 8	23/ 7	23/ 7	22/ 6	20/ 6	19/ 7	21/ 7	22/ 7	19/ 7	17/ 7	19/ 7	17/ 6	15/ 7	17/ 7	15/ 7	13/ 7	13/ 6	12/ 6	19/ 7	25/ 6
04/21	13/ 6	9/ 4	11/ 5	8/ 5	8/ 5	9/ 5	10/ 5	9/ 5	10/ 5	14/ 4	12/ 4	10/ 4	13/ 4	10/ 4	10/ 5	9/ 5	9/ 5	9/ 4	9/ 4	9/ 5	9/ 5	12/ 5	12/ 5	12/ 5	10/ 5	14/ 4
04/22	11/ 5	12/ 5	10/ 5	10/ 5	8/ 5	10/ 5	8/ 5	9/ 5	10/ 5	10/ 5	13/ 5	13/ 5	12/ 5	12/ 5	10/ 4	9/ 5	8/ 5	9/ 5	7/ 5	9/ 5	9/ 5	8/ 5	10/ 5	9/ 5	9/ 5	13/ 5
04/23	10/ 4	9/ 5	7/ 5	7/ 5	7/ 5	8/ 5	8/ 5	7/ 5	7/ 5	7/ 5	7/ 5	10/ 5	8/ 5	8/ 5	7/ 5	7/ 5	9/ 5	7/ 5	7/ 5	7/ 6	6/ 5	7/ 5	7/ 5	9/ 5	7/ 5	10/ 4
04/24	11/ 5	10/ 4	8/ 5	8/ 5	7/ 5	6/ 5	7/ 5	7/ 6	8/ 6	8/ 5	12/ 6	10/ 6	10/ 6	13/ 4	24/ 5	50/ 5	102/ 7	99/ 7	69/ 7	81/ 8	83/ 7	102/ 8	105/ 8	142/ 9	40/ 6	142/9
04/25	151/ 9	191/ 9	153/ 8	151/ 8	132/ 8	107/ 8	81/ 8	99/ 8	80/ 9	65/ 9	79/ 8	100/ 8	88/ 8	81/ 8	115/ 8	108/ 8	103/ 8	80/ 7	62/ 8	45/ 7	46/ 8	55/ 7	74/ 8	76/ 9	96/ 8	191/9
04/26	68/ 7	90/ 8	91/ 8	104/ 8	89/ 7	93/ 7	70/ 7	48/ 8	46/ 8	52/ 8	52/ 8	46/ 8	56/ 8	61/ 8	70/ 8	70/ 7	72/ 7	75/ 7	43/ 6	47/ 7	32/ 7	35/ 7	38/ 7	34/ 7	61/ 8	104/8
04/27	32/ 7	40/ 7	41/ 7	42/ 7	55/ 6	51/ 6	40/ 6	30/ 7	30/ 7	30/ 7	28/ 8	33/ 8	31/ 9	33/ 8	34/ 7	38/ 7	45/ 7	49/ 6	45/ 6	35/ 6	29/ 7	27/ 8	28/ 8	26/ 8	36/ 8	55/ 6
04/28	35/ 8	25/ 8	22/ 7	40/ 8	41/ 7	50/ 7	42/ 7	31/ 6	28/ 7	22/ 8	23/ 8	22/ 8	27/ 8	31/ 9	30/ 8	36/ 8	40/ 7	44/ 7	45/ 7	36/ 7	22/ 7	19/ 8	22/ 8	24/ 8	31/ 8	50/ 7
04/29	30/ 9	21/ 8	25/ 8	23/ 8	30/ 8	43/ 8	35/ 7	28/ 7	26/ 7	21/ 7	24/ 8	18/ 8	20/ 8	24/ 8	27/ 9	31/ 8	34/ 8	30/ 7	36/ 7	39/ 7	33/ 7	26/ 8	22/ 8	22/ 8	27/ 8	43/ 8
04/30	24/ 9	21/ 8	25/ 9	24/ 9	23/ 8	26/ 8	31/ 7	27/ 7	19/ 7	17/ 8	15/ 8	13/ 8	17/ 8	17/ 8	20/ 9	16/ 8	17/ 8	23/ 8	27/ 7	21/ 7	18/ 7	14/ 7	16/ 8	11/ 8	20/ 8	31/ 7
平均值	32/ 6	35/ 6	34/ 6	36/ 6	35/ 6	35/ 6	30/ 6	29/ 6	27/ 6	28/ 6	29/ 6	26/ 6	28/ 7	30/ 6	35/ 6	38/ 6	40/ 6	38/ 6	33/ 6	30/ 6	29/ 6	28/ 6	28/ 6	30/ 6		
最大值	151/ 9	191/ 9	153/ 8	151/ 8	132/ 8	107/ 8	91/ 7	99/ 8	95/ 7	112/ 8	114/ 8	100/ 8	104/ 8	103/ 7	115/ 8	115/ 7	107/ 8	107/ 6	112/ 8	92/ 7	112/ 7	102/ 8	105/ 8	142/ 9		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 31公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 6.0秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 191公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 9.0秒 。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 609筆 。檔名: V024TP10.1HA 。

表3.1.57 2002年 5月 台北港示性波高及示性週期月報表

2002年 5月 1日 0時 0分 ~ 2002年 5月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
05/01	11/ 6	14/ 6	13/ 5	15/ 6	14/ 6	15/ 6	15/ 5	13/ 5	15/ 5	15/ 5	11/ 6	13/ 6	10/ 5	11/ 5	10/ 6	13/ 6	16/ 5	16/ 5	16/ 5	13/ 5	16/ 5	14/ 5	14/ 5	12/ 5	13/ 6	16/ 5
05/02	11/ 5	13/ 6	13/ 6	12/ 6	11/ 6	12/ 6	14/ 5	17/ 5	18/ 4	18/ 4	14/ 4	14/ 5	13/ 5	13/ 5	12/ 5	12/ 5	12/ 5	14/ 5	15/ 5	17/ 5	16/ 5	15/ 5	13/ 5	11/ 6	13/ 5	18/ 4
05/03	9/ 6	11/ 6	14/ 6	15/ 6	17/ 7	14/ 6	14/ 6	19/ 6	25/ 6	21/ 5	32/ 6	27/ 6	22/ 6	20/ 6	19/ 6	21/ 5	24/ 6	23/ 6	29/ 5	32/ 5	24/ 5	29/ 5	28/ 5	23/ 5	21/ 6	32/ 6
05/04	25/ 5	17/ 5	13/ 5	12/ 5	13/ 5	15/ 5	11/ 6	15/ 5	19/ 5	20/ 5	17/ 5	19/ 5	17/ 5	16/ 5	17/ 5	14/ 5	14/ 5	16/ 5	15/ 5	14/ 5	17/ 5	19/ 5	16/ 5	16/ 5	16/ 5	25/ 5
05/05	16/ 5	16/ 5	12/ 5	11/ 5	11/ 5	9/ 6	10/ 5	11/ 5	10/ 5	10/ 5	12/ 5	14/ 5	11/ 4	13/ 4	13/ 5	13/ 5	12/ 4	11/ 5	11/ 5	12/ 5	11/ 5	11/ 5	14/ 5	15/ 5	12/ 5	16/ 5
05/06	11/ 5	12/ 5	9/ 5	9/ 5	8/ 5	10/ 5	9/ 5	9/ 5	11/ 5	10/ 5	10/ 5	11/ 5	10/ 5	10/ 5	11/ 5	9/ 6	9/ 5	8/ 6	10/ 6	9/ 5	10/ 5	10/ 5	10/ 5	12/ 5	9/ 5	12/ 5
05/07	11/ 5	10/ 5	11/ 6	9/ 5	9/ 6	10/ 6	11/ 6	10/ 5	10/ 6	9/ 5	11/ 6	13/ 6	10/ 6	10/ 6	10/ 6	9/ 6	10/ 6	9/ 6	10/ 7	12/ 6	11/ 6	13/ 6	10/ 6	12/ 6	10/ 6	13/ 6
05/08	15/ 8	17/ 7	19/ 8	18/ 8	21/ 8	52/ 7	49/ 7	52/ 7	49/ 7	43/ 8	44/ 8	51/ 7	61/ 7	63/ 7	74/ 7	62/ 6	58/ 6	40/ 7	39/ 7	40/ 6	36/ 7	39/ 7	37/ 7	44/ 7	42/ 7	74/ 7
05/09	39/ 7	48/ 6	52/ 6	47/ 6	33/ 6	32/ 6	24/ 6	23/ 6	19/ 7	19/ 6	19/ 6	17/ 7	18/ 7	20/ 6	19/ 6	22/ 6	17/ 6	13/ 6	14/ 6	11/ 7	12/ 6	11/ 7	10/ 7	11/ 7	22/ 7	52/ 6
05/10	11/ 8	12/ 7	13/ 7	15/ 7	13/ 6	14/ 6	12/ 7	11/ 7	11/ 7	11/ 8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	12/ 8	15/ 7
05/11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05/12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05/13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05/14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05/15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05/16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05/17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05/18	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05/19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05/20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05/21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05/22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17/ 7	17/ 5	22/ 5	25/ 5	26/ 5	27/ 6	28/ 6	26/ 5	20/ 5	16/ 6	14/ 6	15/ 7	21/ 6	28/ 6
05/23	13/ 6	13/ 6	13/ 7	13/ 6	13/ 7	13/ 7	36/ 6	42/ 6	47/ 7	58/ 7	70/ 7	71/ 7	83/ 7	89/ 7	83/ 7	87/ 7	70/ 7	52/ 7	48/ 7	52/ 7	51/ 8	63/ 8	43/ 8	61/ 8	49/ 7	89/ 7
05/24	63/ 8	68/ 8	85/ 7	73/ 7	54/ 7	36/ 7	49/ 7	36/ 7	41/ 7	37/ 7	46/ 8	44/ 8	50/ 8	70/ 7	66/ 7	56/ 7	41/ 6	40/ 7	38/ 7	33/ 7	35/ 7	28/ 7	25/ 8	31/ 7	47/ 7	85/ 7
05/25	24/ 7	30/ 7	35/ 7	29/ 6	23/ 6	19/ 6	16/ 6	15/ 6	18/ 7	16/ 7	13/ 7	17/ 7	16/ 7	19/ 7	18/ 6	22/ 6	12/ 4	12/ 4	9/ 4	8/ 4	8/ 4	8/ 5	8/ 5	10/ 5	16/ 6	35/ 7
05/26	14/ 5	13/ 5	11/ 5	10/ 5	9/ 4	9/ 4	8/ 5	8/ 5	7/ 5	8/ 5	7/ 5	6/ 5	9/ 5	10/ 5	10/ 4	10/ 4	10/ 4	9/ 3	10/ 4	6/ 4	5/ 4	6/ 5	5/ 5	7/ 5	8/ 5	14/ 5
05/27	6/ 5	6/ 6	7/ 7	7/ 6	8/ 4	9/ 4	7/ 4	5/ 4	8/ 5	5/ 4	9/ 5	6/ 5	5/ 6	8/ 6	10/ 4	11/ 4	11/ 4	9/ 3	6/ 3	4/ 4	3/ 4	3/ 4	3/ 4	3/ 4	6/ 5	11/ 4
05/28	4/ 5	5/ 5	7/ 7	7/ 6	6/ 5	5/ 4	4/ 4	4/ 4	4/ 4	4/ 4	5/ 4	5/ 4	5/ 4	7/ 6	9/ 6	8/ 4	7/ 4	7/ 3	6/ 3	5/ 3	5/ 4	6/ 4	6/ 4	5/ 4	5/ 5	9/ 6
05/29	5/ 4	4/ 5	6/ 5	7/ 6	7/ 5	6/ 4	5/ 4	4/ 4	5/ 4	4/ 4	4/ 4	7/ 4	4/ 4	4/ 4	6/ 5	7/ 4	6/ 4	9/ 5	10/ 4	7/ 4	7/ 4	5/ 5	5/ 5	6/ 5	5/ 5	10/ 4
05/30	6/ 5	6/ 5	6/ 5	6/ 5	8/ 5	7/ 4	7/ 5	7/ 5	6/ 5	6/ 5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6/ 5	8/ 5
05/31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9/ 6	11/ 6	31/ 6	25/ 5	14/ 5	15/ 6	22/ 5	19/ 5	19/ 5	16/ 5	10/ 5	11/ 5	16/ 6	31/ 6
平均值	16/ 6	17/ 6	18/ 6	17/ 6	15/ 6	16/ 5	16/ 5	16/ 5	17/ 5	17/ 6	20/ 6	20/ 6	20/ 6	22/ 6	24/ 6	23/ 5	20/ 5	18/ 5	18/ 5	17/ 5	17/ 5	17/ 5	15/ 5	16/ 6		
最大值	63/ 8	68/ 8	85/ 7	73/ 7	54/ 7	52/ 7	49/ 7	52/ 7	49/ 7	58/ 7	70/ 7	71/ 7	83/ 7	89/ 7	83/ 7	87/ 7	70/ 7	52/ 7	48/ 7	52/ 7	51/ 8	63/ 8	43/ 8	61/ 8		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 18公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 5.5秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 89公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 7.0秒 。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 428筆 。檔名: V025TP10.1HA 。

表3.1.58 2002年 6月 台北港示性波高及示性週期月報表

2002年 6月 1日 0時 0分 ~ 2002年 6月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
06/01	9/ 6	12/ 6	13/ 6	12/ 6	15/ 6	14/ 6	14/ 6	17/ 6	18/ 6	13/ 5	11/ 6	9/ 5	8/ 6	9/ 6	11/ 6	10/ 6	10/ 6	12/ 6	9/ 6	11/ 6	11/ 5	12/ 5	11/ 6	6/ 6	11/ 6	18/ 6
06/02	6/ 6	7/ 7	7/ 7	7/ 7	7/ 7	7/ 8	8/ 7	10/ 7	9/ 6	11/ 6	10/ 6	8/ 6	6/ 6	7/ 6	8/ 6	8/ 7	9/ 6	9/ 7	10/ 6	11/ 6	13/ 5	14/ 5	16/ 5	16/ 5	9/ 6	16/ 5
06/03	10/ 5	9/ 5	10/ 6	11/ 6	9/ 6	9/ 6	10/ 6	10/ 6	13/ 6	14/ 6	13/ 5	12/ 5	10/ 5	9/ 5	11/ 5	12/ 5	10/ 6	14/ 6	15/ 5	16/ 6	18/ 6	20/ 5	21/ 5	20/ 5	12/ 6	21/ 5
06/04	16/ 5	14/ 5	12/ 5	10/ 5	12/ 6	11/ 6	10/ 6	10/ 6	11/ 6	12/ 6	11/ 6	12/ 5	10/ 5	9/ 5	8/ 6	8/ 5	9/ 5	9/ 6	11/ 6	10/ 6	11/ 6	11/ 6	9/ 6	10/ 6	10/ 6	16/ 5
06/05	9/ 5	8/ 5	7/ 5	7/ 6	6/ 7	7/ 6	7/ 6	8/ 7	8/ 7	8/ 6	9/ 6	7/ 6	8/ 6	7/ 5	8/ 6	8/ 6	7/ 6	8/ 6	7/ 6	8/ 6	9/ 7	8/ 6	8/ 6	8/ 7	7/ 6	9/ 5
06/06	8/ 6	8/ 6	8/ 6	6/ 6	5/ 7	6/ 6	7/ 6	7/ 7	6/ 7	7/ 7	7/ 7	8/ 7	9/ 7	9/ 5	7/ 5	7/ 6	6/ 8	6/ 7	6/ 7	6/ 7	6/ 7	6/ 7	7/ 7	7/ 6	6/ 7	9/ 7
06/07	8/ 7	7/ 6	7/ 6	7/ 7	6/ 6	7/ 8	7/ 8	7/ 6	7/ 7	6/ 8	7/ 7	7/ 7	8/ 6	10/ 5	11/ 5	11/ 5	13/ 4	8/ 6	6/ 7	7/ 6	7/ 8	8/ 9	10/ 9	9/ 8	7/ 7	13/ 4
06/08	9/ 7	11/ 6	13/ 6	10/ 5	8/ 7	7/ 7	7/ 8	7/ 8	10/ 7	9/ 8	9/ 10	11/ 9	15/ 6	17/ 6	19/ 5	17/ 5	14/ 5	12/ 5	10/ 6	13/ 7	10/ 7	11/ 8	11/ 8	12/ 8	11/ 7	19/ 5
06/09	13/ 8	14/ 7	15/ 6	16/ 7	14/ 6	11/ 6	10/ 6	12/ 7	11/ 8	10/ 8	10/ 8	10/ 8	12/ 8	13/ 8	16/ 8	15/ 6	13/ 5	12/ 6	10/ 6	10/ 7	10/ 8	10/ 8	12/ 9	10/ 9	12/ 7	16/ 7
06/10	9/ 8	11/ 8	12/ 8	13/ 8	10/ 7	11/ 8	11/ 7	9/ 7	10/ 7	12/ 6	13/ 6	14/ 5	11/ 6	10/ 8	12/ 5	15/ 4	16/ 5	23/ 5	31/ 5	39/ 5	36/ 5	26/ 6	23/ 6	20/ 6	16/ 6	39/ 5
06/11	20/ 6	26/ 5	28/ 6	22/ 5	24/ 5	24/ 5	21/ 5	22/ 6	24/ 6	27/ 6	28/ 6	26/ 5	27/ 5	22/ 5	25/ 5	31/ 5	35/ 5	32/ 5	30/ 5	32/ 6	26/ 6	23/ 6	24/ 6	21/ 6	25/ 6	35/ 5
06/12	17/ 6	18/ 6	15/ 6	16/ 6	21/ 5	23/ 6	16/ 6	23/ 6	19/ 6	20/ 6	24/ 6	22/ 5	19/ 5	16/ 5	14/ 5	22/ 5	17/ 5	15/ 5	13/ 5	15/ 6	12/ 6	10/ 6	11/ 6	16/ 5	17/ 6	24/ 6
06/13	12/ 5	11/ 5	12/ 6	12/ 5	10/ 5	19/ 5	18/ 5	29/ 5	21/ 5	49/ 6	35/ 6	24/ 6	19/ 5	15/ 5	11/ 5	12/ 5	9/ 6	9/ 6	7/ 7	7/ 6	6/ 6	6/ 6	7/ 7	8/ 7	15/ 6	49/ 6
06/14	7/ 7	7/ 7	7/ 6	6/ 8	7/ 7	7/ 7	8/ 7	8/ 8	9/ 7	6/ 7	8/ 7	6/ 7	6/ 7	6/ 8	6/ 7	7/ 9	7/ 8	6/ 8	10/ 7	5/ 8	6/ 8	5/ 7	5/ 7	4/ 7	6/ 8	10/ 7
06/15	5/ 9	5/ 7	6/ 7	7/ 8	7/ 6	7/ 6	11/ 5	9/ 6	13/ 5	13/ 5	15/ 5	21/ 5	27/ 6	23/ 5	27/ 5	23/ 5	16/ 5	16/ 5	14/ 5	12/ 5	13/ 5	15/ 5	13/ 6	10/ 6	13/ 6	27/ 6
06/16	10/ 5	10/ 5	9/ 5	8/ 5	7/ 6	8/ 5	7/ 7	8/ 5	8/ 6	7/ 6	6/ 5	6/ 6	5/ 6	5/ 6	6/ 7	6/ 6	7/ 6	7/ 6	8/ 6	9/ 6	8/ 6	7/ 6	7/ 6	7/ 6	7/ 6	10/ 5
06/17	7/ 6	6/ 6	6/ 6	5/ 6	8/ 7	12/ 5	17/ 5	15/ 5	29/ 5	30/ 6	39/ 6	40/ 6	52/ 6	48/ 6	40/ 6	36/ 6	49/ 7	58/ 7	52/ 7	55/ 7	52/ 6	43/ 6	48/ 6	52/ 7	33/ 6	58/ 7
06/18	29/ 7	19/ 6	25/ 7	23/ 7	21/ 7	19/ 7	17/ 7	21/ 7	21/ 7	17/ 7	13/ 6	14/ 6	12/ 6	8/ 6	9/ 6	11/ 6	12/ 6	10/ 7	11/ 7	10/ 7	10/ 7	11/ 6	14/ 6	12/ 6	15/ 7	29/ 7
06/19	10/ 6	9/ 6	7/ 6	7/ 7	8/ 6	9/ 7	7/ 7	8/ 8	10/ 8	9/ 8	11/ 8	8/ 7	8/ 7	8/ 6	7/ 7	7/ 6	7/ 6	9/ 6	10/ 6	9/ 6	11/ 8	10/ 7	10/ 7	8/ 6	8/ 7	11/ 8
06/20	9/ 6	9/ 5	8/ 6	7/ 6	8/ 7	7/ 6	9/ 5	9/ 5	10/ 5	10/ 6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8/ 6	10/ 5
06/21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11/ 5	10/ 5	10/ 5	8/ 5	6/ 5	6/ 5	5/ 6	6/ 6	5/ 6	5/ 6	5/ 6	5/ 7	6/ 6	11/ 5
06/22	5/ 6	5/ 6	5/ 7	5/ 6	5/ 6	5/ 7	5/ 7	5/ 6	6/ 5	6/ 5	7/ 5	6/ 6	6/ 7	7/ 7	7/ 6	6/ 6	6/ 6	7/ 7	5/ 7	5/ 7	4/ 7	4/ 7	5/ 7	5/ 8	5/ 7	7/ 5
06/23	5/ 7	5/ 7	6/ 7	6/ 6	8/ 5	9/ 5	11/ 5	13/ 5	15/ 5	17/ 5	15/ 5	14/ 5	12/ 5	11/ 5	12/ 5	11/ 5	10/ 5	11/ 5	10/ 5	8/ 5	10/ 5	9/ 5	10/ 5	10/ 5	10/ 6	17/ 5
06/24	9/ 6	9/ 5	9/ 5	13/ 5	14/ 5	20/ 5	21/ 6	25/ 6	27/ 6	37/ 6	36/ 5	32/ 5	32/ 5	25/ 5	24/ 5	33/ 5	31/ 5	32/ 5	29/ 6	25/ 6	25/ 6	32/ 6	32/ 6	24/ 6	24/ 6	37/ 6
06/25	26/ 6	22/ 5	27/ 5	22/ 6	28/ 6	27/ 6	33/ 6	39/ 6	45/ 6	43/ 6	39/ 6	52/ 6	33/ 5	30/ 5	25/ 5	29/ 5	33/ 6	28/ 5	25/ 6	25/ 6	22/ 6	20/ 6	22/ 6	24/ 6	30/ 6	52/ 6
06/26	26/ 7	22/ 7	23/ 7	29/ 7	28/ 7	34/ 7	31/ 7	29/ 7	30/ 8	27/ 8	27/ 8	30/ 9	35/ 9	39/ 9	31/ 9	50/ 9	67/ 9	47/ 8	40/ 7	44/ 8	33/ 9	27/ 8	33/ 9	30/ 8	33/ 8	67/ 9
06/27	34/ 9	27/ 9	19/ 8	26/ 8	26/ 8	31/ 7	30/ 8	28/ 7	30/ 8	21/ 8	18/ 8	18/ 9	23/ 8	21/ 8	25/ 9	22/ 8	32/ 8	47/ 8	47/ 7	47/ 7	33/ 7	24/ 7	17/ 7	21/ 8	27/ 8	47/ 8
06/28	18/ 7	18/ 7	14/ 7	17/ 8	16/ 8	15/ 8	23/ 7	19/ 7	18/ 7	13/ 7	12/ 6	13/ 6	18/ 6	17/ 6	19/ 5	14/ 6	14/ 6	12/ 6	16/ 6	14/ 6	12/ 5	12/ 5	11/ 6	11/ 5	15/ 7	23/ 7
06/29	11/ 6	10/ 6	14/ 6	14/ 5	19/ 5	17/ 5	17/ 6	20/ 6	19/ 6	19/ 6	17/ 6	19/ 5	30/ 5	31/ 5	23/ 5	22/ 5	18/ 5	14/ 5	16/ 5	19/ 5	21/ 5	17/ 5	17/ 5	11/ 6	18/ 6	31/ 5
06/30	13/ 6	13/ 5	13/ 5	12/ 5	12/ 5	13/ 5	12/ 6	10/ 6	13/ 6	11/ 6	11/ 6	10/ 6	9/ 5	12/ 5	12/ 5	12/ 5	10/ 5	10/ 5	9/ 6	10/ 5	8/ 6	8/ 6	9/ 6	6/ 6	10/ 6	13/ 6
平均值	12/ 6	12/ 6	12/ 6	12/ 6	12/ 6	13/ 6	13/ 6	15/ 6	16/ 6	16/ 6	16/ 6	16/ 6	16/ 6	15/ 6	15/ 6	16/ 6	17/ 6	16/ 6	16/ 6	16/ 6	15/ 6	14/ 6	14/ 6	13/ 6		
最大值	34/ 9	27/ 9	28/ 6	29/ 7	28/ 6	34/ 7	33/ 6	39/ 6	45/ 6	49/ 6	39/ 6	52/ 6	52/ 6	48/ 6	40/ 6	50/ 9	67/ 9	58/ 7	52/ 7	55/ 7	52/ 6	43/ 6	48/ 6	52/ 7		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 14公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 6.0秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 67公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 9.0秒 。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 694筆 。檔名: V026TP10.1HA 。

表3.1.59 2002年 7月 台北港示性波高及示性週期月報表

2002年 7月 1日 0時 0分 ~ 2002年 7月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
07/01	7/ 3	6/ 4	5/ 4	6/ 4	5/ 4	6/ 4	7/ 4	9/ 4	9/ 4	8/ 4	8/ 4	8/ 4	6/ 4	6/ 4	6/ 4	6/ 4	7/ 4	8/ 4	9/ 4	8/ 4	9/ 4	10/ 4	9/ 4	7/ 4	7/ 4	10/ 4
07/02	5/ 4	5/ 4	5/ 5	6/ 4	6/ 4	6/ 4	7/ 5	8/ 5	9/ 5	9/ 4	8/ 4	8/ 4	8/ 4	7/ 4	7/ 5	7/ 5	6/ 5	7/ 5	9/ 5	11/ 5	11/ 5	12/ 5	13/ 5	13/ 5	8/ 5	13/ 5
07/03	13/ 6	10/ 6	13/ 6	13/ 6	14/ 5	16/ 6	16/ 5	24/ 5	33/ 4	42/ 4	55/ 4	52/ 4	62/ 3	58/ 3	56/ 4	61/ 4	64/ 4	70/ 7	85/ 7	91/ 8	110/ 8	132/ 8	152/ 9	152/ 8	58/ 6	152/9
07/04	150/ 8	152/ 8	153/ 8	162/ 9	155/ 9	174/ 9	169/ 9	188/ 9	216/ 9	221/ 9	191/ 9	207/ 10	174/ 9	148/ 9	158/ 10	119/ 10	119/ 10	151/ 10	166/ 11	159/ 10	146/ 11	145/ 10	138/ 10	133/ 10	162/10	221/9
07/05	104/ 9	95/ 9	112/ 10	84/ 10	84/ 10	72/ 10	83/ 10	91/ 10	74/ 10	58/ 10	75/ 9	87/ 9	81/ 9	48/ 5	42/ 5	55/ 5	56/ 5	45/ 5	32/ 5	27/ 5	29/ 6	27/ 5	34/ 5	35/ 5	63/ 8	112/10
07/06	23/ 5	25/ 5	24/ 5	21/ 5	16/ 5	15/ 6	17/ 5	16/ 5	16/ 5	19/ 5	20/ 5	20/ 6	19/ 5	17/ 5	21/ 5	20/ 4	19/ 5	20/ 5	14/ 5	13/ 5	13/ 5	14/ 5	16/ 5	15/ 5	18/ 5	25/ 5
07/07	15/ 5	19/ 5	16/ 5	13/ 4	15/ 5	15/ 5	18/ 5	17/ 5	16/ 6	15/ 5	14/ 5	12/ 5	16/ 5	17/ 5	16/ 5	19/ 5	14/ 4	13/ 5	11/ 5	13/ 5	13/ 4	15/ 5	13/ 5	14/ 5	14/ 5	19/ 5
07/08	15/ 5	16/ 5	15/ 5	15/ 5	14/ 5	13/ 5	12/ 5	14/ 5	15/ 5	17/ 5	14/ 5	19/ 5	22/ 5	20/ 5	19/ 5	16/ 5	15/ 5	13/ 5	14/ 6	15/ 6	16/ 5	20/ 5	24/ 5	27/ 5	16/ 5	27/ 5
07/09	27/ 5	32/ 5	31/ 5	31/ 7	33/ 7	26/ 9	21/ 9	20/ 8	25/ 9	24/ 10	29/ 10	36/ 8	48/ 9	50/ 7	45/ 7	57/ 7	55/ 7	55/ 6	37/ 7	37/ 7	44/ 7	40/ 8	47/ 8	65/ 7	38/ 8	65/ 7
07/10	71/ 7	58/ 8	74/ 7	85/ 8	74/ 7	58/ 7	62/ 7	66/ 7	64/ 8	47/ 8	56/ 8	70/ 7	74/ 8	110/ 8	100/ 8	100/ 8	90/ 7	87/ 7	71/ 7	69/ 7	52/ 7	58/ 7	48/ 8	58/ 8	71/ 8	110/8
07/11	55/ 8	52/ 8	56/ 8	54/ 7	68/ 7	58/ 7	52/ 7	43/ 6	30/ 7	30/ 7	27/ 7	1/ 7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	43/ 8	68/ 7
07/12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19/ 8	20/ 7	19/ 8	24/ 8	23/ 8	25/ 7	20/ 6	18/ 7	20/ 7	18/ 7	16/ 7	14/ 8	19/ 8	25/ 7
07/13	13/ 8	13/ 8	12/ 8	12/ 8	12/ 8	21/ 7	20/ 7	16/ 7	15/ 7	13/ 7	13/ 7	9/ 8	10/ 7	11/ 8	12/ 8	12/ 8	15/ 9	16/ 7	13/ 8	12/ 8	13/ 9	9/ 9	10/ 7	8/ 7	12/ 8	21/ 7
07/14	12/ 7	15/ 7	16/ 8	15/ 7	19/ 8	27/ 8	25/ 9	26/ 9	18/ 9	15/ 8	13/ 8	17/ 9	19/ 8	23/ 9	19/ 9	23/ 9	27/ 8	26/ 10	25/ 9	28/ 10	28/ 10	31/ 11	21/ 10	20/ 9	21/ 9	31/ 11
07/15	24/ 9	26/ 9	23/ 9	27/ 8	33/ 8	43/ 9	33/ 8	33/ 8	25/ 8	21/ 7	25/ 8	21/ 7	17/ 7	18/ 7	13/ 5	18/ 7	16/ 7	18/ 6	16/ 6	18/ 6	19/ 6	14/ 7	15/ 7	17/ 7	22/ 8	43/ 9
07/16	30/ 6	30/ 6	38/ 6	52/ 6	49/ 6	30/ 6	25/ 6	22/ 7	29/ 6	31/ 6	33/ 6	28/ 5	30/ 6	31/ 6	47/ 6	39/ 6	41/ 6	49/ 5	39/ 5	39/ 6	31/ 5	32/ 5	36/ 6	49/ 6	35/ 6	52/ 6
07/17	45/ 7	57/ 7	44/ 7	44/ 6	52/ 6	42/ 7	45/ 6	39/ 6	33/ 6	36/ 6	31/ 6	38/ 6	48/ 6	58/ 6	54/ 6	48/ 6	50/ 6	34/ 6	23/ 6	24/ 6	23/ 6	30/ 6	35/ 6	34/ 6	40/ 7	58/ 6
07/18	33/ 7	29/ 7	31/ 7	29/ 7	31/ 7	38/ 6	33/ 7	27/ 6	28/ 6	35/ 6	34/ 7	39/ 7	48/ 7	48/ 7	47/ 7	40/ 7	38/ 7	39/ 6	30/ 6	30/ 6	26/ 6	26/ 6	40/ 6	42/ 6	35/ 7	48/ 7
07/19	43/ 6	35/ 6	31/ 7	36/ 7	35/ 6	34/ 6	31/ 6	26/ 6	18/ 6	19/ 6	21/ 6	25/ 6	25/ 7	25/ 7	33/ 7	32/ 7	20/ 7	21/ 7	30/ 7	23/ 6	26/ 6	24/ 6	19/ 6	21/ 6	27/ 7	43/ 6
07/20	23/ 7	26/ 6	21/ 7	17/ 6	13/ 7	16/ 7	13/ 7	14/ 7	10/ 6	11/ 6	12/ 6	14/ 7	12/ 7	15/ 7	18/ 7	14/ 7	12/ 7	10/ 8	14/ 7	12/ 6	12/ 6	15/ 6	9/ 7	9/ 7	14/ 7	26/ 6
07/21	11/ 7	9/ 6	10/ 6	8/ 7	9/ 7	7/ 7	7/ 7	8/ 7	8/ 7	7/ 6	7/ 6	7/ 7	9/ 7	9/ 7	9/ 7	8/ 8	8/ 7	7/ 7	7/ 7	7/ 7	8/ 7	7/ 7	6/ 7	6/ 7	7/ 7	11/ 7
07/22	6/ 8	7/ 7	7/ 7	7/ 7	6/ 7	5/ 8	5/ 8	5/ 7	5/ 8	7/ 7	7/ 7	6/ 8	7/ 8	7/ 7	7/ 7	6/ 7	9/ 7	6/ 8	5/ 8	4/ 8	5/ 9	4/ 10	5/ 9	5/ 8	5/ 8	9/ 7
07/23	6/ 9	6/ 9	7/ 10	8/ 9	7/ 8	9/ 7	7/ 8	6/ 9	7/ 8	7/ 9	7/ 10	8/ 10	8/ 10	9/ 8	8/ 9	10/ 10	8/ 8	8/ 8	9/ 8	10/ 9	9/ 5	8/ 6	8/ 5	9/ 6	7/ 9	10/ 10
07/24	10/ 6	12/ 6	14/ 6	12/ 6	15/ 6	13/ 6	13/ 6	9/ 6	11/ 7	10/ 7	13/ 7	12/ 7	18/ 7	15/ 7	20/ 7	16/ 6	15/ 6	17/ 7	14/ 7	12/ 7	13/ 6	15/ 6	16/ 8	17/ 7	13/ 7	20/ 7
07/25	19/ 7	23/ 8	27/ 7	22/ 7	25/ 7	24/ 8	21/ 9	22/ 8	16/ 8	16/ 8	20/ 8	18/ 7	20/ 8	27/ 8	30/ 7	27/ 7	20/ 8	20/ 7	18/ 7	15/ 7	15/ 7	14/ 6	17/ 8	17/ 7	20/ 8	30/ 7
07/26	19/ 8	23/ 8	19/ 8	23/ 6	25/ 8	24/ 7	22/ 8	18/ 6	18/ 7	20/ 8	21/ 8	23/ 8	28/ 8	25/ 8	28/ 8	30/ 8	26/ 8	28/ 8	27/ 8	20/ 8	15/ 7	16/ 8	22/ 7	20/ 7	22/ 8	30/ 8
07/27	21/ 8	28/ 8	26/ 7	18/ 6	25/ 7	22/ 6	21/ 7	23/ 6	27/ 6	31/ 6	39/ 7	32/ 6	34/ 6	66/ 7	30/ 10	29/ 10	35/ 9	43/ 10	45/ 9	38/ 9	33/ 9	25/ 9	23/ 9	23/ 8	30/ 8	66/ 7
07/28	27/ 9	17/ 9	22/ 9	21/ 9	20/ 9	26/ 9	28/ 8	28/ 8	24/ 8	18/ 7	17/ 8	14/ 8	11/ 8	15/ 8	13/ 8	14/ 8	21/ 8	25/ 8	25/ 7	21/ 7	19/ 7	13/ 7	10/ 7	11/ 8	19/ 8	28/ 8
07/29	10/ 8	11/ 8	13/ 8	11/ 8	10/ 8	14/ 8	14/ 8	14/ 8	15/ 8	13/ 7	12/ 8	11/ 8	12/ 7	9/ 7	11/ 8	13/ 8	14/ 8	14/ 8	18/ 8	18/ 7	16/ 7	19/ 7	13/ 8	10/ 8	13/ 8	19/ 7
07/30	13/ 8	12/ 8	13/ 8	11/ 8	10/ 8	13/ 8	13/ 8	16/ 7	16/ 7	11/ 7	12/ 7	8/ 7	9/ 7	8/ 7	7/ 7	8/ 8	10/ 7	12/ 8	10/ 7	10/ 7	12/ 6	9/ 7	8/ 8	6/ 8	10/ 8	16/ 7
07/31	7/ 8	7/ 8	9/ 8	8/ 8	8/ 8	10/ 8	10/ 8	10/ 8	12/ 8	10/ 8	11/ 7	9/ 8	9/ 8	8/ 8	7/ 7	7/ 8	8/ 7	10/ 6	14/ 6	16/ 7	19/ 6	12/ 6	13/ 7	10/ 7	10/ 8	19/ 6
平均值	28/ 7	28/ 7	29/ 7	29/ 7	29/ 7	29/ 7	28/ 7	28/ 7	28/ 7	27/ 7	28/ 7	28/ 7	30/ 7	30/ 7	30/ 7	29/ 7	28/ 7	29/ 7	28/ 7	27/ 7	26/ 7	27/ 7	27/ 7	28/ 7		
最大值	150/ 8	152/ 8	153/ 8	162/ 9	155/ 9	174/ 9	169/ 9	188/ 9	216/ 9	221/ 9	191/ 9	207/ 10	174/ 9	148/ 9	158/ 10	119/ 10	119/ 10	151/ 10	166/ 11	159/ 10	146/ 11	145/ 10	152/ 9	152/ 8		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 28公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 7.0秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 221公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 9.0秒 。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 720筆 。檔名: V027TP10.1HA 。

表3.1.60 2002年 8月 台北港示性波高及示性週期月報表

2002年 8月 1日 0時 0分 ～ 2002年 8月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
08/01	11/ 7	18/ 7	16/ 7	18/ 8	18/ 7	23/ 8	20/ 8	27/ 8	30/ 9	17/ 7	18/ 7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19/ 8	30/ 9
08/02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	16/ 8	15/ 8	21/ 8	23/ 8	22/ 9	22/ 8	23/ 8	24/ 8	28/ 7	28/ 6	24/ 7	24/ 8	22/ 9	28/ 7
08/03	22/ 8	19/ 8	16/ 8	19/ 8	23/ 8	18/ 8	18/ 8	17/ 7	23/ 8	17/ 8	16/ 7	15/ 7	15/ 7	14/ 7	14/ 7	10/ 8	12/ 7	12/ 8	16/ 8	12/ 8	13/ 7	13/ 7	11/ 8	11/ 7	15/ 8	23/ 8
08/04	10/ 7	12/ 7	11/ 8	12/ 7	10/ 8	12/ 7	17/ 7	14/ 7	18/ 8	17/ 7	15/ 7	15/ 7	15/ 7	17/ 7	13/ 7	15/ 7	11/ 7	13/ 7	13/ 8	13/ 7	15/ 8	16/ 7	17/ 7	20/ 7	14/ 8	20/ 7
08/05	16/ 7	18/ 6	18/ 8	18/ 7	18/ 8	21/ 8	20/ 8	24/ 8	28/ 8	28/ 9	29/ 8	34/ 9	35/ 10	35/ 8	38/ 9	29/ 9	32/ 9	32/ 9	24/ 9	32/ 10	32/ 9	46/ 9	46/ 8	58/ 8	29/ 9	58/ 8
08/06	66/ 8	37/ 9	40/ 8	52/ 10	52/ 8	44/ 9	40/ 9	41/ 8	55/ 8	38/ 8	42/ 8	44/ 8	30/ 7	45/ 7	39/ 7	36/ 8	31/ 8	39/ 8	42/ 9	52/ 8	45/ 8	42/ 8	45/ 7	39/ 7	43/ 8	66/ 8
08/07	28/ 7	26/ 7	24/ 7	24/ 7	31/ 8	23/ 8	22/ 8	21/ 7	23/ 7	24/ 7	22/ 7	25/ 6	21/ 7	22/ 7	33/ 6	34/ 7	28/ 6	26/ 7	34/ 7	39/ 7	35/ 7	28/ 7	25/ 7	21/ 7	26/ 7	39/ 7
08/08	19/ 6	15/ 6	17/ 6	19/ 7	17/ 6	20/ 7	17/ 7	16/ 7	16/ 7	16/ 7	14/ 6	15/ 6	16/ 6	23/ 6	27/ 6	26/ 6	30/ 6	23/ 6	24/ 6	20/ 6	18/ 6	13/ 6	14/ 6	13/ 6	18/ 7	30/ 6
08/09	12/ 6	11/ 7	10/ 8	12/ 6	13/ 6	13/ 6	13/ 6	11/ 6	11/ 7	11/ 6	10/ 6	12/ 7	10/ 6	12/ 6	13/ 6	12/ 6	20/ 6	18/ 5	15/ 6	18/ 6	14/ 6	12/ 6	12/ 6	13/ 7	12/ 6	20/ 6
08/10	14/ 6	12/ 7	10/ 6	10/ 7	12/ 7	11/ 7	14/ 6	12/ 6	12/ 7	9/ 6	9/ 7	8/ 6	7/ 7	8/ 8	8/ 8	8/ 7	8/ 7	9/ 7	10/ 6	10/ 7	8/ 7	9/ 8	7/ 7	7/ 8	9/ 7	14/ 6
08/11	7/ 8	7/ 8	9/ 7	7/ 8	9/ 7	11/ 6	14/ 6	15/ 5	16/ 5	13/ 6	11/ 6	12/ 6	12/ 7	9/ 7	11/ 7	15/ 7	22/ 7	31/ 7	31/ 6	35/ 6	31/ 6	19/ 7	15/ 7	18/ 7	15/ 7	35/ 6
08/12	14/ 8	15/ 7	15/ 8	13/ 8	12/ 7	14/ 7	18/ 6	19/ 6	16/ 5	12/ 6	11/ 7	9/ 7	11/ 6	10/ 7	8/ 7	12/ 6	13/ 7	17/ 7	17/ 6	14/ 5	17/ 5	13/ 5	12/ 7	7/ 6	13/ 7	19/ 6
08/13	8/ 7	9/ 8	10/ 8	8/ 8	9/ 7	9/ 7	9/ 7	10/ 6	9/ 6	10/ 6	7/ 7	7/ 7	7/ 6	7/ 7	8/ 7	7/ 8	9/ 7	12/ 7	14/ 6	16/ 6	15/ 6	17/ 5	9/ 6	7/ 7	9/ 7	17/ 5
08/14	7/ 7	7/ 8	7/ 8	8/ 8	10/ 8	8/ 8	11/ 8	9/ 7	11/ 7	11/ 6	10/ 6	7/ 7	8/ 7	9/ 7	8/ 7	8/ 7	7/ 7	10/ 7	12/ 7	12/ 7	13/ 6	10/ 6	10/ 6	8/ 7	9/ 7	13/ 6
08/15	7/ 7	6/ 8	7/ 7	8/ 8	7/ 8	8/ 7	8/ 8	9/ 8	10/ 7	10/ 7	9/ 7	9/ 8	10/ 8	10/ 8	8/ 8	9/ 7	9/ 8	10/ 8	10/ 9	8/ 8	10/ 8	10/ 7	9/ 8	8/ 8	8/ 8	10/ 7
08/16	8/ 9	7/ 9	8/ 8	7/ 9	8/ 9	8/ 8	9/ 8	7/ 9	11/ 8	10/ 9	11/ 8	10/ 7	9/ 8	9/ 9	12/ 8	8/ 8	9/ 8	7/ 8	9/ 9	9/ 8	10/ 9	9/ 10	11/ 9	9/ 9	8/ 9	12/ 8
08/17	8/ 8	10/ 10	8/ 9	9/ 10	10/ 7	12/ 7	11/ 6	20/ 9	19/ 10	17/ 8	17/ 8	14/ 6	18/ 7	16/ 7	17/ 9	18/ 8	22/ 8	18/ 9	22/ 9	24/ 9	30/ 8	32/ 9	31/ 10	36/ 9	18/ 9	36/ 9
08/18	33/ 9	30/ 9	28/ 8	40/ 8	29/ 9	35/ 9	31/ 8	36/ 8	29/ 8	30/ 8	35/ 8	33/ 8	29/ 8	25/ 7	24/ 8	20/ 7	19/ 9	24/ 7	20/ 8	24/ 8	21/ 7	28/ 7	28/ 8	24/ 6	28/ 8	40/ 8
08/19	30/ 7	28/ 7	25/ 7	21/ 7	19/ 7	15/ 7	17/ 7	20/ 7	23/ 7	22/ 7	21/ 7	17/ 7	24/ 7	24/ 7	25/ 6	22/ 7	15/ 6	17/ 7	17/ 7	18/ 7	13/ 6	16/ 6	20/ 7	18/ 7	20/ 7	30/ 7
08/20	24/ 6	25/ 6	27/ 5	26/ 6	25/ 7	27/ 6	24/ 7	25/ 7	22/ 7	29/ 6	26/ 6	26/ 6	33/ 6	34/ 5	36/ 5	28/ 5	27/ 5	23/ 6	20/ 6	24/ 5	18/ 6	20/ 6	17/ 5	19/ 9	25/ 6	36/ 5
08/21	21/ 9	33/ 9	34/ 8	34/ 8	26/ 8	26/ 8	20/ 9	17/ 8	18/ 9	24/ 9	21/ 9	21/ 9	20/ 9	22/ 8	28/ 8	27/ 7	22/ 7	22/ 8	20/ 8	17/ 8	18/ 8	15/ 9	15/ 9	17/ 10	22/ 9	34/ 8
08/22	23/ 8	15/ 9	16/ 8	21/ 8	23/ 8	19/ 8	23/ 7	13/ 8	15/ 8	20/ 8	16/ 8	15/ 9	15/ 9	16/ 9	14/ 8	23/ 7	25/ 7	20/ 7	15/ 8	12/ 8	14/ 8	14/ 8	19/ 8	16/ 8	17/ 8	25/ 7
08/23	19/ 8	15/ 8	19/ 8	21/ 8	20/ 7	18/ 7	17/ 7	17/ 7	14/ 7	11/ 7	11/ 8	11/ 8	11/ 8	14/ 8	12/ 9	14/ 8	14/ 8	15/ 7	13/ 7	11/ 7	9/ 7	9/ 8	9/ 8	9/ 7	13/ 8	21/ 8
08/24	12/ 8	10/ 8	9/ 8	11/ 8	10/ 7	11/ 6	11/ 6	10/ 5	12/ 6	12/ 6	13/ 5	16/ 5	16/ 5	17/ 5	12/ 5	14/ 5	14/ 5	14/ 5	14/ 5	15/ 5	13/ 5	15/ 5	18/ 5	21/ 5	13/ 6	21/ 5
08/25	21/ 5	15/ 5	16/ 5	13/ 5	14/ 5	15/ 5	14/ 5	12/ 6	14/ 6	14/ 6	14/ 6	13/ 5	14/ 5	11/ 5	11/ 5	9/ 6	9/ 6	12/ 5	12/ 5	12/ 5	12/ 5	9/ 6	9/ 6	7/ 7	12/ 6	21/ 5
08/26	8/ 6	7/ 6	9/ 6	8/ 8	6/ 8	7/ 7	7/ 6	7/ 7	8/ 6	8/ 5	8/ 5	9/ 6	8/ 6	9/ 6	7/ 5	6/ 8	6/ 7	7/ 6	6/ 6	6/ 6	6/ 6	5/ 6	5/ 7	4/ 7	6/ 7	9/ 6
08/27	5/ 7	6/ 7	5/ 8	4/ 8	5/ 9	6/ 8	6/ 6	6/ 8	6/ 6	5/ 7	5/ 7	5/ 6	7/ 6	7/ 5	5/ 5	5/ 6	5/ 6	6/ 6	6/ 7	6/ 7	6/ 6	6/ 6	6/ 8	5/ 9	5/ 7	7/ 6
08/28	5/ 7	7/ 7	6/ 8	6/ 8	6/ 7	7/ 7	10/ 8	7/ 8	6/ 6	7/ 7	6/ 6	8/ 7	8/ 8	11/ 8	9/ 9	11/ 8	15/ 8	17/ 9	19/ 8	15/ 7	15/ 8	15/ 8	13/ 8	13/ 8	10/ 8	19/ 8
08/29	20/ 9	20/ 8	30/ 8	32/ 8	21/ 8	30/ 8	27/ 8	30/ 9	29/ 8	25/ 8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	26/ 9	32/ 8
08/30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	35/ 7	36/ 7	41/ 8	56/ 8	43/ 8	56/ 8	60/ 8	61/ 6	81/ 7	74/ 5	78/ 6	75/ 7	58/ 8	81/ 7
08/31	83/ 6	58/ 6	61/ 7	58/ 7	73/ 7	67/ 7	84/ 7	113/ 7	104/ 7	107/ 6	101/ 6	78/ 6	80/ 6	71/ 6	82/ 7	79/ 7	94/ 8	75/ 7	81/ 7	103/ 7	79/ 7	73/ 7	72/ 6	72/ 6	81/ 7	113/7
平均值	19/ 7	17/ 7	17/ 7	18/ 8	18/ 7	18/ 7	19/ 7	20/ 7	21/ 7	19/ 7	18/ 7	18/ 7	18/ 7	19/ 7	20/ 7	20/ 7	20/ 7	20/ 7	21/ 7	22/ 7	22/ 7	21/ 7	20/ 7	20/ 7		
最大值	83/ 6	58/ 6	61/ 7	58/ 7	73/ 7	67/ 7	84/ 7	113/ 7	104/ 7	107/ 6	101/ 6	78/ 6	80/ 6	71/ 6	82/ 7	79/ 7	94/ 8	75/ 7	81/ 7	103/ 7	81/ 7	74/ 5	78/ 6	75/ 7		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 19公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 7.0秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 113公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 7.0秒 。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 693筆 。檔名: V028TP10.1HA 。

表3.1.61 2002年 9月 台北港示性波高及示性週期月報表

2002年 9月 1日 0時 0分 ~ 2002年 9月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
09/01	74/ 11	62/ 10	84/ 11	63/ 11	46/ 11	47/ 10	49/ 10	62/ 11	58/ 10	64/ 9	65/ 10	72/ 10	64/ 9	52/ 9	49/ 9	41/ 9	37/ 10	54/ 10	48/ 10	47/ 10	47/ 9	45/ 10	45/ 9	67/ 10	55/ 10	84/ 11
09/02	49/ 10	52/ 9	48/ 9	44/ 10	30/ 10	30/ 10	35/ 10	44/ 10	42/ 10	33/ 9	34/ 9	36/ 9	47/ 9	39/ 8	34/ 8	36/ 9	23/ 8	21/ 8	18/ 9	18/ 8	13/ 8	13/ 8	16/ 8	19/ 8	32/ 9	52/ 9
09/03	22/ 8	22/ 8	20/ 7	17/ 8	16/ 8	13/ 8	13/ 8	15/ 9	14/ 9	16/ 9	17/ 8	18/ 10	16/ 9	16/ 9	13/ 8	12/ 6	12/ 6	12/ 7	12/ 7	12/ 6	16/ 7	17/ 7	16/ 7	17/ 7	15/ 8	22/ 8
09/04	20/ 7	17/ 6	18/ 6	17/ 7	15/ 7	13/ 7	15/ 7	17/ 8	22/ 8	22/ 7	18/ 7	15/ 7	27/ 8	17/ 7	19/ 6	14/ 6	16/ 7	17/ 7	17/ 7	19/ 7	31/ 7	39/ 9	42/ 9	31/ 6	20/ 7	42/ 9
09/05	46/ 5	46/ 9	48/ 9	54/ 8	44/ 10	40/ 8	34/ 10	41/ 10	52/ 8	65/ 8	76/ 9	77/ 9	86/ 9	96/ 10	90/ 10	102/ 10	83/ 9	86/ 9	84/ 10	81/ 9	116/ 10	132/ 10	146/ 11	150/ 11	78/ 9	150/11
09/06	182/ 11	193/ 12	211/ 12	142/ 10	167/ 11	174/ 12	174/ 11	153/ 13	165/ 11	170/ 12	186/ 11	216/ 12	272/ 14	260/ 14	283/ 13	254/ 11	215/ 11	251/ 11	191/ 10	196/ 11	209/ 12	224/ 12	276/ 12	320/ 11	211/12	320/11
09/07	267/ 11	306/ 12	345/ 12	300/ 12	239/ 11	231/ 11	175/ 11	177/ 11	197/ 11	210/ 12	165/ 11	202/ 11	173/ 11	183/ 10	164/ 11	148/ 10	163/ 9	116/ 9	134/ 8	109/ 9	85/ 9	84/ 8	77/ 8	72/ 8	180/11	345/12
09/08	81/ 8	75/ 8	52/ 7	67/ 10	54/ 9	75/ 9	77/ 9	79/ 9	39/ 9	44/ 9	52/ 9	49/ 9	55/ 10	71/ 10	62/ 9	63/ 9	79/ 9	61/ 8	74/ 8	56/ 9	36/ 9	32/ 10	27/ 9	31/ 10	58/ 9	81/ 8
09/09	40/ 10	27/ 10	25/ 9	36/ 9	37/ 9	32/ 8	43/ 7	37/ 8	24/ 8	24/ 8	26/ 8	29/ 9	19/ 9	21/ 9	21/ 8	27/ 8	43/ 8	51/ 8	40/ 7	36/ 7	17/ 8	18/ 8	15/ 8	15/ 8	29/ 9	51/ 8
09/10	19/ 8	15/ 9	17/ 9	20/ 8	21/ 8	19/ 8	22/ 7	21/ 7	14/ 8	12/ 5	13/ 6	13/ 6	16/ 5	15/ 7	16/ 7	20/ 6	20/ 5	27/ 5	23/ 4	19/ 4	15/ 6	11/ 6	11/ 6	13/ 6	17/ 7	27/ 5
09/11	13/ 7	17/ 7	17/ 7	18/ 6	19/ 6	20/ 6	22/ 5	17/ 6	14/ 6	15/ 5	14/ 4	14/ 6	13/ 5	15/ 6	16/ 7	22/ 7	18/ 6	19/ 6	22/ 6	18/ 7	17/ 6	14/ 6	11/ 5	13/ 5	16/ 6	22/ 5
09/12	16/ 5	13/ 6	14/ 6	13/ 6	17/ 7	22/ 6	22/ 6	18/ 6	19/ 7	15/ 6	15/ 6	14/ 5	16/ 6	16/ 6	14/ 6	13/ 6	13/ 6	14/ 6	17/ 5	17/ 6	16/ 5	13/ 6	12/ 6	10/ 6	15/ 6	22/ 6
09/13	10/ 5	11/ 5	10/ 6	10/ 5	11/ 6	13/ 6	12/ 5	13/ 5	13/ 5	14/ 5	11/ 5	10/ 5	10/ 5	9/ 5	9/ 6	8/ 5	9/ 5	9/ 6	10/ 5	9/ 5	10/ 5	12/ 5	14/ 5	11/ 5	10/ 5	14/ 5
09/14	9/ 4	9/ 5	8/ 5	8/ 5	7/ 5	9/ 5	9/ 5	11/ 8	11/ 8	12/ 8	13/ 8	12/ 8	11/ 8	10/ 8	9/ 7	8/ 8	8/ 8	10/ 8	10/ 7	10/ 7	10/ 8	12/ 7	13/ 7	16/ 7	10/ 7	16/ 7
09/15	17/ 7	12/ 7	13/ 7	13/ 7	12/ 7	13/ 7	13/ 7	12/ 7	12/ 7	14/ 7	19/ 6	14/ 6	17/ 7	15/ 7	13/ 7	13/ 7	12/ 7	10/ 7	12/ 7	10/ 6	10/ 7	12/ 7	9/ 7	11/ 7	12/ 7	19/ 6
09/16	13/ 7	13/ 7	11/ 7	9/ 7	9/ 7	11/ 6	13/ 6	11/ 6	11/ 6	10/ 7	13/ 6	11/ 6	10/ 7	12/ 7	9/ 7	11/ 7	9/ 7	9/ 7	8/ 7	7/ 7	9/ 7	8/ 7	8/ 7	8/ 7	10/ 7	13/ 7
09/17	12/ 8	25/ 7	52/ 6	52/ 6	46/ 6	40/ 7	36/ 7	37/ 7	39/ 7	46/ 7	44/ 7	57/ 7	64/ 7	94/ 7	79/ 7	82/ 7	56/ 7	49/ 7	51/ 7	52/ 7	49/ 8	58/ 7	58/ 7	61/ 7	51/ 7	94/ 7
09/18	78/ 8	72/ 7	74/ 7	65/ 7	47/ 6	49/ 7	49/ 7	47/ 7	44/ 7	43/ 7	49/ 8	38/ 7	42/ 7	50/ 7	61/ 7	61/ 7	48/ 7	36/ 7	23/ 7	29/ 8	28/ 8	40/ 8	39/ 8	32/ 8	47/ 8	78/ 8
09/19	37/ 8	36/ 8	40/ 7	58/ 7	52/ 7	43/ 7	35/ 7	29/ 7	34/ 7	36/ 7	39/ 7	39/ 7	50/ 7	64/ 8	71/ 7	72/ 7	75/ 7	62/ 7	42/ 7	26/ 7	43/ 7	33/ 8	37/ 7	31/ 8	45/ 7	75/ 7
09/20	31/ 7	41/ 7	41/ 7	47/ 6	47/ 6	41/ 7	33/ 6	30/ 7	33/ 7	39/ 7	29/ 7	36/ 7	39/ 7	48/ 7	52/ 7	74/ 7	65/ 7	73/ 7	61/ 6	52/ 7	42/ 7	39/ 7	30/ 7	30/ 7	43/ 7	74/ 7
09/21	36/ 7	42/ 7	54/ 7	64/ 7	63/ 7	57/ 7	54/ 7	36/ 6	38/ 7	46/ 7	38/ 7	41/ 7	41/ 7	61/ 8	73/ 8	88/ 7	72/ 7	79/ 7	74/ 6	39/ 6	35/ 6	38/ 7	35/ 7	37/ 7	51/ 7	88/ 7
09/22	39/ 7	36/ 7	35/ 7	39/ 7	60/ 7	56/ 6	62/ 6	36/ 6	39/ 6	43/ 7	36/ 7	37/ 7	40/ 7	40/ 7	50/ 7	42/ 7	75/ 7	72/ 7	79/ 7	64/ 7	51/ 6	47/ 7	38/ 7	60/ 7	49/ 7	79/ 7
09/23	57/ 8	44/ 8	43/ 8	55/ 7	76/ 7	93/ 7	72/ 7	63/ 7	60/ 7	47/ 8	52/ 8	48/ 8	66/ 8	54/ 8	47/ 8	60/ 8	72/ 7	66/ 7	69/ 7	46/ 7	47/ 8	34/ 8	42/ 8	36/ 8	56/ 8	93/ 7
09/24	41/ 8	44/ 9	29/ 8	27/ 8	48/ 8	46/ 7	39/ 7	35/ 7	28/ 7	22/ 7	26/ 8	29/ 8	30/ 8	30/ 8	31/ 9	32/ 8	30/ 8	42/ 8	39/ 8	42/ 7	26/ 8	21/ 8	19/ 8	21/ 9	32/ 8	48/ 8
09/25	24/ 9	22/ 9	22/ 10	20/ 9	21/ 8	25/ 8	24/ 7	23/ 7	19/ 8	14/ 7	15/ 8	12/ 9	17/ 9	17/ 8	21/ 7	23/ 7	24/ 7	26/ 8	26/ 7	25/ 7	24/ 7	18/ 6	21/ 7	17/ 7	20/ 8	26/ 8
09/26	22/ 6	24/ 6	24/ 7	29/ 6	35/ 6	39/ 6	47/ 6	42/ 6	45/ 6	37/ 5	28/ 6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	33/ 7	47/ 6
09/27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	12/ 6	12/ 7	12/ 7	12/ 7	12/ 7	15/ 6	15/ 6	20/ 6	15/ 6	14/ 6	11/ 7	11/ 8	13/ 7	20/ 6
09/28	12/ 7	10/ 7	12/ 8	11/ 7	14/ 7	15/ 7	17/ 8	21/ 6	20/ 7	21/ 7	18/ 6	17/ 6	13/ 7	11/ 7	11/ 7	13/ 7	14/ 8	13/ 7	14/ 7	13/ 7	13/ 6	17/ 6	15/ 6	11/ 6	14/ 7	21/ 6
09/29	13/ 6	11/ 7	11/ 7	13/ 7	13/ 7	14/ 7	18/ 7	15/ 7	18/ 7	17/ 7	16/ 6	14/ 6	12/ 7	14/ 7	9/ 8	10/ 8	11/ 8	13/ 8	14/ 8	15/ 7	16/ 8	15/ 7	15/ 6	15/ 5	13/ 7	18/ 7
09/30	13/ 7	12/ 7	11/ 7	11/ 7	11/ 7	13/ 8	12/ 7	14/ 7	14/ 7	13/ 7	12/ 6	11/ 7	10/ 8	9/ 8	8/ 8	8/ 7	9/ 10	7/ 9	9/ 10	12/ 7	11/ 6	12/ 7	17/ 8	16/ 8	11/ 8	17/ 8
平均值	44/ 8	45/ 8	48/ 8	45/ 8	44/ 8	44/ 7	42/ 7	39/ 8	39/ 7	40/ 7	39/ 7	42/ 8	44/ 8	46/ 8	46/ 8	47/ 7	45/ 7	45/ 7	42/ 7	37/ 7	36/ 7	37/ 7	38/ 8	40/ 8		
最大值	267/ 11	306/ 12	345/ 12	300/ 12	239/ 11	231/ 11	175/ 11	177/ 11	197/ 11	210/ 12	186/ 11	216/ 12	272/ 14	260/ 14	283/ 13	254/ 11	215/ 11	251/ 11	191/ 10	196/ 11	209/ 12	224/ 12	276/ 12	320/ 11		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 42公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 7.5秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 345公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 12.0秒 。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 695筆 。檔名: V029TP10.1HA 。

表3.1.62 2002年10月 台北港示性波高及示性週期月報表

2002年10月 1日 0時 0分 ~ 2002年10月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
10/01	17/ 9	15/ 9	16/ 9	20/ 9	24/ 9	23/ 9	24/ 9	24/ 9	31/ 9	27/ 9	25/ 9	24/ 8	25/ 8	19/ 8	19/ 8	15/ 8	21/ 8	20/ 7	25/ 7	22/ 7	26/ 8	30/ 7	25/ 7	31/ 8	22/ 9	31/ 9
10/02	22/ 7	26/ 8	23/ 8	24/ 7	21/ 7	20/ 7	18/ 7	25/ 7	18/ 6	22/ 6	23/ 6	19/ 6	14/ 5	19/ 6	14/ 6	15/ 7	11/ 6	13/ 5	12/ 5	11/ 6	12/ 6	13/ 5	11/ 5	11/ 5	17/ 7	26/ 8
10/03	14/ 5	13/ 5	12/ 5	11/ 5	9/ 6	9/ 5	8/ 5	8/ 6	9/ 5	9/ 5	10/ 5	12/ 5	10/ 5	11/ 4	11/ 5	10/ 5	8/ 5	7/ 5	8/ 5	8/ 5	8/ 6	10/ 6	13/ 6	10/ 6	9/ 6	14/ 5
10/04	10/ 6	12/ 6	11/ 5	10/ 5	9/ 5	9/ 5	8/ 5	6/ 5	7/ 5	7/ 5	8/ 5	9/ 5	10/ 5	13/ 4	13/ 3	9/ 3	7/ 4	6/ 4	5/ 4	6/ 5	6/ 5	6/ 5	5/ 4	7/ 5	8/ 5	13/ 4
10/05	7/ 5	7/ 5	7/ 4	7/ 3	8/ 3	5/ 4	6/ 4	6/ 5	5/ 4	5/ 4	5/ 5	6/ 5	6/ 4	6/ 5	7/ 4	7/ 4	8/ 3	7/ 3	6/ 3	6/ 3	6/ 4	7/ 4	6/ 4	6/ 4	6/ 4	8/ 3
10/06	7/ 5	7/ 4	6/ 5	7/ 4	6/ 4	6/ 4	5/ 4	4/ 4	4/ 4	6/ 4	5/ 5	6/ 5	7/ 5	19/ 3	67/ 6	105/ 7	125/ 7	143/ 7	143/ 7	115/ 8	84/ 7	78/ 8	88/ 8	89/ 8	47/ 6	143/7
10/07	82/ 8	75/ 8	64/ 8	84/ 8	90/ 7	75/ 7	57/ 6	42/ 7	50/ 7	39/ 7	38/ 7	48/ 7	58/ 7	50/ 7	58/ 7	70/ 7	71/ 7	105/ 7	64/ 6	56/ 6	44/ 7	43/ 7	38/ 7	47/ 7	60/ 7	105/7
10/08	44/ 7	54/ 7	74/ 7	80/ 7	97/ 7	94/ 7	82/ 7	99/ 7	75/ 7	73/ 7	57/ 7	66/ 8	84/ 8	100/ 8	101/ 8	113/ 8	102/ 8	92/ 7	96/ 7	80/ 7	62/ 7	51/ 7	70/ 8	65/ 8	79/ 8	113/8
10/09	83/ 8	74/ 8	83/ 8	86/ 8	102/ 8	87/ 8	99/ 7	82/ 7	75/ 7	50/ 7	47/ 7	39/ 8	51/ 7	58/ 8	54/ 8	58/ 8	70/ 7	97/ 8	108/ 7	81/ 7	73/ 7	48/ 8	51/ 8	57/ 8	71/ 8	108/7
10/10	55/ 8	56/ 8	86/ 8	67/ 8	87/ 8	104/ 8	94/ 7	71/ 8	58/ 7	61/ 7	49/ 7	48/ 8	49/ 9	42/ 8	50/ 8	60/ 8	54/ 8	70/ 7	56/ 8	63/ 7	52/ 7	45/ 7	44/ 7	43/ 7	61/ 8	104/8
10/11	38/ 7	35/ 7	41/ 8	38/ 8	47/ 8	47/ 7	61/ 7	55/ 7	51/ 7	37/ 7	39/ 6	29/ 7	27/ 7	20/ 8	25/ 8	30/ 8	30/ 7	39/ 7	39/ 7	39/ 6	36/ 7	32/ 6	34/ 7	29/ 7	37/ 7	61/ 7
10/12	26/ 7	23/ 7	30/ 7	34/ 8	30/ 8	30/ 8	38/ 7	39/ 7	34/ 7	29/ 6	23/ 7	25/ 7	20/ 8	25/ 7	21/ 8	27/ 9	27/ 9	27/ 9	26/ 8	34/ 8	33/ 8	32/ 8	26/ 8	27/ 8	28/ 8	39/ 7
10/13	20/ 7	22/ 8	24/ 9	22/ 9	25/ 9	27/ 8	26/ 10	27/ 8	27/ 9	23/ 9	23/ 8	22/ 9	19/ 10	21/ 10	22/ 10	21/ 10	19/ 9	22/ 10	24/ 9	27/ 9	31/ 10	30/ 9	30/ 5	33/ 7	24/ 9	33/ 7
10/14	34/ 6	34/ 7	28/ 6	27/ 6	27/ 6	29/ 7	33/ 7	38/ 8	37/ 7	37/ 6	41/ 7	40/ 7	32/ 6	35/ 7	23/ 7	33/ 7	29/ 7	29/ 7	36/ 8	38/ 7	36/ 8	43/ 7	43/ 8	38/ 7	34/ 7	43/ 7
10/15	37/ 7	41/ 8	38/ 8	34/ 8	32/ 7	34/ 7	35/ 8	38/ 7	52/ 8	41/ 7	43/ 7	43/ 8	27/ 7	31/ 7	31/ 7	31/ 7	25/ 7	31/ 7	30/ 7	40/ 8	37/ 7	29/ 7	31/ 8	35/ 7	35/ 8	52/ 8
10/16	27/ 7	30/ 7	28/ 7	24/ 8	23/ 7	16/ 7	21/ 7	27/ 7	27/ 7	23/ 7	24/ 7	29/ 6	26/ 6	23/ 6	26/ 6	17/ 7	14/ 7	15/ 6	15/ 6	17/ 7	18/ 7	15/ 7	18/ 7	22/ 7	21/ 7	30/ 7
10/17	19/ 6	18/ 6	18/ 6	15/ 6	15/ 7	14/ 7	14/ 6	13/ 6	15/ 6	11/ 7	14/ 6	12/ 6	14/ 6	12/ 5	15/ 6	12/ 5	12/ 5	10/ 6	10/ 6	10/ 6	10/ 6	13/ 5	10/ 6	12/ 6	13/ 6	19/ 6
10/18	12/ 6	12/ 5	12/ 5	11/ 5	11/ 6	9/ 6	7/ 5	8/ 5	10/ 6	9/ 6	10/ 6	10/ 5	11/ 5	12/ 6	12/ 6	10/ 5	9/ 6	8/ 6	6/ 5	9/ 6	8/ 7	8/ 6	8/ 5	11/ 7	9/ 6	12/ 6
10/19	11/ 6	10/ 6	11/ 6	9/ 5	8/ 5	8/ 5	6/ 5	7/ 4	7/ 5	7/ 6	8/ 5	10/ 6	11/ 8	14/ 7	19/ 5	30/ 6	39/ 6	50/ 6	28/ 6	31/ 6	29/ 7	33/ 7	33/ 7	28/ 7	18/ 6	50/ 6
10/20	20/ 8	20/ 7	20/ 7	30/ 6	32/ 6	28/ 7	20/ 7	28/ 8	30/ 8	23/ 7	36/ 8	35/ 8	23/ 7	29/ 8	25/ 8	31/ 7	36/ 7	31/ 7	27/ 7	24/ 7	20/ 8	23/ 8	23/ 9	31/ 9	26/ 8	36/ 8
10/21	21/ 9	29/ 9	32/ 8	45/ 8	35/ 7	46/ 6	47/ 7	44/ 7	57/ 7	44/ 8	63/ 9	74/ 9	64/ 8	82/ 8	105/ 9	147/ 9	123/ 8	122/ 8	110/ 8	101/ 8	98/ 8	77/ 8	117/ 9	129/ 9	75/ 8	147/9
10/22	113/ 9	105/ 8	144/ 8	152/ 9	207/ 9	144/ 8	113/ 8	102/ 8	110/ 8	92/ 9	110/ 8	120/ 9	116/ 9	125/ 9	108/ 9	130/ 9	160/ 9	153/ 9	147/ 8	99/ 8	81/ 8	79/ 9	97/ 8	79/ 8	120/9	207/9
10/23	85/ 8	82/ 9	88/ 8	116/ 8	113/ 8	108/ 8	116/ 8	91/ 7	61/ 8	69/ 8	64/ 8	85/ 8	74/ 8	72/ 8	94/ 8	116/ 8	102/ 8	117/ 8	108/ 8	95/ 8	73/ 8	76/ 8	66/ 8	64/ 8	89/ 8	117/8
10/24	69/ 8	79/ 8	93/ 8	90/ 8	104/ 8	116/ 8	98/ 7	89/ 7	84/ 7	62/ 7	67/ 7	60/ 8	61/ 8	67/ 8	48/ 8	69/ 8	81/ 7	98/ 7	70/ 7	91/ 7	78/ 7	57/ 7	54/ 7	57/ 7	76/ 8	116/8
10/25	49/ 8	41/ 8	40/ 7	48/ 8	76/ 8	74/ 7	65/ 7	55/ 7	43/ 6	46/ 6	33/ 7	39/ 7	35/ 8	33/ 7	33/ 8	41/ 8	51/ 8	58/ 8	41/ 7	41/ 7	34/ 6	29/ 7	31/ 7	27/ 7	44/ 7	76/ 8
10/26	30/ 8	22/ 8	26/ 8	31/ 8	30/ 7	39/ 7	30/ 6	35/ 7	29/ 6	22/ 7	20/ 7	22/ 7	19/ 7	19/ 6	24/ 7	35/ 7	39/ 7	47/ 7	58/ 7	63/ 7	65/ 7	56/ 7	49/ 7	52/ 7	36/ 7	65/ 7
10/27	61/ 8	43/ 7	61/ 8	67/ 8	60/ 8	72/ 7	88/ 7	70/ 7	89/ 7	60/ 7	51/ 7	52/ 8	48/ 8	49/ 8	44/ 8	47/ 8	36/ 8	35/ 8	41/ 7	47/ 7	48/ 7	40/ 7	45/ 7	31/ 7	53/ 8	89/ 7
10/28	33/ 7	25/ 8	45/ 8	29/ 8	32/ 8	43/ 8	47/ 8	54/ 8	43/ 7	52/ 7	51/ 7	43/ 8	34/ 8	32/ 8	29/ 8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	39/ 8	54/ 8
10/29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	30/ 7	31/ 7	37/ 7	48/ 7	55/ 7	56/ 7	63/ 7	69/ 7	57/ 7	49/ 8	69/ 7
10/30	62/ 7	50/ 7	46/ 7	60/ 7	61/ 8	55/ 8	58/ 8	81/ 8	96/ 8	104/ 9	100/ 8	105/ 8	99/ 8	94/ 8	63/ 8	66/ 9	66/ 9	47/ 8	51/ 8	61/ 8	46/ 8	67/ 8	52/ 8	70/ 7	69/ 8	105/8
10/31	57/ 7	57/ 7	47/ 7	50/ 7	40/ 8	39/ 7	39/ 8	32/ 7	32/ 8	44/ 8	34/ 7	38/ 7	38/ 6	43/ 7	48/ 6	46/ 7	35/ 7	32/ 7	33/ 7	35/ 7	37/ 8	30/ 7	34/ 8	35/ 7	39/ 8	57/ 7
平均值	38/ 7	37/ 7	41/ 7	44/ 7	48/ 7	47/ 7	45/ 7	43/ 7	42/ 7	37/ 7	37/ 7	39/ 7	37/ 7	39/ 7	40/ 7	47/ 7	48/ 7	52/ 7	49/ 7	46/ 7	41/ 7	38/ 7	40/ 7	41/ 7		
最大值	113/ 9	105/ 8	144/ 8	152/ 9	207/ 9	144/ 8	116/ 8	102/ 8	110/ 8	104/ 9	110/ 8	120/ 9	116/ 9	125/ 9	108/ 9	147/ 9	160/ 9	153/ 9	147/ 8	115/ 8	98/ 8	79/ 9	117/ 9	129/ 9		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 42公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 7.0秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 207公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 9.0秒 。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 720筆 。檔名: V02ATP10.1HA 。

表3.1.63 2002年11月 台北港示性波高及示性週期月報表

2002年11月 1日 0時 0分 ～ 2002年11月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
11/01	33/ 7	35/ 7	39/ 7	32/ 6	36/ 6	40/ 6	44/ 6	42/ 7	50/ 7	56/ 7	71/ 7	100/ 8	107/ 7	104/ 7	111/ 7	101/ 8	71/ 7	95/ 8	90/ 8	99/ 8	140/ 9	95/ 8	115/ 9	125/ 9	76/ 8	140/9
11/02	134/ 9	131/ 9	125/ 8	130/ 8	123/ 8	97/ 8	95/ 8	77/ 9	86/ 9	90/ 9	94/ 9	89/ 8	116/ 8	103/ 7	97/ 8	76/ 8	69/ 8	57/ 8	52/ 8	51/ 8	50/ 8	54/ 9	54/ 9	45/ 8	87/ 9	134/9
11/03	58/ 8	71/ 8	62/ 8	60/ 7	48/ 7	38/ 7	37/ 7	27/ 8	38/ 8	37/ 8	34/ 8	35/ 9	26/ 8	39/ 8	45/ 7	42/ 7	30/ 7	23/ 7	27/ 7	27/ 8	25/ 8	29/ 8	27/ 8	32/ 8	38/ 8	71/ 8
11/04	32/ 8	33/ 8	48/ 7	45/ 7	41/ 7	38/ 7	28/ 7	20/ 7	28/ 7	35/ 7	36/ 7	56/ 7	74/ 9	80/ 9	71/ 8	104/ 8	66/ 7	66/ 7	46/ 8	38/ 9	41/ 8	58/ 9	48/ 9	39/ 9	48/ 8	104/8
11/05	52/ 9	43/ 9	58/ 8	62/ 8	67/ 7	57/ 7	38/ 7	27/ 9	28/ 8	26/ 8	23/ 9	33/ 9	29/ 9	29/ 9	33/ 8	28/ 7	42/ 6	35/ 7	26/ 7	20/ 7	21/ 8	20/ 8	29/ 8	25/ 8	35/ 8	67/ 7
11/06	26/ 7	31/ 8	33/ 8	45/ 7	39/ 7	39/ 6	27/ 7	25/ 6	22/ 7	21/ 7	19/ 7	18/ 8	21/ 8	20/ 8	21/ 8	26/ 8	20/ 7	22/ 7	19/ 7	16/ 7	14/ 6	14/ 7	15/ 7	16/ 7	23/ 7	45/ 7
11/07	21/ 8	23/ 8	24/ 8	30/ 8	33/ 7	27/ 7	25/ 6	20/ 7	13/ 7	15/ 7	17/ 7	18/ 7	17/ 7	16/ 7	20/ 7	22/ 7	23/ 7	21/ 7	18/ 6	20/ 6	15/ 7	18/ 7	19/ 7	17/ 7	20/ 7	33/ 7
11/08	15/ 7	23/ 7	24/ 7	23/ 6	30/ 6	26/ 6	24/ 5	27/ 5	22/ 5	20/ 6	16/ 6	17/ 6	19/ 6	26/ 6	26/ 6	34/ 6	51/ 7	49/ 7	61/ 7	76/ 7	49/ 7	50/ 7	44/ 7	58/ 7	33/ 7	76/ 7
11/09	46/ 8	54/ 8	64/ 8	60/ 8	86/ 8	80/ 7	88/ 7	79/ 7	91/ 7	75/ 7	61/ 7	51/ 8	54/ 8	52/ 8	55/ 8	61/ 9	72/ 9	56/ 10	60/ 9	57/ 8	58/ 8	61/ 8	70/ 9	64/ 9	64/ 8	91/ 7
11/10	41/ 9	48/ 10	40/ 10	54/ 10	50/ 10	61/ 10	68/ 9	57/ 8	36/ 8	47/ 9	35/ 9	33/ 9	26/ 10	22/ 10	27/ 9	29/ 10	26/ 9	27/ 9	27/ 9	32/ 9	28/ 8	23/ 8	20/ 9	23/ 9	36/ 9	68/ 9
11/11	19/ 9	21/ 9	19/ 8	16/ 9	18/ 9	18/ 9	18/ 8	18/ 8	17/ 8	17/ 8	20/ 8	14/ 8	10/ 8	11/ 9	10/ 9	9/ 9	10/ 9	10/ 8	8/ 9	9/ 8	9/ 8	10/ 9	9/ 9	10/ 9	13/ 9	21/ 9
11/12	10/ 8	8/ 9	7/ 9	8/ 8	8/ 9	7/ 8	10/ 9	7/ 8	7/ 8	9/ 8	8/ 7	8/ 7	6/ 9	6/ 9	6/ 8	5/ 8	6/ 9	7/ 9	7/ 7	6/ 8	6/ 8	6/ 8	6/ 7	5/ 8	7/ 9	10/ 8
11/13	5/ 8	5/ 11	5/ 8	5/ 8	6/ 9	6/ 7	6/ 10	6/ 7	6/ 7	7/ 7	7/ 7	7/ 7	6/ 7	6/ 6	6/ 7	6/ 6	6/ 7	5/ 7	6/ 7	7/ 7	7/ 7	8/ 7	8/ 6	9/ 6	6/ 8	9/ 6
11/14	10/ 6	9/ 6	9/ 6	9/ 6	10/ 6	10/ 6	11/ 6	11/ 6	14/ 6	14/ 6	16/ 6	18/ 6	17/ 6	18/ 6	18/ 6	14/ 6	15/ 6	13/ 6	15/ 7	18/ 7	14/ 6	17/ 7	20/ 7	17/ 7	14/ 7	20/ 7
11/15	19/ 6	20/ 6	18/ 6	14/ 6	14/ 6	13/ 6	15/ 6	14/ 6	14/ 6	13/ 6	16/ 7	17/ 6	25/ 5	30/ 6	42/ 6	38/ 6	39/ 6	33/ 7	52/ 8	72/ 8	94/ 9	91/ 9	98/ 9	98/ 9	37/ 7	98/ 9
11/16	131/ 8	174/ 9	158/ 9	200/ 9	144/ 9	139/ 9	101/ 9	95/ 9	77/ 10	90/ 9	104/ 9	103/ 9	115/ 9	113/ 9	123/ 8	102/ 9	87/ 8	71/ 8	79/ 8	76/ 8	65/ 8	74/ 8	58/ 8	68/ 8	106/9	200/9
11/17	95/ 8	86/ 8	87/ 7	76/ 7	58/ 7	57/ 7	44/ 8	45/ 7	41/ 7	41/ 8	44/ 8	51/ 7	61/ 7	72/ 7	83/ 7	58/ 7	42/ 7	34/ 7	30/ 7	31/ 7	31/ 7	28/ 7	31/ 7	45/ 7	52/ 8	95/ 8
11/18	52/ 8	52/ 7	46/ 7	47/ 6	46/ 7	35/ 6	33/ 6	29/ 7	36/ 7	42/ 7	36/ 7	51/ 7	61/ 8	79/ 7	60/ 7	78/ 7	67/ 7	66/ 7	64/ 7	58/ 8	72/ 8	62/ 8	78/ 8	75/ 8	55/ 8	79/ 7
11/19	85/ 8	110/ 8	113/ 8	94/ 8	105/ 7	51/ 7	45/ 7	40/ 8	45/ 8	54/ 8	55/ 8	61/ 8	63/ 8	80/ 8	75/ 8	78/ 8	71/ 7	58/ 7	43/ 7	45/ 8	39/ 7	39/ 8	42/ 8	42/ 8	63/ 8	113/8
11/20	55/ 8	49/ 8	63/ 8	68/ 7	64/ 7	55/ 7	47/ 7	41/ 7	31/ 7	37/ 7	34/ 7	32/ 8	35/ 7	38/ 8	45/ 8	55/ 7	49/ 7	54/ 7	29/ 7	28/ 7	30/ 8	31/ 8	33/ 8	45/ 8	43/ 8	68/ 7
11/21	47/ 8	63/ 8	54/ 8	48/ 7	46/ 7	32/ 6	28/ 6	27/ 7	22/ 7	25/ 7	30/ 7	38/ 7	66/ 7	80/ 7	104/ 8	124/ 8	116/ 8	154/ 8	131/ 8	117/ 8	83/ 8	79/ 8	97/ 8	121/ 9	72/ 8	154/8
11/22	111/ 9	105/ 9	98/ 8	122/ 9	148/ 9	114/ 8	110/ 8	77/ 8	63/ 8	58/ 8	70/ 9	62/ 8	55/ 8	68/ 8	82/ 9	81/ 8	83/ 8	91/ 8	95/ 8	92/ 8	68/ 7	65/ 8	77/ 8	80/ 9	86/ 9	148/9
11/23	56/ 8	68/ 8	78/ 8	88/ 9	108/ 8	78/ 8	76/ 7	65/ 7	46/ 8	43/ 8	40/ 8	49/ 8	52/ 8	50/ 8	44/ 8	52/ 8	68/ 7	79/ 8	69/ 7	64/ 7	50/ 7	44/ 7	39/ 7	50/ 7	60/ 8	108/8
11/24	46/ 8	57/ 8	47/ 7	58/ 7	62/ 7	69/ 7	70/ 7	61/ 7	58/ 7	44/ 7	36/ 7	46/ 7	43/ 8	56/ 8	61/ 8	75/ 8	83/ 8	100/ 7	120/ 8	102/ 8	97/ 8	73/ 8	74/ 8	70/ 8	67/ 8	120/8
11/25	77/ 9	90/ 9	74/ 9	72/ 8	87/ 9	98/ 8	105/ 8	99/ 8	79/ 8	63/ 8	61/ 8	54/ 8	52/ 8	63/ 8	73/ 8	85/ 8	81/ 8	81/ 8	82/ 8	90/ 8	79/ 8	63/ 8	50/ 8	56/ 8	75/ 8	105/8
11/26	48/ 8	58/ 9	66/ 9	56/ 8	52/ 8	60/ 8	65/ 8	73/ 8	61/ 8	54/ 8	39/ 8	37/ 8	35/ 8	37/ 9	40/ 8	41/ 9	38/ 9	44/ 9	43/ 9	46/ 8	51/ 8	48/ 8	41/ 8	43/ 7	49/ 8	73/ 8
11/27	41/ 8	49/ 7	48/ 8	54/ 8	57/ 8	61/ 8	56/ 8	68/ 9	62/ 8	58/ 7	54/ 8	43/ 8	34/ 9	32/ 8	37/ 8	37/ 8	35/ 9	30/ 10	35/ 9	35/ 9	32/ 7	42/ 9	34/ 7	27/ 7	44/ 8	68/ 9
11/28	26/ 8	27/ 9	26/ 9	25/ 9	24/ 9	24/ 9	25/ 9	27/ 9	33/ 8	31/ 8	32/ 9	28/ 8	24/ 8	20/ 8	20/ 9	19/ 9	21/ 9	21/ 10	22/ 10	21/ 9	23/ 9	26/ 8	24/ 8	23/ 7	24/ 9	33/ 8
11/29	22/ 8	19/ 7	20/ 8	17/ 8	21/ 8	18/ 8	17/ 8	21/ 8	22/ 7	27/ 7	33/ 6	32/ 6	28/ 6	24/ 6	21/ 6	20/ 7	20/ 6	17/ 7	17/ 8	17/ 8	18/ 8	20/ 8	19/ 8	24/ 7	21/ 8	33/ 6
11/30	25/ 7	21/ 6	18/ 7	13/ 6	13/ 8	14/ 8	15/ 9	16/ 9	16/ 8	20/ 7	19/ 8	22/ 9	21/ 7	19/ 6	20/ 6	19/ 6	19/ 6	24/ 6	20/ 6	28/ 7	23/ 6	37/ 7	39/ 6	42/ 7	21/ 7	42/ 7
平均值	47/ 8	52/ 8	52/ 8	54/ 8	54/ 8	48/ 7	45/ 8	41/ 7	38/ 7	39/ 7	38/ 8	40/ 8	43/ 8	46/ 8	49/ 8	50/ 8	47/ 8	48/ 8	46/ 8	46/ 8	44/ 8	42/ 8	43/ 8	46/ 8		
最大值	134/ 9	174/ 9	158/ 9	200/ 9	148/ 9	139/ 9	110/ 8	99/ 8	91/ 7	90/ 9	104/ 9	103/ 9	116/ 8	113/ 9	123/ 8	124/ 8	116/ 8	154/ 8	131/ 8	117/ 8	140/ 9	95/ 8	115/ 9	125/ 9		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 45公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 7.8秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 200公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 9.0秒 。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 720筆 。檔名: V02BTP10.1HA 。

表3.1.64 2002年12月 台北港示性波高及示性週期月報表

2002年12月1日 0時 0分 ~ 2002年12月19日10時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 秒)
12/01	42/ 6	46/ 6	46/ 6	33/ 6	24/ 6	23/ 7	29/ 7	33/ 7	28/ 7	28/ 7	33/ 7	36/ 7	46/ 7	45/ 6	41/ 6	31/ 6	26/ 6	18/ 7	20/ 7	28/ 7	25/ 7	22/ 7	29/ 7	38/ 8	32/ 7	46/ 6
12/02	42/ 7	48/ 7	49/ 6	38/ 6	24/ 6	25/ 7	16/ 7	21/ 7	23/ 7	23/ 8	30/ 8	35/ 8	30/ 8	47/ 7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	32/ 8	49/ 6
12/03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17/ 6	16/ 6	14/ 6	13/ 7	14/ 6	14/ 7	9/ 7	11/ 7	12/ 7	13/ 7	17/ 6
12/04	16/ 7	16/ 7	17/ 7	17/ 6	17/ 6	16/ 6	10/ 6	10/ 6	7/ 7	8/ 7	8/ 7	9/ 7	10/ 7	11/ 8	11/ 8	11/ 7	11/ 6	10/ 7	8/ 7	7/ 7	7/ 7	7/ 7	8/ 8	9/ 7	10/ 7	17/ 7
12/05	11/ 8	12/ 8	11/ 8	12/ 7	11/ 7	13/ 6	15/ 6	14/ 6	15/ 7	14/ 6	14/ 7	13/ 7	17/ 7	15/ 7	15/ 7	22/ 7	21/ 7	19/ 7	14/ 6	11/ 7	10/ 7	9/ 7	10/ 7	10/ 7	13/ 7	22/ 7
12/06	10/ 8	13/ 7	15/ 8	13/ 8	13/ 7	12/ 6	11/ 7	9/ 7	8/ 7	7/ 7	7/ 7	7/ 8	10/ 8	10/ 8	13/ 8	11/ 8	13/ 8	11/ 8	10/ 7	9/ 7	8/ 8	10/ 8	17/ 8	24/ 8	11/ 8	24/ 8
12/07	23/ 7	25/ 8	22/ 8	26/ 7	31/ 7	36/ 7	34/ 7	35/ 6	28/ 6	24/ 7	27/ 7	19/ 8	21/ 7	20/ 8	24/ 8	22/ 8	21/ 7	30/ 6	50/ 6	73/ 7	103/ 7	87/ 8	91/ 8	92/ 8	40/ 8	103/7
12/08	117/ 9	156/ 9	170/ 9	168/ 9	215/ 10	230/ 10	184/ 9	181/ 9	226/ 9	150/ 9	139/ 9	152/ 9	135/ 10	153/ 9	163/ 9	189/ 9	186/ 10	203/ 9	164/ 9	144/ 9	132/ 8	137/ 8	127/ 8	108/ 9	163/9	230/10
12/09	119/ 9	128/ 9	132/ 9	130/ 9	135/ 8	150/ 9	170/ 9	184/ 8	150/ 8	108/ 8	108/ 9	100/ 8	88/ 9	95/ 8	84/ 8	115/ 9	109/ 9	104/ 9	111/ 9	95/ 9	119/ 9	88/ 9	87/ 9	75/ 9	116/9	184/8
12/10	72/ 9	73/ 9	75/ 9	84/ 10	70/ 8	94/ 9	77/ 8	80/ 8	73/ 7	65/ 8	67/ 8	52/ 7	49/ 8	45/ 8	50/ 9	45/ 9	48/ 9	51/ 9	47/ 9	55/ 8	46/ 8	57/ 8	44/ 7	40/ 7	60/ 9	94/ 9
12/11	41/ 7	39/ 8	37/ 8	42/ 8	32/ 7	38/ 8	38/ 8	42/ 8	45/ 7	42/ 7	38/ 7	33/ 7	29/ 7	25/ 9	23/ 8	27/ 9	26/ 8	30/ 8	31/ 9	29/ 8	43/ 8	41/ 7	43/ 7	42/ 6	35/ 8	45/ 7
12/12	44/ 7	39/ 7	30/ 7	38/ 7	65/ 6	86/ 7	104/ 7	121/ 7	138/ 8	147/ 8	116/ 8	114/ 8	94/ 8	87/ 8	60/ 7	75/ 7	79/ 8	58/ 7	74/ 8	74/ 8	86/ 8	86/ 7	78/ 7	93/ 8	82/ 8	147/8
12/13	81/ 7	70/ 7	55/ 7	49/ 7	60/ 7	57/ 7	47/ 7	44/ 7	63/ 8	63/ 7	61/ 7	55/ 7	52/ 7	44/ 7	41/ 7	38/ 7	42/ 7	45/ 7	43/ 7	47/ 7	42/ 7	42/ 7	58/ 7	72/ 7	52/ 7	81/ 7
12/14	71/ 7	66/ 7	64/ 7	46/ 7	45/ 7	43/ 7	43/ 7	36/ 7	39/ 7	36/ 7	41/ 7	54/ 7	47/ 7	40/ 6	36/ 7	27/ 7	27/ 7	34/ 7	33/ 7	35/ 7	39/ 7	33/ 7	40/ 8	34/ 7	42/ 7	71/ 7
12/15	29/ 7	24/ 7	23/ 7	23/ 7	18/ 6	17/ 7	18/ 7	25/ 7	23/ 7	24/ 7	22/ 7	28/ 7	21/ 6	22/ 6	22/ 6	18/ 6	18/ 6	15/ 6	14/ 7	16/ 7	16/ 7	16/ 7	18/ 7	18/ 7	20/ 7	29/ 7
12/16	16/ 7	19/ 6	16/ 6	14/ 6	11/ 6	10/ 7	12/ 7	11/ 7	12/ 7	9/ 7	11/ 7	13/ 8	12/ 7	12/ 7	14/ 6	11/ 7	11/ 7	10/ 8	9/ 7	9/ 8	12/ 8	13/ 8	13/ 7	10/ 8	12/ 7	19/ 6
12/17	12/ 8	13/ 7	11/ 7	19/ 5	38/ 6	48/ 6	47/ 6	47/ 7	50/ 7	57/ 7	56/ 7	51/ 7	67/ 8	60/ 7	68/ 7	63/ 7	55/ 7	47/ 7	27/ 7	27/ 7	32/ 7	26/ 7	28/ 8	22/ 7	40/ 7	68/ 7
12/18	28/ 8	32/ 8	32/ 7	31/ 6	25/ 6	21/ 6	22/ 7	19/ 7	15/ 7	17/ 8	13/ 8	16/ 8	20/ 8	18/ 8	17/ 8	21/ 7	20/ 8	15/ 8	15/ 8	14/ 8	14/ 8	13/ 8	14/ 9	15/ 8	19/ 8	32/ 8
12/19	16/ 9	18/ 8	18/ 8	20/ 8	25/ 7	15/ 7	13/ 7	14/ 7	16/ 7	15/ 6	19/ 7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17/ 8	25/ 7
平均值	43/ 7	46/ 8	45/ 7	44/ 7	47/ 7	51/ 7	49/ 7	51/ 7	53/ 7	46/ 7	45/ 7	46/ 8	44/ 7	44/ 7	42/ 7	43/ 7	42/ 7	42/ 7	40/ 7	40/ 7	44/ 7	40/ 7	42/ 8	42/ 7		
最大值	119/ 9	156/ 9	170/ 9	168/ 9	215/ 10	230/ 10	184/ 9	184/ 8	226/ 9	150/ 9	139/ 9	152/ 9	135/ 10	153/ 9	163/ 9	189/ 9	186/ 10	203/ 9	164/ 9	144/ 9	132/ 8	137/ 8	127/ 8	108/ 9		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 44公分, 月平均示性週期$T_{1/3}$ = 7.1秒。最大示性波高$H_{1/3}$= 230公分, 其對應示性週期$T_{1/3}$ = 10.0秒 。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 418筆 。檔名: V02CTP10.1HA 。

3.2　1996~2002 年示性波高與波向月報表(表 3.2.1~表 3.2.58)。

表3.2.1　1996年 7月 台北港示性波高及波向月報表

1996年 7月 1日 9時 0分 ~ 1996年 7月11日 1時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
07/01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	97/W	90/W	64/WNW	63/NW	57/WNW	65/W	65/WNW	77/WNW	72/W	72/WNW	85/W	88/W	82/W	61/WNW	61/W	73	97/W
07/02	40/WNW	29/NW	28/NW	24/NNW	25/NW	25/WNW	22/WNW	26/WNW	20/W	16/WNW	17/WNW	19/NW	16/NW	18/NNW	22/NW	22/NW	24/WNW	27/WNW	31/WNW	27/WNW	21/W	20/W	18/W	15/WNW	23	40/WNW
07/03	15/WNW	16/WNW	14/WNW	14/NNW	14/NW	15/NW	14/NW	17/WNW	20/WNW	16/W	11/W	10/W	9/WNW	12/NW	13/NW	18/NNW	15/WNW	15/NW	24/WNW	28/NNW	21/W	18/W	14/W	12/WNW	15	28/NNW
07/04	12/W	13/W	13/W	11/W	12/W	12/WNW	12/WNW	15/WNW	21/WNW	20/W	14/W	15/W	15/W	14/W	14/NW	14/W	17/WNW	17/WNW	15/WNW	17/W	18/WNW	18/W	14/W	13/WSW	14	21/WNW
07/05	14/W	17/W	15/W	16/W	16/NW	21/WNW	25/WNW	30/WNW	32/W	29/WNW	29/WNW	38/W	34/W	43/WNW	37/WNW	32/WNW	27/WNW	25/NW	30/WNW	31/WNW	28/WNW	29/WNW	27/W	22/W	26	43/WNW
07/06	23/W	29/WNW	32/WNW	26/NW	29/NW	26/NNW	21/NW	29/WNW	34/WNW	35/W	39/W	46/W	47/W	48/WNW	39/WNW	43/WNW	36/NW	30/NNE	26/N	28/NNW	26/WNW	22/WNW	24/WNW	21/WNW	31	48/WNW
07/07	18/WNW	19/W	20/W	23/WNW	25/NNW	24/NNW	19/N	23/N	24/NW	29/NW	35/WNW	36/W	37/WNW	40/WNW	31/NW	28/N	20/NNW	19/N	16/NNE	13/NNE	16/NNE	15/NNE	14/N	12/N	23	40/WNW
07/08	13/N	11/N	9/NW	11/NW	11/N	10/NNE	13/NW	13/NNE	14/N	15/NNW	14/NNE	15/N	17/N	14/NNE	10/NNE	10/NNW	11/NNW	10/N	10/NNE	12/NNE	13/NNE	17/NNE	19/NNE	20/N	13	20/N
07/09	23/NNE	25/NNE	29/NNE	39/NNE	44/NNE	52/N	49/NNE	41/NNE	56/NNE	77/NNE	89/NNE	92/NNE	83/NNE	81/NNE	72/NNE	55/NNE	47/NNE	47/NNE	52/NNE	49/NNE	48/NNE	62/NNE	64/NNE	91/NNE	56	92/NNE
07/10	83/NNE	70/NNE	73/NNE	52/NNE	56/NNE	60/N	76/NNE	62/NNE	56/NNE	64/NNE	88/NNE	104/NNE	80/NNE	93/NNE	77/NNE	72/NNE	62/NNE	60/N	51/N	56/NNE	56/NNE	64/NNE	63/NNE	83/NNE	69	104/NNE
07/11	78/NNE	78/NNE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	78	78/NNE
平均值	31	30	25	24	25	27	27	28	30	39	42	44	40	42	38	35	33	32	32	34	33	34	31	35		
最大值	83/NNE	78/NNE	73/NNE	52/NNE	56/NNE	60/N	76/NNE	62/NNE	56/NNE	97/W	90/W	104/NNE	83/NNE	93/NNE	77/NNE	72/NNE	77/WNW	72/W	72/WNW	85/W	88/W	82/W	64/NNE	91/NNE		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = **33**公分，最大示性波高$H_{1/3}$= **104**公分，其波向爲 **NNE**(來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 **233**筆。檔名: **V967TP10.1HA** 。

表3.2.2　1996年10月 台北港示性波高及波向月報表

1996年10月17日14時 0分 ～ 1996年10月28日 7時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
10/17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	54/NNE	58/NNE	61/NNE	60/NNE	70/NNE	64/N	63/NNE	51/N	44/NNE	56/NNE	58	70/NNE
10/18	44/NNE	35/NNE	43/NNE	47/NNE	57/NNE	61/NNE	58/NNE	70/N	74/NNE	61/NNE	52/N	46/N	43/NNE	42/N	37/NNE	35/NNE	41/NNE	44/NE	52/NNE	55/NNE	65/NNE	52/NNE	42/N	37/N	49	74/NNE
10/19	45/NNE	74/NNE	92/NNE	121/NNE	136/NNE	140/NNE	170/N	197/N	199/N	168/NNE	176/N	160/N	147/NNE	154/N	141/N	159/N	172/N	140/NNE	168/N	182/N	203/N	178/NNE	158/NNE	130/NNE	150	203/N
10/20	123/N	138/N	138/N	135/NNE	151/NNE	167/NNE	150/NNE	170/NNE	209/N	199/N	173/NNE	150/N	117/NNE	129/NNE	*	137/N	*	*	*	*	*	*	*	*	152	209/N
10/21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	113/N	112/N	123/N	102/N	114/NNE	92/N	82/N	79/N	78/N	86/N	93/N	103/NNE	108/N	121/NNE	125/N	102	125/N
10/22	119/NNE	129/NNE	116/NNE	108/N	88/N	100/N	92/N	101/N	114/N	122/NNE	119/NNE	157/N	140/N	137/NNE	112/N	104/N	98/N	96/N	105/N	96/N	103/NNE	111/NNE	110/N	121/N	112	157/N
10/23	135/N	117/NNE	105/N	94/N	91/N	80/N	91/N	93/NNE	94/NNE	107/NNE	116/NNE	128/NNE	129/N	134/NNE	127/NNE	109/N	112/N	116/N	116/N	113/N	112/N	117/N	140/N	149/N	113	149/N
10/24	159/N	166/N	161/N	127/NNE	110/N	104/N	95/N	99/N	108/N	108/N	117/N	136/N	134/N	147/N	138/N	120/NNE	112/N	89/N	87/N	88/N	84/N	92/N	101/N	104/N	116	166/N
10/25	105/N	104/NNE	117/N	102/N	88/N	74/N	67/N	64/N	73/N	58/N	82/N	89/N	113/N	149/N	142/N	164/N	163/N	179/N	183/N	189/N	192/N	189/N	223/N	247/N	131	247/N
10/26	261/N	281/N	294/N	294/N	264/NNE	282/NNE	273/N	266/N	244/N	266/N	266/N	270/N	244/N	337/N	276/N	247/N	230/NNE	194/N	166/N	204/N	189/N	200/N	210/N	234/N	249	337/N
10/27	238/N	225/N	227/N	275/N	218/NNE	214/N	176/N	155/N	141/N	123/N	133/N	138/N	144/N	138/N	141/N	150/N	150/N	131/NNE	100/N	102/N	74/N	77/N	81/N	77/NNE	151	275/N
10/28	80/N	96/N	98/NNE	88/NNE	108/N	99/NNE	91/NNE	77/N	*	60/*	57/*	63/*	58/*	65/*	75/*	70/*	78/*	83/*	71/*	61/*	50/*	42/*	41/*	46/*	72	108/N
10/29	44/*	43/*	52/*	52/*	60/*	62/*	52/*	40/*	31/*	26/*	29/*	31/*	31/*	38/*	36/*	43/*	51/*	50/*	45/*	35/*	24/*	26/*	23/*	23/*	39	62/*
10/30	25/*	27/*	29/*	35/*	39/*	37/*	35/*	26/*	33/*	36/*	19/*	*	23/*	25/*	32/*	34/*	28/*	31/*	29/*	26/*	22/*	18/*	23/*	21/*	28	39/*
10/31	20/*	21/*	24/*	19/*	24/*	23/*	24/*	19/*	17/*	14/*	16/*	21/*	21/*	21/*	20/*	25/*	30/*	25/*	27/*	24/*	20/*	19/*	20/*	20/*	21	30/*
平均值	107	112	115	115	110	111	105	105	111	104	104	116	103	116	101	102	100	94	93	95	93	91	95	99		
最大值	261/N	281/N	294/N	294/N	264/NNE	282/NNE	273/N	266/N	244/N	266/N	266/N	270/N	244/N	337/N	276/N	247/N	230/NNE	194/N	183/N	204/N	203/N	200/N	223/N	247/N		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = **104**公分，最大示性波高$H_{1/3}$= **337**公分，其波向爲 N (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 **326**筆。檔名: **V96ATP10.1HA**。

表3.2.3 1996年11月 台北港示性波高及波向月報表

1996年11月 1日 0時 0分 ~ 1996年11月17日17時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
11/01	18/NNW	18/NNW	19/N	23/N	24/N	27/N	24/N	24/N	23/N	21/N	18/N	21/N	18/N	21/NNW	24/N	22/N	28/N	28/NNE	25/NNE	27/N	23/N	24/N	19/N	19/N	22	28/N
11/02	20/N	20/N	22/N	34/N	91/NNE	169/NNE	238/NNE	359/N	324/N	282/NNE	261/N	207/N	229/N	225/N	201/N	218/N	236/N	253/N	272/N	266/N	256/N	202/N	231/N	181/NNE	199	359/N
11/03	174/N	208/N	204/N	204/N	222/N	219/NNE	251/N	234/N	217/N	229/NNE	160/N	153/NNE	128/N	134/N	140/N	136/N	144/N	185/NNE	192/NNE	176/NNE	188/N	174/N	163/N	143/N	182	251/N
11/04	127/N	102/N	81/N	84/N	92/N	89/NNE	105/NNE	107/NNE	102/NNE	109/N	114/NNE	92/NNE	90/NNE	74/N	58/N	52/N	52/N	57/N	63/N	64/N	78/NNE	78/NNE	79/N	70/N	84	127/N
11/05	69/NNE	63/NNE	58/NNE	55/NNE	52/N	49/N	47/N	56/NNE	54/NNE	56/NNE	68/N	66/NNE	62/NNE	48/NNE	39/NNE	45/*	34/N	34/N	32/N	37/NNE	41/NNE	45/NNE	46/NNE	52/NNE	50	69/NNE
11/06	48/NNE	47/NNE	42/NNE	43/N	39/N	38/NNE	44/NNE	48/NNE	65/NNE	78/NNE	83/NNE	88/NNE	85/NNE	81/NNE	*	68/NNE	74/NNE	74/NNE	76/NNE	70/NNE	82/NNE	94/NNE	104/NNE	153/NNE	70	153/NNE
11/07	147/N	147/N	126/N	147/N	143/N	154/N	140/N	114/N	139/N	174/N	190/N	198/NNE	208/NNE	224/N	183/NNE	174/N	121/N	85/N	81/N	88/N	87/N	89/N	109/N	128/N	141	224/N
11/08	145/N	142/N	131/N	123/NNE	112/NNE	85/N	69/N	64/N	49/N	72/N	71/N	116/NNE	109/NNE	133/NNE	132/N	116/NNE	93/N	80/N	85/N	86/N	84/N	61/N	68/N	82/N	96	145/N
11/09	96/NNE	97/NNE	104/N	88/NNE	80/NE	58/NNE	64/N	52/N	65/N	64/N	58/NNE	68/NNE	70/NNE	92/NNE	83/NNE	84/NNE	60/NNE	60/NNE	54/NNE	62/N	82/N	117/N	148/N	179/N	82	179/N
11/10	226/N	201/N	223/N	197/N	*	*	100/N	86/N	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	86/N	*	*	*	159	226/N
11/11	140/N	169/NNE	181/N	144/N	134/NNE	113/NNE	90/N	78/N	87/N	75/N	*	*	*	*	*	191/N	195/N	169/N	*	*	187/*	167/N	176/N	245/N	149	245/N
11/12	285/N	355/N	346/N	425/N	387/N	341/N	341/*	348/*	276/N	290/N	*	*	*	*	*	*	399/N	399/*	288/N	247/N	320/N	391/N	401/N	507/N	352	507/N
11/13	597/N	536/N	525/N	492/N	552/N	464/N	341/N	316/N	364/N	359/N	329/N	326/*	403/N	*	409/N	467/N	446/N	416/N	385/N	351/*	267/N	255/*	261/*	264/N	396	597/N
11/14	305/*	295/NNW	296/N	327/N	380/N	349/N	303/N	238/N	199/N	150/N	187/N	155/N	176/N	191/N	217/N	223/N	254/N	324/N	319/N	269/NNE	228/N	240/N	233/N	238/N	254	380/N
11/15	304/N	305/N	279/N	361/N	396/N	379/N	343/N	364/N	308/N	260/N	276/N	221/N	300/N	289/N	305/N	342/N	350/N	396/N	407/N	368/N	307/N	264/N	276/N	265/N	319	407/N
11/16	293/N	279/N	260/N	265/N	388/NNW	355/N	333/N	364/N	314/N	271/N	233/N	223/N	210/N	198/N	203/N	265/N	253/N	271/N	289/N	254/N	285/N	239/N	202/N	180/N	267	388/NNW
11/17	173/N	166/N	158/N	190/N	252/N	327/*	339/N	300/N	346/N	295/NNE	250/N	271/N	239/N	213/N	199/N	215/N	239/N	282/N	*	*	*	*	*	*	247	346/N
平均值	186	185	179	188	209	201	186	185	183	174	164	157	166	147	168	174	186	194	183	168	162	162	167	180		
最大值	597/N	536/N	525/N	492/N	552/N	464/N	343/N	364/N	364/N	359/N	329/N	326/*	403/N	289/N	409/N	467/N	446/N	416/N	407/N	368/N	320/N	391/N	401/N	507/N		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = **177**公分，最大示性波高$H_{1/3}$= **597**公分，其波向爲 **N** (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 **370**筆。檔名: **V96BTP10.1HA**。

表3.2.4　1996年12月 台北港示性波高及波向月報表

1996年12月15日13時 0分 ～ 1996年12月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
12/15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	35/N	42/NNE	50/NNE	58/N	66/N	62/NNE	74/N	64/N	54/N	49/N	47/N	54	74/N
12/16	50/N	58/NNW	70/NNW	82/NNW	104/NNW	93/N	97/N	95/N	92/N	80/N	64/N	58/N	52/N	45/NNW	45/NNW	54/N	60/N	60/N	56/N	67/ENE	72/NNE	72/NNE	68/NNE	50/NNE	68	104/NNW
12/17	49/N	41/N	44/N	45/NNE	46/NNE	54/NNE	60/NNE	69/NNE	76/NNE	68/NNE	68/NNE	64/NNE	45/NNE	47/NNE	44/N	44/N	67/NNE	121/NNE	205/NNE	218/NNE	290/NNE	304/NNE	258/NNE	297/NNE	109	304/NNE
12/18	275/NNE	248/NNE	251/NNE	274/N	266/NNE	283/NNE	327/NNE	327/NNE	371/NNE	286/NNE	301/NNE	268/NNE	211/N	207/N	196/N	194/N	211/N	208/NNE	239/N	257/NNE	263/NNE	340/NNE	302/NNE	266/NNE	265	371/NNE
12/19	238/NNE	206/NNE	195/N	168/N	174/NNE	193/NNE	176/NNE	188/NNE	206/NNE	224/NNE	211/NNE	208/NNE	177/NNE	171/NNE	144/N	143/N	138/N	158/N	173/NNE	178/NNE	205/NNE	215/NNE	191/NNE	221/NNE	187	238/NNE
12/20	202/NNE	174/NNE	139/NNE	165/NNE	130/NNE	130/N	132/NNE	134/NNE	131/NNE	146/NNE	172/NNE	149/NNE	158/NNE	132/NNE	119/N	95/N	88/N	82/N	86/NNE	88/NNE	85/NNE	101/NNE	114/NNE	137/NNE	128	202/NNE
12/21	109/NNE	101/NNE	101/NNE	75/N	60/NNE	57/N	47/N	52/N	52/NNE	58/NNE	74/NNE	81/NNE	93/NNE	93/NNE	98/NNE	71/NNE	65/N	45/N	46/N	43/N	43/NNE	50/NNE	61/NNE	75/NE	68	109/NNE
12/22	73/NNE	76/NNE	66/NNE	49/NNE	36/NNE	32/NNE	32/N	30/N	28/N	31/NNE	33/NE	41/NE	44/NNE	54/NE	58/NNE	46/NNE	33/NNE	29/N	28/N	29/N	30/NNE	35/NNE	43/NE	51/NE	42	76/NNE
12/23	78/NE	81/NE	90/NNE	100/NNE	92/NNE	85/NNE	78/N	93/NNE	95/NNE	108/NNE	136/NNE	162/NNE	191/NNE	194/NNE	229/NNE	201/NNE	146/NNE	143/NNE	115/N	119/N	140/N	128/NNE	136/N	116/NNE	127	229/NNE
12/24	138/NNE	131/NNE	165/NNE	154/N	132/NNE	100/NNE	87/N	67/N	70/N	71/N	62/N	64/NNE	60/NNE	81/NNE	72/NNE	95/NNE	90/N	75/NNE	62/N	52/N	55/N	47/N	56/N	58/NNE	85	165/NNE
12/25	61/N	72/NNE	60/N	70/N	73/N	66/NNE	44/NNE	39/N	35/N	35/NNW	36/N	47/N	64/N	69/NNE	77/NNE	88/NNE	100/NNE	76/NNE	60/NNE	51/NNE	42/N	44/N	46/NNE	50/NNE	58	100/NNE
12/26	55/NNE	60/NNE	50/NNE	62/NNE	72/NNE	71/NNE	45/NNE	41/NNE	36/N	33/NNE	35/N	44/N	52/N	63/NNE	78/N	100/N	125/NNE	127/NNE	107/NNE	87/NNE	75/N	72/N	79/N	86/NNE	69	127/NNE
12/27	91/N	122/N	144/N	111/NNE	100/NNE	82/NNE	71/NNE	51/NNE	47/N	45/N	46/N	45/N	51/N	60/N	64/NNE	74/N	80/N	87/N	97/NNE	85/NNE	69/NNE	69/NNE	70/N	71/N	76	144/N
12/28	68/NNE	66/NNE	71/NNE	76/NNE	75/NNE	73/NNE	87/NNE	55/NNE	57/NNE	40/N	40/NNE	38/N	38/N	46/NNE	48/NNE	55/NNE	61/N	63/NNE	70/NNE	68/NNE	52/NNE	42/N	41/N	33/N	56	87/NNE
12/29	36/N	36/NNE	39/NNE	43/NNE	52/NNE	49/N	57/N	51/NNE	39/NNE	32/N	29/N	28/N	27/NNW	28/N	34/NNE	36/NNE	36/N	46/N	40/NNE	46/N	37/N	36/N	36/N	32/N	38	57/N
12/30	31/NNW	25/NNW	30/N	33/N	30/NNE	36/N	34/N	40/NNE	33/NNE	29/NNE	27/N	22/NNE	24/N	23/N	26/N	35/NNE	40/NNE	40/N	41/NNE	41/N	38/N	33/N	29/N	29/N	32	41/NNE
12/31	29/N	30/N	26/N	32/NNE	33/NNE	34/N	39/NNE	33/NNE	36/NNE	29/NNE	31/N	26/NNE	29/N	26/NNW	33/NNW	29/NNW	31/N	32/N	35/N	39/N	38/N	34/NNE	31/N	27/N	31	39/NNE
平均值	98	95	96	96	92	89	88	85	87	82	85	84	82	80	82	82	84	85	89	90	94	98	94	96		
最大值	275/NNE	248/NNE	251/NNE	274/N	266/NNE	283/NNE	327/NNE	327/NNE	371/NNE	286/NNE	301/NNE	268/NNE	211/N	207/N	229/NNE	201/NNE	211/N	208/NNE	239/N	257/NNE	290/NNE	340/NNE	302/NNE	297/NNE		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = **89**公分，最大示性波高$H_{1/3}$= **371**公分，其波向爲 **NNE**(來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 **395**筆。檔名: **V96CTP10.1HA**。

表3.2.5　1997年 1月 台北港示性波高及波向月報表

1997年 1月 1日 0時 0分 ~ 1997年 1月 5日 9時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
01/01	26/N	24/NNW	25/NNW	24/N	25/N	26/N	27/N	26/N	32/NNE	26/N	28/N	22/N	21/NNE	19/N	21/NNW	19/NNW	23/NNW	28/N	30/NNE	64/NE	89/NE	107/NNE	137/NNE	151/NNE	42	151/NNE
01/02	168/NNE	264/N	239/NNE	284/N	269/NNE	293/NNE	293/NNE	278/NNE	268/NNE	266/NNE	294/NNE	217/NNE	206/NNE	184/NNE	239/N	206/N	193/N	182/N	169/N	181/N	172/N	176/NNE	165/NNE	129/NNE	222	294/NNE
01/03	121/NNE	91/NNE	92/N	104/N	96/N	98/N	82/N	82/N	84/N	91/NNE	84/NNE	71/NNE	69/NNE	58/N	64/N	58/N	58/N	67/N	64/NNW	76/NNW	86/N	91/N	104/N	111/N	83	121/NNE
01/04	88/NNE	90/NNE	67/NNE	73/NNE	58/N	52/NNE	60/NNE	58/NNE	67/NNE	62/NNE	67/NNE	72/NNE	64/NNE	46/NNE	44/N	39/N	39/N	39/N	41/NNE	43/N	58/NNE	76/NNE	90/NNE	116/NNE	63	116/NNE
01/05	110/NNE	108/NNE	104/NNE	116/NNE	108/NNE	119/NNE	121/NNE	155/N	194/N	247/N	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	138	247/N
平均值	102	115	105	120	111	117	116	120	129	138	118	95	90	76	92	80	78	79	76	91	101	112	124	127		
最大值	168/NNE	264/N	239/NNE	284/N	269/NNE	293/NNE	293/NNE	278/NNE	268/NNE	266/NNE	294/NNE	217/NNE	206/NNE	184/NNE	239/N	206/N	193/N	182/N	169/N	181/N	172/N	176/NNE	165/NNE	151/NNE		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = **104**公分，最大示性波高$H_{1/3}$= **294**公分，其波向爲 **NNE**(來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 **106**筆。檔名: **V971TP10.1HA**。

表3.2.6　1997年 2月 台北港示性波高及波向月報表

1997年 2月 1日 0時 0分 ~ 1997年 2月21日 7時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
02/01	114/NNE	108/NNE	100/NNE	104/N	86/N	107/N	101/NNE	108/NNE	96/NNE	104/NNE	98/NNE	87/NNE	101/NNE	107/N	105/NNE	101/N	97/N	94/N	105/N	129/NNE	119/NNE	131/NNE	122/NNE	102/N	105	131/NNE
02/02	89/N	83/N	86/N	75/N	75/N	82/N	77/N	86/N	104/N	139/N	156/N	165/N	153/NNE	146/NNE	161/NNE	149/NNE	206/N	208/N	267/N	249/N	321/N	369/N	359/N	372/N	174	372/N
02/03	348/N	289/N	262/N	231/NNE	221/N	296/N	258/N	249/N	262/N	264/N	283/N	221/N	234/NNE	209/NNE	208/NNE	231/N	190/N	177/N	202/N	240/N	240/N	287/N	288/N	279/N	248	348/N
02/04	224/N	225/NNE	207/N	158/N	159/N	154/N	164/N	159/N	157/N	167/N	179/N	152/N	215/N	171/NNE	172/N	166/N	141/N	141/N	137/N	136/N	145/N	153/N	162/N	208/N	168	225/NNE
02/05	180/N	191/N	161/NNE	154/NNE	127/NNE	112/N	105/N	103/N	101/N	123/N	152/N	139/N	161/NNE	189/N	164/NNE	164/NNE	125/N	107/N	95/NNE	113/N	129/N	128/N	162/N	171/N	139	191/N
02/06	189/N	202/NNE	207/N	180/NNE	171/NNE	170/N	140/N	152/N	161/N	160/N	157/N	153/N	180/N	192/NNE	208/N	203/NNE	156/N	145/N	114/N	125/N	132/N	133/N	156/N	138/N	163	208/N
02/07	158/N	188/N	197/NNE	194/NNE	165/NNE	124/NNE	97/N	84/NNE	96/N	104/N	137/N	125/N	155/N	162/N	159/NNE	163/N	184/N	171/N	166/N	135/N	147/N	116/N	143/N	137/N	146	197/NNE
02/08	143/N	162/N	190/NNE	204/N	159/NNE	176/NNE	143/N	104/N	88/N	120/N	134/N	151/N	168/N	194/N	220/N	211/N	217/N	184/NNE	158/N	146/N	138/N	129/N	138/N	148/N	159	220/N
02/09	147/N	163/N	154/N	177/N	178/N	171/NNE	152/NNE	91/N	73/N	74/N	73/N	94/N	99/N	94/N	102/N	115/N	104/N	95/NNE	102/NNE	61/N	60/NNW	62/N	58/N	65/N	106	178/N
02/10	77/N	60/N	73/N	88/N	82/N	99/NNE	100/NNE	73/NNE	60/N	52/N	60/N	67/N	76/N	91/N	87/N	97/N	113/NNE	99/NNE	111/NNE	98/NNE	61/N	73/N	71/N	75/N	81	113/NNE
02/11	88/N	108/N	123/N	135/NNE	156/NNE	248/NNE	201/NNE	177/NNE	129/NNE	117/N	119/NNE	123/N	131/N	171/N	178/N	210/N	230/NNE	256/NNE	219/NNE	193/NNE	142/NNE	112/N	114/N	116/N	158	256/NNE
02/12	133/N	135/N	153/N	151/N	173/N	170/NNE	201/NNE	184/NNE	117/NNE	115/NNE	89/N	93/N	108/N	99/N	117/N	108/N	104/N	116/NNE	125/NNE	145/NNE	135/NNE	96/NNE	93/NNE	94/N	127	201/NNE
02/13	99/N	92/N	89/N	97/N	94/N	100/NNE	116/NNE	128/NNE	131/NNE	100/NNE	66/NNE	75/N	79/N	80/N	74/N	76/N	94/N	112/NNE	138/NNE	154/NNE	152/N	164/NNE	116/NNE	104/N	105	164/NNE
02/14	92/N	93/N	95/N	85/N	100/N	111/N	114/NNE	144/NNE	132/NNE	130/NNE	91/NNE	68/NNE	74/NNE	70/N	77/N	75/N	80/N	94/N	98/N	104/NNE	108/NNE	111/NNE	95/NNE	100/NNE	97	144/NNE
02/15	81/N	83/N	86/N	97/N	83/NNW	93/NNW	114/N	127/N	150/N	151/N	176/N	175/N	176/N	145/N	135/N	127/N	165/N	175/N	199/N	229/N	283/N	275/NNE	260/N	265/NNE	160	283/N
02/16	207/NNE	198/N	191/NNE	179/N	167/N	158/N	182/N	163/NNE	172/NNE	192/NNE	224/NNE	209/NNE	188/NNE	183/NNE	184/NNE	210/NNE	203/N	200/NNE	178/N	216/N	219/N	246/NNE	206/NNE	223/NNE	195	246/NNE
02/17	223/NNE	202/NNE	184/NNE	170/N	170/N	208/N	158/N	151/N	186/N	185/N	174/N	181/NNE	167/NNE	156/NNE	130/NNE	127/N	112/N	114/N	120/N	125/N	134/N	151/NNE	139/NNE	160/NNE	159	223/NNE
02/18	155/NNE	147/NNE	133/NNE	110/NNE	86/NNE	93/N	84/N	98/N	82/N	96/N	116/N	104/NNE	115/NNE	123/NNE	127/NNE	116/NNE	98/N	90/N	88/N	93/N	81/N	103/NNE	99/NNE	110/NNE	106	155/NNE
02/19	130/NNE	120/NNE	121/NNE	116/NNE	85/NNE	79/NNE	77/N	62/NNE	57/N	88/N	70/N	76/NNE	85/NNE	87/NNE	84/NNE	75/NNE	66/NNE	52/NNE	56/NNE	54/N	49/NNE	54/N	58/NNE	63/NNE	77	130/NNE
02/20	73/NNE	62/NNE	66/NNE	55/NNE	41/NNE	31/NNE	34/NNE	36/NNE	34/N	33/N	34/N	40/N	39/N	47/N	45/N	41/N	45/N	43/N	42/NNW	36/NNW	38/NNW	41/N	43/N	41/N	43	73/NNE
02/21	46/N	42/N	43/N	42/N	37/NNE	30/NNE	27/NNE	24/N	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	36	46/N
平均值	142	140	139	133	124	133	126	119	119	125	129	125	135	135	137	138	136	133	136	139	141	146	144	148		
最大值	348/N	289/N	262/N	231/NNE	221/N	296/N	258/N	249/N	262/N	264/N	283/N	221/N	234/NNE	209/NNE	220/N	231/N	230/NNE	256/NNE	267/N	249/N	321/N	369/N	359/N	372/N		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 134公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 372公分，其波向爲 N (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 488筆。檔名: V972TP10.1HA。

表3.2.7　1997年 3月 台北港示性波高及波向月報表

1997年 3月 1日 0時 0分 ~ 1997年 3月19日 7時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
03/01	29/N	28/N	27/N	34/N	33/NNW	35/N	37/NNE	44/NNE	45/N	84/NNE	227/N	189/NNE	218/N	227/N	232/N	216/N	270/N	268/N	233/NNE	245/NNE	268/NNE	227/NNE	185/NNE	151/N	148	270/N
03/02	151/N	133/NNE	169/N	156/N	154/NNE	186/N	195/N	219/N	238/N	253/NNE	221/N	199/N	213/N	233/N	289/N	290/N	293/N	363/N	396/N	346/N	375/N	315/NNE	308/NNE	261/N	248	396/N
03/03	260/N	213/N	233/N	238/N	227/N	246/N	226/N	231/N	228/N	235/NNE	198/NNE	174/NNE	158/NNE	160/NNE	146/NNE	129/N	124/N	122/N	129/N	136/N	145/N	139/N	134/NNE	110/NNE	180	260/N
03/04	95/NNE	80/NNE	77/NNE	74/NNE	78/N	79/N	79/N	91/N	104/N	102/N	96/NNE	100/N	96/NNE	70/NE	63/NNE	55/NE	52/N	57/NNE	52/N	64/NNE	72/NNE	73/NNE	73/NNE	70/N	77	104/N
03/05	67/N	65/N	48/NNE	36/NE	34/NNW	39/N	34/N	37/NNE	39/NNE	43/NNE	45/NNE	49/NNE	52/NNE	56/N	48/NW	42/WNW	34/W	32/NNW	34/NNW	31/N	32/N	34/N	37/NNW	36/NNE	41	67/N
03/06	36/N	34/N	32/NNE	23/NNE	18/N	20/NNW	21/NNW	18/N	21/N	21/N	22/N	22/N	23/NNE	24/NNE	27/N	20/NNE	18/NNE	19/NNE	17/N	18/NNE	18/NNE	19/N	19/N	21/N	22	36/N
03/07	19/N	21/N	19/N	19/N	17/N	16/NNW	14/N	16/N	16/N	19/N	20/N	18/NNE	23/NNW	24/NNE	20/NNE	21/N	17/NNE	18/N	17/NNE	18/NNW	17/N	17/NNW	19/NNW	22/NNW	18	24/NNE
03/08	21/N	21/N	21/N	23/N	24/NNE	25/NNE	20/NNW	21/NNW	18/N	22/N	34/NNE	49/N	74/NNW	87/N	93/N	96/N	90/NNE	85/NNE	57/NNE	55/N	58/N	52/N	58/N	68/N	48	96/N
03/09	69/N	70/N	67/N	74/NNE	76/NNE	42/NNE	34/N	29/NNE	26/N	23/N	26/NNE	30/N	29/N	33/N	47/NNE	45/NNE	52/NNE	40/NNE	26/NNE	30/NNE	28/N	24/N	27/N	27/N	40	76/NNE
03/10	29/NNW	35/N	36/N	32/N	34/N	29/NNE	19/NNE	20/N	18/NNE	18/N	21/N	24/N	25/N	26/NNE	26/NNW	31/NNW	24/N	25/N	19/N	15/NNW	19/NNW	17/NW	20/NNW	20/NNW	24	36/N
03/11	25/N	29/N	28/N	24/N	22/N	24/N	20/N	17/NNW	18/NNW	18/NNW	18/NNW	19/N	22/N	21/N	25/N	25/N	26/NNE	26/N	23/N	19/N	17/NNW	18/NNW	15/N	14/NNW	21	29/N
03/12	16/NNW	20/N	21/N	23/N	26/N	21/N	23/N	17/N	18/N	16/N	16/NNW	16/NNW	16/NNW	21/N	20/N	25/N	27/N	24/N	24/N	21/NNE	16/N	18/NNW	18/NNW	19/NNW	20	27/N
03/13	19/NNW	24/NNW	23/N	27/N	26/N	27/N	28/NNW	26/N	27/N	21/NW	24/NNE	23/NNW	22/NNW	22/NNW	25/NNW	30/NW	30/NNW	37/N	33/N	34/N	27/N	23/NNW	26/NNW	27/WNW	26	37/N
03/14	31/NW	28/WNW	36/WNW	41/NW	49/NW	46/NNW	55/NNW	52/NW	51/WNW	39/NW	52/W	58/WSW	69/W	57/W	44/WNW	38/WNW	45/WNW	39/NW	42/NNW	41/NW	36/WNW	31/WNW	24/WNW	21/W	42	69/W
03/15	22/W	22/WNW	26/WNW	25/WNW	24/NW	30/NNW	30/NW	32/N	37/N	39/N	36/NNE	31/N	43/NNE	68/N	67/N	77/NNE	88/NNE	127/N	146/N	172/N	200/NNE	178/NNE	198/NNE	161/NNE	78	200/NNE
03/16	144/NNE	125/N	149/N	148/N	160/N	175/N	174/N	198/N	208/NE	225/NNE	188/NNE	188/NNE	173/NNE	165/NNE	197/NNE	198/N	192/N	185/NNE	222/N	239/N	284/N	259/N	229/NNE	251/NNE	194	284/N
03/17	197/NNE	187/N	205/N	199/NNE	188/N	230/N	225/N	245/N	277/N	289/NNE	268/NNE	247/NNE	233/NNE	246/NNE	239/NNE	207/N	193/N	211/N	214/N	240/NNE	236/NNE	262/NNE	250/NNE	254/NNE	231	289/NNE
03/18	219/NNE	167/NNE	155/NNE	156/NNE	160/NNE	163/NNE	158/NNE	169/NNE	155/NNE	159/N	169/NNE	174/NNE	161/NNE	142/NNE	129/NNE	116/NNE	120/NE	117/NNE	111/NNE	109/NNE	116/NNE	130/NNE	124/NNE	146/NNE	147	219/NNE
03/19	131/NNE	117/NNE	108/NNE	84/NNE	82/NNE	86/NNE	80/NNE	67/N	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	94	131/NNE
平均值	83	74	77	75	75	79	77	81	85	90	93	89	91	93	96	92	94	99	99	101	109	102	98	93		
最大值	260/N	213/N	233/N	238/N	227/N	246/N	226/N	245/N	277/N	289/NNE	268/NNE	247/NNE	233/NNE	246/NNE	289/N	290/N	293/N	363/N	396/N	346/N	375/N	315/NNE	308/NNE	261/N		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 89公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 396公分，其波向爲 N (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 440筆。檔名: V973TP10.1HA 。

表3.2.8　1997年 4月 台北港示性波高及波向月報表

1997年 4月 1日10時 0分 ~ 1997年 4月22日 6時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
04/01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	116/N	102/N	93/N	73/N	86/N	74/N	80/N	74/N	76/N	88/N	77/NNE	79/NNE	74/N	64/NNE	82	116/N
04/02	61/NNE	47/NNE	43/NNE	40/N	45/N	41/N	35/NNE	38/N	39/NNE	43/NNE	47/NNE	46/NNE	41/NNE	38/NNE	32/NNE	30/N	28/N	29/N	31/NNW	33/N	29/N	29/N	30/N	34/NNE	37	61/NNE
04/03	29/N	25/N	21/N	22/N	21/NNW	21/NNW	18/NNW	21/NNW	20/NW	19/NW	19/NNW	21/NNW	25/NNW	21/N	20/N	20/N	20/NW	18/NW	19/NW	20/NNW	21/WNW	21/WNW	19/NNW	21/N	20	29/N
04/04	20/NNW	24/NNW	21/NNW	20/NNW	17/NNW	18/NNW	18/NNW	17/NNW	22/NNW	48/NNW	55/N	60/N	52/N	52/NNE	58/NNE	49/NNE	37/NNE	28/N	27/N	29/NNW	28/N	29/N	37/N	36/N	33	60/N
04/05	40/NNE	47/NNE	61/NNE	87/*	103/NNE	95/NNE	87/NNE	76/N	97/N	90/NNE	99/N	122/N	142/NNE	148/NNE	151/NNE	154/NNE	103/NNE	90/NNE	84/NNE	79/N	69/N	68/NNE	78/N	81/N	93	154/NNE
04/06	107/N	109/NNE	129/NNE	107/NNE	82/NNE	65/NNE	55/NNE	51/NNE	52/N	50/NNE	54/NNE	74/N	75/NNE	84/NNE	95/NNE	103/NNE	72/NNE	52/NNE	48/NNE	43/N	45/N	45/*	48/N	45/NNE	70	129/NNE
04/07	52/NNE	54/NNE	67/NNE	72/NNE	71/NNE	39/NNE	34/NNE	28/NNE	30/N	27/N	26/NNE	34/NNE	35/NNE	40/NNE	41/NNE	45/NNE	44/NNE	29/NNE	25/N	21/N	21/NNW	21/NW	21/NNW	20/NNW	37	72/NNE
04/08	24/NW	28/NNW	25/N	21/N	25/N	20/N	17/NNW	17/NNW	16/NNW	14/NW	16/NNW	17/NNW	18/NNW	20/WNW	24/*	20/NW	20/NW	21/NW	18/NW	16/WNW	19/WNW	17/WNW	15/WNW	17/NW	19	28/NNW
04/09	19/N	20/N	19/N	21/NNE	28/NE	45/NNE	56/NNE	66/NNE	68/NNE	72/NNE	80/N	86/N	90/N	94/N	104/N	129/NNE	157/NNE	167/NNE	136/NNE	101/NNE	95/N	70/N	79/N	69/N	78	167/NNE
04/10	80/N	66/N	92/N	101/NNE	123/NNE	161/NNE	142/NNE	125/NNE	98/NNE	96/NNE	67/N	73/N	79/NNE	81/*	73/N	78/N	104/NNE	103/NNE	103/NNE	83/NNE	65/NNE	51/N	47/N	45/N	89	161/NNE
04/11	39/N	44/N	44/NNE	43/NNE	50/NNE	50/NNE	61/NNE	45/NNE	35/NNE	37/NNE	33/NNE	35/N	33/N	33/NNE	43/NNE	43/NNE	48/NNE	51/NNE	47/NNE	44/NNE	33/NE	26/NNE	24/NNE	23/NNE	40	61/NNE
04/12	24/N	24/N	28/N	34/NNE	37/NE	41/NNE	39/NNE	32/NE	26/NE	23/NE	24/NNE	27/NNE	24/NNE	25/N	25/NNE	39/NNE	37/NNE	40/NE	37/NNE	33/NNE	26/NNE	20/NNE	17/N	17/NNW	29	41/NNE
04/13	19/NNW	16/NW	16/NNW	19/N	18/N	20/NNW	17/N	16/NNW	17/NNW	15/N	18/NNW	17/NNW	18/NW	16/NW	18/NNW	16/NW	19/NNW	17/NNE	16/N	16/N	16/N	15/N	14/N	13/N	16	20/NNW
04/14	12/NNW	15/N	13/NNW	12/NNW	13/NNE	13/NNE	13/N	13/N	13/NNE	16/N	12/N	10/N	11/N	9/NNW	10/N	10/N	11/N	12/N	12/NNE	13/NNE	13/NNE	15/N	13/NNE	12/NNE	12	16/N
04/15	10/NNE	12/NW	15/WSW	17/W	22/W	29/NW	30/WNW	34/NW	36/NW	34/NW	39/NNW	52/N	98/N	80/N	81/N	92/N	127/N	188/N	178/N	213/N	240/NNE	210/NNE	184/NNE	173/NNE	91	240/NNE
04/16	142/NNE	103/NNE	93/NNE	86/NNE	81/NNE	77/NNE	74/NNE	81/NNE	95/NNE	105/NNE	99/NNE	96/NNE	80/NNE	66/NNE	71/NNE	71/NNE	68/NNE	79/NNE	68/NNE	66/NNE	75/NNE	90/NNE	85/NNE	85/NNE	84	142/NNE
04/17	73/NNE	60/NNE	52/NNE	52/NNE	56/NNE	57/NNE	48/NNE	51/NNE	62/NNE	69/NNE	69/NNE	64/NNE	56/NNE	60/NNE	45/NNE	39/NNE	39/N	41/NNE	46/N	39/N	37/N	39/N	41/N	43/N	51	73/NNE
04/18	42/N	40/N	28/N	29/N	30/N	29/N	32/N	34/NNW	33/N	35/N	38/N	34/N	34/N	32/N	32/NNE	27/NNE	21/NNE	21/NNE	25/NNE	33/N	41/N	56/N	98/NNE	127/NNE	39	127/NNE
04/19	158/NNE	185/NNE	193/NNE	170/NNE	127/NNE	126/NNE	125/NNE	112/N	111/N	112/NNE	116/NNE	116/NNE	126/NNE	140/NNE	135/NNE	132/NNE	93/NNE	82/NNE	86/NNE	92/NNE	80/N	101/NNE	86/NNE	83/N	120	193/NNE
04/20	97/NNE	109/NNE	125/NNE	105/NNE	72/NNE	58/NNE	51/NNE	52/NNE	50/N	47/N	50/N	48/N	61/N	70/NNE	72/NNE	75/NNE	61/NNE	41/NNE	36/NNE	41/NNE	35/N	35/N	37/N	37/N	61	125/NNE
04/21	43/NNE	47/NNE	44/NNE	45/NNE	43/NNE	30/NNE	25/NNE	29/N	28/N	31/N	37/N	42/N	42/N	45/NNE	45/NNE	45/NNE	40/NNE	33/NNE	27/N	29/N	31/N	31/N	36/N	41/N	37	47/NNE
04/22	43/NNE	49/NNE	81/NNE	113/NNE	126/NNE	117/NNE	97/NNE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	89	126/NNE
平均值	54	53	57	58	56	54	51	46	47	49	53	56	58	58	60	61	58	57	54	53	52	50	51	51		
最大值	158/NNE	185/NNE	193/NNE	170/NNE	127/NNE	161/NNE	142/NNE	125/NNE	111/N	112/NNE	116/N	122/N	142/NNE	148/NNE	151/NNE	154/NNE	157/NNE	188/N	178/N	213/N	240/NNE	210/NNE	184/NNE	173/NNE		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 54公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 240公分，其波向爲 NNE(來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 501筆 。檔名: V974TP10.1HA 。

表3.2.9　1997年 5月 台北港示性波高及波向月報表

1997年 5月 7日 9時 0分 ～ 1997年 5月28日 8時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
05/07	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10/SW	10/W	12/WNW	14/SSW	15/NW	14/ENE	12/WSW	12/*	11/*	12/*	12/W	11/*	12/WSW	11/SW	10/SW	11	15/NW
05/08	12/S	13/ENE	16/*	17/WSW	14/*	14/*	12/*	13/*	12/*	13/*	12/SW	12/SW	13/WSW	16/WNW	14/SSW	17/SSW	14/SW	13/W	14/*	13/*	14/*	16/W	23/ESE	51/*	15	51/*
05/09	206/NE	202/ENE	157/NE	190/ENE	233/ENE	242/ENE	187/ENE	155/ENE	123/ENE	155/ENE	146/ENE	135/ENE	140/ENE	119/ENE	137/ENE	123/ENE	155/ENE	167/ENE	139/ENE	108/ENE	74/NE	73/ENE	63/NE	60/NE	145	242/ENE
05/10	81/ENE	75/ENE	68/ENE	68/ENE	61/*	60/ENE	68/*	55/ENE	42/*	37/ENE	40/ENE	35/*	37/NE	38/ENE	43/NE	50/ENE	48/NE	49/NNE	52/NE	49/*	30/*	28/*	23/*	22/*	48	81/ENE
05/11	19/*	16/*	21/NE	23/*	29/ENE	29/ENE	28/*	25/*	26/*	21/*	22/*	21/NNE	21/ENE	22/ENE	20/NE	22/ENE	22/E	23/ENE	19/*	17/ENE	16/*	13/*	14/*	14/*	20	29/ENE
05/12	15/ESE	14/*	15/*	17/*	16/*	19/E	17/*	15/*	16/*	12/*	13/*	14/ENE	15/N	16/E	15/NE	16/E	17/NNE	17/NNE	17/NE	14/S	13/NW	14/*	12/*	13/*	15	19/E
05/13	13/*	13/*	13/*	14/*	19/*	16/ENE	17/NNW	17/ENE	14/*	12/*	13/*	11/SSW	13/SW	14/WNW	12/*	15/W	14/WNW	18/NW	18/ENE	17/NNE	16/N	14/*	12/*	12/*	14	19/*
05/14	11/*	13/*	14/*	11/SSW	13/SSW	13/SW	15/WSW	18/WSW	14/SW	15/WSW	18/WSW	22/WSW	31/WSW	27/WSW	28/WSW	26/WSW	24/WSW	23/WSW	17/WSW	17/WSW	14/SW	16/WSW	13/WSW	14/*	17	31/WSW
05/15	15/*	11/*	13/*	13/WSW	13/*	13/WSW	15/WSW	16/W	17/WSW	18/WSW	20/WSW	21/W	23/WSW	26/WSW	27/WSW	34/WSW	34/WSW	33/WSW	28/WSW	23/*	20/WSW	15/SW	15/W	17/SW	20	34/WSW
05/16	15/WSW	15/WSW	14/WSW	17/*	18/WSW	19/*	23/WSW	31/WSW	30/WSW	32/WSW	30/WSW	31/WSW	37/WSW	37/WSW	43/WSW	55/WSW	64/WSW	70/WSW	50/WSW	34/WSW	27/WSW	22/WSW	22/WSW	22/WSW	31	70/WSW
05/17	18/WSW	17/WSW	15/*	14/*	25/ESE	36/NNE	46/NE	70/ENE	79/NE	109/ENE	120/ENE	112/NE	129/NE	130/ENE	124/ENE	91/ENE	79/NE	70/ENE	67/NE	77/NE	78/ENE	84/ENE	75/ENE	73/ENE	72	130/ENE
05/18	72/ENE	60/ENE	60/ENE	50/*	43/ENE	43/ENE	36/NE	28/*	27/NE	34/NE	32/NE	26/NE	29/ENE	24/NE	25/ENE	21/WNW	27/WSW	34/*	31/WSW	27/WSW	27/WSW	24/WSW	27/WSW	24/SW	34	72/ENE
05/19	27/WSW	28/WSW	33/SW	34/WSW	43/*	51/WSW	43/WSW	42/WSW	37/WSW	33/WSW	25/WSW	24/WSW	20/WSW	21/WSW	52/WSW	41/WSW	31/WSW	25/*	20/SW	19/*	19/WSW	15/*	15/*	14/*	29	52/WSW
05/20	16/WSW	12/SW	11/*	11/*	15/*	13/*	13/WSW	10/W	11/WSW	14/WSW	19/S	25/NE	33/NE	38/NE	37/NE	41/ENE	31/ENE	25/ENE	22/NE	20/ENE	21/NE	21/NNE	21/NE	26/ENE	21	41/ENE
05/21	40/ENE	42/ENE	49/NE	49/NE	35/NE	32/ENE	41/ENE	40/ENE	45/ENE	33/NE	49/ENE	41/ENE	42/NE	49/ENE	44/ENE	45/NE	30/NE	18/*	21/NE	20/ENE	25/NE	27/ENE	29/NE	35/NE	36	49/NE
05/22	40/ENE	40/ENE	45/ENE	40/NE	37/NE	21/*	18/ENE	20/ENE	26/NE	26/NW	30/NE	43/NE	64/NE	63/NE	67/ENE	61/NE	34/ENE	21/*	23/*	25/*	33/ENE	27/ENE	27/ENE	40/ENE	36	67/ENE
05/23	46/ENE	42/ENE	41/ENE	44/ENE	41/NE	32/*	27/*	33/*	34/*	33/E	32/NNE	34/ENE	47/NE	148/ENE	211/ENE	234/ENE	192/ENE	159/*	129/ENE	112/*	114/NE	116/ENE	104/*	90/ENE	87	234/ENE
05/24	96/ENE	88/NE	82/ENE	75/NNE	70/ENE	60/ENE	46/*	40/*	44/*	45/NE	39/ENE	33/NE	37/ENE	40/ENE	40/ENE	42/ENE	37/NNE	40/*	28/NNE	29/*	33/*	25/*	25/ENE	25/*	46	96/ENE
05/25	28/NE	35/ENE	43/NE	49/ENE	64/NE	88/NE	86/ENE	54/NE	47/*	38/*	48/ENE	46/NE	38/NE	43/ENE	41/ENE	65/ENE	68/ENE	67/ENE	63/ENE	54/NE	34/*	23/ENE	23/ENE	26/SSE	48	88/NE
05/26	25/NE	22/ENE	30/ENE	27/NE	29/NNE	31/NNE	34/NE	30/ENE	27/*	23/*	22/*	21/*	21/ENE	14/ENE	22/ENE	31/*	31/*	34/ENE	30/NE	28/ENE	22/ENE	14/*	13/E	13/N	24	34/NE
05/27	12/W	11/N	13/*	14/*	15/NE	15/*	13/*	12/E	12/NNE	10/NE	10/NE	10/ENE	12/NE	10/ESE	11/ENE	14/NE	16/ENE	18/NE	20/NNE	18/NNE	16/NNE	15/NE	12/ENE	11/ENE	13	20/NNE
05/28	12/ENE	12/WSW	16/ENE	15/NE	20/ENE	17/ENE	19/*	16/ENE	55/NE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	20	55/NE
平均值	39	37	36	37	40	41	38	35	35	34	35	34	38	43	49	50	46	44	39	34	31	29	27	29		
最大值	206/NE	202/ENE	157/NE	190/ENE	233/ENE	242/ENE	187/ENE	155/ENE	123/ENE	155/ENE	146/ENE	135/ENE	140/ENE	148/ENE	211/ENE	234/ENE	192/ENE	167/ENE	139/ENE	112/*	114/NE	116/ENE	104/*	90/ENE		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 37公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 242公分，其波向爲 ENE(來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 504筆 。檔名: V975TP10.1HA 。

表3.2.10　1997年 7月 台北港示性波高及波向月報表

1997年 7月 9日11時 0分 ~ 1997年 7月23日20時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
07/08	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19/*	17/*	16/*	14/*	15/*	14/*	13/*	12/*	12/*	13/*	13/*	13/*	14/*	14	19/*
07/09	14/*	14/*	14/*	14/*	17/*	20/*	22/*	27/*	22/*	20/*	22/*	3/ESE	18/E	18/ESE	18/ESE	14/ESE	14/ESE	13/ESE	14/SE	15/ESE	16/ESE	14/SE	15/ESE	16/E	16	27/*
07/10	18/ESE	18/ESE	19/ESE	17/ESE	15/ESE	21/ESE	22/ESE	23/ESE	20/ESE	17/ESE	19/E	22/E	20/ESE	21/E	18/E	15/ESE	15/ESE	17/ESE	16/ESE	18/ESE	15/ESE	15/ESE	15/ESE	15/ESE	17	23/ESE
07/11	15/ESE	14/ESE	13/ESE	13/E	13/E	14/E	15/ESE	14/E	17/ESE	18/ESE	16/E	17/E	15/E	15/E	16/E	14/ESE	15/E	14/ESE	14/ESE	13/ESE	13/SE	11/ESE	14/ESE	11/ESE	14	18/ESE
07/12	11/ESE	13/E	14/E	15/E	15/E	15/E	15/E	14/E	14/ESE	15/ESE	11/ESE	11/E	10/E	12/E	12/E	10/ESE	11/ESE	10/ESE	10/ESE	9/SE	9/SSE	8/SSE	8/SE	10/ESE	11	15/E
07/13	8/ESE	9/SE	8/ESE	8/ESE	9/SE	9/ESE	9/SE	10/SE	10/SE	10/SSE	12/SSE	9/SE	8/SE	9/SE	8/SSE	8/ESE	9/ESE	8/ESE	9/SE	9/SSE	10/SSE	9/SSE	8/S	8/SSE	8	12/SSE
07/14	8/SE	9/SE	9/ESE	9/SE	9/ESE	9/ESE	9/SE	9/ESE	12/SSW	10/SSE	12/SSE	10/SSE	10/SE	8/ESE	8/ESE	9/ESE	8/ESE	8/ESE	11/ESE	12/ESE	8/ESE	10/SE	13/ESE	11/ESE	9	13/ESE
07/15	10/ESE	11/ESE	11/ESE	9/ESE	10/ESE	10/ESE	9/ESE	10/SE	8/ESE	9/SSE	9/SE	10/SSE	9/S	10/SSE	7/SE	8/ESE	8/ESE	9/ESE	9/ESE	13/E	11/ESE	12/ESE	9/ESE	9/ESE	9	13/E
07/16	9/ESE	10/ESE	8/ESE	10/ESE	10/E	11/ESE	11/ESE	11/ESE	12/ESE	13/ESE	10/SE	13/SSE	8/SSE	8/SE	9/SE	8/SSE	8/ESE	9/ESE	12/E	14/ESE	14/ESE	14/E	13/ESE	12/ESE	10	14/ESE
07/17	9/SE	9/SE	8/SE	8/ESE	10/E	11/E	15/ESE	14/E	13/E	12/E	12/ESE	12/ESE	15/ESE	12/SE	12/SE	10/ESE	15/ESE	16/ESE	16/ESE	17/ESE	15/ESE	17/E	19/ESE	17/ESE	13	19/ESE
07/18	20/ESE	15/ESE	11/ESE	10/ESE	10/ESE	10/ESE	11/ESE	12/ESE	12/*	12/E	13/E	14/E	12/ESE	10/ESE	9/SE	11/SE	8/ESE	12/SE	9/ESE	11/ESE	16/ESE	16/E	19/ESE	14/ESE	12	20/ESE
07/19	13/ESE	11/ESE	16/ESE	12/ESE	13/ESE	11/ESE	13/E	13/ESE	11/ESE	10/ESE	10/E	11/E	14/E	15/ESE	16/ESE	12/ESE	10/SE	10/SSE	9/SE	11/ESE	14/ESE	12/E	13/E	13/ESE	12	16/ESE
07/20	11/ESE	11/ESE	10/ESE	9/SE	7/SE	9/ESE	11/ESE	10/ESE	9/ESE	8/E	9/E	9/E	11/SSW	14/SE	13/SSE	12/S	8/S	12/SSE	9/SSE	8/ESE	9/ESE	10/ESE	9/ESE	9/E	9	14/SE
07/21	10/E	11/ESE	12/ESE	11/ESE	11/SE	10/ESE	10/SE	9/SE	9/ESE	11/ESE	10/ESE	9/E	9/ESE	10/E	10/SSW	10/SSW	11/SSW	12/SSW	10/S	9/S	9/SE	7/SE	8/SE	8/SE	9	12/ESE
07/22	8/SSE	8/SW	9/SSW	10/SSW	10/SSE	10/SSE	10/SSE	7/SSE	8/SE	8/SE	8/SSE	8/SSE	7/WSW	10/WSW	13/SW	14/SW	13/SSW	13/SSW	10/SSW	8/S	7/S	*	*	*	9	14/SW
平均值	11	11	11	11	11	12	13	13	12	12	12	11	12	12	12	11	11	11	11	11	11	12	12	11		
最大值	20/ESE	18/ESE	19/ESE	17/ESE	17/*	21/ESE	22/*	27/*	22/*	20/*	22/*	22/E	20/ESE	21/E	18/ESE	15/*	15/ESE	17/ESE	16/ESE	18/ESE	16/ESE	17/E	19/ESE	17/ESE		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = **11**公分，最大示性波高$H_{1/3}$= **27**公分，其波向爲* (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 **346**筆。檔名: **V977TP10.1HA**。

表3.2.11　1997年 8月 台北港示性波高及波向月報表

1997年 8月 1日 0時 0分 ～ 1997年 8月21日 11時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
08/01	14/NNE	16/N	15/N	15/N	15/NNW	15/NNW	15/NNW	16/NNW	18/NNW	17/NNW	19/NW	17/NNW	16/NNW	15/N	17/N	19/N	20/NNW	22/NNW	22/NW	20/NW	22/NW	26/NW	27/NW	30/NW	18	30/NW
08/02	23/NW	25/NW	24/NW	23/NW	24/NW	24/NW	30/NW	27/NW	32/NW	27/NW	29/NW	32/NNW	28/NNE	39/NE	48/NE	58/NNW	47/NNW	51/NW	49/NW	46/NW	48/NW	39/NW	45/WNW	41/WNW	35	58/NNW
08/03	44/NW	39/NNW	45/NNW	51/NW	56/NW	58/NW	56/NW	55/NW	58/NW	52/NW	55/NW	58/WNW	52/WNW	65/WNW	65/WNW	65/NW	63/NW	64/NW	67/NW	58/WNW	58/WNW	60/WNW	66/WNW	58/WNW	57	67/NW
08/04	54/WNW	46/WNW	51/WNW	38/NW	40/NW	35/NW	33/NW	27/WNW	30/WNW	32/WNW	30/WNW	26/WNW	26/WNW	33/WNW	44/WNW	41/NW	41/NW	30/NW	33/NW	34/NW	29/WNW	44/WNW	29/WNW	32/WNW	35	54/WNW
08/05	26/WNW	26/WNW	28/NW	30/NW	22/NW	26/NW	23/NW	24/WNW	22/WNW	24/WNW	22/WNW	26/WNW	28/WNW	21/NW	25/WNW	30/NW	33/NW	26/NW	21/NW	26/NW	24/NW	22/NW	29/NW	30/NW	25	33/NW
08/06	31/WNW	31/NW	35/NNW	39/NNW	40/NNW	30/NNW	29/NW	31/NW	35/NW	31/NW	30/WNW	31/WNW	31/WNW	30/WNW	39/WNW	41/WNW	44/WNW	42/NW	41/WNW	43/WNW	41/WNW	42/WNW	40/WNW	44/WNW	36	44/WNW
08/07	43/WNW	37/WNW	37/WNW	49/WNW	51/WNW	50/WNW	58/WNW	55/WNW	62/W	66/W	52/W	51/WNW	46/WNW	47/W	51/W	52/WNW	44/WNW	52/WNW	69/WNW	78/WNW	101/WNW	124/WNW	117/W	127/WNW	63	127/WNW
08/08	116/WNW	88/WNW	73/WNW	68/WNW	84/WNW	94/NW	94/NW	77/WNW	81/WNW	70/WNW	77/WNW	89/WNW	100/WNW	92/W	72/W	62/W	65/WNW	78/WNW	103/NW	90/WNW	123/WNW	123/WNW	133/WNW	121/WNW	90	133/WNW
08/09	117/WNW	117/WNW	95/WNW	71/WNW	69/WNW	49/WNW	55/WNW	79/WNW	100/WNW	116/WNW	87/WNW	80/W	77/WNW	61/WNW	62/WNW	56/WNW	46/WNW	49/WNW	56/WNW	47/WNW	44/WNW	38/WNW	46/WNW	50/WNW	69	117/WNW
08/10	58/WNW	63/WNW	66/WNW	58/WNW	65/WNW	54/WNW	68/WNW	67/NW	50/WNW	50/WNW	76/WNW	92/WNW	91/WNW	95/WNW	78/WNW	67/WNW	56/WNW	49/WNW	48/WNW	47/WNW	41/WNW	38/WNW	35/WNW	36/WNW	60	95/WNW
08/11	45/W	42/WNW	50/WNW	47/WNW	44/WNW	47/WNW	43/WNW	44/WNW	45/WNW	48/WNW	43/WNW	65/WNW	76/W	74/WNW	55/WNW	44/WNW	35/WNW	25/WNW	25/WNW	21/WNW	23/WNW	17/WNW	17/WNW	21/WNW	41	76/W
08/12	27/W	25/W	31/WNW	34/WNW	28/WNW	24/WNW	24/WNW	23/WNW	25/WNW	22/WNW	22/WNW	20/WNW	22/WNW	21/W	18/W	18/WNW	16/WNW	15/WNW	13/WNW	12/WNW	13/WNW	14/NW	16/NW	15/NNW	20	34/WNW
08/13	15/WNW	13/WNW	12/WNW	13/WNW	12/WNW	16/WNW	12/WNW	13/WNW	16/WNW	16/WNW	15/WNW	16/WNW	20/WNW	20/*	16/*	13/*	12/*	11/*	12/*	15/*	13/*	12/*	12/*	13/*	14	20/WNW
08/14	11/*	10/*	10/*	10/*	9/*	9/*	7/*	9/*	9/*	13/*	16/*	19/NW	19/NW	18/WNW	16/WNW	18/WNW	18/W	20/W	23/WNW	23/NNW	28/WNW	29/WNW	37/NW	38/NNW	17	38/NNW
08/15	37/NNW	38/NW	34/NW	42/NW	28/WNW	31/WNW	40/NW	44/NW	47/NW	52/WNW	52/NW	52/NNW	52/NNW	58/NW	50/NW	54/*	43/NW	38/WNW	46/NW	45/NW	64/NW	58/NW	70/NW	71/NNW	47	71/NNW
08/16	75/NNW	76/NNW	69/NNW	56/NNW	61/NNW	57/NW	55/NW	64/NW	73/NNW	100/NW	93/NW	87/s	89/NNW	88/N	92/N	89/N	72/N	72/N	68/NNW	86/NNW	115/NNW	111/NNW	141/NNW	192/NNW	86	192/NNW
08/17	190/NNW	188/N	214/N	224/N	191/N	191/N	176/NNW	216/NNW	247/NNW	216/NNW	271/NNW	337/NNW	324/NNW	358/N	365/N	380/N	307/N	287/N	375/NNW	351/NNW	320/NNW	417/NNW	446/NNW	488/NNW	295	488/NNW
08/18	488/NNW	576/NNW	542/N	567/N	491/NNW	525/NNW	522/NNW	529/NW	649/NW	643/NW	525/*	594/WNW	603/NW	509/WNW	451/NW	461/NW	438/WNW	341/WNW	300/WNW	265/WNW	231/W	197/WNW	172/WNW	150/WNW	148	649/NW
08/19	127/WNW	119/NW	107/WNW	100/NW	89/NNW	84/NW	66/NW	61/WNW	76/WNW	83/WNW	78/WNW	68/W	67/WSW	69/W	91/NW	94/NNW	93/NNW	95/NNW	95/NNW	76/N	47/NNW	47/NNW	56/NW	62/NNW	81	127/WNW
08/20	55/NW	52/NW	65/NNW	72/NNW	62/NNW	63/NNW	72/N	62/N	43/NNW	36/NW	34/NW	42/NW	38/NW	41/NW	43/NNW	72/N	67/NNW	58/N	54/N	40/NNW	33/NNW	31/NNW	33/NNW	36/NNW	50	72/NNW
08/21	34/NNW	37/NNW	36/NNW	41/NNW	47/N	44/NNW	47/NNW	34/NNW	31/NNW	27/NNW	32/NW	28/NW	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	36	47/N
平均值	77	79	78	78	72	72	72	74	83	82	78	87	90	87	84	86	78	71	76	71	70	74	78	82		
最大值	488/NNW	576/NNW	542/N	567/N	491/NNW	525/NNW	522/NNW	529/NW	649/NW	643/NW	525/*	594/WNW	603/NW	509/WNW	451/NW	461/NW	438/WNW	341/WNW	375/NNW	351/NNW	320/NNW	417/NNW	446/NNW	488/NNW		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 78公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 649公分，其波向爲 NW (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 492筆。檔名: V978TP10.1HA。

表3.2.12　1997年 9月 台北港示性波高及波向月報表

1997年 9月 9日17時 0分 ～ 1997年 9月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
09/09	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17/*	14/*	15/WNW	16/ENE	21/NNW	22/*	21/*	21/*	17/*	18	22/*
09/10	18/*	15/*	14/*	15/*	14/*	15/NW	16/*	16/*	16/*	13/*	13/*	9/*	9/*	14/*	10/*	13/*	12/W	12/SSW	11/W	13/SSW	10/NW	14/*	10/*	10/*	13	18/*
09/11	11/*	9/*	10/*	9/WNW	9/*	10/*	10/NW	11/*	12/*	14/*	9/*	10/*	10/*	9/*	10/*	10/*	11/WNW	9/*	10/*	13/NW	13/N	13/W	12/*	12/*	10	14/*
09/12	12/*	14/*	11/*	11/*	12/*	10/*	10/*	12/*	12/*	15/*	16/*	25/NE	24/*	26/*	28/*	25/*	18/*	22/N	21/*	20/N	26/NNE	35/NNE	31/N	35/*	19	35/NNE
09/13	40/NNE	43/*	38/*	43/*	42/*	42/*	42/*	42/NNE	42/N	50/N	58/*	54/NNE	60/N	58/*	55/NNE	48/*	43/*	45/*	47/*	48/NNW	65/NNW	62/N	70/NNE	103/NNE	51	103/NNE
09/14	101/NNE	124/NNW	114/*	100/*	96/*	85/*	96/N	92/NNE	96/N	117/NNW	113/NNW	135/N	171/NNE	133/NNW	136/*	104/*	87/*	99/*	91/*	101/*	128/*	123/*	148/*	169/*	115	171/NNE
09/15	180/*	215/*	227/*	243/*	203/*	187/*	186/*	225/*	232/*	207/*	248/*	224/*	257/*	273/*	279/*	277/NNE	260/*	197/*	178/*	240/WSW	258/SSW	310/*	311/WNW	329/WNW	239	329/WNW
09/16	323/NW	275/NNW	256/*	331/N	311/*	248/*	216/*	251/*	247/s	328/SW	351/WSW	305/NW	283/N	318/NW	401/N	294/*	338/*	255/*	168/*	173/*	226/*	233/*	270/*	230/*	276	401/N
09/17	215/*	243/*	181/*	202/*	220/*	195/*	126/*	167/*	121/SW	167/s	165/*	150/W	129/NW	146/W	170/NNW	187/*	185/*	162/*	126/*	88/*	94/*	100/*	111/s	92/WSW	155	243/*
09/18	91/NW	97/NW	112/NW	137/*	174/*	146/*	101/*	85/*	85/*	73/WSW	73/*	99/*	90/WSW	104/NNW	112/SW	139/*	124/*	152/*	124/*	91/*	79/*	67/NW	73/s	82/*	104	174/*
09/19	97/*	89/NNW	107/*	148/N	153/*	151/N	154/*	128/*	115/*	96/*	108/*	104/SSE	127/s	123/WNW	135/WNW	125/SW	163/NNE	160/*	147/*	113/*	91/*	81/s	82/WSW	94/*	120	163/NNE
09/20	92/*	94/NNW	87/NNW	95/*	109/*	127/*	121/*	113/*	74/*	68/*	80/*	75/*	71/*	74/WSW	76/NW	79/*	78/*	84/*	89/*	80/*	57/*	49/*	48/*	44/*	81	127/*
09/21	41/SSE	50/SE	55/*	57/NNE	60/*	77/*	86/*	73/*	63/*	50/*	51/*	61/*	80/*	101/*	105/WSW	127/NNW	121/SSE	147/s	136/*	150/*	124/*	98/*	82/*	77/*	86	150/*
09/22	71/*	65/*	65/NNW	70/N	65/*	74/*	89/*	107/*	114/*	88/*	74/*	73/s	56/*	52/*	55/*	72/NE	87/NNE	105/SE	125/SSE	143/*	161/*	145/*	111/*	104/*	90	161/*
09/23	95/SE	92/*	85/*	93/NNE	91/N	83/SSE	100/NE	95/*	96/*	87/*	56/*	62/*	55/SSE	58/*	52/*	46/*	48/*	56/NNE	48/*	61/*	63/*	65/*	63/*	50/*	70	100/NE
09/24	47/*	45/*	49/*	51/*	50/*	42/*	47/*	50/*	47/*	55/*	45/*	34/*	33/*	34/*	37/SSE	42/*	33/*	39/*	52/*	54/ENE	61/*	72/*	61/*	58/*	47	72/*
09/25	47/*	42/*	42/*	40/*	46/*	45/NNE	49/*	52/*	61/*	48/NE	69/E	58/NE	60/ENE	54/ENE	42/E	35/SSE	51/NNE	49/SSW	39/NNE	42/ESE	51/ESE	54/NNE	47/NNE	52/SSE	48	69/E
09/26	58/NNW	48/ENE	40/s	31/SSE	31/E	33/SE	36/ESE	35/SE	38/NNE	58/NNE	90/ENE	101/*	101/*	82/NE	66/NE	50/*	56/*	44/*	38/*	42/*	36/W	43/W	54/*	63/*	53	101/*
09/27	68/*	103/N	91/*	82/*	76/*	66/N	64/N	65/NE	66/NNE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	75	103/N
09/28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	36/ENE	36	36/ENE
09/29	37/NE	46/*	47/NE	48/*	37/E	29/N	29/N	28/NNE	29/N	28/NNE	34/NE	43/ENE	56/ENE	74/ENE	72/N	68/NE	61/NE	44/NNE	40/*	36/NNW	39/N	55/ENE	71/NE	74/NE	46	74/ENE
09/30	87/NE	87/NE	89/NNE	87/NE	73/*	51/NE	43/*	40/NNE	39/N	40/NE	47/ESE	51/NE	68/ENE	85/NE	102/NE	123/N	164/NE	105/NNE	80/NNE	90/N	80/N	81/NNE	*	*	77	164/NE
平均值	86	89	86	94	93	85	81	84	80	84	89	88	91	95	102	94	97	90	79	80	84	86	88	86		
最大值	323/NW	275/NNW	256/*	331/N	311/*	248/*	216/*	251/*	247/s	328/SW	351/WSW	305/NW	283/N	318/NW	401/N	294/*	338/*	255/*	178/*	240/WSW	258/SSW	310/*	311/WNW	329/WNW		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = **88**公分，最大示性波高$H_{1/3}$= **401**公分，其波向爲 N (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 **473**筆 。檔名: **V979TP10.1HA** 。

表3.2.13　1997年10月 台北港示性波高及波向月報表

1997年10月17日 0時 0分 ～ 1997年10月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
10/01	101/*	101/*	100/*	98/*	93/*	84/*	58/*	62/*	52/*	55/*	55/*	52/*	52/*	64/*	72/*	76/*	82/*	73/*	60/*	56/*	52/*	47/*	46/*	45/*	68	101/*
10/02	49/*	52/*	60/*	62/*	66/*	60/*	48/*	37/*	35/*	37/*	33/*	38/*	36/*	46/*	52/*	57/*	58/*	49/*	34/*	31/*	35/*	33/*	34/*	35/*	44	66/*
10/03	38/*	48/*	49/*	60/*	65/*	65/*	48/*	36/*	35/*	40/*	39/*	35/*	32/*	37/*	42/*	47/*	52/*	54/*	34/*	31/*	30/*	33/*	29/*	30/*	42	65/*
10/04	38/*	39/*	52/*	68/*	64/*	57/*	64/*	37/*	24/*	31/*	26/*	30/*	33/*	35/*	30/*	33/*	38/*	35/*	35/*	32/*	24/*	23/*	23/*	21/*	37	68/*
10/05	24/*	25/*	33/*	31/*	50/*	69/*	91/*	98/*	83/*	79/*	108/*	105/*	107/*	119/*	142/*	162/*	195/*	189/*	177/*	152/*	139/*	116/*	133/*	110/*	105	195/*
10/06	121/*	111/*	112/*	108/*	131/*	137/*	147/*	123/*	80/*	74/*	66/*	55/*	55/*	50/*	48/*	51/*	49/*	50/*	58/*	48/*	39/*	37/*	35/*	42/*	76	147/*
10/07	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10/08	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10/09	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10/10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10/11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10/12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10/13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13/*	16/*	16/*	16/*	17/*	17/*	15/*	14/*	15	17/*
10/14	16/*	17/*	16/*	13/*	10/*	12/*	11/*	13/*	14/*	13/*	17/*	18/*	20/*	23/*	21/*	19/*	13/*	13/*	12/*	12/*	16/*	13/*	11/*	10/*	14	23/*
10/15	12/*	14/*	16/*	15/*	13/*	13/*	11/*	10/*	10/*	9/*	12/*	8/*	9/*	10/*	12/*	13/*	12/*	8/*	7/*	8/*	8/*	8/*	8/*	8/*	10	16/*
10/16	8/*	8/*	9/*	23/*	68/*	79/*	62/*	40/*	47/*	45/*	54/*	55/*	55/*	66/*	92/*	113/*	91/*	89/*	70/*	47/*	51/*	52/*	45/*	56/*	55	113/*
10/17	56/NNE	48/ESE	47/NE	60/*	70/E	52/N	35/*	27/NW	31/WNW	27/NNW	28/ESE	25/NNW	32/N	29/SE	25/*	54/NE	64/*	50/NE	35/*	31/*	24/S	23/S	20/N	25/ENE	38	70/E
10/18	30/NE	26/NE	30/NE	42/NNE	45/*	45/ESE	29/N	22/WNW	16/S	18/SSW	16/N	17/*	23/ENE	29/ENE	35/ENE	34/NE	41/NE	48/*	37/NE	26/*	20/*	21/S	21/*	22/NNE	28	48/*
10/19	25/NNE	28/NNE	29/NE	40/NW	49/NE	49/*	45/SE	29/*	24/*	22/S	23/*	23/*	34/E	37/NNE	47/ENE	51/SE	58/NE	65/*	78/NE	40/*	30/*	32/S	32/S	29/*	38	78/NE
10/20	30/N	35/N	43/*	45/NNE	50/NNE	68/NNE	61/*	65/*	45/*	33/*	30/S	34/*	28/SE	35/SE	44/*	60/*	57/SE	58/ENE	65/NE	58/*	48/NNE	43/*	42/*	35/*	46	68/NNE
10/21	36/NNW	39/*	41/N	45/E	49/NE	49/N	48/*	43/*	38/N	34/N	30/*	34/NW	44/NNW	41/N	48/N	49/N	46/N	54/*	47/NNE	49/*	43/*	41/N	37/*	38/*	42	54/*
10/22	45/NNW	45/N	54/NNW	52/NNW	54/N	58/N	66/*	68/*	56/*	52/*	44/*	38/*	39/*	39/*	36/*	40/*	38/*	50/*	57/*	71/NNE	73/*	68/N	64/*	58/*	52	73/*
10/23	56/N	49/*	60/*	48/N	50/NNW	63/NNE	73/N	76/*	76/*	83/*	80/NNE	69/*	55/*	39/*	34/*	34/SSE	33/*	51/W	52/N	50/SE	54/*	60/NE	65/NNE	60/*	57	83/*
10/24	58/NE	42/*	45/*	42/*	46/NE	67/SSE	60/NE	54/NE	50/*	56/*	46/*	46/*	42/*	37/*	33/*	31/NE	31/S	30/SSE	37/E	37/ESE	43/*	48/ENE	42/E	47/N	44	67/SSE
10/25	40/ESE	41/*	34/*	32/*	33/ESE	33/*	31/*	39/*	47/ESE	51/E	52/*	52/NNE	46/*	45/*	48/*	46/*	44/*	54/*	52/NNE	61/ENE	61/ENE	55/SE	62/*	63/*	46	63/*
10/26	73/E	72/*	65/*	55/*	46/*	40/*	42/E	45/NE	57/*	70/*	78/E	80/NE	103/*	91/*	82/*	96/N	128/W	152/NNW	190/NNW	156/NNW	163/N	159/N	209/NNW	206/N	102	209/NNW
10/27	194/N	176/N	171/N	146/N	166/N	148/N	133/N	145/N	149/N	176/N	223/N	230/N	208/N	224/NNE	207/NNE	156/N	145/NNE	127/NW	129/SSW	124/SSW	125/ESE	114/N	110/SE	114/SE	160	230/N
10/28	128/N	121/N	113/N	101/*	84/*	79/*	83/S	94/SSE	80/SE	90/SE	88/SE	95/SSE	96/SSE	116/SE	109/NNE	117/E	86/*	84/SSE	79/S	67/S	78/S	73/ENE	78/SSE	91/SSE	93	128/N
10/29	99/SE	117/ESE	137/S	113/E	83/*	70/*	61/*	62/*	54/SSE	51/SSE	45/SE	58/SSE	57/SSE	75/NE	90/SE	83/*	82/*	79/*	76/SSE	83/NW	97/S	114/SSE	123/SE	122/SE	84	137/S
10/30	164/SSE	162/ESE	154/*	140/*	111/*	98/NE	93/*	101/*	89/S	83/SSE	84/*	102/S	98/SSE	117/*	101/*	100/*	91/*	88/*	75/*	69/*	85/S	113/S	126/*	132/SSW	107	164/SSE
10/31	159/S	164/S	186/SSW	172/SSW	176/ESE	144/*	117/*	130/SSE	178/*	165/NW	158/*	183/WSW	253/SW	229/S	240/S	263/S	232/*	240/*	231/SE	208/*	200/*	225/NNW	211/SW	228/W	195	263/S
平均值	66	65	69	67	69	68	63	60	57	58	59	61	64	68	70	74	71	72	69	62	62	62	64	65		
最大值	194/N	176/N	186/SSW	172/SSW	176/ESE	148/N	147/*	145/N	178/*	176/N	223/N	230/N	253/SW	229/S	240/S	263/S	232/*	240/*	231/SE	208/*	200/*	225/NNW	211/SW	228/W		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 65公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 263公分，其波向爲 S (來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 584筆 。檔名: V97ATP10.1HA 。

表3.2.14　1997年11月 台北港示性波高及波向月報表

1997年11月 1日 0時 0分 ～ 1997年11月14日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
11/01	238/S	219/S	253/*	241/S	240/SSE	208/ENE	183/*	138/*	172/S	138/*	152/NW	155/NNW	154/WNW	163/SSW	182/S	199/SSW	222/*	187/*	167/*	125/*	132/*	122/*	113/*	116/NNW	175	253/*
11/02	137/WNW	143/S	156/NNW	163/WNW	170/SW	141/SSE	119/*	107/*	89/*	80/*	66/*	77/S	86/NNW	81/N	92/*	107/ESE	103/*	103/*	99/*	79/*	68/*	69/*	69/*	68/*	103	170/SW
11/03	75/NNW	76/SSW	77/SSE	86/NE	91/SE	96/S	80/*	68/*	60/*	58/S	44/*	48/SSE	46/NNE	52/N	68/S	78/SSE	85/NE	90/*	75/*	57/*	52/S	49/*	38/*	38/*	66	96/S
11/04	37/*	39/*	39/SSW	40/*	42/NNE	48/*	52/SSE	44/*	35/*	32/*	31/S	34/*	33/*	33/NNE	55/*	71/*	114/SSE	104/SE	132/ESE	103/ENE	78/*	71/*	73/SSE	73/*	58	132/ESE
11/05	67/*	87/*	95/*	103/SSE	151/SE	197/*	196/S	193/*	147/*	126/*	134/S	122/NW	142/WSW	154/SW	152/WSW	110/N	142/NW	147/S	161/*	188/NE	140/*	96/NNW	99/WNW	112/NNW	135	197/*
11/06	110/NNW	107/W	117/NW	117/S	116/S	134/NNE	147/E	155/*	134/*	115/*	95/*	85/*	90/*	79/*	79/NE	84/*	88/*	101/SSE	114/*	113/SSE	108/*	94/*	92/SSE	97/*	107	155/*
11/07	63/S	61/*	68/SSE	77/N	77/*	90/SE	91/*	83/*	83/*	99/*	83/NE	67/*	64/S	54/SSW	64/N	63/NNE	73/*	73/*	81/SSE	90/SE	92/*	90/*	76/*	68/SSE	76	99/*
11/08	64/*	55/S	60/*	58/*	58/*	64/SSE	66/*	72/*	85/*	81/*	72/*	61/*	66/*	58/*	50/SSE	50/*	52/*	52/E	61/*	67/*	71/SE	83/*	73/N	66/*	64	85/*
11/09	55/*	52/SSE	52/*	47/*	51/*	52/*	57/*	58/*	62/NE	77/*	75/*	76/*	68/*	55/*	49/*	39/*	42/*	37/*	44/*	47/*	46/*	46/*	47/N	49/*	53	77/*
11/10	49/*	52/NNE	37/*	34/S	35/*	46/*	48/NE	44/E	47/SSE	55/*	62/*	69/*	56/*	58/*	44/*	48/S	45/S	43/*	42/SSE	48/*	52/*	44/*	49/E	48/*	48	69/*
11/11	50/*	45/*	36/*	31/S	31/S	36/*	32/N	36/*	31/*	40/*	37/*	55/*	66/*	62/*	61/*	49/*	40/*	39/*	46/*	43/*	40/*	50/*	42/*	42/*	43	66/*
11/12	60/NNE	69/ENE	58/NNE	41/NNW	36/NW	32/*	31/*	29/*	37/*	46/*	40/*	50/*	51/*	54/*	64/*	46/*	36/*	40/*	34/*	29/*	38/*	41/*	35/SSW	35/WSW	43	69/ENE
11/13	38/*	40/ENE	38/WNW	43/WNW	28/*	34/*	30/*	34/*	33/*	39/*	36/*	45/*	38/*	39/*	41/*	36/*	32/*	28/*	31/*	25/*	26/NNW	23/*	27/*	30/*	33	45/*
11/14	33/NW	43/*	40/*	32/*	24/*	23/*	20/NW	21/*	25/*	25/*	32/*	30/*	32/*	33/*	41/*	44/*	42/*	32/*	27/WNW	25/*	27/*	24/NNW	30/*	32/WNW	30	44/*
平均值	76	77	80	79	82	85	82	77	74	72	68	69	70	69	74	73	79	77	79	74	69	64	61	62		
最大值	238/S	219/S	253/*	241/S	240/SSE	208/ENE	196/S	193/*	172/S	138/*	152/NW	155/NNW	154/WNW	163/SSW	182/S	199/SSW	222/*	187/*	167/*	188/NE	140/*	122/*	113/*	116/NNW		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 74公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 253公分，其波向爲* (來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 336筆 。檔名: V97BTP10.1HA 。

表3.2.15　1997年12月 台北港示性波高及波向月報表

1997年12月 5日14時 0分 ～ 1997年12月31日22時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
12/05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	74/NNE	84/NNE	86/NNE	100/NNE	104/NNE	117/NNE	104/NNE	87/NNE	81/NNE	56/NNE	89	117/NNE
12/06	58/NNE	58/NNE	55/NNE	52/NNE	58/NNE	63/NE	72/NE	65/NNE	67/NNE	65/*	35/NNE	33/N	28/N	29/N	25/N	31/NNE	36/N	39/NNE	36/NNE	32/NNE	31/NNE	31/NNE	26/NNE	27/NNE	43	72/NE
12/07	26/NNE	24/N	25/NNE	24/NNE	24/N	29/NNE	24/NNE	28/NNE	38/NNE	50/NNE	58/NE	60/NE	57/NNE	66/NE	123/NNE	180/NNE	165/NNE	204/NNE	216/NNE	248/*	249/*	246/*	262/*	255/*	111	262/*
12/08	247/*	188/*	215/*	205/*	224/*	218/*	264/*	259/*	227/*	280/*	286/*	248/*	214/*	199/*	204/*	238/*	233/*	266/*	266/*	276/*	270/*	306/*	273/*	255/*	244	306/*
12/09	220/*	176/*	183/*	190/*	193/*	198/*	205/*	211/*	240/*	267/*	259/*	222/*	177/*	172/*	160/*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	204	267/*
12/10	*	*	*	*	*	153/*	140/*	178/*	183/*	191/*	199/*	202/*	203/*	185/*	166/*	152/*	156/*	153/*	147/*	165/*	153/*	162/*	171/*	172/*	170	203/*
12/11	206/*	171/*	143/*	117/*	114/*	102/*	122/*	102/*	96/*	93/*	101/*	103/*	99/*	97/*	99/*	89/*	62/*	66/*	71/*	77/*	65/*	72/*	76/*	101/*	101	206/*
12/12	102/*	91/*	99/*	77/*	64/*	41/*	44/*	48/*	43/*	55/*	64/*	71/*	92/*	100/*	119/*	121/NNE	126/NNE	127/NNE	129/NNE	92/NNE	105/NNE	98/NNE	96/NNE	116/NNE	88	129/NNE
12/13	113/NNE	141/NNE	121/NNE	130/NE	93/NNE	78/NNE	69/NNE	64/NNE	66/NNE	77/NNE	95/NNE	112/NNE	113/NNE	144/NNE	128/NE	119/NNE	96/NE	80/NNE	64/NNE	74/NNE	58/NNE	57/NNE	55/NNE	66/NNE	92	144/NNE
12/14	68/NNE	82/NNE	78/NE	87/NNE	71/NE	44/NE	45/NNE	43/NNE	44/NNE	42/N	47/N	50/N	49/N	67/NNE	77/NNE	86/NNE	79/NNE	51/NE	58/NE	45/NE	41/NNE	40/NNE	41/NNE	36/NNE	57	87/NNE
12/15	45/NNE	51/NNE	52/NNE	39/NE	39/NE	30/NE	21/NNE	22/NNE	23/NNE	27/NNE	26/NNE	30/NNE	37/NNE	42/NE	51/NE	48/NE	43/NE	40/NE	29/NE	27/NNE	23/NNE	23/NNE	23/NNE	26/NNE	34	52/NNE
12/16	29/NNE	30/NNE	38/NNE	42/NNE	45/NNE	45/NE	32/NNE	25/NNE	23/NNE	22/NNE	22/N	21/N	24/N	23/NNE	29/NNE	31/NNE	28/NNE	27/NE	25/NE	20/NE	17/NNE	17/NNE	24/NNE	20/N	27	45/NNE
12/17	23/N	23/N	29/N	27/NNE	25/NNE	27/NNE	22/NNE	19/NNE	15/NNE	19/NNE	19/NNE	21/N	20/N	21/NNE	27/N	21/NNE	21/NNE	26/NNE	21/NE	19/NE	23/NE	28/NE	23/NE	52/NE	23	52/NE
12/18	66/NNE	69/NE	75/NNE	111/NE	104/NE	162/NE	116/NE	103/NE	107/NE	64/NE	66/NE	52/NNE	57/NNE	52/NNE	58/NNE	61/NNE	54/NE	56/NE	65/NE	58/NE	46/NE	31/NE	32/NE	32/NE	70	162/NE
12/19	33/NNE	33/NNE	32/NNE	33/NNE	38/NNE	39/NNE	38/NNE	37/NE	33/NE	28/NNE	25/NNE	26/N	28/N	31/N	29/N	33/N	33/N	35/NNE	38/NNE	37/NNE	36/NNE	29/NNE	27/NNE	25/NNE	32	39/NNE
12/20	26/NNE	29/N	26/NNE	27/N	36/N	29/NNE	33/NNE	31/NNE	27/NNE	29/NNE	25/NNE	23/NNE	24/NNE	26/N	27/N	26/NNE	30/NNE	26/NNE	31/NNE	36/NE	35/NE	42/NE	38/NE	35/NE	29	42/NE
12/21	45/NE	41/NE	48/NE	51/NNE	68/NE	77/NE	88/NE	89/NE	103/NNE	134/NE	120/NE	97/NE	90/NNE	97/NNE	104/NNE	100/NNE	110/NNE	116/NNE	125/NNE	134/NNE	161/NNE	164/NNE	168/NE	168/NE	104	168/NE
12/22	165/NNE	161/NNE	186/NNE	215/NNE	230/NNE	230/NNE	205/NNE	251/NNE	181/NNE	233/NNE	207/NE	176/NNE	155/NNE	173/NNE	170/NNE	178/NNE	182/NNE	185/NNE	228/NNE	224/NNE	225/NNE	232/NNE	204/NE	201/NE	200	251/NNE
12/23	192/NE	164/NNE	154/NNE	148/NNE	152/NNE	151/NNE	167/NNE	164/NNE	180/NNE	181/NNE	195/NNE	210/NE	177/NE	149/NE	152/NNE	162/NNE	161/NNE	171/NNE	159/NNE	183/NNE	172/NNE	179/NNE	173/NNE	171/NNE	169	210/NE
12/24	177/NE	150/NE	148/NNE	141/NE	130/NNE	132/NNE	140/NNE	151/NNE	174/NNE	163/NNE	168/NNE	190/NNE	175/NE	173/NE	143/NNE	121/NNE	116/NNE	113/NNE	120/NNE	128/NNE	124/NNE	142/NNE	148/NNE	183/NNE	147	190/NNE
12/25	162/NNE	143/NE	132/NE	109/NE	103/NE	109/NNE	95/NNE	102/NNE	101/NNE	111/NNE	134/NNE	138/NNE	148/NNE	132/NNE	139/NE	104/NE	92/NNE	84/NNE	93/NNE	82/*	91/*	101/*	105/*	116/*	113	162/NNE
12/26	119/*	104/*	91/*	97/*	69/*	56/*	58/*	69/*	58/*	61/*	63/NNE	87/*	67/NNE	67/*	71/*	63/*	51/NNE	45/NNE	50/NNE	58/NNE	55/NNE	56/N	66/N	70/NNE	68	119/*
12/27	75/NNE	81/NNE	75/NE	71/NE	54/NE	51/NE	51/NE	46/NNE	48/NNE	56/NNE	60/NNE	67/NE	72/NE	73/NE	89/NE	66/NE	52/NE	49/NE	49/*	49/*	52/*	50/*	66/*	77/*	61	89/NE
12/28	93/*	92/*	112/*	95/*	64/*	52/*	44/*	41/*	43/*	39/*	34/*	34/*	38/*	49/*	47/*	51/*	45/*	40/*	35/*	32/*	34/*	29/*	27/*	29/*	49	112/*
12/29	32/*	36/*	35/*	32/*	28/*	25/*	23/*	22/*	21/*	21/*	20/*	19/*	24/*	24/*	25/*	23/*	21/*	19/*	17/NNE	21/NNE	22/N	25/N	19/NNW	31/NNW	24	36/*
12/30	30/N	39/NNE	46/NNE	47/NNE	57/NE	49/NE	35/NE	47/*	41/*	49/*	50/*	57/*	56/*	91/*	102/*	135/*	156/*	140/*	112/*	116/*	102/*	107/*	131/*	126/*	80	156/*
12/31	123/*	129/*	168/*	161/*	180/*	160/*	104/*	104/*	89/*	71/*	87/*	89/*	78/*	82/*	108/NNE	120/NNE	142/NE	132/NE	88/NE	61/NE	48/NNE	61/NNE	52/N	*	106	180/*
平均值	99	92	94	93	90	90	86	89	87	93	94	93	88	90	94	93	91	91	91	92	90	92	92	98		
最大值	247/*	188/*	215/*	215/NNE	230/NNE	230/NNE	264/*	259/*	240/*	280/*	286/*	248/*	214/*	199/*	204/*	238/*	233/*	266/*	266/*	276/*	270/*	306/*	273/*	255/*		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 92公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 306公分，其波向爲* (來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 619筆 。檔名: V97CTP10.1HA 。

表3.2.16　1998年 8月 台北港示性波高及波向月報表

1998年 8月17日10時 0分 ~ 1998年 8月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
08/17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	25/NW	23/NNW	24/NW	29/WNW	31/WNW	29/W	33/W	33/W	34/W	31/WNW	27/WNW	22/NNW	25/NW	22/NW	27	34/W
08/18	20/NW	17/NNW	18/NNW	17/NW	16/NW	16/NW	17/NW	17/NW	21/NNW	25/NW	25/NNW	24/NNW	22/NW	22/NW	19/NW	19/NW	17/NW	18/WNW	17/WNW	19/WNW	18/WNW	19/NW	19/NNW	20/NW	19	25/NW
08/19	17/N	17/N	17/NNW	16/NNW	16/NNW	16/NW	15/NW	24/N	20/N	20/N	22/N	23/N	26/NNE	40/NNE	41/NNE	24/N	17/NNW	15/NNW	14/NNW	13/NNW	15/NW	15/NNW	18/N	20/N	20	41/NNE
08/20	25/NNE	29/NNE	33/NNE	33/NNE	20/N	22/N	22/NW	16/NNW	15/NNW	17/N	22/NNE	31/NNE	34/NNE	39/NNE	49/NNE	52/NNE	52/NNE	33/N	26/N	17/NNW	23/N	25/N	27/N	28/NNE	28	52/NNE
08/21	28/NNE	30/NNE	30/NNE	39/NNE	39/N	26/N	21/N	19/NNW	19/NNW	20/NNW	21/NNW	35/NNE	39/NNE	40/NNE	51/NNE	58/NNE	52/NNE	46/NNE	27/NNW	21/N	22/N	24/NNW	23/N	23/NNW	31	58/NNE
08/22	28/NNW	24/N	28/N	27/N	28/N	31/N	28/NNW	21/NW	24/NW	29/WNW	43/WNW	56/WNW	50/WNW	46/NW	42/NW	36/NNW	31/NNW	29/NW	28/NW	25/NNW	22/NNW	24/NNW	22/NW	21/NNW	30	56/WNW
08/23	20/NNW	21/NNW	19/NNW	21/NNW	19/NNW	19/N	20/NNW	19/NW	20/NW	20/NW	20/NW	26/WNW	26/NW	24/WNW	28/WNW	23/NW	27/NW	23/NNW	25/NW	22/NW	20/WNW	24/WNW	27/WNW	32/W	22	32/W
08/24	31/WNW	29/WNW	27/WNW	29/WNW	29/NW	28/WNW	30/WNW	29/WNW	28/W	25/WNW	26/WNW	31/NW	36/NW	32/NW	33/NNW	29/NNW	27/NNW	26/NNW	28/NNW	27/NW	24/NW	24/WNW	23/WNW	25/WNW	28	36/NW
08/25	23/W	21/WNW	24/WNW	20/NW	19/NW	18/NW	16/NW	17/NW	17/WNW	21/WNW	28/WNW	42/WNW	44/WNW	40/WNW	30/WNW	31/WNW	23/NNW	20/NW	19/NW	19/NW	18/NNW	18/NNW	18/NW	16/NW	23	44/WNW
08/26	17/NW	18/NW	17/NNW	22/NW	32/NW	34/WNW	37/WNW	35/WNW	38/WNW	33/W	42/W	67/W	74/W	58/WNW	71/WNW	54/WNW	47/WNW	36/WNW	31/NW	25/NW	23/NW	25/WNW	28/WNW	32/WNW	37	74/W
08/27	49/W	55/W	52/W	73/W	51/WNW	49/WNW	38/WNW	33/WNW	34/WNW	37/WNW	58/W	75/W	87/W	87/W	80/WNW	84/WNW	60/W	51/WNW	48/WNW	31/WNW	33/WNW	39/WNW	44/W	49/W	54	87/W
08/28	54/W	63/W	54/W	42/WNW	46/W	52/WNW	46/WNW	39/WNW	37/WNW	37/WNW	25/WNW	21/W	14/W	12/W	13/NW	11/NW	11/W	10/WNW	12/N	10/W	10/NNW	6/NNE	7/NNE	5/NNW	26	63/W
08/29	7/N	8/NNW	11/N	14/NNW	18/NW	49/N	29/NNE	10/N	8/NNE	10/NNE	7/N	11/N	12/N	12/NNW	13/N	13/NNW	10/N	11/N	25/N	28/NNE	13/NNE	11/NNE	8/NNE	6/N	14	49/N
08/30	5/NW	5/NNW	6/WNW	7/NE	7/NW	8/N	8/N	7/NE	8/NNE	12/NNE	6/NNE	5/NNW	4/NE	5/ENE	3/NW	5/NNE	5/NNE	13/NE	13/NNE	11/N	8/NNE	9/N	5/N	6/N	7	13/NE
08/31	6/N	8/NE	14/NNW	5/NNW	9/NNE	12/N	12/N	8/N	7/NW	8/N	9/NNE	13/NNE	7/NNE	9/NNE	6/NNE	6/NNE	10/N	12/NW	13/NNE	11/NNE	3/N	10/N	12/NNE	8/NNE	9	14/NNW
平均值	23	24	25	26	24	27	24	21	21	22	25	32	33	33	34	31	28	25	24	20	18	19	20	20		
最大值	54/W	63/W	54/W	73/W	51/WNW	52/WNW	46/WNW	39/WNW	38/WNW	37/WNW	58/W	75/W	87/W	87/W	80/WNW	84/WNW	60/W	51/WNW	48/WNW	31/WNW	33/WNW	39/WNW	44/W	49/W		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 25公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 87公分，其波向爲 W (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 350筆。檔名: V988TP10.1HA。

表3.2.17　1998年 9月 台北港示性波高及波向月報表

1998年 9月 1日 0時 0分 ～ 1998年 9月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
09/01	155/*	150/*	165/*	151/*	147/*	137/*	139/*	152/*	149/*	161/*	154/*	158/*	141/*	125/*	116/*	127/*	114/*	105/*	104/*	85/*	82/*	88/*	100/*	96/*	129	165/*
09/02	96/*	80/*	67/*	56/*	49/*	45/*	45/*	48/*	57/*	64/*	65/*	70/*	63/*	61/*	54/*	47/*	47/*	38/*	35/*	34/*	34/*	35/*	39/*	45/*	53	96/*
09/03	44/*	48/*	46/*	43/*	35/*	31/*	32/*	35/*	36/*	36/*	45/*	52/*	52/*	56/*	50/*	48/*	35/*	30/*	27/*	25/*	25/*	28/*	25/*	29/*	38	56/*
09/04	33/*	34/*	36/*	31/*	24/*	22/*	19/*	19/*	22/*	25/*	31/*	31/*	27/*	30/*	28/*	35/*	29/*	20/*	17/*	19/*	18/*	19/*	19/*	20/*	25	36/*
09/05	24/*	21/*	21/*	21/*	19/*	20/*	21/*	24/*	29/*	29/*	33/*	42/*	40/*	43/*	42/*	38/*	37/*	43/*	36/*	34/*	36/*	35/*	36/*	34/*	31	43/*
09/06	39/*	49/*	46/*	56/*	58/*	66/*	65/*	66/*	60/*	79/*	75/*	81/*	86/*	85/*	70/*	72/*	82/*	76/*	63/*	52/*	49/*	44/*	39/*	43/*	62	86/*
09/07	40/*	38/*	42/*	43/*	50/*	52/*	47/*	41/*	39/*	33/*	37/*	42/*	40/*	41/*	39/*	35/*	40/*	48/*	40/*	31/*	26/*	31/*	34/*	33/*	39	52/*
09/08	32/*	31/*	33/*	41/*	48/*	55/*	45/*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40	55/*
09/09	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
09/10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	65/NNE	71/NNE	80/NNE	95/NNE	105/N	97/NNE	93/NNE	74/NNE	70/N	52/N	80	105/N
09/11	52/N	56/N	67/N	74/N	97/N	94/N	104/NNE	110/N	89/NNE	81/N	66/N	65/N	61/N	47/N	58/N	58/N	64/N	68/NNE	75/NNE	79/N	80/NNE	67/NNE	44/NNE	46/N	71	110/N
09/12	44/N	42/NNE	45/NNE	44/NNE	44/NNE	45/NE	47/NE	58/NNE	60/NNE	56/NNE	47/NNE	47/NNE	41/N	43/N	46/NNE	47/NNE	60/NNE	57/NE	60/NNE	61/NNE	65/NNE	64/NNE	52/NNE	42/NNE	50	65/NNE
09/13	40/N	42/NNE	46/NNE	49/NNE	45/NNE	52/N	52/NNE	70/NNE	63/N	71/NNE	66/NNE	51/NNE	57/NNE	63/N	65/NNE	63/NNE	56/NNE	55/NNE	60/NNE	69/NNE	76/NNE	84/NNE	74/NNE	68/NNE	59	84/NNE
09/14	51/NNE	57/N	52/N	51/N	54/NNE	51/NNE	58/NNE	70/NNE	82/NNE	93/NNE	91/NNE	83/NNE	76/NNE	69/NNE	61/N	48/N	40/N	39/N	46/NNE	55/NNE	57/NNE	60/NNE	68/NNE	72/NNE	61	93/NNE
09/15	70/NNE	64/NNE	50/N	46/N	40/N	44/N	42/NNE	43/NNE	50/NNE	46/NNE	56/NNE	71/NNE	71/NNE	62/NNE	55/NNE	44/N	42/N	37/N	40/NNE	39/NNE	45/NE	40/NNE	45/NNE	45/NNE	49	71/NNE
09/16	54/NNE	56/NNE	52/NNE	48/NNE	43/N	40/NNE	38/N	50/NNE	66/NNE	81/NNE	91/NNE	111/NNE	107/N	125/NNE	124/NNE	148/NNE	133/NNE	145/N	109/N	108/N	119/NNE	115/NNE	151/NNE	155/NNE	94	155/NNE
09/17	146/NNE	159/N	168/NNE	149/NNE	116/NNE	84/N	81/N	89/N	98/N	103/N	120/NNE	143/NNE	161/NNE	167/NNE	174/NNE	160/NNE	133/NNE	90/N	84/N	75/N	81/N	90/N	85/NNE	102/NNE	119	174/NNE
09/18	114/NNE	122/NNE	135/N	142/NNE	117/NNE	99/NNE	69/N	87/N	90/NNE	95/NNE	96/NNE	123/NNE	149/NNE	176/NNE	176/NNE	174/NNE	152/NNE	139/NNE	115/N	114/N	104/N	116/NNE	110/NNE	113/N	122	176/NNE
09/19	120/NNE	145/NNE	146/NNE	155/NNE	145/NNE	112/NNE	108/NNE	120/N	112/N	108/NNE	91/N	112/N	122/NNE	131/NNE	165/N	182/NNE	179/NNE	183/NNE	152/N	124/N	140/N	122/N	119/N	84/N	132	183/NNE
09/20	104/N	109/N	158/NNE	134/NNE	126/N	104/NNE	64/N	58/N	63/N	60/N	42/NNW	39/N	35/NNW	38/N	39/NNE	40/N	37/N	36/N	31/N	27/NNW	28/NNW	32/N	36/N	32/N	61	158/NNE
09/21	28/N	32/N	32/N	40/NNE	47/NNE	52/NNE	48/N	74/N	63/N	81/N	79/N	97/N	101/N	131/N	131/N	138/NNE	139/N	166/NNE	153/NNE	107/N	136/N	114/N	103/N	112/N	91	166/NNE
09/22	82/N	81/NNE	104/NNE	138/NNE	147/NNE	159/NNE	124/NNE	104/NNE	94/NNE	105/N	95/N	91/NNE	83/NNE	80/NNE	89/NNE	105/NNE	112/NNE	132/NNE	101/NNE	77/NNE	72/N	58/N	61/N	52/NNE	97	159/NNE
09/23	52/N	58/N	62/NE	74/NNE	79/NNE	95/NNE	84/NNE	67/NNE	58/NNE	51/NNE	52/N	51/NNE	49/NNE	55/NNE	58/NNE	60/NNE	70/NNE	82/NNE	84/NNE	64/NNE	57/NNE	57/N	58/N	49/N	63	95/NNE
09/24	58/NNE	58/NNE	58/NE	63/NE	84/NNE	90/NNE	86/NNE	71/NNE	56/NNE	54/NNE	54/NNE	57/NNE	68/NNE	64/NNE	69/NNE	69/NNE	77/NNE	90/NNE	91/NNE	78/NNE	66/NNE	61/N	60/NNE	62/NNE	68	91/NNE
09/25	61/NNE	64/NNE	66/NNE	64/NNE	65/NNE	78/NNE	84/NNE	80/NNE	66/NNE	58/NNE	60/NNE	61/NNE	60/NNE	63/NNE	61/NNE	73/NNE	76/NNE	89/NNE	104/NNE	110/NNE	90/NNE	79/NNE	62/N	56/N	72	110/NNE
09/26	63/N	70/NNE	80/NNE	98/NNE	108/NE	133/NNE	131/NNE	133/NNE	115/NNE	112/NNE	98/NNE	98/NNE	96/N	97/NNE	102/NNE	108/NNE	117/NNE	132/NNE	141/NNE	146/NNE	119/NNE	111/NNE	108/NNE	100/N	109	146/NNE
09/27	99/N	104/NNE	108/NNE	116/NNE	127/NNE	139/NNE	131/N	130/NNE	113/NNE	99/NNE	97/N	92/N	89/N	85/N	94/N	77/N	112/NNE	139/N	141/N	149/NNE	163/NNE	150/NNE	151/N	154/N	119	163/NNE
09/28	152/N	144/N	159/N	160/N	193/N	221/N	209/N	201/N	242/N	218/N	189/N	183/N	159/N	148/N	168/N	156/N	178/N	185/N	184/N	213/N	220/N	238/N	225/N	230/N	190	242/N
09/29	215/NNW	259/NNW	319/NNW	287/NNW	255/NNW	291/NNW	255/NNW	283/NNW	244/N	262/N	259/N	214/N	228/N	217/N	206/N	205/N	180/N	170/N	204/N	217/N	192/NNE	211/NNE	236/NNE	215/N	234	319/NNW
09/30	190/N	201/N	184/N	167/N	155/N	164/NNE	163/NNE	189/N	151/N	159/NNE	144/NNE	141/NNE	149/NNE	124/NNE	110/NNE	93/N	95/N	71/N	73/NNE	71/NNE	80/NNE	94/NNE	101/NNE	114/NNE	132	201/N
平均值	80	84	90	90	89	92	85	91	87	89	86	89	89	89	89	90	89	91	88	84	84	82	82	80		
最大值	215/NNW	259/NNW	319/NNW	287/NNW	255/NNW	291/NNW	255/NNW	283/NNW	244/N	262/N	259/N	214/N	228/N	217/N	206/N	205/N	180/N	185/N	204/N	217/N	220/N	238/N	236/NNE	230/N		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 87公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 319公分，其波向爲 NNW(來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 665筆 。檔名: V989TP10.1HA 。

表3.2.18　1998年10月 台北港示性波高及波向月報表

1998年10月 1日 0時 0分 ～ 1998年10月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
10/01	105/NNE	104/NNE	97/NNE	89/NNE	67/NNE	70/N	84/NNE	102/NNE	91/NNE	107/NNE	112/NNE	124/NNE	116/NNE	119/NNE	104/NNE	94/NNE	81/N	62/N	84/N	81/N	78/N	70/N	73/NNE	74/NNE	91	124/NNE
10/02	76/NNE	81/NNE	73/NNE	65/NNE	56/NNE	64/NNE	64/NNE	61/NNE	55/NNE	58/NE	70/NE	82/NE	107/NNE	117/NNE	111/NNE	83/NNE	84/NNE	83/NNE	91/NNE	81/NNE	88/NNE	88/NNE	82/NNE	101/NNE	80	117/NNE
10/03	107/NNE	144/NNE	141/NNE	119/NNE	111/NNE	103/NNE	99/NNE	113/NNE	111/NNE	112/NNE	132/NNE	167/NNE	165/NNE	217/N	206/NNE	165/NNE	137/NNE	116/NNE	119/NNE	120/N	132/NNE	133/NNE	141/NNE	145/NNE	135	217/N
10/04	161/NNE	182/NNE	188/NNE	200/NNE	166/NNE	149/NNE	145/N	144/N	143/NNE	154/N	166/N	162/N	193/N	233/N	239/N	247/N	227/N	170/NNE	183/N	164/N	172/N	195/N	185/N	188/N	181	247/N
10/05	203/N	230/N	209/NNW	233/N	213/NNE	177/N	161/N	174/N	146/N	161/N	193/N	200/NNW	233/NNW	228/NNW	253/N	279/N	234/NNE	222/N	185/N	150/N	176/N	167/N	149/N	149/NNW	197	279/N
10/06	143/NNW	174/N	211/NW	197/N	189/NNE	182/NNE	152/N	105/N	135/N	123/N	132/N	114/N	146/NNW	164/NNW	188/N	193/N	178/N	170/NNE	148/NNE	104/N	122/N	117/N	121/N	113/N	151	211/NW
10/07	101/NNW	124/N	144/N	131/NNE	134/N	136/NNE	124/NNE	99/N	97/NNE	99/N	101/N	101/N	104/N	103/N	129/N	132/N	142/N	127/NNE	111/NNE	68/N	87/N	79/N	74/N	63/N	108	144/N
10/08	83/N	76/N	81/N	95/N	99/NNE	105/NNE	112/NNE	96/NNE	72/N	70/N	61/N	67/N	68/N	74/N	78/NNE	84/NNE	90/N	107/NNE	111/NNE	89/NNE	79/N	64/N	68/N	63/N	83	112/NNE
10/09	64/N	60/N	67/NNE	85/N	90/NNE	112/N	104/NNE	96/NNE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	84	112/N
10/10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10/11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10/12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10/13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10/14	*	*	*	*	*	*	*	*	55/*	65/*	81/*	85/*	87/*	76/*	62/*	55/*	48/*	46/*	50/*	52/*	58/*	58/*	64/*	66/*	63	87/*
10/15	61/*	58/*	48/*	45/*	45/*	56/*	64/*	100/*	204/*	264/*	278/*	265/*	263/*	255/*	223/*	274/*	244/*	231/*	270/*	310/*	393/*	347/*	368/*	363/*	209	393/*
10/16	417/*	381/*	397/*	344/*	326/*	341/*	460/*	556/*	787/*	785/*	875/*	768/*	743/*	779/*	683/*	547/*	552/*	519/*	536/*	492/*	542/*	523/*	459/*	426/*	551	875/*
10/17	414/*	397/*	400/*	379/*	335/*	348/*	299/*	263/*	289/*	333/*	292/*	329/*	335/*	307/*	296/*	251/*	279/*	226/*	174/*	151/*	182/*	172/*	165/*	178/*	283	414/*
10/18	180/*	178/*	176/*	191/*	189/*	126/*	97/*	145/*	131/*	141/*	142/*	172/*	150/*	148/*	155/*	160/*	159/*	141/*	142/*	113/*	105/*	113/*	104/*	127/*	145	191/*
10/19	122/*	143/*	150/*	150/*	144/*	126/*	113/*	107/*	107/*	105/*	116/*	158/*	137/*	146/*	151/*	159/*	174/*	137/*	120/*	119/*	125/*	116/*	134/*	171/*	134	174/*
10/20	146/*	163/*	166/*	192/*	208/*	165/*	145/*	117/*	125/*	119/*	117/*	135/*	141/*	151/*	169/*	181/*	194/*	165/*	156/*	141/*	143/*	148/*	141/*	162/*	153	208/*
10/21	169/*	158/*	160/*	182/*	198/*	175/*	157/*	140/*	150/*	153/*	151/*	166/*	200/*	174/*	208/*	219/*	214/*	211/*	186/*	154/*	148/*	151/*	143/*	150/*	171	219/*
10/22	141/*	140/*	208/*	248/*	218/*	227/*	177/*	164/*	139/*	158/*	141/*	130/*	159/*	156/*	187/*	196/*	213/*	191/*	219/*	171/*	146/*	155/*	134/*	160/*	174	248/*
10/23	153/*	161/*	195/*	218/*	197/*	206/*	192/*	170/*	142/*	132/*	122/*	129/*	159/*	169/*	164/*	208/*	235/*	238/*	208/*	181/*	170/*	189/*	172/*	180/*	178	238/*
10/24	163/*	201/*	198/*	186/*	220/*	213/*	245/*	213/*	193/*	183/*	166/*	154/*	167/*	194/*	186/*	193/*	192/*	187/*	187/*	177/*	142/*	133/*	143/*	144/*	182	245/*
10/25	139/*	140/*	157/*	186/*	209/*	208/*	189/*	156/*	135/*	113/*	130/*	123/*	122/*	142/*	176/*	176/*	197/*	195/*	199/*	222/*	174/*	146/*	133/*	179/*	164	222/*
10/26	149/*	166/*	159/*	178/*	165/*	187/*	185/*	169/*	154/*	131/*	120/*	143/*	152/*	155/*	161/*	167/*	170/*	171/*	182/*	188/*	181/*	162/*	127/*	120/*	160	188/*
10/27	136/*	154/*	181/*	202/*	220/*	249/*	245/*	239/*	254/*	243/*	208/*	174/*	198/*	207/*	224/*	256/*	295/*	321/*	311/*	322/*	315/*	354/*	298/*	260/*	244	354/*
10/28	239/*	208/*	239/*	205/*	225/*	208/*	228/*	218/*	209/*	180/*	210/*	194/*	175/*	184/*	172/*	172/*	187/*	189/*	151/*	163/*	177/*	168/*	155/*	154/*	192	239/*
10/29	132/*	119/*	123/*	109/*	104/*	105/*	113/*	116/*	128/*	114/*	116/*	122/*	109/*	102/*	89/*	90/*	81/*	70/*	71/*	75/*	80/*	98/*	101/*	88/*	102	132/*
10/30	95/*	78/*	66/*	70/*	72/*	64/*	58/*	58/*	63/*	65/*	70/*	76/*	78/*	70/*	69/*	55/*	52/*	52/*	52/*	54/*	52/*	61/*	64/*	84/*	65	95/*
10/31	83/*	75/*	56/*	72/*	75/*	82/*	71/*	78/*	88/*	95/*	100/*	104/*	110/*	105/*	76/*	63/*	60/*	67/*	76/*	85/*	88/*	96/*	85/*	97/*	82	110/*
平均值	153	157	165	168	164	161	157	153	161	164	169	170	177	183	183	180	181	169	166	154	159	157	149	154		
最大值	417/*	397/*	400/*	379/*	335/*	348/*	460/*	556/*	787/*	785/*	875/*	768/*	743/*	779/*	683/*	547/*	552/*	519/*	536/*	492/*	542/*	523/*	459/*	426/*		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 165公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 875公分，其波向爲* (來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 624筆 。檔名: V98ATP10.1HA 。

表3.2.19　1999年 2月 台北港示性波高及波向月報表

1999年 2月 9日10時 0分 ~ 1999年 2月28日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
02/09	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	78/NNE	74/NNE	62/N	58/N	52/N	49/N	52/N	47/N	49/NNE	56/NNE	56/NNE	61/NNE	57/NNE	60/NNE	58	78/NNE
02/10	49/NNE	46/NNE	46/N	45/N	41/N	40/N	38/N	41/N	47/N	52/NNW	63/NNW	74/NNW	85/NNW	79/N	72/N	62/N	58/N	48/N	41/N	41/N	34/NNE	36/N	38/N	37/N	50	85/NNW
02/11	38/N	34/N	32/NNW	29/NNW	25/NNW	24/NW	24/NNW	22/NNW	22/NNW	25/N	78/NNE	137/NNE	197/NNE	221/N	193/NNE	187/N	170/N	186/N	174/N	170/N	170/N	157/N	156/N	177/N	110	221/N
02/12	187/N	187/NNE	170/NNE	143/NNE	125/N	125/N	135/N	157/N	173/N	181/N	173/N	208/N	233/N	249/NNE	208/NNE	194/N	181/N	180/N	179/N	163/N	175/N	176/N	163/N	194/N	177	249/NNE
02/13	195/N	183/N	192/N	173/NNE	135/N	136/N	137/N	157/N	133/N	127/N	135/N	141/N	143/N	146/N	163/N	140/NNE	120/N	114/N	111/N	101/N	104/N	101/N	94/N	95/N	136	195/N
02/14	102/N	109/N	116/N	117/NNE	100/N	84/N	77/N	79/N	81/N	80/N	97/NNE	104/NNE	104/NNE	117/NNE	128/NNE	124/NNE	116/NNE	77/NNE	68/N	81/N	76/N	70/N	67/N	71/N	93	128/NNE
02/15	72/NNE	83/NNE	90/NNE	104/NNE	98/NNE	80/NNE	63/N	48/N	49/N	44/N	43/NNW	49/NNW	76/NNW	94/NNW	105/NNW	112/N	117/N	100/NNE	89/N	71/N	62/NNW	58/N	57/N	55/NNW	75	117/N
02/16	58/N	55/N	55/N	71/N	83/N	81/NNE	56/N	51/N	52/N	75/NNW	100/NNW	117/NNW	131/NNW	145/N	153/N	169/N	184/N	163/N	149/N	124/N	113/N	87/N	98/N	82/N	102	184/N
02/17	74/N	76/N	86/N	83/N	98/N	102/NNE	78/N	63/N	58/N	52/N	51/N	47/N	45/N	48/N	48/N	56/NNE	52/NNE	64/NNE	52/N	45/N	40/N	36/N	33/N	35/N	59	102/NNE
02/18	36/N	37/N	36/N	37/N	40/N	42/N	40/N	34/N	35/NNW	31/N	28/NNW	31/N	31/N	48/NNE	93/NNE	167/NNE	226/N	274/N	328/N	274/N	223/N	235/N	211/N	243/N	115	328/N
02/19	301/N	286/N	312/N	355/N	352/N	388/N	322/N	271/N	232/N	257/N	223/N	224/N	279/N	320/N	296/N	281/N	234/N	277/N	255/N	222/N	213/N	204/N	186/N	171/N	269	388/N
02/20	172/N	213/N	215/N	197/N	204/NNE	240/N	215/N	203/N	161/N	162/N	159/N	146/N	155/N	178/N	180/N	166/N	161/N	174/N	194/N	209/NNE	147/N	137/N	127/N	109/N	176	240/N
02/21	101/N	96/N	94/N	114/N	109/N	131/NNE	131/N	154/N	147/NNE	113/N	104/N	98/N	102/N	99/N	105/N	112/N	102/N	135/NNE	145/N	140/NNE	139/NNE	109/N	96/N	86/N	115	154/N
02/22	94/N	85/N	82/N	78/N	96/NNE	107/NNE	109/NNE	120/N	129/NNE	112/NNE	94/N	83/N	82/N	87/N	85/N	82/N	96/N	102/NNE	110/NNE	121/NNE	132/NNE	129/NNE	113/NNE	91/N	100	132/NNE
02/23	84/N	76/N	75/N	74/N	76/N	75/N	78/NNE	83/NNE	90/NNE	109/NNE	101/NNE	82/NNE	72/N	63/N	58/N	55/N	52/N	68/NNW	70/NNW	68/NNW	71/N	69/N	73/N	77/N	75	109/NNE
02/24	66/N	48/N	41/N	42/N	36/N	35/N	36/N	35/N	42/N	40/N	40/N	47/N	45/N	37/N	37/NNW	32/NNW	36/N	32/N	33/N	37/N	42/NNE	46/N	54/NNE	72/NNE	42	72/NNE
02/25	80/NNE	64/NNE	51/NNE	56/NNE	54/N	49/NNE	58/N	67/N	69/NNE	91/N	98/NNE	122/NNE	109/NNE	111/NNE	102/NNE	88/N	84/N	75/N	69/N	76/N	64/N	64/N	70/NNE	75/NNE	76	122/NNE
02/26	74/NNE	72/NNE	67/NNE	54/N	45/N	47/N	44/N	39/N	34/NNW	39/N	35/N	39/NNE	41/NNE	43/NNE	36/N	33/N	30/N	29/N	28/NNW	31/NW	32/N	31/N	29/N	30/N	40	74/NNE
02/27	28/N	33/N	37/N	33/N	32/N	55/N	175/N	263/N	300/N	335/N	379/N	389/N	406/N	426/N	363/N	358/N	328/N	258/N	267/N	279/N	267/N	300/N	272/N	256/N	243	426/N
02/28	268/N	303/N	287/N	225/N	231/N	203/N	191/N	170/N	180/N	173/N	179/N	179/N	186/N	194/N	201/N	200/NNE	164/N	153/N	131/N	127/N	112/N	116/N	114/N	121/N	183	303/N
平均值	109	109	109	106	104	107	105	108	107	110	112	119	129	138	134	133	128	127	127	121	113	111	105	106		
最大值	301/N	303/N	312/N	355/N	352/N	388/N	322/N	271/N	300/N	335/N	379/N	389/N	406/N	426/N	363/N	358/N	328/N	277/N	328/N	279/N	267/N	300/N	272/N	256/N		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 116公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 426公分，其波向爲 N (來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 470筆。檔名: V992TP10.1HA。

表3.2.20　1999年 3月 台北港示性波高及波向月報表

1999年 3月 1日 0時 0分 ～ 1999年 3月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
03/01	104/N	104/N	117/N	136/N	120/N	94/N	81/N	74/N	68/N	95/N	83/N	76/N	85/N	102/NNE	125/NNE	139/NNE	144/NNE	111/NNE	78/NNE	76/N	69/N	66/N	60/N	63/N	94	144/NNE
03/02	62/N	66/N	71/NNE	66/N	85/NNE	75/NNE	58/N	50/N	50/N	49/N	51/N	56/N	54/NNW	54/NNW	68/N	74/N	88/N	94/N	84/N	78/N	61/N	50/NNW	47/NNW	48/N	64	94/N
03/03	45/N	43/N	47/N	43/N	48/NNE	63/NNE	61/N	60/N	55/N	48/NNW	44/NNW	48/NNW	52/N	58/N	69/N	81/N	85/N	128/NNE	121/NNE	107/N	90/N	81/N	77/N	87/N	68	128/NNE
03/04	95/N	83/N	87/N	96/N	102/N	108/N	88/N	83/N	75/N	67/N	63/N	60/N	52/N	54/N	54/N	58/N	60/NNE	68/NNE	71/NNE	47/N	44/N	46/N	44/N	43/NNW	68	108/N
03/05	44/N	38/N	40/N	40/N	38/N	48/NNE	48/NNE	44/N	33/N	34/N	31/NNW	29/NNW	31/N	31/N	28/NNW	31/N	32/NNE	44/NNE	50/NNE	38/N	32/N	27/N	26/N	26/NNW	35	50/NNE
03/06	25/NNW	28/N	28/N	38/N	78/N	113/N	157/N	188/NNE	165/N	152/N	142/N	129/N	142/N	130/N	136/N	129/N	133/N	132/NNE	121/NNE	133/NNE	104/NNE	89/N	68/N	68/N	109	188/NNE
03/07	58/NNW	64/N	58/N	60/N	69/N	82/N	85/N	91/NNE	91/NNE	73/N	58/N	61/N	67/N	127/N	172/NNE	243/NNE	319/N	343/N	416/N	371/N	348/N	293/N	276/N	264/N	170	416/N
03/08	269/N	219/N	220/N	224/N	208/N	227/N	208/N	204/N	199/N	164/N	142/N	132/N	121/N	126/N	127/N	113/N	108/N	126/N	122/N	150/N	152/NNE	141/NNE	113/NNE	110/N	163	269/N
03/09	95/N	94/N	86/N	83/N	83/N	90/N	98/N	110/N	98/NNE	107/NNE	105/NNE	99/N	96/N	103/N	111/N	124/N	143/N	143/N	153/NNE	169/N	182/N	171/N	161/N	154/N	119	182/N
03/10	125/N	107/N	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	116	125/N
03/11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03/12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03/13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03/14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03/15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03/16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03/17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03/18	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03/19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03/20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03/21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03/22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03/23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03/24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03/25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	52/N	51/NNE	47/NNE	41/N	38/N	36/N	33/N	34/N	38/N	39/N	33/N	39/N	36/N	39/NNE	39	52/N
03/26	37/N	27/N	27/N	28/N	29/NNW	29/NNW	23/N	26/N	27/N	29/N	32/N	34/N	37/N	46/NNW	39/NNW	48/NW	58/WNW	71/W	66/WNW	62/NW	58/NW	35/NNW	33/NNW	31/NNW	38	71/W
03/27	30/NNW	30/NNW	30/NW	26/NW	34/NW	35/NW	40/NNW	81/N	132/N	257/N	244/N	215/N	236/N	229/N	208/N	192/N	174/N	176/N	181/N	172/N	191/N	218/N	222/NNE	206/N	148	257/N
03/28	234/N	251/N	208/N	200/N	187/N	181/N	165/N	159/N	163/N	182/N	177/N	213/N	209/N	239/N	228/N	213/N	193/N	186/N	180/N	183/N	197/N	205/N	231/N	259/N	201	259/N
03/29	302/N	270/N	300/N	264/N	219/N	208/N	191/N	178/N	199/N	225/N	223/N	258/N	267/N	285/N	290/N	313/N	251/N	242/N	224/N	226/N	208/N	195/N	210/N	203/N	239	313/N
03/30	209/N	251/N	231/N	247/N	296/N	261/N	245/N	219/N	196/NNW	190/N	189/N	187/N	200/N	227/N	202/N	219/N	191/N	160/N	143/N	136/N	122/N	120/N	125/N	130/N	195	296/N
03/31	148/N	148/N	158/N	154/N	152/N	119/N	98/N	94/N	91/N	88/N	84/N	95/N	107/N	101/N	141/N	150/N	133/N	128/N	117/N	88/N	88/N	80/NNW	86/N	87/N	114	158/N
平均值	117	113	114	113	116	115	109	110	109	117	107	108	112	122	127	135	134	136	135	129	123	116	113	113		
最大值	302/N	270/N	300/N	264/N	296/N	261/N	245/N	219/N	199/N	257/N	244/N	258/N	267/N	285/N	290/N	313/N	319/N	343/N	416/N	371/N	348/N	293/N	276/N	264/N		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 118公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 416公分，其波向爲 N (來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 376筆。檔名: V993TP10.1HA。

表3.2.21　1999年 4月 台北港示性波高及波向月報表

1999年 4月 1日 0時 0分 ~ 1999年 4月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
04/01	90/N	95/N	101/N	99/N	110/N	113/N	96/N	82/N	63/N	57/N	60/NNW	63/N	69/N	68/N	81/N	88/N	88/N	81/N	82/N	63/N	52/NNW	46/N	42/NNW	41/N	76	113/N
04/02	45/N	44/NNW	48/N	50/N	54/N	62/N	57/N	47/N	41/N	39/N	34/N	33/N	41/N	102/NNE	154/NNE	207/NNE	276/N	284/N	335/N	290/N	270/N	275/N	290/N	299/N	140	335/N
04/03	288/N	287/N	283/N	260/N	282/N	306/N	223/N	188/N	174/N	168/N	159/N	141/N	165/N	172/N	178/N	174/N	193/N	182/N	183/N	139/N	127/N	119/N	116/N	123/N	192	306/N
04/04	133/N	144/N	146/N	177/N	243/N	247/N	234/N	217/N	192/N	159/N	146/N	142/N	137/N	137/N	143/N	131/N	136/N	144/N	143/N	132/NNE	113/N	62/N	81/N	81/N	150	247/N
04/05	76/N	87/N	94/N	107/N	130/N	120/NNE	121/N	119/NNE	102/N	80/N	70/N	75/N	58/N	58/N	56/N	58/N	61/NNE	72/N	72/NNE	73/NNE	65/N	51/N	43/N	43/N	78	130/N
04/06	37/N	38/N	39/N	38/N	38/NNE	38/NNE	43/N	50/N	47/N	43/N	34/N	35/N	32/N	34/N	37/NNE	47/NNE	43/NNE	49/NNE	51/N	57/N	56/NNE	43/N	35/N	38/N	41	57/N
04/07	39/N	42/NNE	43/N	52/NNE	64/NNE	62/NNE	67/NNE	80/NNE	82/NNE	67/NNE	60/N	65/N	58/N	57/N	58/N	61/NNE	67/NNE	63/NNE	70/NNE	68/N	66/NNE	56/NNE	52/N	52/NNE	60	82/NNE
04/08	52/N	48/N	44/N	49/N	52/N	50/N	50/NNE	49/NNE	52/N	49/N	45/N	42/NNW	44/NNW	44/NNW	47/NNW	43/N	44/N	39/N	45/N	44/N	52/N	55/N	52/N	48/NNW	47	55/N
04/09	40/NNW	44/NNW	46/NNW	42/NNW	40/N	37/N	38/N	40/N	43/N	45/N	40/N	38/N	35/NNW	39/NNW	35/NNW	33/NNW	36/NNW	35/NNW	36/NNW	35/N	37/N	35/NNW	35/NNW	33/NNW	38	46/NNW
04/10	35/NNW	31/NNW	31/NNW	34/NNW	32/NNW	33/NNW	32/NNW	34/N	32/NNW	34/N	43/NNW	74/N	84/NNE	103/NNE	88/N	90/NNE	101/NNE	93/NNE	86/NNE	96/NNE	91/NNE	109/NNE	117/NNE	116/NNE	67	117/NNE
04/11	107/NNE	102/NNE	84/NNE	75/NNE	78/N	71/N	65/N	64/N	66/NNE	67/NNE	85/NNE	78/NNE	76/NNE	73/NNE	62/N	56/N	51/N	58/N	55/N	58/N	54/N	60/N	62/N	67/N	69	107/NNE
04/12	55/N	54/N	62/N	64/N	62/N	56/NW	69/N	57/N	52/N	55/N	43/N	43/N	42/N	42/N	46/N	44/N	38/N	34/N	34/N	35/N	34/NNW	30/NNW	39/N	44/N	47	69/N
04/13	45/NNE	42/N	50/NNE	41/N	40/N	50/N	70/N	99/N	105/NNE	156/NNE	157/NNE	167/NNE	195/NNE	221/NNE	199/NNE	169/N	165/N	154/N	146/N	150/N	142/N	133/N	146/N	150/NNE	124	221/NNE
04/14	140/NNE	158/N	161/N	145/N	117/N	117/N	97/N	90/N	89/N	95/N	112/NNW	124/NNE	124/NNE	129/NNE	139/NNE	144/NNE	127/N	99/N	115/N	96/N	94/N	75/N	104/N	86/N	115	161/N
04/15	88/N	98/NNE	105/N	107/N	*	81/N	70/N	70/NNW	67/NNW	66/NNW	67/N	70/NNW	69/NNW	83/NNW	90/NNW	99/NNW	109/NNW	97/NNW	84/NNW	64/NNW	57/NNW	54/NNW	58/N	55/NNW	78	109/NNW
04/16	58/NNW	62/N	52/N	60/N	70/N	62/N	52/N	43/N	46/N	40/N	33/NNW	43/N	36/N	35/N	37/N	44/N	47/NNE	49/N	38/N	35/N	31/N	32/NNW	31/N	26/N	44	70/N
04/17	28/N	32/N	31/N	32/N	37/NNE	47/NNE	42/N	35/N	29/NNW	33/NNW	30/NNW	31/NNW	34/NNW	34/NNW	46/NW	55/NW	89/WNW	82/WNW	87/W	91/W	99/W	89/W	87/W	88/W	53	99/W
04/18	79/WNW	67/WNW	58/WNW	64/WNW	77/WNW	64/WNW	75/WNW	94/W	120/W	124/WSW	120/W	102/W	110/W	91/W	89/WNW	81/WNW	75/WNW	96/NNW	134/N	101/N	91/N	74/N	71/N	65/N	88	134/N
04/19	69/N	66/N	69/N	64/N	76/NNE	92/NNE	105/NNE	88/NNE	62/NNE	66/N	56/N	65/N	62/N	83/N	81/N	97/N	96/NNE	108/N	120/NNE	107/NNE	89/N	79/N	64/N	60/N	80	120/NNE
04/20	52/N	56/N	61/N	63/NNE	62/NNE	67/NNE	85/NNE	88/NNE	69/N	55/NNE	62/N	66/N	58/N	76/N	82/N	86/N	85/NNE	101/NNE	100/NNE	102/NNE	83/N	66/N	57/N	52/N	72	102/NNE
04/21	50/N	46/N	48/N	48/N	50/N	54/NNE	58/NNE	66/NNE	71/NNE	57/NNE	48/N	42/N	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	53	71/NNE
04/22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	34/N	39/N	41/N	40/N	41/N	49/NNE	76/NNE	64/NNE	66/NNE	63/NNE	58/NNE	44/NNE	51	76/NNE
04/23	41/NNE	46/NNE	51/N	47/N	52/NNE	52/NNE	58/NNE	72/NNE	99/NNE	99/NNE	95/NNE	95/NNE	78/NNE	77/NNE	68/NNE	65/NNE	65/NNE	70/NNE	75/NNE	80/NNE	87/NNE	84/NNE	88/NNE	76/NNE	71	99/NNE
04/24	65/NNE	56/NNE	51/NNE	57/NNE	55/N	50/NNE	51/NNE	56/NNE	58/NNE	71/NNE	85/NNE	88/NNE	86/NNE	79/NNE	57/NNE	57/NNE	56/NNE	63/NNE	52/NNE	58/NNE	64/NNE	64/NNE	74/NNE	67/NNE	63	88/NNE
04/25	68/NNE	57/NNE	43/NNE	49/NNE	45/N	40/N	49/N	47/NNE	45/NNE	52/NNE	52/NNE	55/NNE	52/NNE	62/NNE	60/NNE	52/NNE	50/NNE	49/N	52/N	52/NNE	48/N	49/NNE	50/NNE	69/NNE	52	69/NNE
04/26	80/N	94/NNE	93/NNE	92/NNE	70/NNE	76/N	95/N	92/N	85/N	98/N	126/NNE	145/NNE	168/NNE	197/NNE	176/NNE	154/NNE	149/NNE	140/NNE	137/NNE	121/N	117/NNE	111/N	117/NNE	125/NNE	119	197/NNE
04/27	132/NNE	125/NNE	134/NNE	116/NNE	98/N	87/N	84/N	91/N	86/N	88/NNE	91/NNE	93/NNE	112/NNE	120/NNE	146/NNE	109/NNE	93/NNE	75/NNE	71/N	71/N	66/N	66/NNE	58/NNE	61/NNE	94	146/NNE
04/28	65/NNE	79/NNE	87/NNE	110/NNE	90/NNE	92/NNE	94/NNE	108/NNE	113/N	116/NNE	125/NNE	142/NNE	147/NNE	170/NNE	197/NNE	210/NNE	193/NNE	177/NNE	170/N	165/N	150/N	162/N	156/NNE	154/NNE	136	210/NNE
04/29	151/NNE	177/NNE	193/N	179/NNE	183/NNE	163/NNE	151/N	143/N	129/N	113/N	125/NNE	137/NNE	120/NNE	145/NNE	163/NNE	165/NNE	163/NNE	154/NNE	115/NNE	103/N	93/N	104/N	107/NNE	111/NNE	141	193/N
04/30	111/NNE	114/NNE	127/NNE	140/NNE	139/NNE	116/NNE	117/NNE	110/NNE	95/NNE	86/N	77/NNE	101/NNE	104/NNE	87/NNE	81/NNE	93/NNE	92/NNE	76/NNE	73/NNE	71/NNE	64/NNE	62/N	*	78/NNE	96	140/NNE
平均值	80	82	84	84	87	86	84	83	79	78	78	82	83	91	94	95	97	95	97	90	84	79	81	81		
最大值	288/N	287/N	283/N	260/N	282/N	306/N	234/N	217/N	192/N	168/N	159/N	167/NNE	195/NNE	221/NNE	199/NNE	210/NNE	276/N	284/N	335/N	290/N	270/N	275/N	290/N	299/N		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 86公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 335公分，其波向爲 N (來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 694筆 。檔名: V994TP10.1HA 。

表3.2.22　1999年 5月 台北港示性波高及波向月報表

1999年 5月 1日 0時 0分 ~ 1999年 5月21日 3時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
05/01	74/NNE	72/NNE	78/NNE	71/NNE	75/NNE	67/NNE	63/NNE	65/NNE	60/NNE	54/N	57/NNE	69/NNE	76/NNE	83/NNE	78/NNE	82/NNE	83/NNE	72/NNE	62/NNE	58/NNE	66/NE	65/NNE	60/N	61/NNE	68	83/NNE
05/02	70/NNE	77/NNE	75/NNE	83/NNE	75/NNE	72/NNE	58/NNE	66/NE	62/NE	56/NNE	57/N	54/NNE	58/NNE	55/NNE	55/NNE	54/NNE	54/N	58/N	49/N	46/N	44/N	48/N	47/NNW	44/NW	59	83/NNE
05/03	43/N	49/N	47/N	47/N	47/NNW	50/N	52/NNW	48/NNW	45/NNW	45/NNW	48/NNW	52/N	51/N	51/N	51/N	52/NNE	52/N	49/NNE	43/N	41/N	43/NNW	43/N	45/NNW	46/NNW	47	52/NNE
05/04	47/NNW	46/NNW	50/N	46/N	44/N	50/NNW	52/NNW	48/NNW	52/NW	57/NW	64/WNW	60/NW	60/NW	61/NNW	64/NNE	90/NNE	126/NNE	139/NNE	166/NNE	177/NNE	143/NNE	144/NNE	130/NNE	123/N	85	177/NNE
05/05	113/N	132/NNE	129/NNE	116/NNE	121/NNE	132/NNE	132/NNE	126/NNE	123/NNE	103/NNE	95/NNE	97/NNE	91/NNE	82/NNE	75/NNE	71/NNE	69/NNE	78/NNE	73/NNE	74/NNE	58/NNE	52/NNE	52/NNE	44/NNE	93	132/NNE
05/06	46/N	48/NNE	47/NNE	49/NNE	46/NNE	49/NNE	47/NNE	50/NNE	49/NNE	41/NNE	41/NNE	36/NNE	38/NNE	46/NNE	40/NNE	43/NNE	43/NE	45/NE	40/NNE	41/NNE	36/N	28/N	26/N	26/NNE	41	50/NNE
05/07	29/N	27/N	25/NNE	22/NNE	25/NNE	31/NNE	28/NNE	28/NNE	31/NNE	28/N	26/NNW	29/N	27/N	30/N	30/N	36/N	38/NNE	38/NNE	35/NNE	35/NNE	39/NNE	35/NNE	32/NNE	26/N	30	39/NNE
05/08	25/NNE	24/N	25/NNW	26/N	26/NNE	26/NNE	28/NNE	30/NNE	28/NNE	32/NNE	28/NNE	27/NNE	23/N	24/N	24/N	27/NNE	29/NNE	33/NE	30/NE	28/NNE	33/NNE	34/NNE	34/NNE	28/N	28	34/NNE
05/09	22/NNE	22/N	22/N	23/NNW	21/N	25/NNE	28/NNE	31/NNE	51/NNE	84/NE	104/NNE	124/NNE	86/NE	88/NNE	99/NNE	119/NNE	138/NNE	136/NNE	149/NNE	141/NNE	131/NNE	119/NNE	96/NNE	93/NNE	81	149/NNE
05/10	85/NNE	79/NNE	74/NNE	78/NNE	78/NNE	78/NNE	69/NNE	65/NNE	67/NNE	70/NNE	64/N	74/N	62/NNE	58/N	52/N	56/N	55/N	52/NNE	51/NNE	52/NNE	51/NNE	45/NNE	48/NNE	50/N	63	85/NNE
05/11	46/NNE	48/NNE	42/N	39/N	39/N	40/N	40/N	38/NNE	42/NNE	42/NNE	50/NNE	52/NNE	70/NNE	64/NNE	63/NNE	52/NNE	49/NNE	48/NNE	47/NNE	41/NNE	42/NNE	49/NNE	49/NNE	56/NNE	47	70/NNE
05/12	63/NNE	75/NNE	58/NNE	51/NNE	46/NNE	44/NNE	47/NNE	45/NNE	47/NNE	48/NNE	52/NNE	61/NNE	71/NNE	88/NNE	75/NE	65/NNE	49/NNE	41/NNE	41/N	41/NNE	37/N	36/NNE	37/NNE	39/NNE	52	88/NNE
05/13	39/NNE	44/NNE	52/NNE	47/NNE	34/NNE	31/NNE	31/N	31/N	30/NNE	34/NNW	32/N	37/N	38/N	45/NNE	48/NNE	44/NNE	34/N	31/NNE	28/N	28/N	26/N	25/NNE	23/NNE	23/N	34	52/NNE
05/14	23/NNE	31/NNE	40/NNE	37/NNE	32/NNE	28/NNE	25/N	22/N	24/N	26/N	24/NNE	29/NNE	34/NNE	48/NE	64/NNE	63/NE	47/NNE	31/NNE	27/N	24/NNW	22/NNW	23/N	22/NNE	20/N	31	64/NNE
05/15	20/NNE	20/NNE	24/NNE	27/NNE	26/N	22/N	24/NNW	20/NNW	20/NNW	19/NNW	21/NNW	19/N	23/NNW	23/NNW	23/NNW	23/NNW	21/N	26/NNW	25/NNW	21/NW	19/WNW	20/NW	19/NNW	19/N	21	27/NNE
05/16	21/NW	19/NNW	18/N	23/NNE	21/N	19/N	17/NNW	17/WNW	17/NW	17/NW	17/N	16/N	16/NNW	17/N	15/N	16/NNW	17/N	21/N	19/NW	20/NNW	18/N	19/NNW	18/N	21/NW	18	23/NNE
05/17	18/NW	16/NNW	20/N	19/NNW	25/NW	38/WNW	52/WNW	79/W	84/W	78/W	95/W	103/W	131/W	111/W	114/W	116/WNW	115/WNW	97/W	102/W	102/W	102/W	104/W	100/WNW	98/W	80	131/W
05/18	98/WNW	93/W	111/W	113/W	115/WNW	114/WNW	107/W	115/W	131/W	164/W	162/W	145/W	152/W	143/W	126/WNW	122/WNW	125/WNW	173/WNW	136/W	110/W	74/WNW	58/W	64/W	75/WNW	117	173/WNW
05/19	87/W	97/WNW	107/WNW	82/W	71/WNW	71/WNW	78/WNW	60/NW	72/NNW	114/NNE	144/NNE	158/N	172/N	157/NNE	137/NNE	138/NNE	108/NNE	124/NNE	152/NNE	178/NNE	128/NNE	87/NNE	95/NNE	79/NNE	112	178/NNE
05/20	68/N	64/NNE	55/NNE	69/NNE	63/NNE	68/NNE	86/NNE	114/NNE	112/NE	96/NNE	85/NNE	85/NNE	75/NNE	68/NNE	68/NNE	74/NNE	76/NNE	68/NNE	85/NNE	90/NNE	93/NE	73/NNE	61/NNE	48/NNE	76	114/NNE
05/21	52/NNE	49/N	48/NNE	49/NNE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	49	52/NNE
平均值	51	53	54	53	51	52	53	54	57	60	63	66	67	67	65	67	66	68	68	67	60	55	52	50		
最大值	113/N	132/NNE	129/NNE	116/NNE	121/NNE	132/NNE	132/NNE	126/NNE	131/W	164/W	162/W	158/N	172/N	157/NNE	137/NNE	138/NNE	138/NNE	173/WNW	166/NNE	178/NNE	143/NNE	144/NNE	130/NNE	123/N		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 59公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 178公分，其波向爲 NNE(來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 484筆 。檔名: V995TP10.1HA 。

表3.2.23　1999年 7月 台北港示性波高及波向月報表

1999年 7月16日 7時 0分 ～ 1999年 7月31日 23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
07/16	*	*	*	*	*	*	*	38/NNW	*	39/WNW	58/WNW	78/W	101/W	110/W	113/W	89/WNW	86/WNW	79/WNW	69/WNW	65/WNW	61/WNW	63/W	61/W	65/W	73	113/W
07/17	82/WNW	71/WNW	56/WNW	58/WNW	57/WNW	68/WNW	58/WNW	54/WNW	75/WNW	85/W	90/W	104/W	112/W	126/W	146/W	123/W	101/WNW	94/WNW	85/WNW	76/WNW	76/WNW	79/WNW	82/W	76/W	84	146/W
07/18	72/W	88/W	92/W	85/WNW	93/WNW	88/WNW	90/WNW	101/WNW	116/WNW	129/WNW	139/W	143/W	142/W	145/W	138/W	121/W	90/W	99/WNW	83/WNW	65/WNW	66/WNW	66/WNW	82/WNW	68/W	100	145/W
07/19	86/W	97/WNW	94/W	86/WNW	82/WNW	75/WNW	72/WNW	93/WNW	80/WNW	67/WNW	66/W	56/W	71/W	78/W	89/W	107/W	100/W	80/WNW	58/WNW	56/WNW	49/WNW	40/WNW	36/WNW	34/WNW	73	107/W
07/20	38/W	40/W	48/W	49/WNW	45/WNW	42/WNW	40/WNW	42/WNW	34/WNW	33/NW	34/NW	32/NW	28/WNW	33/WNW	30/WNW	29/WNW	30/NW	28/NW	31/NW	25/NNW	26/NNW	25/NNW	25/NNW	22/NNW	33	49/WNW
07/21	21/NNW	19/NW	24/NW	23/NW	24/NW	23/NW	23/NW	25/NW	25/NNW	27/NNW	25/NNW	25/NNW	29/N	31/NNW	30/NNW	22/NW	24/NW	29/NW	32/NW	31/NNW	28/NNE	25/NNE	26/N	22/N	25	32/NW
07/22	19/NNW	18/NNW	18/NNW	20/NW	20/NW	20/NNW	19/NNW	19/NNW	25/NNE	24/NNE	31/NNE	29/N	28/NNE	27/N	23/N	28/N	*	29/N	28/NNE	32/NNE	37/NNE	19/NNE	16/NNE	10/NNE	27	19/NNE
07/23	36/NNE	30/NNE	24/N	27/NNE	34/NNE	36/NNE	31/NNE	34/NNE	33/NE	41/NE	35/NNE	38/NNE	42/NNE	41/NNE	37/N	42/NE	47/E	47/NE	39/NE	36/NNE	45/NNE	45/NNE	43/NNE	38/NNE	37	47/E
07/24	37/N	34/N	33/N	30/N	33/NNW	29/NNW	30/NNW	29/N	36/NNE	42/NNE	44/NNE	45/NNE	48/NNE	54/NNE	51/NNE	41/N	37/N	35/N	33/N	34/NNW	35/N	39/N	46/NNE	52/NNE	38	54/NNE
07/25	55/NNE	60/NNE	62/NNE	58/N	49/N	42/N	43/N	44/N	45/N	46/N	50/N	58/NNE	68/N	68/NNE	79/N	75/NNE	72/NNE	55/N	50/N	51/N	52/SSW	51/N	55/N	56/N	56	79/N
07/26	58/N	64/N	73/NNE	70/NNE	75/NNE	60/N	49/NNW	42/NNW	47/NNW	55/N	58/N	58/N	58/N	58/N	65/N	75/NNE	73/NNE	68/N	52/N	46/NNW	43/NNW	42/N	47/N	49/N	57	75/NNE
07/27	52/N	54/N	62/NNE	69/N	73/NNE	68/N	58/N	50/N	48/NNW	46/N	49/N	50/NNW	64/N	72/N	71/NNE	73/N	68/NNE	58/N	56/W	45/N	54/N	47/N	48/NNW	69/NNW	58	73/NNE
07/28	67/NNW	64/N	64/N	79/N	78/N	83/N	83/NNW	79/WNW	96/WNW	99/WNW	107/WNW	100/WNW	91/W	83/WNW	75/NW	66/NW	61/NNW	61/NW	54/NW	52/WNW	55/WNW	61/WNW	67/WNW	69/WNW	74	107/WNW
07/29	70/WNW	56/WNW	52/NW	51/NW	47/NW	50/NW	52/WNW	57/WNW	67/W	66/WNW	66/WNW	51/WNW	54/WNW	50/WNW	40/NW	35/NW	34/NNW	32/NW	31/NNW	30/NNW	30/NW	30/NNW	31/NNW	28/NW	46	70/WNW
07/30	34/NW	30/NNW	28/NNW	28/NNW	30/NNW	29/N	29/NW	26/NW	27/WNW	29/NW	28/NW	26/WNW	27/NW	26/NNW	26/NNW	23/NNW	22/NNW	23/NNW	26/NNW	23/NNW	23/NW	26/WNW	24/NW	29/WNW	26	34/NW
07/31	29/WNW	28/WNW	21/NNW	23/NNW	26/NW	28/NNW	26/NW	27/NW	23/NW	25/NW	22/WNW	23/WNW	24/WNW	23/NW	27/NW	24/NW	25/NW	23/NNW	24/NW	25/N	23/NNW	20/WNW	21/NW	22/NNW	24	29/WNW
平均值	50	50	50	50	51	49	46	47	51	53	56	57	61	64	65	60	58	52	47	43	43	44	46	46		
最大值	86/W	97/WNW	94/W	86/WNW	93/WNW	88/WNW	90/WNW	101/WNW	116/WNW	129/WNW	139/W	143/W	142/W	145/W	146/W	123/W	101/WNW	99/WNW	85/WNW	76/WNW	76/WNW	79/WNW	82/W	76/W		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 52公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 146公分，其波向爲 W (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 375筆 。檔名: V997TP10.1HA 。

表3.2.24　1999年 8月 台北港示性波高及波向月報表

1999年 8月 1日 0時 0分 ~ 1999年 8月29日 9時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
08/01	23/NW	22/WNW	24/NNW	26/NW	23/NNW	27/NW	25/NNW	24/NW	23/NW	27/NW	33/WNW	37/WNW	44/WNW	48/WNW	47/WNW	41/NW	34/NNW	30/NW	29/NNW	31/NNW	28/NW	29/NW	30/NNW	33/NNW	30	48/WNW
08/02	38/NNW	41/NW	41/NNW	40/NW	46/NW	55/NW	58/NW	58/NW	62/WNW	63/WNW	66/W	62/W	65/WNW	68/WNW	60/WNW	57/WNW	49/NW	45/NW	42/NW	37/NNW	38/NNW	39/NNW	34/NW	39/NNW	50	68/WNW
08/03	38/NNW	43/NW	52/NW	54/NW	52/NW	44/NW	54/NNW	52/N	51/N	46/NNW	46/NNW	35/NW	37/NNW	43/NNW	39/NW	38/NNW	36/NNW	43/N	41/N	43/ESE	46/NNE	38/NNE	35/N	34/N	43	54/NW
08/04	34/N	37/N	38/N	36/N	28/NNW	32/NNW	43/NNW	45/N	50/N	49/N	47/N	44/N	39/NNW	43/NNW	44/N	49/N	57/NNW	48/NNW	54/N	58/N	69/NNE	62/N	66/N	47/N	46	69/NNE
08/05	44/N	52/N	55/N	47/NNW	42/N	45/NNW	45/N	55/N	60/N	47/N	51/N	50/N	50/N	46/NNW	44/NNW	46/N	43/N	41/N	41/NNW	47/N	52/NNE	60/NNE	66/N	55/N	49	66/N
08/06	48/N	38/N	42/N	45/NNW	42/N	45/NNW	49/NNW	45/N	46/N	47/N	50/N	49/N	51/N	48/N	45/N	42/N	45/N	41/N	37/NNW	43/N	44/N	47/N	52/N	58/N	45	58/N
08/07	52/NNE	54/NNE	37/N	38/N	40/N	43/N	45/NNW	48/NNW	52/N	56/N	60/N	77/NNE	82/N	89/N	69/N	44/N	44/N	54/N	56/N	60/N	45/N	46/N	52/N	56/N	54	89/N
08/08	73/NNW	81/NW	*	84/WNW	101/WNW	104/WNW	109/WNW	110/WNW	97/WNW	88/WNW	94/WNW	97/WNW	100/NW	86/WNW	85/WNW	87/WNW	98/W	84/W	88/WNW	87/WNW	83/WNW	92/WNW	91/WNW	108/WNW	92	110/WNW
08/09	105/WNW	102/WNW	104/WNW	84/WNW	100/W	*	*	*	86/WNW	*	76/W	*	*	*	*	105/WNW	103/W	111/W	*	*	*	90/WNW	71/WNW	71/WNW	93	111/W
08/10	58/WNW	50/WNW	52/WNW	58/WNW	66/WNW	64/W	68/W	81/W	82/WNW	87/WNW	78/WNW	83/W	77/WNW	64/WNW	58/WNW	*	46/WNW	38/WNW	38/WNW	41/W	41/WNW	*	*	43/W	60	87/WNW
08/11	37/WNW	*	42/WNW	45/WNW	42/WNW	41/WNW	41/WNW	47/W	48/W	66/WNW	64/WNW	63/WNW	58/W	80/WNW	58/WNW	*	*	*	*	*	*	*	*	*	52	80/WNW
08/12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
08/13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	89/WNW	88/WNW	88/WNW	79/WNW	91/WNW	96/NW	91/WNW	75/WNW	65/WNW	60/WNW	66/WNW	66/WNW	77/WNW	79	96/NW
08/14	81/WNW	74/WNW	65/WNW	47/WNW	52/NW	47/NW	48/WNW	41/WNW	46/WNW	49/WNW	57/WNW	*	85/WNW	87/WNW	66/WNW	*	*	*	*	*	*	*	*	34/WNW	58	87/WNW
08/15	*	*	*	*	*	*	*	*	39/WNW	*	*	*	*	*	70/WNW	58/WNW	51/WNW	44/WNW	35/WNW	*	*	*	*	*	49	70/WNW
08/16	*	52/WNW	70/WNW	81/WNW	76/WNW	60/WNW	55/WNW	52/WNW	58/WNW	60/WNW	70/WNW	80/W	*	95/WNW	98/WNW	91/WNW	*	57/WNW	*	*	*	*	*	*	70	98/WNW
08/17	*	63/WNW	70/WNW	71/WNW	67/WNW	51/WNW	51/WNW	44/NW	48/WNW	45/WNW	37/NW	44/WNW	52/WNW	*	55/WNW	56/WNW	*	46/NW	*	*	*	*	*	*	53	71/WNW
08/18	*	*	57/NNW	55/NW	54/NW	50/NNW	52/N	57/N	52/N	49/N	42/N	39/NNW	36/NNW	38/NNW	35/NNW	36/N	35/NNW	39/N	39/NNE	38/NNE	41/NNE	38/NNE	31/N	29/N	42	57/NNW
08/19	25/NNW	26/N	27/N	27/NNW	30/NNE	27/NNW	30/N	30/NNE	28/N	34/N	30/N	35/N	32/NNE	22/N	23/NNW	22/NNW	*	23/NNW	28/N	29/NNE	*	*	*	18/N	27	35/N
08/20	16/N	16/NNW	*	*	*	*	*	19/NNE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17	19/NNE
08/21	*	*	*	*	*	*	*	49/NNE	*	*	*	*	*	*	36/NNW	*	*	*	*	*	*	*	52/NW	49/NW	46	52/NW
08/22	*	48/NNW	44/NNW	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	46	48/NNW
08/23	*	*	*	*	42/NW	41/NW	46/NW	47/WNW	48/NW	47/WNW	52/WNW	49/NW	40/NNW	44/NNW	51/NNW	40/NNW	36/NW	34/NW	34/NW	38/NW	48/WNW	47/WNW	51/WNW	38/NW	43	52/WNW
08/24	36/NW	35/NW	32/NNW	33/NNW	32/NNW	34/NNW	36/NNW	46/NNW	42/NNW	40/NW	41/NW	41/NNW	44/N	49/NNE	48/NNW	47/N	46/N	37/NNW	33/NNW	32/NNW	34/NNW	36/NNW	30/NW	29/NW	38	49/NNE
08/25	32/NNW	32/NNW	35/NW	40/NW	34/WNW	36/WNW	33/WNW	44/WNW	43/WNW	47/WNW	51/WNW	54/WNW	49/NW	42/NW	48/WNW	43/NW	34/NW	33/WNW	32/WNW	31/WNW	29/WNW	36/WNW	33/WNW	29/WNW	38	54/WNW
08/26	28/NW	28/NW	30/NW	27/WNW	37/WNW	32/WNW	37/WNW	40/WNW	48/WNW	50/WNW	52/WNW	66/WNW	69/WNW	58/WNW	60/WNW	52/WNW	36/WNW	32/NW	29/WNW	29/W	34/W	40/WNW	42/WNW	40/WNW	41	69/WNW
08/27	41/WNW	36/WNW	46/WNW	45/WNW	44/WNW	40/WNW	38/WNW	45/WNW	44/W	64/WNW	65/WNW	71/WNW	91/WNW	75/WNW	79/WNW	66/WNW	48/WNW	47/NW	42/WNW	44/W	42/WNW	46/WNW	51/WNW	51/WNW	52	91/WNW
08/28	47/WNW	40/WNW	42/WNW	42/WNW	40/WNW	45/WNW	44/WNW	46/WNW	41/W	51/WNW	71/WNW	77/WNW	88/WNW	62/W	44/WNW	40/WNW	39/NW	31/NW	33/NW	24/NW	25/WNW	25/WNW	26/WNW	39/WNW	44	88/WNW
08/29	41/WNW	*	48/NW	49/WNW	*	39/WNW	40/WNW	43/WNW	36/W	39/W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	41	49/WNW
平均值	44	46	47	48	49	45	47	48	51	52	56	59	60	60	55	54	51	47	42	43	44	49	48	46		
最大值	105/WNW	102/WNW	104/WNW	84/WNW	101/WNW	104/WNW	109/WNW	110/WNW	97/WNW	88/WNW	94/WNW	97/WNW	100/NW	95/WNW	98/WNW	105/WNW	103/W	111/W	88/WNW	87/WNW	83/WNW	92/WNW	91/WNW	108/WNW		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 50公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 111公分，其波向爲 W (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 502筆 。檔名: V998TP10.1HA 。

表3.2.25　1999年 9月 台北港示性波高及波向月報表

1999年 9月 1日19時 0分 ～ 1999年 9月17日20時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
09/01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23/N	*	25/NNE	19/N	17/N	21	25/NNE
09/02	17/NNW	17/N	16/NNW	16/N	20/NE	21/NNE	25/NNE	32/NNE	37/NNE	37/NNE	29/NNE	26/NNE	31/N	34/N	39/NNE	35/NNE	38/NNE	46/NE	47/NNE	47/NE	38/NNE	31/NNE	26/N	26/NNE	30	47/NNE
09/03	25/N	35/NNE	35/NNE	40/NNE	55/NE	57/NNE	52/NE	49/NE	45/NNE	46/NNE	45/NNE	36/NNE	36/NNE	49/ENE	52/E	72/ESE	64/E	64/ENE	61/NE	58/ENE	47/NE	38/NNE	39/N	33/NNW	47	72/ESE
09/04	31/NNW	28/NW	33/NNW	29/NNW	34/NNW	37/NNW	38/NNW	42/N	40/N	42/N	49/N	47/NNE	45/NNE	39/N	35/NNW	34/NNW	31/NNW	35/NNW	34/N	34/N	34/N	37/N	38/N	38/N	36	49/N
09/05	39/NNW	39/NNW	40/NNW	35/NW	35/NNW	33/NW	36/NNW	40/NNW	42/NNW	41/N	42/NNE	46/N	41/NNE	39/N	35/N	34/NNW	29/NNW	24/NNW	27/NNW	28/N	27/N	26/N	28/N	30/NNE	34	46/N
09/06	31/N	31/N	27/N	24/NNW	23/NNW	30/NW	30/NW	31/NW	30/NW	31/NNW	32/NW	29/NNW	29/NNW	28/NNW	28/NNW	30/NW	26/NW	26/NW	26/NNW	28/NNW	22/NNW	22/N	23/N	24/NNE	27	32/NW
09/07	25/N	23/N	21/N	22/NNW	19/NNW	24/NW	26/WNW	23/NNW	23/NNW	21/NNW	21/NNW	24/NNW	25/NNW	25/NNW	25/NW	22/NW	22/NW	19/NW	18/NW	19/NNW	19/NNW	22/NNW	20/NNW	21/N	22	26/WNW
09/08	18/NNE	19/NNE	18/N	19/NNW	19/N	19/NNW	20/NNW	21/NNW	24/NNW	20/NNW	20/NNW	21/N	22/N	21/N	25/N	23/N	28/NNW	20/NNW	18/NW	20/NNW	17/NNW	20/NW	19/NNW	22/NW	20	28/NNW
09/09	25/NW	20/NNW	18/N	17/NNW	20/NNW	20/NNW	20/NNW	18/NNW	19/NW	31/NW	38/NW	35/NW	26/NNW	21/NNW	21/NNW	20/N	19/NNW	20/NNW	19/NNW	17/NW	19/NNW	21/NW	21/NW	21/NW	21	38/NW
09/10	21/NNW	19/NNW	18/NNW	17/NNW	22/NW	19/NW	18/NNW	17/NW	16/NW	19/NW	22/NW	26/NW	33/NW	28/NW	25/NW	27/NNW	22/WNW	25/NW	24/NW	22/WNW	23/WNW	21/WNW	25/WNW	25/NW	22	33/NW
09/11	23/NW	22/NNW	21/NW	20/NW	19/NNW	21/NW	20/NW	21/NW	19/WNW	19/NW	22/NW	24/NW	26/NW	26/NW	26/NW	29/N	36/NE	47/NNE	30/N	20/NNW	16/WNW	18/NW	16/NNW	16/NNW	23	47/NNE
09/12	19/NNW	19/NNE	23/NE	19/NE	20/NNE	28/N	24/N	19/N	19/NW	21/N	22/N	28/NNE	33/NE	49/NE	46/NE	45/NE	51/NE	58/NNE	47/NNE	28/NNE	25/N	26/N	26/N	33/NNE	30	58/NNE
09/13	31/NNE	32/NE	31/NE	30/NNE	32/NNE	33/NNE	37/NNE	34/N	30/N	28/N	29/N	35/NNE	35/NNE	42/NE	58/NE	57/NE	61/NE	85/NE	86/NNE	71/NNE	44/NNE	49/NNE	50/NNE	50/NNE	44	86/NNE
09/14	48/NNE	44/NNE	46/NNE	51/NNE	60/NNE	68/NE	63/NNE	68/NNE	52/N	40/N	37/N	37/N	41/N	30/N	34/N	41/NNE	45/NNE	50/NNE	49/NNE	55/NNE	47/N	41/N	35/N	32/N	46	68/NE
09/15	32/N	32/N	31/N	32/N	33/NNE	39/NNE	45/NNE	45/NNE	51/NNE	45/N	37/N	35/NNW	35/N	32/NNW	32/NW	36/NNW	39/N	41/NNE	45/N	47/N	46/NNE	46/N	42/N	32/NNW	38	51/NNE
09/16	30/N	31/N	31/NNW	33/N	38/NNE	43/NNE	45/N	55/N	61/NNE	62/NNE	46/N	38/NNW	34/NNW	38/NNW	45/NNW	52/N	61/N	62/NNE	73/N	80/N	100/NNE	98/NNE	80/NNE	68/N	54	100/NNE
09/17	66/N	57/N	58/N	58/N	58/N	62/N	68/NNE	84/NNE	102/NNE	115/NNE	121/NNE	122/NNE	103/NNE	113/N	105/N	110/N	111/NNE	103/NNE	98/NNE	114/NNE	116/NNE	*	*	*	92	122/NNE
平均值	30	29	29	28	31	34	35	37	38	38	38	38	37	38	39	41	42	45	43	41	40	33	31	30		
最大值	66/N	57/N	58/N	58/N	60/NNE	68/NE	68/NNE	84/NNE	102/NNE	115/NNE	121/NNE	122/NNE	103/NNE	113/N	105/N	110/N	111/NNE	103/NNE	98/NNE	114/NNE	116/NNE	98/NNE	80/NNE	68/N		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 36公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 122公分，其波向爲 NNE(來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 385筆 。檔名: V999TP10.1HA 。

表3.2.26　1999年11月 台北港示性波高及波向月報表

1999年11月20日10時 0分 ～ 1999年11月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
11/20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	121/NNE	132/NNE	135/NNE	145/NE	167/ENE	137/ENE	126/NNE	120/ENE	125/NE	117/NNE	137/NNE	114/NE	140/N	143/NNE	132	167/ENE
11/21	144/NNE	148/NNE	156/NNE	148/NNE	150/NE	130/NE	134/NNE	126/N	133/NNE	151/NNE	157/NE	168/NNE	148/N	139/NNE	156/NNE	147/NE	136/NNE	130/NE	107/NNE	96/NNE	88/NNE	91/NNE	90/NNW	82/N	131	168/NNE
11/22	90/NNW	97/N	117/NE	145/NNE	131/NNE	105/NNE	81/NNE	67/NNW	70/N	79/NE	84/N	85/N	83/N	96/NE	102/NNE	99/N	124/N	110/NE	88/NE	72/NE	68/N	68/S	56/SSE	55/SW	90	145/NNE
11/23	69/SE	67/NNE	61/NNE	58/NE	70/NNE	69/NNE	62/NE	52/NE	47/SE	45/WNW	49/ESE	48/SSE	63/ESE	72/ESE	76/NE	87/NE	98/NE	95/NE	75/NE	62/ENE	51/NE	52/NNW	50/WSW	52/SE	63	98/NE
11/24	63/NNE	69/E	64/ENE	71/N	79/NNE	79/NNE	81/NE	68/NNE	63/NNE	63/NNE	69/N	82/NNE	79/SE	93/SE	94/ENE	90/NNE	87/N	87/NNE	85/NNE	67/NE	51/NE	48/NNE	46/E	47/ESE	71	94/ENE
11/25	47/ESE	62/SSW	62/NE	48/N	50/NNE	52/NNE	58/ENE	52/N	49/N	49/NNE	58/NNE	60/N	65/NNE	81/NNE	87/NNE	83/NNE	122/NE	160/NNE	193/NNE	188/NNE	157/NNE	125/N	142/NNE	157/N	92	193/NNE
11/26	158/N	221/N	178/N	213/NNE	229/N	219/NNE	233/NNE	210/NNE	157/NNE	130/N	115/N	111/N	108/N	125/N	140/NNE	152/N	145/NNE	160/N	152/N	191/NNE	151/NNE	133/NNE	132/NNE	120/NNE	161	233/NNE
11/27	119/N	156/N	142/N	152/NNE	150/NNE	172/NNE	190/NNE	182/NNE	169/NNE	125/NNE	121/N	97/N	113/NNE	116/NNE	109/N	102/NNW	124/N	119/NE	150/NE	135/NE	172/NNE	159/N	164/NE	170/NNE	142	190/NNE
11/28	201/N	226/N	257/N	326/NNE	330/NNE	388/NNE	389/NNE	448/N	375/N	379/N	326/N	270/N	297/N	259/N	253/NNE	270/N	310/N	318/N	289/N	275/NNE	233/NNE	233/N	246/N	257/NNE	298	448/N
11/29	218/N	226/N	239/N	229/N	242/NNE	259/NNE	258/NNE	253/NNE	263/N	266/NNE	246/N	216/N	200/N	176/N	178/N	196/N	200/N	207/N	252/N	217/N	225/NNE	298/NNE	226/NNE	228/N	229	298/NNE
11/30	200/N	163/N	163/NNE	178/N	166/NNE	176/NNE	252/N	239/NNE	233/NNE	242/N	283/NNE	254/N	234/N	170/N	167/N	180/N	174/N	175/N	222/N	185/N	243/NNE	233/NNE	217/NNE	192/NNE	205	283/NNE
平均值	130	143	144	156	159	165	173	170	155	152	148	138	138	133	139	140	149	152	158	146	143	141	137	136		
最大值	218/N	226/N	257/N	326/NNE	330/NNE	388/NNE	389/NNE	448/N	375/N	379/N	326/N	270/N	297/N	259/N	253/NNE	270/N	310/N	318/N	289/N	275/NNE	243/NNE	298/NNE	246/N	257/NNE		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 148公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 448公分，其波向爲 N (來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 254筆。檔名: V99BTP10.1HA 。

表3.2.27　1999年12月 台北港示性波高及波向月報表

1999年12月 1日 1時 0分 ~ 1999年12月26日 13時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
12/01	*	170/N	162/N	150/N	153/N	128/NNE	152/NNE	161/N	163/NNE	180/NNE	158/NNE	193/NNE	259/N	236/N	203/N	199/N	181/N	194/NE	224/NNE	267/N	345/N	322/NNE	270/N	344/NNE	209	345/N
12/02	343/N	312/N	270/N	260/N	224/N	238/N	268/N	243/NNE	248/N	240/NNE	257/N	241/NNE	239/NNE	231/NNE	234/N	207/N	204/N	215/N	198/NNW	181/N	202/NNE	203/N	214/N	248/NNE	238	343/N
12/03	207/N	246/NNE	195/NNE	193/N	180/N	189/N	171/N	187/N	166/N	192/N	220/NNE	207/N	183/NNE	189/N	207/N	165/NNE	144/NNE	138/N	144/N	128/N	111/N	134/N	132/N	154/NNE	174	246/NNE
12/04	162/NNE	165/NNE	175/NNE	162/N	164/NNE	131/N	123/NNE	104/NNW	103/N	109/N	123/N	109/N	151/N	128/NNE	131/NNE	117/N	138/N	123/NNW	115/N	99/N	112/N	138/N	138/N	188/N	133	188/N
12/05	180/N	151/N	146/N	137/NNE	116/NNE	115/NNE	98/NNE	77/N	95/NNE	104/N	183/NE	272/N	309/N	318/N	381/N	389/NNE	321/N	290/N	317/NNE	276/N	280/N	335/N	274/N	261/N	226	389/NNE
12/06	328/N	329/NNE	303/NNE	315/NNE	315/NNE	295/NNE	257/N	235/N	214/N	233/N	263/N	277/NNE	287/NNE	235/NNE	245/N	290/NNE	305/NNE	301/N	230/N	220/N	227/N	233/N	274/N	246/N	269	329/NNE
12/07	319/NNE	247/NNE	340/N	293/NNE	279/NNE	283/N	236/N	226/N	243/N	228/N	236/N	187/N	251/N	218/N	225/N	227/N	232/N	266/NNE	234/N	188/N	184/NNE	186/N	173/N	159/N	235	340/N
12/08	183/N	184/N	210/N	211/NNE	216/NNE	197/NNE	183/NNE	147/N	117/N	135/N	132/N	124/N	124/NNW	120/N	152/N	139/NNE	148/N	162/NNE	151/NNE	129/NE	119/N	107/NNE	100/NNE	109/NE	150	216/NNE
12/09	129/N	140/NNE	145/N	169/NNE	171/NNE	169/NNE	158/NNE	166/NNE	146/NNE	133/NNE	151/N	132/NNE	135/NNE	144/N	140/NNE	184/NNE	192/NNE	228/NNE	207/NNE	176/NNE	130/N	111/N	121/N	101/NNE	153	228/NNE
12/10	133/N	127/N	112/N	127/NNE	132/NE	128/NNE	137/NE	114/NNE	104/NNE	90/NNE	86/N	88/NNE	73/E	96/NE	109/NNE	107/NNE	103/NNE	115/NE	140/NNE	125/NNE	104/NE	80/NNE	81/NE	84/NNE	108	140/NNE
12/11	88/NNE	84/ENE	107/N	111/NE	127/NE	142/NE	137/NE	166/NNE	137/NNE	111/NNE	105/NNE	95/ENE	127/NNE	141/N	151/NE	144/NNE	145/NNE	187/NNE	196/N	166/NNE	169/NNE	152/NNE	161/N	163/N	138	196/N
12/12	128/NNE	151/NNE	133/N	171/NNE	221/N	205/N	239/NNE	216/NNE	183/NNE	155/NNE	133/N	137/NNE	163/N	136/N	124/NNE	139/N	145/NE	134/NNE	157/NNE	161/N	178/NNE	151/N	125/N	120/NNE	158	239/NNE
12/13	108/N	125/N	108/NNE	125/NNE	120/NNE	140/NE	158/NNE	162/NNE	147/NE	141/NNE	145/NNE	120/NNE	124/NNE	114/NE	116/NE	105/NNE	119/NNE	110/NE	123/NNE	148/NNE	147/NE	133/NNE	123/NNE	132/NNE	128	162/NNE
12/14	110/NNE	124/N	128/NNE	124/NE	122/N	105/ENE	163/NNE	161/NNE	167/NNE	173/NNE	145/NNE	135/NNE	122/NNE	135/NNE	120/NNE	119/NNE	125/NNE	142/NE	127/NNE	142/NNE	150/NNE	148/NNE	199/N	180/NNE	140	199/N
12/15	148/NNE	150/N	181/N	154/NNE	149/NNE	156/NNE	161/NNE	174/NNE	174/N	172/NNE	157/NNE	154/NNE	154/NNE	141/NNE	140/NNE	141/NNE	125/NNE	156/NNE	146/NNE	148/NNE	140/NNE	169/NNE	156/NNE	153/NNE	154	181/N
12/16	124/NNE	123/NNE	116/N	95/NNE	101/NNE	110/NNE	104/NNE	101/NE	97/NNE	116/NE	116/NNE	127/NNE	104/N	104/NNE	115/SE	128/N	107/N	120/N	141/NNE	149/N	184/NNE	149/NNE	187/N	184/N	125	187/N
12/17	191/N	167/NNE	173/N	169/NNE	208/N	238/NNE	229/NNE	182/NNE	228/NNE	336/N	360/N	326/NNE	294/N	284/N	289/N	226/N	308/N	294/N	297/N	365/N	321/N	297/N	337/NNE	340/NNE	269	365/N
12/18	333/N	295/N	285/N	310/N	252/N	252/N	280/N	291/N	271/N	318/NNE	332/NNE	285/NNE	302/N	267/N	290/N	244/N	232/N	213/N	219/N	219/N	259/N	280/NNE	289/N	273/N	274	333/N
12/19	306/N	291/N	280/NNE	262/N	228/N	272/N	286/N	281/N	247/N	266/N	283/N	287/N	270/NNE	318/NNE	287/NNE	298/N	253/N	292/N	317/N	359/N	385/N	383/N	346/NNE	482/N	303	482/N
12/20	411/NNE	442/N	403/NNE	394/N	328/N	301/N	297/N	271/N	285/N	290/N	319/N	352/N	307/N	327/N	338/NNE	286/N	253/N	244/N	255/N	217/N	278/N	247/N	252/N	262/N	306	442/N
12/21	287/N	300/N	333/N	317/N	281/N	225/N	205/N	234/N	214/N	197/N	216/N	266/N	253/N	259/N	332/N	354/NNE	271/N	230/N	234/N	195/N	177/N	206/N	233/N	222/NNE	251	354/NNE
12/22	265/N	292/NNE	250/NNE	266/NNE	270/NNE	250/NNE	230/N	210/N	198/N	218/N	257/SE	268/NNE	239/N	263/NNE	286/NNE	284/N	312/NNE	269/NNE	203/N	200/N	187/N	170/N	207/N	249/NNE	243	312/NNE
12/23	243/N	243/NE	216/N	260/NNE	282/N	264/NNE	231/NNE	198/N	182/N	156/N	180/N	186/N	208/NNE	225/N	197/NNE	233/NNE	223/N	236/NNE	195/NNE	183/N	167/N	142/N	138/N	143/NE	205	282/N
12/24	151/SE	131/NNW	154/NNE	141/NE	137/NNE	140/NNE	144/NNE	136/NNE	111/N	98/NNE	98/N	109/N	105/NNE	104/ESE	113/NNW	135/NNE	117/NE	130/NE	120/NNE	116/NNE	85/NNE	61/NNE	65/NNE	61/N	115	154/NNE
12/25	68/N	68/SSE	78/ESE	82/E	81/NE	76/NNE	97/NE	99/ENE	85/NNE	69/NNE	66/NNE	64/N	63/NNE	64/ESE	69/ESE	78/NE	82/NE	96/NNE	105/NNE	112/NNE	87/NNE	69/NE	70/NNE	62/NNE	78	112/NNE
12/26	66/NNE	65/NNE	64/NNE	84/N	78/NNE	86/NE	100/NE	124/NE	130/NE	95/ENE	85/NE	77/NNE	68/W	75/NNE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	85	130/NE
平均值	200	197	194	195	189	186	186	179	171	175	184	185	189	187	199	197	191	195	191	186	189	184	186	196		
最大值	411/NNE	442/N	403/NNE	394/N	328/N	301/N	297/N	291/N	285/N	336/N	360/N	352/N	309/N	327/N	381/N	389/NNE	321/N	301/N	317/NNE	365/N	385/N	383/N	346/NNE	482/N		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 189公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 482公分，其波向爲 N (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 613筆。檔名: V99CTP10.1HA。

表3.2.28　2000年 1月 台北港示性波高及波向月報表

2000年 1月 1日 0時 0分 ～ 2000年 1月29日 8時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
01/01	80/NNE	89/NE	82/NNE	91/NNE	67/NNE	68/NNE	67/N	83/N	104/NNW	128/NNE	129/NNE	148/N	137/NNE	130/N	145/NNE	116/NNE	105/NNE	90/NNE	73/NNE	68/NNE	60/N	60/NNW	60/N	55/N	93	148/N
01/02	67/NNE	63/NNE	69/NNE	65/N	64/N	49/NNE	46/NNE	48/NNE	47/N	44/N	48/ENE	57/N	54/NNE	57/NNE	69/NNE	65/NNE	60/NNE	58/NNE	69/NNE	70/NNE	69/NNE	75/NNE	86/N	95/NNE	62	95/NNE
01/03	119/NNE	113/NNE	142/NNE	162/NNE	163/NNE	140/NNE	136/NNE	125/NNE	101/N	116/NNE	98/NNE	119/N	113/N	116/NNE	139/NNE	148/NNE	138/NNE	133/NNE	99/N	89/NNE	80/N	84/NE	73/NNE	78/N	117	163/NNE
01/04	88/N	87/NNE	81/NNE	84/NNE	90/NNE	78/NNE	70/NNE	57/NNE	54/NNE	44/NNW	58/ENE	64/NNE	67/W	77/N	89/N	86/N	89/NNE	87/N	78/N	66/NNE	57/N	52/NNE	52/NNE	52/N	71	90/NNE
01/05	52/NNW	51/N	52/N	50/NNE	51/NNE	46/NNE	44/NNE	40/N	38/N	33/N	35/N	35/N	37/NW	40/SSW	42/NNW	42/NNE	44/NE	49/NNE	43/NNE	38/NE	32/WNW	32/NNE	32/N	32/NNW	41	52/NNW
01/06	36/N	36/ESE	32/NNW	36/NE	39/NNE	41/NE	36/NNE	32/NNE	31/NE	29/SSW	37/NNE	31/NNE	33/NNE	41/NE	47/ENE	55/E	65/NE	74/NE	65/NE	62/NNE	58/NNE	72/NNE	115/NNE	173/NNE	53	173/NNE
01/07	238/N	290/NNE	393/N	326/NNE	313/NNE	369/N	289/N	264/N	230/N	202/N	185/N	208/N	218/N	192/N	200/N	203/N	233/N	233/N	234/NNE	170/NNE	145/NNE	153/NNE	148/N	175/N	233	393/N
01/08	175/N	144/NNE	140/NNE	148/N	159/NNE	166/NNE	145/NNE	137/NNE	113/NNE	98/N	111/N	101/N	103/N	107/N	126/NNE	114/NNE	150/NNE	171/N	161/N	150/NNE	138/N	115/NNE	94/NNE	81/NNW	131	175/N
01/09	83/NNW	81/N	88/N	83/NE	85/N	93/N	94/N	93/N	88/N	73/NNE	61/NNE	52/N	54/N	52/N	56/N	55/N	62/N	70/NNE	84/NE	81/N	78/NNE	66/NNE	56/NNE	57/N	72	94/N
01/10	50/N	47/NNE	45/N	55/N	60/NNW	77/N	89/NNE	109/NNE	114/NNE	102/NE	92/NNE	96/NNE	85/NNE	112/NNE	105/N	88/N	120/N	117/NNE	128/NNE	157/NNE	156/NNE	132/NNE	100/NNE	95/NNE	97	157/NNE
01/11	83/N	86/NNE	86/N	105/NNW	103/NNW	104/N	126/N	128/NNE	142/NNE	105/NNE	87/NNE	95/NNE	80/N	78/N	83/NNE	90/N	74/N	99/NNE	104/NNE	107/NNE	116/NNE	135/NNE	103/NNE	95/NNE	100	142/NNE
01/12	79/NNE	70/NNE	71/N	63/N	67/NNE	80/N	74/NNE	87/NNE	90/N	85/NNE	64/NNE	49/NNE	51/NNE	50/N	58/N	55/NNW	49/NNW	58/NNW	64/N	76/NNE	93/NNE	85/NNE	102/N	110/NNE	72	110/NNE
01/13	116/NNE	137/NNE	114/N	107/NNE	127/N	132/N	175/NNE	197/NNE	208/NNE	194/NNE	184/NNE	206/NNE	179/NNE	173/N	186/N	194/N	204/NNE	170/N	202/NNE	194/NNE	194/NNE	224/NNE	205/NNE	175/NNE	174	224/NNE
01/14	162/NNE	171/NNE	168/N	170/N	193/N	208/N	204/N	236/N	234/NNE	227/NNE	202/NNE	202/NNE	170/NNE	166/N	169/N	145/NNE	169/N	156/N	161/N	198/N	203/N	219/NNE	196/NNE	175/NNE	187	236/N
01/15	185/NNE	169/NNE	141/NNE	167/N	138/N	131/NNE	171/N	160/N	171/N	154/NNE	168/NNE	164/N	188/NNE	141/NNE	154/NNE	144/NNE	169/N	146/N	162/N	166/N	142/N	171/N	180/NNE	162/NNE	160	188/NNE
01/16	171/NE	141/NNE	129/NNE	125/NNE	104/N	129/N	114/NNE	126/N	120/N	126/NNE	131/NNE	151/NNE	150/NNE	168/NNE	150/NNE	158/NE	165/NNE	168/N	183/N	194/N	241/N	240/N	206/NNE	278/NNE	161	278/NNE
01/17	270/N	269/NNE	254/NNE	196/NNE	207/N	242/N	228/N	247/N	228/N	243/N	262/N	277/NNE	291/N	236/NNE	266/NNE	223/NNE	216/N	251/N	221/N	218/N	217/NNE	256/N	207/N	257/N	240	291/N
01/18	268/N	277/N	267/NNE	235/NNE	195/NNE	183/NNE	202/N	189/N	228/N	199/WSW	208/NNE	257/N	217/N	232/N	230/NNE	239/NNE	188/NNE	182/N	171/N	168/N	139/NNE	151/N	174/NNE	188/NNE	207	277/N
01/19	220/NNE	233/NNE	230/N	231/NNE	199/NNE	166/NNE	165/NNE	186/N	142/N	166/N	165/N	193/NNE	220/N	216/N	233/NNE	258/NNE	258/NNE	209/NNE	209/NNE	202/N	173/N	199/NNE	187/NNE	228/NNE	203	258/NNE
01/20	255/NNE	253/NNE	254/NNE	256/NNE	262/NNE	213/NNE	173/NNE	170/NNE	164/N	153/N	142/N	142/N	208/N	203/NNE	210/N	208/N	252/NNE	261/NNE	185/NNE	215/NNE	179/N	192/N	195/NNE	207/N	206	262/NNE
01/21	177/N	175/N	210/NNE	231/NNE	211/N	245/NNE	167/NNE	136/NNE	135/N	133/N	105/N	139/N	129/N	143/N	136/N	191/NNE	210/N	195/NNE	166/NNE	102/NNE	134/NNE	119/NNE	116/N	103/N	158	245/NNE
01/22	116/NNE	112/NNE	133/NE	147/NNE	126/NNE	138/NNE	141/NNE	102/NNE	74/N	78/NNE	78/N	76/N	87/N	85/N	86/NE	107/NNE	112/NNE	107/NNE	110/NNW	108/NNE	78/NNE	77/N	66/N	58/NNE	100	147/NNE
01/23	58/S	66/NE	71/NE	67/N	58/NNE	58/NNE	68/NNE	63/NNE	54/N	46/N	42/N	43/N	42/NNE	45/NNE	45/SSW	51/NNE	49/NNW	52/NNE	62/NNE	96/NNW	115/NNW	143/N	129/N	105/N	67	143/N
01/24	100/NNE	95/NNE	109/NNE	123/NNE	107/N	88/NNE	142/NNE	168/NNE	180/NNE	163/N	167/NNE	148/N	151/N	144/N	175/SW	185/NNE	209/N	232/N	222/NNE	242/NNE	228/NNE	194/NNE	193/NNE	184/N	164	242/NNE
01/25	195/N	241/N	307/N	385/N	466/N	476/NNE	421/N	462/N	503/N	355/NNE	343/NNE	336/N	357/N	332/N	342/N	400/N	355/NNE	353/N	446/NNE	398/N	357/N	321/N	296/N	279/N	363	503/N
01/26	344/N	288/N	319/N	328/N	305/N	377/N	411/N	318/NNE	325/NNE	318/NNE	260/NNE	246/N	244/N	311/N	218/N	263/N	366/N	279/NNE	368/N	308/NNE	301/NNE	301/N	261/NNE	240/N	304	411/N
01/27	244/NNE	217/N	258/N	229/N	234/N	276/N	251/NNE	343/N	355/N	325/NNE	249/NNE	233/N	200/N	238/N	233/N	240/N	211/N	246/N	233/N	270/NNE	267/N	250/N	241/N	218/NNE	252	355/N
01/28	193/N	191/N	223/N	192/N	199/N	208/N	199/N	199/N	201/N	202/N	224/NNE	186/NNE	162/NNE	162/N	141/N	145/N	139/NNE	167/N	162/N	172/N	161/NNE	171/NNE	183/NNE	164/N	181	224/NNE
01/29	170/NNE	136/NNE	122/N	113/NNE	102/NNE	105/NNE	109/N	97/N	109/NNE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	118	170/NNE
平均值	151	149	158	157	155	161	157	158	158	147	140	144	143	144	147	152	159	157	159	156	150	153	144	147		
最大值	344/N	290/NNE	393/N	385/N	466/N	476/NNE	421/N	462/N	503/N	355/NNE	343/NNE	336/N	357/N	332/N	342/N	400/N	366/N	353/N	446/NNE	398/N	357/N	321/N	296/N	279/N		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 152公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 503公分，其波向爲 N (來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 681筆 。檔名: V001TP10.1HA 。

表3.2.29　2000年 2月 台北港示性波高及波向月報表

2000年 2月 3日10時 0分 ～ 2000年 2月28日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
02/03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	203/NNE	210/N	227/N	205/NNE	189/NNE	214/NNE	239/NNE	234/NNE	178/NNE	232/N	196/N	254/N	200/N	233/NNE	215	254/N
02/04	209/NNE	232/NNE	238/NNE	319/NNE	301/NNE	197/N	218/N	152/N	167/N	159/N	158/N	162/N	199/N	162/N	190/N	196/NNE	190/NNE	159/NNE	159/N	142/N	136/N	146/N	160/N	136/N	187	319/NNE
02/05	162/N	177/N	179/NNE	188/N	181/N	158/N	152/NNE	137/N	107/N	101/N	126/N	140/N	150/NNW	169/N	132/N	157/NNE	181/NNE	187/N	190/NNE	161/N	124/N	122/N	115/N	122/NNE	150	190/NNE
02/06	129/N	137/N	133/N	150/NNE	172/NNE	187/NNE	207/NNE	187/NNE	175/N	202/N	161/N	136/N	176/N	222/N	229/NNE	241/NNE	246/NNE	297/N	269/N	213/N	191/N	180/N	157/N	151/N	189	297/N
02/07	165/N	199/N	210/NNE	200/N	209/NNE	220/NNE	197/NNE	208/NNE	167/N	145/N	137/N	156/N	111/NNE	137/N	150/N	146/N	172/NNE	191/NE	214/NNE	173/NNE	187/NNE	162/N	156/NNE	149/NNE	173	220/NNE
02/08	132/NNE	155/N	149/NNE	152/NNE	155/NNE	181/NNE	173/NNE	174/N	149/NNE	156/N	141/N	187/N	150/N	193/N	192/N	208/N	238/N	231/N	294/NNE	238/N	209/N	168/N	153/N	173/N	181	294/NNE
02/09	149/N	169/N	188/N	185/NNE	187/NNE	207/NNE	209/NNE	230/NNE	183/NNE	160/N	142/N	124/N	115/NNE	136/N	127/N	148/NNE	154/N	186/NNE	185/N	217/N	207/NNE	145/N	120/N	121/N	166	230/NNE
02/10	115/N	121/N	128/N	109/N	125/NNE	130/NNE	138/NNE	132/NNE	131/NE	121/N	94/N	73/NNE	76/N	75/N	91/NNE	84/N	105/NNE	89/N	98/NNE	100/NE	97/NNE	105/NNE	78/NNE	69/N	103	138/NNE
02/11	68/NE	68/WNW	68/NNE	76/ESE	78/N	90/NNE	86/NE	83/NNE	88/NNE	97/NE	84/NNE	81/NE	69/NNE	66/N	69/NNW	63/N	76/N	86/N	87/N	78/NE	110/NNE	135/NE	128/NNE	134/NNE	86	135/NE
02/12	116/NNE	115/N	104/N	97/NNE	96/N	105/N	127/NNE	116/NNE	145/NNE	148/N	139/NE	121/NNE	104/N	77/NNE	76/NNE	88/NNW	85/NE	82/NNE	90/N	93/NNE	93/NNE	114/NNE	97/NNE	124/NNE	106	148/N
02/13	107/NNE	82/NNE	89/NNE	70/N	75/NE	73/NNE	71/NNE	83/NNE	82/NNE	96/NNE	104/N	96/NNE	85/NE	84/NE	67/NE	57/N	62/NNE	63/E	74/NNW	72/ENE	73/ENE	72/NNE	78/NNE	76/NE	78	107/NNE
02/14	92/NNE	81/N	63/NNE	49/NNE	52/NNE	45/NW	47/NNW	52/NE	54/ENE	52/N	81/NE	89/NNE	163/NNE	178/NNE	184/NNE	193/NNE	201/NNE	228/N	209/N	261/N	250/NNE	279/NNE	297/N	275/N	144	297/N
02/15	294/N	251/NNE	222/N	205/N	181/N	206/N	210/N	233/N	222/N	199/N	263/NNE	270/N	256/N	221/N	211/N	186/N	175/N	147/N	139/N	160/N	163/N	142/NNE	185/N	194/NNE	205	294/N
02/16	184/NNE	193/N	167/N	144/N	136/N	138/N	136/N	146/N	138/N	143/N	134/N	135/NNE	157/NNE	181/N	163/NNE	160/N	140/N	108/N	132/NNE	130/N	131/N	141/N	158/NNE	200/NNE	149	200/NNE
02/17	228/NNE	213/NNE	216/N	206/N	175/N	156/NNE	153/N	137/N	108/N	121/N	145/NNE	122/N	125/N	146/NNE	126/N	144/NNE	146/NNE	127/NNE	102/NNE	104/NNE	96/N	109/N	108/N	134/NNE	143	228/NNE
02/18	122/N	141/NNE	143/NNE	177/NNE	154/NNE	119/NNE	117/NNE	85/NNE	81/NNE	83/N	83/N	85/N	104/N	100/N	99/NNE	97/NNE	100/N	89/N	91/NNW	85/NNW	80/NNE	72/N	71/N	67/SE	101	177/NNE
02/19	74/SE	72/NNE	58/NNE	50/N	61/NNE	58/NNE	60/NNE	44/NE	44/NNE	39/ENE	42/S	43/WSW	48/SW	50/SE	51/SE	66/NNW	68/WNW	57/SW	54/WNW	58/W	60/NNW	74/W	71/W	74/NW	57	74/SE
02/20	83/E	79/SE	63/E	60/NNE	119/NNE	243/N	233/NNE	235/N	206/N	191/N	160/N	178/N	230/N	218/NNE	240/NNE	276/NNE	286/N	307/NNE	268/NNE	214/NNE	220/N	191/N	180/N	188/N	194	307/NNE
02/21	221/N	226/NNE	233/NNE	242/N	315/NNE	266/N	264/NNE	200/NNE	184/N	177/N	164/N	168/N	176/N	165/NNE	203/N	163/NNE	201/NNE	221/NNE	210/NNE	208/NNE	146/N	129/N	133/N	124/N	197	315/NNE
02/22	116/N	140/NNE	148/NNE	148/NE	171/NNE	176/NNE	208/NNE	197/N	203/N	175/N	170/N	153/N	165/N	197/N	216/NNE	259/N	202/NNE	241/N	215/NNE	231/NNE	193/N	171/N	150/N	135/NNW	182	259/N
02/23	138/N	155/N	173/NNE	180/NNE	165/NNE	207/NNE	168/NNE	186/NNE	185/NNE	164/N	139/N	128/N	185/N	166/N	210/N	221/NNE	202/NNE	233/N	270/N	287/NNE	268/NNE	259/N	222/N	189/NNW	195	287/NNE
02/24	230/N	208/N	244/N	250/NNE	239/NNE	286/NNE	297/NNE	279/NNE	287/NNE	226/NNE	174/N	205/N	239/N	175/N	174/NNE	205/N	219/NNE	216/N	227/NNE	211/NNE	214/NNE	213/N	165/N	225/N	225	297/NNE
02/25	194/NNE	202/N	198/N	224/N	210/NNE	278/NNE	296/NNE	261/NNE	287/N	295/NNE	254/N	222/N	181/NNW	194/N	190/N	186/N	209/N	260/N	263/NNE	312/N	328/N	313/N	297/N	234/N	245	328/N
02/26	234/N	226/N	247/NE	203/N	251/NNE	191/NNE	218/NNE	234/NNE	234/NNE	226/NNE	241/N	240/N	201/N	207/N	183/N	203/N	172/N	161/NNE	187/NNE	203/NNE	215/NNE	198/NNE	173/NNE	148/NNE	208	251/NNE
02/27	136/NNE	140/NNE	155/N	154/N	140/NNE	133/NNE	141/NNE	160/NE	179/N	157/NNE	189/NNE	155/NE	132/NE	137/NNE	112/NNE	124/NNE	121/NNE	116/NE	131/NNE	149/NE	161/NE	158/NNE	153/NNE	144/NNE	144	189/NNE
02/28	120/NNE	125/NNE	114/NNE	131/NNE	141/NNE	143/NNE	154/NNE	179/NNE	201/NNE	205/N	191/NNE	160/NNE	188/NNE	173/N	156/NNE	159/N	184/N	195/NNW	236/N	206/N	227/N	254/N	275/N	256/N	182	275/N
平均值	152	156	157	158	163	167	171	165	160	153	150	147	154	155	155	163	168	173	175	174	168	165	156	156		
最大值	294/N	251/NNE	247/NE	319/NNE	315/NNE	286/NNE	297/NNE	279/NNE	287/NNE	295/NNE	263/NNE	270/N	256/N	222/N	240/NNE	276/NNE	286/N	307/NNE	294/NNE	312/N	328/N	313/N	297/N	275/N		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 161公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 328公分，其波向爲 N (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 614筆。檔名: V002TP10.1HA。

表3.2.30　2000年 3月 台北港示性波高及波向月報表

2000年 3月 1日 0時 0分 ～ 2000年 3月31日 23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
03/01	206/N	205/N	204/N	192/N	170/NNE	177/NNE	163/N	172/N	188/N	195/N	227/NNE	206/NNE	182/N	224/N	193/NNE	184/N	161/N	179/N	179/NNE	151/NNE	171/N	226/N	252/N	228/NNE	193	252/N
03/02	221/NNE	191/NNE	195/NNE	186/N	166/N	158/NNE	125/N	166/NNE	153/N	130/NNW	152/NNE	144/NNE	173/NNE	191/NE	203/NNE	210/NNE	180/NNE	165/NNE	142/N	110/N	114/NNE	98/N	116/NNE	116/NNE	158	221/NNE
03/03	130/N	137/NNE	136/NNE	130/N	122/N	120/NNE	102/NNE	91/N	91/N	84/N	88/NNW	98/NNE	98/N	110/NNE	104/NE	94/NE	111/NNE	107/NNE	82/NNE	69/N	63/NNE	63/NNE	60/NNE	64/WNW	98	137/NNE
03/04	63/SSE	61/NNW	58/ENE	58/NNE	56/NE	61/NE	63/NNE	47/NE	43/WNW	45/NNE	39/ESE	39/SSE	49/S	43/W	43/NE	44/N	51/NNE	51/NNE	42/N	42/NE	36/E	38/SE	36/NNE	34/SE	47	63/SSE
03/05	42/SSE	37/N	42/N	41/N	44/NNE	50/NNE	60/N	70/NE	68/NE	90/NNE	86/N	88/NE	88/N	89/N	99/NE	108/NNE	116/NNE	139/NNE	139/NNE	112/NNE	92/NNE	96/NNE	87/N	99/NE	82	139/NNE
03/06	104/N	117/N	135/N	113/NE	112/NNE	137/NE	126/NNE	124/N	99/NNE	81/NNE	83/W	75/NNE	90/NNE	105/NNW	95/NNE	98/NE	101/NNE	124/NNE	109/NNE	112/NE	90/N	99/NNE	96/NNE	85/NNE	104	137/NE
03/07	87/N	94/NNW	90/NNE	107/N	104/ENE	121/NNE	122/NE	127/NNE	98/NNE	94/NNE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	104	127/NNE
03/08	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	123/N	138/NNE	148/N	141/N	161/N	145/N	154/NNE	171/NNE	205/N	183/NNE	149/N	137/NNE	148/N	122/N	151	205/N
03/09	132/NNE	155/N	153/NNE	162/NNE	166/N	178/NE	184/NNE	202/NNE	176/NNE	157/NNE	143/NNE	120/NNE	152/NNE	141/N	150/N	157/N	173/NNE	194/NNE	176/NNE	178/NNE	147/N	119/NNE	101/N	112/N	155	202/NNE
03/10	99/NNE	120/N	135/N	142/N	171/N	169/NE	190/NNE	166/NNE	171/NNE	157/NNE	146/N	124/NNE	103/N	117/NNE	125/N	134/NNE	176/NE	160/NNE	184/NNE	169/N	176/N	162/N	151/N	104/N	148	190/NNE
03/11	120/N	104/N	124/NNW	131/NNW	143/NNE	157/N	191/NNE	161/NNE	155/NNE	137/NNE	128/NNE	104/NE	88/NNE	93/NNE	80/NNE	97/N	83/NNE	99/NNE	105/N	121/NNE	155/N	130/NNE	133/NNE	107/NNE	122	191/NNE
03/12	98/N	98/NNE	95/N	105/NNE	100/N	123/N	130/NNE	161/NNE	163/NNE	138/NNE	144/NNE	94/N	87/N	98/NNE	92/NNE	91/N	98/N	123/N	120/N	150/N	183/NNE	140/NNE	177/NNE	141/ENE	122	183/NNE
03/13	146/N	117/N	97/N	105/NNE	86/NNE	89/N	94/N	95/NNE	153/NNE	142/NNE	122/NNE	128/N	113/NNE	97/NNE	88/N	84/N	91/NNE	98/N	107/N	136/N	132/N	136/N	131/NNE	117/NNE	112	153/NNE
03/14	138/NNE	117/N	114/NNE	90/NNE	101/NNE	79/NNE	93/NNE	100/N	114/NNE	140/NNE	127/NNE	126/N	116/N	125/NNE	122/N	95/N	96/N	87/NNE	98/NE	101/NNW	104/NNW	105/NNE	116/NNE	109/NNE	109	140/NNE
03/15	120/NNE	105/NNE	105/NNE	94/NNE	89/NNE	85/N	92/NNE	92/NNE	94/NNW	101/N	112/NNE	119/NNE	114/NNE	119/NNE	102/NE	98/NNE	74/NNE	64/N	70/NNE	48/NNW	57/N	70/NNE	71/N	56/N	89	120/NNE
03/16	58/NNE	48/NNE	47/NNE	45/NNW	56/WNW	61/W	58/W	47/W	44/ENE	41/WNW	54/NNE	55/N	72/ENE	107/NE	151/NE	174/NNE	162/NNE	141/NNE	134/NNE	135/N	152/N	138/N	151/NNE	150/N	95	174/NNE
03/17	150/NNE	187/NNE	204/NNE	176/NNE	126/NNE	122/NNE	105/N	110/N	97/N	102/N	109/N	116/N	100/N	122/NNE	137/N	136/NNE	135/NNE	92/NE	86/NNE	82/NNE	76/NNE	79/N	80/NE	75/N	116	204/NNE
03/18	80/N	104/N	113/NNE	111/NNE	114/NE	96/NNE	86/NNE	69/NNE	56/N	61/NNE	65/NE	66/NNE	77/ESE	85/NNW	89/N	96/NNE	112/NNE	102/NNE	79/NNE	70/N	61/N	58/N	49/N	60/N	81	114/NE
03/19	52/SW	54/NNW	54/N	51/NNE	56/NE	61/NE	55/NNE	39/NNE	43/NNE	40/N	37/N	41/ESE	40/ESE	37/W	40/N	55/NE	76/ENE	101/NE	101/NE	94/NNE	128/NNE	111/NNE	114/NNE	136/N	67	136/N
03/20	133/N	115/NNE	120/NNE	155/NNE	180/NNE	216/NNE	145/NNE	125/NNE	104/N	120/N	104/N	129/N	113/N	113/NNE	130/NNE	130/N	160/NNE	176/NNE	143/NNE	96/N	85/NNE	70/NNE	78/N	80/NNE	125	216/NNE
03/21	79/N	78/NE	89/NNE	81/NNE	84/NNE	108/NNE	111/NNE	103/N	77/NNW	61/N	61/NNE	58/NNE	60/N	58/NE	56/N	51/NNE	62/NE	60/NE	70/NE	66/NE	52/NE	47/NNE	40/NNE	40/NNE	68	111/NNE
03/22	45/N	39/NNW	47/NE	44/SSE	39/N	48/NNE	49/NE	52/NE	40/NNE	38/N	38/NNE	31/N	38/NNE	36/NNW	46/ENE	58/NNW	94/NNE	102/NNE	120/NNE	151/NNE	121/NE	77/NNE	79/NNE	68/N	62	151/NNE
03/23	65/NNE	64/N	63/N	72/NNW	72/NNW	81/NE	87/NNE	93/NE	83/NE	61/NNE	47/NNE	45/NE	38/NNE	43/NE	38/NW	43/NNW	44/NNW	56/NNW	74/NNE	90/NE	95/NNE	75/NE	91/NE	86/NNE	66	95/NNE
03/24	98/NNE	116/NNE	96/N	124/N	142/NNE	151/NNE	165/NNE	183/NNE	164/NE	151/NNE	152/NNE	157/NNE	150/NNE	142/NNE	145/N	157/NNE	160/NNE	170/N	168/NNE	159/ENE	151/NNE	117/NNE	98/NNE	90/NNE	142	183/NNE
03/25	83/NNE	91/N	75/N	88/N	74/N	81/N	91/NE	100/NE	100/NNE	85/NNE	74/NNE	82/N	68/NNE	67/N	63/NE	55/N	69/N	63/NE	71/ENE	88/NNE	84/NNE	83/NE	72/NNE	65/NNE	78	100/NE
03/26	66/NNE	56/NNE	47/NNE	56/NE	55/NE	57/ENE	60/ENE	64/NE	65/NNE	72/NE	58/NNE	57/N	55/N	56/NNW	55/N	52/N	60/ENE	55/NNW	63/NNE	69/NE	65/NNW	68/NE	67/NNE	52/NE	59	72/NE
03/27	45/NE	39/NNE	38/N	39/NNE	37/ESE	37/E	40/NNE	36/ENE	42/NE	51/NE	56/NNE	58/N	52/NNW	48/N	43/NNW	36/NW	44/NNW	39/NNE	42/NNE	38/NNW	41/NNE	37/N	38/N	36/NE	42	58/N
03/28	35/NNW	26/E	22/WNW	22/WSW	21/WNW	25/WNW	54/W	52/WNW	49/NW	44/NW	37/WNW	34/NW	30/NE	37/WNW	37/WNW	35/W	36/WSW	38/W	32/W	28/NNE	29/WSW	27/E	25/ENE	33/NNE	33	54/W
03/29	43/NE	52/NNE	76/NNE	83/NE	86/NE	104/E	104/NNE	131/NE	120/NNE	164/NNE	187/NNE	160/NNE	146/NNE	108/NNE	91/NNE	93/NNE	78/NNE	89/NNE	75/NNE	77/NNE	77/NE	90/NE	98/NNE	90/NE	101	187/NNE
03/30	75/NE	68/NE	60/NE	51/NNE	49/NE	45/NNE	47/NNE	41/N	48/NNE	51/NNE	44/NE	49/NNE	52/NNE	58/NNE	58/NNW	57/N	47/NNW	51/NNE	51/NNE	51/NNW	42/N	51/N	54/N	54/NNE	52	75/NE
03/31	51/NE	47/NNE	51/NNE	55/NNE	55/NNE	48/NNE	49/NNE	40/NNE	31/N	32/NNW	30/NNW	42/N	41/NE	47/NNE	48/NNE	34/NNE	42/NNE	36/NNE	32/NNE	31/NNE	30/NE	30/N	29/NNW	30/W	40	55/NNE
平均值	95	94	96	97	95	101	101	102	97	95	95	92	91	95	96	96	101	104	103	100	98	92	94	88		
最大值	221/NNE	205/N	204/N	192/N	180/NNE	216/NNE	191/NNE	202/NNE	188/N	195/N	227/NNE	206/NNE	182/N	224/N	203/NNE	210/NNE	180/NNE	194/NNE	205/N	183/NNE	183/NNE	226/N	252/N	228/NNE		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 97公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 252公分，其波向爲 N (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 720筆 。檔名: V003TP10.1HA 。

表3.2.31　2000年 4月 台北港示性波高及波向月報表

2000年 4月 1日 0時 0分 ～ 2000年 4月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
04/01	26/NW	25/ENE	30/NNE	33/ENE	29/NNE	26/NE	22/NNE	23/N	20/NNE	21/W	21/N	26/SE	34/E	42/NNE	46/NE	74/NNE	96/NNE	136/NNE	131/NNE	113/N	102/N	128/N	111/N	117/N	59	136/NNE
04/02	142/N	145/NNE	137/NNE	163/N	165/NNE	154/NNE	104/N	95/NNE	97/N	107/NNE	96/NNE	89/NNW	94/N	98/NNE	101/NNE	116/NE	122/NE	111/NNE	92/NE	76/NNE	68/NNE	64/NNE	52/N	63/N	106	165/NNE
04/03	66/N	72/N	75/NE	97/NE	112/NNE	109/NNE	89/NNE	80/N	93/NNE	96/ESE	84/NNE	104/NE	103/ENE	119/N	102/NE	134/NE	132/NNE	119/NNE	117/NNE	100/NNE	92/NE	83/NNW	95/NNE	95/ENE	98	134/NE
04/04	100/ENE	99/NNW	100/N	104/NNE	114/NNE	111/NNE	104/NNE	81/NNE	72/NNE	67/NNE	73/N	58/NNE	67/NE	69/NE	74/ENE	85/ENE	89/NNE	102/NE	93/NE	68/NNE	52/NNE	56/N	52/NNE	49/NNE	80	114/NNE
04/05	58/NNW	48/ENE	57/NNW	68/NNW	95/NNE	116/NNE	97/NNE	90/NNE	70/N	56/ENE	64/NNE	65/NNE	68/ESE	93/N	124/NNE	173/NNE	182/NNE	201/NE	173/NNE	168/NNE	145/NNE	142/NE	154/NNE	143/NNE	110	201/NE
04/06	132/N	130/NNE	165/N	161/NNE	149/NE	175/NNE	200/NNE	161/NNE	125/NNE	133/NNE	116/N	121/NNE	133/NNE	114/NE	141/NNE	146/NNE	139/NNE	176/NNE	181/NNE	148/NNE	112/NNE	100/NNE	86/NNE	79/N	138	200/NNE
04/07	83/NNE	88/N	85/N	92/N	113/N	127/NNE	129/NNE	112/NE	95/NNE	93/NNE	86/NNE	86/NNE	77/NNE	80/N	71/NNE	83/N	87/NNE	82/NNE	101/NNE	112/NNE	94/NE	77/NE	61/NE	61/NNE	90	129/NNE
04/08	58/NNE	67/NE	64/WSW	75/N	89/NE	112/NNE	124/NNE	137/NNE	112/NE	84/NNE	81/ENE	73/N	71/NNE	67/NE	76/E	96/N	95/N	105/NE	114/NNE	125/NNE	129/NNE	101/N	81/NNE	68/NNE	91	137/NNE
04/09	67/NNE	66/NNE	55/NNE	65/N	69/NNE	70/N	68/ENE	66/NE	73/NE	69/NNW	63/NNW	71/N	67/NNW	77/NNW	79/N	88/NNE	74/NNW	75/N	60/NNE	52/NNE	57/NE	52/NE	44/NNE	38/NE	65	88/NNE
04/10	35/NNE	37/N	33/NNE	33/NE	35/NNW	36/NW	43/NNW	46/NNE	67/ENE	78/NNE	65/NE	60/N	50/NNE	50/NNE	78/N	92/NNE	112/NNE	133/NNE	146/NNE	188/NNE	206/NNE	221/NNE	221/NNE	178/NNE	93	221/NNE
04/11	189/NNE	165/NNE	208/N	186/N	187/NNE	229/N	202/NNE	205/NNE	193/N	197/NNE	164/NNE	177/NNE	148/N	143/N	147/N	121/N	125/N	114/N	122/N	112/NNE	95/NNE	124/NNE	119/NE	95/NNE	157	229/N
04/12	75/NNE	61/NNE	76/NNE	76/NNE	60/NNE	71/NNE	63/N	64/N	64/N	66/NE	67/NE	63/NNE	58/NNE	60/NNE	48/NNE	56/WNW	57/NNE	54/WNW	57/NW	62/N	51/NW	49/NNW	49/NNW	45/WNW	60	76/NNE
04/13	52/NNW	40/N	37/NNW	39/W	33/NW	35/NNE	32/W	32/NW	30/SSW	31/SE	30/N	30/NNE	34/NNW	31/N	33/N	33/ENE	24/NE	*	*	*	*	*	*	*	33	52/NNW
04/14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
04/15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	186/NNE	238/N	221/NNE	235/NNE	240/N	271/N	227/NNE	205/NNE	164/N	146/N	143/N	144/N	131/N	121/N	114/N	185	271/N
04/16	107/N	144/N	160/NNE	167/NNE	148/NNE	114/NNE	117/NNE	109/NNE	114/NNE	108/NNE	100/N	104/NNE	109/NNE	116/N	148/NNE	134/NNE	148/NE	113/NNE	107/NNE	84/N	75/N	76/NNE	81/N	73/NNE	114	167/NNE
04/17	80/NNE	69/NNE	84/NE	88/NNE	90/NE	74/NNE	61/NNE	51/NNE	63/NNE	52/NNE	52/NNE	52/ENE	65/ENE	69/N	85/ENE	79/NE	76/NE	63/ENE	45/NE	44/NNE	40/N	39/N	35/WNW	35/WNW	62	90/NE
04/18	38/E	42/W	39/N	36/NE	41/NNE	36/NNE	37/NNE	36/NNE	35/SE	38/NNW	33/WSW	36/ESE	40/ENE	44/NNW	44/NNE	36/NNE	40/NW	39/N	42/NNE	39/N	37/SSE	34/NW	31/NE	34/ESE	37	44/NNW
04/19	36/SSE	33/ENE	35/S	33/SE	32/NNW	34/NNE	36/WSW	32/S	37/NNW	41/WNW	48/W	64/W	61/E	74/WNW	58/NNW	42/NE	38/WNW	40/N	38/NW	36/S	37/N	34/S	32/NW	30/NW	40	74/WNW
04/20	32/ESE	31/W	34/NW	37/SW	37/NE	38/NNW	40/NNE	51/NNE	39/NNE	39/NE	38/N	32/NE	36/SW	39/WSW	39/SSW	40/W	31/SE	32/ENE	35/NNE	40/NNE	33/E	33/NE	37/NNE	33/E	36	51/NNE
04/21	37/ENE	37/SSE	43/S	44/W	46/NE	46/NNE	50/N	58/NE	52/NNE	43/N	50/NE	46/WNW	45/WNW	42/SSW	48/S	52/SW	54/ENE	60/NE	66/NE	71/ENE	60/NE	48/NE	49/NE	52/NE	50	71/ENE
04/22	41/SSE	47/N	47/WNW	52/NNE	58/ENE	63/E	69/NE	73/NE	64/NE	44/NE	45/NE	44/N	43/WNW	40/ESE	43/ENE	41/SE	43/S	46/N	147/NNE	234/NNW	274/N	235/NNW	175/N	140/NNE	87	274/N
04/23	132/N	126/N	116/NNE	95/NNW	84/N	83/NE	74/NNE	89/NNE	71/NE	71/NE	67/NE	50/NE	58/NNW	48/NNW	52/E	50/ENE	66/E	78/NE	77/NNE	79/NNE	104/NNE	132/NE	120/NE	99/W	84	132/N
04/24	89/NNE	88/NE	86/NNE	91/NE	96/NNE	92/ENE	103/NNE	86/NE	97/NE	73/NE	62/NNE	55/NNE	55/NNE	49/N	47/ENE	49/ENE	48/NNE	48/NE	54/NW	51/NE	67/N	65/N	61/N	61/N	69	103/NNE
04/25	52/N	52/N	49/N	46/N	42/SSE	48/WNW	47/S	45/SW	50/NNE	50/NNE	47/NNE	42/NNE	44/SSE	69/WNW	98/NW	103/WNW	117/NW	128/WNW	104/NW	99/NW	95/WNW	100/WNW	95/NW	116/WNW	72	128/WNW
04/26	125/WNW	138/W	147/WNW	162/W	149/WNW	130/WNW	124/S	111/WNW	96/NW	76/WNW	69/NW	90/WNW	132/WNW	128/WNW	124/WNW	126/WNW	144/WNW	147/NW	100/N	78/NW	58/NNE	58/NE	52/NNE	51/NNE	109	162/W
04/27	98/NNE	133/NNE	103/NE	121/NE	130/NE	105/NE	88/NE	81/NE	83/NE	79/NE	94/NE	90/NE	73/NE	60/NE	51/NE	57/NE	44/NE	44/NE	50/NE	55/NE	58/NNE	64/N	66/NNE	72/NE	79	133/NNE
04/28	78/NE	67/NE	52/NE	54/NNE	52/NE	48/WNW	46/E	50/SSE	50/NE	55/NNE	52/NE	51/NE	57/NE	58/NE	49/NE	41/SE	41/S	37/NE	43/WSW	37/N	43/SSE	41/SSE	46/E	48/ENE	49	78/NE
04/29	50/NNE	56/NNE	60/NE	46/ENE	44/SE	41/N	38/NNE	41/NW	44/SSE	45/NW	56/SSE	58/N	55/NW	66/NW	78/NNW	70/NNE	58/NNE	50/NNE	46/N	48/N	52/W	52/ENE	51/NW	50/NE	52	78/NNW
04/30	51/N	56/NNE	55/NNE	62/NNE	56/NE	47/N	37/NNE	35/NE	35/NNE	37/SSE	41/E	42/SW	70/NE	80/NNW	77/W	82/NW	95/NW	123/NE	121/NE	87/N	68/NNE	68/NNE	66/E	60/ENE	64	123/NE
平均值	76	77	79	83	84	84	80	76	72	73	72	72	75	78	83	87	89	93	93	91	87	86	80	75		
最大值	189/NNE	165/NNE	208/N	186/N	187/NNE	229/N	202/NNE	205/NNE	193/N	197/NNE	238/N	221/NNE	235/NNE	240/N	271/N	227/NNE	205/NNE	201/NE	181/NNE	234/NNW	274/N	235/NNW	221/NNE	178/NNE		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = **81**公分，最大示性波高$H_{1/3}$= **274**公分，其波向爲 N (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 **680**筆 。檔名: **V004TP10.1HA** 。

表3.2.32　2000年 5月 台北港示性波高及波向月報表

2000年 5月 1日 0時 0分 ～ 2000年 5月18日 19時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
05/01	63/ENE	73/ENE	58/NNE	65/NNE	50/NE	46/NNE	47/NE	46/NE	41/NNE	42/NW	41/S	44/NNW	48/ESE	48/NE	79/NNW	81/ENE	64/NE	51/ENE	54/E	45/NNE	44/N	37/NE	39/WNW	37/ENE	51	81/ENE
05/02	37/SSW	40/SE	46/NE	58/NE	51/NNE	42/E	39/ESE	41/NNE	36/E	36/W	41/NE	48/SE	58/ESE	85/ESE	86/ENE	97/N	99/NE	92/NE	70/NNE	58/NNE	44/NNE	43/SE	43/NNW	38/SE	55	99/NE
05/03	38/WNW	41/ESE	40/NNE	50/NNE	72/NNE	81/NNE	66/NE	56/NE	51/NE	47/WSW	50/ESE	57/SE	67/NE	71/ENE	73/NE	94/NNE	93/NNE	84/NE	72/N	52/NE	47/WSW	47/NW	39/SSE	45/N	59	94/NNE
05/04	46/SSW	47/E	49/SE	58/NE	79/NNE	74/NE	61/ENE	43/NE	40/NNW	44/N	43/NE	48/SSW	64/ESE	65/SE	66/ENE	82/NNE	95/NE	96/NE	83/NE	56/ENE	42/NE	46/W	42/NE	39/E	58	96/NE
05/05	34/ENE	37/SW	39/S	38/SE	36/NE	42/NNE	45/NE	41/NNE	33/W	31/W	32/WNW	31/SW	38/WNW	50/SW	48/SSW	41/NNE	41/NNE	49/NNW	49/NE	43/NNE	32/NE	30/SE	32/WSW	30/NW	38	50/SW
05/06	29/ESE	34/E	41/WNW	36/SSW	32/ESE	32/ENE	30/NNE	31/NNE	33/S	33/NW	34/NE	33/ESE	33/E	39/S	54/NW	46/ESE	40/N	44/NE	47/NNE	49/NNE	34/NNE	33/NW	30/ESE	28/SSE	36	54/NW
05/07	34/WNW	35/NW	46/ESE	41/NNE	33/SW	33/SSE	33/ENE	44/ENE	41/NNW	38/ESE	40/NW	46/NW	43/NW	51/NNW	58/SE	72/ESE	67/E	96/NNE	121/NNE	116/NE	109/NE	71/NE	60/NE	58/NNW	57	121/NNE
05/08	55/NNE	62/NNE	69/NW	56/SE	58/E	73/NE	81/N	111/NNE	111/NNE	87/NNE	83/NNE	68/NNE	63/E	58/WSW	50/ESE	58/NE	70/N	71/NE	77/NE	71/NNE	76/NE	77/NNE	55/ENE	52/ESE	70	111/NNE
05/09	52/E	45/ESE	42/E	37/SSW	45/SE	41/NE	45/ENE	47/NE	51/NE	48/NE	41/NNE	41/NNE	34/W	35/N	35/NW	40/NE	46/NNW	45/ESE	43/SE	47/NNE	49/NNE	50/NNE	51/NNE	44/ESE	43	52/E
05/10	43/NNE	36/N	41/N	36/E	40/S	48/SSW	39/SSE	47/SSE	47/NE	41/NNE	49/N	49/NNE	46/NNE	48/S	42/SSE	37/NNW	90/N	88/WNW	95/N	93/NNE	93/N	90/N	84/NE	78/NE	58	95/N
05/11	62/NE	58/NNE	55/NNE	44/NNE	44/ESE	44/SE	50/NNW	46/W	49/N	64/NNE	73/NNE	80/NE	72/NE	65/N	55/ENE	48/NW	48/NNW	52/NNE	51/NE	52/ENE	46/NNE	52/NNE	52/NE	51/NE	54	80/NE
05/12	54/NNE	41/NNE	39/SSE	39/WSW	39/NNE	43/NNE	36/N	34/WSW	36/NW	33/E	49/NNW	44/NNE	44/NNE	43/NNE	41/NNE	51/NNE	45/NNW	44/SE	40/SSE	43/SE	39/SE	46/NE	43/NNW	38/NE	41	54/NNE
05/13	48/NNE	39/N	39/N	36/NNW	32/NNW	41/SSE	48/S	46/WSW	51/SSW	41/ESE	41/SW	42/N	41/N	40/NNE	39/N	35/NNW	36/N	37/N	33/NNW	36/NNW	37/ENE	35/WNW	37/SW	34/NNW	39	51/SSW
05/14	37/NNW	31/N	34/NNE	35/SSE	31/N	35/NNE	35/WNW	36/NW	36/SE	38/NNE	41/N	36/ENE	34/S	38/NNE	40/NNE	39/N	34/NNE	36/NNE	31/ENE	34/N	35/SE	40/E	41/S	45/NE	36	45/NE
05/15	48/NE	45/N	42/NNE	40/NNE	36/NE	36/NNE	36/N	34/ESE	36/N	35/NNE	40/NNE	38/W	41/W	38/S	39/NE	38/N	39/WNW	38/N	37/N	36/N	37/NNW	41/N	40/ENE	47/N	39	48/NE
05/16	36/WSW	33/NE	34/NW	37/NNW	38/NE	41/N	32/NNE	34/WNW	36/SSE	34/NNW	35/NNW	44/NNE	42/SSE	40/S	38/NNW	41/N	47/NE	48/NNE	34/N	37/N	37/NNW	43/NNW	47/NNE	48/SW	39	48/NNE
05/17	48/SE	54/ESE	78/NE	98/NE	137/ENE	108/NNE	95/NE	114/NNE	114/N	133/ENE	128/NE	123/N	132/N	121/N	162/N	213/N	200/N	178/NNE	154/NNE	137/NNE	99/NNE	119/N	102/N	110/N	123	213/N
05/18	116/N	104/N	96/N	107/NE	128/NNE	159/NNE	110/NNE	96/NNE	87/NNE	79/NNE	79/N	73/NNE	82/N	88/N	75/NNE	90/NE	107/NE	111/NNE	94/NE	67/N	*	*	*	*	97	159/NNE
平均值	48	47	49	50	54	56	51	52	51	50	52	52	54	56	60	66	70	70	65	59	52	52	49	48		
最大值	116/N	104/N	96/N	107/NE	137/ENE	159/NNE	110/NNE	114/NNE	114/N	133/ENE	128/NE	123/N	132/N	121/N	162/N	213/N	200/N	178/NNE	154/NNE	137/NNE	109/NE	119/N	102/N	110/N		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 55公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 213公分，其波向爲 N (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 428筆。檔名: V005TP10.1HA 。

表3.2.33　2000年 6月 台北港示性波高及波向月報表

2000年 6月 1日 0時 0分 ～ 2000年 6月22日 9時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
06/01	43/NW	35/SW	32/NNW	29/NW	31/W	35/WNW	31/W	29/NW	29/WNW	33/WNW	35/WNW	35/WNW	32/SE	31/W	26/NE	27/W	26/NE	23/NW	20/NW	21/E	19/WNW	22/NW	24/ESE	30/NW	29	43/NW
06/02	31/E	28/E	24/NNW	26/NE	24/W	21/NE	20/NE	23/ENE	21/NW	19/E	23/E	26/WNW	34/NNE	32/SSE	26/E	19/ENE	18/N	21/NE	21/ENE	22/W	19/E	19/ESE	22/NNW	24/SSE	23	34/NNE
06/03	25/N	24/WSW	29/ESE	22/E	18/NNW	19/WNW	23/WSW	24/WSW	30/SW	38/WSW	52/WSW	57/SSW	65/NNW	79/WSW	46/NW	49/NW	49/N	38/WNW	40/WNW	34/WNW	35/NNE	33/NW	41/NW	49/NW	38	79/WSW
06/04	67/NW	79/N	78/N	100/NNW	81/NW	76/WNW	67/WNW	67/W	62/W	72/W	109/W	146/WNW	115/NW	119/NE	100/SE	82/NNW	75/NNW	87/NW	77/NW	66/WNW	73/WNW	78/W	99/W	114/NW	87	146/WNW
06/05	112/WNW	100/WNW	92/NNW	85/NNW	77/NNW	61/NW	55/WNW	45/WNW	41/WNW	41/W	39/WNW	41/NW	49/WNW	71/ESE	102/N	105/NNW	123/NNE	93/NE	98/NNE	135/NE	122/NE	87/NNE	64/NE	70/NNE	79	135/NE
06/06	72/NNE	58/NE	56/NNW	58/N	52/NNE	55/NNE	78/NNE	76/ENE	81/NE	76/NE	56/N	52/NNE	56/NNE	35/ENE	50/NNE	54/NE	60/NNW	64/N	80/NNE	80/NNE	91/NNE	78/NE	54/NE	48/NE	63	91/NNE
06/07	47/NNE	44/NNE	42/N	40/N	34/NE	35/N	42/N	48/NNE	44/NE	47/NE	42/ENE	32/NNE	33/N	35/NW	74/W	97/WSW	84/SW	72/E	64/NNW	52/NW	42/WSW	52/WNW	44/WNW	54/WSW	50	97/WSW
06/08	58/WSW	72/W	63/W	68/WNW	60/WNW	57/NW	66/NW	82/NW	92/NW	105/WNW	127/WNW	117/WNW	154/WNW	180/WNW	162/WNW	171/WNW	176/WSW	155/W	134/NNE	142/NW	113/WNW	110/NW	85/WNW	89/WNW	110	180/WNW
06/09	85/WNW	99/WNW	123/WNW	114/WNW	104/WNW	123/NW	142/NW	135/S	127/NW	119/WNW	121/WNW	122/WNW	109/WNW	119/WNW	143/WNW	136/WNW	140/WNW	146/NW	109/WNW	83/NNE	87/N	92/NE	107/NNE	96/NNE	115	146/NW
06/10	90/N	75/NNE	81/NW	71/N	74/NNW	89/NW	84/NW	96/NNW	84/NNE	84/NNW	80/N	77/NNW	83/NNW	70/NW	80/WNW	87/NW	112/WNW	123/NW	124/NW	124/NW	104/WNW	105/NW	112/NW	97/WNW	92	124/NW
06/11	125/WNW	167/NW	220/N	173/NNW	128/WNW	104/NNE	107/WNW	104/NW	100/N	103/N	104/NNE	101/NNE	146/NNE	122/NNE	119/NE	104/NNW	92/N	73/N	86/NNE	90/NNE	94/NNE	89/N	95/NNW	95/NNE	114	220/N
06/12	103/NNE	126/NNE	137/NNE	130/NNE	120/NNE	125/NE	99/NNE	128/N	113/NNE	103/N	139/N	166/NNE	189/NNE	191/NNE	221/NNE	162/NNE	143/NNW	126/NE	116/N	115/NNE	102/NE	93/NNE	111/NNE	124/NNE	132	221/NNE
06/13	164/NNE	182/NNE	184/NNE	202/NNE	188/NNE	164/NNE	166/NNE	140/NNE	105/NNE	95/NE	88/NE	81/NNE	69/NE	61/ENE	61/NE	63/NNE	64/NNE	73/NE	79/NNE	74/NNE	70/N	73/NNE	73/N	81/N	108	202/NNE
06/14	76/NE	98/NNE	127/NE	125/NNE	130/NNE	101/NNE	77/NNE	69/NNE	69/NNE	57/NNE	62/N	79/NE	90/N	79/NNE	87/NNE	81/NNE	82/NNE	64/NNE	58/NE	52/NNE	47/NNE	43/NNE	49/NNE	48/NE	77	130/NNE
06/15	43/ENE	49/E	72/NE	77/NNE	81/NE	60/NE	52/N	36/N	32/N	29/NNW	35/ENE	40/N	35/N	42/NNE	49/NNE	60/NNE	55/NE	49/ENE	36/ENE	32/ENE	31/NNW	32/NE	32/ENE	35/ENE	45	81/NE
06/16	35/N	40/N	38/ENE	38/NE	44/NE	46/NE	51/N	38/ENE	34/NNE	34/NNW	30/W	42/N	41/SSW	38/SSE	45/ENE	55/N	94/N	131/N	119/NNE	127/NNE	103/NNE	83/NNE	69/NNE	63/NNW	59	131/N
06/17	76/NNE	73/N	86/NNE	82/NNE	98/NNE	84/NNE	88/NE	69/NE	48/NE	44/NNE	52/N	49/NNW	61/N	62/N	68/NNE	68/ENE	92/NNE	81/NE	90/NE	67/ENE	51/N	44/NNE	40/NE	33/NNE	66	98/NNE
06/18	37/NNE	34/S	39/NNE	46/ESE	55/NE	68/NNE	64/NE	63/NNE	46/ENE	38/NNE	34/NNE	36/NNE	42/ESE	43/N	45/N	52/NNE	46/NNE	61/N	79/NE	76/NE	85/NNE	50/NNE	47/NNE	60/N	51	85/NNE
06/19	52/NE	42/NNE	42/NNW	42/W	44/NE	58/NE	63/NNE	51/NE	43/N	39/N	41/N	34/N	37/NE	40/NNE	38/NNE	40/NNE	36/ENE	42/NNE	50/NNE	44/NNE	39/NE	31/NE	31/E	30/N	42	63/NNE
06/20	32/NNW	26/ESE	28/SSE	29/WNW	29/N	26/NW	28/WNW	30/NNW	29/W	28/W	27/WNW	37/NNW	51/NNE	56/NE	77/NNW	95/NNW	74/NNW	56/WNW	41/WNW	46/NNW	44/NW	38/WNW	41/WNW	32/WNW	41	95/NNW
06/21	33/WNW	32/WNW	35/NW	40/W	43/NW	45/WNW	33/WNW	28/NW	31/WNW	32/WNW	31/WNW	41/NW	43/NW	49/NW	65/NW	87/NNW	63/WNW	54/NNW	50/WNW	40/WNW	42/NW	54/WNW	58/WNW	66/WSW	45	87/NNW
06/22	58/W	58/WNW	50/WNW	49/W	55/WNW	51/WNW	37/NW	27/NW	31/SE	31/NNE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	44	58/W
平均值	66	70	76	74	71	68	67	64	58	57	63	67	73	74	80	80	81	77	74	72	67	62	61	63		
最大值	164/NNE	182/NNE	220/N	202/NNE	188/NNE	164/NNE	166/NNE	140/NNE	127/NW	119/WNW	139/N	166/NNE	189/NNE	191/NNE	221/NNE	171/WNW	176/WSW	155/W	134/NNE	142/NW	122/NE	110/NW	112/NW	124/NNE		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 69公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 221公分，其波向爲 NNE(來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 514筆。檔名: V006TP10.1HA。

表3.2.34　2000年 8月 台北港示性波高及波向月報表

2000年 8月 1日 0時 0分 ～ 2000年 8月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
08/01	98/WSW	72/SW	67/NNW	78/SE	78/NW	66/WNW	66/WNW	76/W	68/WNW	86/WNW	94/WNW	104/WNW	126/NNW	103/WNW	74/E	48/NW	48/SE	77/WNW	68/WNW	67/WNW	82/WNW	89/WNW	80/WNW	100/WNW	79	126/NNW
08/02	93/SSE	86/WNW	91/NNW	65/NNW	55/NW	46/NW	52/NNW	41/N	39/W	36/NW	62/W	77/W	77/W	70/N	57/NNE	47/ENE	38/ESE	39/NE	34/N	31/NE	38/NNE	28/WSW	31/WNW	31/S	52	93/SSE
08/03	38/WNW	48/WNW	54/NNW	46/NE	44/SE	38/N	38/N	37/N	43/SSW	43/NNW	41/NW	38/WNW	42/S	39/SW	36/ENE	41/ESE	35/SE	33/NE	35/NNW	41/NNE	45/ENE	41/NNE	31/N	29/NNW	39	54/NNW
08/04	29/W	27/NW	34/WSW	38/SSE	32/E	36/SSW	36/NNW	41/NNW	39/NW	41/NNE	39/NW	34/W	35/WNW	38/WNW	38/NW	41/SE	39/ENE	38/SW	36/WNW	40/ENE	41/NNE	39/ENE	33/NNW	38/NNW	36	41/NNW
08/05	32/WNW	28/NNW	37/NNW	39/N	35/SE	34/NNW	34/NNW	38/ENE	38/N	38/N	35/N	37/WNW	37/NNW	33/WNW	37/SE	38/S	38/SSE	37/SSE	33/S	38/NE	38/NE	38/NE	34/NE	27/NNW	35	39/N
08/06	25/N	27/N	31/NNW	32/NNW	30/NNW	29/NNW	34/N	37/W	34/NNE	36/SW	34/NE	29/NNE	32/NNW	32/N	31/SSE	34/WNW	35/N	35/NE	35/S	36/NNW	34/N	35/NNE	36/ESE	27/NW	32	37/W
08/07	29/WNW	31/NNW	30/NNW	29/NNE	30/N	39/WNW	36/NE	40/ESE	35/NE	37/NNW	40/N	37/N	36/WNW	29/NNW	31/N	31/NNW	31/NNW	36/N	33/E	44/NE	45/N	40/N	41/N	44/N	35	45/N
08/08	36/ENE	32/NNE	37/W	37/NNW	38/NNW	37/NE	39/NNW	47/NNE	39/NNE	44/N	39/NNW	46/N	44/NE	40/ENE	37/W	37/NNW	39/N	37/N	43/NNE	39/NNE	39/NNW	47/NNE	49/N	54/NNE	40	54/NNE
08/09	62/NNE	63/NNE	58/NNE	52/NNE	51/N	58/NNE	57/NNE	80/N	69/N	64/ENE	73/NNE	74/NNE	78/NNE	88/NNE	84/NNE	75/N	65/N	68/WNW	77/W	76/NNE	76/N	66/NNW	83/NW	80/NNE	69	88/NNE
08/10	82/NNE	85/NNE	76/NNE	66/NNE	65/NNE	84/NNE	85/WNW	89/WNW	112/NW	115/NW	103/NW	95/NNE	112/NNE	117/NNE	93/WNW	82/NNE	78/W	78/NNE	79/WNW	69/WNW	78/WNW	88/WNW	92/WNW	80/WNW	87	117/NNE
08/11	68/WNW	76/NNE	81/NNE	63/NE	69/NNE	70/NNE	54/WNW	63/WNW	66/WNW	63/WNW	61/WNW	58/WNW	48/W	44/NNW	48/W	46/NW	43/NW	37/WNW	41/WNW	35/WNW	39/NW	42/WNW	42/WNW	48/WNW	54	81/NNE
08/12	44/WNW	38/WNW	37/WNW	35/WNW	41/NW	39/WNW	39/WNW	43/WNW	40/NW	35/WNW	41/NW	48/NNE	57/NNW	52/ESE	51/W	37/WNW	37/N	34/WNW	32/WNW	31/WNW	26/WNW	31/WNW	28/W	28/SSE	38	57/NNW
08/13	37/SSE	41/WNW	49/WNW	47/WNW	38/NW	35/WNW	33/NW	36/W	41/WNW	49/W	69/W	91/NW	97/NW	67/SE	61/NW	55/WNW	58/WNW	58/NW	58/NW	65/WNW	50/NW	52/NW	57/W	55/NW	54	97/NW
08/14	50/NW	51/NNW	41/NW	56/NW	47/WNW	52/WNW	50/WNW	40/WNW	44/WNW	45/WNW	58/WNW	52/NW	65/NW	64/W	78/NW	74/WNW	52/WNW	52/NW	52/WNW	47/WNW	42/W	41/WNW	50/WNW	49/WNW	52	78/NW
08/15	58/NW	57/NW	65/NW	55/WNW	55/NW	55/WNW	51/WNW	50/W	54/WNW	45/WNW	63/WNW	57/WNW	76/SSE	80/SE	63/SSE	51/NW	46/NW	40/NW	48/WNW	49/WSW	60/WNW	74/WNW	94/WNW	86/WNW	59	94/WNW
08/16	93/WNW	82/NW	82/NNW	77/NW	71/NNW	56/W	57/WNW	54/WNW	61/W	63/W	76/W	87/WNW	105/NW	108/NW	86/ENE	88/NW	79/WNW	66/WNW	57/WNW	56/WNW	57/W	60/W	62/WNW	64/WNW	72	108/NW
08/17	64/WNW	68/NW	67/NNW	58/NW	39/NW	39/NW	34/W	31/W	32/WNW	28/W	36/W	42/SSE	61/ENE	52/WNW	48/SE	49/NNW	44/NW	37/NW	26/WNW	32/WNW	30/SSE	25/WNW	25/NW	29/WSW	41	68/NW
08/18	29/NW	34/SSW	43/E	41/WNW	33/ESE	31/SW	27/ESE	26/WNW	34/WNW	32/W	32/NW	36/SSW	43/W	40/WSW	48/ESE	51/NNW	38/SSE	31/S	29/ESE	25/WNW	24/WNW	24/S	20/NW	23/SE	33	51/NNW
08/19	27/WNW	25/WNW	29/SE	31/WNW	36/ESE	30/S	29/NW	22/WSW	24/NW	27/N	30/WNW	35/WSW	58/WSW	69/W	71/W	72/ESE	60/ENE	51/SE	40/W	28/W	32/WNW	31/WNW	28/WSW	28/WNW	38	72/ESE
08/20	26/W	27/WSW	29/NW	36/NNW	34/NE	34/NNE	35/WNW	35/WNW	26/WNW	33/NW	39/WNW	43/WSW	54/WNW	61/WNW	56/W	60/NW	48/SE	40/W	32/NNW	28/SW	23/WNW	24/NW	24/SE	22/W	36	61/WNW
08/21	24/SSW	24/W	23/NNW	31/NW	31/N	33/W	25/NNW	23/NW	23/NW	24/ENE	26/E	22/ESE	21/SE	24/WNW	29/E	31/NE	36/ESE	47/ESE	56/ENE	41/ENE	37/E	36/ENE	31/NE	27/NW	30	56/ENE
08/22	28/E	42/NNE	42/N	40/NNE	49/ENE	57/NNE	66/E	66/NE	83/ENE	82/NE	60/NNW	56/NNW	77/NNE	73/NNE	75/NNE	78/N	105/NE	113/NE	130/NE	141/NNE	143/NNE	132/ENE	116/ENE	164/NE	84	164/NE
08/23	168/NNE	160/ENE	174/NNE	145/NNE	152/NE	155/NNE	116/SE	115/E	135/SE	75/NE	68/NNW	62/W	58/NW	57/NW	66/NW	72/NNW	76/NNW	81/W	78/NNE	92/NW	97/NW	94/NW	91/NNE	94/WNW	103	174/NNE
08/24	77/NNW	79/NW	66/NNW	60/N	66/NW	58/NW	71/NW	63/N	65/N	67/N	80/NNE	72/NNE	58/ENE	52/NW	58/W	58/WNW	65/W	69/WNW	81/W	87/NW	80/WNW	81/NW	84/NW	71/NW	69	87/NW
08/25	67/NW	64/NNW	61/WNW	54/WNW	64/WNW	63/WNW	66/NNW	74/WNW	77/NW	61/NW	57/WSW	50/NNW	52/NW	52/NW	58/NNW	58/W	69/W	67/WNW	66/WNW	58/WNW	69/WNW	68/WNW	63/NW	64/WNW	62	77/NW
08/26	58/WNW	58/WNW	52/WNW	58/W	51/WNW	49/WNW	58/WNW	43/WNW	52/NW	49/NW	49/ESE	50/NW	44/NW	42/NW	44/NNW	44/ENE	40/NW	38/WNW	32/NW	32/SW	38/WNW	37/S	36/NNW	37/SW	45	58/WNW
08/27	31/ESE	28/N	28/NW	27/NW	26/N	28/NW	23/WNW	24/SW	23/NE	26/S	27/NW	31/ESE	27/NNW	26/SE	38/NNE	47/E	42/NE	38/NE	26/NNE	18/ESE	21/ESE	23/SE	20/WSW	24/ESE	28	47/E
08/28	25/N	26/E	26/NE	28/NE	41/NW	29/NE	26/E	23/WNW	24/E	23/WSW	35/SW	44/W	68/N	91/ENE	97/NNE	130/NNE	141/NE	121/NNE	119/SSW	119/SSW	126/N	116/N	104/NNE	113/N	70	141/NE
08/29	113/N	130/N	163/NNE	180/NNE	173/NE	149/NNE	143/E	120/NNE	107/NNE	110/NNW	124/N	110/NNE	147/WNW	184/SSW	225/ENE	176/N	190/NNE	208/NNE	192/NNE	184/N	189/NNE	174/N	154/NW	174/WSW	159	225/ENE
08/30	206/N	196/NNE	248/ENE	267/NNW	240/N	186/NNE	204/NNE	191/N	183/NNE	196/NNW	223/N	175/NNE	184/SW	166/NNW	218/WNW	179/NNW	149/N	148/NNE	150/NNE	112/N	84/WNW	84/WSW	95/NNE	104/N	174	267/NNW
08/31	90/W	104/NNW	93/NE	87/NNE	114/N	91/NNE	80/NNE	87/NNE	71/W	54/N	57/WNW	54/WNW	55/WNW	58/W	52/ENE	52/NW	42/N	43/NE	46/NNE	42/NNE	37/N	31/NW	35/NW	33/NNE	62	114/N
平均值	61	61	64	63	62	58	56	56	57	55	60	59	67	66	67	64	61	61	60	58	58	57	57	59		
最大值	206/N	196/NNE	248/ENE	267/NNW	240/N	186/NNE	204/NNE	191/N	183/NNE	196/NNW	223/N	175/NNE	184/SW	184/SSW	225/ENE	179/NNW	190/NNE	208/NNE	192/NNE	184/N	189/NNE	174/N	154/NW	174/WSW		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 60公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 267公分，其波向爲 NNW(來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 744筆 。檔名: V008TP10.1HA 。

表3.2.35　2000年 9月 台北港示性波高及波向月報表

2000年 9月 2日11時 0分 ～ 2000年 9月28日11時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
09/02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	34/WNW	32/NW	34/N	32/WNW	38/N	39/E	36/N	45/NE	40/N	48/NNE	30/NNE	28/N	26/NNW	35	48/NNE
09/03	30/NNW	24/SW	25/WNW	31/WSW	37/ESE	37/SSE	36/ENE	49/NNE	46/E	34/NNW	28/NNW	34/N	37/NNE	40/N	37/NNE	35/N	42/NNW	37/NNW	36/N	32/NE	29/NNW	32/NNE	26/N	25/NW	34	49/NNE
09/04	29/WNW	31/SE	26/NNE	33/NNE	33/NNW	36/WSW	34/NNE	35/NE	34/N	32/N	37/WNW	34/NNW	32/NNW	33/NNW	36/SSW	34/NW	32/S	41/SW	31/SE	34/N	32/N	35/NW	33/SE	27/NE	33	41/SW
09/05	24/N	22/NNW	25/WNW	28/W	27/ESE	28/ESE	26/ESE	25/ENE	24/WNW	28/NW	27/NNW	28/NE	25/NNW	23/N	28/NNW	27/NNW	24/NNW	26/NW	34/ENE	31/S	34/NNE	41/NE	41/NE	40/NE	28	41/NE
09/06	37/ENE	31/NE	38/N	36/NNE	33/NNE	29/NW	34/ESE	43/E	47/NNE	58/NNE	90/NNE	101/NE	86/NNE	61/NE	47/N	40/E	58/NNE	55/NW	46/NNW	54/ENE	56/NE	70/NNE	70/NE	94/NNE	54	101/NE
09/07	83/NE	82/NE	74/NE	61/NNE	60/NNE	72/NNE	75/ENE	89/ENE	100/ENE	97/NE	125/NNE	115/ENE	124/NNE	100/ENE	77/NE	66/N	58/N	54/NNE	58/NNE	70/NNE	67/NNW	83/NNE	121/NE	142/NNE	85	142/NNE
09/08	182/N	205/NNE	232/NNE	208/N	200/N	174/N	144/N	162/NNE	169/NNE	185/NNE	176/NNE	215/NNE	227/NNE	208/NNE	201/NNE	201/NNE	179/NNE	150/NNE	170/N	149/NNE	148/N	138/NNE	172/NNE	179/NNE	182	232/NNE
09/09	193/NNE	171/N	209/NNE	203/NNE	218/N	213/N	191/N	165/N	158/N	196/N	220/N	251/N	252/NNE	306/NNE	250/NNE	271/N	242/NNE	267/N	302/NNE	327/NNE	357/N	369/N	373/N	427/NNE	255	427/NNE
09/10	419/N	398/N	331/N	354/ENE	325/NNE	306/NNE	286/NE	246/NNE	292/NNW	305/NNE	278/NNE	309/N	326/N	302/NNE	259/N	241/NNE	281/NNE	224/N	200/N	215/N	210/N	216/N	195/N	239/NNE	281	419/N
09/11	310/N	269/NNE	205/N	251/NNE	246/N	207/NNE	178/NNE	178/NNE	184/NNE	188/N	180/N	141/N	167/NNE	179/NNE	199/N	199/NNE	206/NNE	195/NNE	172/N	166/N	189/N	185/ESE	196/N	204/N	199	310/N
09/12	215/N	229/N	238/NNE	241/N	235/NNE	251/NNE	204/N	233/N	222/N	222/N	216/N	233/NNE	240/NNE	254/N	371/N	276/NNE	290/N	274/NNE	317/NNE	218/NNE	211/N	232/N	166/N	241/N	242	371/N
09/13	199/N	244/N	263/NNE	293/N	290/N	288/NNE	281/N	255/N	260/N	262/N	285/N	233/NNE	313/N	370/N	320/N	299/NNE	365/N	315/N	328/NNE	339/N	269/N	289/N	394/N	326/N	295	394/N
09/14	348/N	309/N	446/N	342/N	423/NNE	456/N	387/N	398/N	390/N	329/N	304/N	383/N	336/N	321/N	327/N	348/N	372/NNE	351/N	288/N	328/NNE	309/N	242/N	276/N	250/N	344	456/N
09/15	230/N	226/NW	258/NW	335/NW	258/N	221/N	206/NNE	208/N	197/N	225/N	157/NNE	167/N	135/N	231/WNW	191/WNW	213/NNE	220/N	171/NNE	145/NNE	146/NE	113/NE	123/N	116/N	120/N	192	335/NW
09/16	138/N	134/S	141/NNW	73/NE	104/NNE	148/NNE	137/NNE	134/N	119/N	83/N	101/N	93/N	111/N	101/N	87/WNW	94/N	83/NNE	96/N	94/N	115/NE	92/N	77/N	73/N	49/N	103	148/NNE
09/17	66/N	67/N	49/NNW	84/NNW	60/NE	71/NNE	76/N	80/NNE	77/NNE	84/NNE	46/N	47/N	40/NNE	46/NNE	58/NNE	64/ENE	57/NE	52/N	50/NE	65/ENE	58/NNE	37/NW	35/N	39/N	58	84/NNW
09/18	32/N	32/NNW	41/NNW	36/NE	37/NE	43/N	44/NNE	46/NNE	46/NNE	34/NNW	31/NE	33/NNE	31/W	31/W	40/NE	52/SE	56/SE	56/SE	55/NE	63/NNE	52/NNE	40/NE	43/ENE	43/SE	42	63/NNE
09/19	44/ENE	40/ESE	34/SE	36/ESE	40/NE	43/N	45/E	40/NNE	47/N	41/NE	34/ENE	34/E	38/NE	35/SSW	37/SE	40/NW	43/E	47/NNE	43/NNE	48/NNE	51/NE	47/NE	39/NNE	38/NNE	41	51/NE
09/20	41/NE	40/NNE	44/N	43/SSE	42/ESE	48/NE	51/NNE	58/NE	50/NNE	51/NNE	46/NE	41/NE	37/NE	42/WNW	52/SE	51/S	49/SE	52/NNE	60/NNE	58/NNE	65/NE	78/NE	81/NNE	58/NE	51	81/NNE
09/21	58/NE	52/N	49/N	46/NE	46/SSE	51/ENE	49/NE	52/ESE	58/NE	63/N	75/NNE	75/NE	68/NE	74/E	63/NW	55/SE	54/E	60/ENE	62/N	68/NNE	78/NNE	81/NNE	86/NE	72/NE	62	86/NE
09/22	64/NE	50/NE	52/NE	51/NNE	41/NNE	40/ENE	43/NE	46/NE	44/ENE	54/NNE	70/NE	79/ENE	100/NNE	99/NNE	87/NE	65/NNW	57/NNW	49/NNE	45/NNE	42/NW	46/NNE	46/N	51/ENE	54/NNE	57	100/NNE
09/23	54/NE	51/NNE	38/ENE	32/ENE	32/E	31/NNE	30/ENE	28/ENE	32/NE	34/NE	41/E	60/E	78/N	85/NNE	90/NNE	57/NNW	39/NNW	37/NNW	33/SE	32/E	27/ENE	27/NNE	30/N	33/NNE	42	90/NNE
09/24	33/NE	39/NNE	34/NNE	30/NE	26/NE	23/NE	33/NNE	30/WNW	26/SSE	27/N	37/N	31/ENE	33/ENE	44/NNE	58/NE	61/NE	43/NNE	32/NNW	26/N	22/NNE	25/W	25/W	26/WNW	29/W	33	61/NE
09/25	31/NNE	35/NNE	39/NE	36/NE	35/NNE	28/NW	25/NNE	27/NNE	25/NNE	26/W	31/N	29/WSW	28/SSE	29/ENE	30/NE	31/NNE	34/ESE	29/NNE	22/NNE	25/NNE	26/ENE	24/W	28/WSW	29/SSW	29	39/NE
09/26	26/W	25/SW	25/N	31/NNW	32/ESE	27/N	24/N	20/NW	24/NNW	26/NNE	26/NW	29/NW	27/WNW	38/E	56/NNE	63/NE	51/ENE	31/NNE	25/ESE	24/WNW	23/N	22/N	23/SE	30/NNW	30	63/NE
09/27	32/SE	32/ESE	30/NE	33/NNE	36/N	34/NE	27/E	26/N	29/NNW	28/N	29/NW	27/ESE	33/NE	35/ESE	33/WSW	33/NNW	45/NNE	42/NNE	39/N	29/SW	25/E	26/SSE	27/ESE	28/NNE	31	45/NNE
09/28	25/SSW	27/ESE	29/ENE	28/W	32/NE	38/NE	31/NE	28/NNW	26/W	25/ENE	31/ENE	28/WSW	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	29	38/NE
平均值	113	110	114	114	113	113	103	103	104	105	104	106	113	120	118	113	116	106	104	105	101	100	105	109		
最大值	419/N	398/N	446/N	354/ENE	423/NNE	456/N	387/N	398/N	390/N	329/N	304/N	383/N	336/N	370/N	371/N	348/N	372/NNE	351/N	328/NNE	339/N	357/N	369/N	394/N	427/NNE		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 109公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 456公分，其波向爲 N (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 625筆。檔名: V009TP10.1HA。

表3.2.36　2000年11月 台北港示性波高及波向月報表

2000年11月10日 9時 0分 ～ 2000年11月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
11/10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	116/WNW	115/N	116/S	125/WSW	158/NNE	165/N	165/NNE	161/NNE	160/NNE	126/NNE	120/NNE	120/NNE	117/N	129/NNE	167/ESE	137	167/ESE
11/11	216/NNE	181/N	278/N	273/NNE	253/NNE	235/N	203/N	229/N	218/N	194/N	240/NNE	217/NNE	257/N	186/N	234/NNE	285/NNE	245/NE	207/NNE	161/NNE	143/N	149/N	142/N	103/NW	134/N	207	285/NNE
11/12	158/N	191/E	225/NNE	246/NNE	223/NNE	208/N	184/N	183/N	163/N	163/N	161/NNE	158/N	189/N	238/ESE	324/NNE	320/N	349/NNE	359/NNE	344/NNE	304/NNE	240/N	224/N	253/N	302/NNE	237	359/NNE
11/13	279/N	328/SSE	393/NNW	340/N	319/N	368/NNE	316/N	287/NNE	213/N	213/N	203/N	258/N	234/SSW	270/N	244/NE	222/N	336/N	250/N	270/NNE	233/N	179/N	156/N	109/N	134/N	256	393/NNW
11/14	127/NNE	149/N	146/NNE	156/NNE	175/NNE	170/NNE	167/N	153/NNE	135/NNE	117/N	117/N	103/N	112/N	100/ESE	122/NE	119/NNW	168/N	135/NNE	157/NNW	139/NE	121/NNE	90/N	91/N	81/SSE	131	175/NNE
11/15	90/N	93/SSE	113/SW	117/SE	126/NNE	107/NNE	113/N	115/ENE	114/N	98/NE	69/NNE	79/NE	74/E	76/N	93/SE	90/ESE	108/N	108/N	137/N	149/NNE	154/NNE	154/NNE	142/N	127/NNE	110	154/NNE
11/16	123/N	135/NNE	127/NNE	163/N	151/NE	179/NNE	164/NNE	161/N	145/NE	147/NNE	113/NNE	94/N	96/NNE	81/N	100/N	111/N	139/ENE	160/NNE	173/NE	250/NNE	247/NNE	233/NNE	245/N	258/N	158	258/N
11/17	208/N	293/N	277/N	277/N	357/N	408/NNE	485/N	394/N	383/NNE	354/N	295/N	268/N	285/N	292/N	293/N	308/N	314/N	246/NNE	265/N	295/NNE	275/N	247/NNE	324/NNE	258/N	308	485/N
11/18	271/N	268/N	255/N	285/NNE	280/NNE	263/N	306/N	313/NNE	270/NNE	243/N	256/N	210/N	190/N	200/N	195/NNE	184/N	157/NNE	184/NNE	184/NNE	213/NNE	217/NNE	188/N	197/NNE	161/NE	228	313/NNE
11/19	197/N	158/NNE	139/N	128/N	111/NNE	124/N	126/N	163/N	149/N	147/N	166/NE	147/NNE	134/NNE	110/NNE	103/NNE	111/NNE	96/N	94/NNE	90/N	91/N	98/NNE	125/N	121/NNE	122/NE	127	197/N
11/20	123/NE	103/NNE	94/NNE	92/NE	101/NW	132/WNW	131/SSW	173/SSE	140/N	162/N	167/ENE	232/NNE	245/NNE	235/NNE	249/NNE	220/NNE	257/NNE	297/N	289/N	321/N	325/N	368/N	288/N	389/NNE	213	389/NNE
11/21	393/NNE	359/NNE	279/N	266/N	243/NNE	293/N	241/N	209/N	264/N	282/NNE	284/N	302/NNE	284/N	280/N	281/NE	247/NNE	209/NNW	240/NNW	224/N	249/N	245/N	226/N	271/ENE	263/N	268	393/NNE
11/22	246/N	255/NNE	284/NNE	247/N	236/N	194/NNE	162/N	156/N	164/N	190/NNE	221/N	242/N	273/N	271/N	256/NNE	223/NNE	187/N	142/N	151/N	157/N	132/N	150/NNE	168/N	166/NNE	203	284/NNE
11/23	180/NNE	191/NNE	200/NE	217/NNE	177/NNE	143/NNE	129/NNE	134/NNE	95/NE	119/N	112/N	130/N	140/N	134/NNE	175/NNE	131/NNE	153/NNE	113/NNE	92/NE	87/NNE	87/NNE	86/NNE	87/NNE	103/ENE	133	217/NNE
11/24	116/NE	134/NNE	112/N	121/NE	114/NNE	120/NE	98/NE	85/NE	91/NNE	82/E	72/NNE	89/SSE	97/N	94/NNE	117/NNE	119/N	112/N	91/NNW	86/NE	76/NNE	55/N	56/NNE	65/NE	72/SSE	94	134/NNE
11/25	79/NE	72/W	87/NE	77/NNE	86/NNE	81/NE	75/ENE	52/SSW	52/NNE	47/N	45/SSW	43/SW	65/NE	67/SSE	88/ESE	88/NE	105/NW	107/N	84/NW	60/N	50/NNE	54/NNW	52/NW	52/NNW	69	107/N
11/26	70/NE	67/NNE	70/ESE	65/N	71/NNE	75/NW	77/N	64/NE	50/NE	47/N	41/N	47/NNE	50/SW	62/SSW	57/SSE	67/WNW	74/E	104/ENE	91/NNE	88/NNE	69/NNE	72/NNW	63/S	57/N	66	104/ENE
11/27	75/ESE	104/NNE	122/N	138/NNE	146/NE	141/NNE	148/NE	140/NE	128/NNE	121/NNE	114/NNE	122/NE	131/NNE	149/NNE	154/N	159/N	176/NNE	202/NNE	197/NNE	168/NE	150/ENE	138/N	149/N	156/NNE	142	202/NNE
11/28	181/N	190/N	206/NNE	199/N	215/NNE	211/NNE	219/NNE	207/N	151/NNE	166/N	146/NNE	139/NNE	139/NNE	167/N	161/W	151/ENE	166/NE	193/NNE	192/NNE	199/NNE	138/NNE	144/NNE	143/N	136/N	173	219/NNE
11/29	139/N	138/N	117/NNE	156/NNE	162/N	172/NNE	186/NNE	158/NNE	132/NNE	119/N	84/NNE	113/NNE	83/N	81/NNE	94/NNE	104/N	129/NNE	110/NNE	107/N	116/NNE	109/NE	86/NNE	82/NNE	89/NNE	119	186/NNE
11/30	76/NNE	67/N	78/N	78/NNE	74/NNE	75/NNE	80/NE	89/NNE	89/NNE	78/NE	72/NE	69/NNE	55/N	56/NNE	70/S	70/NW	60/SE	71/NE	75/ENE	71/NE	67/NNE	57/NNE	50/NE	42/NE	69	89/NNE
平均值	167	173	180	182	181	185	180	173	157	152	147	151	155	157	170	166	176	170	166	168	153	148	149	155		
最大值	393/NNE	359/NNE	393/NNW	340/N	357/N	408/NNE	485/N	394/N	383/NNE	354/N	295/N	302/NNE	285/N	292/N	324/NNE	320/N	349/NNE	359/NNE	344/NNE	321/N	325/N	368/N	324/NNE	389/NNE		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 165公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 485公分，其波向爲 N (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 495筆 。檔名: V00BTP10.1HA 。

表3.2.37　2000年12月 台北港示性波高及波向月報表

2000年12月 2日 9時 0分 ～ 2000年12月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
12/02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	182/NNE	164/NNE	116/N	110/N	116/NNE	108/NNE	105/NNE	103/NNE	97/NNE	112/NNE	132/NE	155/NNE	138/NNE	116/NNE	119/NNE	125	182/NNE
12/03	88/NE	95/NNE	94/NNE	84/NNE	97/NNE	103/NE	128/ENE	179/N	251/N	246/NE	279/NNE	255/NNE	188/N	206/NNW	229/N	188/N	217/NNE	219/NNE	233/NNE	214/N	228/N	245/NNE	196/N	202/NNE	186	279/NNE
12/04	188/NNE	178/N	175/N	173/NNE	187/N	179/NNE	176/NNE	218/NNE	168/NNE	211/NNE	198/NNE	163/NNE	164/ENE	162/NNE	146/NNE	142/NE	131/N	119/NNE	119/NNE	121/NNE	125/NNE	131/NNE	128/NNE	124/N	159	218/NNE
12/05	131/NNE	108/NE	116/NE	104/NW	114/NNE	129/NNE	129/NNE	126/NNE	142/NNE	182/NNE	187/N	148/NNE	167/NE	152/NNE	136/NE	131/NNE	141/N	133/N	144/NNE	147/NNE	189/NNE	164/NNE	167/NNE	164/NNE	143	189/NNE
12/06	156/NNE	145/NNE	150/NNE	141/NNE	117/N	125/NNE	105/N	119/NNE	123/NNE	136/NNE	150/NNE	156/NE	138/N	140/NE	116/N	113/NNE	98/NNE	89/N	89/NE	75/NNE	82/NNE	100/N	109/NE	132/ENE	121	156/NNE
12/07	155/NNE	158/N	178/NE	147/NE	117/WNW	121/NE	107/NNE	101/N	90/NNE	100/NNE	110/NNE	128/NE	141/NNE	155/NE	147/NE	133/ENE	107/N	103/NNE	111/NNE	100/NE	116/NNE	100/NNE	126/N	127/N	124	178/NE
12/08	150/NE	149/NNE	145/NNE	122/NNE	115/NNE	109/NE	97/N	116/ENE	104/N	92/NE	105/N	120/SW	127/NNE	154/N	148/N	135/N	140/NNE	123/NNE	102/NNE	95/N	83/N	90/N	99/W	116/SE	118	154/N
12/09	128/N	141/NNE	114/N	138/NNE	120/NNE	104/NNE	78/N	67/NE	66/WSW	65/NW	62/WSW	72/NE	77/NNE	80/N	88/NE	97/N	97/NNE	89/NNE	67/N	64/NNE	58/NNE	62/ENE	61/N	68/W	85	141/NNE
12/10	67/NNE	75/N	66/NE	80/NNE	74/NNE	83/NNE	65/NNE	50/SW	41/NNE	45/N	44/N	50/N	63/N	75/NE	69/NNE	74/NNE	88/N	89/NNE	75/N	74/NNE	93/NW	144/NNE	181/NNE	231/N	83	231/N
12/11	293/NNE	345/NNW	361/N	377/N	365/N	333/N	294/N	281/N	248/NNW	233/N	265/N	201/N	275/N	242/SSW	292/N	371/N	270/N	325/N	257/N	204/N	193/NNW	213/N	208/N	259/NNW	279	377/N
12/12	253/N	225/N	274/N	327/N	278/NNE	295/N	233/NNE	203/N	168/N	176/N	143/N	183/NNE	186/N	208/NNE	228/N	225/N	267/NNW	269/N	217/N	169/N	176/N	144/N	158/N	166/N	215	327/N
12/13	172/N	200/NW	234/N	219/N	246/NNE	232/N	249/NNE	220/N	250/N	215/N	253/N	224/N	260/NNE	304/N	311/N	349/NNW	417/N	328/NNW	383/N	332/N	316/N	210/N	216/N	186/N	263	417/N
12/14	191/N	231/NNE	277/ESE	487/N	409/N	379/NNW	357/N	289/N	308/N	240/N	258/N	261/N	233/N	280/N	258/N	222/NNE	267/N	287/N	232/N	225/N	228/N	162/N	136/N	139/N	264	487/N
12/15	130/N	149/N	140/NNE	172/N	207/NNE	158/NNE	184/NNE	146/N	132/N	123/N	95/NNW	80/NNE	77/N	80/N	93/N	99/N	92/SSW	127/N	152/N	139/NE	149/NNE	127/NNE	93/N	89/N	126	207/NNE
12/16	89/NNW	87/NNW	87/ESE	96/ESE	100/NNE	138/E	121/NE	98/NE	112/NW	98/NNE	92/N	75/N	66/WNW	68/NW	66/WNW	60/SE	74/SSE	102/ESE	96/NE	113/N	119/NW	95/NNE	110/NNW	101/N	94	138/E
12/17	69/N	88/N	85/NNW	115/N	124/N	140/N	196/N	197/N	191/N	230/NNE	223/NNE	193/NNE	162/N	124/N	147/N	150/N	157/N	162/N	143/N	165/NNW	200/NNW	228/NNW	234/NNE	189/NNE	163	234/NNE
12/18	156/NNE	132/NNE	130/N	126/N	133/N	143/N	137/N	132/N	170/NNE	180/N	178/N	150/NNE	127/N	121/N	97/NNE	76/N	94/N	88/NE	94/NNE	104/N	102/N	126/NE	125/NNW	116/NNE	126	180/N
12/19	116/NNW	97/NNW	105/N	90/NNE	88/N	88/NNE	99/NNE	116/N	110/NE	116/NNE	134/NE	168/N	185/NNE	171/E	146/NNE	133/NNE	142/NNE	169/NNE	153/NNE	181/NNE	159/N	191/NNE	185/N	168/N	138	191/NNE
12/20	173/NE	168/NNE	155/N	152/NNE	137/NNW	115/NNE	125/NNE	140/N	141/N	174/NNW	204/SSE	217/N	223/NNE	202/N	186/N	149/NNE	135/NNE	150/NE	167/NNE	208/N	229/NNE	286/NNE	371/N	358/N	190	371/N
12/21	371/N	295/N	338/NNE	249/NNE	270/N	253/N	241/N	248/N	233/N	260/N	256/N	268/N	310/NNE	305/N	273/N	272/N	226/N	195/SSE	221/NNE	234/NNE	214/NNE	213/NNE	214/NNE	244/NNE	258	371/N
12/22	231/NNE	225/NNE	246/NE	218/NE	157/NNE	146/NNE	110/NNE	111/N	125/N	88/N	100/N	135/NNE	144/N	181/N	204/NNE	207/NNE	178/NNE	124/N	109/N	94/NNE	95/N	105/NNE	101/N	117/NNE	148	246/NE
12/23	133/NNW	143/NNE	146/NNE	135/N	130/NNE	115/N	95/NNE	75/NNE	83/NNE	70/S	75/WNW	97/ESE	97/N	111/ENE	127/NNE	123/NNE	108/NE	103/NNE	89/NNE	86/NNE	97/NNE	83/N	81/NNE	97/N	104	146/NNE
12/24	101/N	128/N	122/NE	141/N	133/NE	124/NNE	110/NNE	103/NNE	86/N	84/NNE	79/N	79/NNW	82/NNE	94/NNE	84/NE	96/NE	103/NE	90/NNE	75/NNE	58/N	63/N	51/N	46/NW	52/NNE	91	141/N
12/25	68/S	73/WNW	78/S	71/N	81/NNE	94/NNE	112/N	104/NNE	77/NE	71/N	65/NNW	61/NW	94/ESE	96/ESE	101/NW	110/N	189/NE	196/NNE	187/NNE	161/NNW	128/N	147/N	138/N	127/N	109	196/NNE
12/26	147/N	139/NNW	137/N	186/NNE	181/N	179/NNE	172/NNE	147/NNE	116/NE	120/NNE	104/N	109/N	103/N	121/N	150/NNE	135/NNE	185/NE	157/NNE	159/NNE	119/N	108/N	108/NNE	112/NNE	103/NNE	137	186/NNE
12/27	108/N	110/NNE	127/NNE	131/N	156/NNE	116/NNE	113/NNE	112/NNE	103/NNE	84/N	75/N	66/N	77/NNE	99/N	83/NNW	96/ENE	90/NNW	129/NW	116/NNE	95/NNE	87/NNW	66/N	79/N	68/NNW	99	156/NNE
12/28	64/NW	78/N	83/NNW	101/NNW	97/NNE	100/NNE	100/N	109/NE	98/NNE	89/N	75/N	67/NNE	69/NNW	57/N	81/W	105/ENE	135/NNE	153/N	175/NNE	150/NNE	135/NNE	119/N	113/NNE	119/NNE	103	175/NNE
12/29	141/NNW	169/NNE	193/NNE	185/N	280/N	236/NNE	248/NNE	254/N	210/N	176/N	144/N	141/N	151/N	156/N	169/NNE	125/N	132/N	183/NNE	175/NNE	184/NE	173/N	158/NNE	149/N	145/N	178	280/N
12/30	123/N	157/NNE	199/NNE	219/S	276/N	278/N	264/N	254/N	233/NE	258/N	232/N	220/N	233/N	228/N	245/NNE	252/NNE	234/N	273/NNE	291/N	273/N	255/NNE	261/N	232/N	214/NNE	237	291/N
12/31	219/NNW	241/N	224/NNE	277/NNE	329/N	314/NNE	303/N	276/N	319/N	274/N	211/NNE	258/NNW	251/NNE	252/NNE	242/NNE	254/N	284/NNE	323/N	313/N	333/N	313/NNE	341/N	263/N	233/N	277	341/N
平均值	152	156	164	174	176	170	163	158	155	153	152	148	152	158	159	157	163	166	161	155	155	153	151	152		
最大值	371/N	345/NNW	361/N	487/N	409/N	379/NNW	357/N	289/N	319/N	274/N	279/NNE	268/N	310/NNE	305/N	311/N	371/N	417/N	328/NNW	383/N	333/N	316/N	341/N	371/N	358/N		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 158公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 487公分，其波向爲 N (來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 711筆 。檔名: V00CTP10.1HA 。

表3.2.38　2001年 1月 台北港示性波高及波向月報表

2001年 1月13日10時 0分 ~ 2001年 1月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
01/13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	140/N	161/N	134/NNE	153/N	190/N	127/E	141/N	165/NE	167/N	281/NNE	235/NNE	194/N	161/NNE	167/N	172	281/NNE
01/14	165/N	171/NNW	201/N	183/NNE	205/N	244/NNE	197/NNE	232/N	187/NNE	193/N	141/N	131/NNE	142/NNE	122/N	183/N	148/WNW	165/E	189/N	238/NNE	233/NNE	280/NNE	271/NNE	220/NNE	180/N	192	280/NNE
01/15	166/NNE	147/NNW	189/N	152/N	201/NNE	192/N	233/N	235/NNE	278/NE	223/N	238/N	205/N	139/NNW	160/NNE	156/N	161/N	155/NW	222/SE	209/N	249/NNE	215/NNE	242/NNE	215/NNE	172/NNE	198	278/NE
01/16	147/N	134/NNE	150/N	149/NNE	149/NNW	155/N	163/N	176/N	213/NNE	200/NNE	207/NNE	189/NNE	117/NE	96/NNE	122/N	116/NNW	101/SE	115/NNE	114/NNW	117/N	129/NE	158/NNE	163/NNE	154/NE	147	213/NNE
01/17	111/NNE	99/N	88/NNE	77/N	88/N	87/NNE	88/N	111/N	102/NE	104/NNE	138/N	130/NNE	120/NNE	107/NNW	77/NNE	83/NE	75/N	72/N	78/NNE	76/NE	76/NE	104/N	96/N	86/NNW	94	138/N
01/18	86/NNE	96/N	78/N	72/NNW	84/ENE	73/NNE	58/NNE	58/NNE	65/N	65/N	63/NNE	75/NE	85/NNE	63/ENE	58/WNW	63/NW	56/NNW	55/NW	60/NNE	69/NW	76/N	71/N	81/N	75/N	70	96/N
01/19	63/N	79/N	68/NNE	58/N	63/NE	68/NNE	60/NW	73/ESE	69/N	88/NW	77/N	86/N	79/NE	76/NNE	97/NE	91/NE	65/NNE	57/N	54/N	47/N	58/NNE	69/WNW	63/NNW	55/N	69	97/NE
01/20	46/N	48/N	47/NE	48/NNE	43/NNE	33/N	31/NNE	30/NNE	30/SSE	36/SW	35/S	31/W	33/ESE	31/ENE	36/SSE	37/N	41/ENE	34/NNE	30/NE	31/NNE	28/ESE	35/SE	131/NNE	168/NNE	45	168/NNE
01/21	181/N	157/N	151/NNE	179/NNE	150/NNE	155/NNE	113/NE	145/N	126/N	119/N	90/N	113/NNE	111/N	105/NE	142/NNE	116/NNE	151/NNE	122/NNE	83/NE	79/NNE	74/N	71/N	71/NNW	72/NNE	119	181/N
01/22	70/NNE	78/N	87/NE	89/N	87/NNE	86/N	67/NNW	77/N	68/NNW	58/NNW	54/SE	63/NW	48/ESE	61/SSE	64/NNW	58/NNE	65/NNE	69/NE	52/NNW	44/NNE	41/NNE	32/NNE	36/E	37/WNW	62	89/N
01/23	41/SSW	91/NNE	135/N	173/NNE	204/N	232/N	233/NNE	192/NNE	134/N	157/N	165/N	159/NNE	138/N	150/N	161/NNE	168/NNE	190/N	218/NNE	194/NNE	151/NNE	132/N	121/NNE	131/NNE	142/N	158	233/NNE
01/24	116/N	122/NNE	139/NE	137/NNE	159/NNE	172/NNE	135/NNE	112/ENE	101/NNE	96/NNE	77/N	79/N	92/NNE	89/SE	95/NNE	96/NNE	115/NNE	111/NE	100/NNE	108/NNE	88/NE	82/NNE	81/NNE	66/N	107	172/NNE
01/25	75/NNE	84/NE	90/NE	92/N	80/N	92/NNE	108/NE	81/NNE	57/NNE	58/N	50/NE	54/N	63/N	58/NE	94/N	109/N	172/NNE	138/N	154/NE	148/NNE	116/NE	97/NNE	102/N	113/NNE	95	172/NNE
01/26	127/N	175/NNE	175/NNE	174/NE	194/NNE	190/N	191/NNE	203/NNE	149/NNE	160/NNE	200/N	189/N	197/NNW	197/N	182/N	214/N	197/NNE	213/NNE	229/N	185/NNE	164/NNE	157/N	167/N	123/N	181	229/N
01/27	128/N	153/N	160/NNE	194/NNE	177/N	206/N	209/NNE	197/N	174/N	142/N	168/NNE	131/NNE	147/N	153/N	153/N	170/N	173/NNE	188/NNE	180/NE	227/NNE	171/NE	144/N	176/N	152/NW	169	227/NNE
01/28	143/N	166/N	170/N	168/N	181/N	208/NNE	179/NNE	228/N	177/NNE	158/NNE	137/NNE	144/NNE	158/N	114/N	154/W	172/SSE	184/N	246/NNE	264/NNW	261/NNE	185/NNE	178/N	167/N	151/N	178	264/NNW
01/29	192/N	234/N	207/N	246/N	247/N	283/N	236/NNE	271/N	221/NNE	174/NNW	155/N	165/NNE	157/NNE	129/N	139/SE	131/NNW	135/N	151/NNE	184/NNE	176/NE	157/NNE	180/NNE	125/NNE	115/N	183	283/N
01/30	122/N	130/NNE	134/NNW	123/N	133/NNE	124/N	159/N	162/N	128/NE	123/NE	109/N	91/NNE	100/N	87/N	99/SSE	158/NNE	218/SSW	175/ESE	199/N	145/N	142/NNE	178/NNE	161/NE	141/N	139	218/SSW
01/31	136/NNE	137/N	116/NNE	136/NNE	134/NNE	104/N	119/NNE	151/NNE	144/N	132/NNE	113/NNE	116/NNE	125/NW	103/N	108/E	119/NNW	131/N	115/NE	113/NNE	119/E	121/N	114/NE	104/NE	83/NE	120	151/NNE
平均值	117	127	132	136	143	150	143	151	134	127	124	121	115	108	121	123	133	139	142	144	131	131	129	118		
最大值	192/N	234/N	207/N	246/N	247/N	283/N	236/NNE	271/N	278/NE	223/N	238/N	205/N	197/NNW	197/N	190/N	214/N	218/SSW	246/NNE	264/NNW	281/NNE	280/NNE	271/NNE	220/NNE	180/N		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 131公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 283公分，其波向爲 N (來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 446筆 。檔名: V011TP10.1HA 。

表3.2.39　2001年 2月 台北港示性波高及波向月報表

2001年 2月 1日 0時 0分 ～ 2001年 2月 6日 12時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
02/01	73/NNE	69/NNE	78/WNW	68/WNW	80/E	126/ENE	126/N	163/NNE	176/NNE	171/N	180/NNE	250/NNE	227/N	268/N	276/NNE	210/N	223/N	282/N	269/N	225/N	364/N	361/N	277/N	280/NNE	200	364/N
02/02	266/N	244/N	256/N	229/N	258/N	241/N	245/N	267/N	279/N	262/N	270/N	233/N	198/N	170/N	178/N	193/N	219/NNW	153/N	169/N	266/NNE	174/N	180/N	255/N	251/NNW	227	279/N
02/03	188/NE	151/N	173/N	132/NNW	129/NNE	133/N	128/NNW	151/N	129/N	160/N	162/N	167/N	177/N	149/NNE	122/N	129/NNE	113/N	131/N	141/N	155/N	141/N	144/W	150/NNW	142/NNE	145	188/NE
02/04	144/NNE	131/N	138/NNE	111/NNE	92/NNE	93/NNE	83/NNW	76/NNW	100/NNE	88/N	105/NNE	104/NNE	119/NNE	135/NNE	127/NNW	119/NNE	129/N	141/NNW	121/NE	156/NNE	159/NNE	159/NW	230/N	184/NNE	126	230/N
02/05	226/NE	193/N	178/NNE	152/NNE	134/NNE	124/NNE	97/N	90/N	107/N	100/NNW	125/N	124/N	133/NNW	141/NNE	187/N	171/NNE	136/NE	111/N	111/N	87/WNW	100/NE	88/N	98/NNE	111/NE	130	226/NE
02/06	103/N	104/NE	93/N	110/N	113/NNE	94/NW	60/NNE	58/N	58/NNE	52/NNW	46/N	63/NNW	57/N	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	77	113/NNE
平均值	166	148	152	133	134	135	123	134	141	139	148	157	151	172	178	164	164	163	162	177	187	186	202	193		
最大值	266/N	244/N	256/N	229/N	258/N	241/N	245/N	267/N	279/N	262/N	270/N	250/NNE	227/N	268/N	276/NNE	210/N	223/N	282/N	269/N	266/NNE	364/N	361/N	277/N	280/NNE		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 159公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 364公分，其波向爲 N (來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 133筆。檔名: V012TP10.1HA。

表3.2.40　2001年 3月 台北港示性波高及波向月報表

2001年 3月 9日17時 0分 ～ 2001年 3月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
03/09	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	141/NE	109/NNE	90/N	93/N	88/N	80/NE	74/NNE	96	141/NE
03/10	71/NE	70/WNW	84/NNE	79/N	92/NNE	98/NNE	94/NE	70/NNE	56/N	68/NNE	54/N	61/N	76/N	71/SSE	90/NNE	69/N	88/NNE	82/NNE	81/NE	74/NNE	71/NNE	60/N	61/N	55/SE	73	98/NNE
03/11	50/NW	69/E	65/N	52/NNE	45/NE	44/N	56/NNE	54/NNW	52/NW	47/NW	47/N	36/NW	61/NW	69/N	87/NNW	95/N	90/N	82/NNE	126/NNE	107/NE	113/NNE	100/NE	79/NNE	83/N	71	126/NNE
03/12	84/NW	93/NNE	101/NNE	86/NNE	82/NNE	89/NNE	96/NNE	88/N	76/NNW	68/NW	63/NW	67/N	56/NNE	71/NNE	83/SSW	100/NNE	115/N	94/NE	112/NE	141/NE	100/NNE	87/NNE	100/N	86/N	89	141/NE
03/13	88/N	87/NNE	115/N	127/NNE	116/NNE	136/N	133/NE	136/NE	152/NNE	99/NNE	100/NNE	78/N	76/N	73/N	68/WNW	97/NNE	85/NE	95/N	89/N	87/NNE	74/NNE	68/NNE	48/NNE	50/NNW	94	152/NNE
03/14	45/N	48/E	61/NNW	57/NW	62/NNE	50/N	58/NNE	56/NNE	51/NNE	50/NNE	61/NNE	51/WNW	50/NNW	50/SE	47/WNW	50/NW	57/S	50/SSE	41/ESE	47/NE	39/NNE	42/NNE	39/N	30/N	49	62/NNE
03/15	36/SE	37/ENE	34/SE	26/WNW	39/SE	37/W	33/NE	28/NE	35/NNE	38/NNW	31/NNW	28/NE	30/NNW	29/WNW	32/NW	32/WNW	36/N	48/SSE	60/SSE	99/N	128/NE	137/NNE	157/NNE	156/NNE	56	157/NNE
03/16	130/NNE	103/N	113/N	109/N	94/NNE	98/NNE	113/NE	90/NNE	105/N	165/N	157/NNE	136/NNE	116/N	97/N	77/N	88/NNE	85/NE	90/N	85/NNE	87/NNE	77/NE	73/NNE	94/NE	93/NE	103	165/N
03/17	70/NNE	60/NNE	55/NNE	58/NNE	52/NNE	49/NE	47/NNE	50/NNE	48/ENE	57/NE	61/NE	56/NE	67/NE	49/NE	40/NE	36/N	45/SSW	40/NNE	40/NW	62/NNE	58/NW	64/NW	61/N	81/NE	54	81/NE
03/18	123/NE	137/NNE	143/NNE	122/NNE	125/NE	130/NNE	153/NE	134/NNE	171/NNE	157/NNE	151/NNE	165/NE	150/NNE	155/N	126/NNE	135/NW	97/N	112/NNE	127/NNE	123/NNE	95/NE	94/NE	90/NNE	95/NNE	129	171/NNE
03/19	109/NNE	121/NNE	96/NE	74/NNE	66/NNE	69/NNE	74/NNE	65/NNE	55/NE	63/ENE	62/NNE	69/N	70/NNE	69/NNW	72/NNE	75/ENE	79/NNE	94/NNW	78/N	85/NE	63/N	75/WNW	65/N	54/ESE	75	121/NNE
03/20	58/NNE	64/N	52/NNE	46/NNE	46/NNE	42/NNW	41/NW	32/WNW	38/NW	36/NW	36/NW	38/SE	37/SSE	38/WSW	45/N	45/NW	50/SE	38/WNW	34/NW	34/NW	31/NW	33/NW	34/WNW	41/SSE	41	64/N
03/21	34/SSW	33/SE	29/NE	30/SE	31/NW	32/NW	32/NW	41/WNW	44/NNW	43/NW	44/NW	49/SE	56/SSE	55/NNW	65/ESE	65/ESE	69/SE	46/NNW	42/NNW	36/SSE	32/NW	41/ESE	35/NNW	40/SW	42	69/SE
03/22	36/SSE	41/WSW	34/NE	35/NE	31/N	29/NNW	25/NW	24/NW	28/SE	25/N	29/NNW	34/SSE	34/SSE	36/N	33/NW	34/N	28/ESE	31/ESE	30/SE	25/SE	27/SSE	33/ESE	26/NNE	35/NNW	30	41/WSW
03/23	39/SSE	34/NNW	31/NNW	27/W	25/NW	35/NE	31/NW	27/N	26/NW	28/SE	32/SE	34/NNW	36/NW	36/SSE	33/ENE	33/ESE	30/NW	31/ESE	32/SE	35/WNW	29/NW	30/NNW	27/SSE	31/WSW	31	39/SSE
03/24	34/N	43/SSW	32/S	30/ENE	29/N	27/SSW	35/ESE	30/NNW	32/ESE	31/NW	31/SE	45/NNW	49/S	64/SE	65/SSW	75/NNW	71/NW	72/NNE	73/WNW	68/NW	72/WNW	97/WNW	114/W	128/WNW	66	128/WNW
03/25	150/NW	110/N	156/NNE	180/NNW	132/NW	148/NW	113/WNW	116/WNW	111/W	103/WNW	83/WNW	84/WNW	80/ESE	81/SE	120/NNE	187/NNE	195/NE	189/NNE	203/N	205/NNE	133/N	140/N	136/NNE	163/N	138	205/NNE
03/26	151/N	147/NNE	163/NNE	179/N	179/NNE	230/NNE	159/NNE	134/NNE	116/N	107/N	85/N	104/NNE	109/NNE	85/N	133/NNE	126/ENE	160/N	135/NNW	129/NNE	114/NNE	102/NNE	94/N	92/NNE	87/NNE	130	230/NNE
03/27	79/SE	87/N	85/NNE	84/NNE	121/N	101/NE	111/NE	126/N	138/NNE	108/N	100/NNE	90/NNE	83/NNE	109/N	138/NNE	122/SE	110/NNW	113/NE	128/NNE	124/N	108/N	90/N	89/NE	76/NW	105	138/NNE
03/28	72/NE	80/NNE	90/N	82/SE	100/NE	111/NNW	121/NE	127/NE	109/NNE	114/ESE	131/N	145/N	128/NNE	127/NE	149/NNE	158/NNE	199/NE	214/N	244/NNE	245/NNE	199/NNE	138/N	150/NNE	177/N	142	245/NNE
03/29	172/N	164/NNE	175/N	193/N	225/N	225/NNE	256/N	259/NNE	180/NNE	165/NNE	136/NNE	160/N	131/NNE	144/NNE	137/N	127/NNE	137/NNE	187/N	149/NNE	127/NNE	128/NNE	126/NNE	111/NNE	83/WSW	162	259/NNE
03/30	75/NNE	51/NE	68/NNE	71/NE	73/NNE	74/N	103/NE	97/NNE	105/NE	77/NNE	81/NNE	62/NNE	48/NE	51/NNE	55/NE	45/ENE	58/NE	57/NE	65/N	61/NNE	61/WNW	60/NNE	58/NW	42/N	66	105/NE
03/31	36/NE	41/N	41/ESE	34/WNW	38/SE	37/SSE	37/SSE	35/N	43/N	38/ENE	38/SSW	47/WNW	65/WNW	89/NNW	133/NNE	167/NNE	160/NNE	171/N	242/NNW	270/NNE	254/N	207/NNE	203/NNE	178/NNE	108	270/NNE
平均值	79	78	82	81	82	85	87	82	80	76	73	74	73	74	83	89	92	96	100	102	90	85	84	84		
最大值	172/N	164/NNE	175/N	193/N	225/N	230/NNE	256/N	259/NNE	180/NNE	165/N	157/NNE	165/NE	150/NNE	155/N	149/NNE	187/NNE	199/NE	214/N	244/NNE	270/NNE	254/N	207/NNE	203/NNE	178/NNE		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 84公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 270公分，其波向爲 NNE(來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 535筆 。檔名: V013TP10.1HA 。

表3.2.41　2001年 4月 台北港示性波高及波向月報表

2001年 4月 1日 0時 0分 ~ 2001年 4月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
04/01	136/NE	171/N	121/N	137/NNE	151/NNE	126/N	117/NNE	155/N	153/N	150/NNE	132/NNE	131/NNE	132/NNE	120/N	119/NNE	109/NNE	103/NE	94/NNE	102/N	128/N	91/NE	104/NNE	90/NNE	93/NNE	123	171/N
04/02	72/NNE	64/N	75/NNE	62/NNE	58/N	58/ENE	54/NW	58/NNE	70/N	87/N	91/E	81/NNW	97/N	87/N	88/N	72/NW	62/NNE	60/N	62/S	54/ENE	48/N	52/N	47/N	44/NNE	66	97/N
04/03	47/NE	41/N	38/NW	32/WNW	36/NNW	34/SE	32/NW	34/SE	40/SE	41/NNW	33/ESE	40/NW	61/NNW	84/N	83/N	94/N	93/N	95/NW	133/NE	139/NNE	168/NNE	233/N	183/NNE	236/NNW	85	236/NNW
04/04	208/NNE	235/NNE	202/NNE	150/NNE	139/NNE	122/N	152/N	158/N	152/N	167/NNE	143/N	174/NNE	155/NNE	184/NNE	160/NNE	159/NNE	129/NNE	138/NNE	121/NNE	123/N	130/NNE	104/N	120/N	143/N	152	235/NNE
04/05	145/NNE	132/NNE	158/NNE	119/NNE	131/NNE	128/NNE	119/NNE	101/N	96/N	120/N	124/N	116/NNE	126/N	196/NNE	153/NNE	124/NNE	109/NNE	102/NE	82/N	96/NNE	85/N	80/N	72/NNE	90/NE	116	196/NNE
04/06	91/N	96/N	82/NNE	96/NNE	93/NNE	81/N	78/SW	57/NNE	66/N	64/NNE	62/ESE	67/SSE	71/W	73/SE	84/NNE	88/N	101/NE	94/NNE	82/NW	66/NNW	65/NNW	57/NW	48/NNE	62/SE	76	101/NE
04/07	69/NNW	66/NNW	84/NNE	84/NNE	88/ENE	78/NNE	77/NNE	67/N	54/NNW	55/WSW	40/WNW	52/N	58/NNE	55/NE	68/SE	60/NE	87/N	72/NNE	70/NNW	65/WNW	55/NW	47/NE	47/WNW	48/E	64	88/ENE
04/08	48/NE	55/SE	56/SW	43/NNE	51/NNW	61/NNE	66/NNW	58/NW	50/NW	45/WSW	52/WSW	48/SSW	58/N	61/NNW	67/NE	72/NNE	89/ENE	136/NNE	92/NNE	66/NE	44/W	43/W	39/NNW	38/ESE	60	136/NNE
04/09	54/NNW	60/N	77/W	64/NW	87/NNW	71/N	79/NW	87/WNW	72/WNW	55/WNW	58/W	57/NE	54/NNW	58/ENE	63/SE	60/N	66/NNE	77/NNE	74/NNE	84/N	63/NE	68/N	84/NNE	80/N	68	87/NNW
04/10	76/NNE	92/N	104/N	114/N	150/N	152/NNE	166/NNE	177/NNE	108/NNE	101/NNE	77/NNE	94/N	91/E	86/NNE	100/NE	111/WNW	102/N	138/NNE	131/NNE	121/NE	105/NNE	97/NNE	76/NNE	78/NNE	110	177/NNE
04/11	74/NNE	67/N	112/NNE	122/NNE	108/N	137/NE	182/NNE	180/NNE	149/NNE	119/NE	120/NNE	113/NNE	110/N	120/SE	138/WSW	139/NNW	143/NNE	164/N	187/NNE	185/NE	175/NNE	184/NNE	208/NNE	177/NNE	142	208/NNE
04/12	182/N	179/NNE	192/SW	178/N	238/N	201/N	256/N	264/NNE	235/NNE	163/N	143/N	145/N	151/N	125/N	143/WNW	114/NNE	119/SSW	132/NNW	128/NNE	123/NNE	108/NE	105/NE	78/NE	69/NE	157	264/NNE
04/13	69/N	60/NE	57/NE	54/NNE	62/NNE	73/N	70/N	70/E	79/NNE	80/NE	68/NE	56/NW	51/ESE	51/SSE	52/ENE	46/NNE	52/N	68/E	51/N	58/N	57/N	49/N	47/N	42/E	59	80/NE
04/14	39/NW	38/NW	36/WNW	43/WNW	36/SE	45/W	47/WNW	50/N	49/SE	56/N	58/N	71/NW	61/NNW	77/N	63/NNW	56/NNE	57/ESE	68/NNW	86/NE	73/NNE	91/N	93/NE	94/NE	91/NNE	61	94/NE
04/15	87/NE	68/NNE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	77	87/NE
04/16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
04/17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	48/N	50/ENE	52/NE	52/NNE	54/N	52/NW	51/NNW	52/NNE	51/N	57/N	52/NNE	55/NNE	52	57/N
04/18	55/N	57/NNW	61/NNE	55/NW	55/N	48/NNW	49/N	48/ENE	42/N	52/NNE	63/N	58/NE	73/ENE	73/NNE	72/N	79/E	72/N	62/NNE	67/NNE	68/NNE	60/NE	70/N	70/NNE	66/N	61	79/E
04/19	87/N	64/NNE	70/NNE	57/NNE	57/N	50/N	57/NE	51/NNE	50/N	56/NE	44/NNW	45/NNE	62/N	55/ESE	46/NNE	52/NNE	44/N	38/ENE	47/NNW	46/NNW	42/NNE	43/E	44/N	40/E	51	87/N
04/20	36/N	36/NE	40/NNE	37/NNW	37/NE	29/NNE	26/WNW	28/N	31/N	30/NE	34/WSW	28/NNE	32/N	36/N	38/NW	29/NNE	35/NE	52/N	41/WNW	35/N	40/S	49/SE	58/NNW	80/NNW	38	80/NNW
04/21	70/NNW	71/S	70/N	64/NW	67/NNW	70/WNW	74/WNW	69/WNW	111/WSW	92/WSW	70/WSW	64/E	61/SW	48/NNE	43/E	43/NW	84/E	175/N	171/NE	157/N	169/NE	165/NNE	187/NNE	196/N	99	196/N
04/22	193/NNE	233/N	314/N	263/N	219/NNE	249/NNE	191/NNE	205/N	184/N	197/N	210/N	221/NNE	202/N	207/NNE	209/N	207/N	219/NNE	208/NNE	173/N	127/NNE	126/N	107/SSW	124/N	117/NNE	196	314/N
04/23	179/NNE	132/N	144/N	152/NE	168/NNE	158/NNE	110/NNE	97/NNE	80/N	87/NNE	74/N	90/NNE	94/WNW	104/ENE	86/NE	113/N	127/N	152/NNE	142/NNW	116/NE	97/NNW	78/NW	69/NNW	68/N	113	179/NNE
04/24	54/WNW	65/NNE	71/N	69/N	81/NE	85/NNE	86/NNE	77/NNE	52/NNE	42/NNE	42/NNE	44/E	44/N	58/NNE	54/SE	57/N	70/NNE	69/NNE	95/NNW	100/ENE	88/N	83/NNE	107/NNE	104/NNE	70	107/NNE
04/25	111/NNE	131/N	136/N	138/N	155/N	138/N	192/N	143/N	150/N	119/NNE	142/SE	140/N	116/N	174/N	160/E	173/N	206/NNE	175/NNE	187/N	174/NNE	136/NNE	147/NNE	126/NNE	85/N	148	206/NNE
04/26	77/ENE	101/ESE	112/N	109/N	159/NNE	181/NNE	142/NE	140/NNE	123/NNE	104/N	90/N	84/N	90/NNE	88/N	92/N	88/NNE	132/N	130/NE	138/N	101/NNE	101/N	65/E	66/N	52/NNE	106	181/NNE
04/27	60/N	52/N	55/NNW	63/NNE	58/NNW	64/NW	83/NNE	91/NNE	90/ENE	66/N	58/NE	38/N	44/NNE	46/S	51/SSE	60/NNE	55/NE	54/ENE	41/NNW	50/NE	56/NNE	52/NE	44/NNW	41/NNW	57	91/NNE
04/28	32/NNW	35/N	36/NW	38/SE	38/ESE	44/SE	38/NW	47/NNE	42/NNW	45/NE	33/NW	34/NNE	35/NNE	36/SSW	33/NNE	36/SW	44/N	39/SE	36/NNE	30/NNE	33/NNE	38/NNE	37/N	28/NNE	36	47/NNE
04/29	28/N	24/SE	26/NE	28/NE	31/E	34/NNW	29/NW	28/SE	29/ESE	32/ESE	26/N	35/SSE	52/W	71/W	83/W	79/SE	88/SSW	79/WNW	70/NNW	72/NW	52/WNW	61/NW	68/W	61/WSW	49	88/SSW
04/30	58/SSW	51/S	73/WNW	64/SSW	61/W	63/WNW	51/SSE	58/SSE	52/SSE	47/SSE	44/NW	36/SE	39/WNW	30/SW	30/NNW	29/SSE	27/SW	33/NNE	35/NW	44/SE	55/NNE	56/NE	74/NNE	72/NNE	49	74/NNE
平均值	87	88	96	90	96	95	97	96	89	84	79	80	81	87	86	85	91	98	96	91	85	85	84	84		
最大值	208/NNE	235/NNE	314/N	263/N	238/N	249/NNE	256/N	264/NNE	235/NNE	197/N	210/N	221/NNE	202/N	207/NNE	209/N	207/N	219/NNE	208/NNE	187/NNE	185/NE	175/NNE	233/N	208/NNE	236/NNW		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 89公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 314公分，其波向爲 N (來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 662筆 。檔名: V014TP10.1HA 。

表3.2.42　2001年 5月 台北港示性波高及波向月報表

2001年 5月 1日 0時 0分 ～ 2001年 5月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
05/01	76/N	51/SE	52/N	64/N	62/N	41/NNE	55/NE	68/N	62/ESE	58/NNE	66/NNE	76/ENE	94/NNW	79/NNE	88/SE	95/NNE	97/NE	88/NNW	81/NE	89/ENE	72/E	85/NE	102/NNE	110/NE	75	110/NE
05/02	86/NE	75/N	69/NNE	58/NE	64/NNE	62/NNE	51/SE	45/NNW	51/ESE	58/NNW	71/NE	64/ENE	83/ESE	84/ENE	63/SE	60/ESE	67/ENE	62/NNE	68/N	58/NE	55/N	62/NNE	66/N	65/NE	64	86/NE
05/03	68/N	60/N	65/N	51/N	43/NNE	49/NNE	45/N	44/NNE	49/NNE	54/N	49/NNW	62/N	52/NE	87/NNE	69/NNE	64/NW	58/NNE	47/NNE	43/NE	45/NNE	45/NNW	47/N	45/S	48/N	53	87/NNE
05/04	56/N	51/N	63/NNE	63/N	55/N	45/N	48/N	50/NNE	44/NNE	40/NW	57/ENE	52/N	49/N	54/NE	44/N	55/NNE	56/NNW	43/WNW	33/N	40/NNE	37/NNE	39/NNE	45/S	47/SW	48	63/NNE
05/05	45/NNE	36/NNE	39/NNE	43/NNE	37/NNW	34/NNE	34/N	30/N	35/N	26/N	35/NNE	48/WNW	52/SSW	69/WSW	70/W	79/WNW	74/ESE	56/SSW	63/S	69/WNW	70/SSE	58/W	51/S	56/SE	50	79/WNW
05/06	51/WSW	52/S	41/ENE	43/WNW	43/E	43/W	44/W	43/S	47/W	65/WNW	71/WNW	88/S	90/SSE	84/NNW	70/N	70/WNW	64/SSW	60/WSW	51/WSW	41/WSW	41/NW	44/W	55/W	48/NW	56	90/SSE
05/07	61/ESE	51/SE	39/N	46/NE	43/NNE	36/NE	35/WNW	48/WSW	44/W	65/WNW	92/WNW	75/NW	103/SSW	115/SSW	108/N	95/NW	94/WNW	67/WNW	77/SW	68/WSW	60/WSW	47/W	62/WNW	64/WNW	66	115/SSW
05/08	62/WNW	64/SE	62/NW	62/N	87/WNW	103/W	131/WNW	116/WNW	104/WNW	116/W	84/WNW	78/NW	82/NNW	101/SSE	99/N	88/NE	93/NNE	90/NNE	105/N	85/NNE	62/NNE	50/NNW	52/N	48/N	84	131/WNW
05/09	51/NW	65/ESE	72/NNW	55/ENE	51/NNE	52/NNE	73/NNE	47/N	43/NW	45/NE	36/ESE	38/NNW	43/NNE	60/WSW	64/NE	68/N	63/NE	72/NE	74/NE	55/NE	47/NNE	58/N	63/SE	66/N	56	74/NE
05/10	80/N	88/NNE	100/NNE	116/NNE	113/NE	110/NE	119/NNE	133/NE	74/ESE	69/E	76/N	92/N	83/N	108/N	187/NNW	213/N	209/N	172/NNE	243/NNE	166/NE	132/NNE	111/NNE	99/N	98/N	124	243/NNE
05/11	89/ENE	76/NNE	86/NNE	110/N	114/ENE	136/NE	124/NE	116/NE	94/NE	94/NNW	85/NE	101/N	103/NNE	80/NE	111/NNE	100/N	170/NE	176/NNE	176/NE	175/NNE	164/NNE	104/NNE	85/NNE	77/NNE	114	176/NNE
05/12	69/N	102/NNE	84/N	74/N	73/NNW	91/N	96/NE	120/NE	135/N	122/NNE	99/NNE	104/NNE	78/NW	86/N	91/N	121/NNE	125/NNW	129/NNW	174/NE	151/NNE	131/N	99/N	86/NNE	81/N	105	174/NE
05/13	77/N	69/N	91/N	104/N	99/N	135/N	125/NE	129/NNE	123/N	131/NE	108/NNE	87/N	78/N	61/N	84/NNW	104/NE	141/N	132/N	128/NE	129/NNE	128/N	116/NNE	114/NNW	108/NNW	108	141/N
05/14	89/NNE	107/N	102/NNE	73/W	98/NW	115/E	108/NW	138/N	127/N	172/ESE	155/N	162/N	158/N	145/NNE	132/NNW	153/NNE	148/NNE	147/N	159/N	139/N	143/NNE	123/NNW	109/NE	105/NNE	129	172/ESE
05/15	94/NE	75/N	61/N	56/N	70/NNE	75/N	78/NNE	93/NNE	90/NNE	87/NNE	83/NNE	80/NE	77/NW	61/NE	67/NNW	66/N	52/NNE	57/N	55/NNW	68/N	75/NNE	81/N	72/NNE	81/N	73	94/NE
05/16	81/NE	65/NNE	55/NNE	54/N	47/NW	40/NNE	55/N	40/NNW	52/NNW	52/NNE	57/NE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	54	81/NE
05/17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	44/ESE	37/NNE	31/SE	31/NNW	29/NNE	39/SSW	44/NNW	49/NNE	52/W	62/N	49/N	42	62/N
05/18	44/W	46/SE	38/SE	33/ESE	24/SE	23/SSE	23/NW	21/N	23/NW	21/NNW	24/NNW	20/SE	23/NNW	20/N	26/WNW	26/NNW	22/E	24/N	23/NW	21/NW	21/WNW	20/W	22/SE	20/WSW	25	46/SE
05/19	21/WNW	20/WNW	20/NW	25/NNE	20/NW	25/WSW	26/WNW	25/W	26/NW	26/SE	27/WSW	28/NNW	23/WNW	24/NW	23/N	29/SSE	24/SSE	21/SE	29/W	36/NW	41/WSW	54/W	43/W	58/NW	28	58/NW
05/20	66/NNW	69/NW	73/WNW	63/NW	64/WNW	58/NNW	50/N	45/WNW	46/NW	60/W	60/W	65/NW	69/N	67/WNW	60/NNW	58/N	64/N	66/N	47/NW	40/NNW	39/WSW	39/W	56/SW	60/WNW	57	73/WNW
05/21	67/W	84/WNW	82/NW	75/W	68/W	72/W	89/WNW	97/W	83/WNW	99/WNW	111/NNW	103/NNW	116/NW	85/NW	94/NNW	82/WNW	64/WNW	79/W	65/W	57/W	58/W	80/W	75/WSW	72/W	81	116/NW
05/22	69/NNW	58/NW	52/NNW	44/WSW	44/WSW	47/W	42/WNW	40/WSW	73/W	72/WNW	78/W	84/WNW	78/WNW	56/WNW	62/NE	52/NW	50/WNW	38/WNW	31/W	25/W	23/W	25/E	30/WNW	25/NNW	50	84/WNW
05/23	26/WSW	35/ESE	39/S	31/NE	41/NNE	104/N	112/NNE	60/NNE	58/NNE	47/NNE	52/WSW	40/NNE	40/NNW	47/NNW	52/WNW	55/N	52/NNE	63/NNE	63/NNE	55/NE	32/N	38/NNE	37/NNE	41/N	50	112/NNE
05/24	37/NNW	39/E	33/NNW	37/NNW	37/NE	46/N	40/NNE	41/NE	34/NNE	35/NNE	45/N	32/NW	28/ENE	31/ENE	45/SSW	48/NNE	46/NNE	44/NNE	71/NNE	64/NNE	41/NNE	40/NNE	42/N	38/NNE	41	71/NNE
05/25	47/SW	35/NNW	23/WSW	34/NNE	35/NNW	50/NE	50/NNE	45/N	33/NE	34/N	25/NNE	29/S	25/N	28/SSW	43/SE	65/SE	69/NNW	64/NW	77/N	70/NNE	58/N	42/N	35/N	41/N	44	77/N
05/26	32/NNE	43/NNW	33/NNW	34/ENE	33/WSW	40/WNW	39/N	47/NE	44/NNE	36/NE	32/NNE	35/W	36/W	38/WSW	34/NE	48/S	43/NE	40/N	46/NE	43/NE	45/NE	38/NNE	32/E	32/N	38	48/S
05/27	26/N	27/ESE	29/W	31/SE	31/SW	31/SW	36/SSW	42/NNE	41/N	47/NW	44/E	32/ESE	37/E	40/NNE	58/NNW	76/ENE	89/N	107/NE	81/NNE	99/NNE	97/NNE	101/NE	76/NE	70/NNE	56	107/NE
05/28	61/NE	58/ENE	60/NNE	63/N	71/N	65/NNW	74/N	86/NNE	94/NNE	100/NE	99/NNE	79/NNE	80/NNE	66/N	74/NNE	72/NE	81/NNE	122/N	125/NE	130/NNE	147/NNE	142/NNE	162/NNE	138/NNE	93	162/NNE
05/29	104/NNE	95/N	80/NNE	82/N	80/N	89/N	65/N	71/NNE	75/NE	96/NNE	95/NNE	84/NNE	73/NNE	63/E	58/NE	57/N	57/NNE	64/NNE	79/WNW	75/N	70/N	93/NNE	72/N	74/NNE	77	104/NNE
05/30	71/NNE	52/NNE	52/NNE	49/N	47/E	56/N	77/SW	64/N	69/WNW	64/NNW	64/NE	64/NW	55/NE	63/NE	49/N	58/WNW	70/W	90/NW	80/NW	92/WSW	61/NNW	54/ENE	102/NNE	134/NNE	68	134/NNE
05/31	112/NNE	123/NNE	98/NNE	89/NNE	77/NNE	62/NNE	56/NNE	57/NNE	102/NNE	133/NE	135/NNE	131/NNE	141/NNE	132/NNE	114/NNE	86/NNE	66/NE	78/NNE	73/N	54/NNE	69/NNE	79/SE	116/NNE	97/NNE	95	141/NNE
平均值	63	62	59	58	59	64	66	66	65	70	70	70	70	69	72	75	78	77	82	76	70	67	68	68		
最大值	112/NNE	123/NNE	102/NNE	116/NNE	114/ENE	136/NE	131/WNW	138/N	135/N	172/ESE	155/N	162/N	158/N	145/NNE	187/NNW	213/N	209/N	176/NNE	243/NNE	175/NNE	164/NNE	142/NNE	162/NNE	138/NNE		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 69公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 243公分，其波向爲 NNE(來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 718筆。檔名: V015TP10.1HA 。

表3.2.43　2001年 6月 台北港示性波高及波向月報表

2001年 6月 1日 0時 0分 ～ 2001年 6月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
06/01	116/NNE	124/NNE	93/NNE	69/NNE	52/NNE	58/N	62/N	57/NNE	50/N	44/N	52/N	69/N	79/NNE	82/NNE	95/ENE	80/NE	52/E	38/NNE	44/NE	48/N	43/NNE	37/N	39/N	52/ENE	64	124/NNE
06/02	51/NNE	56/NNE	55/NE	54/NNE	40/NE	37/NNE	36/NNE	33/NNW	26/N	35/N	38/SE	60/ENE	57/ENE	68/NE	70/NNE	65/NNE	44/NNE	30/NE	28/ESE	39/NNE	47/SE	37/E	34/NNE	45/ENE	45	70/NNE
06/03	41/ENE	47/E	43/NNE	55/NE	52/NE	46/NE	42/NNE	31/N	34/N	33/N	33/SSE	36/SE	35/S	36/E	35/NNE	38/N	45/W	34/N	31/NW	33/S	35/NNE	32/SSE	38/WNW	36/NNW	38	55/NE
06/04	58/WNW	57/NNW	54/NNW	63/NNE	64/N	56/NNE	51/NE	43/NNE	44/NNW	41/N	48/E	45/ESE	62/NNE	76/NW	85/NNW	105/NNW	107/WNW	101/W	75/WSW	77/WSW	75/W	75/WNW	91/W	87/W	68	107/WNW
06/05	98/SSW	79/NNW	62/NNW	50/WNW	35/WNW	41/WNW	37/WNW	33/W	43/WNW	45/NW	52/WNW	72/WNW	85/WNW	101/S	126/NW	127/WNW	100/WNW	104/WNW	79/WNW	87/W	91/W	105/W	68/W	68/W	74	127/WNW
06/06	89/W	85/NW	86/W	62/NW	43/WNW	45/WNW	42/WNW	38/WNW	32/W	32/WSW	52/W	52/WNW	58/NE	55/NNW	76/W	103/NNW	91/WNW	85/W	80/WNW	77/WSW	78/W	61/WSW	48/WNW	56/WNW	63	103/NNW
06/07	52/W	48/W	51/NNW	47/W	37/WNW	35/WNW	30/W	38/NE	28/SSE	28/WNW	42/W	56/W	94/WNW	77/NNW	89/SSW	66/WNW	58/NW	48/W	39/WSW	41/WNW	38/W	38/WNW	32/WNW	38/WNW	48	94/WNW
06/08	36/NW	41/WNW	40/WNW	36/E	34/WSW	24/W	31/WNW	35/WNW	32/WNW	30/WSW	26/WNW	40/W	46/W	64/SW	91/NNW	48/E	39/NNW	28/WNW	31/NW	26/WNW	23/ESE	23/SE	22/WNW	21/ESE	36	91/NNW
06/09	28/WNW	33/SSW	32/WNW	26/WNW	30/WNW	26/SSW	24/WNW	27/WNW	24/NW	23/WNW	28/WNW	26/WNW	28/WNW	28/NW	33/SSW	38/WNW	36/ESE	24/ENE	23/NE	23/WSW	30/E	24/WNW	26/SW	24/WSW	27	38/WNW
06/10	23/W	23/W	26/W	31/W	29/SSE	31/W	23/S	23/W	21/WNW	22/WSW	26/NW	35/W	68/W	78/W	84/SW	105/WNW	103/W	105/NW	75/WNW	60/W	54/W	54/W	47/WSW	37/WSW	49	105/WNW
06/11	37/W	44/WNW	58/W	52/W	81/WNW	95/WNW	101/WNW	96/WNW	75/W	116/WNW	116/W	113/W	128/W	138/WNW	155/W	134/WSW	131/W	101/WNW	115/WNW	97/WNW	62/W	61/W	63/WSW	56/W	92	155/W
06/12	70/W	69/W	78/WNW	93/W	87/W	88/W	79/NW	82/WNW	58/WNW	81/WSW	101/W	103/W	121/W	123/W	159/WNW	145/WNW	157/W	129/W	145/WNW	128/WNW	101/WNW	78/W	78/WNW	77/WNW	101	159/WNW
06/13	81/W	97/W	91/W	101/WNW	107/W	138/W	127/WNW	151/WNW	128/WNW	135/WNW	126/WNW	151/W	153/W	158/WNW	204/W	192/WNW	142/W	184/W	147/W	140/W	143/WNW	168/WNW	150/WNW	104/SW	138	204/W
06/14	96/W	97/W	96/W	160/WNW	163/WNW	117/WNW	169/WNW	123/WNW	121/NW	109/WNW	74/WNW	66/WNW	115/W	84/W	76/WSW	79/W	65/W	77/WNW	98/WNW	89/WNW	85/W	92/WNW	101/W	95/WNW	102	169/WNW
06/15	102/W	102/W	99/W	97/W	100/W	92/W	95/WNW	90/WNW	81/NNE	72/ENE	126/N	91/N	85/NNE	77/NNE	81/NNE	72/NNE	67/WNW	58/WNW	58/WSW	55/NW	61/WNW	51/S	54/N	47/NE	79	126/N
06/16	55/N	47/N	46/NNE	47/NNE	39/NNW	45/NNE	58/NW	58/N	57/WNW	45/N	76/N	58/NNW	50/ENE	60/NE	50/NE	41/N	38/NNE	51/NNE	41/N	48/NW	38/NNE	35/E	44/N	34/N	48	76/N
06/17	33/NNE	32/NNW	34/NE	32/N	29/NNE	31/NNE	26/N	33/NNW	31/ESE	31/NW	40/N	44/NNW	41/ENE	33/N	31/NNE	36/NE	36/ENE	29/NE	29/N	31/NNW	26/NNE	31/NW	24/NNW	30/NNE	32	44/NNW
06/18	31/NNW	29/ENE	25/NNW	25/NE	21/E	18/E	19/N	25/NW	24/WNW	25/SSW	26/SSE	29/ESE	25/WSW	25/WNW	24/NW	23/NW	24/NNW	25/N	22/NW	24/WNW	19/S	25/WNW	28/W	26/E	24	31/NNW
06/19	23/ESE	24/NW	21/NW	21/NW	21/NNW	20/NNE	21/ESE	20/NW	18/NW	19/W	24/NW	28/SW	24/WNW	25/NW	23/N	25/E	22/WNW	29/E	30/NW	24/W	25/NNW	24/SSW	25/NW	31/NW	23	31/NW
06/20	26/E	29/SE	28/E	24/N	28/NNW	28/NW	28/W	26/W	36/SW	35/SSW	42/SW	46/WSW	49/NNW	34/E	38/WSW	37/SW	32/SSW	35/ENE	31/W	28/NW	30/WSW	29/W	33/WSW	43/WSW	33	49/NNW
06/21	62/W	67/W	51/WNW	42/W	52/W	40/WSW	36/W	36/W	30/W	33/W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	45	67/W
06/22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	60/NNE	56/NNW	58/NNE	71/NNW	83/NNW	82/ESE	91/N	89/ESE	56/ESE	39/NNE	34/NNE	33/NNE	43/ESE	61	91/N
06/23	43/ESE	56/ESE	56/SE	51/N	77/ESE	94/ESE	67/N	43/NNE	45/NNE	51/ESE	63/ESE	40/NNW	52/E	45/ESE	66/NNE	52/ENE	52/NE	64/WNW	79/WNW	82/W	69/WNW	66/WSW	57/WSW	69/NNE	60	94/ESE
06/24	75/WNW	110/WNW	110/W	134/WNW	109/WSW	105/WNW	110/WNW	114/W	104/WNW	85/WNW	76/W	85/WNW	83/W	104/WSW	128/W	128/NNW	110/NNW	72/WNW	64/W	58/NNW	58/WNW	58/W	54/WNW	40/NW	90	134/WNW
06/25	46/W	50/W	52/NW	68/WSW	50/N	48/NW	43/WNW	34/N	44/WNW	32/NW	30/WNW	36/WNW	38/NNW	33/NW	42/W	42/S	38/NNE	41/W	34/NE	30/NNW	41/W	33/NW	31/ESE	29/WSW	40	68/WSW
06/26	33/WNW	35/WNW	35/W	38/WSW	38/SSW	33/NW	30/SE	34/NW	32/W	34/WNW	31/WNW	32/WSW	29/WNW	33/WNW	33/SE	33/W	36/ESE	41/E	29/SSE	28/S	27/WSW	35/WNW	36/WNW	28/W	33	41/E
06/27	22/WNW	20/W	27/SSW	31/WNW	30/NNW	36/E	30/ESE	34/SE	33/E	33/SW	26/WNW	26/NNW	30/WNW	39/WNW	34/WNW	35/WNW	36/SSW	41/S	48/ESE	30/NE	31/NW	29/WNW	28/NW	29/NNW	31	48/ESE
06/28	26/NE	23/W	26/NW	24/NNW	36/WNW	29/NNW	31/ENE	37/WNW	25/NNW	27/WNW	32/NNW	24/WNW	23/WNW	21/ESE	21/WNW	20/W	25/WNW	19/SSE	21/WNW	30/NW	30/WNW	27/NNE	23/NW	24/W	26	37/WNW
06/29	22/NE	16/NW	26/W	22/ESE	24/WSW	27/S	24/NW	28/NW	32/SE	28/N	32/N	39/N	34/E	34/WNW	23/SE	22/SSW	22/NNE	21/N	23/W	23/WSW	30/SW	24/E	26/N	21/W	25	39/N
06/30	22/WNW	26/NNW	19/NW	22/NNW	23/W	25/ESE	20/SE	22/S	27/NNW	25/NE	24/NNW	29/NW	22/NW	23/WNW	25/WSW	24/W	27/E	25/S	27/NNW	25/WSW	25/W	25/NW	22/SW	24/E	24	29/NW
平均值	51	54	52	54	52	52	51	49	46	46	52	54	61	62	71	69	62	59	56	53	50	48	46	45		
最大值	116/NNE	124/NNE	110/W	160/WNW	163/WNW	138/W	169/WNW	151/WNW	128/WNW	135/WNW	126/WNW	151/W	153/W	158/WNW	204/W	192/WNW	157/W	184/W	147/W	140/W	143/WNW	168/WNW	150/WNW	104/SW		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 54公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 204公分，其波向爲 W (來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 695筆 。檔名: V016TP10.1HA 。

表3.2.44　2001年 7月 台北港示性波高及波向月報表

2001年 7月 1日 0時 0分 ~ 2001年 7月26日10時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
07/01	26/NW	22/WNW	24/NNW	24/ENE	24/NNW	23/NW	27/W	21/W	26/N	28/SE	27/W	28/NNE	30/N	29/NNE	34/N	25/WSW	30/WNW	33/WNW	35/WNW	38/WNW	37/WSW	38/W	39/WSW	44/W	29	44/W
07/02	39/WNW	34/NW	36/WNW	38/W	30/W	31/W	32/WNW	41/NW	45/WNW	44/W	46/SW	44/S	39/NNE	39/WNW	33/WNW	33/NNW	32/NNW	32/WNW	36/WNW	42/W	33/NW	39/WSW	36/W	38/W	37	46/SW
07/03	35/SSW	36/W	37/NW	33/WNW	31/WNW	30/W	28/W	33/W	31/WNW	40/W	36/SW	44/E	48/SSE	52/E	43/WNW	42/E	37/NW	28/NNE	25/NNE	29/NW	32/N	30/N	26/SE	32/NE	34	52/E
07/04	41/E	45/E	79/NE	89/NNE	86/ENE	73/WNW	50/NNE	47/N	70/WNW	66/NNW	86/NE	104/NNE	119/NNE	103/NNE	126/NNE	133/NE	132/NNE	94/ENE	62/N	54/SE	52/ESE	66/N	58/NNW	83/NNW	79	133/NE
07/05	104/NNE	100/N	74/N	102/NNE	105/N	81/ENE	69/NNW	52/NNW	56/NNW	65/W	61/WNW	68/E	73/SSW	68/NNW	80/N	61/N	56/NNW	60/NNE	60/NNW	48/NNW	60/NNW	51/WNW	67/SW	62/NE	70	105/N
07/06	58/W	64/ENE	58/NNE	69/NE	63/NNW	64/N	68/NW	55/NNW	60/NW	51/W	63/NW	55/W	77/WSW	94/W	77/NNE	68/ENE	57/N	56/NNW	66/WNW	58/W	64/WNW	64/W	62/WNW	65/WNW	64	94/W
07/07	80/W	67/W	73/W	73/WNW	82/NW	58/NW	52/NW	58/WNW	54/WNW	51/NNW	54/WNW	52/WNW	71/SSW	80/SSE	78/N	70/NNW	58/NNW	49/NNW	40/NW	50/WNW	43/WNW	42/W	48/ENE	47/NNE	59	82/NW
07/08	55/SE	54/WNW	45/W	44/SW	42/NNW	52/E	50/WNW	42/W	39/W	49/WNW	42/WNW	42/NW	45/WNW	41/NW	50/W	48/NW	51/E	47/NNE	38/W	31/WNW	33/NNW	33/W	26/W	33/WNW	43	55/SE
07/09	40/WNW	43/SE	44/W	44/W	40/SE	45/ENE	39/NW	32/WNW	32/NW	33/WNW	29/SSE	30/WNW	35/N	34/NNW	41/NNW	36/WNW	37/SE	41/NNW	36/NW	34/N	30/N	30/W	29/NNW	23/WNW	35	45/ENE
07/10	27/WNW	28/W	33/W	29/N	37/NW	36/S	38/WSW	28/WNW	31/W	29/WNW	30/W	27/W	37/W	45/W	52/W	38/WSW	41/W	39/WSW	31/NW	29/NNW	32/NW	28/NW	24/W	37/ESE	33	52/W
07/11	24/WNW	24/NW	28/NNW	25/NW	25/ESE	32/NNW	28/ESE	29/NNW	23/WNW	21/W	26/WSW	28/W	22/S	26/E	28/SE	29/SSE	28/NNE	43/E	43/ESE	37/NNE	30/N	24/E	26/NNW	26/WNW	28	43/E
07/12	26/W	23/S	23/W	22/NE	26/NNW	36/NW	33/E	38/WNW	41/NW	38/NW	44/WNW	85/NE	96/W	168/W	187/WNW	169/WNW	149/W	157/WSW	141/W	124/NW	112/NW	117/WNW	84/W	72/W	83	187/WNW
07/13	88/W	78/WNW	73/WNW	81/WNW	92/WNW	79/WNW	88/W	76/WNW	66/NW	57/WNW	60/W	66/W	83/W	84/W	100/W	96/WNW	108/WNW	79/NW	90/NW	77/WNW	79/NW	69/WNW	56/WNW	50/W	78	108/WNW
07/14	48/W	40/W	44/W	51/W	56/WNW	70/WNW	58/WNW	58/WNW	69/NNW	50/NW	54/WNW	54/WNW	52/WSW	61/NW	65/NW	71/NW	81/W	81/WNW	90/WNW	82/WSW	75/NW	68/NW	40/WNW	34/WNW	60	90/WNW
07/15	37/WSW	34/W	35/W	39/W	37/W	44/WSW	52/W	50/WNW	49/W	62/WNW	63/NW	52/W	47/WNW	52/W	49/W	45/WSW	49/W	49/W	58/W	58/WNW	65/W	50/NW	48/NW	33/WSW	48	65/W
07/16	38/WNW	40/WNW	41/WSW	55/WSW	77/W	79/W	80/WNW	84/WNW	77/WSW	61/WNW	71/NNW	80/WNW	58/WNW	64/WSW	57/W	55/WSW	52/W	55/WNW	43/WNW	48/WNW	54/WNW	48/WNW	45/NNW	39/NNW	58	84/WNW
07/17	34/NW	30/NW	35/W	32/W	30/W	34/W	37/NW	44/WNW	51/NW	52/WNW	64/N	52/NNW	44/NW	41/ESE	55/W	47/WNW	48/W	52/W	56/WNW	47/WNW	52/WNW	47/NW	50/NNW	48/NNW	45	64/N
07/18	34/WNW	36/WNW	39/NW	33/WNW	33/SW	28/W	28/WNW	26/WNW	29/NW	32/NNW	52/NW	52/N	51/N	40/NW	42/NW	35/NW	38/W	35/WSW	31/NNW	34/NW	38/NW	37/WNW	39/NW	40/NW	36	52/NW
07/19	33/WNW	34/NNW	31/NNW	29/WNW	35/W	28/WSW	32/W	30/WNW	32/WNW	33/W	33/NNW	33/SSE	46/ENE	45/WNW	35/WNW	33/WNW	31/W	32/ESE	30/E	29/W	31/WNW	30/W	32/W	34/WSW	32	46/ENE
07/20	31/NW	43/SE	31/ENE	24/NNW	29/NNE	27/W	31/WNW	23/W	27/WNW	23/WNW	27/E	31/NW	43/NNW	42/SSE	31/W	30/NW	26/WNW	35/NW	34/ESE	24/W	23/WNW	21/NW	24/ENE	20/ESE	29	43/SE
07/21	24/SE	35/SE	32/ENE	28/SSE	21/NNE	27/WNW	23/NW	23/NW	20/NE	22/E	22/N	58/NW	58/WNW	57/WNW	47/WNW	38/WNW	30/NW	31/N	39/WNW	31/W	23/WNW	23/E	21/ESE	24/ESE	31	58/NW
07/22	27/WNW	26/ESE	34/SE	34/WNW	26/ENE	27/E	27/NNE	28/WNW	23/S	24/N	20/NNW	21/NNW	22/WSW	44/SE	49/ESE	36/SSE	33/ESE	38/E	32/ENE	30/NNW	24/WNW	21/WSW	20/ESE	18/NW	28	49/ESE
07/23	24/WNW	24/NE	33/SSE	34/SE	27/SSW	24/NE	27/WNW	25/WNW	25/S	21/W	19/ESE	18/ESE	23/ESE	25/E	52/WNW	40/SE	43/SE	43/NNE	68/NE	49/ENE	26/ESE	23/ESE	26/NE	20/WNW	30	68/NE
07/24	25/WNW	28/NW	37/WNW	34/NW	36/NW	31/SSE	39/NE	39/ENE	39/NNE	44/NE	39/WNW	41/WNW	31/WNW	31/W	42/W	46/NNW	55/WNW	56/NNW	40/NNW	54/NNW	38/WNW	33/NW	35/W	36/WNW	38	56/NNW
07/25	37/SW	37/WNW	28/WNW	31/WNW	47/N	44/SSW	36/N	31/NNW	38/NW	41/N	34/NNW	38/W	35/WNW	35/NW	40/WNW	38/WNW	58/WNW	57/NNW	47/NW	47/E	51/NE	36/N	38/NW	27/W	39	58/WNW
07/26	25/ENE	33/W	39/WNW	45/WSW	34/WSW	49/E	56/N	48/WSW	40/WNW	33/WNW	40/ENE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40	56/N
平均值	40	40	41	43	45	44	43	40	42	41	43	48	51	56	59	54	54	52	50	47	45	42	40	39		
最大值	104/NNE	100/N	79/NE	102/NNE	105/N	81/ENE	88/W	84/WNW	77/WSW	66/NNW	86/NE	104/NNE	119/NNE	168/W	187/WNW	169/WNW	149/W	157/WSW	141/W	124/NW	112/NW	117/WNW	84/W	83/NNW		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 46公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 187公分，其波向爲 WNW(來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 611筆 。檔名: V017TP10.1HA 。

表3.2.45　2001年 8月 台北港示性波高及波向月報表

2001年 8月 1日 0時 0分 ~ 2001年 8月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
08/01	67/WNW	78/NW	58/W	70/ESE	56/W	58/W	50/WNW	44/WNW	50/W	52/W	45/WSW	52/ESE	49/SSW	38/NW	38/WNW	29/ENE	37/SW	33/WNW	35/W	38/WNW	30/WNW	29/WNW	39/WNW	37/NE	46	78/NW
08/02	37/SE	35/ESE	26/ESE	24/NNE	26/NW	24/WNW	24/NNW	21/N	23/W	24/WSW	25/WSW	26/ENE	35/S	34/E	31/NNE	41/WNW	35/WNW	35/S	30/E	21/NW	24/NNW	20/NNW	20/NW	25/SE	27	41/WNW
08/03	22/SSE	26/ESE	26/NNW	26/NNE	30/NE	29/SSE	27/NW	21/WNW	23/S	19/WNW	22/W	29/WNW	38/SE	47/NNW	48/E	51/NNW	56/NNE	67/N	45/E	36/E	34/ENE	28/SE	31/ENE	34/ENE	33	67/N
08/04	39/E	39/N	39/NE	52/NNW	44/NE	45/NNW	43/NE	42/NE	33/SE	28/WNW	27/WNW	32/ESE	35/SW	43/NE	52/W	50/NNW	65/NE	52/N	48/NNE	50/WSW	31/WSW	31/NNW	26/NNW	29/NNW	40	65/NE
08/05	31/NW	33/ENE	42/NW	51/SW	41/NNE	47/NNE	42/N	33/NNW	28/W	29/NW	24/NNW	30/NNW	32/NW	39/NNW	46/SE	38/NW	37/N	34/NE	36/NE	38/ENE	31/ENE	25/NNW	30/WNW	24/NNW	35	51/SW
08/06	25/NW	30/NNE	26/N	39/SE	29/NNE	28/ENE	30/N	28/NNW	24/WNW	21/NNW	33/NNW	42/NW	70/NNW	86/NW	75/WNW	60/NW	60/ENE	60/W	48/SW	36/W	39/WSW	33/W	37/W	39/W	41	86/NW
08/07	46/W	55/W	64/WNW	65/NNW	43/W	39/WNW	32/W	31/W	30/WSW	29/SW	27/WNW	54/W	54/WNW	63/WNW	76/NW	71/W	54/N	40/WSW	34/WNW	38/W	33/WNW	29/NW	27/SW	26/W	44	76/NW
08/08	28/W	28/W	36/W	35/N	43/SE	28/NNE	30/W	27/NNW	31/N	26/WNW	25/W	24/WNW	24/W	24/W	28/SW	37/S	43/N	32/N	30/W	23/W	30/WNW	29/NNW	22/WSW	21/NW	29	43/SE
08/09	22/NNW	22/W	21/WNW	23/SSE	32/SSE	24/NNE	23/N	27/N	23/WNW	20/NNW	21/SE	20/ESE	23/W	44/ESE	19/W	27/W	33/ENE	32/WNW	21/NNE	28/NW	30/N	24/W	19/W	21/W	24	44/ESE
08/10	22/N	21/WNW	21/WNW	23/WSW	29/WSW	29/NNW	30/NNW	27/NNW	23/NW	25/WSW	22/NNW	20/N	19/NW	23/ENE	19/W	23/W	26/SE	31/E	22/SE	25/E	29/E	24/N	26/WNW	22/WNW	24	31/E
08/11	22/N	21/NE	20/WSW	20/SSE	24/WNW	28/WNW	34/NNW	30/NNW	35/WNW	32/W	30/WSW	23/NNW	23/W	24/WNW	27/WNW	28/W	26/WSW	26/SW	30/SSE	35/NW	40/NNE	26/N	30/WNW	30/WNW	27	40/NNE
08/12	27/NW	28/W	24/NW	26/W	26/W	23/W	31/NW	28/SSE	29/NNE	24/NE	24/N	39/WNW	36/NNE	25/N	37/NNW	24/E	33/NE	38/W	33/NE	38/E	37/E	29/NNE	41/NNE	32/WNW	30	41/NNE
08/13	28/WNW	25/WNW	32/NNW	27/NW	30/W	34/NW	32/N	48/N	55/NE	50/E	68/NNE	92/NNE	111/NNE	93/NNE	72/ENE	50/ENE	41/WSW	41/E	43/ENE	41/NE	55/NNE	52/NE	73/NNE	83/NNE	53	111/NNE
08/14	78/NNE	65/NNE	51/NNE	41/N	34/N	35/N	36/NNE	30/NNW	38/WNW	48/ENE	49/NNE	69/N	87/NE	82/NE	56/ENE	42/N	39/SSE	30/SW	38/E	41/NE	37/N	38/NE	61/N	63/NE	49	87/NE
08/15	69/NE	79/NE	62/NE	50/NE	50/NNE	48/NNE	43/NE	35/NNE	41/NNE	44/NNE	45/ENE	58/NE	71/ENE	98/NE	127/NE	58/ENE	52/SW	44/NNE	31/N	31/SE	41/N	43/NNE	41/ENE	55/ENE	54	127/NE
08/16	55/NE	72/NE	79/NE	80/NE	62/NE	43/NNE	36/NNE	31/NNE	29/NE	31/NNE	42/ENE	51/NNE	64/ENE	79/NNE	78/NE	72/NE	51/NNE	39/NNE	32/NNE	32/N	38/N	29/SSE	35/NNE	44/S	50	80/NE
08/17	47/N	58/NNE	57/NE	61/NE	65/NE	52/N	45/NNE	55/NNE	50/NNE	54/NNE	49/NNE	62/N	72/N	86/NE	77/NE	96/NNE	85/NNE	62/NNW	57/N	52/NNE	57/NNE	58/NNE	50/NNE	61/NNE	61	96/NNE
08/18	82/ENE	73/NNE	78/NW	92/NNE	91/NE	101/N	82/NNE	68/NNE	66/NNE	60/NW	65/ENE	83/NNW	76/SSE	66/N	84/NE	95/NNE	94/NNE	97/NNE	78/NNE	67/N	74/NNE	69/N	79/N	67/SW	78	101/N
08/19	90/NNW	81/NE	89/NW	104/N	107/N	112/NE	117/N	81/ENE	70/N	66/N	57/W	71/NW	82/NNE	78/N	87/NNW	104/N	146/NNE	136/N	104/NNE	116/N	73/N	87/E	88/N	81/NNE	92	146/NNE
08/20	92/NNE	89/WSW	98/NNW	95/NNE	104/NE	155/NNE	104/N	124/N	87/N	86/NNE	95/N	80/N	97/NNE	93/NNW	97/E	98/SW	105/N	134/NNE	139/NNE	124/NNW	96/NNW	92/NW	76/N	117/N	103	155/NNE
08/21	148/N	110/NNE	112/N	149/WNW	87/NNW	115/N	104/N	91/NE	77/N	63/N	67/NNW	73/NNW	93/NNE	114/NNE	96/N	90/NW	85/N	90/NNE	94/NNE	84/NNE	85/N	60/NNW	64/NW	81/N	93	149/WNW
08/22	63/N	60/ENE	79/N	79/WNW	63/NE	58/N	78/NNE	65/N	56/NNW	46/NW	50/NW	62/NNE	55/W	82/W	72/W	94/WSW	67/NW	62/NNW	73/NNE	64/N	51/N	36/W	40/WNW	44/NNW	62	94/WSW
08/23	40/N	41/N	51/W	37/WNW	45/NNE	45/ENE	50/NNE	51/NNE	45/NNE	46/N	35/NNW	33/W	37/NW	31/WSW	39/W	33/S	38/N	47/ESE	41/NNW	47/NNE	44/NNE	30/NE	27/N	24/NW	39	51/W
08/24	20/ENE	28/W	24/SE	28/WSW	21/SSW	32/NNE	33/N	35/NNE	35/NNW	33/NW	28/W	27/W	23/NW	28/NW	28/WSW	27/S	26/SSE	28/WNW	31/E	30/W	31/NE	33/NE	35/NE	29/N	28	35/NNE
08/25	28/N	24/NNE	25/NE	24/NW	22/WNW	30/ENE	30/NNE	29/WNW	26/NNE	25/N	25/NNE	30/NNW	26/NW	28/E	27/WNW	32/W	29/WNW	33/W	34/NW	29/ENE	31/N	34/N	38/NNW	34/NW	28	38/NNW
08/26	32/NNE	24/NNW	24/WNW	31/W	28/NW	30/WNW	32/E	44/SE	28/NNW	24/N	33/NNW	26/NNW	33/NNW	28/ESE	24/WNW	28/SSE	35/E	40/NNE	39/SE	38/N	48/N	51/NE	80/NNE	87/NE	36	87/NE
08/27	154/NNW	96/N	81/N	70/N	70/N	55/N	62/NNW	77/N	109/N	125/NNE	151/NNE	142/N	147/N	130/NNW	109/N	94/NNW	84/N	95/N	93/N	76/N	104/N	93/N	93/NNE	119/NNE	101	154/NNW
08/28	117/NNE	115/N	101/NNW	91/N	81/N	80/NNW	104/N	83/N	81/N	86/N	99/NNW	114/NNE	95/N	115/NNE	104/SSE	99/N	82/NNE	69/N	54/NNW	68/NNW	64/N	64/NNE	69/NE	65/NE	87	117/NNE
08/29	79/N	79/NNE	76/NE	77/NNE	74/NNE	55/N	47/NNW	47/NW	55/N	41/NE	51/NNE	64/NNW	57/ENE	54/NE	66/NNE	65/NNE	57/N	52/NNE	49/NNW	49/N	51/N	44/NNE	47/N	55/N	57	79/N
08/30	66/N	72/NE	62/NNE	66/NNE	52/N	50/NNE	52/N	41/N	41/WNW	57/NE	47/N	48/N	49/N	47/NE	66/NE	66/N	56/NNE	46/NNW	45/NNW	33/NNW	47/WNW	40/WNW	39/WSW	41/N	51	72/NE
08/31	44/N	48/N	48/N	61/NNE	69/NNE	66/NNE	69/N	69/N	56/N	78/N	61/NNW	99/NNE	104/NNE	140/NNE	166/NNE	139/N	124/NNE	144/N	116/N	93/N	99/N	89/N	99/N	104/NNW	91	166/NNE
平均值	55	53	52	55	50	51	50	47	45	44	46	54	58	63	63	60	58	57	51	49	48	44	47	51		
最大值	154/NNW	115/N	112/N	149/WNW	107/N	155/NNE	117/N	124/N	109/N	125/NNE	151/NNE	142/N	147/N	140/NNE	166/NNE	139/N	146/NNE	144/N	139/NNE	124/NNW	104/N	93/N	99/N	119/NNE		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 52公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 166公分，其波向爲 NNE(來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 744筆 。檔名: V018TP10.1HA 。

表3.2.46　2001年 9月 台北港示性波高及波向月報表

2001年 9月 1日 0時 0分 ～ 2001年 9月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
09/01	93/WNW	107/NNE	116/N	115/NNE	116/NNE	100/N	100/NNE	88/NNW	83/NNW	84/N	90/NNW	98/NW	112/NNE	131/SSW	113/N	149/NNE	134/NNW	139/N	127/N	113/N	134/NW	211/NNW	157/N	222/N	122	222/N
09/02	165/NNW	241/N	223/N	236/N	266/N	234/NNE	233/NNE	185/N	203/N	204/N	207/N	258/N	296/WSW	279/NNW	258/NNW	252/N	186/N	232/NNE	173/NNE	176/N	143/N	153/N	178/N	193/N	215	296/WSW
09/03	183/N	194/N	209/NNE	208/N	265/NNE	236/NNE	179/NNE	175/N	151/NNW	173/N	161/N	174/N	175/N	175/N	264/NNE	228/N	217/N	206/N	174/NNE	176/N	126/N	128/N	141/N	116/N	184	265/NNE
09/04	123/N	124/N	135/NNE	122/N	126/N	184/NNE	179/NNE	141/N	107/NNW	81/NW	103/N	92/N	80/N	70/NW	97/E	133/NE	147/N	123/N	146/N	125/N	108/NW	70/NNW	74/N	66/N	114	184/NNE
09/05	63/N	64/N	56/N	87/N	83/NE	96/NNE	105/NNE	86/NNE	84/N	52/NE	56/NW	52/N	51/NW	48/NNE	51/NW	73/NNE	71/NNW	80/NNE	80/NNW	100/ENE	89/ENE	80/NNE	56/SSE	45/W	71	105/NNE
09/06	66/W	57/W	62/W	100/WSW	95/NE	76/W	87/SW	100/W	104/SW	104/W	86/SW	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	85	104/SW
09/07	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	103/NNE	110/NNE	99/NNE	111/NNE	102/NNE	113/NE	104/NNE	116/NNE	112/NW	86/NNE	98/ENE	91/NE	103	116/NNE
09/08	83/N	78/N	76/NNE	74/NNE	66/NE	81/ENE	107/NNE	101/NE	121/NNE	113/NNE	82/NE	77/NNE	56/N	71/E	69/N	82/N	85/N	98/NNE	102/ENE	133/NE	113/NE	124/NNE	103/NE	95/WNW	91	133/NE
09/09	86/NNE	83/NNE	79/NNE	89/NNE	110/N	95/NNE	111/NNE	131/NNE	144/NNW	145/NE	146/N	137/NNE	112/NNE	131/NNE	116/NNE	94/N	100/N	117/N	144/NNE	155/NNE	169/N	168/NE	171/NNE	145/NNE	124	171/NNE
09/10	144/N	123/WSW	131/NNE	151/NNE	143/NNE	159/NNE	161/NNE	166/NNE	213/N	213/NNE	199/ENE	177/NE	174/NNE	156/ENE	127/NNE	121/N	129/NNE	123/NNE	155/N	164/N	192/NNE	181/N	166/NNE	209/NNE	161	213/N
09/11	147/NE	134/NNE	115/NNE	116/NNE	94/NNE	130/NNE	163/NNE	151/NNE	178/NNE	155/NNE	192/NNE	146/NNE	150/NNE	136/N	104/N	93/N	90/N	74/NNE	91/N	102/N	108/N	111/NNE	121/NNE	111/NNE	125	192/NNE
09/12	90/N	94/NNE	117/N	96/N	103/N	115/NNE	124/N	142/NNE	119/NNE	150/N	139/NNE	166/NNE	176/NNE	181/N	132/NNE	120/N	124/NNE	100/NNE	96/N	124/NNE	117/N	148/N	148/NNE	153/NNE	128	181/N
09/13	159/NNE	174/NNE	199/N	133/NNE	121/NNE	138/N	139/N	119/N	109/NNE	104/NNE	155/NNE	178/NNE	188/NNE	160/NNE	183/NNE	142/NNE	137/NNE	129/N	137/N	103/N	107/NE	134/N	123/NNE	164/N	143	199/N
09/14	156/NNE	180/N	203/NNE	192/NNE	150/N	141/NNE	149/NNE	135/N	148/N	147/NNE	146/NE	160/NNE	133/NNE	174/NNE	191/NNE	184/NNE	144/N	142/N	103/N	107/N	116/N	124/N	127/N	104/N	148	203/NNE
09/15	203/N	173/NNE	170/NNE	226/NNE	179/N	166/N	126/N	167/N	131/N	159/N	175/NNE	154/N	176/NNE	204/NNE	170/NNE	149/NNE	179/NE	153/NNE	144/N	125/NNE	125/NNE	185/N	174/N	157/N	165	226/NNE
09/16	152/E	219/NNE	205/NNE	283/NNE	226/NE	205/N	216/N	231/ESE	285/NW	274/NNE	286/SSW	293/NNE	354/W	368/N	286/NNE	357/N	362/N	397/NNE	330/NNE	339/NNW	347/WNW	308/NW	455/ESE	375/N	298	455/ESE
09/17	451/N	363/NNE	351/N	246/N	257/NNE	221/N	161/NNW	161/N	172/WNW	163/N	215/N	179/SE	221/SSE	227/SSE	267/N	257/NNE	291/NNE	240/N	227/NNE	182/NNW	169/N	150/ESE	181/ESE	166/NNE	229	451/N
09/18	223/E	267/N	283/N	248/N	240/N	256/NNE	341/N	275/N	211/N	200/NNE	183/NNE	223/NNW	254/N	215/NNW	249/NNW	294/NNE	264/N	307/N	264/NNE	197/N	169/N	157/N	145/N	145/N	233	341/N
09/19	119/NNW	156/N	175/N	188/NNW	247/NNE	165/NNE	219/NNE	176/NNE	124/N	90/N	131/N	96/N	98/N	85/NE	107/N	123/N	152/NNE	122/NNE	133/NNE	128/NE	93/NNE	65/N	71/N	83/N	131	247/NNE
09/20	68/N	52/NNE	87/NNE	89/NNE	83/N	88/ENE	98/N	96/N	95/N	76/NNW	64/NNW	58/N	58/NNE	70/N	70/ESE	79/NE	81/SE	87/NNW	132/NNE	109/NNE	96/N	62/N	66/N	71/N	80	132/NNE
09/21	81/NNW	61/N	60/WNW	104/NNW	124/NE	156/N	185/N	147/N	187/NNE	167/N	120/NNW	115/NNW	123/N	131/NNE	148/N	155/WNW	204/NNE	196/WNW	238/NNE	297/NNE	299/N	229/N	223/NNE	208/N	164	299/N
09/22	229/N	170/N	167/N	197/NNE	226/N	243/NE	233/NNE	270/NNE	229/NNE	223/NNE	177/N	138/N	153/N	133/SE	125/NNW	167/N	195/NNE	226/NNE	275/NNE	268/N	261/NNE	235/NNE	282/N	233/N	210	282/N
09/23	207/NNW	218/N	270/N	197/N	253/NNE	269/N	331/NNE	240/NNE	264/NNE	267/N	199/N	171/N	172/N	187/SE	205/N	202/N	187/NNE	171/NNW	190/NNE	206/NNE	240/N	235/NNE	172/N	200/N	218	331/NNE
09/24	158/N	167/N	175/NNW	213/N	155/NNE	145/N	231/N	190/NNE	172/N	205/NNE	194/N	196/N	139/N	167/N	134/N	157/WSW	122/NE	117/N	144/N	144/N	167/ENE	191/NNE	125/N	170/NNE	165	231/N
09/25	161/NNE	128/N	104/N	107/NNE	113/NNE	127/NNE	136/N	145/WSW	151/ENE	163/NNE	175/NNE	160/NNE	161/NNE	166/NE	134/N	142/N	134/NNE	150/NNE	161/NNE	240/NNE	332/N	279/N	327/NNE	308/NNE	175	332/N
09/26	307/N	297/N	229/N	235/N	249/N	233/N	256/NNE	242/N	234/NNE	201/NNE	215/NNE	188/N	245/NNE	233/NNE	195/NNE	171/N	178/NNE	160/N	179/N	210/N	200/W	224/SE	178/NNE	252/NNE	221	307/N
09/27	239/NNE	197/NNE	202/NNE	174/NNE	137/N	119/NNE	150/NNE	136/NNE	155/NNE	151/N	178/NNE	143/NNE	207/N	189/N	168/N	136/NE	123/N	144/N	120/NNW	139/NNW	144/NNW	172/N	227/NNW	230/WNW	165	239/NNE
09/28	238/NNE	216/NNE	219/N	243/N	213/N	199/NNW	196/N	197/N	178/N	196/WNW	230/NNE	220/NNE	174/NNE	203/NNE	247/NNE	197/N	207/NNE	198/N	140/NNW	149/N	156/N	222/N	144/NW	200/N	199	247/NNE
09/29	258/NNE	222/NNE	163/NNE	170/NNE	190/N	178/N	140/N	117/N	137/N	90/N	142/NNE	183/SW	206/NW	155/NNE	156/N	166/NNE	163/N	135/W	167/WSW	162/W	114/WNW	127/WNW	141/WNW	149/ESE	159	258/NNE
09/30	167/N	154/N	131/NE	176/NNE	195/WNW	181/WNW	149/W	162/W	163/W	161/W	140/WNW	135/NNE	128/WNW	130/W	122/NNE	107/NNE	102/NNE	93/N	94/NE	64/NW	71/N	49/NNE	58/NNE	83/NNE	125	195/WNW
平均值	166	162	162	166	166	163	172	161	160	155	158	155	161	161	158	160	158	157	157	160	159	159	159	163		
最大值	451/N	363/NNE	351/N	283/NNE	266/N	269/N	341/N	275/N	285/NW	274/NNE	286/SSW	293/NNE	354/W	368/N	286/NNE	357/N	362/N	397/NNE	330/NNE	339/NNW	347/WNW	308/NW	455/ESE	375/N		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 161公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 455公分，其波向爲 ESE(來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 695筆 。檔名: V019TP10.1HA 。

表3.2.47　2001年10月 台北港示性波高及波向月報表

2001年10月 1日 0時 0分 ～ 2001年10月26日10時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
10/01	88/NNE	170/NE	123/NE	116/N	157/NNE	138/NNE	122/NNE	123/N	134/NNE	116/N	95/N	83/N	109/NNW	114/NNE	130/NNE	151/NNE	143/NE	154/NNE	124/N	92/NNW	94/N	88/N	78/N	79/N	117	170/NE
10/02	75/SW	113/NE	134/N	122/N	149/NNE	135/NNE	111/N	113/NNE	81/NNE	96/N	84/N	69/N	48/N	88/NNE	102/NNE	134/NNE	112/NNE	121/NNE	100/NNE	77/NNW	56/NW	60/SE	61/NNE	67/W	96	149/NNE
10/03	52/NE	64/WNW	81/N	67/N	84/NNE	98/NE	89/NE	73/ESE	41/ENE	41/N	50/NNE	36/N	36/WSW	57/ENE	61/E	86/S	85/N	100/N	91/NNE	78/N	58/NNE	38/E	37/E	37/N	64	100/N
10/04	27/ESE	42/SW	102/ENE	72/SE	55/NNE	69/NNE	58/NW	72/NNE	44/WNW	40/SSW	46/SE	44/SE	56/NNW	58/NE	77/SW	88/ESE	91/NNE	112/NNE	104/NNE	131/NNW	170/NNE	155/N	116/N	101/N	80	170/NNE
10/05	116/W	107/NNE	112/NE	148/NNE	191/NNE	179/NNE	174/NNE	192/N	174/N	139/SW	141/N	137/N	125/N	144/N	153/NNE	169/NNE	188/NNE	194/NNE	186/N	180/N	175/NNW	108/NNW	100/N	95/NNW	151	194/NNE
10/06	119/ESE	98/NNE	125/NNE	149/NE	140/NNE	159/NNE	175/NNE	144/N	129/NNE	98/NNE	86/NNE	81/NNW	71/N	82/N	70/NNE	101/NE	117/NNE	121/NNE	124/NNE	104/NNE	105/NNE	86/N	78/N	60/N	109	175/NNE
10/07	64/NNE	67/NE	66/NNW	92/SW	107/SE	97/NNE	116/NE	97/NNE	85/NNE	87/NNW	77/NNW	55/ESE	57/NW	49/N	47/E	48/E	76/N	76/ESE	67/NNE	82/NNE	64/N	78/N	48/E	43/ESE	72	116/NE
10/08	39/N	45/N	42/SSE	40/NE	52/NE	58/NE	54/NE	45/N	56/NNE	52/ENE	52/N	52/N	43/NNE	35/NNE	39/NNE	39/NW	38/ESE	67/NNE	87/NNE	65/N	85/N	64/NNE	60/NNE	47/N	52	87/NNE
10/09	58/N	46/NNE	51/NE	41/NNW	52/SSE	73/W	73/NNE	73/NNE	69/NNE	65/NNE	95/NE	93/NE	107/NNW	99/ESE	71/NNE	74/NNW	69/NNE	66/NNE	63/NNE	92/NNE	88/NNE	85/WNW	82/NW	78/NE	73	107/NNW
10/10	56/NNE	54/WSW	58/NNW	61/NNE	70/NE	58/NNE	73/NNE	87/NE	80/NNE	99/NNE	95/N	75/NNE	65/ENE	52/E	54/SE	56/SSE	56/SSE	55/ENE	49/NE	56/NNW	70/ENE	79/NNE	76/WNW	92/NNW	67	99/NNE
10/11	69/NNE	70/NNE	60/NNE	49/NNW	54/NNE	45/NNE	51/N	49/NNE	74/NNE	76/NE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	59	76/NE
10/12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	108/NE	109/NNE	139/NNE	131/NNE	102/NNE	75/NNE	72/NNE	77/NNW	86/N	100/N	110/N	123/ENE	102	139/NNE
10/13	135/NNE	99/N	110/NE	108/NE	111/NNE	73/NNE	81/N	84/NNE	84/N	109/NNW	110/N	121/N	119/NNE	124/NNE	154/NNE	147/NNE	116/NNE	90/ENE	82/NE	96/N	100/E	83/N	124/WNW	65/E	109	165/E
10/14	148/N	166/N	148/NNE	133/N	124/NNE	116/N	84/NNE	72/N	66/NNW	86/S	98/NW	142/ENE	156/NNE	129/NNE	135/NNE	151/N	135/NNE	135/NNE	88/NNE	91/N	98/NNW	94/NNW	115/NNE	128/WSW	118	166/N
10/15	158/NNE	163/NNE	158/NNE	192/NNE	161/NNW	150/N	139/N	132/N	109/NE	131/ENE	125/SW	158/NNE	195/NNE	222/NNE	205/NNE	192/NNE	253/NNE	231/NNE	223/N	236/NNW	209/NE	232/N	260/N	200/WNW	184	260/N
10/16	278/E	276/NNE	323/NE	323/N	271/NNE	336/N	297/N	318/N	347/SW	340/NW	405/NW	335/WSW	459/NNW	473/NNE	654/N	440/N	451/N	419/N	483/N	454/N	446/N	288/N	372/NW	469/NNW	385	654/N
10/17	378/SE	357/NNW	374/N	332/N	325/NNE	272/NNE	257/NNE	275/NNE	260/N	247/NNE	304/NNE	324/WSW	307/N	309/N	287/NNE	288/N	277/NNE	278/N	272/NNE	241/N	232/N	172/N	211/ENE	213/N	283	378/SE
10/18	193/NNE	207/WNW	300/NNW	247/NNW	253/NNE	271/NNE	247/NNE	196/N	176/NNE	151/N	163/N	164/N	213/N	229/N	202/N	224/NNE	225/N	240/NNE	202/N	182/NNE	127/NNE	105/NNE	104/NNE	111/NNE	197	300/NNW
10/19	138/N	187/N	194/NNW	189/NNW	205/N	158/NNE	167/NNE	134/NNE	132/NNE	95/NNW	98/NNE	90/N	97/N	99/NNE	94/N	116/N	133/N	157/NNE	172/NNE	157/NNE	125/N	104/N	97/NNW	89/NNE	134	205/N
10/20	88/ENE	89/N	92/N	104/NNE	148/NNE	161/N	135/NNE	130/NE	132/N	95/N	76/N	86/N	95/NNE	71/NNE	82/N	96/N	115/NNE	138/NE	143/N	142/N	128/NW	116/NNE	112/NNE	114/WNW	112	161/N
10/21	80/WNW	84/N	90/SE	100/SW	127/NW	135/N	137/NNE	103/N	104/NE	96/NNW	84/NW	81/NNE	77/ESE	85/NNE	69/E	84/N	87/N	95/N	143/NE	129/NNE	108/NNE	119/NNE	95/NNW	87/NW	100	143/NE
10/22	84/N	89/NNE	69/NNE	72/NE	82/NNE	89/N	122/NNE	115/NNE	120/NNE	109/NNE	109/NW	69/N	77/ESE	77/NNW	60/NW	72/N	71/NNW	81/NNE	74/NE	104/NNE	126/NNE	101/NNE	97/NNE	87/N	89	126/NNE
10/23	85/NNE	83/N	74/NW	67/NNW	61/NNE	75/N	113/NE	111/NE	135/NNE	109/NNE	117/NNE	111/N	105/N	97/N	83/NW	96/N	96/NE	92/NNE	89/NNE	102/NNE	98/NNE	124/N	123/NNE	115/NNE	98	135/NNE
10/24	89/NNE	74/NNW	75/NNE	68/N	60/NNE	69/NE	81/NNE	73/NW	103/NE	102/NE	96/NNE	92/N	104/N	81/NNW	77/N	76/NNE	83/NNW	72/NNE	73/N	91/NNW	107/NNE	114/N	114/N	123/N	87	123/N
10/25	122/N	104/N	98/N	82/NNE	92/N	76/NNE	83/NNE	100/NE	82/NE	88/NNE	100/NNE	101/N	108/NNE	101/N	93/WNW	82/NE	66/NNE	73/N	65/NNW	72/NNW	79/NNE	90/NNW	85/NNE	86/N	88	122/N
10/26	85/NNE	77/N	69/NNE	69/N	73/NNE	58/NNE	63/NNW	66/E	46/NE	72/NNE	63/NNE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	67	85/NNE
平均值	113	117	125	121	128	126	124	119	114	109	115	113	122	124	130	130	132	135	132	130	126	111	114	117		
最大值	378/SE	357/NNW	374/N	332/N	325/NNE	336/N	297/N	318/N	347/SW	340/NW	405/NW	335/WSW	459/NNW	473/NNE	654/N	440/N	451/N	419/N	483/N	454/N	446/N	288/N	372/NW	469/NNW		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 122公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 654公分，其波向爲 N (來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 585筆 。檔名: V01ATP10.1HA 。

表3.2.48　2001年11月 台北港示性波高及波向月報表

2001年11月8日15時 0分 ~ 2001年11月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
11/08	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	56/NNW	50/NNW	65/NW	64/NNW	79/NNW	83/N	82/N	81/N	81/NNW	71	83/N
11/09	65/NNW	71/N	76/N	68/N	71/N	73/NNW	77/NNW	82/N	82/N	82/N	87/NNW	93/NNW	104/N	100/N	105/NNW*		157/NNW	174/NNW	196/NNW	203/N	220/N	226/N	202/N	183/N	121	226/N
11/10	195/N	167/NNE	154/N	138/N	134/NNE	122/N	123/NNE	111/NNE	142/NNE	144/N	162/N	134/N	130/N	120/NNE	109/NNE	107/N	98/N	104/N	103/N	97/N	95/NNW	105/N	116/N	119/N	126	195/N
11/11	115/NNE	113/N	117/N	95/N	71/N	68/N	71/N	73/N	77/N	86/NNW	88/NNE	97/N	88/NNW	98/NNE	110/NNE	107/NNE	93/NNE	83/NNE	77/N	71/NW	65/N	76/SSW	77/N	76/N	87	117/N
11/12	86/NNE	83/N	92/NNE	92/N	83/NNE	60/N	62/N	60/N	58/N	61/NNW	68/NNE	82/N	90/NNE	100/N	99/NNE	104/N	92/N	65/N	67/N	55/N	58/NNW	62/W	56/NNW	58/NNW	74	104/N
11/13	69/N	72/NNE	76/NNE	82/NNE	74/NNE	60/N	47/NNE	45/N	46/N	43/N	43/NNW	44/E	52/NNW	63/N	63/N	78/NNE	74/NNE	67/N	45/N	34/N	33/NNW	36/WNW	43/NW	50/WNW	55	82/NNE
11/14	65/N	75/N	71/N	93/NNE	93/NNE	77/NNE	87/N	93/N	91/N	89/N	103/N	101/NW	95/NNE	131/NNE	120/N	148/N	116/NNE	109/NNE	87/NNE	70/NNE	67/N	73/N	77/N	70/SW	91	148/N
11/15	63/NNE	83/NNW	82/N	95/NNE	88/NNE	99/NNE	94/NNE	81/NNE	98/N	96/NNW	117/NNW	128/NNW	116/NNW	89/N	102/NNW	121/NNE*		82/N	70/N	60/N	52/N	55/N	55/N	56/NNW	86	128/NNW
11/16	62/NE	69/NNW	87/N	78/N	92/N	74/NNE	73/NNE	66/N	52/N	47/N	43/NNW	52/N	62/NNW	61/N	62/NNW	62/N	71/N	74/N	65/NNE	60/N	52/ESE	48/N	50/NNW	45/NNW	62	92/N
11/17	52/NW	56/NNW	58/NNE	65/N	62/N	62/N	62/NNE	52/NNE	50/N	47/NNE	49/WNW	44/N	45/NW	52/NNW	47/NNW	52/NNW	62/NNE	58/NNE	58/NNE	54/NNE	49/N	45/NNE	40/NNE	34/NNW	52	65/N
11/18	34/N	36/N	45/NNE	55/N	58/NNE	67/NNE	80/NNE	73/NNE	65/NNE	58/N	52/N	50/N	47/NNW	52/NNW	61/NW	68/NNW	76/NNW	67/N	76/NNE	73/N	68/N	58/N	47/N	40/N	58	80/NNE
11/19	41/N	44/NW	45/N	52/N	65/NNW	76/NNE	79/N	65/NNE	68/NNE	63/NNE	52/NNE	44/ENE	48/N	46/N	44/W	46/NNE	47/N	52/NNE	52/N	58/N	57/NNE	48/NNE	44/NNE	43/NNE	53	79/N
11/20	43/NNW	38/N	41/N	43/WNW	46/N	52/N	54/NE	58/N	61/NNE	58/NNE	54/N	42/NNE	40/N	*	*	43/NE	41/WNW	45/N	55/NNE	58/NNE	58/N	54/N	49/N	44/NNE	49	61/NNE
11/21	39/N	40/N	43/N	40/NE	46/NNW	42/NNW	50/N	55/N	55/N	55/NNE	55/N	48/NNE	44/NNW	49/NNW	47/NNW	47/N	45/NNW	43/NNE	51/N	50/N	48/NNE	49/N	43/NNE	45/N	47	55/N
11/22	39/N	37/NNE	41/N	40/N	40/NNE	47/NNE	49/N	56/NNE	55/N	52/N	52/N	49/NNE	47/NNE	47/NNE	44/SE	47/N	43/NNW	43/N	47/N	50/NNW	63/NNE	54/N	58/NNE	56/N	48	63/NNE
11/23	58/NNE	55/NNE	52/N	52/NNW	55/N	49/N	54/NNE	52/N	62/NNE	66/NNW	58/N	65/N	64/NNE	67/N	62/N	62/N	65/NNE	62/NNW	57/N	52/NNW	52/N	56/NNW	61/N	57/NNW	58	67/N
11/24	52/N	46/N	43/N	40/NNW	37/N	35/NW	32/NNE	38/NNW	43/NNW	47/NE	50/NNE	50/N	51/N	49/N	47/N	43/N	36/W	34/NNW	35/N	31/NNE	31/N	34/N	36/N	40/NNE	40	52/N
11/25	44/NNE	43/NNE	40/NNE	38/NNE	34/NNE	31/N	27/N	28/N	28/N	31/NNW	37/N	39/NNE	44/NNE	50/NNE	55/NNE	49/NNE	45/N	42/NNE	46/NNE	48/N	52/N	55/N	64/N	83/N	43	83/N
11/26	89/NNE	98/N	104/N	100/N	97/N	91/N	92/N	89/N	76/NNW	66/N	78/N	69/N	84/N	77/N	76/NNE	71/N	58/N	52/N	43/NNW	41/WNW	39/NW	34/NW	41/NNW	51/NW	71	104/N
11/27	56/NNW	58/NNW	58/NNW	56/NNW	47/N	38/N	35/N	35/NNW	31/NNW	32/NW	41/NW	44/N	50/NNW	54/N	54/E	52/E	46/ESE	41/E	36/E	32/E	29/NE	25/NE	25/NNE	28/NNW	41	58/NNW
11/28	30/NW	34/NNE	39/NE	38/ESE	41/E	32/E	32/E	26/ENE	25/NNE	20/N	25/NW	23/WNW	26/WNW	28/WNW	32/WNW	34/NW	34/NNE	29/NE	26/NNW	24/NNW	29/N	34/WSW	34/WSW	31/SW	30	41/E
11/29	30/NNW	25/W	23/NE	24/W	21/W	19/NNW	16/SSW	14/WSW	14/WNW	16/NNW	15/NNE	15/NNW	17/SSE	17/NNW	16/S	17/NW	17/W	14/WNW	11/SW	11/W	11/SW	12/W	13/W	14/WSW	16	30/NNW
11/30	13/E	13/NNW	13/WNW	11/WSW	11/WSW	11/S	11/SW	10/S	11/SSW	11/W	10/SSW	11/WSW	16/E	20/N	36/N	58/NW	78/NW	84/WNW	67/NW	63/WNW	62/NW	64/NW	50/WNW	55/WNW	32	84/WNW
平均值	61	61	63	63	62	58	59	57	58	57	61	60	61	65	66	66	65	64	62	59	59	60	59	59		
最大值	195/N	167/NNE	154/N	138/N	134/NNE	122/N	123/NNE	111/NNE	142/NNE	144/N	162/N	134/N	130/N	131/NNE	120/N	148/N	157/NNW	174/NNW	196/NNW	203/N	220/N	226/N	202/N	183/N		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 61公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 226公分，其波向爲 N (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 533筆 。檔名: V01BTP10.1HA 。

表3.2.49　2001年12月 台北港示性波高及波向月報表

2001年12月 1日 0時 0分 ～ 2001年12月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
12/01	61/NW	71/NNW	71/WNW	65/NW	68/NNW	61/NW	49/NW	40/NW	34/NW	31/WNW	30/WNW	31/NNE	34/WNW	35/SW	37/NW	40/NNW	44/NNW	55/WNW	46/NW	35/NW	33/NW	28/NW	25/NW	28/NW	43	71/NNW
12/02	38/SW	43/W	41/WNW	40/WNW	44/NW	48/NNW	52/NW	52/NW	49/NW	40/N	41/NW	41/NE	38/NW	46/WNW	43/WNW	46/NW	55/NW	61/NNW	61/NW	58/NW	42/NW	34/NW	32/NW	28/WNW	44	61/NNW
12/03	28/NNW	35/NNW	35/NW	40/W	40/NW	38/NW	38/NNW	34/NW	31/NW	25/NW	26/NW	22/W	23/WNW	25/W	26/WSW	28/NW	32/NNW	37/NW	38/WNW	35/ESE	32/ESE	23/E	22/E	21/ENE	30	40/W
12/04	20/ENE	20/ENE	20/E	21/WNW	18/ENE	19/ESE	17/ESE	20/ESE	20/ESE	15/E	13/ENE	19/N	34/ESE	43/E	46/ESE	43/ENE	52/ESE	66/E	89/E	88/E	81/E	65/E	61/E	55/E	39	89/E
12/05	56/ENE	60/ENE	57/ENE	61/ENE	61/ENE	73/ENE	74/E	77/E	74/E	60/E	49/E	43/ENE	44/E	40/ENE	39/ENE	36/E	36/ENE	40/ENE	50/ESE	52/E	62/SE	52/E	50/ESE	43/E	53	77/E
12/06	41/E	40/NE	41/NE	39/ENE	45/ENE	51/ENE	65/ESE	80/NE	97/E	103/ESE	116/ESE	121/ESE	109/ESE	121/E	125/NE	137/NE	135/ENE	142/ENE	136/ENE	149/E	161/NE	129/NNW	121/NNE	98/NNE	100	161/NE
12/07	104/NNE	98/NNE	98/ENE	107/E	104/ENE	116/ENE	115/ENE	117/ESE	104/NE	108/NNE	103/NNE	89/NNE	83/NNE	72/NNE	69/NNE	65/NNE	66/ENE	70/ESE	73/E	74/E	79/E	83/E	83/ENE	75/NE	89	117/ESE
12/08	61/NE	55/NE	52/NE	56/NE	49/ESE	55/ESE	61/ESE	62/ESE	64/E	65/E	62/E	61/ENE	52/NNE	46/NNE	48/NNE	43/NE	38/NE	40/ENE	45/E	46/E	52/E	52/ENE	56/SE	52/ENE	53	65/E
12/09	49/NE	47/NE	42/NNE	37/NE	35/NE	38/E	37/ESE	39/E	44/ENE	44/E	49/ESE	48/ENE	44/NE	49/NE	38/NNE	34/NNE	34/ESE	29/NE	28/E	28/ENE	31/ESE	31/ESE	32/ENE	38/ESE	38	49/NE
12/10	38/ENE	38/NE	37/NE	32/NE	29/NE	28/NNE	26/NE	27/E	31/ENE	32/ESE	35/E	41/ESE	43/ESE	43/E	68/NE	85/NNE	99/NNE	85/NNE	91/ENE	102/E	136/ESE	147/ESE	163/ENE	172/N	67	172/N
12/11	166/W	157/W	157/WNW	140/W	137/W	127/WSW	129/W	124/WNW	115/NNE	112/NNE	116/NNE	130/NNE	130/NNE	122/W	108/WNW	109/W	93/W	76/W	72/WNW	71/WNW	68/NNW	70/N	83/N	80/NE	112	166/W
12/12	96/NNE	105/N	103/NW	102/W	83/W	74/W	56/W	54/WNW	49/WNW	44/WNW	45/SE	47/N	52/NE	63/WNW	58/E	55/NNW	58/NW	49/WNW	41/NW	40/NW	40/NNW	38/NNW	37/NNE	37/NNE	59	105/N
12/13	38/NNE	46/N	46/NE	46/NNW	61/NW	70/WNW	78/NW	89/NW	103/NW	111/NNW	128/N	141/N	160/NNE	157/NNE	161/WNW	163/W	158/W	133/W	143/W	131/W	148/W	139/N	138/NNE	135/NE	113	163/W
12/14	136/NE	142/NE	146/NNE	136/W	115/WNW	100/W	101/W	91/WSW	92/W	86/W	90/NNE	87/ENE	87/ENE	95/ENE	102/WNW	105/WNW	89/NW	89/WNW	79/W	72/W	68/WNW	70/N	69/NNE	74/ENE	96	146/NNE
12/15	74/ENE	77/ENE	88/WNW	76/WNW	79/WNW	72/WNW	64/W	58/W	55/NW	55/NW	55/WNW	56/NNW	56/ENE	60/ENE	58/E	70/E	72/NE	76/NNE	62/NE	52/N	42/NNE	44/NNE	38/N	35/NNE	61	88/WNW
12/16	38/E	41/SE	43/ENE	46/E	43/ENE	48/NNE	47/N	34/N	31/NW	29/NW	29/N	32/NW	32/NNE	37/S	37/ENE	39/NNW	35/E	41/E	38/NNW	41/NNW	39/SE	35/W	34/WSW	32/W	37	48/NNE
12/17	35/SW	39/NW	37/N	32/W	31/NNE	29/N	37/N	34/NNW	31/NW	26/NNW	20/W	18/NW	19/NW	21/WNW	23/N	30/W	38/ESE	58/NE	88/NW	95/NW	81/NW	64/NW	58/NNW	54/NNW	41	95/NW
12/18	58/N	64/NNE	64/NE	78/ENE	83/ENE	79/NNW	81/NW	80/NNW	83/NW	79/WNW	86/WNW	103/WNW	110/WNW	121/N	137/NNE	128/NE	135/NE	128/NNE	137/W	141/W	124/WSW	110/WSW	97/SW	98/WSW	100	141/W
12/19	110/W	104/NNE	112/NNE	111/NE	120/ENE	130/NNE	125/WNW	124/NW	116/NNW	112/NNW	104/N	103/NNW	103/NNW	104/N	115/NNE	113/NE	121/NE	131/NE	133/NNE	127/NNE	125/NNW	125/NW	116/WNW	101/NW	116	133/NNE
12/20	102/NNW	100/N	98/NNE	99/NNE	115/NE	130/NE	123/NE	122/NNE	112/WSW	98/SW	90/SW	83/SW	78/WSW	78/WSW	76/WNW	74/NNW	83/NNW	90/N	82/NNW	84/NNW	83/WSW	80/W	67/W	72/WNW	92	130/NE
12/21	73/W	69/WNW	70/WNW	69/NNW	82/NNW	128/NNW	135/WNW	152/WSW	135/WSW	157/WSW	133/SW	131/SW	121/SW	123/SW	105/SW	123/SW	124/WSW	124/W	127/WNW	115/NW	117/WSW	115/WSW	110/WSW	102/WSW	114	157/WSW
12/22	99/WSW	104/WSW	119/W	116/W	112/W	109/NNW	102/N	97/N	96/WNW	98/W	95/W	92/WNW	74/WNW	70/W	74/W	70/W	73/WNW	76/N	77/N	73/N	82/N	80/NNW	73/WNW	72/WNW	88	119/W
12/23	65/W	58/W	52/WNW	49/W	49/WNW	41/NW	49/NW	52/N	58/NNW	57/NNW	54/NW	58/WNW	56/W	49/WNW	46/WNW	38/WNW	38/WNW	37/WNW	40/N	41/NNE	35/N	37/N	41/NNW	42/NW	47	65/W
12/24	38/WNW	37/WNW	32/WNW	30/WNW	27/W	28/WNW	27/N	26/NNE	31/NNE	34/N	36/N	40/NW	39/W	37/W	32/WNW	29/WNW	26/W	27/SE	27/SW	25/NW	24/NNW	24/NNE	25/NNE	28/N	30	40/NW
12/25	31/NNW	32/WNW	30/WNW	28/W	25/W	26/SE	29/WNW	34/NNW	35/NNE	54/NNE	82/NNE	104/NNW	111/W	126/WNW	109/WNW	108/WNW	113/WNW	112/WNW	117/W	122/W	107/NW	95/N	115/NNW	125/NNW	77	126/WNW
12/26	121/W	107/W	107/WNW	105/WNW	97/WNW	89/WNW	80/W	76/W	80/NW	80/NNW	89/N	94/N	105/NNW	99/WSW	95/WNW	80/WNW	71/W	68/W	63/W	52/W	58/NW	56/NNW	58/N	61/NE	83	121/W
12/27	63/W	60/W	67/W	61/WNW	52/WNW	52/W	43/W	40/W	40/W	45/NW	46/SW	46/N	52/NW	60/WNW	58/WNW	61/W	51/WSW	50/W	44/W	41/WSW	46/WSW	49/WNW	45/NW	55/NNE	51	67/W
12/28	55/N	58/W	56/W	58/WNW	57/W	49/W	41/WSW	39/W	47/W	48/WNW	54/WNW	57/NW	63/N	68/N	74/W	82/W	79/W	76/WNW	64/WSW	67/W	58/WSW	58/WNW	55/NNW	55/NNE	59	82/W
12/29	56/NNE	56/WNW	58/WNW	60/WNW	58/WNW	52/WNW	43/WNW	34/WNW	32/WNW	32/W	29/WNW	31/NW	31/N	32/WSW	35/NNW	43/WNW	45/WNW	40/NW	32/WNW	26/WNW	22/NW	22/W	23/WNW	23/NW	38	60/WNW
12/30	23/NNE	23/NE	24/NW	27/NNW	28/W	29/W	21/WNW	17/WSW	16/WSW	16/W	16/NE	21/WNW	22/NNW	22/NNE	32/NE	35/NW	38/NW	38/WNW	29/W	23/W	19/W	20/SW	20/ENE	20/NNE	24	38/NW
12/31	22/NNE	23/NE	25/NNW	24/NNW	25/NW	29/W	23/W	16/SSE	15/SSW	17/WSW	17/WSW	19/SW	23/SSW	26/SSW	41/SSW	46/N	49/W	46/SW	42/SW	41/SW	40/WSW	31/S	25/SSW	25/W	28	49/W
平均值	64	64	65	64	63	65	63	62	62	61	62	64	65	67	68	69	70	70	70	69	68	64	63	62		
最大值	166/W	157/W	157/WNW	140/W	137/W	130/NNE	135/WNW	152/WSW	135/WSW	157/WSW	133/SW	141/N	160/NNE	157/NNE	161/WNW	163/W	158/W	142/ENE	143/W	149/E	161/NE	147/ESE	163/ENE	172/N		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 65公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 172公分，其波向爲 N (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 744筆 。檔名: V01CTP10.1HA 。

表3.2.50　2002年 4月 台北港示性波高及波向月報表

2002年 4月 4日14時 0分 ～ 2002年 4月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
04/04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14/NNE	13/NE	14/ENE	14/NNE	15/NE	17/NE	15/NNE	18/NE	15/N	16/NNE	15	18/NE
04/05	13/NNE	10/N	9/N	9/ENE	8/SE	9/N	9/WNW	12/WNW	13/NE	16/WNW	16/WNW	18/WNW	21/NNE	17/NE	19/NNE	25/NNE	17/N	21/NE	19/N	28/N	21/NNE	22/N	28/NE	25/NNE	16	28/N
04/06	23/NNE	18/N	18/NNE	13/NNW	14/N	16/N	14/NNW	14/SW	15/WNW	14/W	15/WNW	17/W	22/W	23/W	21/W	28/WNW	43/WNW	45/WNW	43/WNW	33/WNW	24/WNW	17/W	15/WNW	17/W	21	45/WNW
04/07	17/W	17/WNW	16/WNW	16/WNW	15/WNW	16/WNW	16/WNW	15/W	15/NW	15/WNW	17/WNW	16/NW	18/NW	17/WNW	17/NW	18/WNW	14/W	15/W	15/WSW	15/WNW	16/W	17/WNW	16/NW	17/NW	16	18/NW
04/08	17/WNW	18/WNW	16/W	15/W	17/WSW	14/WNW	14/W	13/NW	17/N	15/WNW	15/W	15/NW	14/NNW	17/WNW	19/WNW	19/WNW	21/W	17/W	16/W	14/W	15/W	16/NW	17/NNW	22/N	16	22/N
04/09	40/NNE	52/NNE	75/NNE	93/N	69/NNE	86/N	55/NNE	80/E	95/NNE	112/N	114/N	95/N	104/NNE	103/N	108/NNE	115/NNE	101/NNE	79/NNE	60/NNE	50/NNE	56/N	52/E	49/NNE	51/NNE	78	115/NNE
04/10	55/N	64/N	55/NNE	56/N	51/N	37/NNE	33/NNE	35/NNE	38/NNE	39/NNE	41/NE	46/N	48/NNE	46/NNE	57/NNE	57/NE	45/NNE	43/NNE	36/NNE	31/N	35/N	37/NNE	42/N	42/NE	44	64/N
04/11	42/NNE	63/NNE	63/N	70/NNE	54/NNE	67/NNE	62/N	52/NNE	46/N	52/N	52/NNE	57/NNE	58/N	70/NNE	90/NNE	97/NNE	89/N	107/N	73/NNE	64/NNE	62/NNE	66/NNE	58/N	50/NNE	65	107/N
04/12	57/NNE	52/NNE	63/N	62/NNE	67/NE	57/NNE	50/NNE	45/NNE	34/NNE	38/NNE	35/NNE	35/NE	33/N	47/NNE	39/NNE	48/NNE	46/NE	40/NNE	35/NNW	26/N	23/N	21/N	21/NNE	19/NNE	41	67/NE
04/13	18/N	23/NNW	22/NE	26/NNW	25/NE	22/NNE	19/N	17/NNE	14/N	11/N	13/WNW	11/NW	13/ESE	14/NE	18/NNE	17/NE	16/NNE	17/N	13/NNE	10/NNW	11/WNW	10/NNW	9/ESE	8/N	15	26/NNW
04/14	9/NE	9/SW	13/ESE	12/S	10/NE	10/NW	10/NW	9/NNW	9/WNW	11/WNW	10/WSW	8/SSW	12/WSW	11/NW	12/NNW	15/NNW	10/N	11/WNW	9/W	10/NNW	9/NW	8/N	8/W	11/WNW	10	15/NNW
04/15	12/WSW	13/N	13/ENE	11/S	13/N	8/N	10/NE	8/NNE	10/NNW	10/N	11/NW	10/N	12/NNW	12/NNW	11/E	16/NE	15/NNW	16/NNE	12/N	13/WNW	10/NW	10/NNW	10/WNW	11/N	11	16/NE
04/16	9/ESE	10/NNE	15/NNE	12/NE	13/S	13/NNE	12/N	9/W	11/W	9/NW	11/NNW	10/NNW	9/W	8/WNW	12/WSW	13/NW	12/WNW	11/NW	12/WNW	10/SSW	8/W	7/WNW	8/W	8/WSW	10	15/NNE
04/17	8/W	8/W	9/WNW	9/W	13/WNW	12/NW	10/NW	9/SW	10/NE	9/SSW	10/WSW	8/WSW	10/SE	25/N	73/NNE	88/E	107/N	85/N	112/NNE	92/NE	112/NNE	90/NNE	68/NNE	76/NNE	43	112/NNE
04/18	86/N	76/N	72/N	81/N	98/N	91/NNE	91/NNE	98/NNE	76/NNE	80/NNE	78/N	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	84	98/N
04/19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	47/NW	45/WNW	48/NNE	39/NNE	45/N	37/N	47/NNE	43/N	41/NE	35/NNE	34/NNE	31/NNE	41	48/NNE
04/20	25/N	24/N	22/NNE	20/N	18/N	19/NNE	25/N	23/NNE	23/E	22/NNE	20/N	19/NE	21/NNE	22/NNE	19/N	17/N	19/WNW	17/W	15/N	17/NW	15/NNE	13/NNE	13/N	12/NNE	19	25/N
04/21	13/N	9/N	11/NW	8/W	8/NW	9/N	10/S	9/NE	10/NNW	14/E	12/NNE	10/NE	13/NNE	10/NNE	10/E	9/NNW	9/NW	9/NNW	9/NNW	9/W	9/WSW	12/WNW	12/E	12/NNE	10	14/E
04/22	11/N	12/N	10/N	10/NNW	8/SE	10/ENE	8/NNE	9/SSW	10/WNW	10/ESE	13/N	13/N	12/NNE	12/NE	10/NE	9/N	8/NW	9/NNW	7/NNE	9/N	9/NNE	8/SSW	10/NNE	9/E	9	13/N
04/23	10/N	9/N	7/WNW	7/W	7/WNW	8/N	8/NNW	7/SE	7/SW	7/NW	7/NNW	10/NNE	8/NE	8/WNW	7/WSW	7/WSW	9/W	7/W	7/W	7/W	6/ENE	7/E	7/NW	9/SSE	7	10/N
04/24	11/N	10/NW	8/W	8/NW	7/NNW	6/NW	7/NNE	7/WSW	8/NNE	8/S	12/N	10/W	10/ENE	13/SE	24/NNE	50/NNE	102/NNE	99/N	69/NNE	81/NNE	83/N	102/NNE	105/N	142/NNE	40	142/NNE
04/25	151/N	191/NNE	153/NNE	151/NNE	132/NNE	107/N	81/N	99/N	80/N	65/NNE	79/N	100/NNE	88/N	81/N	115/NNE	108/NNE	103/NNE	80/N	62/N	45/NNE	46/N	55/NNE	74/N	76/NNE	96	191/NNE
04/26	68/NNE	90/N	91/NNE	104/N	89/NNE	93/N	70/N	48/N	46/N	52/WNW	52/N	46/NNE	56/N	61/N	70/NNE	70/NNE	72/NNE	75/NNE	43/N	47/N	32/N	35/E	38/NNE	34/N	61	104/N
04/27	32/NE	40/NE	41/N	42/NNE	55/NNE	51/NNE	40/NNE	30/NNW	30/N	30/N	28/E	33/NNE	31/NE	33/N	34/W	38/N	45/N	49/NNE	45/N	35/NNE	29/NE	27/N	28/NNE	26/NW	36	55/NNE
04/28	35/NNE	25/NE	22/NNE	40/ENE	41/NNE	50/NNE	42/NNE	31/NNE	28/N	22/N	23/NNE	22/NE	27/N	31/N	30/ENE	36/ENE	40/NNE	44/NNE	45/NNE	36/N	22/N	19/N	22/NNW	24/NNE	31	50/NNE
04/29	30/SW	21/N	25/NE	23/S	30/NNE	43/NNE	35/N	28/NNE	26/N	21/N	24/N	18/N	20/N	24/NNE	27/N	31/WNW	34/NNE	30/NNE	36/NNE	39/NNE	33/NNE	26/N	22/NNE	22/N	27	43/NNE
04/30	24/NNE	21/NNW	25/NNE	24/ENE	23/N	26/NNE	31/NNE	27/NNE	19/NNE	17/NNE	15/NNW	13/N	17/N	17/NNE	20/NNW	16/S	17/NNE	23/NNE	27/NE	21/NNE	18/NNW	14/NNW	16/N	11/NNE	20	31/NNE
平均值	32	35	34	36	35	35	30	29	27	28	29	26	28	30	35	38	40	38	33	30	29	28	28	30		
最大值	151/N	191/NNE	153/NNE	151/NNE	132/NNE	107/N	91/NNE	99/N	95/NNE	112/N	114/N	100/NNE	104/NNE	103/N	115/NNE	115/NNE	107/N	107/N	112/NNE	92/NE	112/NNE	102/NNE	105/N	142/NNE		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 32公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 191公分，其波向爲 NNE(來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 609筆 。檔名: V024TP10.1HA 。

表3.2.51　2002年 5月 台北港示性波高及波向月報表

2002年 5月 1日 0時 0分 ~ 2002年 5月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
05/01	11/NE	14/NNE	13/N	15/N	14/N	15/NNW	15/NNE	13/NW	15/N	15/NNE	11/NNW	13/NW	10/NE	11/ESE	10/ESE	13/ESE	16/NE	16/WNW	16/N	13/NNE	16/NNE	14/W	14/N	12/N	13	16/NE
05/02	11/N	13/NNW	13/NW	12/SW	11/NW	12/NE	14/SSE	17/NE	18/NE	18/NNE	14/NE	14/E	13/NW	13/S	12/ENE	12/W	12/W	14/NNW	15/NE	17/ENE	16/ENE	15/NNW	13/WNW	11/E	13	18/NE
05/03	9/NNE	11/N	14/N	15/NNE	17/N	14/S	14/WNW	19/N	25/NNW	21/NE	32/NNE	27/NNE	22/NNE	20/N	19/SE	21/NE	24/NNE	23/NE	29/NE	32/NE	24/NNE	29/NNE	28/NNE	23/NNE	21	32/NNE
05/04	25/NNE	17/NNE	13/NNE	12/NNE	13/N	15/NNE	11/WSW	15/N	19/NNE	20/NNE	17/N	19/NNE	17/NNE	16/NNE	17/NNE	14/NE	14/NNE	16/NNE	15/NNE	14/NNE	17/NNE	19/NNE	16/NNE	16/N	16	25/NNE
05/05	16/ENE	16/NE	12/NW	11/ENE	11/NNE	9/E	10/W	11/NNE	10/ENE	10/E	12/N	14/N	11/NE	13/N	13/W	13/N	12/WSW	11/WNW	11/N	12/NW	11/WNW	11/NE	14/NW	15/NE	12	16/ENE
05/06	11/ENE	12/NE	9/WNW	9/ENE	8/NNE	10/ENE	9/NNE	9/NNE	11/WSW	10/W	10/SSW	11/NNW	10/ENE	10/NNE	11/N	9/N	9/NE	8/WSW	10/ESE	9/WSW	10/SE	10/NNE	10/ENE	12/NNW	9	12/NE
05/07	11/NW	10/NNW	11/NE	9/WSW	9/NW	10/W	11/WNW	10/N	10/W	9/W	11/SW	13/NW	10/WSW	10/WSW	10/E	9/ENE	10/WSW	9/WSW	10/WSW	12/SSW	11/W	13/SSW	10/S	12/WSW	10	13/NW
05/08	15/NNE	17/NE	19/ENE	18/E	21/NE	52/NNE	49/N	52/N	49/NNE	43/NNE	44/NNE	51/N	61/NNE	63/NNE	74/NNE	62/NNE	58/NNE	40/N	39/NNE	40/NNE	36/E	39/NNE	37/NNE	44/NNE	42	74/NNE
05/09	39/NNE	48/NNE	52/NE	47/NNE	33/NNE	32/NNE	24/NNE	23/NNE	19/NNE	19/NNE	19/N	17/ESE	18/E	20/W	19/WNW	22/ENE	17/NNE	13/S	14/NNE	11/N	12/NNE	11/N	10/ENE	11/NNW	22	52/NE
05/10	11/ESE	12/E	13/NE	15/ENE	13/NNE	14/E	12/NNE	11/NNE	11/S	11/S	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	12	15/ENE
05/11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05/12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05/13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05/14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05/15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05/16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05/17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05/18	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05/19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05/20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05/21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05/22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17/SE	17/WSW	22/WNW	25/W	26/W	27/W	28/WNW	26/W	20/S	16/NW	14/SSW	15/WSW	21	28/WNW
05/23	13/WNW	13/N	13/W	13/NNE	13/W	13/SSW	36/WNW	42/NW	47/WNW	58/W	70/NNW	71/NNW	83/N	89/NNE	83/NNE	87/NNE	70/NNE	52/NNE	48/WNW	52/SSW	51/N	63/WSW	43/SSW	61/WNW	49	89/NNE
05/24	63/SSE	68/NNE	85/NNE	73/NNE	54/NNE	36/SW	49/ESE	36/SSE	41/SE	37/WSW	46/NNW	44/SSW	50/NW	70/NNW	66/NE	56/NNE	41/NNE	40/NNE	38/NNE	33/NNE	35/NNE	28/SW	25/SSE	31/NNW	47	85/NNE
05/25	24/NNW	30/NE	35/NNE	29/NE	23/N	19/N	16/NW	15/NNE	18/E	16/NE	13/S	17/SSW	16/WSW	19/NW	18/N	22/NNE	12/NNE	12/N	9/NNW	8/S	8/NNW	8/WNW	8/S	10/S	16	35/NNE
05/26	14/W	13/W	11/NW	10/SSW	9/ESE	9/ENE	8/NNE	8/W	7/SSW	8/S	7/WNW	6/N	9/ESE	10/E	10/WNW	10/NE	10/NNE	9/N	10/NNE	6/NE	5/NNE	6/NNW	5/NE	7/WSW	8	14/W
05/27	6/W	6/W	7/ESE	7/S	8/SE	9/N	7/NNE	5/NNW	8/WNW	5/NNW	9/N	6/W	5/ENE	8/WNW	10/NNW	11/SSW	11/NNE	9/SSE	6/NNE	4/E	3/SSW	3/ESE	3/NNW	3/SSW	6	11/SSW
05/28	4/N	5/NW	7/WNW	7/NE	6/WNW	5/S	4/S	4/NNE	4/NE	4/SSW	5/SSW	5/NW	5/SW	7/NNW	9/SSW	8/NW	7/W	7/NW	6/N	5/N	5/NW	6/NW	6/ENE	5/SE	5	9/SSW
05/29	5/NNW	4/SSW	6/WNW	7/N	7/NW	6/WSW	5/NW	4/SSE	5/N	4/SSW	4/SE	7/SW	4/S	4/WSW	6/SSE	7/SE	6/SSW	9/NNW	10/NNE	7/SSE	7/N	5/N	5/NNE	6/NNW	5	10/NNE
05/30	6/NNE	6/NE	6/S	6/N	8/NNW	7/E	7/W	7/SSE	6/N	6/NNE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6	8/NNW
05/31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9/NNE	11/E	31/W	25/WNW	14/NW	15/N	22/NNW	19/N	19/N	16/N	10/N	11/NNE	16	31/W
平均值	16	17	18	17	15	16	16	16	17	17	20	20	20	22	24	23	20	18	18	17	17	17	15	16		
最大值	63/SSE	68/NNE	85/NNE	73/NNE	54/NNE	52/NNE	49/N	52/N	49/NNE	58/W	70/NNW	71/NNW	83/N	89/NNE	83/NNE	87/NNE	70/NNE	52/NNE	48/WNW	52/SSW	51/N	63/WSW	43/SSW	61/WNW		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 18公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 89公分，其波向爲 NNE(來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 428筆。檔名: V025TP10.1HA。

表3.2.52　2002年 6月 台北港示性波高及波向月報表

2002年 6月 1日 0時 0分 ～ 2002年 6月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
06/01	9/S	12/SSE	13/NNE	12/NE	15/N	14/N	14/NE	17/NNE	18/NNE	13/NNW	11/NNE	9/NNW	8/SSW	9/SSE	11/NNE	10/SSE	10/NE	12/SW	9/NNE	11/NE	11/N	12/N	11/NE	6/SSW	11	18/NNE
06/02	6/SSW	7/NNE	7/S	7/N	7/SW	7/S	8/SSW	10/NW	9/ENE	11/NNE	10/SSE	8/NNE	6/N	7/N	8/NNW	8/S	9/NNE	9/NNE	10/NNE	11/NNW	13/NNW	14/NNE	16/NNE	16/NNE	9	16/NNE
06/03	10/NNE	9/NNE	10/NE	11/NW	9/NNE	9/SSW	10/WNW	10/NNW	13/NNE	14/ENE	13/SE	12/NNE	10/NNE	9/NNE	11/SSE	12/NNW	10/NNE	14/NE	15/NNE	16/NNW	18/N	20/NE	21/NE	20/NNE	12	21/NE
06/04	16/NE	14/NE	12/NNE	10/NNE	12/NNE	11/WNW	10/ENE	10/SE	11/ESE	12/ESE	11/NW	12/N	10/NNE	9/NNE	8/NNE	8/NNE	9/SSW	9/N	11/NW	10/NNW	11/NNE	11/N	9/NNW	10/N	10	16/NE
06/05	9/NNE	8/NE	7/E	7/NE	6/NNE	7/NNE	7/NNE	8/N	8/NE	8/NE	9/NNE	7/SE	8/S	7/N	8/N	8/NE	7/NNE	8/NNE	7/NNE	8/N	9/SSW	8/SSW	8/WSW	8/NE	7	9/NNE
06/06	8/NE	8/NE	8/NE	6/NNE	5/NE	6/NNE	7/S	7/NNE	6/W	7/SE	7/NE	8/NE	9/ENE	9/NNE	7/NNE	7/S	6/NNE	6/NNE	6/SSW	6/NE	6/SSE	6/SW	7/NNE	7/SW	6	9/ENE
06/07	8/S	7/ESE	7/S	7/NW	6/SSE	7/SSW	7/ENE	7/S	7/NE	6/ENE	7/NW	7/NNW	8/E	10/NE	11/NNE	11/SW	13/NNE	8/NNE	6/NE	7/NE	7/ESE	8/NNE	10/WSW	9/SW	7	13/NNE
06/08	9/WNW	11/NE	13/NE	10/NNE	8/NNE	7/NNE	7/NE	7/NNE	10/NNE	9/NW	9/NW	11/SW	15/NE	17/E	19/N	17/SSE	14/SSE	12/N	10/NNE	13/SSW	10/SSE	11/N	11/SSE	12/WNW	11	19/N
06/09	13/W	14/W	15/NNW	16/NE	14/NNE	11/N	10/E	12/NNE	11/SE	10/ESE	10/NW	10/SSW	12/NNW	13/WSW	16/SSE	15/NNE	13/N	12/N	10/NNE	10/NNE	10/N	10/SE	12/N	10/ESE	12	16/NE
06/10	9/ENE	11/ENE	12/ESE	13/N	10/NE	11/NE	11/NNE	9/NNE	10/NNW	12/WNW	13/WNW	14/NNE	11/ENE	10/N	12/W	15/W	16/W	23/W	31/W	39/WNW	36/WSW	26/W	23/SSW	20/W	16	39/WNW
06/11	20/NNW	26/WNW	28/W	22/ENE	24/WNW	24/NW	21/WSW	22/WNW	24/W	27/WNW	28/WNW	26/NNE	27/W	22/ENE	25/NE	31/W	35/W	32/W	30/WSW	32/W	26/N	23/WNW	24/WNW	21/NE	25	35/W
06/12	17/NE	18/NNW	15/WNW	16/WSW	21/WNW	23/W	16/WNW	23/WNW	19/NW	20/WNW	24/W	22/NNW	19/SW	16/N	14/NW	22/WSW	17/NW	15/WSW	13/SW	15/W	12/WNW	10/WSW	11/W	16/WNW	17	24/W
06/13	12/W	11/N	12/W	12/NE	10/SE	19/W	18/WSW	29/WSW	21/WNW	49/W	35/WNW	24/WNW	19/NW	15/ESE	11/NNE	12/W	9/W	9/SSW	7/W	7/ENE	6/NW	6/WSW	7/NNW	8/W	15	49/W
06/14	7/NE	7/SE	7/NE	6/SW	7/SSE	7/W	8/NW	8/W	9/WSW	6/SSW	8/SE	6/NW	6/NNW	6/SW	6/E	7/N	7/NW	6/N	10/ENE	5/WNW	6/NE	5/NW	5/SW	4/SE	6	10/ENE
06/15	5/NNE	5/NW	6/W	7/WSW	7/NNW	7/WNW	11/NW	9/NW	13/W	13/WNW	15/W	21/W	27/WNW	23/W	27/WNW	23/ENE	16/WNW	16/SSW	14/WNW	12/NW	13/WSW	15/W	13/WSW	10/WSW	13	27/WNW
06/16	10/W	10/NE	9/WNW	8/NW	7/NW	8/S	7/WSW	8/N	8/WNW	7/WNW	6/WSW	6/NNE	5/NNW	5/N	6/N	6/WNW	7/SW	7/SSE	8/NE	9/NNW	8/ESE	7/NW	7/WNW	7/WSW	7	10/W
06/17	7/ENE	6/W	6/NW	5/NW	8/WSW	12/WNW	17/NNW	15/E	29/NW	30/WNW	39/W	40/WNW	52/W	48/WNW	40/WSW	36/WNW	49/SSW	58/SW	52/SW	55/N	52/N	43/NE	48/NNE	52/NNE	33	58/SW
06/18	29/NNE	19/NNE	25/S	23/N	21/N	19/NE	17/ENE	21/SSW	21/NNE	17/NE	13/N	14/W	12/E	8/NW	9/N	11/SW	12/NNE	10/SSW	11/E	10/W	10/N	11/WSW	14/N	12/NNE	15	29/NNE
06/19	10/NNE	9/SSE	7/NW	7/SSE	8/N	9/N	7/NE	8/WSW	10/W	9/NE	11/ENE	8/SE	8/W	8/N	7/N	7/SW	7/W	9/W	10/WNW	9/W	11/WSW	10/NNE	10/NE	8/SW	8	11/ENE
06/20	9/NW	9/NW	8/WSW	7/WSW	8/SSW	7/E	9/WNW	9/NW	10/NW	10/NNE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8	10/NW
06/21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11/WNW	10/NNE	10/WNW	8/WSW	6/WNW	6/W	5/NW	6/S	5/NW	5/NNW	5/S	5/WNW	6	11/WNW
06/22	5/N	5/WSW	5/NW	5/SW	5/NNW	5/NW	5/SW	5/SE	6/WSW	6/N	7/SW	6/WNW	6/NNE	7/ENE	7/N	6/NNE	6/NNE	7/SSE	5/NNW	5/NNW	4/S	4/NNW	5/SSE	5/WSW	5	7/SW
06/23	5/NNE	5/NW	6/NNW	6/NNW	8/NNW	9/W	11/W	13/W	15/NNW	17/WNW	15/WNW	14/N	12/NNE	11/NW	12/NNE	11/W	10/W	11/NNE	10/WSW	8/W	10/NW	9/WSW	10/SW	10/WNW	10	17/WNW
06/24	9/N	9/WNW	9/NNE	13/WNW	14/W	20/W	21/W	25/NW	27/WNW	37/WNW	36/W	32/WNW	32/E	25/WNW	24/WNW	33/WNW	31/WNW	32/WNW	29/W	25/WSW	25/W	32/WNW	32/NNW	24/WNW	24	37/WNW
06/25	26/ESE	22/N	27/WNW	22/NNE	28/WNW	27/WNW	33/W	39/WNW	45/W	43/WNW	39/NW	52/E	33/NNE	30/N	25/NNE	29/WNW	33/NNW	28/WNW	25/WNW	25/NW	22/WSW	20/W	22/SE	24/S	30	52/E
06/26	26/SE	22/NE	23/NNE	29/NNE	28/ENE	34/NE	31/NNE	29/NNE	30/N	27/SW	27/WNW	30/SE	35/NNE	39/NNW	31/NNW	50/NNW	67/N	47/NNE	40/NNE	44/N	33/NNE	27/NNE	33/NNE	30/S	33	67/N
06/27	34/NNE	27/NW	19/SSW	26/WSW	26/NNW	31/NNE	30/NNE	28/SE	30/NNE	21/N	18/N	18/NNE	23/NW	21/WNW	25/NW	22/NE	32/SSE	47/NNE	47/NNE	47/NNE	33/NNE	24/N	17/N	21/N	27	47/NNE
06/28	18/N	18/NNE	14/S	17/NE	16/ENE	15/N	23/NNE	19/N	18/WNW	13/SSW	12/W	13/W	18/WNW	17/NNE	19/W	14/W	14/SE	12/NNE	16/WSW	14/WSW	12/WNW	12/WNW	11/WSW	11/WSW	15	23/NNE
06/29	11/WSW	10/NNE	14/WNW	14/N	19/W	17/W	17/WSW	20/W	19/WNW	19/W	17/W	19/WNW	30/WNW	31/NW	23/W	22/W	18/N	14/WSW	16/WNW	19/W	21/WSW	17/WNW	17/ESE	11/SSE	18	31/NW
06/30	13/WSW	13/WSW	13/WNW	12/W	12/W	13/NW	12/W	10/WNW	13/WNW	11/WNW	11/WSW	10/WSW	9/NW	12/WNW	12/W	12/WNW	10/W	10/NW	9/NNW	10/W	8/NW	8/S	9/WSW	6/SW	10	13/WSW
平均值	12	12	12	12	12	13	13	15	16	16	16	16	16	15	15	16	17	16	16	16	15	14	14	13		
最大值	34/NNE	27/NW	28/W	29/NNE	28/WNW	34/NE	33/W	39/WNW	45/W	49/W	39/W	52/E	52/W	48/WNW	40/WSW	50/NNW	67/N	58/SW	52/SW	55/N	52/N	43/NE	48/NNE	52/NNE		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 14公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 67公分，其波向爲 N (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 694筆。檔名: V026TP10.1HA 。

表3.2.53　2002年 7月 台北港示性波高及波向月報表

2002年 7月 1日 0時 0分 ～ 2002年 7月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
07/01	7/WNW	6/WSW	5/W	6/WNW	5/W	6/SSW	7/NE	9/NNW	9/WNW	8/WNW	8/NW	8/SSW	6/NNE	6/N	6/NNE	6/NNW	7/NNE	8/WSW	9/N	8/WSW	9/N	10/NNE	9/NE	7/NE	7	10/NNE
07/02	5/NNE	5/NNE	5/SSW	6/WSW	6/N	6/W	7/SE	8/SSW	9/NE	9/N	8/NNE	8/N	8/SSW	7/SSE	7/NNE	7/S	6/S	7/NW	9/ENE	11/SW	11/E	12/W	13/NE	13/NNE	8	13/NE
07/03	13/NNE	10/SSW	13/NE	13/SSW	14/S	16/SSE	16/NNE	24/NE	33/NNE	42/NNE	55/NNE	52/WNW	62/NNE	58/NNE	56/NNE	61/NNE	64/S	70/SSW	85/NNE	91/WNW	110/ESE	132/N	152/SW	152/E	58	152/SW
07/04	150/NNE	152/WSW	153/SSE	162/SSE	155/NNW	174/SE	169/SW	188/WNW	216/ENE	221/WSW	191/SSE	207/E	174/ESE	148/NNW	158/W	119/WNW	119/SSE	151/WSW	166/NW	159/NNE	146/N	145/NNE	138/SW	133/NE	162	221/WSW
07/05	104/NW	95/N	112/NNE	84/NNE	84/ESE	72/ENE	83/SSW	91/N	74/NNW	58/WSW	75/N	87/NNW	81/N	48/NNE	42/SE	55/NNE	56/NNE	45/NNE	32/N	27/NNE	29/N	27/NW	34/E	35/NW	63	112/NNE
07/06	23/W	25/N	24/NNE	21/WNW	16/N	15/NE	17/N	16/N	16/NNE	19/S	20/NNW	20/NNW	19/NNW	17/SE	21/NW	20/WNW	19/SSE	20/NNW	14/SW	13/ENE	13/SW	14/S	16/SW	15/NNE	18	25/N
07/07	15/SSW	19/N	16/N	13/NNE	15/NNE	15/S	18/SSW	17/NE	16/NE	15/SE	14/N	12/N	16/SSE	17/N	16/NNW	19/NE	14/NNE	13/WSW	11/SSW	13/SSW	13/N	15/NW	13/SE	14/S	14	19/N
07/08	15/N	16/SW	15/NNW	15/SE	14/N	13/SSE	12/NNW	14/SW	15/S	17/WNW	14/NNW	19/SW	22/E	20/SSW	19/N	16/S	15/S	13/NE	14/SSE	15/NE	16/SSE	20/NE	24/N	27/S	16	27/S
07/09	27/NNE	32/NW	31/NNE	31/S	33/S	26/NE	21/NE	20/S	25/WNW	24/NNW	29/NW	36/SSW	48/NNE	50/NW	45/NNE	57/NNE	55/NNE	55/NNE	37/S	37/W	44/N	40/E	47/W	65/WNW	38	65/WNW
07/10	71/NNW	58/NW	74/N	85/NNW	74/NNE	58/NNE	62/E	66/N	64/N	47/SSW	56/NNE	70/E	74/NNW	110/NNW	100/WNW	100/N	90/NNE	87/NNE	71/NNE	69/NE	52/NNE	58/NNE	48/SSE	58/S	71	110/NNW
07/11	55/WNW	52/NW	56/SSW	54/NNE	68/NNE	58/NNE	52/NNE	43/NNE	30/NNE	30/S	27/SSW	1/*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	43	68/NNE
07/12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19/N	20/SSW	19/NW	24/NNW	23/N	25/NNE	20/NNE	18/ENE	20/NE	18/NE	16/N	14/SSW	19	25/NNE
07/13	13/NNE	13/SE	12/NE	12/WNW	12/WSW	21/NE	20/NNE	16/NNE	15/ENE	13/SSW	13/SW	9/W	10/NW	11/N	12/NE	12/N	15/WSW	16/N	13/NW	12/NE	13/SSE	9/SSW	10/NNE	8/SSW	12	21/NE
07/14	12/NW	15/NNE	16/N	15/NNE	19/NE	27/SSE	25/NNW	26/NNW	18/N	15/N	13/NNE	17/N	19/N	23/NE	19/N	23/NW	27/NNW	26/SSW	25/SW	28/N	28/NNW	31/N	21/NNW	20/S	21	31/N
07/15	24/N	26/N	23/N	27/SSE	33/NNW	43/W	33/N	33/WNW	25/W	21/SW	25/N	21/W	17/WSW	18/W	13/NNW	18/SSW	16/N	18/NW	16/W	18/NW	19/W	14/W	15/NNW	17/NW	22	43/W
07/16	30/WSW	30/WNW	38/W	52/WNW	49/WNW	30/NNW	25/WNW	22/WNW	29/W	31/WNW	33/W	28/WNW	30/SW	31/WSW	47/W	39/SW	41/WSW	49/W	39/SSE	39/SSW	31/WNW	32/W	36/WSW	49/NW	35	52/WNW
07/17	45/WNW	57/S	44/N	44/SSW	52/SSW	42/NE	45/SSE	39/NNW	33/NNW	36/W	31/NW	38/W	48/WNW	58/ESE	54/W	48/WNW	50/WNW	34/WNW	23/NNW	24/NNW	23/SSE	30/SE	35/WNW	34/WSW	40	58/ESE
07/18	33/WNW	29/WNW	31/SSE	29/W	31/SW	38/WNW	33/WNW	27/WNW	28/W	35/WSW	34/WNW	39/NW	48/WSW	48/W	47/WNW	40/W	38/W	39/WNW	30/WSW	30/SSW	26/ENE	26/WSW	40/W	42/NW	35	48/WSW
07/19	43/WNW	35/NW	31/NW	36/N	35/WNW	34/SSW	31/W	26/SSW	18/ENE	19/N	21/NW	25/WNW	25/W	25/W	33/NW	32/SW	20/WSW	21/WSW	30/WNW	23/NW	26/NW	24/NE	19/N	21/WNW	27	43/WNW
07/20	23/W	26/WSW	21/W	17/WSW	13/NNE	16/NNW	13/N	14/N	10/W	11/S	12/SSW	14/ENE	12/W	15/WNW	18/WNW	14/W	12/W	10/W	14/WNW	12/WNW	12/W	15/NW	9/NNE	9/W	14	26/WSW
07/21	11/ENE	9/N	10/SW	8/SW	9/S	7/ESE	7/S	8/NW	8/ESE	7/NW	7/NE	7/NE	9/SSW	9/SSW	9/N	8/NNW	8/W	7/SW	7/ENE	7/ENE	8/SSW	7/SSW	6/SW	6/SW	7	11/ENE
07/22	6/NNE	7/SW	7/SW	7/SSW	6/NNE	5/S	5/W	5/N	5/NNE	7/N	7/ENE	6/W	7/NNW	7/N	7/E	6/ESE	9/S	6/S	5/S	4/SSW	5/SSE	4/N	5/W	5/WSW	5	9/S
07/23	6/NNW	6/SE	7/SSW	8/SSW	7/WSW	9/WSW	7/NNE	6/NNE	7/SSW	7/N	7/NW	8/NNE	8/NW	9/NNW	8/NW	10/S	8/NNE	8/WSW	9/NW	10/SSE	9/SSE	8/WSW	8/ESE	9/SE	7	10/S
07/24	10/ENE	12/WNW	14/NNW	12/W	15/N	13/N	13/NNE	9/SW	11/SW	10/W	13/NNE	12/WNW	18/E	15/SSW	20/SE	16/NE	15/N	17/N	14/S	12/SSE	13/NNW	15/NW	16/NE	17/ESE	13	20/SE
07/25	19/NNW	23/NNE	27/ENE	22/S	25/NNW	24/NNW	21/N	22/NNW	16/N	16/WSW	20/N	18/NNW	20/W	27/SSE	30/SW	27/SSW	20/NNW	20/NNW	18/NE	15/SW	15/S	14/N	17/NNW	17/SW	20	30/SW
07/26	19/S	23/WSW	19/SE	23/NW	25/S	24/WSW	22/SSE	18/WNW	18/SSW	20/SSW	21/WSW	23/NNW	28/W	25/NNE	28/WSW	30/SSW	26/SE	28/N	27/N	20/NW	15/NNE	16/NNE	22/NNE	20/ENE	22	30/SSW
07/27	21/NE	28/E	26/NE	18/S	25/ESE	22/S	21/N	23/NNE	27/NNE	31/NNE	39/N	32/NNE	34/NNE	66/NNE	30/N	29/SW	35/NW	43/NE	45/NNE	38/NNE	33/NNE	25/SW	23/N	23/NNE	30	66/NNE
07/28	27/SSW	17/S	22/N	21/SSW	20/SW	26/SE	28/NNE	28/NNE	24/N	18/NNW	17/SW	14/S	11/S	15/S	13/NW	14/N	21/NNW	25/SSE	25/NNE	21/NNE	19/ENE	13/N	10/NNE	11/NNE	19	28/NNE
07/29	10/S	11/N	13/S	11/N	10/NW	14/NNW	14/NNW	14/W	15/NE	13/WNW	12/N	11/SSE	12/NNW	9/NNW	11/N	13/S	14/W	14/NW	18/N	18/NNE	16/SE	19/NE	13/NNE	10/NE	13	19/NE
07/30	13/SSE	12/SSE	13/S	11/WNW	10/ENE	13/W	13/WSW	16/E	16/NNE	11/NNE	12/N	8/N	9/N	8/S	7/N	8/SW	10/NE	12/WSW	10/NNW	10/NNE	12/ENE	9/N	8/NNE	6/ESE	10	16/E
07/31	7/SSW	7/N	9/N	8/S	8/W	10/SE	10/NNE	10/W	12/SW	10/SSW	11/NNE	9/SSW	9/N	8/SSW	7/ENE	7/N	8/SSW	10/NE	14/NE	16/ENE	19/NE	12/SSW	13/NW	10/NNE	10	19/NE
平均值	28	28	29	29	29	29	28	28	28	27	28	28	30	30	30	29	28	29	28	27	26	27	27	28		
最大值	150/NNE	152/WSW	153/SSE	162/SSE	155/NNW	174/SE	169/SW	188/WNW	216/ENE	221/WSW	191/SSE	207/E	174/ESE	148/NNW	158/W	119/WNW	119/SSE	151/WSW	166/NW	159/NNE	146/N	145/NNE	152/SW	152/E		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 28公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 221公分，其波向爲 WSW(來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 720筆 。檔名: V027TP10.1HA 。

表3.2.54　2002年 8月 台北港示性波高及波向月報表

2002年 8月 1日 0時 0分 ～ 2002年 8月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
08/01	11/*	18/*	16/*	18/*	18/*	23/*	20/*	27/*	30/*	17/*	18/*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19	30/*
08/02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	16/SW	15/NNE	21/NNE	23/ESE	22/N	22/NNE	23/NNE	24/NNE	28/WNW	28/NNE	24/NE	24/NNE	22	28/WNW
08/03	22/NNE	19/NW	16/E	19/NNW	23/NNE	18/NE	18/SSW	17/N	23/NNE	17/N	16/NNE	15/NE	15/N	14/NE	14/NNW	10/E	12/W	12/NE	16/NNE	12/E	13/S	13/SE	11/NE	11/ESE	15	23/NNE
08/04	10/SSW	12/NW	11/SSW	12/WNW	10/ENE	12/SSE	17/SSE	14/WSW	18/NW	17/ENE	15/SW	15/SSW	15/NNE	17/NNW	13/S	15/N	11/N	13/N	13/NNW	13/N	15/WNW	16/W	17/E	20/N	14	20/N
08/05	16/NW	18/N	18/NNW	18/NNE	18/SSW	21/WNW	20/NE	24/N	28/W	28/WSW	29/N	34/SSW	35/WNW	35/SSW	38/NW	29/NW	32/WNW	32/W	24/WNW	32/W	32/NW	46/NNE	46/WNW	58/W	29	58/W
08/06	66/SW	37/NW	40/WNW	52/SW	52/WNW	44/WNW	40/WNW	41/WNW	55/NW	38/NNW	42/W	44/NE	30/NW	45/NW	39/NW	36/W	31/SSW	39/SSW	42/WNW	52/W	45/WNW	42/NE	45/SW	39/NNE	43	66/SW
08/07	28/WSW	26/W	24/W	24/NW	31/WSW	23/WNW	22/W	21/WNW	23/W	24/W	22/W	25/NNE	21/SE	22/WNW	33/W	34/WSW	28/S	26/NW	34/W	39/NW	35/NE	28/N	25/W	21/NNW	26	39/NW
08/08	19/E	15/ESE	17/S	19/W	17/NW	20/WNW	17/SSE	16/NW	16/W	16/WNW	14/NNE	15/WSW	16/WSW	23/ESE	27/NNW	26/W	30/SW	23/WNW	24/WNW	20/SSE	18/N	13/NW	14/WNW	13/SW	18	30/SW
08/09	12/NNW	11/ESE	10/SE	12/NNE	13/NW	13/S	13/NW	11/N	11/NNW	11/WSW	10/NW	12/WNW	10/SW	12/N	13/NNE	12/NW	20/SE	18/W	15/W	18/NW	14/SW	12/SE	12/WNW	13/SE	12	20/SE
08/10	14/NW	12/SSE	10/NW	10/SE	12/SSW	11/NW	14/SW	12/WNW	12/NW	9/WSW	9/N	8/NNE	7/NW	8/SW	8/N	8/NNE	8/SSE	9/N	10/NW	10/SSE	8/NW	9/SSW	7/SE	7/SSE	9	14/NW
08/11	7/NE	7/N	9/NW	7/NE	9/S	11/N	14/NE	15/E	16/E	13/N	11/NNW	12/NNW	12/WNW	9/NNW	11/NW	15/NNE	22/NNW	31/NNE	31/NNE	35/NE	31/ENE	19/NE	15/E	18/NNE	15	35/NE
08/12	14/WSW	15/SSE	15/N	13/SE	12/NNE	14/ENE	18/NNE	19/NE	16/NNW	12/ESE	11/SSE	9/WNW	11/N	10/NE	8/N	12/SW	13/NW	17/NNW	17/NNE	14/ESE	17/N	13/NNW	12/ENE	7/NE	13	19/NE
08/13	8/NW	9/WNW	10/SW	8/SE	9/SW	9/NE	9/ESE	10/NE	9/ENE	10/ESE	7/NNE	7/N	7/SSE	7/SSE	8/NNE	7/WNW	9/W	12/SSE	14/N	16/NE	15/NNW	17/NNW	9/SSE	7/NNW	9	17/NNW
08/14	7/NNW	7/NNW	7/NW	8/WNW	10/SSW	8/NW	11/NNE	9/E	11/ESE	11/NNE	10/S	7/NW	8/ENE	9/NNE	8/NNE	8/SSW	7/WNW	10/SE	12/N	12/SSW	13/WSW	10/NE	10/SE	8/NNE	9	13/WSW
08/15	7/SSE	6/SE	7/S	8/NE	7/E	8/SE	8/NW	9/NW	10/NNE	10/NNE	9/N	9/NNW	10/SSW	10/NE	8/SW	9/SSE	9/SE	10/SSE	10/NNW	8/NNW	10/WSW	10/NNE	9/NNW	8/NNE	8	10/NNE
08/16	8/SE	7/NE	8/SE	7/SSE	8/N	8/W	9/NW	7/WNW	11/W	10/SE	11/N	10/SE	9/NE	9/NW	12/N	8/N	9/NNE	7/SE	9/N	9/WSW	10/ENE	9/NW	11/NNW	9/WNW	8	12/N
08/17	8/NW	10/NW	8/SSE	9/NE	10/NNE	12/ENE	11/SE	20/SE	19/ESE	17/SE	17/N	14/NNE	18/N	16/E	17/NE	18/NNW	22/NNW	18/N	22/WSW	24/NNW	30/NNW	32/NNW	31/NE	36/N	18	36/N
08/18	33/SSE	30/ENE	28/SSW	40/NNW	29/NW	35/N	31/WNW	36/S	29/NNW	30/NNW	35/SE	33/N	29/NW	25/ENE	24/N	20/WNW	19/NNW	24/N	20/NE	24/N	21/SE	28/NNW	28/SE	24/NNW	28	40/NNW
08/19	30/WSW	28/N	25/SSE	21/SSE	19/WSW	15/N	17/SW	20/SW	23/E	22/SSE	21/NE	17/N	24/NW	24/SE	25/S	22/W	15/S	17/NW	17/SSE	18/S	13/NNW	16/N	20/N	18/W	20	30/WSW
08/20	24/NNE	25/N	27/NNE	26/SW	25/WNW	27/W	24/SSE	25/SSE	22/S	29/N	26/NW	26/SSE	33/N	34/N	36/NE	28/N	27/N	23/SSE	20/S	24/NNE	18/NW	20/NW	17/SSW	19/ESE	25	36/NE
08/21	21/NNE	33/N	34/NNW	34/NNE	26/NNE	26/NNE	20/NE	17/NNE	18/N	24/E	21/NNE	21/SSE	20/W	22/S	28/NNW	27/NNE	22/SSW	22/SE	20/NNW	17/NE	18/N	15/S	15/S	17/SSW	22	34/NNW
08/22	23/N	15/N	16/NNW	21/NNW	23/S	19/NNE	23/NNE	13/ESE	15/N	20/NNW	16/SW	15/ESE	15/NNW	16/W	14/NW	23/NNW	25/NNE	20/SSE	15/SSE	12/NW	14/SSW	14/NW	19/SSW	16/SSW	17	25/NNE
08/23	19/N	15/W	19/NW	21/NNW	20/NE	18/NNE	17/NNE	17/NNE	14/NNW	11/NNW	11/ESE	11/W	11/SW	14/S	12/N	14/NW	14/SSW	15/NNE	13/SE	11/SSE	9/NNW	9/N	9/N	9/NNE	13	21/NNW
08/24	12/W	10/SSE	9/S	11/SW	10/WNW	11/NW	11/WNW	10/SW	12/SW	12/WSW	13/WSW	16/W	16/ESE	17/SE	12/S	14/SW	14/N	14/ESE	14/SW	15/NW	13/WNW	15/W	18/WSW	21/WNW	13	21/WNW
08/25	21/W	15/WNW	16/N	13/S	14/SSE	15/SW	14/W	12/W	14/W	14/W	14/WNW	13/SSW	14/NW	11/WSW	11/NW	9/NW	9/WNW	12/WSW	12/W	12/W	12/NW	9/W	9/WSW	7/SW	12	21/W
08/26	8/NW	7/WSW	9/NW	8/WSW	6/WNW	7/SW	7/NW	7/WSW	8/WNW	8/WNW	8/WSW	9/WSW	8/WNW	9/WNW	7/W	6/SW	6/NW	7/W	6/NW	6/W	6/WSW	5/NW	5/W	4/N	6	9/NW
08/27	5/NE	6/NNW	5/NNW	4/ESE	5/SW	6/NW	6/N	6/SSE	6/SW	5/W	5/SSW	5/WSW	7/WNW	7/SW	5/WSW	5/NW	5/WNW	6/SSW	6/E	6/S	6/WSW	6/WSW	6/SW	5/SSW	5	7/WNW
08/28	5/SSW	7/SW	6/NE	6/WNW	6/SW	7/NNW	10/N	7/SW	6/S	7/NNE	6/NNW	8/SSW	8/WNW	11/N	9/WNW	11/N	15/SSE	17/N	19/N	15/NNE	15/NNW	15/SSW	13/NE	13/S	10	19/N
08/29	20/NNE	20/NNW	30/N	32/E	21/SW	30/N	27/NNE	30/N	29/N	25/NNE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	26	32/E
08/30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	35/*	36/*	41/*	56/*	43/*	56/*	60/*	61/*	81/*	74/*	78/*	75/*	58	81/*
08/31	83/*	58/*	61/*	58/*	73/*	67/*	84/*	113/*	104/*	107/*	101/*	78/*	80/*	71/*	82/*	79/*	94/*	75/*	81/*	103/*	79/*	73/*	72/*	72/*	81	113/*
平均值	19	17	17	18	18	18	19	20	21	19	18	18	18	19	20	20	20	20	21	22	22	21	20	20		
最大值	83/*	58/*	61/*	58/*	73/*	67/*	84/*	113/*	104/*	107/*	101/*	78/*	80/*	71/*	82/*	79/*	94/*	75/*	81/*	103/*	81/*	74/*	78/*	75/*		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 19公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 113公分，其波向爲* (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 693筆 。檔名: V028TP10.1HA 。

表3.2.55　2002年 9月 台北港示性波高及波向月報表

2002年 9月 1日 0時 0分 ～ 2002年 9月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
09/01	74/*	62/*	84/*	63/*	46/*	47/*	49/*	62/*	58/*	64/*	65/*	72/*	64/*	52/*	49/*	41/*	37/*	54/*	48/*	47/*	47/*	45/*	45/*	67/*	55	84/*
09/02	49/*	52/*	48/*	44/*	30/*	30/*	35/*	44/*	42/*	33/*	34/*	36/*	47/*	39/*	34/*	36/*	23/*	21/*	18/*	18/*	13/*	13/*	16/*	19/*	32	52/*
09/03	22/*	22/*	20/*	17/*	16/*	13/*	13/*	15/*	14/*	16/*	17/*	18/*	16/*	16/*	13/*	12/*	12/*	12/*	12/*	12/*	16/*	17/*	16/*	17/*	15	22/*
09/04	20/*	17/*	18/*	17/*	15/*	13/*	15/*	17/*	22/*	22/*	18/*	15/*	27/*	17/*	19/*	14/*	16/*	17/*	17/*	19/*	31/*	39/*	42/*	31/*	20	42/*
09/05	46/*	46/*	48/*	54/*	44/*	40/*	34/*	41/*	52/*	65/*	76/*	77/*	86/*	96/*	90/*	102/*	83/*	86/*	84/*	81/*	116/*	132/*	146/*	150/*	78	150/*
09/06	182/*	193/*	211/*	142/*	167/*	174/*	174/*	153/*	165/*	170/*	186/*	216/*	272/*	260/*	283/*	254/*	215/*	251/*	191/*	196/*	209/*	224/*	276/*	320/*	211	320/*
09/07	267/*	306/*	345/*	300/*	239/*	231/*	175/*	177/*	197/*	210/*	165/*	202/*	173/*	183/*	164/*	148/*	163/*	116/*	134/*	109/*	85/*	84/*	77/*	72/*	180	345/*
09/08	81/*	75/*	52/*	67/*	54/*	75/*	77/*	79/*	39/*	44/*	52/*	49/*	55/*	71/*	62/*	63/*	79/*	61/*	74/*	56/*	36/*	32/*	27/*	31/*	58	81/*
09/09	40/*	27/*	25/*	36/*	37/*	32/*	43/*	37/*	24/*	24/*	26/*	29/*	19/*	21/*	21/*	27/*	43/*	51/*	40/*	36/*	17/*	18/*	15/*	15/*	29	51/*
09/10	19/*	15/*	17/*	20/*	21/*	19/*	22/*	21/*	14/*	12/*	13/*	13/*	16/*	15/*	16/*	20/*	20/*	27/*	23/*	19/*	15/*	11/*	11/*	13/*	17	27/*
09/11	13/*	17/*	17/*	18/*	19/*	20/*	22/*	17/*	14/*	15/*	14/*	14/*	13/*	15/*	16/*	22/*	18/*	19/*	22/*	18/*	17/*	14/*	11/*	13/*	16	22/*
09/12	16/*	13/*	14/*	13/*	17/*	22/*	22/*	18/*	19/*	15/*	15/*	14/*	16/*	16/*	14/*	13/*	13/*	14/*	17/*	17/*	16/*	13/*	12/*	10/*	15	22/*
09/13	10/*	11/*	10/*	10/*	11/*	13/*	12/*	13/*	13/*	14/*	11/*	10/*	10/*	9/*	9/*	8/*	9/*	9/*	10/*	9/*	10/*	12/*	14/*	11/*	10	14/*
09/14	9/*	9/*	8/*	8/*	7/*	9/*	9/*	11/*	11/*	12/*	13/*	12/*	11/*	10/*	9/*	8/*	8/*	10/*	10/*	10/*	10/*	12/*	13/*	16/*	10	16/*
09/15	17/*	12/*	13/*	13/*	12/*	13/*	13/*	12/*	12/*	14/*	19/*	14/*	17/*	15/*	13/*	13/*	12/*	10/*	12/*	10/*	10/*	12/*	9/*	11/*	12	19/*
09/16	13/*	13/*	11/*	9/*	9/*	11/*	13/*	11/*	11/*	10/*	13/*	11/*	10/*	12/*	9/*	11/*	9/*	9/*	8/*	7/*	9/*	8/*	8/*	8/*	10	13/*
09/17	12/*	25/*	52/*	52/*	46/*	40/*	36/*	37/*	39/*	46/*	44/*	57/*	64/*	94/*	79/*	82/*	56/*	49/*	51/*	52/*	49/*	58/*	58/*	61/*	51	94/*
09/18	78/*	72/*	74/*	65/*	47/*	49/*	49/*	47/*	44/*	43/*	49/*	38/*	42/*	50/*	61/*	61/*	48/*	36/*	23/*	29/*	28/*	40/*	39/*	32/*	47	78/*
09/19	37/*	36/*	40/*	58/*	52/*	43/*	35/*	29/*	34/*	36/*	39/*	39/*	50/*	64/*	71/*	72/*	75/*	62/*	42/*	26/*	43/*	33/*	37/*	31/*	45	75/*
09/20	31/*	41/*	41/*	47/*	47/*	41/*	33/*	30/*	33/*	39/*	29/*	36/*	39/*	48/*	52/*	74/*	65/*	73/*	61/*	52/*	42/*	39/*	30/*	30/*	43	74/*
09/21	36/*	42/*	54/*	64/*	63/*	57/*	54/*	36/*	38/*	46/*	38/*	41/*	41/*	61/*	73/*	88/*	72/*	79/*	74/*	39/*	35/*	38/*	35/*	37/*	51	88/*
09/22	39/*	36/*	35/*	39/*	60/*	56/*	62/*	36/*	39/*	43/*	36/*	37/*	40/*	40/*	50/*	42/*	75/*	72/*	79/*	64/*	51/*	47/*	38/*	60/*	49	79/*
09/23	57/*	44/*	43/*	55/*	76/*	93/*	72/*	63/*	60/*	47/*	52/*	48/*	66/*	54/*	47/*	60/*	72/*	66/*	69/*	46/*	47/*	34/*	42/*	36/*	56	93/*
09/24	41/*	44/*	29/*	27/*	48/*	46/*	39/*	35/*	28/*	22/*	26/*	29/*	30/*	30/*	31/*	32/*	30/*	42/*	39/*	42/*	26/*	21/*	19/*	21/*	32	48/*
09/25	24/*	22/*	22/*	20/*	21/*	25/*	24/*	23/*	19/*	14/*	15/*	12/*	17/*	17/*	21/*	23/*	24/*	26/*	26/*	25/*	24/*	18/*	21/*	17/*	20	26/*
09/26	22/*	24/*	24/*	29/*	35/*	39/*	47/*	42/*	45/*	37/*	28/*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	33	47/*
09/27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	12/SSW	12/S	12/WNW	12/SW	12/NE	15/NNW	15/NW	20/N	15/E	14/E	11/NNE	11/NNE	13	20/N
09/28	12/ESE	10/SE	12/NNE	11/E	14/ESE	15/SSE	17/S	21/N	20/NE	21/NW	18/S	17/NNE	13/SW	11/S	11/SE	13/N	14/NNW	13/NE	14/S	13/NNE	13/NE	17/NNE	15/NNE	11/S	14	21/N
09/29	13/N	11/NNE	11/NNE	13/W	13/NW	14/S	18/NNW	15/ENE	18/N	17/ESE	16/SSW	14/W	12/NNE	14/NNW	9/NNE	10/NNE	11/NE	13/WSW	14/ESE	15/ENE	16/ENE	15/N	15/NE	15/WNW	13	18/NNW
09/30	13/W	12/NNE	11/NNE	11/SSW	11/SSW	13/SSW	12/NE	14/NW	14/WNW	13/SSW	12/NNE	11/S	10/SSW	9/NW	8/N	8/S	9/WNW	7/SE	9/NW	12/N	11/SSE	12/SSW	17/WSW	16/S	11	17/WSW
平均值	44	45	48	45	44	44	42	39	39	40	39	42	44	46	46	47	45	45	42	37	36	37	38	40		
最大值	267/*	306/*	345/*	300/*	239/*	231/*	175/*	177/*	197/*	210/*	186/*	216/*	272/*	260/*	283/*	254/*	215/*	251/*	191/*	196/*	209/*	224/*	276/*	320/*		

[註1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 42公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 345公分，其波向爲* (來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 695筆。檔名: V029TP10.1HA。

表3.2.56　2002年10月 台北港示性波高及波向月報表

2002年10月 1日 0時 0分 ～ 2002年10月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
10/01	17/N	15/SSE	16/S	20/ESE	24/NNW	23/WNW	24/NE	24/SSW	31/WNW	27/NE	25/NNE	24/NNE	25/N	19/NW	19/NNW	15/SSE	21/NNE	20/NNW	25/N	22/NW	26/NNW	30/WSW	25/ENE	31/NNW	22	31/WNW
10/02	22/NNW	26/NNW	23/N	24/NNW	21/N	20/NNW	18/WNW	25/NNW	18/N	22/WSW	23/E	19/SW	14/SSW	19/SSW	14/NNW	15/NNW	11/SSW	13/SSE	12/S	11/N	12/WNW	13/NNW	11/NNE	11/N	17	26/NNW
10/03	14/NW	13/SE	12/SE	11/SSW	9/N	9/NW	8/SSE	8/S	9/SSE	9/NNE	10/S	12/NNE	10/SSE	11/SW	11/NE	10/NE	8/NW	7/E	8/SE	8/NE	8/SW	10/NNW	13/W	10/SE	9	14/NW
10/04	10/SSE	12/SSW	11/NNE	10/SW	9/NNW	9/SSE	8/NW	6/SSW	7/S	7/E	8/W	9/SSE	10/S	13/WNW	13/NNE	9/S	7/S	6/ESE	5/WNW	6/WNW	6/SW	6/NNE	5/SSW	7/SSE	8	13/WNW
10/05	7/SE	7/WNW	7/NE	7/ENE	8/WNW	5/W	6/NNW	6/NE	5/N	5/SSE	5/SSE	6/SE	6/SSE	6/WNW	7/SE	7/SSE	8/ENE	7/WSW	6/NNE	6/SW	6/SSW	7/SSE	6/ENE	6/SSE	6	8/WNW
10/06	7/SE	7/SE	6/WSW	7/SW	6/NW	6/NW	5/WNW	4/W	4/ESE	6/SW	5/WNW	6/WNW	7/ESE	19/E	67/NNW	105/NNW	125/NNE	143/N	143/N	115/N	84/NNW	78/S	88/NNE	89/ENE	47	143/N
10/07	82/S	75/SE	64/SSE	84/N	90/NNE	75/NNE	57/NNE	42/SE	50/S	39/NNW	38/NNW	48/NW	58/N	50/W	58/N	70/NNE	71/NNE	105/NNE	64/NNE	56/NNE	44/NNE	43/NNE	38/WNW	47/WNW	60	105/NNE
10/08	44/SW	54/NNW	74/WSW	80/N	97/NNE	94/NNE	82/NNE	99/N	75/NNE	73/NNW	57/SE	66/S	84/N	100/SSE	101/S	113/W	102/SE	92/NNE	96/N	80/NNE	62/SSE	51/W	70/SW	65/SW	79	113/W
10/09	83/E	74/NNW	83/N	86/SE	102/WSW	87/NNE	99/NNE	82/NNE	75/NNE	50/N	47/S	39/SE	51/S	58/S	54/E	58/NNW	70/WNW	97/NNE	108/NNE	81/NNE	73/NNE	48/E	51/NNE	57/NNE	71	108/NNE
10/10	55/NNW	56/SSW	86/NNE	67/E	87/NNE	104/NNE	94/NNE	71/NNE	58/SW	61/NNE	49/NNE	48/NNE	49/NNE	42/W	50/SSE	60/ESE	54/WSW	70/WNW	56/NNW	63/NNE	52/NE	45/ENE	44/NNE	43/S	61	104/NNE
10/11	38/S	35/SE	41/NW	38/N	47/SE	47/N	61/NNW	55/NNE	51/NNE	37/NNE	39/SE	29/N	27/E	20/NNE	25/WSW	30/SW	30/S	39/E	39/SSW	39/NNE	36/NNE	32/NNE	34/NNE	29/NNE	37	61/NNW
10/12	26/NNE	23/WNW	30/NNW	34/SSW	30/SSW	30/S	38/NW	39/N	34/NNE	29/NNE	23/ESE	25/NNE	20/NE	25/NNE	21/NNW	27/NNW	27/ESE	27/SSE	26/WNW	34/NW	33/NNE	32/NNE	26/NNE	27/NNE	28	39/N
10/13	20/SSW	22/N	24/SSW	22/SW	25/WSW	27/S	26/E	27/NW	27/N	23/NNE	23/N	22/WSW	19/NNE	21/WSW	22/N	21/SSW	19/S	22/NE	24/SSW	27/SSW	31/NE	30/N	30/NNE	33/SSW	24	33/SSW
10/14	34/NNE	34/NW	28/WSW	27/N	27/SSE	29/NW	33/N	38/S	37/ENE	37/NNW	41/NNE	40/NNE	32/NNE	35/NNE	23/NW	33/N	29/N	29/S	36/NNW	38/S	36/SSW	43/S	43/N	38/NNE	34	43/S
10/15	37/NNE	41/NNE	38/N	34/N	32/N	34/N	35/NW	38/NNE	52/E	41/SSW	43/WNW	43/NNW	27/NNE	31/NNE	31/NE	31/NNE	25/SSW	31/NNE	30/NNE	40/NNE	37/NW	29/NNW	31/NNW	35/ENE	35	52/E
10/16	27/NNE	30/N	28/N	24/S	23/NNE	16/NNE	21/NNE	27/N	27/W	23/ESE	24/SSE	29/SSW	26/NW	23/SSW	26/W	17/NNE	14/NNW	15/NNW	15/NNW	17/NNW	18/NE	15/NNE	18/S	22/SSE	21	30/N
10/17	19/ESE	18/NNE	18/NW	15/WSW	15/NE	14/NNE	14/ESE	13/E	15/NE	11/SSE	14/SSE	12/SSW	14/NW	12/ESE	15/NNE	12/E	12/SSE	10/SSE	10/SSW	10/N	10/N	13/S	10/ENE	12/SE	13	19/ESE
10/18	12/S	12/N	12/WNW	11/W	11/SE	9/SSW	7/NNE	8/N	10/S	9/NNW	10/N	10/NNE	11/NNE	12/NNE	12/ENE	10/NE	9/SSE	8/SSW	6/SSW	9/NNW	8/N	8/SSW	8/SSE	11/SSW	9	12/S
10/19	11/NE	10/N	11/NNW	9/SSW	8/SE	8/S	6/SE	7/S	7/S	7/SSW	8/S	10/NNE	11/SSE	14/N	19/ENE	30/NE	39/NNE	50/NNE	28/NNW	31/NNE	29/SE	33/SW	33/N	28/SW	18	50/NNE
10/20	20/N	20/N	20/NNE	30/N	32/NNE	28/SSE	20/NNW	28/NNE	30/N	23/SSW	36/NE	35/SW	23/SE	29/N	25/S	31/NNW	36/NNE	31/N	27/NE	24/SSW	20/NE	23/NNE	23/N	31/NW	26	36/NE
10/21	21/SSE	29/SW	32/NE	45/NNW	35/NNE	46/N	47/NNW	44/NNE	57/SE	44/NW	63/E	74/SSE	64/N	82/NNE	105/E	147/NNW	123/NNE	122/NNW	110/NNE	101/NNE	98/N	77/SSE	117/NW	129/NNE	75	147/NNW
10/22	113/WNW	105/WNW	144/WNW	152/NNW	207/NNE	144/NE	113/N	102/N	110/NNE	92/N	110/NW	120/N	116/NNE	125/NE	108/WNW	130/SSW	160/NNE	153/NNE	147/NNE	99/NNE	81/SSW	79/W	97/SW	79/SW	120	207/NNE
10/23	85/S	82/WNW	88/WNW	116/NNW	113/N	108/NNE	116/NNE	91/NNE	61/ESE	69/N	64/WNW	85/S	74/NNW	72/N	94/SSW	116/NW	102/NNW	117/NNE	108/NNE	95/SE	73/SE	76/NNE	66/WNW	64/NNE	89	117/NNE
10/24	69/SW	79/NW	93/SW	90/W	104/ESE	116/N	98/NNE	89/NNE	84/NNE	62/NNE	67/SSW	60/N	61/SE	67/NNE	48/S	69/NNW	81/NNW	98/NNE	70/NNE	91/N	78/NNE	57/NNE	54/SW	57/N	76	116/N
10/25	49/SE	41/SW	40/WSW	48/NNE	76/S	74/WSW	65/NE	55/NNE	43/NNE	46/NNE	33/ENE	39/SE	35/SSE	33/SSE	33/NW	41/E	51/SE	58/NNE	41/NNW	41/N	34/NNE	29/SW	31/ENE	27/NE	44	76/S
10/26	30/N	22/SSW	26/SSW	31/ESE	30/SW	39/WNW	30/N	35/NNE	29/E	22/N	20/S	22/ENE	19/N	19/WNW	24/NNE	35/WNW	39/E	47/NNE	58/NE	63/NE	65/NNE	56/NNE	49/SE	52/NNE	36	65/NNE
10/27	61/N	43/NNW	61/NW	67/SW	60/NW	72/SSE	88/N	70/NNE	89/NE	60/NE	51/NNW	52/NNE	48/NNE	49/W	44/NNE	47/E	36/N	35/NE	41/SE	47/NE	48/SSW	40/NE	45/ESE	31/S	53	89/NE
10/28	33/NNE	25/NW	45/NNE	29/WSW	32/NNE	43/WNW	47/WSW	54/NNW	43/NE	52/NNE	51/NNE	43/WSW	34/N	32/SE	29/NW	*	*	*	*	*	*	*	*	*	39	54/NNW
10/29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	30/NNE	31/N	37/N	48/N	55/N	56/NNE	63/NNE	69/NNE	57/SW	49	69/NNE
10/30	62/N	50/SSW	46/WNW	60/SSW	61/SSW	55/SSW	58/NNE	81/NNW	96/N	104/N	100/NE	105/N	99/NNE	94/NNE	63/NNE	66/NNE	66/NNE	47/WNW	51/NNE	61/WSW	46/SSE	67/NE	52/N	70/ESE	69	105/N
10/31	57/NNE	57/NNE	47/NNE	50/N	40/NE	39/WNW	39/NNW	32/S	32/WSW	44/NW	34/SE	38/NNE	38/NE	43/N	48/S	46/SSE	35/NNE	32/N	33/NNE	35/SSE	37/NNE	30/N	34/NW	35/NNW	39	57/NNE
平均值	38	37	41	44	48	47	45	43	42	37	37	39	37	39	40	47	48	52	49	46	41	38	40	41		
最大值	113/WNW	105/WNW	144/WNW	152/NNW	207/NNE	144/NE	116/NNE	102/N	110/NNE	104/N	110/NW	120/N	116/NNE	125/NE	108/WNW	147/NNW	160/NNE	153/NNE	147/NNE	115/N	98/N	79/W	117/NW	129/NNE		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 42公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 207公分，其波向爲 NNE(來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 720筆。檔名: V02ATP10.1HA。

表3.2.57　2002年11月 台北港示性波高及波向月報表

2002年11月 1日 0時 0分 ～ 2002年11月30日 23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
11/01	33/NNE	35/NNE	39/NNE	32/SSE	36/SSW	40/W	44/ESE	42/S	50/NE	56/NNE	71/NW	100/SW	107/NNE	104/NNE	111/N	101/NNE	71/N	95/N	90/NNE	99/SSW	140/SW	95/WNW	115/WSW	125/SW	76	140/SW
11/02	134/NNW	131/NNE	125/NNE	130/NNE	123/NNE	97/NNE	95/WNW	77/E	86/ENE	90/NNW	94/WSW	89/ESE	116/NNW	103/NE	97/N	76/NNE	69/NNE	57/N	52/NNE	51/SSW	50/WSW	54/WSW	54/ENE	45/ESE	87	134/NNW
11/03	58/NW	71/NNE	62/NNE	60/NNE	48/NNE	38/NNE	37/NNE	27/NNE	38/N	37/NNW	34/NNW	35/N	26/NNE	39/ENE	45/NNE	42/NE	30/NNW	23/NNE	27/NNE	27/NNE	25/N	29/NNE	27/NNE	32/S	38	71/NNE
11/04	32/NW	33/NNE	48/N	45/NE	41/NE	38/NNE	28/SSE	20/SE	28/S	35/N	36/E	56/NW	74/SSE	80/S	71/N	104/NNE	66/WNW	66/WNW	46/ESE	38/WNW	41/SW	58/NE	48/N	39/NW	48	104/NNE
11/05	52/NNE	43/WNW	58/WSW	62/NE	67/NNE	57/NNE	38/N	27/NE	28/S	26/NNE	23/ESE	33/ENE	29/SSE	29/NE	33/SSE	28/E	42/NE	35/NNE	26/WSW	20/NE	21/SSW	20/NNE	29/E	25/SSE	35	67/NNE
11/06	26/ENE	31/SW	33/SE	45/E	39/ENE	39/NNE	27/NE	25/NE	22/NE	21/NE	19/SSW	18/NE	21/ENE	20/WNW	21/SSW	26/E	20/SW	22/NW	19/NNE	16/NE	14/NW	14/N	15/W	16/W	23	45/E
11/07	21/WNW	23/SW	24/SSE	30/WSW	33/N	27/NNE	25/NE	20/NNE	13/ENE	15/NNE	17/NNW	18/ENE	17/SSE	16/ENE	20/E	22/SE	23/NE	21/ENE	18/NW	20/NNE	15/W	18/W	19/WSW	17/NNE	20	33/N
11/08	15/NE	23/NW	24/E	23/S	30/WSW	26/SE	24/N	27/N	22/NNE	20/NNE	16/SW	17/NW	19/S	26/W	26/ENE	34/S	51/NE	49/NE	61/NNE	76/NNE	49/NNW	50/N	44/NNW	58/N	33	76/NNE
11/09	46/NNE	54/NNE	64/ESE	60/SW	86/NNE	80/NW	88/NNE	79/NNW	91/NNE	75/NNE	61/NNE	51/N	54/NE	52/WNW	55/NNE	61/N	72/NNW	56/NNW	60/NE	57/NE	58/NNE	61/NNE	70/NNE	64/NNE	64	91/NNE
11/10	41/N	48/NNE	40/NNW	54/SSE	50/WNW	61/NE	68/E	57/NNE	36/NNE	47/NNE	35/NNE	33/NNE	26/NNE	22/N	27/NNE	29/NNW	26/WNW	27/WNW	27/N	32/NNW	28/NNE	23/NW	20/NNE	23/NNE	36	68/E
11/11	19/NNE	21/N	19/N	16/SSE	18/NE	18/N	18/N	18/NNW	17/NNE	17/N	20/NNE	14/NNE	10/NNE	11/NNE	10/SSW	9/SE	10/SSW	10/NE	8/NW	9/N	9/NNW	10/NNE	9/ENE	10/NNE	13	21/N
11/12	10/WNW	8/N	7/ENE	8/SW	8/SSW	7/NE	10/N	7/NW	7/NW	9/ENE	8/NNW	8/SSW	6/SSW	6/NNE	6/SSW	5/SSW	6/NNE	7/SSW	7/NNE	6/S	6/N	6/NNE	6/S	5/NE	7	10/WNW
11/13	5/S	5/SSW	5/SSE	5/SSW	6/E	6/N	6/SSW	6/SSW	6/NNE	7/NW	7/NNE	7/S	6/S	6/NW	6/SW	6/SSW	6/SSE	5/E	6/NNE	7/N	7/NNW	8/NNE	8/SSW	9/SSW	6	9/SSW
11/14	10/SE	9/S	9/NNW	9/NW	10/SSE	10/SW	11/NNW	11/NNE	14/NW	14/SW	16/NE	18/N	17/NNE	18/WNW	18/NNE	14/W	15/N	13/S	15/SW	18/NNE	14/NNW	17/SSW	20/NE	17/NW	14	20/NE
11/15	19/NE	20/NNE	18/ENE	14/NNE	14/N	13/SSW	15/SW	14/NNE	14/ESE	13/NE	16/NE	17/S	25/SSW	30/NE	42/SW	38/NNW	39/NNE	33/SE	52/NNE	72/N	94/NNE	91/NNE	98/WSW	98/WSW	37	98/WSW
11/16	131/NW	174/NNE	158/NNE	200/N	144/NNE	139/NNE	101/NNE	95/SSW	77/W	90/NE	104/WSW	103/ESE	115/NNE	113/NNE	123/WNW	102/NW	87/NNE	71/N	79/WNW	76/NW	65/WNW	74/WSW	58/WNW	68/W	106	200/N
11/17	95/SSE	86/NNW	87/NNE	76/N	58/NE	57/NNE	44/WNW	45/NE	41/S	41/SSE	44/NNE	51/SE	61/E	72/ENE	83/NNE	58/NNE	42/NNW	34/NE	30/NNE	31/SW	31/E	28/N	31/SW	45/WNW	52	95/SSE
11/18	52/E	52/NW	46/NNE	47/NNE	46/NNE	35/E	33/SSW	29/ENE	36/W	42/E	36/NNE	51/E	61/NW	79/NNW	60/S	78/NNE	67/E	66/NE	64/E	58/NNE	72/WNW	62/SSW	78/ESE	75/NNE	55	79/NNW
11/19	85/S	110/SSW	113/N	94/NNE	105/NNW	61/NE	45/ENE	40/NNE	45/SE	54/WSW	55/NNE	61/NW	63/NNE	80/NNE	75/NNE	78/N	71/N	58/N	43/N	45/E	39/N	39/SSW	42/NE	42/ENE	63	113/N
11/20	55/W	49/W	63/SE	68/WNW	64/N	55/NNW	47/ENE	41/E	31/ENE	37/N	34/NNE	32/SW	35/ENE	38/NNW	45/ENE	55/NNW	49/NNE	54/NNW	29/SSE	28/SE	30/NE	31/NNE	33/ESE	45/NNE	43	68/WNW
11/21	47/NW	63/SSE	54/NW	48/NNW	46/NNE	32/NNW	28/NE	27/ENE	22/SSW	25/E	30/ENE	38/SE	66/SSW	80/W	104/SW	124/SSE	116/SW	154/NNE	131/E	117/E	83/ESE	79/ENE	97/NW	121/S	72	154/NNE
11/22	111/ENE	105/SSE	98/ESE	122/ESE	148/NNE	114/NNE	110/N	77/NNE	63/NNE	58/N	70/NNE	62/SW	55/E	68/WNW	82/WNW	81/WSW	83/N	91/NE	95/ENE	92/NE	68/NNE	65/N	77/NNE	80/NNE	86	148/NNE
11/23	56/NNE	68/N	78/NNE	88/NW	108/E	78/N	76/NE	65/NNE	46/NNW	43/N	40/ENE	49/SE	52/NE	50/NW	44/SSW	52/SW	68/S	79/NNW	69/NE	64/N	50/N	44/N	39/NNW	50/NNE	60	108/E
11/24	46/NNE	57/NNW	47/ENE	58/SE	62/NNE	69/NNE	70/NE	61/N	58/NNE	44/WSW	36/S	46/WNW	43/SE	56/NE	61/SSW	75/ENE	83/ESE	100/SSE	120/NE	102/WSW	97/NNE	73/SSE	74/SSW	70/E	67	120/NE
11/25	77/SSW	90/N	74/SW	72/S	87/SSE	98/SSE	105/N	99/NE	79/NNW	63/NNE	61/SSE	54/SSE	52/WSW	63/WNW	73/ESE	85/S	81/ESE	81/SW	82/N	90/NNE	79/NNE	63/E	50/N	56/N	75	105/N
11/26	48/NNE	58/NNE	66/N	56/NNW	52/N	60/S	65/NE	73/N	61/NNE	54/NNE	39/NNE	37/NNW	35/NE	37/S	40/S	41/ESE	38/NW	44/N	43/NW	46/N	51/NNE	48/NNE	41/NNE	43/NNE	49	73/N
11/27	41/NNW	49/NNE	48/NNE	54/N	57/N	61/NW	56/NW	68/WNW	62/NNE	58/NNE	54/NE	43/N	34/NNE	32/NNE	37/N	37/NNE	35/NNE	30/SW	35/NW	35/SSW	32/NNE	42/NE	34/NNE	27/WSW	44	68/WNW
11/28	26/N	27/NNW	26/NNE	25/NNE	24/NNE	24/ENE	25/SE	27/E	33/ENE	31/N	32/NNE	28/N	24/NNE	20/NE	20/WNW	19/W	21/NNW	21/NNE	22/NW	21/NNW	23/SSE	26/SE	24/N	23/N	24	33/ENE
11/29	22/NNW	19/NE	20/NE	17/E	21/SSE	18/N	17/SE	21/NE	22/ESE	27/SSE	33/N	32/NE	28/N	24/NW	21/SSW	20/NNW	20/NNW	17/SSW	17/NNE	17/N	18/ENE	20/NW	19/ESE	24/NNE	21	33/N
11/30	25/N	21/ENE	18/SSE	13/NNW	13/SSW	14/S	15/NE	16/SSW	16/SE	20/SSE	19/NE	22/NNE	21/NNE	19/NE	20/W	19/N	19/SE	24/NNW	20/S	28/ENE	23/NNW	37/NNW	39/WNW	42/NW	21	42/NW
平均值	47	52	52	54	54	48	45	41	38	39	38	40	43	46	49	50	47	48	46	46	44	42	43	46		
最大值	134/NNW	174/NNE	158/NNE	200/N	148/NNE	139/NNE	110/N	99/NE	91/NNE	90/NNW	104/WSW	103/ESE	116/NNW	113/NNE	123/WNW	124/SSE	116/SW	154/NNE	131/E	117/E	140/SW	95/WNW	115/WSW	125/SW		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 46公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 200公分，其波向爲 N (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 720筆 。檔名: V02BTP10.1HA 。

表3.2.58　2002年12月 台北港示性波高及波向月報表

2002年12月 1日 0時 0分 ～ 2002年12月19日10時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (公分)	日最大 (公分, 來向)
12/01	42/N	46/NE	46/NNW	33/SSW	24/SSW	23/NE	29/SSE	33/NNE	28/S	28/ESE	33/N	36/NNW	46/N	45/NE	41/NNW	31/NE	26/SSW	18/SW	20/NNE	28/NNE	25/SSE	22/SE	29/ESE	38/W	32	46/NE
12/02	42/SW	48/N	49/E	38/E	24/N	25/E	16/SSW	21/NE	23/NNE	23/WSW	30/NW	35/E	30/NE	47/E	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	32	49/E
12/03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17/NE	16/NNE	14/NE	13/SSW	14/NNE	14/NNE	9/NE	11/SE	12/NNW	13	17/NE
12/04	16/ESE	16/SE	17/NNW	17/NNE	17/NNE	16/NNE	10/NNE	10/NNE	7/NNE	8/NNW	8/S	9/NW	10/ENE	11/NNW	11/E	11/ESE	11/NNE	10/NNE	8/WNW	7/NW	7/NE	7/ESE	8/ENE	9/ESE	10	17/NNW
12/05	11/ENE	12/ESE	11/NE	12/WNW	11/WSW	13/W	15/SSE	14/S	15/ENE	14/NNW	14/NNE	13/NE	17/WNW	15/N	15/NNE	22/N	21/SW	19/NNE	14/NNE	11/ENE	10/NNW	9/SSW	10/SSE	10/N	13	22/N
12/06	10/NW	13/SSE	15/NNE	13/SE	13/N	12/S	11/NNW	9/NE	8/NW	7/NNE	7/NNW	7/SSW	10/S	10/WNW	13/NE	11/N	13/NNW	11/ENE	10/SW	9/NE	8/WNW	10/S	17/NNE	24/NNE	11	24/NNE
12/07	23/NNW	25/N	22/WNW	26/WSW	31/SSW	36/NNE	34/NE	35/NE	28/NE	24/NNE	27/NNE	19/E	21/NNE	20/SSE	24/NW	22/S	21/SE	30/NNE	50/W	73/NNE	103/NNE	87/NNE	91/SSW	92/S	40	103/NNE
12/08	117/WSW	156/SW	170/W	168/ESE	215/E	230/NNE	184/NNE	181/N	226/NNE	150/NNE	139/NE	152/NNE	135/NNE	153/SSE	163/ENE	189/NNE	186/ESE	203/NNE	164/N	144/NE	132/NNE	137/S	127/SSE	108/NE	163	230/NNE
12/09	119/SSW	128/SSE	132/SW	130/SW	135/ENE	150/SSE	170/SSE	184/NE	150/NNE	108/SW	108/SSE	100/NNE	88/W	95/WNW	84/SSW	115/E	109/WSW	104/SSW	111/NNE	95/NNE	119/WNW	88/NNE	87/NNE	75/NE	116	184/NE
12/10	72/W	73/S	75/SSW	84/SSW	70/SW	94/NE	77/N	80/N	73/NE	65/NNE	67/SSW	52/WSW	49/NNW	45/NNE	50/E	45/WNW	48/E	51/ENE	47/SW	55/SW	46/NE	57/S	44/NE	40/S	60	94/NE
12/11	41/N	39/NE	37/NNE	42/ESE	32/N	38/NNW	38/SSE	42/N	45/N	42/ESE	38/ENE	33/ESE	29/WSW	25/NNE	23/SSW	27/NNE	26/NW	30/W	31/SSW	29/WSW	43/SW	41/NNW	43/WSW	42/NE	35	45/N
12/12	44/N	39/NE	30/ENE	38/NE	65/NE	86/S	104/NE	121/SE	138/ESE	147/SSE	116/ESE	114/NNE	94/NE	87/SSE	60/ENE	75/N	79/ESE	58/ESE	74/SW	74/ESE	86/S	86/ENE	78/NE	93/NE	82	147/SSE
12/13	81/NE	70/NE	55/ENE	49/NNE	60/S	57/NE	47/SSW	44/NNE	63/SSW	63/S	61/NE	55/NE	52/NNE	44/ENE	41/N	38/S	42/SSW	45/ENE	43/ENE	47/WSW	42/NW	42/WNW	58/WNW	72/NE	52	81/NE
12/14	71/NNE	66/NNE	64/NNE	46/NNE	45/NNE	43/N	43/NNE	36/NE	39/N	36/WSW	41/SW	54/NNE	47/ENE	40/NNE	36/WNW	27/W	27/NNE	34/E	33/N	35/NNE	39/W	33/NNE	40/NNW	34/NNE	42	71/NNE
12/15	29/NNE	24/ENE	23/SSW	23/SW	18/NNE	17/NNE	18/NW	25/SSE	23/N	24/SSE	22/WSW	28/W	21/SE	22/SE	22/N	18/W	18/NE	15/SW	14/SE	16/NNW	16/ENE	16/N	18/WNW	18/N	20	29/NNE
12/16	16/NW	19/NW	16/S	14/NW	11/NW	10/NNW	12/NNW	11/WNW	12/SSW	9/SE	11/NE	13/WSW	12/NNE	12/SSE	14/WSW	11/NNE	11/SSE	10/SSE	9/WSW	9/N	12/SSW	13/SSW	13/W	10/W	12	19/NW
12/17	12/WNW	13/WSW	11/NNE	19/W	38/NW	48/W	47/SW	47/W	50/SW	57/NE	56/SW	51/NNW	67/N	60/W	68/NNE	63/NNE	55/E	47/NNE	27/NE	27/N	32/ESE	26/WSW	28/NW	22/N	40	68/NNE
12/18	28/W	32/NNE	32/E	31/SSW	25/W	21/WSW	22/NNW	19/WNW	15/NNE	17/NW	13/WSW	16/WSW	20/NW	18/W	17/NE	21/NNW	20/SW	15/N	15/SW	14/NNW	14/NNW	13/NNW	14/N	15/ENE	19	32/NNE
12/19	16/E	18/ENE	18/SE	20/E	25/SW	15/SW	13/WSW	14/ENE	16/WSW	15/W	19/N	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17	25/SW
平均值	43	46	45	44	47	51	49	51	53	46	45	46	44	44	42	43	42	42	40	40	44	40	42	42		
最大值	119/SSW	156/SW	170/W	168/ESE	215/E	230/NNE	184/NNE	184/NE	226/NNE	150/NNE	139/NE	152/NNE	135/NNE	153/SSE	163/ENE	189/NNE	186/ESE	203/NNE	164/N	144/NE	132/NNE	137/S	127/SSE	108/NE		

[註 1]: 月平均示性波高$H_{1/3}$ = 45公分，最大示性波高$H_{1/3}$= 230公分，其波向爲 NNE(來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 418筆 。檔名: V02CTP10.1HA 。

第四章　台北港逐時波浪資料歷線圖

(1996~2002 年計 64 個月,如圖 4.1~圖 4.64)




圖4.1 1996年7 月台北港波浪資料歷線圖

V967TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖4.2 1996年10月台北港波浪資料歷線圖

V96ATP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003. 11. 4




圖4.3 1996年11月台北港波浪資料歷線圖

V96BTP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003. 11. 4




圖4.4 1996年12月台北港波浪資料歷線圖

V96CTP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖4.4 1996年12月台北港波浪資料歷線圖

V96CTP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖4.5 1997年1 月台北港波浪資料歷線圖

V971TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003. 11. 4




圖4.6 1997年2 月台北港波浪資料歷線圖

V972TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003. 11. 4




圖4.7 1997年3月台北港波浪資料歷線圖

V973TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖4.8 1997年4 月台北港波浪資料歷線圖

V974TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003. 11. 4




圖4.9 1997年5 月台北港波浪資料歷線圖

V975TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖 4.10 1997年7 月台北港波浪資料歷線圖

V977TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003. 11. 4




圖 4.11 1997年8 月台北港波浪資料歷線圖

V978TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖4.12 1997年9 月台北港波浪資料歷線圖

V979TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003. 11. 4




圖4.13 1997年10月台北港波浪資料歷線圖

V97ATP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003. 11. 4




圖4.14 1997年11月台北港波浪資料歷線圖

V97BTP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖4.15 1997年12月台北港波浪資料歷線圖

V97CTP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖4.16 1998年3 月台北港波浪資料歷線圖

V983TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖4.17 1998年4 月台北港波浪資料歷線圖

V984TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖 4.18 1998年5 月台北港波浪資料歷線圖

V985TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003. 11. 4




圖4.19 1998年6 月台北港波浪資料歷線圖

V986TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖4.20 1998年7 月台北港波浪資料歷線圖

V987TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖4.21 1998年8 月台北港波浪資料歷線圖

V988TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖4.22 1998年9 月台北港波浪資料歷線圖

V989TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003. 11. 4




圖4.23 1998年10月台北港波浪資料歷線圖

V98ATP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖4.24 1998年11月台北港波浪資料歷線圖

V98BTP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖 4.25 1999年2 月台北港波浪資料歷線圖

V992TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003. 11. 4




圖4.26 1999年3 月台北港波浪資料歷線圖

V993TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖4.27 1999年4 月台北港波浪資料歷線圖

V994TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003. 11. 4




圖4.28 1999年5 月台北港波浪資料歷線圖

V995TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖4.29 1999年7 月台北港波浪資料歷線圖

V997TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖4.30 1999年8 月台北港波浪資料歷線圖

V998TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖 4.31 1999年9 月台北港波浪資料歷線圖

V999TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003. 11. 4




圖4.32 1999年11月台北港波浪資料歷線圖

V99BTP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖4.33 1999年12月台北港波浪資料歷線圖

V99CTP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖 4.34 2000年1 月台北港波浪資料歷線圖

V001TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖 4.35 2000年2 月台北港波浪資料歷線圖

V002TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR 2003.11.4




圖4.36 2000年3 月台北港波浪資料歷線圖

V003TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖4.37 2000年4 月台北港波浪資料歷線圖

V004TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003. 11. 4




圖 4.38 2000年5 月台北港波浪資料歷線圖

V005TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖 4.39 2000年6 月台北港波浪資料歷線圖

V006TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003. 11. 4




圖4.40 2000年8 月台北港波浪資料歷線圖

V008TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR 2003.11.4




圖 4.41 2000年9 月台北港波浪資料歷線圖

V009TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖4.42 2000年11月台北港波浪資料歷線圖

V00BTP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖 4.43 2000年12月台北港波浪資料歷線圖

V00CTP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003. 11. 4




圖4.44 2001年1 月台北港波浪資料歷線圖

V011TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖4.45 2001年2 月台北港波浪資料歷線圖

V012TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖4.46 2001年3 月台北港波浪資料歷線圖

V013TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003. 11. 4




圖4.47 2001年4 月台北港波浪資料歷線圖

V014TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖4.48 2001年5 月台北港波浪資料歷線圖

V015TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖 4.49 2001年6 月台北港波浪資料歷線圖

V016TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖4.50 2001年7 月台北港波浪資料歷線圖

V017TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖 4.51 2001年8 月台北港波浪資料歷線圖

V018TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003. 11. 4




圖 4.52 2001年9 月台北港波浪資料歷線圖

V019TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖4.53 2001年10月台北港波浪資料歷線圖

V01ATP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖4.54 2001年11月台北港波浪資料歷線圖

V01BTP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖4.55 2001年12月台北港波浪資料歷線圖

V01CTP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003. 11. 4




圖 4.56 2002年4 月台北港波浪資料歷線圖

V024TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003. 11. 4




圖 4.57 2002年5 月台北港波浪資料歷線圖

V025TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖 4.58 2002年6 月台北港波浪資料歷線圖

V026TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003. 11. 4




圖 4.59 2002年7 月台北港波浪資料歷線圖

V027TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.POR

2003. 11. 4




圖4.60 2002年8 月台北港波浪資料歷線圖

V028TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖 4.61 2002年9 月台北港波浪資料歷線圖

V029TP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003. 11. 4




圖4.62 2002年10月台北港波浪資料歷線圖

V02ATP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖 4.63 2002年11月台北港波浪資料歷線圖

V02BTP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4




圖4.64 2002年12月台北港波浪資料歷線圖

V02CTP10.1HA	Institute of Harbor & Marine Technology

PLAWV1AH.FOR

2003.11.4

第五章　台北港示性波高與示性週期(或波向)聯合分佈表

5.1 月示性波高及示性週期聯合分佈表(表 5.1.1~表 5.1.76)

5.2 月示性波高及波向聯合分佈表　　(表 5.2.1~表 5.2.70)

5.3 季示性波高及示性週期聯合分佈表(表 5.3.1~表 5.3.30)

5.4 季示性波高及波向聯合分佈表　　(表 5.4.1~表 5.4.29)

5.5 年示性波高及示性週期聯合分佈表(表 5.5.1~表 5.5.8)

5.6 年示性波高及波向聯合分佈表　　(表 5.6.1~表 5.6.8)

5.1 月示性波高及示性週期聯合分佈表(表 5.1.1~表 5.1.76)

表5.1.1 1996年 7月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年 7月 1日 9時 0分 ~ 1996年 7月11日 1時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	23.6	21.9	11.2	12.0	5.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		76.8
.5 m	.0	.0	.0	4.3	2.1	3.0	8.6	4.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0		22.7
1.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.0	23.6	26.2	16.3	15.0	13.7	5.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **.0m ~ .5m** 佔 **76.8%** 。週期$T_{1/3}$介於 **5.0秒~ 6.0秒** 佔 **26.2%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 $=$ **.34m** , 最大波高$H_{1/3}$ $=$ **1.05m** , 其週期爲 **9.2秒**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **99.6%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **.4%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **.0%**。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於**6**佔 **49.8%**;**6** ~ **8**佔 **31.3%** ;**8** ~ **10**佔 **18.9%** ; 大於 **10**佔 **.0%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **233**筆, 檔名 : **V967TP10.1HA** 。

表5.1.2 1996年10月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年10月17日14時 0分 ~ 1996年10月28日 7時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.9	2.5	1.8	3.1	6.1	9.5	1.2	.0	.0	.0	.0	.0		25.2
.5 m	.0	.0	1.8	2.8	5.2	10.1	4.0	1.5	.3	.0	.0	.0	.0	.0		25.8
1.0 m	.0	.0	.0	.3	11.7	12.6	3.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		27.9
1.5 m	.0	.0	.0	.3	2.5	7.7	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.7
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	2.1	4.3	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.2
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.0	2.8	5.8	21.2	35.6	19.0	14.1	1.5	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **1.0m ~ 1.5m** 佔 **27.9%** 。週期$T_{1/3}$介於 **7.0秒~ 8.0秒** 佔 **35.6%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = **1.04m** , 最大波高$H_{1/3}$ = **3.37m** , 其週期爲 **9.4秒**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **50.9%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **39.6%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **9.5%**。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於**6**佔 **8.6%**;**6 ~ 8**佔 **56.7%** ;**8 ~ 10**佔 **33.1%** ; 大於 **10**佔 **1.5%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **326**筆, 檔名 : **V96ATP10.1HA** 。

表5.1.3 1996年11月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年11月 1日 0時 0分 ~ 1996年11月17日17時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 / $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m															
.0	.0	.0	.0	3.0	2.7	3.0	4.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.2
.5 m															
.0	.0	.0	.3	5.7	9.2	6.5	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0		23.5
1.0 m															
.0	.0	.0	.0	.5	7.6	3.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.6
1.5 m															
.0	.0	.0	.0	.3	4.1	5.7	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.1
2.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	3.2	13.5	5.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0		22.7
3.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	6.8	4.9	1.9	.3	.0	.0	.0	.0		13.8
4.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.8	1.1	.3	.0	.0	.0	.0		2.7
5.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	.5	.0	.0	.0	.0		1.4
6.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m															
合計 (%) .0	.0	.0	.3	9.5	26.8	39.2	19.2	4.1	1.1	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 23.5% 。週期$T_{1/3}$介於 8.0秒~ 9.0秒 佔 39.2% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.78m , 最大波高$H_{1/3}$ = 5.97m , 其週期爲 11.4秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 36.8%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 22.7% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 40.5%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 .3%;6 ~ 8佔 36.2% ;8 ~ 10佔 58.4% ; 大於 10佔 5.1% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 370筆, 檔名 : V96BTP10.1HA 。

表5.1.4 1996年12月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年12月15日13時 0分 ~ 1996年12月31日23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 / $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m															
.0	.0	.0	.8	11.4	8.6	5.1	6.8	1.8	.0	.0	.0	.0	.0		34.4
.5 m															
.0	.0	.0	8.9	20.0	4.6	3.5	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		38.2
1.0 m															
.0	.0	.0	1.5	3.5	5.1	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.4
1.5 m															
.0	.0	.0	.0	.3	4.6	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.8
2.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	3.5	4.6	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.4
3.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.8	.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.8
4.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m															
合計 (%) .0	.0	.0	11.1	35.2	27.1	16.2	8.6	1.8	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 38.2% 。週期$T_{1/3}$介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 35.2% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .89m , 最大波高$H_{1/3}$ = 3.71m , 其週期爲 8.4秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 72.7%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 17.2% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 10.1%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 11.1%;6 ~ 8佔 62.3% ;8 ~ 10佔 24.8% ; 大於 10佔 1.8% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 395筆, 檔名 : V96CTP10.1HA 。

表5.1.5 1997年 1月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1997年 1月 1日 0時 0分 ~ 1997年 1月 5日 9時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	.0	1.9	5.7	.0	7.5	9.4	.0	.0	.0	.0	.0		24.5
.5 m	.0	.0	.0	2.8	7.5	12.3	6.6	5.7	.9	.0	.0	.0	.0	.0		35.8
1.0 m	.0	.0	.0	.9	10.4	1.9	.0	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0		14.2
1.5 m	.0	.0	.0	.0	1.9	3.8	3.8	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.3
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.9	1.9	11.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		14.2
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.0	.0	3.8	21.7	24.5	12.3	27.4	10.4	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 35.8% 。週期$T_{1/3}$介於 9.0秒~ 10.0秒 佔 27.4% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.06m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.94m , 其週期爲 9.2秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 60.4%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 25.5% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 14.2%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 3.8%;6 ~ 8佔 46.2% ;8 ~ 10佔 39.6% ; 大於 10佔 10.4% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 106筆, 檔名 : V971TP10.1HA 。

表5.1.6 1997年 2月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1997年 2月 1日 0時 0分 ~ 1997年 2月21日 7時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	.0	1.8	2.9	1.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.9
.5 m	.0	.0	.0	.0	3.9	17.6	4.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		26.0
1.0 m	.0	.0	.0	.0	1.6	14.5	12.9	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0		29.5
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	8.0	13.3	3.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		24.4
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	7.4	4.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.1
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.0	.0	.0	7.4	44.1	39.1	9.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **1.0m ~ 1.5m** 佔 **29.5%** 。週期$T_{1/3}$介於 **7.0秒~ 8.0秒** 佔 **44.1%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = **1.35m** , 最大波高$H_{1/3}$ = **3.72m** , 其週期爲 **9.4秒**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **32.0%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **53.9%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **14.1%**。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於**6**佔 **.0%**;**6 ~ 8**佔 **51.4%** ;**8 ~ 10**佔 **48.6%** ; 大於 **10**佔 **.0%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **488**筆, 檔名 : **V972TP10.1HA** 。

表5.1.7 1997年 3月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1997年 3月 1日 0時 0分 ~ 1997年 3月19日 7時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	1.4	7.7	23.6	16.8	3.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0		53.0
.5 m	.0	.0	.0	2.5	5.5	5.5	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.6
1.0 m	.0	.0	.0	.0	.5	5.5	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.7
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.2	5.9	4.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.7
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.2	3.4	9.3	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.6
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.4
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.0	.0	3.9	14.1	43.9	34.1	4.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 53.0% 。週期$T_{1/3}$介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 43.9% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .90m , 最大波高$H_{1/3}$ = 3.96m , 其週期爲 8.9秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 66.6%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 18.4% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 15.0%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 3.9%;6 ~ 8佔 58.0% ;8 ~ 10佔 38.2% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 440筆, 檔名 : V973TP10.1HA 。

表5.1.8 1997年 4月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1997年 4月 1日10時 0分 ~ 1997年 4月22日 6時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	1.4	3.4	17.4	24.0	7.2	3.8	1.6	.2	.0	.0	.0	.0		58.9
.5 m	.0	.0	.2	3.0	8.8	13.2	3.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		28.5
1.0 m	.0	.0	.0	.4	4.8	3.4	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.4
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.8	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.6
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.6
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.0	1.6	6.8	31.7	42.9	11.4	3.8	1.6	.2	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 58.9% 。週期$T_{1/3}$介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 42.9% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .55m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.40m , 其週期爲 7.7秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 87.4%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 12.0% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .6%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 8.4%;6 ~ 8佔 74.7% ;8 ~ 10佔 15.2% ; 大於 10佔 1.8% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 501筆, 檔名 : V974TP10.1HA 。

表5.1.9 1997年 5月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1997年 5月 7日 9時 0分 ~ 1997年 5月28日 8時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	7.5	18.3	22.0	19.0	3.4	6.7	4.6	.0	.0	.0	.0		81.5
.5 m	.0	.0	.2	.6	3.2	5.2	2.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.3
1.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	2.4	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.2
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	.6	1.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.8
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.2
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.0	.2	8.1	21.4	30.2	25.2	3.6	6.7	4.6	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 81.5% 。週期$T_{1/3}$介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 30.2% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .38m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.42m , 其週期爲 8.5秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 92.9%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 6.0% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 1.2%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 8.3%;6 ~ 8佔 51.6% ;8 ~ 10佔 28.8% ; 大於 10佔 11.3% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 504筆, 檔名 : V975TP10.1HA 。

表5.1.10 1997年 7月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1997年 7月 9日11時 0分 ~ 1997年 7月23日20時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 / $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m															
.0	.0	.0	.9	21.7	48.0	24.0	3.8	1.7	.0	.0	.0	.0	.0		100.0
.5 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
1.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
1.5 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
2.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
3.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m															
合計 (%) .0	.0	.0	.9	21.7	48.0	24.0	3.8	1.7	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 100.0% 。週期$T_{1/3}$介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 48.0% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .12m , 最大波高$H_{1/3}$ = .27m , 其週期爲 6.4秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 100.0%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 .0% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 .9%;6 ~ 8佔 69.7% ;8 ~ 10佔 27.7% ; 大於 10佔 1.7% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 346筆, 檔名 : V977TP10.1HA 。

表5.1.11 1997年 8月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1997年 8月 1日 0時 0分 ~ 1997年 8月21日11時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	7.3	10.4	9.6	11.8	7.9	4.9	1.6	.6	.4	.4	.0		54.9
.5 m	.0	.0	.0	.8	12.0	1.2	4.5	3.7	1.8	1.4	2.2	1.2	.8	.8		30.5
1.0 m	.0	.0	.0	.0	3.0	.0	.0	.0	.2	1.0	.0	.2	.0	.2		4.7
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	.6	.2	.2	.2	.0	.0	.0		1.8
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.2	.6	.0	.0	.0	.0	.0		1.8
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	1.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0		2.2
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.4	.6	.2	.0	.0	.0		1.6
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	1.2	.0	.0	.0		1.8
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.4	.0	.0	.0		.6
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.0	.0	8.1	25.4	10.8	18.3	14.4	8.3	5.7	4.9	1.8	1.2	1.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 54.9% 。週期$T_{1/3}$介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 25.4% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .79m , 最大波高$H_{1/3}$ = 6.49m , 其週期爲 11.5秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 85.4%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 6.5% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 8.1%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 8.1%;6 ~ 8佔 36.2% ;8 ~ 10佔 32.7% ; 大於 10佔 23.0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 492筆, 檔名 : V978TP10.1HA 。

表5.1.12 1997年 9月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1997年 9月 9日17時 0分 ~ 1997年 9月30日23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 / $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m															
.0	.0	.0	.8	14.2	14.0	5.3	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0		34.9
.5 m															
.0	.0	.0	3.0	11.4	12.1	4.7	3.4	.4	.0	.0	.0	.0	.0		34.9
1.0 m															
.0	.0	.0	.2	2.3	5.9	3.2	1.3	1.5	.2	.0	.0	.0	.0		14.6
1.5 m															
.0	.0	.0	.0	.2	1.7	.4	1.7	.8	.8	.4	.0	.0	.0		6.1
2.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.5	1.3	1.9	1.9	.4	.0	.0		7.0
3.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.4	.8	.6	.2	.0		2.3
4.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0		.2
5.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m															
合計 (%) .0	.0	.0	4.0	28.1	33.6	13.5	8.5	4.2	3.6	3.2	1.1	.2	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 34.9% 。週期$T_{1/3}$介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 33.6% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .88m , 最大波高$H_{1/3}$ = 4.01m , 其週期爲 11.5秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 69.8%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 20.7% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 9.5%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 4.0%;6 ~ 8佔 61.7% ;8 ~ 10佔 22.0% ; 大於 10佔 12.3% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 473筆, 檔名 : V979TP10.1HA 。

表5.1.13 1997年10月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1997年10月17日 0時 0分 ~ 1997年10月31日23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 / $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m															
.0	.0	.0	3.9	9.2	15.2	10.3	5.8	1.5	1.9	.7	.0	.0	.0		48.6
.5 m															
.0	.0	.0	2.2	10.1	11.5	3.1	1.9	1.9	1.9	.2	.0	.0	.0		32.7
1.0 m															
.0	.0	.0	.0	1.2	7.5	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.6
1.5 m															
.0	.0	.0	.0	.0	3.3	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.8
2.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.7	2.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.3
3.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m															
合計 (%) .0	.0	.0	6.2	20.5	38.2	19.0	8.0	3.4	3.8	.9	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 48.6% 。週期$T_{1/3}$介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 38.2% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .66m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.63m , 其週期爲 8.3秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 81.3%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 15.4% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 3.3%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 6.2%;6 ~ 8佔 58.7% ;8 ~ 10佔 27.1% ; 大於 10佔 8.0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 584筆, 檔名 : V97ATP10.1HA 。

表5.1.14 1997年11月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1997年11月 1日 0時 0分 ~ 1997年11月14日23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 / $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m															
.0	.0	.0	.0	1.8	5.4	9.8	19.0	2.7	.0	.0	.0	.0	.0		38.7
.5 m															
.0	.0	.0	.0	8.6	16.4	11.6	2.7	.6	.0	.0	.0	.0	.0		39.9
1.0 m															
.0	.0	.0	.0	1.2	4.2	6.5	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.8
1.5 m															
.0	.0	.0	.0	.0	1.5	4.5	.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0		6.5
2.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.5	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.1
3.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m															
合計 (%) .0	.0	.0	.0	11.6	27.4	33.9	23.5	3.6	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 39.9% 。週期$T_{1/3}$介於 8.0秒~ 9.0秒 佔 33.9% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .74m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.53m , 其週期爲 8.7秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 78.6%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 19.3% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 2.1%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 .0%;6 ~ 8佔 39.0% ;8 ~ 10佔 57.4% ; 大於 10佔 3.6% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 336筆, 檔名 : V97BTP10.1HA 。

表5.1.15 1997年12月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1997年12月 5日14時 0分 ~ 1997年12月31日22時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	3.6	7.6	9.2	7.8	4.0	2.3	1.0	.0	.0	.0	.0		35.4
.5 m	.0	.0	.0	1.5	9.0	11.6	4.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0		26.7
1.0 m	.0	.0	.0	.0	2.4	7.9	5.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		16.3
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.2	3.2	8.6	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.1
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.2	7.1	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.4
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.0	.0	5.0	19.2	32.1	33.1	7.3	2.3	1.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 35.4% 。週期$T_{1/3}$介於 8.0秒~ 9.0秒 佔 33.1% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .92m , 最大波高$H_{1/3}$ = 3.06m , 其週期爲 9.1秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 62.0%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 29.4% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 8.6%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 5.0%;6 ~ 8佔 51.4% ;8 ~ 10佔 40.4% ; 大於 10佔 3.2% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 619筆, 檔名 : V97CTP10.1HA 。

表5.1.16 1998年 3月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1998年 3月27日10時 0分 ~ 1998年 3月31日23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 / $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m															
.0	.0	23.9	40.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		64.1
.5 m															
.0	1.1	13.0	19.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		33.7
1.0 m															
.0	.0	1.1	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.2
1.5 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
2.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
3.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m															
合計 (%) .0	1.1	38.0	60.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 64.1% 。週期$T_{1/3}$介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 60.9% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .44m , 最大波高$H_{1/3}$ = 1.08m , 其週期爲 4.5秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 97.8%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 2.2% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 100.0%;6 ~ 8佔 .0% ;8 ~ 10佔 .0% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 92筆, 檔名 : V983TP10.1HA 。

表5.1.17 1998年 4月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1998年 4月18日 9時 0分 ~ 1998年 4月30日23時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	2.9	26.6	25.5	10.9	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		66.8
.5 m	.0	.4	8.8	4.0	2.6	5.1	2.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		23.4
1.0 m	.0	.0	.7	1.8	2.6	2.9	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.8
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.1
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	3.3	36.1	31.4	16.1	9.9	3.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **.0m ~ .5m** 佔 **66.8%** 。週期$T_{1/3}$介於 **4.0秒~ 5.0秒** 佔 **36.1%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 **= .47m** , 最大波高$H_{1/3}$ **= 1.79m** , 其週期爲 **7.9秒**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **90.1%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **9.9%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **.0%**。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於**6**佔 **70.8%**;**6 ~ 8**佔 **25.9%** ;**8 ~ 10**佔 **3.3%** ; 大於 **10**佔 **.0%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **274**筆, 檔名 : **V984TP10.1HA** 。

表5.1.18 1998年 5月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1998年 5月 1日 0時 0分 ~ 1998年 5月17日15時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	3.0	26.1	41.0	10.1	1.5	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		83.2
.5 m	.0	.3	2.0	7.0	5.5	1.3	.5	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		16.8
1.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	3.3	28.1	48.0	15.6	2.8	2.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **.0m ~ .5m** 佔 **83.2%** 。週期$T_{1/3}$介於 **5.0秒~ 6.0秒** 佔 **48.0%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = **.37m** , 最大波高$H_{1/3}$ = **.97m** , 其週期爲 **6.4秒**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **100.0%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **.0%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **.0%**。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於**6**佔 **79.4%**;**6 ~ 8**佔 **18.3%** ;**8 ~ 10**佔 **2.3%** ; 大於 **10**佔 **.0%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **398**筆, 檔名 : **V985TP10.1HA** 。

表5.1.19 1998年 6月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1998年 6月 1日 0時 0分 ~ 1998年 6月 3日11時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	5.0	20.0	15.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		40.0
.5 m	.0	.0	23.3	20.0	.0	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		45.0
1.0 m	.0	.0	1.7	13.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		15.0
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.0	30.0	53.3	15.0	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 45.0% 。週期$T_{1/3}$介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 53.3% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .68m , 最大波高$H_{1/3}$ = 1.27m , 其週期爲 5.7秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 85.0%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 15.0% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 83.3%;6 ~ 8佔 16.7% ;8 ~ 10佔 .0% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 60筆, 檔名 : V986TP10.1HA 。

表5.1.20 1998年 7月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1998年 7月 9日16時 0分 ~ 1998年 7月31日23時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	4.7	12.1	3.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		20.2
.5 m	.0	.0	11.4	19.3	3.4	1.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		35.3
1.0 m	.0	.0	4.7	20.2	10.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		35.0
1.5 m	.0	.0	.4	4.3	4.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.3
2.0 m	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.0	21.1	56.1	21.3	1.3	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 35.3% 。週期$T_{1/3}$介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 56.1% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .92m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.09m , 其週期爲 5.9秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 55.5%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 44.3% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .2%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 77.2%;6 ~ 8佔 22.6% ;8 ~ 10佔 .2% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 535筆, 檔名 : V987TP10.1HA 。

表5.1.21 1998年 8月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1998年 8月17日10時 0分 ~ 1998年 8月31日23時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	2.3	20.9	50.9	14.6	2.3	.3	.6	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		92.0
.5 m	.0	.0	7.4	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.0
1.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	2.3	20.9	58.3	15.1	2.3	.3	.6	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 92.0% 。週期$T_{1/3}$介於 4.0秒~ 5.0秒 佔 58.3% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .25m , 最大波高$H_{1/3}$ = .87m , 其週期爲 4.9秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 100.0%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 .0% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 96.6%;6 ~ 8佔 2.6% ;8 ~ 10佔 .9% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 350筆, 檔名 : V988TP10.1HA 。

表5.1.22 1998年 9月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1998年 9月 1日 0時 0分 ~ 1998年 9月30日23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 / $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m															
.0	.8	8.3	9.6	6.3	2.0	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		27.5
.5 m															
.0	.6	8.9	16.1	8.6	4.1	1.1	.3	.2	.0	.0	.0	.0	.0		39.7
1.0 m															
.0	.0	.6	4.8	6.8	4.7	1.4	.3	.2	.3	.3	.0	.0	.0		19.2
1.5 m															
.0	.0	.0	.3	3.0	2.9	1.8	.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0		8.7
2.0 m															
.0	.0	.0	.0	.2	3.2	1.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.7
3.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
4.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m															
合計 (%) .0	1.4	17.7	30.8	24.8	16.8	5.9	1.5	.5	.3	.3	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 39.7% 。週期$T_{1/3}$介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 30.8% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .88m , 最大波高$H_{1/3}$ = 3.19m , 其週期爲 7.5秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 67.2%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 28.0% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 4.8%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 49.9%;6 ~ 8佔 41.7% ;8 ~ 10佔 7.4% ; 大於 10佔 1.1% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 665筆, 檔名 : V989TP10.1HA 。

表5.1.23　1998年10月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1998年10月 1日 0時 0分 ~ 1998年10月31日23時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	.5	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.8
.5 m	.0	.0	2.6	7.5	7.5	2.1	2.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		22.8
1.0 m	.0	.0	.0	4.5	11.2	10.1	.8	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0		27.2
1.5 m	.0	.0	.0	.0	8.0	15.7	2.6	.6	.8	.2	.0	.0	.0	.0		27.9
2.0 m	.0	.0	.0	.0	2.1	7.2	2.7	1.0	.6	.5	.2	.0	.0	.0		14.3
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.2	1.1	1.1	.8	.5	.0	.0	.0	.0		3.7
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.5	.5	.0	.0	.0	.0	.0		1.1
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.6	.0	.0	.0	.0	.0		1.1
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.5	.2	.0	.0	.0	.0	.0		.8
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0		.2
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.0	2.6	12.5	29.2	35.3	10.3	5.3	3.7	1.1	.2	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 1.5m ~ 2.0m 佔 27.9% 。週期$T_{1/3}$介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 35.3% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.65m , 最大波高$H_{1/3}$ = 8.75m , 其週期爲 10.3秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 23.6%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 55.1% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 21.3%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 15.1%;6 ~ 8佔 64.4% ;8 ~ 10佔 15.5% ; 大於 10佔 5.0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 624筆, 檔名 : V98ATP10.1HA 。

表5.1.24 1998年11月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1998年11月 1日 0時 0分 ~ 1998年11月12日 0時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
.5 m	.0	.0	4.2	14.3	12.8	4.2	2.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		38.1
1.0 m	.0	.0	.8	12.8	12.8	9.4	3.4	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0		39.6
1.5 m	.0	.0	.0	.8	6.4	8.7	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.4
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.4	3.4	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.9
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.0	4.9	27.9	32.5	25.7	8.7	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **1.0m ~ 1.5m** 佔 **39.6%** 。週期$T_{1/3}$介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **32.5%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = **1.20m** , 最大波高$H_{1/3}$ = **2.51m** , 其週期爲 **7.2秒**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **38.1%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **57.0%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **4.9%**。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於**6**佔 **32.8%**;**6 ~ 8**佔 **58.1%** ;**8 ~ 10**佔 **9.1%** ; 大於 **10**佔 **.0%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **265**筆, 檔名 : **V98BTP10.1HA** 。

表5.1.25 1999年 2月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年 2月 9日10時 0分 ~ 1999年 2月28日23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 / $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m															
.0	.0	1.5	10.0	9.8	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		22.1
.5 m															
.0	.0	3.2	11.7	13.6	1.9	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		30.9
1.0 m															
.0	.0	.2	4.3	9.6	3.6	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		19.1
1.5 m															
.0	.0	.0	.4	4.7	5.1	3.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.6
2.0 m															
.0	.0	.0	.0	2.3	4.7	3.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.2
3.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.9	1.9	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.6
4.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
5.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m															
合計 (%) .0	.0	4.9	26.4	40.0	17.0	10.2	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 30.9% 。週期$T_{1/3}$介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 40.0% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.16m , 最大波高$H_{1/3}$ = 4.26m , 其週期爲 9.0秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 53.0%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 32.8% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 14.3%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 31.3%;6 ~ 8佔 57.0% ;8 ~ 10佔 11.7% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 470筆, 檔名 : V992TP10.1HA 。

表5.1.26 1999年 3月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年 3月 1日 0時 0分 ~ 1999年 3月31日23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 / $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m															
.0	.3	2.1	9.8	7.2	2.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		21.5
.5 m															
.0	.0	3.5	7.7	12.2	6.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		29.8
1.0 m															
.0	.0	.3	5.1	6.1	4.8	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.6
1.5 m															
.0	.0	.0	1.1	6.1	4.8	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.5
2.0 m															
.0	.0	.0	.0	1.9	8.5	5.1	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		16.5
3.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.3	1.1	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.9
4.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
5.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m															
合計 (%) .0	.3	5.9	23.7	33.5	26.9	8.0	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 29.8% 。週期$T_{1/3}$介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 33.5% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.19m , 最大波高$H_{1/3}$ = 4.16m , 其週期爲 9.5秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 51.3%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 30.1% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 18.6%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 29.8%;6 ~ 8佔 60.4% ;8 ~ 10佔 9.8% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 376筆, 檔名 : V993TP10.1HA 。

表5.1.27 1999年 4月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年 4月 1日 0時 0分 ~ 1999年 4月30日23時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	1.9	5.8	10.7	4.8	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		23.5
.5 m	.0	.0	3.6	14.3	22.3	6.9	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		48.7
1.0 m	.0	.0	.1	3.7	7.3	5.5	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.1
1.5 m	.0	.0	.0	.0	2.3	4.3	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.5
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.4	1.2	1.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.9
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.0	5.6	23.8	43.1	22.8	4.5	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 48.7% 。週期$T_{1/3}$介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 43.1% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .86m , 最大波高$H_{1/3}$ = 3.35m , 其週期爲 8.3秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 72.2%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 24.6% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 3.2%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 29.4%;6 ~ 8佔 65.9% ;8 ~ 10佔 4.8% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 694筆, 檔名 : V994TP10.1HA 。

表5.1.28 1999年 5月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年 5月 1日 0時 0分 ~ 1999年 5月21日 3時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	2.3	18.2	18.8	7.4	3.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		50.2
.5 m	.0	.0	7.2	12.0	10.7	4.8	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		35.1
1.0 m	.0	.0	2.1	4.1	3.7	2.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.4
1.5 m	.0	.0	.0	.4	1.4	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.3
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	2.3	27.5	35.3	23.3	11.2	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 50.2% 。週期$T_{1/3}$介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 35.3% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .60m , 最大波高$H_{1/3}$ = 1.78m , 其週期爲 6.8秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 85.3%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 14.7% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 65.1%;6 ~ 8佔 34.5% ;8 ~ 10佔 .4% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 484筆, 檔名 : V995TP10.1HA 。

表5.1.29 1999年 7月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年 7月16日 7時 0分 ~ 1999年 7月31日23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 / $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m															
.0	1.9	17.3	24.3	8.0	1.3	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		53.6
.5 m															
.0	.0	12.0	16.0	7.2	2.7	1.9	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0		40.5
1.0 m															
.0	.0	2.9	2.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.9
1.5 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
2.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
3.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m															
合計 (%) .0	1.9	32.3	42.9	15.5	4.0	2.7	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 53.6% 。週期$T_{1/3}$介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 42.9% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .52m , 最大波高$H_{1/3}$ = 1.46m , 其週期爲 4.5秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 94.1%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 5.9% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 77.1%;6 ~ 8佔 19.5% ;8 ~ 10佔 3.5% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 375筆, 檔名 : V997TP10.1HA 。

表5.1.30 1999年 8月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年 8月 1日 0時 0分 ~ 1999年 8月29日 9時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	3.4	16.7	17.5	13.9	8.6	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		61.8
.5 m	.0	3.8	14.7	9.2	2.8	4.0	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		35.7
1.0 m	.0	.0	.4	2.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.6
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	7.2	31.9	28.9	16.7	12.5	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 61.8% 。週期$T_{1/3}$介於 4.0秒~ 5.0秒 佔 31.9% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .50m , 最大波高$H_{1/3}$ = 1.11m , 其週期爲 5.7秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 97.4%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 2.6% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 67.9%;6 ~ 8佔 29.3% ;8 ~ 10佔 2.8% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 502筆, 檔名 : V998TP10.1HA 。

表5.1.31 1999年 9月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年 9月 1日19時 0分 ~ 1999年 9月17日20時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	13.2	36.9	20.3	13.2	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		84.2
.5 m	.0	.5	3.4	3.4	4.2	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.5
1.0 m	.0	.0	.0	.8	1.0	1.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.4
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	13.8	40.3	24.4	18.4	2.6	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 84.2% 。週期$T_{1/3}$介於 4.0秒~ 5.0秒 佔 40.3% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .37m , 最大波高$H_{1/3}$ = 1.22m , 其週期爲 6.2秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 96.6%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 3.4% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 78.4%;6 ~ 8佔 21.0% ;8 ~ 10佔 .5% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 385筆, 檔名 : V999TP10.1HA 。

表5.1.32 1999年11月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年11月20日10時 0分 ~ 1999年11月30日23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 / $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m															
.0	.0	2.0	2.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.3
.5 m															
.0	1.2	11.4	12.6	4.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		29.9
1.0 m															
.0	.0	.8	6.7	11.0	3.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		22.4
1.5 m															
.0	.0	.4	2.8	8.3	5.5	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		18.5
2.0 m															
.0	.0	.0	.0	2.4	9.8	8.3	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0		20.9
3.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	1.2	1.6	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.5
4.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
5.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m															
合計 (%) .0	1.2	14.6	24.4	26.4	20.5	11.4	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 29.9% 。週期$T_{1/3}$介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 26.4% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.48m , 最大波高$H_{1/3}$ = 4.49m , 其週期爲 9.1秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 34.3%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 40.9% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 24.8%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 40.2%;6 ~ 8佔 46.9% ;8 ~ 10佔 13.0% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 254筆, 檔名 : V99BTP10.1HA 。

表5.1.33 1999年12月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年12月 1日 1時 0分 ~ 1999年12月26日13時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
.5 m	.0	.0	1.5	5.5	2.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.1
1.0 m	.0	.0	1.1	9.8	14.0	4.4	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		30.3
1.5 m	.0	.0	.2	1.8	9.0	7.3	2.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		20.6
2.0 m	.0	.0	.0	.2	3.3	13.2	11.9	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0		30.3
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.2	2.4	4.6	1.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0		9.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.7
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.0	2.8	17.3	28.5	27.4	20.1	3.8	.2	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 1.0m ~ 1.5m 佔 30.3% 。週期$T_{1/3}$介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 28.5% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.89m , 最大波高$H_{1/3}$ = 4.82m , 其週期爲 9.2秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 9.1%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 50.9% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 40.0%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 20.1%;6 ~ 8佔 56.0% ;8 ~ 10佔 23.8% ; 大於 10佔 .2% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 613筆, 檔名 : V99CTP10.1HA 。

表5.1.34 2000年 1月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 1月 1日 0時 0分 ~ 2000年 1月29日 8時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.6	3.8	2.6	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.6
.5 m	.0	.1	.9	7.6	9.3	6.3	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		25.1
1.0 m	.0	.0	.4	1.3	8.5	7.5	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		20.6
1.5 m	.0	.0	.0	1.3	5.9	9.8	2.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		19.7
2.0 m	.0	.0	.0	.0	1.9	10.9	7.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		20.9
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.4	2.5	1.9	.1	.0	.0	.0	.0	.0		5.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.1	.0	.0	.0	.0	.0		1.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.1	1.9	14.1	28.2	35.5	16.3	3.5	.3	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 25.1% 。週期$T_{1/3}$介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 35.5% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.53m , 最大波高$H_{1/3}$ = 5.03m , 其週期爲 9.3秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 32.7%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 40.2% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 27.0%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 16.2%;6 ~ 8佔 63.7% ;8 ~ 10佔 19.8% ; 大於 10佔 .3% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 681筆, 檔名 : V001TP10.1HA 。

表5.1.35 2000年 2月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 2月 3日10時 0分 ~ 2000年 2月28日23時 0分

$T_{1/3}$ / $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.5	.8	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.5
.5 m	.0	1.1	2.4	6.7	5.9	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.9
1.0 m	.0	.0	.0	2.4	9.0	9.0	3.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		23.8
1.5 m	.0	.0	.0	2.0	7.2	11.1	7.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		28.3
2.0 m	.0	.0	.0	.0	2.9	11.7	11.9	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0		27.4
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.1
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	1.1	2.9	11.9	25.1	33.9	23.9	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **1.5m ~ 2.0m** 佔 **28.3%** 。週期$T_{1/3}$介於 **7.0秒~ 8.0秒** 佔 **33.9%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = **1.61m** , 最大波高$H_{1/3}$ = **3.28m** , 其週期爲 **7.9秒**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **19.4%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **52.1%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **28.5%**。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於**6**佔 **16.0%**;**6 ~ 8**佔 **59.0%** ;**8 ~ 10**佔 **25.1%** ; 大於 **10**佔 **.0%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **614**筆, 檔名 : **V002TP10.1HA** 。

表5.1.36 2000年 3月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 3月 1日 0時 0分 ~ 2000年 3月31日23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 / $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m															
.0	1.5	4.9	5.3	5.0	1.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		18.5
.5 m															
.0	.3	3.8	11.1	14.4	6.9	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		38.3
1.0 m															
.0	.0	.1	5.3	10.7	8.6	2.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		26.9
1.5 m															
.0	.0	.0	1.1	3.8	8.1	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		14.0
2.0 m															
.0	.0	.0	.0	.3	1.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.2
3.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m															
合計 (%) .0	1.8	8.8	22.8	34.2	26.9	5.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 38.3% 。週期$T_{1/3}$介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 34.2% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .97m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.52m , 其週期爲 7.2秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 56.8%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 41.0% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 2.2%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 33.3%;6 ~ 8佔 61.1% ;8 ~ 10佔 5.6% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 720筆, 檔名 : V003TP10.1HA 。

表5.1.37 2000年 4月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 4月 1日 0時 0分 ~ 2000年 4月30日23時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	7.5	12.9	6.2	1.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		27.9
.5 m	.0	.9	10.9	17.6	9.9	3.4	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		44.1
1.0 m	.0	.1	2.5	5.9	6.5	4.0	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		20.7
1.5 m	.0	.0	.0	.6	1.3	1.6	.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.4
2.0 m	.0	.0	.0	.3	.3	.4	1.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.8
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	8.5	26.3	30.6	19.0	9.7	5.6	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 44.1% 。週期$T_{1/3}$介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 30.6% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .81m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.74m , 其週期爲 6.0秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 72.1%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 25.1% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 2.8%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 65.4%;6 ~ 8佔 28.7% ;8 ~ 10佔 5.9% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 680筆, 檔名 : V004TP10.1HA 。

表5.1.38 2000年 5月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 5月 1日 0時 0分 ~ 2000年 5月18日19時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 / $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m															
.0	10.7	33.4	15.7	2.6	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		62.9
.5 m															
.0	2.6	13.1	12.1	1.6	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		29.9
1.0 m															
.0	.0	.9	1.6	1.4	1.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.8
1.5 m															
.0	.0	.0	.0	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.9
2.0 m															
.0	.0	.0	.0	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.5
3.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m															
合計 (%) .0	13.3	47.4	29.4	6.8	2.6	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 62.9% 。週期$T_{1/3}$介於 4.0秒~ 5.0秒 佔 47.4% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .55m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.13m , 其週期爲 7.3秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 92.8%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 6.8% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .5%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 90.2%;6 ~ 8佔 9.3% ;8 ~ 10佔 .5% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 428筆, 檔名 : V005TP10.1HA 。

表5.1.39 2000年 6月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 6月 1日 0時 0分 ~ 2000年 6月22日 9時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	5.4	17.9	12.8	3.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		39.7
.5 m	.0	2.7	8.6	17.9	8.2	2.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		39.5
1.0 m	.0	.0	2.9	6.2	6.8	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		16.7
1.5 m	.0	.0	.0	1.9	1.0	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.5
2.0 m	.0	.0	.0	.4	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.6
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	8.2	29.4	39.3	19.6	3.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 39.7% 。週期$T_{1/3}$介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 39.3% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .70m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.21m , 其週期爲 6.3秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 79.2%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 20.2% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .6%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 76.8%;6 ~ 8佔 23.2% ;8 ~ 10佔 .0% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 514筆, 檔名 : V006TP10.1HA 。

表5.1.40 2000年 8月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 8月 1日 0時 0分 ~ 2000年 8月31日23時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	9.0	19.8	14.7	4.4	2.4	.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		51.2
.5 m	.0	1.5	7.8	12.8	6.9	4.3	2.3	1.5	.5	.0	.0	.0	.0	.0		37.5
1.0 m	.0	.0	1.6	1.3	1.3	1.7	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.3
1.5 m	.0	.0	.1	.7	1.1	.9	.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.8
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.4	.3	.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.2
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	10.5	29.3	29.4	14.1	9.7	4.3	2.2	.5	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 51.2% 。週期$T_{1/3}$介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 29.4% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .61m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.67m , 其週期爲 8.2秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 88.7%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 10.1% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 1.2%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 69.2%;6 ~ 8佔 23.8% ;8 ~ 10佔 6.5% ; 大於 10佔 .5% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 744筆, 檔名 : V008TP10.1HA 。

表5.1.41 2000年 9月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 9月 2日11時 0分 ~ 2000年 9月28日11時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	1.8	21.6	19.5	2.7	.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		46.7
.5 m	.0	1.0	6.1	6.6	3.0	1.0	1.0	.5	.0	.2	.0	.0	.0	.0		19.2
1.0 m	.0	.2	.2	.6	1.3	.8	.8	.6	.8	.0	.0	.0	.0	.0		5.3
1.5 m	.0	.0	.0	.2	1.1	3.4	1.3	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.4
2.0 m	.0	.0	.0	.0	1.3	5.1	3.7	2.2	1.1	1.0	.0	.0	.0	.0		14.4
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.8	1.4	.8	2.2	1.8	.2	.0	.0	.0		7.2
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.3	.2	.0	.0	.0		.8
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	2.9	27.8	26.9	9.4	11.8	8.8	4.6	4.2	3.2	.3	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 46.7% 。週期$T_{1/3}$介於 4.0秒~ 5.0秒 佔 27.8% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.09m , 最大波高$H_{1/3}$ = 4.56m , 其週期爲 11.3秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 65.9%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 11.7% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 22.4%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 57.6%;6 ~ 8佔 21.3% ;8 ~ 10佔 13.4% ; 大於 10佔 7.7% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 625筆, 檔名 : V009TP10.1HA 。

表5.1.42 2000年11月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年11月10日 9時 0分 ~ 2000年11月30日23時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	.8	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.4
.5 m	.0	.0	2.6	10.1	8.3	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		22.8
1.0 m	.0	.0	.4	6.7	11.3	7.9	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		26.7
1.5 m	.0	.0	.2	1.4	8.9	5.9	2.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		18.8
2.0 m	.0	.0	.0	.2	3.2	10.7	8.3	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0		23.8
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	2.8	1.8	.2	.0	.0	.0	.0	.0		6.1
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.0	3.2	19.2	32.3	27.7	13.9	3.4	.2	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 1.0m ~ 1.5m 佔 26.7% 。週期$T_{1/3}$介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 32.3% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.65m , 最大波高$H_{1/3}$ = 4.85m , 其週期爲 9.3秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 24.2%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 45.5% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 30.3%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 22.4%;6 ~ 8佔 60.0% ;8 ~ 10佔 17.4% ; 大於 10佔 .2% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 495筆, 檔名 : V00BTP10.1HA 。

表5.1.43 2000年12月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年12月 2日 9時 0分 ~ 2000年12月31日23時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.6
.5 m	.0	.0	2.4	8.6	8.4	2.3	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		22.1
1.0 m	.0	.0	1.4	10.5	14.9	5.9	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		33.6
1.5 m	.0	.0	.0	2.0	8.4	5.1	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.2
2.0 m	.0	.0	.0	.4	4.6	10.1	5.6	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0		21.5
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.3	1.4	2.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.6
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.0	3.8	21.8	37.1	25.0	11.3	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **1.0m ~ 1.5m** 佔 **33.6%** 。週期$T_{1/3}$介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **37.1%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = **1.59m** , 最大波高$H_{1/3}$ = **4.87m** , 其週期爲 **6.7秒**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **22.6%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **50.8%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **26.6%**。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於**6**佔 **25.6%**;**6 ~ 8**佔 **62.2%** ;**8 ~ 10**佔 **12.2%** ; 大於 **10**佔 **.0%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **711**筆, 檔名 : **V00CTP10.1HA** 。

表5.1.44 2001年 1月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2001年 1月13日10時 0分 ~ 2001年 1月31日23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 / $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m															
.0	.2	3.1	3.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.7
.5 m															
.0	.2	4.9	6.7	9.6	4.9	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		26.7
1.0 m															
.0	.0	.2	5.8	12.8	7.6	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		27.1
1.5 m															
.0	.0	.0	2.0	11.4	11.2	2.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		27.6
2.0 m															
.0	.0	.0	.4	3.6	5.4	2.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.9
3.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m															
合計 (%) .0	.4	8.3	18.2	37.7	29.1	6.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 1.5m ~ 2.0m 佔 27.6% 。週期$T_{1/3}$介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 37.7% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.31m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.83m , 其週期爲 8.4秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 33.4%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 54.7% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 11.9%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 26.9%;6 ~ 8佔 66.8% ;8 ~ 10佔 6.3% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 446筆, 檔名 : V011TP10.1HA 。

表5.1.45 2001年 2月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2001年 2月 1日 0時 0分 ~ 2001年 2月 6日12時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 / $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m															
.0	.0	.0	.0	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.8
.5 m															
.0	.0	.8	4.5	8.3	3.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.3
1.0 m															
.0	.0	.0	6.0	18.0	8.3	3.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		35.3
1.5 m															
.0	.0	.0	.8	6.8	13.5	2.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		23.3
2.0 m															
.0	.0	.0	.0	.8	11.3	8.3	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0		21.8
3.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.8	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.5
4.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m															
合計 (%) .0	.0	.8	11.3	34.6	37.6	14.3	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 1.0m ~ 1.5m 佔 35.3% 。週期$T_{1/3}$介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 37.6% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.58m , 最大波高$H_{1/3}$ = 3.64m , 其週期爲 8.7秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 18.0%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 58.6% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 23.3%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 12.0%;6 ~ 8佔 72.2% ;8 ~ 10佔 15.8% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 133筆, 檔名 : V012TP10.1HA 。

表5.1.46 2001年 3月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2001年 3月 9日17時 0分 ~ 2001年 3月31日23時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	2.1	15.5	8.8	2.6	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		29.3
.5 m	.0	1.9	9.7	15.9	9.3	2.2	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		39.4
1.0 m	.0	.0	3.2	9.2	6.7	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		20.6
1.5 m	.0	.0	.4	2.2	3.0	1.9	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.9
2.0 m	.0	.0	.0	.4	.7	1.1	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.8
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	2.1	17.4	22.1	30.3	20.2	6.7	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 39.4% 。週期$T_{1/3}$介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 30.3% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .84m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.70m , 其週期爲 8.2秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 68.8%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 28.4% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 2.8%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 71.8%;6 ~ 8佔 26.9% ;8 ~ 10佔 1.3% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 535筆, 檔名 : V013TP10.1HA 。

表5.1.47 2001年 4月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2001年 4月 1日 0時 0分 ~ 2001年 4月30日23時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.9	11.5	6.2	2.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		20.7
.5 m	.2	2.9	19.2	13.4	7.9	2.9	.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		47.1
1.0 m	.0	.0	.9	5.6	8.9	2.6	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		18.3
1.5 m	.0	.0	.2	.8	5.1	3.3	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.0
2.0 m	.0	.0	.0	.2	.6	2.3	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.8
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.2	3.8	31.7	26.1	24.5	11.3	2.3	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 47.1% 。週期$T_{1/3}$介於 4.0秒~ 5.0秒 佔 31.7% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .89m , 最大波高$H_{1/3}$ = 3.14m , 其週期爲 7.7秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 67.8%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 28.2% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 3.9%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 61.8%;6 ~ 8佔 35.8% ;8 ~ 10佔 2.4% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 662筆, 檔名 : V014TP10.1HA 。

表5.1.48 2001年 5月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2001年 5月 1日 0時 0分 ~ 2001年 5月31日23時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.1	5.2	12.0	8.2	5.3	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		32.7
.5 m	.1	2.2	17.0	17.4	10.4	3.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		50.8
1.0 m	.0	.3	1.4	6.0	5.3	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.6
1.5 m	.0	.0	.1	.8	1.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.4
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.3	7.7	30.5	32.5	22.4	6.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 50.8% 。週期$T_{1/3}$介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 32.5% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .69m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.43m , 其週期爲 6.9秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 83.6%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 16.0% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .4%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 70.9%;6 ~ 8佔 29.0% ;8 ~ 10佔 .1% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 718筆, 檔名 : V015TP10.1HA 。

表5.1.49 2001年 6月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2001年 6月 1日 0時 0分 ~ 2001年 6月30日23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 / $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m															
.0	12.1	27.1	12.7	6.0	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		58.6
.5 m															
.0	2.3	14.4	7.5	3.6	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		29.5
1.0 m															
.0	.3	4.3	3.6	1.0	.4	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.8
1.5 m															
.0	.0	.4	1.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.0
2.0 m															
.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
3.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m															
合計 (%) .0	14.7	46.2	25.3	10.8	2.9	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **.0m ~ .5m** 佔 **58.6%** 。週期$T_{1/3}$介於 **4.0秒~ 5.0秒** 佔 **46.2%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = **.54m** , 最大波高$H_{1/3}$ = **2.04m** , 其週期爲 **5.5秒**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **88.1%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **11.8%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **.1%**。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於**6**佔 **86.2%**;**6 ~ 8**佔 **13.7%** ;**8 ~ 10**佔 **.1%** ; 大於 **10**佔 **.0%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **695**筆, 檔名 : **V016TP10.1HA** 。

表5.1.50 2001年 7月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2001年 7月 1日 0時 0分 ~ 2001年 7月26日10時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.5	9.8	31.3	15.5	7.9	2.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		67.3
.5 m	.2	1.5	9.3	6.9	4.7	4.4	1.8	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0		29.3
1.0 m	.0	.0	.0	1.5	.7	.0	.5	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.8
1.5 m	.0	.0	.0	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.7
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.7	11.3	40.6	24.5	13.3	6.7	2.3	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 67.3% 。週期$T_{1/3}$介於 4.0秒~ 5.0秒 佔 40.6% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .46m , 最大波高$H_{1/3}$ = 1.87m , 其週期爲 5.7秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 96.6%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 3.4% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 77.1%;6 ~ 8佔 20.0% ;8 ~ 10佔 2.9% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 611筆, 檔名 : V017TP10.1HA 。

表5.1.51 2001年 8月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2001年 8月 1日 0時 0分 ~ 2001年 8月31日23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 / $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m															
.3	8.6	25.9	17.1	4.6	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		57.1
.5 m															
.0	2.6	5.2	10.2	7.7	5.5	2.6	1.2	.5	.3	.0	.0	.0	.0		35.8
1.0 m															
.0	.0	.4	2.0	1.6	.9	.5	.4	.0	.3	.4	.0	.0	.0		6.6
1.5 m															
.0	.0	.0	.0	.3	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.5
2.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
3.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m															
合計 (%) .3	11.2	31.6	29.3	14.1	7.1	3.4	1.6	.5	.5	.4	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 57.1% 。週期$T_{1/3}$介於 4.0秒~ 5.0秒 佔 31.6% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .53m , 最大波高$H_{1/3}$ = 1.66m , 其週期爲 8.5秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 92.9%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 7.1% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 72.3%;6 ~ 8佔 21.2% ;8 ~ 10佔 5.0% ; 大於 10佔 1.5% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 744筆, 檔名 : V018TP10.1HA 。

表5.1.52 2001年 9月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2001年 9月 1日 0時 0分 ~ 2001年 9月30日23時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
.5 m	.0	.0	.9	4.9	6.5	3.9	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		16.5
1.0 m	.0	.1	.6	3.5	11.1	10.1	4.5	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		30.9
1.5 m	.0	.0	.0	2.6	7.6	12.8	3.9	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0		27.6
2.0 m	.0	.0	.0	.9	5.5	11.1	3.6	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0		21.4
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.7	1.3	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.7
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.1	1.6	12.1	31.4	39.3	13.2	2.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 1.0m ~ 1.5m 佔 30.9% 。週期$T_{1/3}$介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 39.3% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.61m , 最大波高$H_{1/3}$ = 4.55m , 其週期爲 7.9秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 17.0%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 58.6% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 24.5%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 13.8%;6 ~ 8佔 70.6% ;8 ~ 10佔 15.4% ; 大於 10佔 .1% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 695筆, 檔名 : V019TP10.1HA 。

表5.1.53 2001年10月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2001年10月 1日 0時 0分 ~ 2001年10月26日10時 0分

$T_{1/3}$ / $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.5	.9	2.2	1.7	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.3
.5 m	.0	.7	8.4	20.3	9.7	4.8	1.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		45.1
1.0 m	.2	.0	3.6	13.2	7.7	2.1	.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		27.7
1.5 m	.0	.0	.0	1.9	3.4	2.1	.9	.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0		8.7
2.0 m	.0	.0	.0	1.0	1.0	1.2	1.9	1.2	.5	.3	.0	.0	.0	.0		7.2
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.5	1.0	.2	.7	.3	.3	.0	.0	.0	.0		3.1
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.9	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0		1.7
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.2	1.2	12.8	38.6	24.1	12.6	5.5	2.9	1.4	.7	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 45.1% 。週期$T_{1/3}$介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 38.6% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.22m , 最大波高$H_{1/3}$ = 6.54m , 其週期爲 9.1秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 51.5%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 36.4% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 12.1%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 52.8%;6 ~ 8佔 36.8% ;8 ~ 10佔 8.4% ; 大於 10佔 2.1% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 585筆, 檔名 : V01ATP10.1HA 。

表5.1.54 2001年11月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2001年11月 8日15時 0分 ~ 2001年11月30日23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 / $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m															
.0	.0	.0	.9	14.4	17.6	5.4	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0		39.2
.5 m															
.0	.0	.0	.2	15.4	27.4	7.5	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0		50.8
1.0 m															
.0	.0	.0	.0	.6	3.0	3.9	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.7
1.5 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.6	.6	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.5
2.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.8
3.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m															
合計 (%) .0	.0	.0	1.1	30.4	48.6	18.2	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 50.8% 。週期$T_{1/3}$介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 48.6% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .61m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.26m , 其週期爲 8.5秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 90.1%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 9.2% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .8%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 1.1%;6 ~ 8佔 79.0% ;8 ~ 10佔 19.9% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 533筆, 檔名 : V01BTP10.1HA 。

表5.1.55 2001年12月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2001年12月 1日 0時 0分 ~ 2001年12月31日23時 0分

$T_{1/3}$ / $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	.4	14.2	19.1	8.5	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0		43.7
.5 m	.0	.0	.0	.0	1.9	15.2	14.9	3.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0		35.3
1.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	9.5	8.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0		19.2
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.3	.4	.0	.0	.0	.0	.0		1.7
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.0	.0	.4	16.1	35.5	32.9	14.4	.7	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 43.7% 。週期$T_{1/3}$介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 35.5% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .66m , 最大波高$H_{1/3}$ = 1.72m , 其週期爲 9.8秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 79.0%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 21.0% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 .4%;6 ~ 8佔 51.6% ;8 ~ 10佔 47.3% ; 大於 10佔 .7% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 744筆, 檔名 : V01CTP10.1HA 。

表5.1.56 2002年 4月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2002年 4月 4日14時 0分 ~ 2002年 4月30日23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 / $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m															
.0	.0	11.3	28.2	12.0	16.7	9.2	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0		79.0
.5 m															
.0	.0	.0	.2	2.0	10.0	4.1	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0		16.7
1.0 m															
.0	.0	.0	.0	.2	1.0	2.3	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.6
1.5 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.7
2.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
3.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m															
合計 (%) .0	.0	11.3	28.4	14.1	27.8	15.9	2.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 79.0% 。週期$T_{1/3}$介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 28.4% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .32m , 最大波高$H_{1/3}$ = 1.91m , 其週期爲 9.2秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 95.7%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 4.3% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 39.7%;6 ~ 8佔 41.9% ;8 ~ 10佔 18.4% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 609筆, 檔名 : V024TP10.1HA 。

表5.1.57 2002年 5月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2002年 5月 1日 0時 0分 ~ 2002年 5月31日23時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	1.4	14.5	38.1	23.4	12.6	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		92.8
.5 m	.0	.0	.0	.0	.7	5.1	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.2
1.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	1.4	14.5	38.1	24.1	17.8	4.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 92.8% 。週期$T_{1/3}$介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 38.1% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .19m , 最大波高$H_{1/3}$ = .89m , 其週期爲 7.5秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 100.0%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 .0% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 54.0%;6 ~ 8佔 41.8% ;8 ~ 10佔 4.2% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 428筆, 檔名 : V025TP10.1HA 。

表5.1.58 2002年 6月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2002年 6月 1日 0時 0分 ~ 2002年 6月30日23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 / $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m															
.0	.0	.3	28.1	39.5	18.7	9.5	2.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0		98.7
.5 m															
.0	.0	.0	.0	.4	.6	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.3
1.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
1.5 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
2.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
3.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m															
合計 (%) .0	.0	.3	28.1	39.9	19.3	9.5	2.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 98.7% 。週期$T_{1/3}$介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 39.9% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .15m , 最大波高$H_{1/3}$ = .67m , 其週期爲 9.2秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 100.0%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 .0% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 28.4%;6 ~ 8佔 59.2% ;8 ~ 10佔 12.2% ; 大於 10佔 .1% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 694筆, 檔名 : V026TP10.1HA 。

表5.1.59 2002年 7月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2002年 7月 1日 0時 0分 ~ 2002年 7月31日23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 / $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m															
.0	.1	5.4	13.8	16.3	23.9	19.4	5.8	2.1	.1	.0	.0	.0	.0		86.9
.5 m															
.0	.3	.7	.3	.8	3.5	1.4	.6	1.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.5
1.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7	.3	.8	.1	.0	.0	.0	.0		1.9
1.5 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	1.1	.4	.1	.0	.0	.0	.0		2.2
2.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0		.4
3.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m															
合計 (%) .0	.4	6.1	14.0	17.1	27.4	22.1	8.1	4.4	.4	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 86.9% 。週期$T_{1/3}$介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 27.4% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .29m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.21m , 其週期爲 9.7秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 95.4%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 4.2% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .4%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 20.6%;6 ~ 8佔 44.4% ;8 ~ 10佔 30.1% ; 大於 10佔 4.9% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 720筆, 檔名 : V027TP10.1HA 。

表5.1.60 2002年 8月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2002年 8月 1日 0時 0分 ~ 2002年 8月31日23時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	7.2	18.8	30.4	28.0	8.9	1.2	.0	.0	.0	.0	.0		94.5
.5 m	.0	.0	.0	.1	1.3	1.9	1.3	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0		4.8
1.0 m	.0	.0	.0	.0	.3	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.7
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.0	.0	7.4	20.3	32.8	29.3	8.9	1.3	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 94.5% 。週期$T_{1/3}$介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 32.8% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .20m , 最大波高$H_{1/3}$ = 1.13m , 其週期爲 7.4秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 99.3%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 .7% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 7.4%;6 ~ 8佔 53.1% ;8 ~ 10佔 38.2% ; 大於 10佔 1.3% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 693筆, 檔名 : V028TP10.1HA 。

表5.1.61 2002年 9月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2002年 9月 1日 0時 0分 ~ 2002年 9月30日23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 / $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m															
.0	.0	.6	5.9	14.1	30.5	15.4	6.0	3.5	.1	.0	.0	.0	.0		76.1
.5 m															
.0	.0	.0	.0	1.0	7.8	2.9	2.9	1.7	.6	.0	.0	.0	.0		16.8
1.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.3	.7	.1	.0	.0	.0	.0		1.3
1.5 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.3	1.9	.4	.1	.0	.0		2.9
2.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.9	.1	.3	.0		2.3
3.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.4	.0	.0	.0		.6
4.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m															
合計 (%) .0	.0	.6	5.9	15.1	38.3	18.4	9.4	6.2	3.9	1.7	.3	.3	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 76.1% 。週期$T_{1/3}$介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 38.3% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .43m , 最大波高$H_{1/3}$ = 3.45m , 其週期爲 12.8秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 92.9%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 4.2% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 2.9%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 6.5%;6 ~ 8佔 53.4% ;8 ~ 10佔 27.8% ; 大於 10佔 12.4% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 695筆, 檔名 : V029TP10.1HA 。

表5.1.62 2002年10月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2002年10月 1日 0時 0分 ~ 2002年10月31日23時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	1.3	3.8	9.9	11.4	23.3	13.2	4.0	1.0	.0	.0	.0	.0	.0		67.8
.5 m	.0	.0	.0	.0	.7	11.7	11.7	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		25.0
1.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.8	4.3	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.7
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	1.3	3.8	9.9	12.1	35.8	29.2	7.1	1.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 67.8% 。週期$T_{1/3}$介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 35.8% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .43m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.07m , 其週期爲 9.5秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 92.8%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 7.1% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .1%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 14.9%;6 ~ 8佔 47.9% ;8 ~ 10佔 36.3% ; 大於 10佔 1.0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 720筆, 檔名 : V02ATP10.1HA 。

表5.1.63 2002年11月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2002年11月 1日 0時 0分 ~ 2002年11月30日23時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	.6	11.1	20.6	17.6	9.6	1.3	.1	.0	.0	.0	.0		60.8
.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	8.8	18.2	4.6	.7	.0	.0	.0	.0	.0		32.2
1.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.8	3.1	2.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.4
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.0	.0	.6	11.1	30.1	39.0	17.1	1.9	.1	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 60.8% 。週期$T_{1/3}$介於 8.0秒~ 9.0秒 佔 39.0% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .46m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.00m , 其週期爲 9.2秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 93.1%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 6.8% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .1%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 .6%;6 ~ 8佔 41.3% ;8 ~ 10佔 56.1% ; 大於 10佔 2.1% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 720筆, 檔名 : V02BTP10.1HA 。

表5.1.64　2002年12月 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2002年12月 1日 0時 0分 ~ 2002年12月19日10時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	.2	12.4	40.7	17.2	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0		72.5
.5 m	.0	.0	.0	.0	.5	7.7	5.0	2.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0		16.0
1.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.7	2.4	3.3	.2	.0	.0	.0	.0	.0		6.7
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	3.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0		3.8
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.5	.0	.0	.0	.0	.0		1.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.0	.0	.2	12.9	49.0	25.1	11.5	1.2	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 72.5% 。週期$T_{1/3}$介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 49.0% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .45m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.30m , 其週期爲 10.1秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 88.5%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 10.5% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 1.0%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 .2%;6 ~ 8佔 62.0% ;8 ~ 10佔 36.6% ; 大於 10佔 1.2% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 418筆, 檔名 : V02CTP10.1HA 。

表5.1.65 歷年 1月 台北港波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1997年 1月 1日 0時 0分 ~ 2001年 1月31日23時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.1	1.5	3.2	1.7	.8	.0	.6	.8	.0	.0	.0	.0	.0		8.8
.5 m	.0	.2	2.3	6.9	9.2	6.3	1.1	.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0		26.6
1.0 m	.0	.0	.3	2.9	10.2	7.1	1.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		22.4
1.5 m	.0	.0	.0	1.5	7.5	9.8	2.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		21.8
2.0 m	.0	.0	.0	.2	2.4	8.0	5.4	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.2	1.4	1.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0		2.8
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0		.6
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.2	4.1	14.7	31.1	32.3	12.3	4.3	1.1	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 26.6% 。週期$T_{1/3}$介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 32.3% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.41m , 最大波高$H_{1/3}$ = 5.03m , 其週期爲 9.3秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 35.4%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 44.2% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 20.4%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 19.0%;6 ~ 8佔 63.3% ;8 ~ 10佔 16.6% ; 大於 10佔 1.1% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 1233筆, 檔名 : V441TP10.1HY 。

表5.1.66 歷年 2月 台北港波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1997年 2月 1日 0時 0分 ~ 2001年 2月 6日12時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 / $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m															
.0	.0	.6	3.0	3.3	1.1	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.4
.5 m															
.0	.4	1.8	6.0	7.6	6.5	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		23.8
1.0 m															
.0	.0	.1	2.5	7.7	9.0	5.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		25.0
1.5 m															
.0	.0	.0	.9	4.4	8.7	7.7	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		22.8
2.0 m															
.0	.0	.0	.0	1.8	6.7	7.9	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0		18.1
3.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.4	.9	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.8
4.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
5.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m															
合計 (%) .0	.4	2.5	12.4	24.9	32.4	23.8	3.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 1.0m ~ 1.5m 佔 25.0% 。週期$T_{1/3}$介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 32.4% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.41m , 最大波高$H_{1/3}$ = 4.26m , 其週期爲 9.0秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 32.1%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 47.8% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 20.1%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 15.3%;6 ~ 8佔 57.3% ;8 ~ 10佔 27.4% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 1705筆, 檔名 : V442TP10.1HY 。

表5.1.67 歷年 3月 台北港波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1997年 3月 1日 0時 0分 ~ 2001年 3月31日23時 0分

$T_{1/3}$ / $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m																
	.5	4.4	5.2	6.1	4.6	5.7	3.5	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0		30.7
.5 m																
	.0	.6	4.8	10.3	10.4	5.1	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		31.9
1.0 m																
	.0	.0	.9	4.9	6.4	5.2	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		18.8
1.5 m																
	.0	.0	.1	1.1	3.1	5.2	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.0
2.0 m																
	.0	.0	.0	.1	.6	3.0	3.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.1
3.0 m																
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.6
4.0 m																
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m																
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m																
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m																
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m																
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m																
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m																
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m																
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m																
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m																
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m																
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m																
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.5	5.0	11.0	22.6	25.1	24.2	10.4	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **.5m ~ 1.0m** 佔 **31.9%** 。週期$T_{1/3}$介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **25.1%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 **= .94m** , 最大波高$H_{1/3}$ **= 4.16m** , 其週期爲 **9.5秒**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **62.6%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **29.7%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **7.7%**。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於**6**佔 **39.1%**;**6 ~ 8**佔 **49.3%** ;**8 ~ 10**佔 **11.7%** ; 大於 **10**佔 **.0%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **2163**筆, 檔名 : **V443TP10.1HY** 。

表5.1.68 歷年 4月 台北港波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1997年 4月 1日10時 0分 ~ 2002年 4月30日23時 0分

$T_{1/3}$ / $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	1.9	9.5	11.2	8.3	7.6	2.8	.8	.2	.0	.0	.0	.0	.0		42.4
.5 m	.0	.8	7.3	9.8	9.9	6.8	2.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		36.8
1.0 m	.0	.0	.8	3.2	5.4	3.3	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.9
1.5 m	.0	.0	.0	.3	1.8	2.2	.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.9
2.0 m	.0	.0	.0	.1	.3	.8	.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	2.7	17.7	24.5	25.7	20.8	7.2	1.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **.0m ~ .5m** 佔 **42.4%** 。週期$T_{1/3}$介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **25.7%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = **.68m** , 最大波高$H_{1/3}$ = **3.35m** , 其週期爲 **8.3秒**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **79.2%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **18.8%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **2.0%**。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於**6**佔 **44.9%**;**6** ~ **8**佔 **46.5%** ;**8** ~ **10**佔 **8.4%** ; 大於 **10**佔 **.3%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **3420**筆, 檔名 : **V444TP10.1HY** 。

表5.1.69 歷年 5月 台北港波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1997年 5月 7日 9時 0分 ~ 2002年 5月31日23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 / $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m															
.0	3.8	16.3	19.6	10.7	6.9	3.9	.6	1.1	.8	.0	.0	.0	.0		63.7
.5 m															
.0	.9	7.5	9.0	5.9	3.5	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		27.6
1.0 m															
.0	.1	.8	2.4	2.1	1.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.9
1.5 m															
.0	.0	.0	.3	.6	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.4
2.0 m															
.0	.0	.0	.0	.1	.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
3.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m															
合計 (%) .1	4.8	24.7	31.2	19.5	11.9	5.3	.6	1.1	.8	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **.0m ~ .5m** 佔 **63.7%** 。週期$T_{1/3}$介於 **5.0秒~ 6.0秒** 佔 **31.2%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = **.49m** , 最大波高$H_{1/3}$ = **2.43m** , 其週期爲 **6.9秒**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **91.4%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **8.3%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **.4%**。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於**6**佔 **60.8%**;**6** ~ **8**佔 **31.3%** ;**8** ~ **10**佔 **6.0%** ; 大於 **10**佔 **1.9%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **2960**筆, 檔名 : **V445TP10.1HY** 。

表5.1.70 歷年 6月 台北港波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1998年 6月 1日 0時 0分 ~ 2002年 6月30日23時 0分

$T_{1/3}$ / $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	5.7	14.5	18.4	17.5	6.9	3.4	.9	.1	.0	.0	.0	.0	.0		67.2
.5 m	.0	1.5	8.0	7.9	3.6	1.4	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		22.6
1.0 m	.0	.1	2.3	3.3	2.1	.4	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.3
1.5 m	.0	.0	.2	1.0	.3	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.6
2.0 m	.0	.0	.0	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	7.3	25.1	30.8	23.5	8.8	3.4	1.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **.0m ~ .5m** 佔 **67.2%** 。週期$T_{1/3}$介於 **5.0秒~ 6.0秒** 佔 **30.8%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = **.45m** , 最大波高$H_{1/3}$ = **2.21m** , 其週期爲 **6.3秒**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **89.9%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **9.9%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **.2%**。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於**6**佔 **63.2%**;**6 ~ 8**佔 **32.3%** ;**8 ~ 10**佔 **4.4%** ; 大於 **10**佔 **.1%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **1963**筆, 檔名 : **V446TP10.1HY** 。

表5.1.71 歷年 7月 台北港波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年 7月 1日 9時 0分 ~ 2002年 7月31日23時 0分

$T_{1/3}$ / $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.1	2.4	13.3	14.3	11.3	13.7	8.4	2.0	.7	.0	.0	.0	.0	.0		66.3
.5 m	.0	.4	6.0	7.7	3.0	2.7	1.7	.7	.2	.0	.0	.0	.0	.0		22.5
1.0 m	.0	.0	1.3	4.5	2.1	.0	.3	.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0		8.5
1.5 m	.0	.0	.1	1.0	.9	.0	.1	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0		2.5
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.1	2.8	20.6	27.5	17.3	16.3	10.6	3.2	1.3	.1	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **.0m ~ .5m** 佔 **66.3%** 。週期$T_{1/3}$介於 **5.0秒~ 6.0秒** 佔 **27.5%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = **.46m** , 最大波高$H_{1/3}$ = **2.21m** , 其週期爲 **9.7秒**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **88.8%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **11.0%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **.1%**。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於**6**佔 **51.1%**;**6** ~ **8**佔 **33.7%** ;**8** ~ **10**佔 **13.8%** ; 大於 **10**佔 **1.5%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **2820**筆, 檔名 : **V447TP10.1HY** 。

表5.1.72 歷年 8月 台北港波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1997年 8月 1日 0時 0分 ~ 2002年 8月31日23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 / $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m															
.3	6.3	17.1	13.1	9.2	9.2	7.6	2.9	.9	.2	.1	.1	.1	.0		67.0
.5 m															
.0	1.4	5.6	6.4	5.4	3.2	2.1	1.1	.5	.3	.3	.2	.1	.1		26.5
1.0 m															
.0	.0	.5	1.0	1.1	.7	.1	.1	.0	.2	.1	.0	.0	.0		3.9
1.5 m															
.0	.0	.0	.1	.3	.2	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.2
2.0 m															
.0	.0	.0	.0	.1	.1	.2	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0		.5
3.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
4.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0		.2
5.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.0	.0	.0		.3
6.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		.1
7.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m															
合計 (%) .3	7.7	23.2	20.6	16.1	13.3	10.4	4.6	1.6	.9	.8	.3	.2	.1		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **.0m ~ .5m** 佔 **67.0%** 。週期$T_{1/3}$介於 **4.0秒~ 5.0秒** 佔 **23.2%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = **.48m** , 最大波高$H_{1/3}$ = **6.49m** , 其週期爲 **11.5秒**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **93.6%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **5.0%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **1.4%**。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於**6**佔 **51.7%**;**6 ~ 8**佔 **29.4%** ;**8 ~ 10**佔 **15.0%** ; 大於 **10**佔 **3.9%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **3525**筆, 檔名 : **V448TP10.1HY** 。

表5.1.73 歷年 9月 台北港波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1997年 9月 9日17時 0分 ~ 2002年 9月30日23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 / $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m															
.0	1.9	9.5	8.8	7.8	8.4	3.9	1.3	.7	.0	.0	.0	.0	.0		42.3
.5 m															
.0	.3	3.3	5.9	5.6	4.9	1.6	1.2	.4	.1	.0	.0	.0	.0		23.4
1.0 m															
.0	.1	.3	1.8	4.1	3.9	1.8	.6	.5	.1	.1	.0	.0	.0		13.2
1.5 m															
.0	.0	.0	.6	2.3	3.9	1.4	.6	.2	.5	.1	.0	.0	.0		9.6
2.0 m															
.0	.0	.0	.2	1.3	3.7	1.6	.7	.4	.6	.4	.1	.1	.0		9.0
3.0 m															
.0	.0	.0	.0	.1	.4	.4	.1	.4	.4	.2	.1	.0	.0		2.3
4.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0		.2
5.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m															
合計 (%) .0	2.3	13.1	17.3	21.2	25.3	10.7	4.5	2.6	1.9	.9	.2	.1	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **.0m ~ .5m** 佔 **42.3%** 。週期$T_{1/3}$介於 **7.0秒~ 8.0秒** 佔 **25.3%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = **.92m** , 最大波高$H_{1/3}$ = **4.56m** , 其週期爲 **11.3秒**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **65.7%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **22.8%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **11.5%**。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於**6**佔 **32.6%**;**6 ~ 8**佔 **46.5%** ;**8 ~ 10**佔 **15.2%** ; 大於 **10**佔 **5.7%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **3538**筆, 檔名 : **V449TP10.1HY** 。

表5.1.74 歷年 10月 台北港波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年10月17日14時 0分 ~ 2002年10月31日23時 0分

$T_{1/3}$ / $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.4	1.2	4.2	5.4	9.6	6.2	3.3	.7	.4	.1	.0	.0	.0		31.6
.5 m	.0	.1	2.5	6.6	6.5	7.9	4.9	.9	.4	.4	.0	.0	.0	.0		30.3
1.0 m	.0	.0	.7	3.7	5.6	5.8	2.2	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0		18.8
1.5 m	.0	.0	.0	.4	2.7	5.4	1.2	.3	.2	.0	.0	.0	.0	.0		10.4
2.0 m	.0	.0	.0	.2	.7	2.2	1.9	.9	.2	.2	.0	.0	.0	.0		6.4
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.3	.4	.2	.2	.0	.0	.0	.0		1.5
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0		.6
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0		.2
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.6	4.5	15.1	21.1	31.4	16.9	6.8	2.2	1.2	.2	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **.0m ~ .5m** 佔 **31.6%** 。週期$T_{1/3}$介於 **7.0秒~ 8.0秒** 佔 **31.4%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = **.98m** , 最大波高$H_{1/3}$ = **8.75m** , 其週期爲 **10.3秒**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **61.9%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **29.1%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **9.0%**。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於**6**佔 **20.2%**;**6 ~ 8**佔 **52.5%** ;**8 ~ 10**佔 **23.7%** ; 大於 **10**佔 **3.6%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **2839**筆, 檔名 : **V44ATP10.1HY** 。

表5.1.75 歷年 11月 台北港波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年11月 1日 0時 0分 ~ 2002年11月30日23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 / $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m															
.0	.0	.2	.6	6.0	9.1	6.7	5.2	.6	.0	.0	.0	.0	.0		28.4
.5 m															
.0	.1	1.8	4.1	7.1	10.7	8.1	1.7	.2	.0	.0	.0	.0	.0		34.1
1.0 m															
.0	.0	.2	2.8	4.3	4.6	3.0	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0		15.7
1.5 m															
.0	.0	.1	.5	2.8	3.0	2.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.7
2.0 m															
.0	.0	.0	.0	.8	3.3	4.2	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.4
3.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.3	1.4	1.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0		3.0
4.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0		.4
5.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0		.2
6.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m															
合計 (%) .0	.1	2.2	8.1	21.2	31.1	25.5	10.2	1.4	.2	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **.5m ~ 1.0m** 佔 **34.1%** 。週期$T_{1/3}$介於 **7.0秒~ 8.0秒** 佔 **31.1%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 **= 1.04m** , 最大波高$H_{1/3}$ **= 5.97m** , 其週期爲 **11.4秒**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **62.5%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **24.5%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **13.1%**。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於**6**佔 **10.5%**;**6 ~ 8**佔 **52.2%** ;**8 ~ 10**佔 **35.7%** ; 大於 **10**佔 **1.6%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **2973**筆, 檔名 : **V44BTP10.1HY** 。

表5.1.76 歷年 12月 台北港波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年12月15日13時 0分 ~ 2002年12月19日10時 0分

$T_{1/3}$ / $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	.9	7.2	11.5	5.8	2.0	.6	.2	.0	.0	.0	.0		28.2
.5 m	.0	.0	.7	4.0	6.4	7.2	5.0	1.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0		24.5
1.0 m	.0	.0	.5	4.0	6.3	4.3	3.8	2.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0		21.2
1.5 m	.0	.0	.0	.7	3.3	3.4	2.4	.9	.1	.0	.0	.0	.0	.0		10.9
2.0 m	.0	.0	.0	.1	1.5	4.8	5.0	.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0		12.2
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.8	1.4	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.7
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.0	1.3	9.7	24.9	32.0	23.5	7.5	.9	.2	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **.0m ~ .5m** 佔 **28.2%** 。週期$T_{1/3}$介於 **7.0秒~ 8.0秒** 佔 **32.0%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = **1.11m** , 最大波高$H_{1/3}$ = **4.87m** , 其週期爲 **6.7秒**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **52.7%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **32.1%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **15.2%**。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於**6**佔 **11.0%**;**6 ~ 8**佔 **56.9%** ;**8 ~ 10**佔 **31.0%** ; 大於 **10**佔 **1.1%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **3500**筆, 檔名 : **V44CTP10.1HY** 。

5.2 月示性波高及波向聯合分佈表(表 5.2.1~表 5.2.70)

表5.2.1 1996年 7月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

1996年 7月 1日 9時 0分 ~ 1996年 7月11日 1時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	6.4	11.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	17.6	24.5	11.2	5.6	76.8
.5m	1.7	14.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.4	2.6	.4	.0	22.7
1.0m	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4
1.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	8.2	26.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	21.0	27.0	11.6	5.6	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 76.8% , 主波向 WNW 佔 27.0% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .34m , 最大波高$H_{1/3}$ = 1.05m , 其波向爲 NNE。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 99.6%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 .4% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 32.2%;E ~ S 佔 .0% ;S ~ W 佔 5.6% ;W ~ N 佔 62.2% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 233筆, 檔名 : V967TP10.1HA 。

表5.2.2 1996年 10月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

1996年10月17日14時 0分 ~ 1996年10月28日 7時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m																	
	1.7	4.2	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	6.2
.5m																	
	16.7	10.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	27.1
1.0m																	
	25.4	12.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	37.9
1.5m																	
	12.5	3.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	15.8
2.0m																	
	10.8	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	12.5
3.0m																	
	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4
4.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	67.5	32.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **1.0m ~ 1.5m** 佔 **37.9%** , 主波向 **N** 佔 **67.5%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = **1.29m** , 最大波高$H_{1/3}$ = **3.37m** , 其波向爲 **N** 。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **33.3%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **53.7%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **12.9%**。

[註4]: 波向介於 **N ~ E** 佔 **92.1%**;**E ~ S** 佔 **.0%** ;**S ~ W** 佔 **.0%** ;**W ~ N** 佔 **7.9%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **240**筆, 檔名 : **V96ATP10.1HA** 。

表5.2.3 1996年 11月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

1996年11月 1日 0時 0分 ~ 1996年11月17日17時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	8.6	3.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	13.4
.5m	12.3	11.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	24.2
1.0m	8.4	3.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	12.0
1.5m	8.4	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	11.1
2.0m	20.6	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	22.8
3.0m	12.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	12.3
4.0m	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.8
5.0m	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.4
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	74.4	24.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.4	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 24.2% , 主波向 N 佔 74.4% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.75m , 最大波高$H_{1/3}$ = 5.97m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 37.6%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 23.1% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 39.3%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 79.4%;E ~ S 佔 .0% ;S ~ W 佔 .0% ;W ~ N 佔 20.6% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 359筆, 檔名 : V96BTP10.1HA 。

表5.2.4 1996年 12月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

1996年12月15日13時 0分 ~ 1996年12月31日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	19.7	11.6	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.3	34.4
.5m	14.2	21.8	1.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	38.2
1.0m	3.0	8.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	11.4
1.5m	1.5	4.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.8
2.0m	1.3	7.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	8.4
3.0m	.0	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.8
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	39.7	54.7	2.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.3	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 38.2% , 主波向 NNE 佔 54.7% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .89m , 最大波高$H_{1/3}$ = 3.71m , 其波向爲 NNE。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 72.7%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 17.2% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 10.1%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 88.6%;E ~ S 佔 .0% ;S ~ W 佔 .0% ;W ~ N 佔 11.4% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 395筆, 檔名 : V96CTP10.1HA 。

表5.2.5 1997年 1月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

1997年 1月 1日 0時 0分 ~ 1997年 1月 5日 9時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	15.1	4.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.7	24.5
.5m	13.2	18.9	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.9	35.8
1.0m	2.8	11.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	14.2
1.5m	6.6	4.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	11.3
2.0m	4.7	9.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	14.2
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	42.5	49.1	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	6.6	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 35.8% , 主波向 NNE 佔 49.1% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.06m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.94m , 其波向爲 NNE。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 60.4%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 25.5% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 14.2%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 84.9%;E ~ S 佔 .0% ;S ~ W 佔 .0% ;W ~ N 佔 15.1% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 106筆, 檔名 : V971TP10.1HA 。

表5.2.6 1997年 2月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

1997年 2月 1日 0時 0分 ~ 1997年 2月21日 7時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	3.7	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	5.9
.5m	18.0	7.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	26.0
1.0m	16.8	12.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	29.5
1.5m	15.8	8.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	24.4
2.0m	8.0	5.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	13.1
3.0m	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	63.3	35.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **1.0m ~ 1.5m** 佔 **29.5%** , 主波向 **N** 佔 **63.3%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = **1.35m** , 最大波高$H_{1/3}$ = **3.72m** , 其波向爲 **N** 。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **32.0%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **53.9%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **14.1%**。

[註4]: 波向介於 **N ~ E** 佔 **91.6%**;**E ~ S** 佔 **.0%** ;**S ~ W** 佔 **.0%** ;**W ~ N** 佔 **8.4%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **488**筆, 檔名 : **V972TP10.1HA** 。

表5.2.7 1997年 3月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

1997年 3月 1日 0時 0分 ~ 1997年 3月19日 7時 0分

波向 / $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	25.5	9.8	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7	3.0	2.7	11.1	53.0
.5m	5.5	5.9	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.7	.2	.2	.5	13.6
1.0m	3.4	4.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	7.7
1.5m	4.1	6.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	10.7
2.0m	8.4	5.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	13.6
3.0m	.9	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.4
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	47.7	31.8	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	1.4	3.2	3.0	11.6	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 53.0% , 主波向 N 佔 47.7% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .90m , 最大波高$H_{1/3}$ = 3.96m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 66.6%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 18.4% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 15.0%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 60.9%;E ~ S 佔 .0% ;S ~ W 佔 .5% ;W ~ N 佔 38.6% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 440筆, 檔名 : V973TP10.1HA 。

表5.2.8 1997年 4月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

1997年 4月 1日10時 0分 ~ 1997年 4月22日 6時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	22.5	18.9	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.4	1.6	4.4	9.5	59.0
.5m	9.7	18.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	28.4
1.0m	1.6	7.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	9.5
1.5m	.4	2.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.6
2.0m	.2	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	34.4	48.1	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.4	1.6	4.4	9.5	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 59.0% , 主波向 NNE 佔 48.1% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .55m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.40m , 其波向爲 NNE。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 87.3%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 12.1% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .6%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 74.8%;E ~ S 佔 .0% ;S ~ W 佔 .2% ;W ~ N 佔 24.9% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 497筆, 檔名 : V974TP10.1HA 。

表5.2.9 1997年 5月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

1997年 5月 7日 9時 0分 ~ 1997年 5月28日 8時 0分

波向 / $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	1.0	4.2	14.9	22.0	1.8	1.0	.0	.3	.8	1.6	4.2	20.4	2.6	1.3	1.0	.3	77.5
.5m	.0	.3	4.5	7.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.6	.0	.0	.0	.0	13.9
1.0m	.0	.0	.8	4.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.0
1.5m	.0	.0	.3	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.1
2.0m	.0	.0	.3	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.6
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	1.0	4.5	20.7	36.9	1.8	1.0	.0	.3	.8	1.6	4.2	22.0	2.6	1.3	1.0	.3	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 77.5% , 主波向 ENE 佔 36.9% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .42m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.42m , 其波向爲 ENE。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 91.4%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 7.1% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 1.6%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 63.9%;E ~ S 佔 1.8% ;S ~ W 佔 30.6% ;W ~ N 佔 3.7% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 382筆, 檔名 : V975TP10.1HA 。

表5.2.10 1997年 7月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

1997年 7月 9日11時 0分 ~ 1997年 7月23日20時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.0	.0	.0	.0	16.8	51.7	15.0	9.0	2.5	3.4	.9	.6	.0	.0	.0	.0	100.0
.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
1.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
1.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	.0	.0	.0	.0	16.8	51.7	15.0	9.0	2.5	3.4	.9	.6	.0	.0	.0	.0	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 100.0% , 主波向 ESE 佔 51.7% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .12m , 最大波高$H_{1/3}$ = .23m , 其波向爲 ESE。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 100.0%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 .0% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 .9%;E ~ S 佔 92.8% ;S ~ W 佔 6.2% ;W ~ N 佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 321筆, 檔名 : V977TP10.1HA 。

表5.2.11 1997年 8月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

1997年 8月 1日 0時 0分 ~ 1997年 8月21日11時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	1.5	.4	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.7	24.6	15.6	8.8	53.0
.5m	2.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.2	2.4	14.7	6.8	5.1	31.8
1.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	3.2	.9	.6	4.9
1.5m	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	.0	.6	1.9
2.0m	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.2	.0	.9	1.9
3.0m	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	1.1	2.4
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.4	1.1	1.7
5.0m	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.2	.6	1.7
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	.0	.6
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	6.4	.4	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.2	4.5	44.4	24.6	18.8	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 53.0% , 主波向 WNW 佔 44.4% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .81m , 最大波高$H_{1/3}$ = 6.49m , 其波向爲 NW 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 84.8%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 6.8% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 8.3%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 2.4%;E ~ S 佔 .2% ;S ~ W 佔 .2% ;W ~ N 佔 97.2% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 468筆, 檔名 : V978TP10.1HA 。

表5.2.12 1997年 9月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

1997年 9月 9日17時 0分 ~ 1997年 9月30日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	5.2	6.3	3.1	2.1	1.6	1.6	1.0	2.1	.5	1.6	.0	.0	2.6	1.6	2.1	1.6	33.0
.5m	6.3	7.9	7.9	4.2	.5	.5	1.0	1.6	1.6	.0	.0	2.6	.0	.0	2.1	3.1	39.3
1.0m	2.1	1.6	1.0	.0	.0	.0	.5	1.6	1.6	.0	1.6	.5	.5	1.0	1.0	3.1	16.2
1.5m	.5	1.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.0	.0	.0	.5	.0	.0	.5	3.7
2.0m	.5	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.5	.0	.5	.0	.0	.0	.5	3.1
3.0m	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.5	.0	1.0	1.6	.0	4.2
4.0m	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	15.7	17.3	12.6	6.3	2.1	2.1	2.6	5.2	4.7	2.1	2.1	4.2	3.7	3.7	6.8	8.9	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 39.3% , 主波向 NNE 佔 17.3% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .88m , 最大波高$H_{1/3}$ = 4.01m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 72.3%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 19.9% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 7.9%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 42.4%;E ~ S 佔 14.7% ;S ~ W 佔 11.0% ;W ~ N 佔 31.9% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 191筆, 檔名 : V979TP10.1HA 。

表5.2.13 1997年 10月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

1997年10月17日 0時 0分 ~ 1997年10月31日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	8.1	3.6	5.9	2.7	2.3	3.2	2.3	.9	4.1	.5	.0	.0	.0	.9	1.4	2.3	38.0
.5m	3.6	4.1	5.4	1.8	1.8	.0	4.1	6.3	3.2	.0	.0	.0	.5	.0	.5	1.4	32.6
1.0m	4.1	.9	.0	.0	.9	.9	2.3	.9	1.4	1.4	.0	.0	.5	.0	.5	.0	13.6
1.5m	3.6	.0	.0	.0	.0	.9	.0	.5	.9	.9	.0	.5	.0	.0	.5	1.4	9.0
2.0m	1.8	.9	.0	.0	.0	.0	.5	.0	1.4	.0	.9	.0	.5	.0	.0	.9	6.8
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	21.3	9.5	11.3	4.5	5.0	5.0	9.0	8.6	10.9	2.7	.9	.5	1.4	.9	2.7	5.9	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **.0m ~ .5m** 佔 **38.0%** , 主波向 **N** 佔 **21.3%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = **.84m** , 最大波高$H_{1/3}$ = **2.63m** , 其波向爲 **S** 。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **70.6%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **22.6%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **6.8%**。

[註4]: 波向介於 **N ~ E** 佔 **36.7%**;**E ~ S** 佔 **30.3%** ;**S ~ W** 佔 **10.0%** ;**W ~ N** 佔 **23.1%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **221**筆, 檔名 : **V97ATP10.1HA** 。

表5.2.14 1997年 11月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

1997年11月 1日 0時 0分 ~ 1997年11月14日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	1.6	2.5	.8	.8	1.6	.0	.0	2.5	4.9	1.6	.0	.8	.0	3.3	2.5	2.5	25.4
.5m	4.1	3.3	4.1	.8	.8	.0	3.3	9.0	6.6	1.6	.0	.0	.0	.8	.0	2.5	36.9
1.0m	.8	.8	.0	.8	.8	1.6	.8	4.1	4.1	.0	.0	.8	.8	.8	2.5	2.5	21.3
1.5m	.0	.0	.8	.0	.0	.0	.8	.0	2.5	1.6	1.6	.8	.0	1.6	.8	1.6	12.3
2.0m	.0	.0	.0	.8	.0	.0	.0	.8	2.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.1
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	6.6	6.6	5.7	3.3	3.3	1.6	4.9	16.4	20.5	4.9	1.6	2.5	.8	6.6	5.7	9.0	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 36.9% , 主波向 S 佔 20.5% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .92m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.41m , 其波向爲 S 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 62.3%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 33.6% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 4.1%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 17.2%;E ~ S 佔 40.2% ;S ~ W 佔 16.4% ;W ~ N 佔 26.2% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 122筆, 檔名 : V97BTP10.1HA 。

表5.2.15 1997年 12月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

1997年12月 5日14時 0分 ~ 1997年12月31日22時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	8.1	24.6	8.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	41.9
.5m	1.0	16.0	9.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	26.1
1.0m	.0	11.7	4.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	16.3
1.5m	.0	9.8	2.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	12.0
2.0m	.0	2.9	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.8
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	9.1	65.1	25.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 41.9% , 主波向 NNE 佔 65.1% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .80m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.51m , 其波向爲 NNE。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 67.9%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 28.2% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 3.8%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 97.6%;E ~ S 佔 .0% ;S ~ W 佔 .0% ;W ~ N 佔 2.4% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 418筆, 檔名 : V97CTP10.1HA 。

表5.2.16 1998年 8月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

1998年 8月17日10時 0分 ~ 1998年 8月31日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	16.3	13.7	1.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.1	18.3	19.7	17.1	92.0
.5m	.0	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.7	2.9	.0	.0	8.0
1.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
1.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	16.3	15.1	1.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	8.9	21.1	19.7	17.1	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 92.0% , 主波向 WNW 佔 21.1% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .25m , 最大波高$H_{1/3}$ = .87m , 其波向爲 W 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 100.0%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 .0% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 24.6%;E ~ S 佔 .0% ;S ~ W 佔 .6% ;W ~ N 佔 74.9% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 350筆, 檔名 : V988TP10.1HA 。

表5.2.17　1998年 9月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

1998年 9月 1日 0時 0分 ~ 1998年 9月30日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	6.3	5.9	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	13.7
.5m	14.5	30.6	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	45.9
1.0m	7.8	15.7	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	23.7
1.5m	5.1	5.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	10.2
2.0m	4.5	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.4	6.3
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.2
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	38.2	57.8	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.4	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 45.9% , 主波向 NNE 佔 57.8% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.00m , 最大波高$H_{1/3}$ = 3.19m , 其波向爲 NNW。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 59.6%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 33.9% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 6.5%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 89.2%;E ~ S 佔 .0% ;S ~ W 佔 .0% ;W ~ N 佔 10.8% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 490筆, 檔名 : V989TP10.1HA 。

表5.2.18 1998年 10月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

1998年10月 1日 0時 0分 ~ 1998年10月31日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
.5m	16.0	17.5	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	35.0
1.0m	13.0	21.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.0	36.5
1.5m	12.5	5.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	18.5
2.0m	5.5	2.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	2.0	10.0
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	47.0	46.5	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	4.5	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **1.0m ~ 1.5m** 佔 **36.5%** , 主波向 **N** 佔 **47.0%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = **1.27m** , 最大波高$H_{1/3}$ = **2.79m** , 其波向爲 **N** 。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **35.0%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **55.0%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **10.0%**。

[註4]: 波向介於 **N ~ E** 佔 **83.0%**;**E ~ S** 佔 **.0%** ;**S ~ W** 佔 **.0%** ;**W ~ N** 佔 **17.0%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **200**筆, 檔名 : **V98ATP10.1HA** 。

表5.2.19　1999年 2月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

1999年 2月 9日10時 0分 ～ 1999年 2月28日23時 0分

波向 / $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	16.6	2.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	3.0	22.1
.5m	20.2	8.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.6	30.9
1.0m	11.1	7.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	19.1
1.5m	12.3	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	13.6
2.0m	9.1	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	10.2
3.0m	3.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.6
4.0m	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	73.4	19.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	6.4	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ～ 1.0m 佔 30.9% ，主波向 N 佔 73.4% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.16m ，最大波高$H_{1/3}$ = 4.26m ，其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 53.0%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 32.8% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 14.3%。

[註4]: 波向介於 N ～ E 佔 68.1%;E ～ S 佔 .0% ;S ～ W 佔 .0% ;W ～ N 佔 31.9% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 ，合計 470筆, 檔名 ： V992TP10.1HA 。

表5.2.20 1999年 3月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

1999年 3月 1日 0時 0分 ~ 1999年 3月31日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	13.0	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.3	5.3	21.5
.5m	23.7	3.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.5	.5	1.3	29.8
1.0m	13.6	4.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	17.6
1.5m	11.2	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	12.5
2.0m	16.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	16.5
3.0m	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.9
4.0m	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	79.5	10.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.5	1.9	6.9	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 29.8% , 主波向 N 佔 79.5% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.19m , 最大波高$H_{1/3}$ = 4.16m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 51.3%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 30.1% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 18.6%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 58.8%;E ~ S 佔 .0% ;S ~ W 佔 .0% ;W ~ N 佔 41.2% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 376筆, 檔名 : V993TP10.1HA 。

表5.2.21 1999年 4月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

1999年 4月 1日 0時 0分 ~ 1999年 4月30日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	14.6	3.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	5.8	23.5
.5m	22.5	20.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	1.7	.3	2.6	48.7
1.0m	7.1	9.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.6	.0	.0	.3	17.1
1.5m	3.7	3.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	7.5
2.0m	2.4	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.9
3.0m	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	50.6	36.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.7	1.7	.4	8.6	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 48.7% , 主波向 N 佔 50.6% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .86m , 最大波高$H_{1/3}$ = 3.35m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 72.2%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 24.6% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 3.2%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 70.5%;E ~ S 佔 .0% ;S ~ W 佔 1.2% ;W ~ N 佔 28.4% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 694筆, 檔名 : V994TP10.1HA 。

表5.2.22 1999年 5月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

1999年 5月 1日 0時 0分 ~ 1999年 5月21日 3時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	15.9	22.7	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	2.1	7.9	50.2
.5m	4.1	23.1	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.3	1.9	1.0	1.0	35.1
1.0m	.4	6.4	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.5	1.9	.0	.0	12.4
1.5m	.4	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	.2	.0	.0	2.3
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	20.9	53.3	2.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	6.4	4.5	3.1	8.9	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 50.2% , 主波向 NNE 佔 53.3% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .60m , 最大波高$H_{1/3}$ = 1.78m , 其波向爲 NNE。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 85.3%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 14.7% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 68.8%;E ~ S 佔 .0% ;S ~ W 佔 1.2% ;W ~ N 佔 30.0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 484筆, 檔名 : V995TP10.1HA 。

表5.2.23 1999年 7月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

1999年 7月16日 7時 0分 ~ 1999年 7月31日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	9.6	9.1	1.3	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	6.7	11.7	14.1	53.6
.5m	9.9	5.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	6.1	16.0	1.9	1.3	40.5
1.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.3	1.6	.0	.0	5.9
1.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	19.5	14.1	1.3	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	11.2	24.3	13.6	15.5	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 53.6% , 主波向 WNW 佔 24.3% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .52m , 最大波高$H_{1/3}$ = 1.46m , 其波向爲 W 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 94.1%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 5.9% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 26.1%;E ~ S 佔 .0% ;S ~ W 佔 1.6% ;W ~ N 佔 72.3% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 375筆, 檔名 : V997TP10.1HA 。

表5.2.24　1999年 8月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

1999年 8月 1日 0時 0分 ~ 1999年 8月29日 9時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	13.3	2.6	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.2	17.5	11.6	14.3	61.8
.5m	6.8	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.4	21.7	2.4	1.2	35.7
1.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	1.8	.2	.0	2.6
1.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	20.1	3.8	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.2	41.0	14.1	15.5	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 61.8% , 主波向 WNW 佔 41.0% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .50m , 最大波高$H_{1/3}$ = 1.11m , 其波向爲 W 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 97.4%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 2.6% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 13.1%;E ~ S 佔 .2% ;S ~ W 佔 .8% ;W ~ N 佔 85.9% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 502筆, 檔名 : V998TP10.1HA 。

表5.2.25 1999年 9月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

1999年 9月 1日19時 0分 ~ 1999年 9月17日20時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	22.9	16.1	3.9	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.1	14.8	24.2	84.2
.5m	3.4	5.5	2.3	.5	.5	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	12.5
1.0m	.8	2.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.4
1.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	27.0	24.2	6.2	.8	.5	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.1	14.8	24.2	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 84.2% , 主波向 N 佔 27.0% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .37m , 最大波高$H_{1/3}$ = 1.22m , 其波向爲 NNE。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 96.6%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 3.4% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 46.8%;E ~ S 佔 .5% ;S ~ W 佔 .0% ;W ~ N 佔 52.7% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 385筆, 檔名 : V999TP10.1HA 。

表5.2.26 1999年 11月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

1999年11月20日10時 0分 ~ 1999年11月30日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.8	.8	.0	.0	.4	1.2	.4	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	4.3
.5m	5.5	9.8	6.7	1.6	.4	.8	1.6	.4	.4	.4	.4	.4	.0	.0	.0	1.6	29.9
1.0m	5.9	11.0	4.3	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	22.4
1.5m	7.5	9.1	1.6	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	18.5
2.0m	12.2	8.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	20.9
3.0m	2.0	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.5
4.0m	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	34.3	40.9	12.6	2.8	.8	2.0	2.0	.8	.4	.4	.4	.4	.0	.4	.0	2.0	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 29.9% , 主波向 NNE 佔 40.9% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.48m , 最大波高$H_{1/3}$ = 4.49m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 34.3%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 40.9% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 24.8%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 79.9%;E ~ S 佔 5.5% ;S ~ W 佔 1.2% ;W ~ N 佔 13.4% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 254筆, 檔名 : V99BTP10.1HA 。

表5.2.27 1999年 12月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

1999年12月 1日 1時 0分 ~ 1999年12月26日13時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
.5m	1.3	4.6	1.5	.7	.3	.5	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	9.1
1.0m	9.3	15.2	4.6	.2	.0	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	30.3
1.5m	9.3	10.4	.5	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	20.6
2.0m	21.9	8.2	.2	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	30.3
3.0m	5.7	3.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	9.0
4.0m	.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	47.8	41.9	6.7	.8	.3	.7	.5	.2	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	1.0	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 2.0m ~ 3.0m 佔 30.3% , 主波向 N 佔 47.8% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.89m , 最大波高$H_{1/3}$ = 4.82m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 9.1%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 50.9% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 40.0%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 85.6%;E ~ S 佔 1.3% ;S ~ W 佔 .0% ;W ~ N 佔 13.1% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 613筆, 檔名 : V99CTP10.1HA 。

表5.2.28 2000年 1月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

2000年 1月 1日 0時 0分 ~ 2000年 1月29日 8時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	1.9	2.8	.9	.3	.0	.1	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.1	.1	.9	7.6
.5m	9.5	12.3	1.5	.1	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	1.2	25.1
1.0m	7.2	12.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7	20.6
1.5m	9.0	10.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	19.7
2.0m	11.9	9.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	20.9
3.0m	3.4	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.0
4.0m	.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0
5.0m	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	43.8	48.5	2.9	.4	.1	.1	.0	.0	.1	.4	.1	.1	.1	.1	.1	2.8	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 25.1% , 主波向 NNE 佔 48.5% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.53m , 最大波高$H_{1/3}$ = 5.03m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 32.7%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 40.2% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 27.0%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 85.2%;E ~ S 佔 .1% ;S ~ W 佔 .9% ;W ~ N 佔 13.8% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 681筆, 檔名 : V001TP10.1HA 。

表5.2.29　2000年 2月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

2000年 2月 3日10時 0分 ~ 2000年 2月28日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.0	.3	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.2	.2	.0	.0	.2	.2	1.5
.5m	4.2	7.2	2.1	.5	.5	.2	.8	.0	.0	.0	.2	.0	.5	.5	.2	1.1	17.9
1.0m	12.4	9.9	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	23.8
1.5m	16.3	10.7	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7	28.3
2.0m	14.2	13.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	27.4
3.0m	.5	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.1
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	47.6	41.9	4.4	.7	.5	.2	.8	.0	.2	.0	.3	.2	.5	.5	.3	2.1	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 1.5m ~ 2.0m 佔 28.3% , 主波向 N 佔 47.6% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.61m , 最大波高$H_{1/3}$ = 3.28m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 19.4%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 52.1% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 28.5%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 81.8%;E ~ S 佔 1.1% ;S ~ W 佔 .7% ;W ~ N 佔 16.4% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 614筆, 檔名 : V002TP10.1HA 。

表5.2.30　2000年 3月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

2000年 3月 1日 0時 0分 ~ 2000年 3月31日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	3.1	5.6	2.2	.6	.6	.6	.3	.4	.1	.0	.0	.4	1.0	1.1	.7	1.9	18.5
.5m	10.0	16.5	7.1	1.0	.0	.1	.0	.1	.0	.0	.1	.0	.6	.4	.0	2.4	38.3
1.0m	9.7	14.0	1.9	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	26.9
1.5m	4.0	9.0	.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	14.0
2.0m	1.0	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.2
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	27.8	46.4	12.1	1.9	.7	.7	.3	.6	.1	.0	.1	.4	1.5	1.5	.7	5.1	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 38.3% , 主波向 NNE 佔 46.4% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .97m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.52m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 56.8%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 41.0% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 2.2%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 79.9%;E ~ S 佔 1.5% ;S ~ W 佔 1.7% ;W ~ N 佔 16.9% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 720筆, 檔名 : V003TP10.1HA 。

表5.2.31　2000年 4月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

2000年 4月 1日 0時 0分 ~ 2000年 4月30日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	4.0	5.0	3.5	1.9	1.0	.6	1.2	1.5	1.3	.4	.6	.6	1.2	1.6	1.8	1.8	27.9
.5m	7.1	15.9	10.6	2.6	.9	.3	.0	.3	.0	.0	.1	.1	.6	1.0	2.1	2.5	44.1
1.0m	4.9	9.6	3.2	.3	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.1	2.1	.4	.0	20.7
1.5m	.9	3.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	4.4
2.0m	.9	1.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	2.8
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	17.6	35.3	17.5	4.9	1.9	.9	1.2	1.8	1.5	.4	.7	.7	2.1	4.7	4.3	4.6	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 44.1% , 主波向 NNE 佔 35.3% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .81m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.74m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 72.1%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 25.1% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 2.8%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 69.4%;E ~ S 佔 5.4% ;S ~ W 佔 3.5% ;W ~ N 佔 21.6% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 680筆, 檔名 : V004TP10.1HA 。

表5.2.32 2000年 5月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

2000年 5月 1日 0時 0分 ~ 2000年 5月18日19時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	8.2	12.1	7.0	2.3	2.3	3.7	3.7	2.8	2.6	1.6	1.4	1.6	1.9	2.3	3.3	5.8	62.9
.5m	3.3	8.6	8.9	2.8	1.2	1.9	.9	.0	.0	.2	.2	.2	.0	.2	.5	.9	29.9
1.0m	2.1	2.1	1.2	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.8
1.5m	.2	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9
2.0m	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	14.3	23.6	17.1	5.6	3.5	5.6	4.7	2.8	2.6	1.9	1.6	1.9	1.9	2.6	3.7	6.8	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 62.9% , 主波向 NNE 佔 23.6% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .55m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.13m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 92.8%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 6.8% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .5%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 55.6%;E ~ S 佔 16.8% ;S ~ W 佔 6.8% ;W ~ N 佔 20.8% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 428筆, 檔名 : V005TP10.1HA 。

表5.2.33 2000年 6月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

2000年 6月 1日 0時 0分 ~ 2000年 6月22日 9時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	4.5	5.6	4.1	3.3	1.9	1.2	.4	.8	.2	.2	.4	1.0	2.5	6.0	5.1	2.5	39.7
.5m	5.4	11.5	6.4	.8	.2	.2	.0	.0	.0	.2	.2	1.2	1.8	4.5	3.1	4.1	39.5
1.0m	1.6	4.9	1.6	.0	.0	.0	.2	.0	.2	.0	.0	.0	.2	4.7	2.7	.8	16.7
1.5m	.0	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.2	.8	.2	.2	3.5
2.0m	.2	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	11.7	24.3	12.1	4.1	2.1	1.4	.6	.8	.4	.4	.6	2.3	4.7	16.0	11.1	7.6	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 39.7% , 主波向 NNE 佔 24.3% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .70m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.21m , 其波向爲 NNE。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 79.2%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 20.2% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .6%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 49.2%;E ~ S 佔 4.5% ;S ~ W 佔 4.3% ;W ~ N 佔 42.0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 514筆, 檔名 : V006TP10.1HA 。

表5.2.34 2000年 8月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

2000年 8月 1日 0時 0分 ~ 2000年 8月31日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	5.2	3.2	3.4	1.9	1.5	2.4	1.9	1.2	1.3	.7	1.2	1.6	3.5	10.2	6.6	5.4	51.2
.5m	1.9	5.6	.7	1.2	.3	.3	.5	.4	.0	.0	.1	.5	4.2	11.7	7.0	3.1	37.5
1.0m	1.3	1.7	.5	.3	.3	.0	.3	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.5	.7	.4	6.3
1.5m	.5	1.7	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.1	.0	.0	.1	.4	3.8
2.0m	.4	.3	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.1	1.2
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	9.4	12.6	5.0	3.8	2.0	2.7	2.7	1.6	1.3	1.1	1.5	2.3	7.7	22.6	14.4	9.4	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 51.2% , 主波向 WNW 佔 22.6% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .61m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.67m , 其波向爲 NNW。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 88.7%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 10.1% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 1.2%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 27.6%;E ~ S 佔 8.7% ;S ~ W 佔 7.8% ;W ~ N 佔 55.9% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 744筆, 檔名 : V008TP10.1HA 。

表5.2.35　2000年 9月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

2000年 9月 2日11時 0分 ~ 2000年 9月28日11時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	7.0	8.8	6.7	3.4	2.1	2.6	1.6	1.0	.3	.6	.6	1.0	1.8	1.9	2.4	5.0	46.7
.5m	2.9	6.6	5.3	1.6	.5	.2	.8	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.2	.3	.8	19.2
1.0m	2.1	1.6	.8	.5	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	5.3
1.5m	3.2	2.9	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	6.4
2.0m	8.0	5.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.3	.2	14.4
3.0m	5.1	1.8	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	7.2
4.0m	.5	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	28.8	27.5	13.0	5.6	2.6	2.9	2.4	1.0	.6	.6	.6	1.0	1.8	2.4	3.2	6.1	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 46.7% , 主波向 N 佔 28.8% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.09m , 最大波高$H_{1/3}$ = 4.56m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 65.9%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 11.7% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 22.4%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 67.2%;E ~ S 佔 8.0% ;S ~ W 佔 3.4% ;W ~ N 佔 21.4% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 625筆, 檔名 : V009TP10.1HA 。

表5.2.36 2000年 11月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

2000年11月10日 9時 0分 ~ 2000年11月30日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.6	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	1.4
.5m	3.8	7.9	4.6	.4	.6	.8	.4	1.2	.4	.4	.2	.0	.2	.2	.8	.8	22.8
1.0m	10.1	10.7	2.6	.8	.0	.2	.2	.0	.2	.2	.2	.2	.0	.4	.6	.2	26.7
1.5m	7.7	8.3	1.2	.6	.2	.2	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.2	18.8
2.0m	13.3	8.7	.8	.2	.0	.2	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.4	23.8
3.0m	2.8	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	6.1
4.0m	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	38.6	38.8	9.5	2.0	.8	1.4	.6	1.6	.6	1.0	.6	.2	.4	.6	1.4	1.8	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **1.0m ~ 1.5m** 佔 **26.7%** , 主波向 **NNE** 佔 **38.8%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = **1.65m** , 最大波高$H_{1/3}$ = **4.85m** , 其波向爲 **N** 。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **24.2%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **45.5%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **30.3%**。

[註4]: 波向介於 **N ~ E** 佔 **76.4%**;**E ~ S** 佔 **4.2%** ;**S ~ W** 佔 **2.0%** ;**W ~ N** 佔 **17.4%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **495**筆, 檔名 : **V00BTP10.1HA** 。

表5.2.37 2000年 12月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

2000年12月 2日 9時 0分 ~ 2000年12月31日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.6
.5m	7.0	7.3	2.0	.3	.0	.7	.1	.1	.4	.1	.1	.3	.4	.6	.7	1.8	22.1
1.0m	12.7	14.1	3.5	.8	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.1	.7	1.1	33.6
1.5m	6.5	8.3	1.4	.1	.1	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	17.2
2.0m	12.1	7.0	.6	.0	.0	.1	.0	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.1	1.1	21.5
3.0m	3.5	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	4.6
4.0m	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	42.5	37.4	7.5	1.3	.3	1.0	.3	.4	.6	.3	.3	.3	.4	.7	1.7	5.2	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **1.0m ~ 1.5m** 佔 **33.6%** , 主波向 **N** 佔 **42.5%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = **1.59m** , 最大波高$H_{1/3}$ = **4.87m** , 其波向爲 **N** 。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **22.6%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **50.8%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **26.6%**。

[註4]: 波向介於 **N ~ E** 佔 **73.0%**;**E ~ S** 佔 **2.3%** ;**S ~ W** 佔 **1.4%** ;**W ~ N** 佔 **23.3%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **711**筆, 檔名 : **V00CTP10.1HA** 。

表5.2.38 2001年 1月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

2001年 1月13日10時 0分 ~ 2001年 1月31日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m																	
	1.1	2.0	.4	.4	.2	.7	.2	.4	.2	.2	.2	.0	.2	.2	.0	.0	6.7
.5m																	
	9.2	8.1	3.8	.4	.0	.2	.4	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.4	1.3	2.2	26.7
1.0m																	
	10.5	9.6	3.1	.2	.7	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.2	2.0	27.1
1.5m																	
	12.1	11.7	1.8	.0	.2	.2	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.4	.7	27.6
2.0m																	
	4.7	6.3	.2	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.2	11.9
3.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	37.7	37.7	9.4	1.1	1.1	1.1	1.3	1.1	.2	.4	.2	.0	.4	.9	2.0	5.2	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **1.5m ~ 2.0m** 佔 **27.6%** , 主波向 **NNE** 佔 **37.7%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 **= 1.31m** , 最大波高$H_{1/3}$ **= 2.83m** , 其波向爲 **N** 。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **33.4%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **54.7%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **11.9%**。

[註4]: 波向介於 **N ~ E** 佔 **75.1%**;**E ~ S** 佔 **4.3%** ;**S ~ W** 佔 **1.1%** ;**W ~ N** 佔 **19.5%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **446**筆, 檔名 : **V011TP10.1HA** 。

表5.2.39 2001年 2月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

2001年 2月 1日 0時 0分 ~ 2001年 2月 6日12時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8
.5m	5.3	5.3	.0	.0	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.3	.8	3.0	17.3
1.0m	12.8	12.8	3.8	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	.0	.0	4.5	35.3
1.5m	14.3	6.8	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	.8	23.3
2.0m	16.5	3.0	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.5	21.8
3.0m	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.5
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	51.1	27.8	5.3	.8	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	2.3	1.5	9.8	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 1.0m ~ 1.5m 佔 35.3% , 主波向 N 佔 51.1% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.58m , 最大波高$H_{1/3}$ = 3.64m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 18.0%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 58.6% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 23.3%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 65.4%;E ~ S 佔 .0% ;S ~ W 佔 .8% ;W ~ N 佔 33.8% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 133筆, 檔名 : V012TP10.1HA 。

表5.2.40 2001年 3月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

2001年 3月 9日17時 0分 ~ 2001年 3月31日23時 0分

波向 / $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	3.6	1.7	2.6	1.1	.2	1.9	2.8	2.4	.4	.9	.2	.6	.4	2.1	5.4	3.2	29.3
.5m	8.4	15.0	5.0	.4	.2	.7	1.5	.7	.2	.4	.0	.2	.0	2.1	2.6	2.1	39.4
1.0m	4.5	9.5	3.7	.2	.0	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.7	.6	.6	20.6
1.5m	2.4	4.3	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.2	7.9
2.0m	.9	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	2.8
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	19.8	32.1	12.1	1.7	.4	2.8	4.5	3.2	.6	1.3	.2	.7	.7	4.9	8.8	6.2	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 39.4% , 主波向 NNE 佔 32.1% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .84m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.70m , 其波向爲 NNE。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 68.8%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 28.4% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 2.8%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 59.3%;E ~ S 佔 11.0% ;S ~ W 佔 2.8% ;W ~ N 佔 26.9% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 535筆, 檔名 : V013TP10.1HA 。

表5.2.41 2001年 4月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

2001年 4月 1日 0時 0分 ~ 2001年 4月30日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	3.5	3.8	1.5	.3	1.1	.8	2.0	.5	.3	.3	.5	.3	.5	1.4	2.0	2.3	20.7
.5m	12.1	12.5	4.5	1.7	1.2	.6	1.1	.9	.5	.5	.5	.8	1.2	2.0	2.9	4.4	47.1
1.0m	6.3	7.7	2.1	.3	.0	.2	.3	.0	.0	.3	.0	.3	.0	.3	.0	.5	18.3
1.5m	3.6	5.4	.6	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	10.0
2.0m	1.7	2.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	3.8
3.0m	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	27.3	31.4	8.8	2.3	2.4	1.5	3.3	1.4	.8	1.1	1.1	1.4	1.7	3.6	4.8	7.3	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 47.1% , 主波向 NNE 佔 31.4% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .89m , 最大波高$H_{1/3}$ = 3.14m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 67.8%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 28.2% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 3.9%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 63.6%;E ~ S 佔 7.3% ;S ~ W 佔 4.5% ;W ~ N 佔 24.6% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 662筆, 檔名 : V014TP10.1HA 。

表5.2.42 2001年 5月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

2001年 5月 1日 0時 0分 ~ 2001年 5月31日23時 0分

波向 / $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	5.3	6.5	2.1	.6	1.1	.8	1.4	.4	.8	.6	.6	1.9	2.6	2.1	2.5	3.3	32.7
.5m	11.8	12.1	5.3	1.5	.4	1.1	1.4	.3	.6	.4	.4	1.4	3.1	4.6	2.9	3.5	50.8
1.0m	2.9	5.4	2.5	.1	.1	.0	.0	.1	.0	.3	.0	.0	.3	.4	.3	1.1	13.6
1.5m	.6	1.0	.6	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	2.4
2.0m	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	20.9	25.2	10.4	2.2	1.7	2.1	2.8	.8	1.4	1.3	1.0	3.3	6.0	7.1	5.7	8.1	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 50.8% , 主波向 NNE 佔 25.2% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .69m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.43m , 其波向爲 NNE。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 83.6%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 16.0% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .4%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 52.5%;E ~ S 佔 6.8% ;S ~ W 佔 9.2% ;W ~ N 佔 31.5% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 718筆, 檔名 : V015TP10.1HA 。

表5.2.43 2001年 6月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

2001年 6月 1日 0時 0分 ~ 2001年 6月30日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	4.7	4.6	2.3	1.2	3.3	2.7	1.6	1.0	1.4	1.6	1.2	3.5	7.2	11.2	6.5	4.6	58.6
.5m	2.2	3.5	1.4	1.0	.3	1.2	.1	.0	.1	.3	.3	1.6	7.8	6.6	1.2	2.0	29.5
1.0m	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.1	.4	3.6	4.0	.4	.6	9.8
1.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7	1.3	.0	.0	2.0
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.1
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	7.1	8.3	3.7	2.2	3.6	3.9	1.7	1.0	1.7	1.9	1.6	5.5	19.4	23.2	8.1	7.2	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 58.6% , 主波向 WNW 佔 23.2% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .54m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.04m , 其波向爲 W 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 88.1%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 11.8% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .1%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 20.0%;E ~ S 佔 9.2% ;S ~ W 佔 15.8% ;W ~ N 佔 55.0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 695筆, 檔名 : V016TP10.1HA 。

表5.2.44 2001年 7月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

2001年 7月 1日 0時 0分 ~ 2001年 7月26日10時 0分

波向 / $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	2.9	2.3	1.3	2.1	2.8	3.1	2.3	1.5	1.0	.5	.8	3.4	12.6	15.7	9.2	5.7	67.3
.5m	2.0	.8	1.1	.8	.7	.2	.3	.2	.0	.3	.2	1.1	5.7	8.7	3.4	3.8	29.3
1.0m	.3	1.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.3	.3	.0	2.8
1.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.2	.3	.0	.0	.7
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	5.2	4.3	2.6	2.9	3.4	3.3	2.6	1.6	1.0	.8	1.0	4.7	19.0	25.0	12.9	9.5	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 67.3% , 主波向 WNW 佔 25.0% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .46m , 最大波高$H_{1/3}$ = 1.87m , 其波向爲 WNW。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 96.6%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 3.4% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 13.4%;E ~ S 佔 10.0% ;S ~ W 佔 14.4% ;W ~ N 佔 62.2% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 611筆, 檔名 : V017TP10.1HA 。

表5.2.45 2001年 8月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

2001年 8月 1日 0時 0分 ~ 2001年 8月31日23時 0分

波向 / $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	7.5	6.2	3.4	2.7	2.4	1.1	2.0	1.5	.9	.3	1.1	2.6	6.9	7.5	4.7	6.5	57.1
.5m	9.7	9.3	5.1	1.7	.4	.3	.0	.1	.0	.0	.5	.4	2.0	.9	1.7	3.5	35.8
1.0m	3.4	2.0	.4	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.5	6.6
1.5m	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.5
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	20.6	17.9	8.9	4.4	2.8	1.3	2.0	1.7	.9	.3	1.6	3.0	8.9	8.6	6.5	10.6	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 57.1% , 主波向 N 佔 20.6% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .53m , 最大波高$H_{1/3}$ = 1.66m , 其波向爲 NNE。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 92.9%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 7.1% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 43.3%;E ~ S 佔 7.3% ;S ~ W 佔 8.5% ;W ~ N 佔 41.0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 744筆, 檔名 : V018TP10.1HA 。

表5.2.46 2001年 9月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

2001年 9月 1日 0時 0分 ~ 2001年 9月30日23時 0分

波向 / $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.4
.5m	6.5	3.7	1.3	.6	.3	.1	.1	.1	.0	.0	.3	.0	.6	.4	1.0	1.4	16.5
1.0m	12.4	11.4	2.2	.3	.0	.1	.1	.0	.0	.1	.1	.4	.7	.7	.6	1.7	30.9
1.5m	11.7	11.1	.6	.6	.1	.3	.3	.0	.0	.0	.1	.3	.6	.9	.0	1.2	27.6
2.0m	9.1	9.4	.3	.0	.1	.1	.1	.3	.0	.1	.0	.1	.1	.1	.3	1.2	21.4
3.0m	1.3	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.1	.1	2.7
4.0m	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	41.0	36.7	4.3	1.4	.6	.9	.7	.4	.0	.3	.6	.9	2.3	2.3	2.0	5.6	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 1.0m ~ 1.5m 佔 30.9% , 主波向 N 佔 41.0% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.61m , 最大波高$H_{1/3}$ = 4.55m , 其波向爲 ESE。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 17.0%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 58.6% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 24.5%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 69.1%;E ~ S 佔 2.2% ;S ~ W 佔 2.7% ;W ~ N 佔 26.0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 695筆, 檔名 : V019TP10.1HA 。

表5.2.47 2001年 10月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

2001年10月 1日 0時 0分 ~ 2001年10月26日10時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m																	
	1.5	1.0	.5	.2	.9	.5	.3	.2	.0	.2	.2	.2	.0	.2	.2	.3	6.3
.5m																	
	11.8	15.9	3.8	1.2	.7	1.2	.7	.5	.3	.0	.5	.2	.3	.9	1.9	5.3	45.1
1.0m																	
	7.9	12.6	3.4	.7	.2	.2	.2	.0	.0	.0	.5	.2	.2	.3	.5	.9	27.7
1.5m																	
	2.6	5.1	.2	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7	8.7
2.0m																	
	2.9	3.1	.2	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.3	7.2
3.0m																	
	1.2	.3	.2	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.2	.3	.0	.0	.3	.3	3.1
4.0m																	
	1.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.3	1.7
5.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m																	
	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2
7.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	29.1	38.3	8.2	2.2	2.1	1.9	1.4	.7	.3	.2	1.4	.9	.5	1.7	3.1	8.2	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 45.1% , 主波向 NNE 佔 38.3% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.22m , 最大波高$H_{1/3}$ = 6.54m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 51.5%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 36.4% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 12.1%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 68.4%;E ~ S 佔 5.3% ;S ~ W 佔 2.9% ;W ~ N 佔 23.4% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 585筆, 檔名 : V01ATP10.1HA 。

表5.2.48 2001年 11月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

2001年11月 8日15時 0分 ~ 2001年11月30日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	11.8	7.3	1.5	.4	1.7	.4	.2	.2	.6	.6	.8	1.3	1.9	2.3	2.3	6.2	39.2
.5m	25.0	13.1	.4	.0	.4	.2	.0	.0	.0	.2	.2	.0	.2	.9	1.9	8.4	50.8
1.0m	4.1	2.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.9	7.7
1.5m	.8	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	1.5
2.0m	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	42.4	23.1	1.9	.4	2.1	.6	.2	.2	.6	.8	.9	1.3	2.1	3.2	4.3	16.1	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 50.8% , 主波向 N 佔 42.4% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .61m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.26m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 90.1%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 9.2% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .8%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 49.0%;E ~ S 佔 2.4% ;S ~ W 佔 3.9% ;W ~ N 佔 44.7% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 533筆, 檔名 : V01BTP10.1HA 。

表5.2.49 2001年 12月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

2001年12月 1日 0時 0分 ~ 2001年12月31日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	3.0	3.5	3.0	3.2	3.1	2.6	.7	.1	.3	.7	1.3	1.5	4.7	6.0	6.9	3.2	43.7
.5m	2.6	3.1	1.9	3.2	3.4	1.1	.3	.0	.0	.0	.5	1.3	5.5	6.0	3.5	3.0	35.3
1.0m	1.2	2.7	2.0	.9	.5	.9	.0	.0	.0	.0	.8	1.5	3.4	2.4	.9	1.9	19.2
1.5m	.1	.3	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.5	.3	.0	.0	1.7
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	6.9	9.5	7.0	7.5	7.0	4.6	.9	.1	.3	.7	2.7	4.6	14.1	14.8	11.3	8.1	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 43.7% , 主波向 WNW 佔 14.8% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .66m , 最大波高$H_{1/3}$ = 1.72m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 79.0%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 21.0% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 30.9%;E ~ S 佔 8.6% ;S ~ W 佔 13.6% ;W ~ N 佔 46.9% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 744筆, 檔名 : V01CTP10.1HA 。

表5.2.50 2002年 4月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

2002年 4月 4日14時 0分 ~ 2002年 4月30日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	16.9	18.9	6.1	1.6	1.5	.8	.8	.2	1.1	.8	.8	2.1	6.9	9.0	5.4	5.9	79.0
.5m	6.4	9.2	.5	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	16.7
1.0m	1.3	2.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.6
1.5m	.2	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	24.8	30.9	6.6	1.6	2.0	.8	.8	.2	1.1	.8	.8	2.1	6.9	9.2	5.4	5.9	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 79.0% , 主波向 NNE 佔 30.9% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .32m , 最大波高$H_{1/3}$ = 1.91m , 其波向爲 NNE。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 95.7%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 4.3% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 56.8%;E ~ S 佔 3.9% ;S ~ W 佔 6.6% ;W ~ N 佔 32.7% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 609筆, 檔名 : V024TP10.1HA 。

表5.2.51 2002年 5月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

2002年 5月 1日 0時 0分 ~ 2002年 5月31日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	12.4	20.8	7.7	4.4	3.5	2.6	1.9	1.9	4.0	4.4	1.4	4.4	6.1	5.4	5.8	6.1	92.8
.5m	.9	3.7	.5	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.2	.0	.2	.2	.2	.2	.7	7.2
1.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
1.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	13.3	24.5	8.2	4.4	3.5	2.6	1.9	2.1	4.0	4.7	1.4	4.7	6.3	5.6	6.1	6.8	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 92.8% , 主波向 NNE 佔 24.5% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .19m , 最大波高$H_{1/3}$ = .89m , 其波向爲 NNE。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 100.0%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 .0% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 48.8%;E ~ S 佔 9.6% ;S ~ W 佔 14.7% ;W ~ N 佔 26.9% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 428筆, 檔名 : V025TP10.1HA 。

表5.2.52 2002年 6月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

2002年 6月 1日 0時 0分 ~ 2002年 6月30日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	9.1	16.7	7.8	2.9	1.4	1.6	2.4	2.9	2.7	3.2	3.2	7.2	11.7	12.8	7.6	5.5	98.7
.5m	.4	.1	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.1	.0	.0	.1	1.3
1.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
1.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	9.5	16.9	7.8	2.9	1.6	1.6	2.4	2.9	2.7	3.2	3.5	7.2	11.8	12.8	7.6	5.6	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 98.7% , 主波向 NNE 佔 16.9% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .15m , 最大波高$H_{1/3}$ = .67m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 100.0%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 .0% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 32.4%;E ~ S 佔 8.4% ;S ~ W 佔 20.7% ;W ~ N 佔 38.5% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 694筆, 檔名 : V026TP10.1HA 。

表5.2.53 2002年 7月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

2002年 7月 1日 0時 0分 ~ 2002年 7月31日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	12.2	10.7	5.7	2.6	1.1	1.0	2.2	3.5	5.8	7.0	4.5	4.6	7.5	6.1	5.7	6.7	86.9
.5m	1.0	3.5	.1	.1	.3	.3	.0	.0	.4	.6	.0	.1	.1	.8	.4	.7	8.5
1.0m	.4	.3	.1	.0	.0	.1	.0	.1	.0	.0	.1	.0	.0	.3	.1	.3	1.9
1.5m	.0	.3	.0	.0	.1	.1	.1	.4	.0	.0	.3	.3	.1	.1	.1	.1	2.2
2.0m	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.4
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	13.6	14.7	6.0	2.9	1.7	1.5	2.4	4.0	6.3	7.5	4.9	5.1	7.8	7.4	6.4	7.8	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 86.9% , 主波向 NNE 佔 14.7% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .29m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.21m , 其波向爲 WSW。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 95.4%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 4.2% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .4%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 33.1%;E ~ S 佔 11.0% ;S ~ W 佔 25.2% ;W ~ N 佔 30.7% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 719筆, 檔名 : V027TP10.1HA 。

表5.2.54 2002年 8月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

2002年 8月 1日 0時 0分 ~ 2002年 8月31日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	12.1	10.2	5.9	1.7	2.3	2.8	4.6	5.6	3.9	4.6	5.4	5.0	7.3	8.2	10.7	8.8	99.1
.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.3	.2	.2	.0	.9
1.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
1.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	12.1	10.2	5.9	1.7	2.3	2.8	4.6	5.6	3.9	4.6	5.7	5.0	7.6	8.4	10.8	8.8	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 99.1% , 主波向 N 佔 12.1% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .17m , 最大波高$H_{1/3}$ = .66m , 其波向爲 SW 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 100.0%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 .0% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 24.1%;E ~ S 佔 15.2% ;S ~ W 佔 21.5% ;W ~ N 佔 39.2% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 646筆, 檔名 : V028TP10.1HA 。

表5.2.55　2002年 9月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

2002年 9月 1日 0時 0分 ～ 2002年 9月30日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	9.5	17.9	8.3	3.6	3.6	4.8	3.6	2.4	11.9	9.5	2.4	2.4	3.6	4.8	7.1	4.8	100.0
.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
1.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
1.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	9.5	17.9	8.3	3.6	3.6	4.8	3.6	2.4	11.9	9.5	2.4	2.4	3.6	4.8	7.1	4.8	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ～ .5m 佔 100.0% ，主波向 NNE 佔 17.9% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .13m ，最大波高$H_{1/3}$ = .21m ，其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 100.0%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 .0% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: 波向介於 N ～ E 佔 36.9%;E ～ S 佔 20.2% ;S ～ W 佔 21.4% ;W ～ N 佔 21.4% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 ，合計 84筆, 檔名： V029TP10.1HA 。

表5.2.56 2002年 10月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

2002年10月 1日 0時 0分 ~ 2002年10月31日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	8.5	12.6	3.9	1.8	1.9	1.7	3.6	4.7	4.7	5.1	2.5	2.1	1.3	3.6	3.9	5.8	67.8
.5m	3.3	9.3	1.0	.1	.7	.4	1.1	.8	1.3	1.1	1.4	.6	.6	.8	.4	2.1	25.0
1.0m	1.4	2.1	.4	.0	.1	.1	.1	.1	.1	.1	.0	.1	.1	.6	.4	.7	6.7
1.5m	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.4
2.0m	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	13.2	24.4	5.3	1.9	2.8	2.2	4.9	5.7	6.1	6.4	3.9	2.8	1.9	5.0	4.7	8.8	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 67.8% , 主波向 NNE 佔 24.4% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .43m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.07m , 其波向爲 NNE。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 92.8%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 7.1% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .1%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 40.4%;E ~ S 佔 17.1% ;S ~ W 佔 17.2% ;W ~ N 佔 25.3% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 720筆, 檔名 : V02ATP10.1HA 。

表5.2.57 2002年 11月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

2002年11月 1日 0時 0分 ~ 2002年11月30日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	6.8	13.8	5.8	4.2	2.4	1.3	2.4	2.5	2.9	4.3	2.2	.8	1.5	1.8	3.3	4.9	60.8
.5m	4.6	9.0	3.1	.8	1.4	1.1	.4	1.3	1.0	1.1	.7	1.4	.6	2.1	1.9	1.8	32.2
1.0m	.6	2.1	.3	.1	.4	.3	.0	.4	.1	.1	.7	.4	.0	.1	.3	.4	6.4
1.5m	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4
2.0m	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	12.1	25.3	9.2	5.1	4.2	2.6	2.8	4.2	4.0	5.6	3.6	2.6	2.1	4.0	5.6	7.1	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 60.8% , 主波向 NNE 佔 25.3% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .46m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.00m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 93.1%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 6.8% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .1%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 49.9%;E ~ S 佔 13.6% ;S ~ W 佔 14.9% ;W ~ N 佔 21.7% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 720筆, 檔名 : V02BTP10.1HA 。

表5.2.58 2002年 12月 台北港月示性波高及波向聯合機率分佈

2002年12月 1日 0時 0分 ~ 2002年12月19日10時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	7.2	12.2	6.9	4.1	2.9	2.6	2.4	2.9	2.4	4.1	3.3	4.5	3.8	3.1	4.1	6.0	72.5
.5m	1.0	3.1	3.3	1.0	.5	.7	.0	.2	1.7	1.4	1.2	.2	1.0	.5	.0	.2	16.0
1.0m	.0	1.4	1.0	.2	.2	.5	.2	1.0	.2	.5	.7	.5	.0	.2	.0	.0	6.7
1.5m	.5	1.2	.2	.2	.0	.5	.0	.7	.0	.0	.2	.0	.2	.0	.0	.0	3.8
2.0m	.0	.7	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	8.6	18.7	11.5	5.5	3.8	4.3	2.6	4.8	4.3	6.0	5.5	5.3	5.0	3.8	4.1	6.2	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 72.5% , 主波向 NNE 佔 18.7% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .45m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.30m , 其波向爲 NNE。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 88.5%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 10.5% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 1.0%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 45.0%;E ~ S 佔 15.3% ;S ~ W 佔 21.8% ;W ~ N 佔 17.9% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 418筆, 檔名 : V02CTP10.1HA 。

表5.2.59 歷年 1月 台北港 $H_{1/3}$及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

1997年 1月 1日 0時 0分 ~ 2001年 1月31日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	2.8	2.7	.6	.3	.1	.3	.1	.2	.1	.3	.1	.0	.1	.2	.1	.9	8.8
.5m	9.7	11.4	2.4	.2	.1	.1	.2	.2	.1	.0	.0	.0	.1	.2	.5	1.6	26.6
1.0m	8.0	11.3	1.3	.1	.2	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	1.1	22.4
1.5m	9.9	10.2	.8	.0	.1	.1	.0	.1	.0	.0	.1	.1	.1	.0	.2	.2	21.8
2.0m	8.7	8.0	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	17.0
3.0m	1.9	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.8
4.0m	.4	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6
5.0m	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	41.4	44.6	5.2	.6	.5	.5	.5	.4	.2	.4	.2	.1	.2	.4	.8	4.0	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 26.6% , 主波向 NNE 佔 44.6% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.41m , 最大波高$H_{1/3}$ = 5.03m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 35.4%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 44.2% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 20.4%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 81.5%;E ~ S 佔 1.6% ;S ~ W 佔 .9% ;W ~ N 佔 16.0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 1233筆, 檔名 : V441TP10.1HY 。

表5.2.60 歷年 2月 台北港 $H_{1/3}$及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

1997年 2月 1日 0時 0分 ~ 2001年 2月 6日12時 0分

波向 / $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m																	
	5.7	1.2	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.1	.1	.0	.0	.2	1.1	8.4
.5m																	
	12.7	7.3	.8	.2	.2	.1	.3	.0	.0	.0	.1	.0	.2	.4	.1	1.5	23.8
1.0m																	
	13.3	10.2	.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.6	25.0
1.5m																	
	14.9	7.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.3	22.8
2.0m																	
	11.2	6.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	18.1
3.0m																	
	1.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.8
4.0m																	
	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
5.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	59.5	32.8	2.0	.3	.2	.1	.3	.0	.1	.0	.1	.1	.2	.4	.4	3.6	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 1.0m ~ 1.5m 佔 25.0% , 主波向 N 佔 59.5% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.41m , 最大波高$H_{1/3}$ = 4.26m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 32.1%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 47.8% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 20.1%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 79.5%;E ~ S 佔 .4% ;S ~ W 佔 .3% ;W ~ N 佔 19.8% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 1705筆, 檔名 : V442TP10.1HY 。

表5.2.61 歷年 3月 台北港 $H_{1/3}$及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

1997年 3月 1日 0時 0分 ~ 2001年 3月31日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	9.8	4.8	1.5	.5	.2	.7	.8	.8	.1	.2	.0	.3	.6	1.5	2.5	4.8	29.2
.5m	11.1	11.5	3.9	.4	.0	.2	.4	.2	.0	.1	.0	.1	.4	.8	.8	1.7	31.8
1.0m	7.7	8.9	1.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.1	.4	19.5
1.5m	4.9	5.8	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	11.4
2.0m	5.3	2.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	7.4
3.0m	.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	39.4	33.2	7.6	1.1	.3	1.0	1.3	1.0	.2	.3	.1	.4	1.1	2.6	3.5	7.1	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 31.8% , 主波向 N 佔 39.4% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .96m , 最大波高$H_{1/3}$ = 4.16m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 61.0%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 31.0% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 8.1%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 66.7%;E ~ S 佔 3.4% ;S ~ W 佔 1.4% ;W ~ N 佔 28.5% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 2071筆, 檔名 : V443TP10.1HY 。

表5.2.62 歷年 4月 台北港 $H_{1/3}$及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

1997年 4月 1日10時 0分 ~ 2002年 4月30日23時 0分

波向 / $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	11.6	9.2	2.5	.8	.7	.4	.8	.4	.6	.3	.4	.6	1.8	2.6	2.6	4.8	40.2
.5m	11.8	15.3	3.3	.9	.5	.2	.2	.3	.1	.1	.1	.2	.6	1.1	1.1	2.0	38.0
1.0m	4.5	7.4	1.1	.1	.0	.0	.1	.0	.0	.1	.0	.1	.2	.5	.1	.2	14.3
1.5m	1.9	3.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.3
2.0m	1.1	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	2.1
3.0m	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	31.0	36.0	7.1	1.8	1.3	.7	1.1	.7	.7	.5	.5	.9	2.6	4.2	3.8	7.1	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 40.2% , 主波向 NNE 佔 36.0% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .70m , 最大波高$H_{1/3}$ = 3.35m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 78.2%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 19.6% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 2.2%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 66.8%;E ~ S 佔 3.5% ;S ~ W 佔 3.3% ;W ~ N 佔 26.4% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 3142筆, 檔名 : V444TP10.1HY 。

表5.2.63 歷年 5月 台北港 $H_{1/3}$及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

1997年 5月 7日 9時 0分 ~ 2002年 5月31日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	8.5	12.9	5.7	4.8	1.6	1.5	1.4	1.0	1.5	1.5	1.3	4.8	2.6	2.3	2.9	4.7	59.0
.5m	5.0	10.4	4.2	2.1	.3	.7	.6	.1	.2	.2	.2	.7	1.4	1.8	1.2	1.5	30.6
1.0m	1.3	3.2	1.1	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.8	.5	.1	.3	8.3
1.5m	.3	.6	.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	1.6
2.0m	.2	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	15.3	27.1	11.3	8.2	2.0	2.2	2.0	1.1	1.7	1.8	1.5	5.6	4.9	4.6	4.2	6.6	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 59.0% , 主波向 NNE 佔 27.1% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .52m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.43m , 其波向爲 NNE。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 89.6%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 9.9% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .5%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 57.4%;E ~ S 佔 6.9% ;S ~ W 佔 11.5% ;W ~ N 佔 24.1% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 2440筆, 檔名 : V445TP10.1HY 。

表5.2.64 歷年 6月 台北港 $H_{1/3}$及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

1998年 6月 1日 0時 0分 ~ 2002年 6月30日23時 0分

波向 / $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	6.3	9.3	4.8	2.4	2.3	1.9	1.6	1.6	1.6	1.8	1.7	4.2	7.6	10.4	6.5	4.4	68.1
.5m	2.4	4.4	2.3	.6	.2	.5	.1	.0	.1	.2	.3	.9	3.4	3.6	1.3	1.9	21.9
1.0m	.5	1.4	.4	.0	.0	.0	.1	.0	.1	.0	.1	.2	1.4	2.7	.9	.4	8.1
1.5m	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.3	.7	.1	.1	1.7
2.0m	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.2
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	9.2	15.8	7.5	2.9	2.5	2.4	1.7	1.6	1.7	1.9	2.0	5.3	12.7	17.4	8.7	6.7	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 68.1% , 主波向 WNW 佔 17.4% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .44m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.21m , 其波向爲 NNE。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 90.0%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 9.8% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .2%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 32.4%;E ~ S 佔 7.6% ;S ~ W 佔 14.5% ;W ~ N 佔 45.5% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 1903筆, 檔名 : V446TP10.1HY 。

表5.2.65 歷年 7月 台北港 $H_{1/3}$及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年 7月 1日 9時 0分 ~ 2002年 7月31日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	6.9	6.7	2.4	1.4	3.5	8.5	3.5	2.8	2.5	2.8	1.8	2.5	7.7	9.8	7.4	6.6	76.9
.5m	2.7	3.7	.4	.3	.3	.1	.1	.0	.1	.3	.0	.4	3.0	5.5	1.4	1.5	19.7
1.0m	.2	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	.4	.1	.1	2.4
1.5m	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.1	.1	.1	.1	.0	.0	.9
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	9.8	10.9	2.8	1.7	3.9	8.7	3.6	3.0	2.6	3.1	1.9	3.1	11.6	15.9	9.0	8.2	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 76.9% , 主波向 WNW 佔 15.9% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .35m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.21m , 其波向爲 WSW。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 96.6%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 3.3% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .1%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 22.0%;E ~ S 佔 19.4% ;S ~ W 佔 13.6% ;W ~ N 佔 45.0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 2259筆, 檔名 : V447TP10.1HY 。

表5.2.66 歷年 8月 台北港 $H_{1/3}$及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

1997年 8月 1日 0時 0分 ~ 2002年 8月31日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	8.8	5.8	2.8	1.3	1.3	1.3	1.7	1.6	1.2	1.1	1.5	1.8	4.7	13.1	10.2	9.2	67.3
.5m	3.8	3.5	1.2	.6	.1	.1	.1	.1	.0	.0	.2	.2	2.4	8.2	3.2	2.3	26.3
1.0m	1.0	.8	.2	.1	.1	.0	.1	.0	.0	.1	.0	.0	.1	.8	.3	.3	3.8
1.5m	.2	.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.2	1.2
2.0m	.2	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.1	.5
3.0m	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.1	.3
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.2
5.0m	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.1	.2
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.1
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	14.2	10.6	4.3	2.1	1.5	1.4	1.9	1.8	1.2	1.2	1.7	2.1	7.2	22.4	13.9	12.5	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 67.3% , 主波向 WNW 佔 22.4% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .48m , 最大波高$H_{1/3}$ = 6.49m , 其波向爲 NW 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 93.6%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 5.0% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 1.4%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 24.5%;E ~ S 佔 6.3% ;S ~ W 佔 7.7% ;W ~ N 佔 61.4% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 3454筆, 檔名 : V448TP10.1HY 。

表5.2.67 歷年 9月 台北港 $H_{1/3}$及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

1997年 9月 9日17時 0分 ~ 2002年 9月30日23時 0分

波向 / $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	7.3	7.1	3.0	1.2	.8	.9	.6	.5	.5	.6	.2	.3	.8	1.1	3.3	5.5	33.7
.5m	6.4	10.2	2.8	1.0	.3	.2	.3	.2	.2	.0	.1	.2	.2	.2	.5	.9	23.6
1.0m	5.8	7.2	.9	.2	.0	.0	.1	.1	.2	.0	.2	.2	.2	.3	.2	.8	16.5
1.5m	5.1	4.9	.2	.2	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.3	.0	.4	11.7
2.0m	5.5	4.2	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.1	.0	.1	.0	.1	.2	.7	11.2
3.0m	1.7	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.1	3.0
4.0m	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	32.1	34.5	7.0	2.6	1.2	1.3	1.1	.9	.9	.7	.6	.9	1.5	2.0	4.5	8.2	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 33.7% , 主波向 NNE 佔 34.5% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.06m , 最大波高$H_{1/3}$ = 4.56m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 57.3%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 28.2% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 14.5%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 66.0%;E ~ S 佔 4.5% ;S ~ W 佔 3.2% ;W ~ N 佔 26.3% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 2470筆, 檔名 : V449TP10.1HY 。

表5.2.68 歷年 10月 台北港 $H_{1/3}$及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年10月17日14時 0分 ~ 2002年10月31日23時 0分

波向 / $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	4.7	5.8	2.3	1.0	1.2	1.1	1.7	1.9	2.2	2.0	1.0	.8	.5	1.5	1.6	2.5	31.7
.5m	8.8	11.6	2.2	.6	.7	.5	1.1	1.2	.9	.4	.7	.3	.4	.6	.8	2.5	33.1
1.0m	7.7	8.3	1.2	.2	.2	.2	.4	.2	.2	.2	.2	.1	.2	.3	.4	.7	20.5
1.5m	4.0	2.6	.1	.0	.1	.1	.0	.1	.1	.1	.0	.1	.0	.0	.1	.5	7.6
2.0m	3.0	1.5	.1	.1	.1	.0	.1	.0	.2	.0	.1	.0	.1	.1	.1	.4	5.5
3.0m	.4	.1	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.1	.1	1.0
4.0m	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.5
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	28.9	30.1	5.8	1.9	2.2	1.9	3.2	3.3	3.6	2.7	1.9	1.3	1.0	2.4	3.0	6.8	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 33.1% , 主波向 NNE 佔 30.1% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .90m , 最大波高$H_{1/3}$ = 6.54m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 64.9%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 28.1% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 7.0%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 59.0%;E ~ S 佔 11.2% ;S ~ W 佔 8.3% ;W ~ N 佔 21.5% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 1966筆, 檔名 : V44ATP10.1HY 。

表5.2.69 歷年 11月 台北港 $H_{1/3}$及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年11月 1日 0時 0分 ~ 2002年11月30日23時 0分

波向 / $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	6.0	6.4	2.1	1.3	1.2	.6	.8	.9	1.2	1.5	.8	.6	.8	1.2	1.6	3.0	30.0
.5m	10.0	9.9	2.8	.5	.7	.6	.5	1.1	.7	.6	.3	.4	.2	.9	1.1	2.8	33.2
1.0m	4.9	5.0	1.0	.3	.2	.2	.1	.3	.3	.1	.2	.2	.0	.2	.4	.5	13.9
1.5m	3.7	3.1	.4	.2	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.1	.0	.0	.1	.0	.2	8.3
2.0m	7.1	2.9	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	10.6
3.0m	2.5	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	3.3
4.0m	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5
5.0m	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	34.9	28.0	6.6	2.4	2.1	1.4	1.4	2.5	2.5	2.3	1.5	1.2	1.2	2.3	3.1	6.7	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 33.2% , 主波向 N 佔 34.9% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.05m , 最大波高$H_{1/3}$ = 5.97m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 63.1%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 22.2% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 14.7%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 60.7%;E ~ S 佔 7.9% ;S ~ W 佔 6.5% ;W ~ N 佔 25.0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 2483筆, 檔名 : V44BTP10.1HY 。

表5.2.70 歷年 12月 台北港 $H_{1/3}$及波向聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年12月15日13時 0分 ~ 2002年12月19日10時 0分

波向 / $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	5.0	6.9	2.7	1.2	1.1	.9	.5	.4	.4	.7	.7	.9	1.5	1.8	2.1	1.8	28.6
.5m	4.3	8.2	2.8	1.1	.9	.6	.1	.1	.3	.2	.3	.4	1.5	1.5	.9	1.2	24.3
1.0m	5.1	9.1	2.8	.5	.2	.3	.1	.1	.0	.1	.3	.4	.8	.6	.4	.8	21.5
1.5m	3.4	5.7	.7	.1	.0	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.2	.1	.0	.2	10.6
2.0m	6.8	4.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	11.9
3.0m	1.8	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	2.9
4.0m	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	26.6	35.2	9.3	2.8	2.2	1.9	.7	.8	.7	1.0	1.4	1.8	3.9	4.0	3.4	4.4	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 28.6% , 主波向 NNE 佔 35.2% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.11m , 最大波高$H_{1/3}$ = 4.87m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 52.9%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 32.1% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 15.0%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 67.3%;E ~ S 佔 4.6% ;S ~ W 佔 6.1% ;W ~ N 佔 22.0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 3299筆, 檔名 : V44CTP10.1HY 。

5.3 季示性波高及示性週期聯合分佈表(表 5.3.1~表 5.3.30)

表5.3.1 1996年夏季 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年 7月 1日 9時 0分 ~ 2002年12月19日10時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	23.6	21.9	14.2	12.0	5.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		76.8
.5 m	.0	.0	.0	4.3	2.1	3.0	8.6	4.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0		22.7
1.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.0	23.6	26.2	16.3	15.0	13.7	5.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 76.8% 。週期$T_{1/3}$介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 26.2% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .34m , 最大波高$H_{1/3}$ = 1.05m , 其週期爲 9.2秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 99.6%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 .4% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 49.8%;6 ~ 8佔 31.3% ;8 ~ 10佔 18.9% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 233筆, 檔名 : V96STP10.1HY 。

表5.3.2 1996年秋季 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年10月17日14時 0分 ~ 1996年11月17日17時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.4	1.1	2.4	2.9	4.5	6.9	.6	.0	.0	.0	.0	.0		18.8
.5 m	.0	.0	.9	1.4	5.5	9.6	5.3	1.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0		24.6
1.0 m	.0	.0	.0	.1	5.7	9.9	3.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		19.3
1.5 m	.0	.0	.0	.1	1.3	5.7	3.6	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.4
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	2.7	9.2	4.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0		16.4
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.6	2.7	1.0	.1	.0	.0	.0	.0		7.5
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.4	.6	.1	.0	.0	.0	.0		1.4
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.3	.0	.0	.0	.0		.7
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.0	1.3	2.9	14.9	30.9	29.7	16.8	2.9	.6	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **.5m ~ 1.0m** 佔 **24.6%** 。週期$T_{1/3}$介於 **7.0秒~ 8.0秒** 佔 **30.9%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 $=$ **1.44m** , 最大波高$H_{1/3}$ $=$ **5.97m** , 其週期爲 **11.4秒**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **43.4%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **30.6%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **26.0%**。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於**6**佔 **4.2%**;**6 ~ 8**佔 **45.8%** ;**8 ~ 10**佔 **46.6%** ; 大於 **10**佔 **3.4%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **696**筆, 檔名 : **V96FTP10.1HY** 。

表5.3.3 1997年冬季 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年12月15日13時 0分 ~ 1997年 2月21日 7時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	.3	5.7	5.5	2.5	3.6	1.7	.0	.0	.0	.0	.0		19.3
.5 m	.0	.0	.0	3.8	10.7	11.8	4.3	1.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0		32.0
1.0 m	.0	.0	.0	.7	3.3	9.4	6.9	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		20.6
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.3	6.2	7.4	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0		15.6
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	2.0	5.7	3.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.3
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.3	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.2
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.0	.0	4.9	20.0	35.2	27.1	11.0	1.8	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **.5m ~ 1.0m** 佔 **32.0%** 。週期$T_{1/3}$介於 **7.0秒~ 8.0秒** 佔 **35.2%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = **1.14m** , 最大波高$H_{1/3}$ = **3.72m** , 其週期爲 **9.4秒**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **51.3%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **36.2%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **12.5%**。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於**6**佔 **4.9%**;**6 ~ 8**佔 **55.2%** ;**8 ~ 10**佔 **38.1%** ; 大於 **10**佔 **1.8%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **989**筆, 檔名 : **V97WTP10.1HY** 。

表5.3.4 1997年春季 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1997年 3月 1日 0時 0分 ~ 1997年 5月28日 8時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.5	4.2	14.7	23.2	14.3	3.5	2.9	1.7	.0	.0	.0	.0		65.0
.5 m	.0	.0	.1	2.0	5.8	8.0	2.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		18.0
1.0 m	.0	.0	.0	.1	1.8	3.7	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.1
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.3	2.6	1.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.8
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	1.2	3.3	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.8
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.0	.6	6.4	22.8	38.8	23.1	3.8	2.9	1.7	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 65.0% 。週期$T_{1/3}$介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 38.8% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .59m , 最大波高$H_{1/3}$ = 3.96m , 其週期爲 8.9秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 83.0%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 11.8% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 5.2%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 7.0%;6 ~ 8佔 61.5% ;8 ~ 10佔 26.9% ; 大於 10佔 4.6% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 1445筆, 檔名 : V97NTP10.1HY 。

表5.3.5 1997年夏季 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1997年 7月 9日11時 0分 ~ 1997年 8月21日11時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	4.7	15.0	25.4	16.8	6.2	3.6	1.0	.4	.2	.2	.0		73.5
.5 m	.0	.0	.0	.5	7.0	.7	2.6	2.1	1.1	.8	1.3	.7	.5	.5		17.9
1.0 m	.0	.0	.0	.0	1.8	.0	.0	.0	.1	.6	.0	.1	.0	.1		2.7
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.4	.1	.1	.1	.0	.0	.0		1.1
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0		1.1
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	1.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0		1.3
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.2	.4	.1	.0	.0	.0		1.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.7	.0	.0	.0		1.1
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.0	.0	.0		.4
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.0	.0	5.1	23.9	26.1	20.6	10.0	5.6	3.3	2.9	1.1	.7	.6		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **.0m ~ .5m** 佔 **73.5%** 。週期$T_{1/3}$介於 **7.0秒~ 8.0秒** 佔 **26.1%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = **.51m** , 最大波高$H_{1/3}$ = **6.49m** , 其週期爲 **11.5秒**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **91.4%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **3.8%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **4.8%**。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於**6**佔 **5.1%**;**6 ~ 8**佔 **50.0%** ;**8 ~ 10**佔 **30.7%** ; 大於 **10**佔 **14.2%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **838**筆, 檔名 : **V97STP10.1HY** 。

表5.3.6 1997年秋季 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1997年 9月 9日17時 0分 ~ 1997年11月14日23時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	1.9	9.1	12.4	8.5	7.3	1.3	.8	.3	.0	.0	.0		41.6
.5 m	.0	.0	.0	1.9	10.2	12.8	5.7	2.6	1.1	.8	.1	.0	.0	.0		35.2
1.0 m	.0	.0	.0	.1	1.6	6.2	3.4	.6	.5	.1	.0	.0	.0	.0		12.5
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.1	2.3	1.9	.6	.4	.3	.1	.0	.0	.0		5.7
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.3	1.3	.8	.4	.6	.6	.1	.0	.0		4.2
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.3	.2	.1	.0		.8
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0		.1
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.0	.0	3.9	21.0	34.0	20.7	11.9	3.7	2.8	1.4	.4	.1	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 41.6% 。週期$T_{1/3}$介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 34.0% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .75m , 最大波高$H_{1/3}$ = 4.01m , 其週期爲 11.5秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 76.7%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 18.2% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 5.1%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 3.9%;6 ~ 8佔 55.0% ;8 ~ 10佔 32.7% ; 大於 10佔 8.4% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 1393筆, 檔名 : V97FTP10.1HY 。

表5.3.7 1997年冬季 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1997年12月 5日14時 0分 ~ 1997年11月14日23時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	3.6	7.6	9.2	7.8	4.0	2.3	1.0	.0	.0	.0	.0		35.4
.5 m	.0	.0	.0	1.5	9.0	11.6	4.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0		26.7
1.0 m	.0	.0	.0	.0	2.4	7.9	5.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		16.3
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.2	3.2	8.6	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.1
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.2	7.1	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.4
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.0	.0	5.0	19.2	32.1	33.1	7.3	2.3	1.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **.0m ~ .5m** 佔 **35.4%** 。週期$T_{1/3}$介於 **8.0秒~ 9.0秒** 佔 **33.1%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 **= .92m** , 最大波高$H_{1/3}$ **= 3.06m** , 其週期爲 **9.1秒**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **62.0%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **29.4%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **8.6%**。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於**6**佔 **5.0%**;**6 ~ 8**佔 **51.4%** ;**8 ~ 10**佔 **40.4%** ; 大於 **10**佔 **3.2%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **619**筆, 檔名 : **V98WTP10.1HY** 。

表5.3.8 1998年春季 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1998年 3月27日10時 0分 ~ 1998年 5月17日15時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 / $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m															
.0	2.6	26.0	35.3	9.2	1.0	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		75.0
.5 m															
.0	.4	5.8	7.5	3.8	2.5	1.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		21.2
1.0 m															
.0	.0	.4	.8	.9	1.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.4
1.5 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
2.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
3.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m															
合計 (%) .0	3.0	32.2	43.6	13.9	5.0	2.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **.0m ~ .5m** 佔 **75.0%** 。週期$T_{1/3}$介於 **5.0秒~ 6.0秒** 佔 **43.6%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 **= .41m** , 最大波高$H_{1/3}$ **= 1.79m** , 其週期爲 **7.9秒**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **96.2%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **3.8%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **.0%**。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於**6**佔 **78.8%**;**6 ~ 8**佔 **18.8%** ;**8 ~ 10**佔 **2.4%** ; 大於 **10**佔 **.0%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **764**筆, 檔名 : **V98NTP10.1HY** 。

表5.3.9 1998年夏季 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1998年 6月 1日 0時 0分 ~ 1998年 8月31日23時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.8	7.7	21.8	13.5	3.6	.2	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		48.0
.5 m	.0	.0	10.7	12.4	1.9	.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		25.8
1.0 m	.0	.0	2.8	12.3	5.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		20.7
1.5 m	.0	.0	.2	2.4	2.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.3
2.0 m	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.8	7.7	35.4	40.7	13.9	1.0	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **.0m ~ .5m** 佔 **48.0%** 。週期$T_{1/3}$介於 **5.0秒~ 6.0秒** 佔 **40.7%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = **.66m** , 最大波高$H_{1/3}$ = **2.09m** , 其週期爲 **5.9秒**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **73.9%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **26.0%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **.1%**。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於**6**佔 **84.8%**;**6 ~ 8**佔 **14.8%** ;**8 ~ 10**佔 **.4%** ; 大於 **10**佔 **.0%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **945**筆, 檔名 : **V98STP10.1HY** 。

表5.3.10 1998年秋季 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1998年 9月 1日 0時 0分 ~ 1998年11月12日 0時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.3	3.5	4.3	2.8	.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.1
.5 m	.0	.3	5.5	12.4	8.9	3.3	2.0	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0		32.6
1.0 m	.0	.0	.4	6.0	9.6	7.7	1.5	.5	.1	.1	.1	.0	.0	.0		25.9
1.5 m	.0	.0	.0	.3	5.6	9.0	2.1	.5	.4	.1	.0	.0	.0	.0		17.9
2.0 m	.0	.0	.0	.0	1.0	4.8	1.7	.5	.3	.2	.1	.0	.0	.0		8.6
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.5	.5	.3	.2	.0	.0	.0	.0		1.5
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0		.5
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0		.5
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0		.3
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0		.1
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.6	9.5	23.0	27.9	25.7	8.1	2.8	1.7	.6	.2	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 32.6% 。週期$T_{1/3}$介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 27.9% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.24m , 最大波高$H_{1/3}$ = 8.75m , 其週期爲 10.3秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 44.7%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 43.8% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 11.5%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 33.0%;6 ~ 8佔 53.6% ;8 ~ 10佔 10.9% ; 大於 10佔 2.4% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 1554筆, 檔名 : V98FTP10.1HY 。

表5.3.11 1998年冬季 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年 2月 9日10時 0分 ~ 1998年11月12日 0時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	1.5	10.0	9.8	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		22.1
.5 m	.0	.0	3.2	11.7	13.6	1.9	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		30.9
1.0 m	.0	.0	.2	4.3	9.6	3.6	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		19.1
1.5 m	.0	.0	.0	.4	4.7	5.1	3.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.6
2.0 m	.0	.0	.0	.0	2.3	4.7	3.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.2
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.9	1.9	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.6
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.0	4.9	26.4	40.0	17.0	10.2	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 30.9% 。週期$T_{1/3}$介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 40.0% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.16m , 最大波高$H_{1/3}$ = 4.26m , 其週期爲 9.0秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 53.0%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 32.8% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 14.3%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 31.3%;6 ~ 8佔 57.0% ;8 ~ 10佔 11.7% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 470筆, 檔名 : V99WTP10.1HY 。

表5.3.12 1999年春季 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年 3月 1日 0時 0分 ~ 1999年 5月21日 3時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.8	7.0	10.8	8.8	3.7	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		31.3
.5 m	.0	.0	4.7	12.0	16.3	6.1	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		39.9
1.0 m	.0	.0	.8	4.2	5.9	4.4	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		15.8
1.5 m	.0	.0	.0	.4	3.0	3.2	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.1
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.6	2.6	1.7	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.3
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.6
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.8	12.5	27.3	34.6	20.1	4.1	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 39.9% 。週期$T_{1/3}$介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 34.6% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .86m , 最大波高$H_{1/3}$ = 4.16m , 其週期爲 9.5秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 71.2%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 22.8% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 5.9%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 40.6%;6 ~ 8佔 54.8% ;8 ~ 10佔 4.6% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 1554筆, 檔名 : V99NTP10.1HY 。

表5.3.13 1999年夏季 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年 7月16日 7時 0分 ~ 1999年 8月29日 9時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	2.7	17.0	20.4	11.4	5.5	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		58.3
.5 m	.0	2.2	13.6	12.1	4.7	3.4	1.5	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		37.7
1.0 m	.0	.0	1.5	2.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.0
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	4.9	32.0	34.9	16.2	8.9	2.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **.0m ~ .5m** 佔 **58.3%** 。週期$T_{1/3}$介於 **5.0秒~ 6.0秒** 佔 **34.9%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 **= .51m** , 最大波高$H_{1/3}$ **= 1.46m** , 其週期爲 **4.5秒**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **96.0%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **4.0%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **.0%**。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於**6**佔 **71.8%**;**6 ~ 8**佔 **25.1%** ;**8 ~ 10**佔 **3.1%** ; 大於 **10**佔 **.0%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **877**筆, 檔名 : **V99STP10.1HY** 。

表5.3.14 1999年秋季 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年 9月 1日19時 0分 ~ 1999年11月30日23時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	8.0	23.0	13.1	8.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		52.4
.5 m	.0	.8	6.6	7.0	4.4	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		19.4
1.0 m	.0	.0	.3	3.1	5.0	2.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.0
1.5 m	.0	.0	.2	1.1	3.3	2.2	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.4
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.9	3.9	3.3	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.3
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.6	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.4
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	8.8	30.0	24.4	21.6	9.7	4.9	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 52.4% 。週期$T_{1/3}$介於 4.0秒~ 5.0秒 佔 30.0% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .81m , 最大波高$H_{1/3}$ = 4.49m , 其週期爲 9.1秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 71.8%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 18.3% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 9.9%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 63.2%;6 ~ 8佔 31.3% ;8 ~ 10佔 5.5% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 639筆, 檔名 : V99FTP10.1HY 。

表5.3.15 2000年冬季 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年12月 1日 1時 0分 ~ 2000年 2月28日23時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.4	1.6	1.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.2
.5 m	.0	.4	1.6	6.7	5.9	2.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.7
1.0 m	.0	.0	.5	4.4	10.4	7.0	2.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		24.7
1.5 m	.0	.0	.1	1.7	7.3	9.4	4.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		22.7
2.0 m	.0	.0	.0	.1	2.7	11.9	10.4	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0		26.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	1.0	2.6	1.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0		5.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0		.6
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.4	2.5	14.4	27.3	32.4	20.0	2.8	.2	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **26.0%** 。週期$T_{1/3}$介於 **7.0秒~ 8.0秒** 佔 **32.4%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 $=$ **1.67m** , 最大波高$H_{1/3}$ $=$ **5.03m** , 其週期爲 **9.3秒**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **20.9%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **47.5%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **31.7%**。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於**6**佔 **17.3%**;**6** ~ **8**佔 **59.7%** ;**8** ~ **10**佔 **22.8%** ; 大於 **10**佔 **.2%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **1908**筆, 檔名 : **V00WTP10.1HY** 。

表5.3.16 2000年春季 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 3月 1日 0時 0分 ~ 2000年 5月18日19時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	5.9	14.6	8.0	3.0	.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		32.4
.5 m	.0	1.0	8.6	13.8	9.7	4.1	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		38.5
1.0 m	.0	.1	1.2	4.6	6.9	5.3	1.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		19.7
1.5 m	.0	.0	.0	.7	2.2	3.8	.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.4
2.0 m	.0	.0	.0	.1	.3	.9	.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	7.0	24.3	27.2	22.1	14.8	4.3	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **.5m ~ 1.0m** 佔 **38.5%** 。週期$T_{1/3}$介於 **5.0秒~ 6.0秒** 佔 **27.2%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = **.81m** , 最大波高$H_{1/3}$ = **2.74m** , 其週期爲 **6.0秒**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **70.9%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **27.1%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **2.0%**。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於**6**佔 **58.6%**;**6 ~ 8**佔 **36.9%** ;**8 ~ 10**佔 **4.5%** ; 大於 **10**佔 **.0%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **1828**筆, 檔名 : **V00NTP10.1HY** 。

表5.3.17 2000年夏季 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 6月 1日 0時 0分 ~ 2000年 8月31日23時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	7.6	19.0	13.9	4.1	1.4	.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		46.5
.5 m	.0	2.0	8.1	14.9	7.4	3.4	1.4	.9	.3	.0	.0	.0	.0	.0		38.3
1.0 m	.0	.0	2.1	3.3	3.6	1.4	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.6
1.5 m	.0	.0	.1	1.2	1.0	.8	.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.7
2.0 m	.0	.0	.0	.2	.3	.2	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	9.5	29.3	33.5	16.4	7.2	2.5	1.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **.0m ~ .5m** 佔 **46.5%** 。週期$T_{1/3}$介於 **5.0秒~ 6.0秒** 佔 **33.5%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = **.64m** ，最大波高$H_{1/3}$ = **2.67m** ，其週期爲 **8.2秒**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **84.8%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **14.2%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **1.0%**。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於**6**佔 **72.3%**;**6 ~ 8**佔 **23.5%** ;**8 ~ 10**佔 **3.8%** ; 大於 **10**佔 **.3%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 **1258**筆, 檔名： **V00STP10.1HY** 。

表5.3.18 2000年秋季 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 9月 2日11時 0分 ~ 2000年11月30日23時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	1.0	12.1	11.3	1.8	.4	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		26.7
.5 m	.0	.5	4.6	8.1	5.4	1.3	.5	.3	.0	.1	.0	.0	.0	.0		20.8
1.0 m	.0	.1	.3	3.3	5.7	3.9	.6	.4	.4	.0	.0	.0	.0	.0		14.7
1.5 m	.0	.0	.1	.7	4.6	4.5	1.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.9
2.0 m	.0	.0	.0	.1	2.1	7.6	5.7	1.9	.6	.5	.0	.0	.0	.0		18.6
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	2.1	1.3	1.3	1.0	.1	.0	.0	.0		6.7
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.1	.0	.2	.1	.0	.0	.0		.6
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	1.6	17.0	23.5	19.6	18.8	11.1	4.1	2.4	1.8	.2	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **.0m ~ .5m** 佔 **26.7%** 。週期$T_{1/3}$介於 **5.0秒~ 6.0秒** 佔 **23.5%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 **= 1.34m** , 最大波高$H_{1/3}$ **= 4.85m** , 其週期爲 **9.3秒**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **47.5%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **26.6%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **25.9%**。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於**6**佔 **42.1%**;**6 ~ 8**佔 **38.4%** ;**8 ~ 10**佔 **15.2%** ; 大於 **10**佔 **4.4%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **1120**筆, 檔名 : **V00FTP10.1HY** 。

表5.3.19 2001年冬季 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年12月 2日 9時 0分 ~ 2001年 2月 6日12時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.1	1.1	1.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.7
.5 m	.0	.1	3.1	7.5	8.8	3.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		23.2
1.0 m	.0	.0	.9	8.4	14.5	6.7	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		31.6
1.5 m	.0	.0	.0	1.9	9.3	8.1	2.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		21.4
2.0 m	.0	.0	.0	.4	3.9	8.6	4.8	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0		18.2
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.2	.9	1.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.7
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.2	5.0	19.5	37.1	27.8	9.8	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 1.0m ~ 1.5m 佔 31.6% 。週期$T_{1/3}$介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 37.1% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.49m , 最大波高$H_{1/3}$ = 4.87m , 其週期爲 6.7秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 25.9%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 52.9% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 21.2%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 24.7%;6 ~ 8佔 64.8% ;8 ~ 10佔 10.5% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 1290筆, 檔名 : V01WTP10.1HY 。

表5.3.20 2001年春季 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2001年 3月 9日17時 0分 ~ 2001年 5月31日23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 / $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m															
.6	6.6	10.9	6.0	2.8	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		27.6
.5 m															
.1	2.3	15.7	15.6	9.2	2.9	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		46.4
1.0 m															
.0	.1	1.7	6.7	6.9	1.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		17.2
1.5 m															
.0	.0	.2	1.2	3.0	1.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.5
2.0 m															
.0	.0	.0	.2	.5	1.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.2
3.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
4.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m															
合計 (%) .7	9.0	28.6	29.7	22.5	8.3	1.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 46.4% 。週期$T_{1/3}$介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 29.7% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .80m , 最大波高$H_{1/3}$ = 3.14m , 其週期爲 7.7秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 74.0%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 23.7% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 2.3%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 68.0%;6 ~ 8佔 30.8% ;8 ~ 10佔 1.3% ; 大於 10佔 .0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 1915筆, 檔名 : V01NTP10.1HY 。

表5.3.21 2001年夏季 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2001年 6月 1日 0時 0分 ~ 2001年 8月31日23時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.2	10.1	27.9	15.1	6.0	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		60.6
.5 m	.0	2.1	9.6	8.3	5.4	3.9	1.5	.6	.2	.1	.0	.0	.0	.0		31.7
1.0 m	.0	.1	1.6	2.4	1.1	.5	.3	.2	.0	.1	.1	.0	.0	.0		6.5
1.5 m	.0	.0	.1	.7	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.1
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.3	12.4	39.2	26.5	12.7	5.6	1.9	.8	.2	.2	.1	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 60.6% 。週期$T_{1/3}$介於 4.0秒~ 5.0秒 佔 39.2% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .51m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.04m , 其週期爲 5.5秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 92.3%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 7.6% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 78.4%;6 ~ 8佔 18.3% ;8 ~ 10佔 2.7% ; 大於 10佔 .5% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 2050筆, 檔名 : V01STP10.1HY 。

表5.3.22 2001年秋季 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2001年 9月 1日 0時 0分 ~ 2001年11月30日23時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.2	.3	1.1	4.8	5.5	1.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.7
.5 m	.0	.2	3.0	8.5	10.1	11.1	2.7	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		35.9
1.0 m	.1	.1	1.4	5.6	6.9	5.4	3.1	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0		23.1
1.5 m	.0	.0	.0	1.6	4.0	5.7	1.9	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0		13.8
2.0 m	.0	.0	.0	.7	2.4	4.6	2.2	.5	.2	.1	.0	.0	.0	.0		10.8
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.4	.8	.3	.2	.1	.1	.0	.0	.0	.0		2.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.3	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0		.7
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.1	.4	4.7	17.4	28.7	33.4	12.2	2.3	.5	.2	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 35.9% 。週期$T_{1/3}$介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 33.4% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.19m , 最大波高$H_{1/3}$ = 6.54m , 其週期爲 9.1秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 49.6%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 36.9% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 13.5%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 22.7%;6 ~ 8佔 62.2% ;8 ~ 10佔 14.5% ; 大於 10佔 .7% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 1813筆, 檔名 : V01FTP10.1HY 。

表5.3.23 2001年冬季 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2001年12月 1日 0時 0分 ~ 2001年11月30日23時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.0	.4	14.2	19.1	8.5	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0		43.7
.5 m	.0	.0	.0	.0	1.9	15.2	14.9	3.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0		35.3
1.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	9.5	8.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0		19.2
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.3	.4	.0	.0	.0	.0	.0		1.7
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.0	.0	.4	16.1	35.5	32.9	14.4	.7	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 43.7% 。週期$T_{1/3}$介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 35.5% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .66m , 最大波高$H_{1/3}$ = 1.72m , 其週期爲 9.8秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 79.0%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 21.0% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 .4%;6 ~ 8佔 51.6% ;8 ~ 10佔 47.3% ; 大於 10佔 .7% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 744筆, 檔名 : V02WTP10.1HY 。

表5.3.24 2002年春季 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2002年 4月 4日14時 0分 ~ 2002年 5月31日23時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.6	12.6	32.3	16.7	15.0	6.6	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0		84.7
.5 m	.0	.0	.0	.1	1.4	8.0	3.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.8
1.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.6	1.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.1
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.6	12.6	32.4	18.2	23.6	11.1	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **.0m ~ .5m** 佔 **84.7%** 。週期$T_{1/3}$介於 **5.0秒~ 6.0秒** 佔 **32.4%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 **= .27m** , 最大波高$H_{1/3}$ **= 1.91m** , 其週期爲 **9.2秒**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **97.5%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **2.5%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **.0%**。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於**6**佔 **45.6%**;**6 ~ 8**佔 **41.9%** ;**8 ~ 10**佔 **12.5%** ; 大於 **10**佔 **.0%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **1037**筆, 檔名 : **V02NTP10.1HY** 。

表5.3.25 2002年夏季 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2002年 6月 1日 0時 0分 ~ 2002年 8月31日23時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	1.9	16.3	24.7	24.3	19.0	5.7	1.1	.0	.0	.0	.0	.0		93.3
.5 m	.0	.1	.2	.1	.9	2.0	.9	.3	.4	.0	.0	.0	.0	.0		4.9
1.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.2	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0		.9
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0		.8
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.1	2.2	16.5	25.7	26.5	20.3	6.6	2.0	.1	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 93.3% 。週期$T_{1/3}$介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 26.5% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .21m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.21m , 其週期爲 9.7秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 98.2%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 1.7% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .1%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 18.8%;6 ~ 8佔 52.2% ;8 ~ 10佔 26.9% ; 大於 10佔 2.1% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 2107筆, 檔名 : V02STP10.1HY 。

表5.3.26 2002年秋季 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2002年 9月 1日 0時 0分 ~ 2002年11月30日23時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.4	1.5	5.4	12.2	24.7	15.4	6.6	1.9	.1	.0	.0	.0	.0		68.1
.5 m	.0	.0	.0	.0	.6	9.4	11.0	2.8	.8	.2	.0	.0	.0	.0		24.8
1.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.6	2.5	1.5	.2	.0	.0	.0	.0	.0		4.8
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.1	.6	.1	.0	.0	.0		1.2
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.3	.3	.0	.1	.0		.8
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		.2
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.4	1.5	5.4	12.7	34.7	29.0	11.2	3.0	1.3	.6	.1	.1	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 68.1% 。週期$T_{1/3}$介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 34.7% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .44m , 最大波高$H_{1/3}$ = 3.45m , 其週期爲 12.8秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 92.9%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 6.0% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 1.0%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 7.3%;6 ~ 8佔 47.4% ;8 ~ 10佔 40.2% ; 大於 10佔 5.1% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 2135筆, 檔名 : V02FTP10.1HY 。

表5.3.27 歷年冬季 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年12月15日13時 0分 ~ 2002年12月19日10時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 / $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m															
.0	.0	.4	1.9	5.1	6.7	3.2	1.2	.5	.1	.0	.0	.0	.0		19.2
.5 m															
.0	.1	1.3	5.1	7.3	6.8	3.3	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0		24.7
1.0 m															
.0	.0	.3	3.4	7.4	6.1	3.9	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		22.4
1.5 m															
.0	.0	.0	.9	4.4	6.0	3.9	.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0		16.1
2.0 m															
.0	.0	.0	.1	1.7	5.9	5.8	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		14.7
3.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.6	1.3	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.5
4.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
5.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m															
合計 (%) .0	.2	2.1	11.4	26.1	32.2	21.4	5.9	.7	.1	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 24.7% 。週期$T_{1/3}$介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 32.2% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.25m , 最大波高$H_{1/3}$ = 5.03m , 其週期爲 9.3秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 44.0%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 38.6% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 17.5%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 13.7%;6 ~ 8佔 58.2% ;8 ~ 10佔 27.3% ; 大於 10佔 .8% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 6438筆, 檔名 : V44WTP10.1HY 。

表5.3.28 歷年春季 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1997年 3月 1日 0時 0分 ~ 2002年 5月31日23時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.1	3.2	10.8	12.8	8.2	6.9	3.3	.7	.5	.3	.0	.0	.0	.0		46.8
.5 m	.0	.8	6.8	9.6	8.6	5.2	1.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		32.4
1.0 m	.0	.0	.8	3.4	4.5	3.1	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.7
1.5 m	.0	.0	.0	.5	1.7	2.3	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.2
2.0 m	.0	.0	.0	.1	.3	1.1	1.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.7
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.2	4.0	18.4	26.4	23.4	18.6	7.4	1.0	.5	.3	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **.0m ~ .5m** 佔 **46.8%** 。週期$T_{1/3}$介於 **5.0秒~ 6.0秒** 佔 **26.4%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = **.68m** , 最大波高$H_{1/3}$ = **4.16m** , 其週期爲 **9.5秒**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **79.2%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **17.9%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **2.9%**。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於**6**佔 **48.9%**;**6 ~ 8**佔 **41.9%** ;**8 ~ 10**佔 **8.4%** ; 大於 **10**佔 **.8%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **8543**筆, 檔名 : **V44NTP10.1HY** 。

表5.3.29 歷年夏季 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年 7月 1日 9時 0分 ~ 2002年 8月31日23時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.2	4.8	15.2	14.8	11.9	10.2	6.9	2.1	.6	.1	.0	.0	.0	.0		66.9
.5 m	.0	1.1	6.3	7.2	4.2	2.6	1.5	.7	.3	.1	.1	.1	.0	.0		24.2
1.0 m	.0	.0	1.2	2.7	1.7	.4	.2	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0		6.5
1.5 m	.0	.0	.1	.6	.5	.1	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.7
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		.1
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.2	5.9	22.7	25.4	18.3	13.3	8.8	3.3	1.2	.4	.3	.1	.1	.1		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **.0m ~ .5m** 佔 **66.9%** 。週期$T_{1/3}$介於 **5.0秒~ 6.0秒** 佔 **25.4%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = **.47m** , 最大波高$H_{1/3}$ = **6.49m** , 其週期爲 **11.5秒**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **91.1%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **8.2%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **.7%**。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於**6**佔 **54.2%**;**6 ~ 8**佔 **31.6%** ;**8 ~ 10**佔 **12.1%** ; 大於 **10**佔 **2.2%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **8308**筆, 檔名 : **V44STP10.1HY** 。

表5.3.30 歷年秋季 台北港 測站1波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年10月17日14時 0分 ~ 2002年11月30日23時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m																
	.0	.8	4.0	4.8	6.5	9.0	5.5	3.1	.7	.1	.0	.0	.0	.0		34.6
.5 m																
	.0	.2	2.6	5.6	6.4	7.7	4.7	1.3	.4	.2	.0	.0	.0	.0		28.9
1.0 m																
	.0	.0	.4	2.7	4.6	4.7	2.3	.7	.2	.0	.0	.0	.0	.0		15.7
1.5 m																
	.0	.0	.0	.5	2.6	4.1	1.5	.4	.2	.2	.1	.0	.0	.0		9.6
2.0 m																
	.0	.0	.0	.1	1.0	3.1	2.5	.9	.2	.3	.2	.0	.0	.0		8.3
3.0 m																
	.0	.0	.0	.0	.1	.3	.7	.5	.3	.2	.1	.0	.0	.0		2.3
4.0 m																
	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0		.4
5.0 m																
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0		.1
6.0 m																
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m																
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
8.0 m																
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m																
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m																
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m																
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m																
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m																
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m																
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m																
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	1.1	7.0	13.7	21.2	29.0	17.3	7.0	2.1	1.1	.4	.1	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **.0m ~ .5m** 佔 **34.6%** 。週期$T_{1/3}$介於 **7.0秒~ 8.0秒** 佔 **29.0%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = **.97m** , 最大波高$H_{1/3}$ = **8.75m** , 其週期爲 **10.3秒**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **63.5%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **25.2%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **11.2%**。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於**6**佔 **21.8%**;**6 ~ 8**佔 **50.1%** ;**8 ~ 10**佔 **24.3%** ; 大於 **10**佔 **3.7%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **9350**筆, 檔名 : **V44FTP10.1HY** 。

5.4 季示性波高及波向聯合分佈表(表 5.4.1~表 5.4.29)

表5.4.1 1996年 夏季 台北港波高及波向聯合機率分佈

1996年 7月 1日 9時 0分 ~ 2002年12月19日10時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	6.4	11.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	17.6	24.5	11.2	5.6	76.8
.5m	1.7	14.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.4	2.6	.4	.0	22.7
1.0m	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4
1.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	8.2	26.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	21.0	27.0	11.6	5.6	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 76.8% , 主波向 WNW 佔 27.0% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .34m , 最大波高$H_{1/3}$ = 1.05m , 其波向爲 NNE。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 99.6%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 .4% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 32.2%;E ~ S 佔 .0% ;S ~ W 佔 5.6% ;W ~ N 佔 62.2% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 233筆, 檔名 : V96STP10.1HY 。

表5.4.2 1996年 秋季 台北港波高及波向聯合機率分佈

1996年10月17日14時 0分 ~ 1996年11月17日17時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m																	
	5.8	4.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	10.5
.5m																	
	14.0	11.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	25.4
1.0m																	
	15.2	7.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	22.4
1.5m																	
	10.0	3.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	13.0
2.0m																	
	16.7	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	18.7
3.0m																	
	7.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	7.5
4.0m																	
	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.7
5.0m																	
	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8
6.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	71.6	27.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 25.4% , 主波向 N 佔 71.6% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.57m , 最大波高$H_{1/3}$ = 5.97m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 35.9%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 35.4% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 28.7%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 84.5%;E ~ S 佔 .0% ;S ~ W 佔 .0% ;W ~ N 佔 15.5% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 599筆, 檔名 : V96FTP10.1HY 。

表5.4.3 1997年 冬季 台北港波高及波向聯合機率分佈

1996年12月15日13時 0分 ~ 1997年 2月21日 7時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	11.3	6.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.7	19.3
.5m	16.0	14.4	.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	32.0
1.0m	9.8	10.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	20.6
1.5m	9.1	6.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	15.6
2.0m	5.0	6.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	11.3
3.0m	.5	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	51.7	44.6	1.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.6	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 32.0% , 主波向 N 佔 51.7% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.14m , 最大波高$H_{1/3}$ = 3.72m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 51.3%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 36.2% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 12.5%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 89.7%;E ~ S 佔 .0% ;S ~ W 佔 .0% ;W ~ N 佔 10.3% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 989筆, 檔名 : V97WTP10.1HY 。

表5.4.4 1997年 春季 台北港波高及波向聯合機率分佈

1997年 3月 1日 0時 0分 ~ 1997年 5月28日 8時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	17.3	11.6	4.9	6.4	.5	.3	.0	.1	.2	.5	1.2	6.0	1.1	2.0	2.9	7.4	62.3
.5m	5.5	9.1	1.4	2.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.2	.1	.1	.2	19.3
1.0m	1.7	4.3	.3	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	7.6
1.5m	1.5	3.0	.1	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.2
2.0m	2.9	1.8	.2	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.2
3.0m	.3	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	29.2	30.0	6.9	10.7	.5	.3	.0	.1	.2	.5	1.2	6.5	1.4	2.0	3.0	7.5	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 62.3% , 主波向 NNE 佔 30.0% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .63m , 最大波高$H_{1/3}$ = 3.96m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 81.6%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 12.7% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 5.7%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 67.0%;E ~ S 佔 .5% ;S ~ W 佔 9.1% ;W ~ N 佔 23.4% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 1319筆, 檔名 : V97NTP10.1HY 。

表5.4.5 1997年 夏季 台北港波高及波向聯合機率分佈

1997年 7月 9日11時 0分 ~ 1997年 8月21日11時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.9	.3	.3	.0	6.8	21.0	6.1	3.7	1.0	1.4	.4	.3	1.0	14.6	9.3	5.2	72.1
.5m	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.1	1.4	8.7	4.1	3.0	18.9
1.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.9	.5	.4	2.9
1.5m	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.4	1.1
2.0m	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.5	1.1
3.0m	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.6	1.4
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.3	.6	1.0
5.0m	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.1	.4	1.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.4
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	3.8	.3	.3	.0	6.8	21.0	6.1	3.7	1.1	1.4	.4	.4	2.7	26.4	14.6	11.2	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 72.1% , 主波向 WNW 佔 26.4% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .53m , 最大波高$H_{1/3}$ = 6.49m , 其波向爲 NW 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 91.0%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 4.1% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 4.9%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 1.8%;E ~ S 佔 37.9% ;S ~ W 佔 2.7% ;W ~ N 佔 57.7% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 789筆, 檔名 : V97STP10.1HY 。

表5.4.6 1997年 秋季 台北港波高及波向聯合機率分佈

1997年 9月 9日17時 0分 ~ 1997年11月14日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	5.6	4.3	3.7	2.1	1.9	1.9	1.3	1.7	3.0	1.1	.0	.2	.9	1.7	1.9	2.1	33.3
.5m	4.7	5.2	6.0	2.4	1.1	.2	2.8	5.2	3.4	.4	.0	.9	.2	.2	.9	2.2	36.0
1.0m	2.6	1.1	.4	.2	.6	.7	1.3	1.9	2.1	.6	.6	.4	.6	.6	1.1	1.7	16.3
1.5m	1.7	.4	.4	.0	.0	.4	.2	.2	1.1	.7	.4	.4	.2	.4	.4	1.1	7.9
2.0m	.9	.6	.0	.2	.0	.0	.2	.2	1.3	.2	.4	.2	.2	.0	.0	.6	4.9
3.0m	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.2	.0	.4	.6	.0	1.5
4.0m	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
合計 (%)	15.9	11.6	10.5	4.9	3.6	3.2	5.8	9.2	10.9	3.0	1.5	2.2	2.1	3.2	4.9	7.7	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 36.0% , 主波向 N 佔 15.9% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .87m , 最大波高$H_{1/3}$ = 4.01m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 69.3%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 24.2% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 6.6%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 34.3%;E ~ S 佔 27.0% ;S ~ W 佔 11.8% ;W ~ N 佔 27.0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 534筆, 檔名 : V97FTP10.1HY 。

表5.4.7 1998年 冬季 台北港波高及波向聯合機率分佈

1997年12月 5日14時 0分 ~ 1997年11月14日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	8.1	24.6	8.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	41.9
.5m	1.0	16.0	9.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	26.1
1.0m	.0	11.7	4.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	16.3
1.5m	.0	9.8	2.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	12.0
2.0m	.0	2.9	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.8
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	9.1	65.1	25.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 41.9%，主波向 NNE 佔 65.1%。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .80m，最大波高$H_{1/3}$ = 2.51m，其波向爲 NNE。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 67.9%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 28.2%。$H_{1/3}$大於2m 佔 3.8%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 97.6%;E ~ S 佔 .0% ;S ~ W 佔 .0% ;W ~ N 佔 2.4%。

[註5]: 資料每小時記錄一次，合計 418筆, 檔名：V98WTP10.1HY。

表5.4.8 1998年 夏季 台北港波高及波向聯合機率分佈

1998年 6月 1日 0時 0分 ~ 1998年 8月31日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	16.3	13.7	1.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.1	18.3	19.7	17.1	92.0
.5m	.0	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.7	2.9	.0	.0	8.0
1.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
1.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	16.3	15.1	1.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	8.9	21.1	19.7	17.1	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 92.0% , 主波向 WNW 佔 21.1% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .25m , 最大波高$H_{1/3}$ = .87m , 其波向爲 W 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 100.0%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 .0% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 24.6%;E ~ S 佔 .0% ;S ~ W 佔 .6% ;W ~ N 佔 74.9% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 350筆, 檔名 : V98STP10.1HY 。

表5.4.9 1998年 秋季 台北港波高及波向聯合機率分佈

1998年 9月 1日 0時 0分 ~ 1998年11月12日 0時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m																	
	4.5	4.2	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	9.7
.5m																	
	14.9	26.8	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	42.8
1.0m																	
	9.3	17.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	27.4
1.5m																	
	7.2	5.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	12.6
2.0m																	
	4.8	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.6	7.4
3.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1
4.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	40.7	54.5	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	3.0	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 42.8% , 主波向 NNE 佔 54.5% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.08m , 最大波高$H_{1/3}$ = 3.19m , 其波向爲 NNW。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 52.5%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 40.0% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 7.5%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 87.4%;E ~ S 佔 .0% ;S ~ W 佔 .0% ;W ~ N 佔 12.6% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 690筆, 檔名 : V98FTP10.1HY 。

表5.4.10 1999年 冬季 台北港波高及波向聯合機率分佈

1999年 2月 9日10時 0分 ~ 1998年11月12日 0時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	16.6	2.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	3.0	22.1
.5m	20.2	8.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.6	30.9
1.0m	11.1	7.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	19.1
1.5m	12.3	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	13.6
2.0m	9.1	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	10.2
3.0m	3.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.6
4.0m	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	73.4	19.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	6.4	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 30.9% , 主波向 N 佔 73.4% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.16m , 最大波高$H_{1/3}$ = 4.26m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 53.0%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 32.8% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 14.3%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 68.1%;E ~ S 佔 .0% ;S ~ W 佔 .0% ;W ~ N 佔 31.9% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 470筆, 檔名 : V99WTP10.1HY 。

表5.4.11 1999年 春季 台北港波高及波向聯合機率分佈

1999年 3月 1日 0時 0分 ~ 1999年 5月21日 3時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	14.6	8.9	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	1.0	6.3	31.3
.5m	17.1	17.2	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.3	1.5	.6	1.8	39.9
1.0m	6.6	7.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.4	.6	.0	.1	15.8
1.5m	4.5	2.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.1	.0	.1	7.1
2.0m	5.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.3
3.0m	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6
4.0m	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	48.3	35.6	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	2.8	2.3	1.6	8.3	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 39.9% , 主波向 N 佔 48.3% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .86m , 最大波高$H_{1/3}$ = 4.16m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 71.2%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 22.8% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 5.9%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 67.1%;E ~ S 佔 .0% ;S ~ W 佔 .9% ;W ~ N 佔 32.0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 1554筆, 檔名 : V99NTP10.1HY 。

表5.4.12 1999年 夏季 台北港波高及波向聯合機率分佈

1999年 7月16日 7時 0分 ~ 1999年 8月29日 9時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	11.7	5.4	.6	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.6	12.9	11.6	14.3	58.3
.5m	8.1	2.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	4.0	19.3	2.2	1.3	37.7
1.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.2	1.7	.1	.0	4.0
1.5m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	19.8	8.2	.6	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	7.8	33.9	13.9	15.5	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 58.3% , 主波向 WNW 佔 33.9% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .51m , 最大波高$H_{1/3}$ = 1.46m , 其波向爲 W 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 96.0%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 4.0% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 18.7%;E ~ S 佔 .1% ;S ~ W 佔 1.1% ;W ~ N 佔 80.0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 877筆, 檔名 : V99STP10.1HY 。

表5.4.13 1999年 秋季 台北港波高及波向聯合機率分佈

1999年 9月 1日19時 0分 ~ 1999年11月30日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m																	
	14.1	10.0	2.3	.2	.2	.5	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	1.4	8.9	14.6	52.4
.5m																	
	4.2	7.2	4.1	.9	.5	.5	.6	.2	.2	.2	.2	.2	.0	.0	.0	.6	19.4
1.0m																	
	2.8	5.9	1.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	11.0
1.5m																	
	3.0	3.6	.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	7.4
2.0m																	
	4.9	3.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	8.3
3.0m																	
	.8	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.4
4.0m																	
	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2
5.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	29.9	30.8	8.8	1.6	.6	.9	.8	.3	.2	.2	.2	.2	.0	1.4	8.9	15.3	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 52.4% , 主波向 NNE 佔 30.8% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .81m , 最大波高$H_{1/3}$ = 4.49m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 71.8%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 18.3% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 9.9%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 59.9%;E ~ S 佔 2.5% ;S ~ W 佔 .5% ;W ~ N 佔 37.1% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 639筆, 檔名 : V99FTP10.1HY 。

表5.4.14 2000年 冬季 台北港波高及波向聯合機率分佈

1999年12月 1日 1時 0分 ~ 2000年 2月28日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.7	1.1	.4	.2	.0	.1	.0	.0	.1	.2	.1	.1	.0	.1	.1	.4	3.2
.5m	5.2	8.2	1.7	.4	.3	.2	.3	.1	.1	.0	.1	.0	.3	.2	.1	.8	17.7
1.0m	9.5	12.5	2.0	.1	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	24.7
1.5m	11.4	10.4	.5	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.3	22.7
2.0m	15.8	10.0	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	26.0
3.0m	3.2	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.0
4.0m	.4	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6
5.0m	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	46.3	44.2	4.6	.6	.3	.3	.4	.1	.1	.2	.2	.1	.3	.2	.2	2.0	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **2.0m ~ 3.0m** 佔 **26.0%** , 主波向 **N** 佔 **46.3%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = **1.67m** , 最大波高$H_{1/3}$ = **5.03m** , 其波向爲 **N** 。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **20.9%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **47.5%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **31.7%**。

[註4]: 波向介於 **N ~ E** 佔 **84.2%**;**E ~ S** 佔 **.8%** ;**S ~ W** 佔 **.5%** ;**W ~ N** 佔 **14.4%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **1908**筆, 檔名 : **V00WTP10.1HY** 。

表5.4.15 2000年 春季 台北港波高及波向聯合機率分佈

2000年 3月 1日 0時 0分 ~ 2000年 5月18日19時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m																	
	4.6	6.9	3.8	1.5	1.1	1.3	1.4	1.4	1.1	.5	.5	.8	1.3	1.6	1.7	2.8	32.4
.5m																	
	7.3	14.4	8.8	2.0	.6	.6	.2	.2	.0	.1	.2	.1	.4	.6	.9	2.1	38.5
1.0m																	
	6.1	9.6	2.2	.3	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.8	.2	.3	19.7
1.5m																	
	2.0	5.0	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	7.4
2.0m																	
	.8	1.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	2.0
3.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	20.8	36.9	15.3	3.9	1.8	1.9	1.6	1.5	1.2	.6	.7	.9	1.8	3.0	2.7	5.3	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 38.5% , 主波向 NNE 佔 36.9% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .81m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.74m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 70.9%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 27.1% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 2.0%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 70.3%;E ~ S 佔 6.6% ;S ~ W 佔 3.6% ;W ~ N 佔 19.6% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 1828筆, 檔名 : V00NTP10.1HY 。

表5.4.16 2000年 夏季 台北港波高及波向聯合機率分佈

2000年 6月 1日 0時 0分 ~ 2000年 8月31日23時 0分

波向 / $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	4.9	4.2	3.7	2.5	1.7	1.9	1.3	1.0	.9	.5	.9	1.4	3.1	8.5	6.0	4.2	46.5
.5m	3.3	8.0	3.0	1.0	.2	.2	.3	.2	.0	.1	.2	.8	3.2	8.7	5.4	3.5	38.3
1.0m	1.4	3.0	1.0	.2	.2	.0	.2	.0	.1	.2	.0	.0	.1	2.2	1.5	.6	10.6
1.5m	.3	1.8	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.2	.1	.3	.2	.3	3.7
2.0m	.3	.3	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.1	1.0
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	10.3	17.4	7.9	3.9	2.1	2.1	1.8	1.3	1.0	.8	1.1	2.3	6.4	19.9	13.0	8.7	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 46.5% , 主波向 WNW 佔 19.9% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .64m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.67m , 其波向爲 NNW。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 84.8%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 14.2% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 1.0%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 36.4%;E ~ S 佔 7.0% ;S ~ W 佔 6.4% ;W ~ N 佔 50.2% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 1258筆, 檔名 : V00STP10.1HY 。

表5.4.17 2000年 秋季 台北港波高及波向聯合機率分佈

2000年 9月 2日11時 0分 ~ 2000年11月30日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m																	
	4.2	5.0	3.8	1.9	1.2	1.4	.9	.5	.2	.4	.4	.5	1.0	1.1	1.3	2.8	26.7
.5m																	
	3.3	7.1	5.0	1.1	.5	.4	.6	.5	.3	.2	.1	.0	.1	.2	.5	.8	20.8
1.0m																	
	5.6	5.6	1.6	.6	.0	.1	.1	.0	.2	.1	.1	.1	.0	.2	.3	.2	14.7
1.5m																	
	5.2	5.3	.5	.3	.1	.2	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.1	11.9
2.0m																	
	10.4	7.0	.4	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.2	.3	18.6
3.0m																	
	4.1	2.2	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	6.7
4.0m																	
	.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6
5.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	33.1	32.5	11.4	4.0	1.8	2.2	1.6	1.3	.6	.8	.6	.6	1.2	1.6	2.4	4.2	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 26.7% , 主波向 N 佔 33.1% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.34m , 最大波高$H_{1/3}$ = 4.85m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 47.5%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 26.6% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 25.9%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 71.3%;E ~ S 佔 6.3% ;S ~ W 佔 2.8% ;W ~ N 佔 19.6% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 1120筆, 檔名 : V00FTP10.1HY 。

表5.4.18 2001年 冬季 台北港波高及波向聯合機率分佈

2000年12月 2日 9時 0分 ~ 2001年 2月 6日12時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	.6	.8	.2	.2	.1	.2	.1	.2	.1	.1	.1	.0	.1	.1	.1	.0	2.7
.5m	7.6	7.4	2.4	.3	.1	.5	.2	.2	.2	.1	.1	.2	.2	.7	.9	2.1	23.2
1.0m	11.9	12.4	3.4	.6	.3	.1	.2	.0	.0	.0	.1	.0	.1	.2	.5	1.8	31.6
1.5m	9.2	9.3	1.5	.1	.2	.1	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.2	.6	21.4
2.0m	10.0	6.4	.5	.0	.0	.1	.1	.1	.1	.2	.0	.0	.0	.0	.1	.9	18.2
3.0m	2.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	2.7
4.0m	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	41.7	36.5	7.9	1.2	.6	.9	.6	.6	.4	.3	.2	.2	.5	.9	1.8	5.7	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 1.0m ~ 1.5m 佔 31.6% , 主波向 N 佔 41.7% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.49m , 最大波高$H_{1/3}$ = 4.87m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 25.9%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 52.9% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 21.2%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 72.9%;E ~ S 佔 2.7% ;S ~ W 佔 1.2% ;W ~ N 佔 23.1% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 1290筆, 檔名 : V01WTP10.1HY 。

表5.4.19 2001年 春季 台北港波高及波向聯合機率分佈

2001年 3月 9日17時 0分 ~ 2001年 5月31日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	4.2	4.2	2.0	.6	.8	1.1	2.0	1.0	.5	.6	.4	1.0	1.3	1.8	3.1	2.9	27.6
.5m	11.0	13.1	5.0	1.3	.6	.8	1.3	.6	.4	.4	.3	.8	1.6	3.0	2.8	3.4	46.4
1.0m	4.5	7.4	2.7	.2	.1	.1	.2	.1	.0	.2	.0	.1	.2	.5	.3	.7	17.2
1.5m	2.1	3.4	.6	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.1	6.5
2.0m	.9	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	2.2
3.0m	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	22.8	29.3	10.3	2.1	1.6	2.1	3.4	1.7	.9	1.2	.8	1.9	3.0	5.3	6.3	7.3	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 46.4% , 主波向 NNE 佔 29.3% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .80m , 最大波高$H_{1/3}$ = 3.14m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 74.0%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 23.7% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 2.3%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 58.2%;E ~ S 佔 8.1% ;S ~ W 佔 5.8% ;W ~ N 佔 27.8% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 1915筆, 檔名 : V01NTP10.1HY 。

表5.4.20 2001年 夏季 台北港波高及波向聯合機率分佈

2001年 6月 1日 0時 0分 ~ 2001年 8月31日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	5.2	4.5	2.4	2.0	2.8	2.2	2.0	1.3	1.1	.8	1.0	3.1	8.7	11.2	6.6	5.6	60.6
.5m	4.8	4.8	2.7	1.2	.4	.5	.1	.1	.0	.2	.3	1.0	5.1	5.2	2.0	3.1	31.7
1.0m	1.4	1.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.4	1.5	.2	.4	6.5
1.5m	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.5	.0	.0	1.1
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	11.4	10.6	5.3	3.2	3.3	2.8	2.1	1.5	1.2	1.0	1.4	4.3	15.5	18.4	8.9	9.1	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 60.6% , 主波向 WNW 佔 18.4% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .51m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.04m , 其波向爲 W 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 92.3%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 7.6% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 26.5%;E ~ S 佔 8.7% ;S ~ W 佔 12.7% ;W ~ N 佔 52.0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 2050筆, 檔名 : V01STP10.1HY 。

表5.4.21 2001年 秋季 台北港波高及波向聯合機率分佈

2001年 9月 1日 0時 0分 ~ 2001年11月30日23時 0分

波向 / $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	4.0	2.6	.6	.2	.8	.3	.2	.1	.2	.2	.3	.4	.6	.7	.7	1.9	13.7
.5m	13.6	10.4	1.8	.6	.4	.5	.3	.2	.1	.1	.3	.1	.4	.7	1.5	4.7	35.9
1.0m	8.5	9.2	1.9	.3	.1	.1	.1	.0	.0	.1	.2	.2	.3	.4	.4	1.2	23.1
1.5m	5.5	6.0	.3	.2	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.1	.1	.2	.3	.0	.8	13.8
2.0m	4.6	4.6	.2	.1	.1	.1	.1	.1	.0	.1	.0	.1	.1	.2	.1	.6	10.8
3.0m	.9	.4	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.1	.1	.1	.2	.2	2.0
4.0m	.4	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.7
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	37.6	33.2	4.9	1.4	1.5	1.1	.8	.4	.3	.4	.9	1.0	1.7	2.4	3.0	9.5	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 35.9% , 主波向 N 佔 37.6% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.19m , 最大波高$H_{1/3}$ = 6.54m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 49.6%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 36.9% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 13.5%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 62.9%;E ~ S 佔 3.3% ;S ~ W 佔 3.1% ;W ~ N 佔 30.7% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 1813筆, 檔名 : V01FTP10.1HY 。

表5.4.22 2002年 冬季 台北港波高及波向聯合機率分佈

2001年12月 1日 0時 0分 ~ 2001年11月30日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	3.0	3.5	3.0	3.2	3.1	2.6	.7	.1	.3	.7	1.3	1.5	4.7	6.0	6.9	3.2	43.7
.5m	2.6	3.1	1.9	3.2	3.4	1.1	.3	.0	.0	.0	.5	1.3	5.5	6.0	3.5	3.0	35.3
1.0m	1.2	2.7	2.0	.9	.5	.9	.0	.0	.0	.0	.8	1.5	3.4	2.4	.9	1.9	19.2
1.5m	.1	.3	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.5	.3	.0	.0	1.7
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	6.9	9.5	7.0	7.5	7.0	4.6	.9	.1	.3	.7	2.7	4.6	14.1	14.8	11.3	8.1	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 43.7% , 主波向 WNW 佔 14.8% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .66m , 最大波高$H_{1/3}$ = 1.72m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 79.0%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 21.0% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 30.9%;E ~ S 佔 8.6% ;S ~ W 佔 13.6% ;W ~ N 佔 46.9% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 744筆, 檔名 : V02WTP10.1HY 。

表5.4.23 2002年 春季 台北港波高及波向聯合機率分佈

2002年 4月 4日14時 0分 ~ 2002年 5月31日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	15.0	19.7	6.8	2.8	2.3	1.5	1.3	.9	2.3	2.3	1.1	3.1	6.6	7.5	5.6	6.0	84.7
.5m	4.1	6.9	.5	.0	.3	.0	.0	.1	.0	.1	.0	.1	.1	.2	.1	.3	12.8
1.0m	.8	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.1
1.5m	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	20.1	28.3	7.2	2.8	2.6	1.5	1.3	1.0	2.3	2.4	1.1	3.2	6.7	7.7	5.7	6.3	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 84.7% , 主波向 NNE 佔 28.3% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .27m , 最大波高$H_{1/3}$ = 1.91m , 其波向爲 NNE。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 97.5%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 2.5% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .0%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 53.5%;E ~ S 佔 6.3% ;S ~ W 佔 9.9% ;W ~ N 佔 30.3% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 1037筆, 檔名 : V02NTP10.1HY 。

表5.4.24 2002年 夏季 台北港波高及波向聯合機率分佈

2002年 6月 1日 0時 0分 ~ 2002年 8月31日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	11.1	12.6	6.5	2.4	1.6	1.7	3.1	3.9	4.2	5.0	4.3	5.6	8.8	9.0	7.9	6.9	94.7
.5m	.5	1.3	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.1	.2	.2	.0	.2	.3	.2	.3	3.7
1.0m	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.1	.7
1.5m	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.8
2.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	11.8	14.0	6.6	2.5	1.8	1.9	3.1	4.1	4.3	5.1	4.7	5.8	9.1	9.5	8.2	7.4	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 94.7% , 主波向 NNE 佔 14.0% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .20m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.21m , 其波向爲 WSW。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 98.4%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 1.5% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .1%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 30.1%;E ~ S 佔 11.4% ;S ~ W 佔 22.5% ;W ~ N 佔 36.0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 2059筆, 檔名 : V02STP10.1HY 。

表5.4.25 2002年 秋季 台北港波高及波向聯合機率分佈

2002年 9月 1日 0時 0分 ~ 2002年11月30日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	7.7	13.5	5.1	3.0	2.2	1.6	3.0	3.5	4.3	5.0	2.4	1.5	1.5	2.8	3.8	5.3	66.3
.5m	3.7	8.7	1.9	.5	1.0	.7	.7	1.0	1.0	1.0	1.0	.9	.5	1.4	1.1	1.8	27.0
1.0m	.9	2.0	.3	.1	.3	.2	.1	.3	.1	.1	.3	.3	.1	.3	.3	.5	6.2
1.5m	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.4
2.0m	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	12.5	24.5	7.3	3.5	3.5	2.6	3.8	4.8	5.4	6.2	3.7	2.7	2.1	4.5	5.2	7.7	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 66.3% , 主波向 NNE 佔 24.5% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .43m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.07m , 其波向爲 NNE。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 93.3%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 6.6% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .1%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 44.7%;E ~ S 佔 15.6% ;S ~ W 佔 16.3% ;W ~ N 佔 23.4% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 1524筆, 檔名 : V02FTP10.1HY 。

表5.4.26 歷年 冬季 台北港波高及波向聯合機率分佈

1996年12月15日13時 0分 ~ 2002年12月19日10時 0分

波向 / $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	4.8	4.5	1.6	.7	.6	.5	.3	.2	.2	.4	.4	.5	.8	1.0	1.2	1.4	19.1
.5m	7.6	8.6	2.2	.7	.5	.3	.2	.1	.2	.1	.2	.2	.8	.9	.6	1.4	24.6
1.0m	7.9	9.8	1.9	.3	.1	.2	.1	.1	.0	.0	.2	.2	.4	.3	.2	.8	22.6
1.5m	7.8	7.0	.6	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.2	16.1
2.0m	8.4	5.7	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	14.6
3.0m	1.8	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	2.6
4.0m	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	38.5	36.4	6.5	1.7	1.3	1.1	.5	.5	.4	.6	.8	1.0	2.2	2.3	2.1	4.1	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 24.6% , 主波向 N 佔 38.5% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.25m , 最大波高$H_{1/3}$ = 5.03m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 43.8%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 38.8% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 17.4%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 73.4%;E ~ S 佔 2.9% ;S ~ W 佔 3.5% ;W ~ N 佔 20.2% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 6237筆, 檔名 : V44WTP10.1HY 。

表5.4.27 歷年 春季 台北港波高及波向聯合機率分佈

1997年 3月 1日 0時 0分 ~ 2002年 5月31日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	10.1	9.2	3.3	2.0	.9	.8	1.0	.7	.8	.7	.6	1.9	1.7	2.2	2.7	4.8	43.2
.5m	9.5	12.7	3.8	1.2	.3	.4	.4	.2	.1	.1	.1	.3	.8	1.2	1.1	1.8	34.0
1.0m	4.3	6.5	1.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.3	.4	.1	.3	13.8
1.5m	2.2	3.1	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	5.8
2.0m	1.9	.9	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	3.0
3.0m	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	28.3	32.4	8.6	3.7	1.3	1.2	1.4	.9	.9	.8	.7	2.3	2.9	3.9	3.8	6.9	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 43.2% , 主波向 NNE 佔 32.4% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .71m , 最大波高$H_{1/3}$ = 4.16m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 77.2%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 19.6% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 3.2%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 63.8%;E ~ S 佔 4.5% ;S ~ W 佔 5.4% ;W ~ N 佔 26.3% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 7653筆, 檔名 : V44NTP10.1HY 。

表5.4.28 歷年 夏季 台北港波高及波向聯合機率分佈

1996年 7月 1日 9時 0分 ~ 2002年 8月31日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	7.6	6.9	3.2	1.6	2.2	3.6	2.2	2.0	1.7	1.8	1.6	2.6	6.3	11.4	8.5	7.2	70.4
.5m	3.1	3.8	1.2	.5	.2	.2	.1	.1	.1	.1	.2	.4	2.8	6.3	2.2	1.9	23.2
1.0m	.6	.9	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	1.2	.4	.3	4.5
1.5m	.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.2	.0	.1	1.2
2.0m	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.3
3.0m	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	11.6	12.0	4.6	2.2	2.4	3.8	2.3	2.1	1.8	1.9	1.9	3.2	9.9	19.2	11.1	9.8	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 70.4% , 主波向 WNW 佔 19.2% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .43m , 最大波高$H_{1/3}$ = 6.49m , 其波向爲 NW 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 93.6%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 5.7% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .7%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 25.7%;E ~ S 佔 10.5% ;S ~ W 佔 11.2% ;W ~ N 佔 52.6% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 7616筆, 檔名 : V44STP10.1HY 。

表5.4.29 歷年 秋季 台北港波高及波向聯合機率分佈

1996年10月17日14時 0分 ~ 2002年11月30日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	6.1	6.5	2.5	1.2	1.0	.9	1.0	1.0	1.2	1.3	.7	.5	.7	1.2	2.2	3.7	31.8
.5m	8.4	10.5	2.7	.7	.5	.4	.6	.8	.6	.3	.3	.3	.2	.5	.8	2.0	29.7
1.0m	6.0	6.7	1.0	.2	.1	.1	.2	.2	.2	.1	.2	.2	.1	.2	.3	.7	16.7
1.5m	4.3	3.6	.2	.1	.0	.1	.0	.0	.1	.1	.0	.1	.1	.1	.0	.3	9.3
2.0m	5.3	2.9	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.4	9.4
3.0m	1.6	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	2.5
4.0m	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4
5.0m	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	32.2	30.9	6.5	2.3	1.8	1.5	1.8	2.1	2.2	1.8	1.3	1.1	1.2	2.3	3.6	7.3	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 31.8% , 主波向 N 佔 32.2% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.01m , 最大波高$H_{1/3}$ = 6.54m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 61.6%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 26.0% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 12.4%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 62.1%;E ~ S 佔 7.6% ;S ~ W 佔 5.8% ;W ~ N 佔 24.5% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 6919筆, 檔名 : V44FTP10.1HY 。

5.5 年示性波高及示性週期聯合分佈表(表 5.5.1~表 5.5.8)

表5.5.1 1996年整年 台北港波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年 7月 1日 9時 0分 ~ 1996年12月31日23時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	4.4	4.7	7.2	6.2	4.8	5.7	.8	.0	.0	.0	.0	.0		33.7
.5 m	.0	.0	.5	4.2	9.2	6.9	5.4	2.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0		28.3
1.0 m	.0	.0	.0	.5	4.1	6.7	2.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.6
1.5 m	.0	.0	.0	.1	.8	4.4	2.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.7
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	2.5	6.2	2.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0		11.1
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.2	2.1	1.5	.5	.1	.0	.0	.0	.0		4.5
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.2	.3	.1	.0	.0	.0	.0		.8
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.2	.0	.0	.0	.0		.4
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.0	4.8	9.4	21.2	27.0	22.9	12.3	2.0	.3	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **.0m ~ .5m** 佔 **33.7%** 。週期$T_{1/3}$介於 **7.0秒~ 8.0秒** 佔 **27.0%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = **1.08m** , 最大波高$H_{1/3}$ = **5.97m** , 其週期爲 **11.4秒**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **62.0%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **21.3%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **16.7%**。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於**6**佔 **14.3%**;**6 ~ 8**佔 **48.2%** ;**8 ~ 10**佔 **35.2%** ; 大於 **10**佔 **2.3%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **1324**筆, 檔名 : **V960TP10.1HY** 。

表5.5.2 1997年整年 台北港波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1997年 1月 1日 0時 0分 ~ 1997年12月31日22時 0分

$T_{1/3}$ / $H_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.0	.1	3.0	10.7	16.3	10.6	4.9	2.3	1.0	.1	.0	.0	.0		49.3
.5 m	.0	.0	.0	1.5	7.5	9.7	3.8	1.3	.5	.4	.2	.1	.1	.1		25.2
1.0 m	.0	.0	.0	.1	2.0	5.3	3.4	.3	.2	.1	.0	.0	.0	.0		11.4
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.2	2.7	3.6	.8	.1	.1	.1	.0	.0	.0		7.5
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.6	3.1	1.2	.2	.2	.2	.0	.0	.0		5.5
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.3	.0	.0	.1	.1	.0	.0		.7
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0		.2
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0		.2
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.0	.2	4.6	20.4	34.6	24.6	8.7	3.4	2.0	.9	.3	.1	.1		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 49.3% 。週期$T_{1/3}$介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 34.6% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .75m , 最大波高$H_{1/3}$ = 6.49m , 其週期爲 11.5秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 74.4%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 19.0% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 6.6%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 4.8%;6 ~ 8佔 55.1% ;8 ~ 10佔 33.3% ; 大於 10佔 6.8% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 4889筆, 檔名 : V970TP10.1HY 。

表5.5.3 1998年整年 台北港波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1998年 3月27日10時 0分 ~ 1998年11月12日 0時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.2	3.0	14.1	14.3	4.5	.7	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		37.2
.5 m	.0	.2	7.1	11.2	5.7	2.4	1.3	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		28.0
1.0 m	.0	.0	1.1	6.6	6.4	3.9	.8	.2	.0	.1	.1	.0	.0	.0		19.2
1.5 m	.0	.0	.1	.8	3.4	4.4	1.0	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0		10.1
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.5	2.3	.8	.2	.1	.1	.0	.0	.0	.0		4.1
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.2	.2	.1	.0	.0	.0	.0		.7
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0		.2
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0		.2
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.2	3.2	22.3	32.9	20.5	13.7	4.5	1.4	.8	.3	.1	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 37.2% 。週期$T_{1/3}$介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 32.9% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .88m , 最大波高$H_{1/3}$ = 8.75m , 其週期爲 10.3秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 65.2%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 29.3% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 5.5%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 58.7%;6 ~ 8佔 34.2% ;8 ~ 10佔 5.9% ; 大於 10佔 1.2% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 3263筆, 檔名 : V980TP10.1HY 。

表5.5.4 1999年整年 台北港波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1999年 2月 9日10時 0分 ~ 1999年12月26日13時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	2.1	9.9	11.5	8.0	2.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		34.6
.5 m	.0	.6	6.2	10.3	9.6	3.3	.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		30.7
1.0 m	.0	.0	.8	4.5	6.2	3.0	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		15.1
1.5 m	.0	.0	.0	.6	3.5	3.2	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.4
2.0 m	.0	.0	.0	.0	1.1	4.0	3.2	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.9
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.6	1.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.2
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	2.7	17.0	26.9	28.4	16.9	7.0	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **.0m ~ .5m** 佔 **34.6%** 。週期$T_{1/3}$介於 **6.0秒~ 7.0秒** 佔 **28.4%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = **.96m** , 最大波高$H_{1/3}$ = **4.82m** , 其週期爲 **9.2秒**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **65.3%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **23.4%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **11.2%**。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於**6**佔 **46.6%**;**6 ~ 8**佔 **45.3%** ;**8 ~ 10**佔 **8.1%** ; 大於 **10**佔 **.0%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **4153**筆, 檔名 : **V990TP10.1HY** 。

表5.5.5 2000年整年 台北港波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2000年 1月 1日 0時 0分 ~ 2000年12月31日23時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	3.4	10.4	7.7	2.4	.7	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		24.8
.5 m	.0	.9	5.6	11.0	7.9	3.3	.9	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0		29.9
1.0 m	.0	.0	1.0	4.2	7.3	4.9	1.3	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0		19.0
1.5 m	.0	.0	.0	1.1	4.0	4.8	1.9	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.0
2.0 m	.0	.0	.0	.1	1.6	5.2	3.9	.6	.1	.1	.0	.0	.0	.0		11.6
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.4	1.0	.5	.3	.2	.0	.0	.0	.0		2.4
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	4.4	17.1	24.2	23.2	19.3	9.2	1.7	.5	.3	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 29.9% 。週期$T_{1/3}$介於 5.0秒~ 6.0秒 佔 24.2% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.12m , 最大波高$H_{1/3}$ = 5.03m , 其週期爲 9.3秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 54.7%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 31.0% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 14.3%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 45.8%;6 ~ 8佔 42.5% ;8 ~ 10佔 10.9% ; 大於 10佔 .9% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 6212筆, 檔名 : V000TP10.1HY 。

表5.5.6 2001年整年 台北港波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2001年 1月13日10時 0分 ~ 2001年12月31日23時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 / $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m															
.2	4.8	11.3	6.5	5.2	4.0	1.3	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		33.5
.5 m															
.0	1.3	8.1	9.3	7.6	6.7	2.8	.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0		36.5
1.0 m															
.0	.1	1.3	4.4	5.1	2.7	2.0	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		16.8
1.5 m															
.0	.0	.1	1.1	2.7	2.9	.8	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0		8.0
2.0 m															
.0	.0	.0	.3	1.0	2.0	1.0	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0		4.5
3.0 m															
.0	.0	.0	.0	.1	.2	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.6
4.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
5.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m															
合計 (%) .3	6.2	20.8	21.5	21.8	18.6	8.1	2.4	.3	.1	.0	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 36.5% 。週期$T_{1/3}$介於 6.0秒~ 7.0秒 佔 21.8% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .85m , 最大波高$H_{1/3}$ = 6.54m , 其週期爲 9.1秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 70.0%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 24.7% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 5.3%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 48.7%;6 ~ 8佔 40.4% ;8 ~ 10佔 10.5% ; 大於 10佔 .4% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 7101筆, 檔名 : V010TP10.1HY 。

表5.5.7 2002年整年 台北港波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

2002年 4月 4日14時 0分 ~ 2002年12月19日10時 0分

$H_{1/3}$ \ $T_{1/3}$	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m	.0	.3	3.6	14.0	17.7	24.0	15.3	4.9	1.1	.1	.0	.0	.0	.0		80.8
.5 m	.0	.0	.1	.1	.8	6.3	5.4	1.4	.5	.1	.0	.0	.0	.0		14.6
1.0 m	.0	.0	.0	.0	.1	.4	1.5	.8	.2	.0	.0	.0	.0	.0		3.0
1.5 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.5	.1	.2	.1	.0	.0	.0		1.1
2.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.1	.1	.0	.0	.0		.4
3.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		.1
4.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
5.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m																
合計 (%)	.0	.3	3.7	14.0	18.5	30.7	22.2	7.7	1.9	.5	.2	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 80.8% 。週期$T_{1/3}$介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 30.7% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .32m , 最大波高$H_{1/3}$ = 3.45m , 其週期爲 12.8秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 95.4%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 4.1% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .5%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 18.0%;6 ~ 8佔 49.2% ;8 ~ 10佔 30.0% ; 大於 10佔 2.8% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 5697筆, 檔名 : V020TP10.1HY 。

表5.5.8 歷年 台北港波高及週期聯合分佈百分比 (%) 統計表

1996年 7月 1日 9時 0分 ~ 2002年12月19日10時 0分

$T_{1/3}$ 2秒 / $H_{1/3}$	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
.0 m															
.1	2.3	7.9	8.9	8.0	8.3	4.8	1.9	.6	.2	.0	.0	.0	.0		43.0
.5 m															
.0	.6	4.4	6.9	6.6	5.6	2.7	.7	.2	.1	.0	.0	.0	.0		27.8
1.0 m															
.0	.0	.7	3.0	4.4	3.4	1.7	.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0		13.9
1.5 m															
.0	.0	.0	.6	2.2	3.0	1.4	.3	.1	.1	.0	.0	.0	.0		7.7
2.0 m															
.0	.0	.0	.1	.7	2.4	2.2	.5	.1	.1	.0	.0	.0	.0		6.1
3.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.2	.5	.3	.1	.1	.0	.0	.0	.0		1.2
4.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
5.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
6.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15.0 m															
.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50.0 m															
合計 (%) .1	2.9	13.0	19.5	22.0	22.9	13.4	4.3	1.2	.5	.2	.0	.0	.0		100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 43.0% 。週期$T_{1/3}$介於 7.0秒~ 8.0秒 佔 22.9% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .82m , 最大波高$H_{1/3}$ = 8.75m , 其週期爲 10.3秒。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 70.8%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 21.6% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 7.6%。

[註4]: $T_{1/3}$(秒) 小於6佔 35.5%;6 ~ 8佔 44.9% ;8 ~ 10佔 17.6% ; 大於 10佔 2.0% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計32639筆, 檔名 : V440TP10.1HY 。

5.6 年示性波高及波向聯合分佈表(表 5.6.1~表 5.6.8)

表5.6.1 1996年 整年 台北港波高及波向聯合機率分佈

1996年 7月 1日 9時 0分 ~ 1996年12月31日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	10.4	7.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	3.3	4.6	2.1	2.0	30.8
.5m	11.7	15.2	.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7	.5	.1	.2	29.0
1.0m	8.4	6.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	14.7
1.5m	5.4	2.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	8.2
2.0m	8.6	3.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	11.8
3.0m	3.6	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	4.2
4.0m	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8
5.0m	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	49.3	35.9	.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	4.0	5.1	2.2	2.5	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 30.8% , 主波向 N 佔 49.3% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.12m , 最大波高$H_{1/3}$ = 5.97m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 59.8%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 22.9% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 17.3%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 75.9%;E ~ S 佔 .0% ;S ~ W 佔 1.1% ;W ~ N 佔 23.1% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 1227筆, 檔名 : V960TP10.1HY 。

表5.6.2 1997年 整年 台北港波高及波向聯合機率分佈

1997年 1月 1日 0時 0分 ~ 1997年12月31日22時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	9.1	8.0	3.4	2.6	1.9	4.9	1.5	1.1	.7	.6	.5	2.2	.8	4.1	3.3	4.4	49.2
.5m	5.9	7.4	2.5	1.1	.2	.0	.4	.8	.5	.1	.0	.4	.4	1.9	1.0	1.2	23.8
1.0m	3.3	5.1	.7	.5	.1	.1	.2	.3	.3	.1	.1	.1	.1	.5	.3	.3	12.0
1.5m	3.2	3.6	.3	.2	.0	.1	.0	.0	.2	.1	.1	.1	.0	.1	.1	.2	8.2
2.0m	2.5	2.0	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.1	.0	.1	.0	.0	.2	5.4
3.0m	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.1	.8
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.2
5.0m	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.1	.2
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.1
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	24.4	26.2	7.0	4.6	2.2	5.1	2.2	2.2	1.9	.9	.7	2.8	1.4	6.9	4.9	6.7	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 49.2% , 主波向 NNE 佔 26.2% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .77m , 最大波高$H_{1/3}$ = 6.49m , 其波向爲 NW 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 73.0%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 20.2% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 6.8%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 55.4%;E ~ S 佔 12.3% ;S ~ W 佔 5.6% ;W ~ N 佔 26.7% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 3654筆, 檔名 : V970TP10.1HY 。

表5.6.3 1998年 整年 台北港波高及波向聯合機率分佈

1998年 3月27日10時 0分 ~ 1998年11月12日 0時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	8.5	7.4	.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.7	6.2	6.6	6.2	37.4
.5m	9.9	18.3	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.3	1.0	.0	.0	31.1
1.0m	6.2	11.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	18.2
1.5m	4.8	3.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	8.4
2.0m	3.2	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.1	4.9
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	32.5	41.3	1.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.0	7.1	6.7	7.8	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 **.0m ~ .5m** 佔 **37.4%** , 主波向 **NNE** 佔 **41.3%** 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = **.80m** , 最大波高$H_{1/3}$ = **3.19m** , 其波向爲 **NNW**。

[註3]: $H_{1/3}$小於**1m** 佔 **68.5%**。$H_{1/3}$介於 **1~2m** 佔 **26.5%** 。$H_{1/3}$大於**2m** 佔 **5.0%**。

[註4]: 波向介於 **N ~ E** 佔 **66.3%**;**E ~ S** 佔 **.0%** ;**S ~ W** 佔 **.2%** ;**W ~ N** 佔 **33.6%** 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **1040**筆, 檔名 : **V980TP10.1HY** 。

表5.6.4 1999年 整年 台北港波高及波向聯合機率分佈

1999年 2月 9日10時 0分 ~ 1999年12月26日13時 0分

波向 / $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	12.0	6.2	.6	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	3.0	4.3	7.9	34.6
.5m	11.2	9.7	1.0	.2	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	1.3	4.6	.7	1.3	30.7
1.0m	5.5	6.6	1.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.6	.0	.3	15.1
1.5m	4.9	3.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	8.4
2.0m	6.9	2.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	8.9
3.0m	1.6	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.2
4.0m	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	42.2	28.2	2.8	.4	.2	.3	.2	.1	.0	.0	.0	.0	2.7	8.2	5.0	9.6	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 34.6% , 主波向 N 佔 42.2% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .96m , 最大波高$H_{1/3}$ = 4.82m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 65.3%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 23.4% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 11.2%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 58.6%;E ~ S 佔 .6% ;S ~ W 佔 .7% ;W ~ N 佔 40.1% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 4153筆, 檔名 : V990TP10.1HY 。

表5.6.5 2000年 整年 台北港波高及波向聯合機率分佈

2000年 1月 1日 0時 0分 ~ 2000年12月31日23時 0分

波向 / $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m																	
	3.3	4.1	2.7	1.3	.9	1.0	.8	.7	.6	.4	.4	.6	1.2	2.4	2.0	2.3	24.8
.5m																	
	5.7	10.1	4.7	1.1	.4	.4	.3	.2	.1	.1	.1	.2	.9	2.1	1.5	1.9	29.9
1.0m																	
	6.6	8.4	1.7	.3	.1	.0	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.7	.5	.5	19.0
1.5m																	
	4.9	5.9	.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.2	12.0
2.0m																	
	6.3	4.7	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	11.6
3.0m																	
	1.6	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	2.4
4.0m																	
	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3
5.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m																	
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	28.6	34.0	9.8	2.9	1.4	1.5	1.3	1.0	.8	.6	.6	.9	2.2	5.3	4.1	5.2	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 29.9% , 主波向 NNE 佔 34.0% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = 1.12m , 最大波高$H_{1/3}$ = 5.03m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 54.7%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 31.0% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 14.3%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 66.7%;E ~ S 佔 4.9% ;S ~ W 佔 3.2% ;W ~ N 佔 25.3% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 6212筆, 檔名 : V000TP10.1HY 。

表5.6.6 2001年 整年 台北港波高及波向聯合機率分佈

2001年 1月13日10時 0分 ~ 2001年12月31日23時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	4.0	3.6	1.7	1.2	1.6	1.3	1.2	.7	.5	.5	.6	1.4	3.5	4.6	3.7	3.2	33.5
.5m	8.8	8.5	3.0	1.2	.8	.6	.5	.3	.2	.2	.3	.7	2.6	3.2	2.2	3.5	36.5
1.0m	4.8	5.8	1.8	.3	.1	.2	.1	.0	.0	.1	.2	.3	.9	.9	.4	1.0	16.8
1.5m	3.0	3.4	.4	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.3	.1	.3	8.0
2.0m	2.0	1.9	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	4.5
3.0m	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6
4.0m	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	23.1	23.3	7.0	2.7	2.6	2.2	1.9	1.1	.7	.8	1.2	2.5	7.2	9.0	6.4	8.4	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .5m ~ 1.0m 佔 36.5% , 主波向 NNE 佔 23.3% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .85m , 最大波高$H_{1/3}$ = 6.54m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 70.0%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 24.7% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 5.3%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 48.6%;E ~ S 佔 6.7% ;S ~ W 佔 7.5% ;W ~ N 佔 37.1% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 7101筆, 檔名 : V010TP10.1HY 。

表5.6.7 2002年 整年 台北港波高及波向聯合機率分佈

2002年 4月 4日14時 0分 ~ 2002年12月19日10時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	10.6	14.3	6.1	2.8	2.0	1.7	2.6	3.1	3.7	4.3	3.0	3.8	5.7	6.4	5.9	6.2	82.2
.5m	2.3	4.8	1.0	.2	.5	.3	.2	.3	.5	.5	.5	.3	.3	.6	.4	.8	13.7
1.0m	.5	1.0	.2	.0	.1	.1	.0	.2	.1	.1	.2	.1	.0	.2	.1	.2	3.1
1.5m	.1	.3	.0	.0	.0	.1	.0	.1	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.8
2.0m	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2
3.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	13.4	20.5	7.3	3.1	2.7	2.2	2.9	3.7	4.2	5.0	3.7	4.3	6.1	7.2	6.5	7.2	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 82.2% , 主波向 NNE 佔 20.5% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .31m , 最大波高$H_{1/3}$ = 2.30m , 其波向爲 NNE。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 95.9%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 4.0% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 .2%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 40.6%;E ~ S 佔 11.9% ;S ~ W 佔 18.0% ;W ~ N 佔 29.5% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計 5038筆, 檔名 : V020TP10.1HY 。

表5.6.8 歷年 整年 台北港波高及波向聯合機率分佈

1996年 7月 1日 9時 0分 ~ 2002年12月19日10時 0分

波向 $H_{1/3}$	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
.0m	7.3	6.9	2.7	1.4	1.2	1.5	1.2	1.0	1.0	1.1	.8	1.4	2.5	4.2	3.8	4.4	42.4
.5m	7.1	8.9	2.5	.8	.4	.3	.3	.3	.2	.2	.2	.3	1.2	2.3	1.2	1.8	28.0
1.0m	4.5	5.8	1.1	.2	.1	.1	.1	.1	.1	.1	.1	.1	.4	.6	.3	.5	13.9
1.5m	3.4	3.3	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.2	7.7
2.0m	3.7	2.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	6.4
3.0m	.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.3
4.0m	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2
5.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.0m	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
50.0m																	
合計 (%)	27.0	27.4	6.6	2.5	1.7	2.0	1.6	1.4	1.3	1.3	1.2	1.9	4.2	7.3	5.3	7.1	100.0

[註1]: 波高$H_{1/3}$介於 .0m ~ .5m 佔 42.4% , 主波向 NNE 佔 27.4% 。

[註2]: 波高$H_{1/3}$平均值 = .83m , 最大波高$H_{1/3}$ = 6.54m , 其波向爲 N 。

[註3]: $H_{1/3}$小於1m 佔 70.4%。$H_{1/3}$介於 1~2m 佔 21.6% 。$H_{1/3}$大於2m 佔 7.9%。

[註4]: 波向介於 N ~ E 佔 55.3%;E ~ S 佔 6.5% ;S ~ W 佔 6.6% ;W ~ N 佔 31.5% 。

[註5]: 資料每小時記錄一次 , 合計28425筆, 檔名 : V440TP10.1HY 。

第六章　台北港示性波高、示性週期及波向各別分佈表

6.1 月示性波高、示性週期及波向各別分佈表(表 6.1.1~表 6.1.3)

6.2 季示性波高、示性週期及波向各別分佈表(表 6.2.1~表 6.2.3)

6.3 年示性波高、示性週期及波向各別分佈表(表 6.3.1~表 6.3.3)

6.1 月示性波高、示性週期及波向各別分佈表(表 6.1.1~表 6.1.3)

表6.1.1 台北港歷年示性波高分佈百分比 (%) 分月統計表

$H_{1/3}$ 0m 年、月	0.5m	1m	1.5m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	15m	20m	合計 (%)
1996 /07	76.8	22.7	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1996 /10	25.2	25.8	27.9	11.7	9.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1996 /11	13.2	23.5	11.6	11.1	22.7	13.8	2.7	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1996 /12	34.4	38.2	11.4	5.8	8.4	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1997 /01	24.5	35.8	14.2	11.3	14.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1997 /02	5.9	26.0	29.5	24.4	13.1	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1997 /03	53.0	13.6	7.7	10.7	13.6	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1997 /04	58.9	28.5	9.4	2.6	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1997 /05	81.5	11.3	4.2	1.8	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1997 /07	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1997 /08	54.9	30.5	4.7	1.8	1.8	2.2	1.6	1.8	.6	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1997 /09	34.9	34.9	14.6	6.1	7.0	2.3	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1997 /10	48.6	32.7	10.6	4.8	3.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1997 /11	38.7	39.9	12.8	6.5	2.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1997 /12	35.4	26.7	16.3	13.1	8.4	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1998 /03	64.1	33.7	2.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1998 /04	66.8	23.4	8.8	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1998 /05	83.2	16.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1998 /06	40.0	45.0	15.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1998 /07	20.2	35.3	35.0	9.3	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1998 /08	92.0	8.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1998 /09	27.5	39.7	19.2	8.7	4.7	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1998 /10	.8	22.8	27.2	27.9	14.3	3.7	1.1	1.1	.2	.8	.2	.0	.0	.0	100.
1998 /11	.0	38.1	39.6	17.4	4.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1999 /02	22.1	30.9	19.1	13.6	10.2	3.6	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1999 /03	21.5	29.8	17.6	12.5	16.5	1.9	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1999 /04	23.5	48.7	17.1	7.5	2.9	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1999 /05	50.2	35.1	12.4	2.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1999 /07	53.6	40.5	5.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1999 /08	61.8	35.7	2.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1999 /09	84.2	12.5	3.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1999 /11	4.3	29.9	22.4	18.5	20.9	3.5	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1999 /12	.0	9.1	30.3	20.6	30.3	9.0	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000 /01	7.6	25.1	20.6	19.7	20.9	5.0	1.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000 /02	1.5	17.9	23.8	28.3	27.4	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000 /03	18.5	38.3	26.9	14.0	2.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000 /04	27.9	44.1	20.7	4.4	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000 /05	62.9	29.9	5.8	.9	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000 /06	39.7	39.5	16.7	3.5	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000 /08	51.2	37.5	6.3	3.8	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.

2000 /09	46.7	19.2	5.3	6.4	14.4	7.2	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000 /11	1.4	22.8	26.7	18.8	23.8	6.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000 /12	.6	22.1	33.6	17.2	21.5	4.6	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2001 /01	6.7	26.7	27.1	27.6	11.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2001 /02	.8	17.3	35.3	23.3	21.8	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2001 /03	29.3	39.4	20.6	7.9	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2001 /04	20.7	47.1	18.3	10.0	3.8	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2001 /05	32.7	50.8	13.6	2.4	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2001 /06	58.6	29.5	9.8	2.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2001 /07	67.3	29.3	2.8	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2001 /08	57.1	35.8	6.6	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2001 /09	.4	16.5	30.9	27.6	21.4	2.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2001 /10	6.3	45.1	27.7	8.7	7.2	3.1	1.7	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2001 /11	39.2	50.8	7.7	1.5	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2001 /12	43.7	35.3	19.2	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2002 /04	79.0	16.7	3.6	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2002 /05	92.8	7.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2002 /06	98.7	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2002 /07	86.9	8.5	1.9	2.2	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2002 /08	94.5	4.8	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2002 /09	76.1	16.8	1.3	2.9	2.3	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2002 /10	67.8	25.0	6.7	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2002 /11	60.8	32.2	6.4	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2002 /12	72.5	16.0	6.7	3.8	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
歷年 /01	8.8	26.6	22.4	21.8	17.0	2.8	.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
歷年 /02	8.4	23.8	25.0	22.8	18.1	1.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
歷年 /03	30.7	31.9	18.8	11.0	7.1	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
歷年 /04	42.4	36.8	13.9	4.9	2.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
歷年 /05	63.7	27.6	6.9	1.4	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
歷年 /06	67.2	22.6	8.3	1.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
歷年 /07	66.3	22.5	8.5	2.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
歷年 /08	67.0	26.5	3.9	1.2	.5	.3	.2	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	100.
歷年 /09	42.3	23.4	13.2	9.6	9.0	2.3	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
歷年 /10	31.6	30.3	18.8	10.4	6.4	1.5	.6	.2	.1	.2	.0	.0	.0	.0	100.
歷年 /11	28.4	34.1	15.7	8.7	9.4	3.0	.4	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
歷年 /12	28.2	24.5	21.2	10.9	12.2	2.7	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.

表6.1.2 台北港歷年示性週期分佈百分比 (%) 分月統計表

$T_{1/3}$ 年、月	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
1996 /07	.0	.0	23.6	26.2	16.3	15.0	13.7	5.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.
1996 /10	.0	.0	2.8	5.8	21.2	35.6	19.0	14.1	1.5	.0	.0	.0	.0	.0		100.
1996 /11	.0	.0	.0	.3	9.5	26.8	39.2	19.2	4.1	1.1	.0	.0	.0	.0		100.
1996 /12	.0	.0	.0	11.1	35.2	27.1	16.2	8.6	1.8	.0	.0	.0	.0	.0		100.
1997 /01	.0	.0	.0	3.8	21.7	24.5	12.3	27.4	10.4	.0	.0	.0	.0	.0		100.
1997 /02	.0	.0	.0	.0	7.4	44.1	39.1	9.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.
1997 /03	.0	.0	.0	3.9	14.1	43.9	34.1	4.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.
1997 /04	.0	.0	1.6	6.8	31.7	42.9	11.4	3.8	1.6	.2	.0	.0	.0	.0		100.
1997 /05	.0	.0	.2	8.1	21.4	30.2	25.2	3.6	6.7	4.6	.0	.0	.0	.0		100.
1997 /07	.0	.0	.0	.9	21.7	48.0	24.0	3.8	1.7	.0	.0	.0	.0	.0		100.
1997 /08	.0	.0	.0	8.1	25.4	10.8	18.3	14.4	8.3	5.7	4.9	1.8	1.2	1.0		100.
1997 /09	.0	.0	.0	4.0	28.1	33.6	13.5	8.5	4.2	3.6	3.2	1.1	.2	.0		100.
1997 /10	.0	.0	.0	6.2	20.5	38.2	19.0	8.0	3.4	3.8	.9	.0	.0	.0		100.
1997 /11	.0	.0	.0	.0	11.6	27.4	33.9	23.5	3.6	.0	.0	.0	.0	.0		100.
1997 /12	.0	.0	.0	5.0	19.2	32.1	33.1	7.3	2.3	1.0	.0	.0	.0	.0		100.
1998 /03	.0	1.1	38.0	60.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.
1998 /04	.0	3.3	36.1	31.4	16.1	9.9	3.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.
1998 /05	.0	3.3	28.1	48.0	15.6	2.8	2.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.
1998 /06	.0	.0	30.0	53.3	15.0	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.
1998 /07	.0	.0	21.1	56.1	21.3	1.3	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.
1998 /08	2.3	20.9	58.3	15.1	2.3	.3	.6	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.
1998 /09	.0	1.4	17.7	30.8	24.8	16.8	5.9	1.5	.5	.3	.3	.0	.0	.0		100.
1998 /10	.0	.0	2.6	12.5	29.2	35.3	10.3	5.3	3.7	1.1	.2	.0	.0	.0		100.
1998 /11	.0	.0	4.9	27.9	32.5	25.7	8.7	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.
1999 /02	.0	.0	4.9	26.4	40.0	17.0	10.2	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.
1999 /03	.0	.3	5.9	23.7	33.5	26.9	8.0	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.
1999 /04	.0	.0	5.6	23.8	43.1	22.8	4.5	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.
1999 /05	.0	2.3	27.5	35.3	23.3	11.2	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.
1999 /07	.0	1.9	32.3	42.9	15.5	4.0	2.7	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.
1999 /08	.0	7.2	31.9	28.9	16.7	12.5	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.
1999 /09	.0	13.8	40.3	24.4	18.4	2.6	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.
1999 /11	.0	1.2	14.6	24.4	26.4	20.5	11.4	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.
1999 /12	.0	.0	2.8	17.3	28.5	27.4	20.1	3.8	.2	.0	.0	.0	.0	.0		100.
2000 /01	.0	.1	1.9	14.1	28.2	35.5	16.3	3.5	.3	.0	.0	.0	.0	.0		100.
2000 /02	.0	1.1	2.9	11.9	25.1	33.9	23.9	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.
2000 /03	.0	1.8	8.8	22.8	34.2	26.9	5.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.
2000 /04	.0	8.5	26.3	30.6	19.0	9.7	5.6	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.
2000 /05	.0	13.3	47.4	29.4	6.8	2.6	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.
2000 /06	.0	8.2	29.4	39.3	19.6	3.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.
2000 /08	.0	10.5	29.3	29.4	14.1	9.7	4.3	2.2	.5	.0	.0	.0	.0	.0		100.

2000 /09	.0	2.9	27.8	26.9	9.4	11.8	8.8	4.6	4.2	3.2	.3	.0	.0	.0	100.
2000 /11	.0	.0	3.2	19.2	32.3	27.7	13.9	3.4	.2	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000 /12	.0	.0	3.8	21.8	37.1	25.0	11.3	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2001 /01	.0	.4	8.3	18.2	37.7	29.1	6.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2001 /02	.0	.0	.8	11.3	34.6	37.6	14.3	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2001 /03	2.1	17.4	22.1	30.3	20.2	6.7	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2001 /04	.2	3.8	31.7	26.1	24.5	11.3	2.3	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2001 /05	.3	7.7	30.5	32.5	22.4	6.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2001 /06	.0	14.7	46.2	25.3	10.8	2.9	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2001 /07	.7	11.3	40.6	24.5	13.3	6.7	2.3	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2001 /08	.3	11.2	31.6	29.3	14.1	7.1	3.4	1.6	.5	.5	.4	.0	.0	.0	100.
2001 /09	.0	.1	1.6	12.1	31.4	39.3	13.2	2.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2001 /10	.2	1.2	12.8	38.6	24.1	12.6	5.5	2.9	1.4	.7	.0	.0	.0	.0	100.
2001 /11	.0	.0	.0	1.1	30.4	48.6	18.2	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2001 /12	.0	.0	.0	.4	16.1	35.5	32.9	14.4	.7	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2002 /04	.0	.0	11.3	28.4	14.1	27.8	15.9	2.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2002 /05	.0	1.4	14.5	38.1	24.1	17.8	4.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2002 /06	.0	.0	.3	28.1	39.9	19.3	9.5	2.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2002 /07	.0	.4	6.1	14.0	17.1	27.4	22.1	8.1	4.4	.4	.0	.0	.0	.0	100.
2002 /08	.0	.0	.0	7.4	20.3	32.8	29.3	8.9	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2002 /09	.0	.0	.6	5.9	15.1	38.3	18.4	9.4	6.2	3.9	1.7	.3	.3	.0	100.
2002 /10	.0	1.3	3.8	9.9	12.1	35.8	29.2	7.1	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2002 /11	.0	.0	.0	.6	11.1	30.1	39.0	17.1	1.9	.1	.0	.0	.0	.0	100.
2002 /12	.0	.0	.0	.2	12.9	49.0	25.1	11.5	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	100.
歷年 /01	.0	.2	4.1	14.7	31.1	32.3	12.3	4.3	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	100.
歷年 /02	.0	.4	2.5	12.4	24.9	32.4	23.8	3.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
歷年 /03	.5	5.0	11.0	22.6	25.1	24.2	10.4	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
歷年 /04	.0	2.7	17.7	24.5	25.7	20.8	7.2	1.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	100.
歷年 /05	.1	4.8	24.7	31.2	19.5	11.9	5.3	.6	1.1	.8	.0	.0	.0	.0	100.
歷年 /06	.0	7.3	25.1	30.8	23.5	8.8	3.4	1.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	100.
歷年 /07	.1	2.8	20.6	27.5	17.3	16.3	10.6	3.2	1.3	.1	.0	.0	.0	.0	100.
歷年 /08	.3	7.7	23.2	20.6	16.1	13.3	10.4	4.6	1.6	.9	.8	.3	.2	.1	100.
歷年 /09	.0	2.3	13.1	17.3	21.2	25.3	10.7	4.5	2.6	1.9	.9	.2	.1	.0	100.
歷年 /10	.0	.6	4.5	15.1	21.1	31.4	16.9	6.8	2.2	1.2	.2	.0	.0	.0	100.
歷年 /11	.0	.1	2.2	8.1	21.2	31.1	25.5	10.2	1.4	.2	.0	.0	.0	.0	100.
歷年 /12	.0	.0	1.3	9.7	24.9	32.0	23.5	7.5	.9	.2	.0	.0	.0	.0	100.

表6.1.3 台北港歷年波向分佈百分比 (%) 分月統計表

波向 年、月	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
1996 /07	8.2	26.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	21.0	27.0	11.6	5.6	100.
1996 /10	67.5	32.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1996 /11	74.4	24.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.4	100.
1996 /12	39.7	54.7	2.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.3	100.
1997 /01	42.5	49.1	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	6.6	100.
1997 /02	63.3	35.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	100.
1997 /03	47.7	31.8	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	1.4	3.2	3.0	11.6	100.
1997 /04	34.4	48.1	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.4	1.6	4.4	9.5	100.
1997 /05	1.0	4.5	20.7	36.9	1.8	1.0	.0	.3	.8	1.6	4.2	22.0	2.6	1.3	1.0	.3	100.
1997 /07	.0	.0	.0	.0	16.8	51.7	15.0	9.0	2.5	3.4	.9	.6	.0	.0	.0	.0	100.
1997 /08	6.4	.4	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.2	4.5	44.4	24.6	18.8	100.
1997 /09	15.7	17.3	12.6	6.3	2.1	2.1	2.6	5.2	4.7	2.1	2.1	4.2	3.7	3.7	6.8	8.9	100.
1997 /10	21.3	9.5	11.3	4.5	5.0	5.0	9.0	8.6	10.9	2.7	.9	.5	1.4	.9	2.7	5.9	100.
1997 /11	6.6	6.6	5.7	3.3	3.3	1.6	4.9	16.4	20.5	4.9	1.6	2.5	.8	6.6	5.7	9.0	100.
1997 /12	9.1	65.1	25.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	100.
1998 /03	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1998 /04	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1998 /05	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1998 /06	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1998 /07	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1998 /08	16.3	15.1	1.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	8.9	21.1	19.7	17.1	100.
1998 /09	38.2	57.8	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.4	100.
1998 /10	47.0	46.5	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	4.5	100.
1998 /11	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1999 /02	73.4	19.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	6.4	100.
1999 /03	79.5	10.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.5	1.9	6.9	100.
1999 /04	50.6	36.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.7	1.7	.4	8.6	100.
1999 /05	20.9	53.3	2.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	6.4	4.5	3.1	8.9	100.
1999 /07	19.5	14.1	1.3	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	11.2	24.3	13.6	15.5	100.
1999 /08	20.1	3.8	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.2	41.0	14.1	15.5	100.
1999 /09	27.0	24.2	6.2	.8	.5	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.1	14.8	24.2	100.
1999 /11	34.3	40.9	12.6	2.8	.8	2.0	2.0	.8	.4	.4	.4	.4	.0	.4	.0	2.0	100.
1999 /12	47.8	41.9	6.7	.8	.3	.7	.5	.2	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	1.0	100.
2000 /01	43.8	48.5	2.9	.4	.1	.1	.0	.0	.1	.4	.1	.1	.1	.1	.1	2.8	100.
2000 /02	47.6	41.9	4.4	.7	.5	.2	.8	.0	.2	.0	.3	.2	.5	.5	.3	2.1	100.
2000 /03	27.8	46.4	12.1	1.9	.7	.7	.3	.6	.1	.0	.1	.4	1.5	1.5	.7	5.1	100.
2000 /04	17.6	35.3	17.5	4.9	1.9	.9	1.2	1.8	1.5	.4	.7	.7	2.1	4.7	4.3	4.6	100.
2000 /05	14.3	23.6	17.1	5.6	3.5	5.6	4.7	2.8	2.6	1.9	1.6	1.9	1.9	2.6	3.7	6.8	100.
2000 /06	11.7	24.3	12.1	4.1	2.1	1.4	.6	.8	.4	.4	.6	2.3	4.7	16.0	11.1	7.6	100.
2000 /08	9.4	12.6	5.0	3.8	2.0	2.7	2.7	1.6	1.3	1.1	1.5	2.3	7.7	22.6	14.4	9.4	100.

2000 /09	28.8	27.5	13.0	5.6	2.6	2.9	2.4	1.0	.6	.6	.6	1.0	1.8	2.4	3.2	6.1	100.
2000 /11	38.6	38.8	9.5	2.0	.8	1.4	.6	1.6	.6	1.0	.6	.2	.4	.6	1.4	1.8	100.
2000 /12	42.5	37.4	7.5	1.3	.3	1.0	.3	.4	.6	.3	.3	.3	.4	.7	1.7	5.2	100.
2001 /01	37.7	37.7	9.4	1.1	1.1	1.1	1.3	1.1	.2	.4	.2	.0	.4	.9	2.0	5.2	100.
2001 /02	51.1	27.8	5.3	.8	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	2.3	1.5	9.8	100.
2001 /03	19.8	32.1	12.1	1.7	.4	2.8	4.5	3.2	.6	1.3	.2	.7	.7	4.9	8.8	6.2	100.
2001 /04	27.3	31.4	8.8	2.3	2.4	1.5	3.3	1.4	.8	1.1	1.1	1.4	1.7	3.6	4.8	7.3	100.
2001 /05	20.9	25.2	10.4	2.2	1.7	2.1	2.8	.8	1.4	1.3	1.0	3.3	6.0	7.1	5.7	8.1	100.
2001 /06	7.1	8.3	3.7	2.2	3.6	3.9	1.7	1.0	1.7	1.9	1.6	5.5	19.4	23.2	8.1	7.2	100.
2001 /07	5.2	4.3	2.6	2.9	3.4	3.3	2.6	1.6	1.0	.8	1.0	4.7	19.0	25.0	12.9	9.5	100.
2001 /08	20.6	17.9	8.9	4.4	2.8	1.3	2.0	1.7	.9	.3	1.6	3.0	8.9	8.6	6.5	10.6	100.
2001 /09	41.0	36.7	4.3	1.4	.6	.9	.7	.4	.0	.3	.6	.9	2.3	2.3	2.0	5.6	100.
2001 /10	29.1	38.3	8.2	2.2	2.1	1.9	1.4	.7	.3	.2	1.4	.9	.5	1.7	3.1	8.2	100.
2001 /11	42.4	23.1	1.9	.4	2.1	.6	.2	.2	.6	.8	.9	1.3	2.1	3.2	4.3	16.1	100.
2001 /12	6.9	9.5	7.0	7.5	7.0	4.6	.9	.1	.3	.7	2.7	4.6	14.1	14.8	11.3	8.1	100.
2002 /04	24.8	30.9	6.6	1.6	2.0	.8	.8	.2	1.1	.8	.8	2.1	6.9	9.2	5.4	5.9	100.
2002 /05	13.3	24.5	8.2	4.4	3.5	2.6	1.9	2.1	4.0	4.7	1.4	4.7	6.3	5.6	6.1	6.8	100.
2002 /06	9.5	16.9	7.8	2.9	1.6	1.6	2.4	2.9	2.7	3.2	3.5	7.2	11.8	12.8	7.6	5.6	100.
2002 /07	13.6	14.7	6.0	2.9	1.7	1.5	2.4	4.0	6.3	7.5	4.9	5.1	7.8	7.4	6.4	7.8	100.
2002 /08	12.1	10.2	5.9	1.7	2.3	2.8	4.6	5.6	3.9	4.6	5.7	5.0	7.6	8.4	10.8	8.8	100.
2002 /09	9.5	17.9	8.3	3.6	3.6	4.8	3.6	2.4	11.9	9.5	2.4	2.4	3.6	4.8	7.1	4.8	100.
2002 /10	13.2	24.4	5.3	1.9	2.8	2.2	4.9	5.7	6.1	6.4	3.9	2.8	1.9	5.0	4.7	8.8	100.
2002 /11	12.1	25.3	9.2	5.1	4.2	2.6	2.8	4.2	4.0	5.6	3.6	2.6	2.1	4.0	5.6	7.1	100.
2002 /12	8.6	18.7	11.5	5.5	3.8	4.3	2.6	4.8	4.3	6.0	5.5	5.3	5.0	3.8	4.1	6.2	100.
歷年 /01	41.4	44.6	5.2	.6	.5	.5	.5	.4	.2	.4	.2	.1	.2	.4	.8	4.0	100.
歷年 /02	59.5	32.8	2.0	.3	.2	.1	.3	.0	.1	.0	.1	.1	.2	.4	.4	3.6	100.
歷年 /03	39.4	33.2	7.6	1.1	.3	1.0	1.3	1.0	.2	.3	.1	.4	1.1	2.6	3.5	7.1	100.
歷年 /04	31.0	36.0	7.1	1.8	1.3	.7	1.1	.7	.7	.5	.5	.9	2.6	4.2	3.8	7.1	100.
歷年 /05	15.3	27.1	11.3	8.2	2.0	2.2	2.0	1.1	1.7	1.8	1.5	5.6	4.9	4.6	4.2	6.6	100.
歷年 /06	9.2	15.8	7.5	2.9	2.5	2.4	1.7	1.6	1.7	1.9	2.0	5.3	12.7	17.4	8.7	6.7	100.
歷年 /07	9.8	10.9	2.8	1.7	3.9	8.7	3.6	3.0	2.6	3.1	1.9	3.1	11.6	15.9	9.0	8.2	100.
歷年 /08	14.2	10.6	4.3	2.1	1.5	1.4	1.9	1.8	1.2	1.2	1.7	2.1	7.2	22.4	13.9	12.5	100.
歷年 /09	32.1	34.5	7.0	2.6	1.2	1.3	1.1	.9	.9	.7	.6	.9	1.5	2.0	4.5	8.2	100.
歷年 /10	28.9	30.1	5.8	1.9	2.2	1.9	3.2	3.3	3.6	2.7	1.9	1.3	1.0	2.4	3.0	6.8	100.
歷年 /11	34.9	28.0	6.6	2.4	2.1	1.4	1.4	2.5	2.5	2.3	1.5	1.2	1.2	2.3	3.1	6.7	100.
歷年 /12	26.6	35.2	9.3	2.8	2.2	1.9	.7	.8	.7	1.0	1.4	1.8	3.9	4.0	3.4	4.4	100.

6.2 季示性波高、示性週期及波向各別分佈表(表 6.2.1~表 6.2.3)

表6.2.1 台北港歷年四季示性波高分佈百分比 (%) 分季統計表

$H_{1/3}$ 0m 年、月	0.5m	1m	1.5m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	15m	20m	合計 (%)
1996 /夏	76.8	22.7	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1996 /秋	18.8	24.6	19.3	11.4	16.4	7.5	1.4	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1997 /冬	19.3	32.0	20.6	15.6	11.3	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1997 /春	65.0	18.0	7.1	4.8	4.8	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1997 /夏	73.5	17.9	2.7	1.1	1.1	1.3	1.0	1.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1997 /秋	41.6	35.2	12.5	5.7	4.2	.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1998 /冬	35.4	26.7	16.3	13.1	8.4	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1998 /春	75.0	21.2	3.4	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1998 /夏	48.0	25.8	20.7	5.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1998 /秋	12.1	32.6	25.9	17.9	8.6	1.5	.5	.5	.1	.3	.1	.0	.0	.0	100.
1999 /冬	22.1	30.9	19.1	13.6	10.2	3.6	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1999 /春	31.3	39.9	15.8	7.1	5.3	.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1999 /夏	58.3	37.7	4.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1999 /秋	52.4	19.4	11.0	7.4	8.3	1.4	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000 /冬	3.2	17.7	24.7	22.7	26.0	5.0	.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000 /春	32.4	38.5	19.7	7.4	2.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000 /夏	46.5	38.3	10.6	3.7	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000 /秋	26.7	20.8	14.7	11.9	18.6	6.7	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2001 /冬	2.7	23.2	31.6	21.4	18.2	2.7	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2001 /春	27.6	46.4	17.2	6.5	2.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2001 /夏	60.6	31.7	6.5	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2001 /秋	13.7	35.9	23.1	13.8	10.8	2.0	.7	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2002 /冬	43.7	35.3	19.2	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2002 /春	84.7	12.8	2.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2002 /夏	93.3	4.9	.9	.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2002 /秋	68.1	24.8	4.8	1.2	.8	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
歷年 /冬	19.2	24.7	22.4	16.1	14.7	2.5	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
歷年 /春	46.8	32.4	12.7	5.2	2.7	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
歷年 /夏	66.9	24.2	6.5	1.7	.3	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
歷年 /秋	34.6	28.9	15.7	9.6	8.3	2.3	.4	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.0	100.

表6.2.2 台北港歷年四季示性週期分佈百分比 (%) 分季統計表

$T_{1/3}$ 年、月	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
1996 /夏	.0	.0	23.6	26.2	16.3	15.0	13.7	5.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.
1996 /秋	.0	.0	1.3	2.9	14.9	30.9	29.7	16.8	2.9	.6	.0	.0	.0	.0		100.
1997 /冬	.0	.0	.0	4.9	20.0	35.2	27.1	11.0	1.8	.0	.0	.0	.0	.0		100.
1997 /春	.0	.0	.6	6.4	22.8	38.8	23.1	3.8	2.9	1.7	.0	.0	.0	.0		100.
1997 /夏	.0	.0	.0	5.1	23.9	26.1	20.6	10.0	5.6	3.3	2.9	1.1	.7	.6		100.
1997 /秋	.0	.0	.0	3.9	21.0	34.0	20.7	11.9	3.7	2.8	1.4	.4	.1	.0		100.
1998 /冬	.0	.0	.0	5.0	19.2	32.1	33.1	7.3	2.3	1.0	.0	.0	.0	.0		100.
1998 /春	.0	3.0	32.2	43.6	13.9	5.0	2.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.
1998 /夏	.8	7.7	35.4	40.7	13.9	1.0	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.
1998 /秋	.0	.6	9.5	23.0	27.9	25.7	8.1	2.8	1.7	.6	.2	.0	.0	.0		100.
1999 /冬	.0	.0	4.9	26.4	40.0	17.0	10.2	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.
1999 /春	.0	.8	12.5	27.3	34.6	20.1	4.1	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.
1999 /夏	.0	4.9	32.0	34.9	16.2	8.9	2.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.
1999 /秋	.0	8.8	30.0	24.4	21.6	9.7	4.9	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.
2000 /冬	.0	.4	2.5	14.4	27.3	32.4	20.0	2.8	.2	.0	.0	.0	.0	.0		100.
2000 /春	.0	7.0	24.3	27.2	22.1	14.8	4.3	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.
2000 /夏	.0	9.5	29.3	33.5	16.4	7.2	2.5	1.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0		100.
2000 /秋	.0	1.6	17.0	23.5	19.6	18.8	11.1	4.1	2.4	1.8	.2	.0	.0	.0		100.
2001 /冬	.0	.2	5.0	19.5	37.1	27.8	9.8	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.
2001 /春	.7	9.0	28.6	29.7	22.5	8.3	1.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.
2001 /夏	.3	12.4	39.2	26.5	12.7	5.6	1.9	.8	.2	.2	.1	.0	.0	.0		100.
2001 /秋	.1	.4	4.7	17.4	28.7	33.4	12.2	2.3	.5	.2	.0	.0	.0	.0		100.
2002 /冬	.0	.0	.0	.4	16.1	35.5	32.9	14.4	.7	.0	.0	.0	.0	.0		100.
2002 /春	.0	.6	12.6	32.4	18.2	23.6	11.1	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.
2002 /夏	.0	.1	2.2	16.5	25.7	26.5	20.3	6.6	2.0	.1	.0	.0	.0	.0		100.
2002 /秋	.0	.4	1.5	5.4	12.7	34.7	29.0	11.2	3.0	1.3	.6	.1	.1	.0		100.
歷年 /冬	.0	.2	2.1	11.4	26.1	32.2	21.4	5.9	.7	.1	.0	.0	.0	.0		100.
歷年 /春	.2	4.0	18.4	26.4	23.4	18.6	7.4	1.0	.5	.3	.0	.0	.0	.0		100.
歷年 /夏	.2	5.9	22.7	25.4	18.3	13.3	8.8	3.3	1.2	.4	.3	.1	.1	.1		100.
歷年 /秋	.0	1.1	7.0	13.7	21.2	29.0	17.3	7.0	2.1	1.1	.4	.1	.0	.0		100.

表6.2.3 台北港歷年四季波向分佈百分比 (%) 分季統計表

波向 年、月	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
1996 /夏	8.2	26.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	21.0	27.0	11.6	5.6	100.
1996 /秋	71.6	27.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	100.
1997 /冬	51.7	44.6	1.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.6	100.
1997 /春	29.2	30.0	6.9	10.7	.5	.3	.0	.1	.2	.5	1.2	6.5	1.4	2.0	3.0	7.5	100.
1997 /夏	3.8	.3	.3	.0	6.8	21.0	6.1	3.7	1.1	1.4	.4	.4	2.7	26.4	14.6	11.2	100.
1997 /秋	15.9	11.6	10.5	4.9	3.6	3.2	5.8	9.2	10.9	3.0	1.5	2.2	2.1	3.2	4.9	7.7	100.
1998 /冬	9.1	65.1	25.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	100.
1998 /春	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1998 /夏	16.3	15.1	1.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	8.9	21.1	19.7	17.1	100.
1998 /秋	40.7	54.5	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	3.0	100.
1999 /冬	73.4	19.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	6.4	100.
1999 /春	48.3	35.6	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	2.8	2.3	1.6	8.3	100.
1999 /夏	19.8	8.2	.6	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	7.8	33.9	13.9	15.5	100.
1999 /秋	29.9	30.8	8.8	1.6	.6	.9	.8	.3	.2	.2	.2	.2	.0	1.4	8.9	15.3	100.
2000 /冬	46.3	44.2	4.6	.6	.3	.3	.4	.1	.1	.2	.2	.1	.3	.2	.2	2.0	100.
2000 /春	20.8	36.9	15.3	3.9	1.8	1.9	1.6	1.5	1.2	.6	.7	.9	1.8	3.0	2.7	5.3	100.
2000 /夏	10.3	17.4	7.9	3.9	2.1	2.1	1.8	1.3	1.0	.8	1.1	2.3	6.4	19.9	13.0	8.7	100.
2000 /秋	33.1	32.5	11.4	4.0	1.8	2.2	1.6	1.3	.6	.8	.6	.6	1.2	1.6	2.4	4.2	100.
2001 /冬	41.7	36.5	7.9	1.2	.6	.9	.6	.6	.4	.3	.2	.2	.5	.9	1.8	5.7	100.
2001 /春	22.8	29.3	10.3	2.1	1.6	2.1	3.4	1.7	.9	1.2	.8	1.9	3.0	5.3	6.3	7.3	100.
2001 /夏	11.4	10.6	5.3	3.2	3.3	2.8	2.1	1.5	1.2	1.0	1.4	4.3	15.5	18.4	8.9	9.1	100.
2001 /秋	37.6	33.2	4.9	1.4	1.5	1.1	.8	.4	.3	.4	.9	1.0	1.7	2.4	3.0	9.5	100.
2002 /冬	6.9	9.5	7.0	7.5	7.0	4.6	.9	.1	.3	.7	2.7	4.6	14.1	14.8	11.3	8.1	100.
2002 /春	20.1	28.3	7.2	2.8	2.6	1.5	1.3	1.0	2.3	2.4	1.1	3.2	6.7	7.7	5.7	6.3	100.
2002 /夏	11.8	14.0	6.6	2.5	1.8	1.9	3.1	4.1	4.3	5.1	4.7	5.8	9.1	9.5	8.2	7.4	100.
2002 /秋	12.5	24.5	7.3	3.5	3.5	2.6	3.8	4.8	5.4	6.2	3.7	2.7	2.1	4.5	5.2	7.7	100.
歷年 /冬	38.5	36.4	6.5	1.7	1.3	1.1	.5	.5	.4	.6	.8	1.0	2.2	2.3	2.1	4.1	100.
歷年 /春	28.3	32.4	8.6	3.7	1.3	1.2	1.4	.9	.9	.8	.7	2.3	2.9	3.9	3.8	6.9	100.
歷年 /夏	11.6	12.0	4.6	2.2	2.4	3.8	2.3	2.1	1.8	1.9	1.9	3.2	9.9	19.2	11.1	9.8	100.
歷年 /秋	32.2	30.9	6.5	2.3	1.8	1.5	1.8	2.1	2.2	1.8	1.3	1.1	1.2	2.3	3.6	7.3	100.

6.3 年示性波高、示性週期及波向各別分佈表(表 6.3.1~表 6.3.3)

表6.3.1 台北港歷年示性波高分佈百分比 (%) 分年統計表

$H_{1/3}$ 0m 年、月	0.5m	1m	1.5m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	15m	20m	合計 (%)
1996 /年	33.7	28.3	13.6	7.7	11.1	4.5	.8	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1997 /年	49.3	25.2	11.4	7.5	5.5	.7	.2	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	100.
1998 /年	37.2	28.0	19.2	10.1	4.1	.7	.2	.2	.0	.2	.0	.0	.0	.0	100.
1999 /年	34.6	30.7	15.1	8.4	8.9	2.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000 /年	24.8	29.9	19.0	12.0	11.6	2.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2001 /年	33.5	36.5	16.8	8.0	4.5	.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2002 /年	80.8	14.6	3.0	1.1	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
歷年 /年	43.0	27.8	13.9	7.7	6.1	1.2	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.

表6-3.2 台北港歷年示性週期分佈百分比 (%) 分年統計表

$T_{1/3}$ 年、月	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒	50秒	合計 (%)
1996 /年	.0	.0	4.8	9.4	21.2	27.0	22.9	12.3	2.0	.3	.0	.0	.0	.0		100.
1997 /年	.0	.0	.2	4.6	20.4	34.6	24.6	8.7	3.4	2.0	.9	.3	.1	.1		100.
1998 /年	.2	3.2	22.3	32.9	20.5	13.7	4.5	1.4	.8	.3	.1	.0	.0	.0		100.
1999 /年	.0	2.7	17.0	26.9	28.4	16.9	7.0	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		100.
2000 /年	.0	4.4	17.1	24.2	23.2	19.3	9.2	1.7	.5	.3	.0	.0	.0	.0		100.
2001 /年	.3	6.2	20.8	21.5	21.8	18.6	8.1	2.4	.3	.1	.0	.0	.0	.0		100.
2002 /年	.0	.3	3.7	14.0	18.5	30.7	22.2	7.7	1.9	.5	.2	.0	.0	.0		100.
歷年 /年	.1	2.9	13.0	19.5	22.0	22.9	13.4	4.3	1.2	.5	.2	.0	.0	.0		100.

表6.3.3 台北港歷年波向分佈百分比 (%) 分年統計表

波向 年、月	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	合計 (%)
1996 /年	49.3	35.9	.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	4.0	5.1	2.2	2.5	100.
1997 /年	24.4	26.2	7.0	4.6	2.2	5.1	2.2	2.2	1.9	.9	.7	2.8	1.4	6.9	4.9	6.7	100.
1998 /年	32.5	41.3	1.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.0	7.1	6.7	7.8	100.
1999 /年	42.2	28.2	2.8	.4	.2	.3	.2	.1	.0	.0	.0	.0	2.7	8.2	5.0	9.6	100.
2000 /年	28.6	34.0	9.8	2.9	1.4	1.5	1.3	1.0	.8	.6	.6	.9	2.2	5.3	4.1	5.2	100.
2001 /年	23.1	23.3	7.0	2.7	2.6	2.2	1.9	1.1	.7	.8	1.2	2.5	7.2	9.0	6.4	8.4	100.
2002 /年	13.4	20.5	7.3	3.1	2.7	2.2	2.9	3.7	4.2	5.0	3.7	4.3	6.1	7.2	6.5	7.2	100.
歷年 /年	27.0	27.4	6.6	2.5	1.7	2.0	1.6	1.4	1.3	1.3	1.2	1.9	4.2	7.3	5.3	7.1	100.

第七章　台北港示性波高、示性週期及波向統計表

7.1 月示性波高、示性週期及波向統計表(表 7.1)

7.2 季示性波高、示性週期及波向統計表(表 7.2)

7.3 年示性波高、示性週期及波向統計表(表 7.3)

7.1 月示性波高、示性週期及波向統計表(表 7.1)

表7.1 台北港歷年每月示性波高、示性週期及波向統計表

年、月	觀測點數	$H_{1/3}$ 平均值 (米)	$T_{1/3}$ 平均值 (秒)	$H_{1/3}$ 最大值 (米)	/週期 (秒)	/波向 (來向)	$H_{1/3}$ 小於1米 (%)	$H_{1/3}$ 1~2米 (%)	$H_{1/3}$ 大於2米 (%)	波向 N~E (%)	波向 E~S (%)	波向 S~W (%)	波向 W~N (%)	$T_{1/3}$ 小於6秒 (%)	$T_{1/3}$ 6~8秒 (%)	$T_{1/3}$ 8~10秒 (%)	$T_{1/3}$ 大於10秒 (%)
1996/ 07	233	.34	6.3	1.05	9.2	NNE	99.6	.4	.0	32.2	.0	5.6	62.2	49.8	31.3	18.9	.0
1996/ 10	326	1.04	7.5	3.37	9.4	N	50.9	39.6	9.5	92.1	.0	.0	7.9	8.6	56.7	33.1	1.5
1996/ 11	370	1.78	8.3	5.97	11.4	N	36.8	22.7	40.5	79.1	.0	.0	20.6	.3	36.2	58.4	5.1
1996/ 12	395	.89	7.3	3.71	8.4	NNE	72.7	17.2	10.1	88.6	.0	.0	11.4	11.1	62.3	24.8	1.8
1997/ 01	106	1.06	8.1	2.94	9.2	NNE	60.4	25.5	14.2	84.9	.0	.0	15.1	3.8	46.2	39.6	10.4
1997/ 02	488	1.35	8.0	3.72	9.4	N	32.0	53.9	14.1	91.4	.0	.0	8.4	.0	51.4	48.6	.0
1997/ 03	440	.90	7.6	3.96	8.9	N	66.6	18.4	15.0	60.7	.0	.5	38.6	3.9	58.0	38.2	.0
1997/ 04	501	.55	7.2	2.40	7.7	NNE	87.4	12.0	.6	74.6	.0	.2	24.9	8.4	74.7	15.2	1.8
1997/ 05	504	.38	7.8	2.42	8.5	ENE	92.9	6.0	1.2	63.9	1.8	30.6	3.7	8.3	51.6	28.8	11.3
1997/ 07	346	.12	7.6	.27	6.4		100.0	.0	.0	.9	92.8	6.2	.0	.9	69.7	27.7	1.7
1997/ 08	492	.79	8.5	6.49	11.5	NW	85.4	6.5	8.1	2.4	.2	.2	97.2	8.1	36.2	32.7	23.0
1997/ 09	473	.88	7.9	4.01	11.5	N	69.8	20.7	9.5	42.4	14.7	11.0	31.9	4.0	61.7	22.0	12.3
1997/ 10	584	.66	7.8	2.63	8.3	S	81.3	15.4	3.3	36.7	30.3	10.0	23.1	6.2	58.7	27.1	8.0
1997/ 11	336	.74	8.2	2.53	8.7		78.6	19.3	2.1	17.2	40.2	16.4	26.2	.0	39.0	57.4	3.6
1997/ 12	619	.92	7.7	3.06	9.1		62.0	29.4	8.6	97.6	.0	.0	2.4	5.0	51.4	40.4	3.2
1998/ 03	92	.44	5.1	1.08	4.5		97.8	2.2	.0	.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0
1998/ 04	274	.47	5.5	1.79	7.9		90.1	9.9	.0	.0	.0	.0	.0	70.8	25.9	3.3	.0
1998/ 05	398	.37	5.4	.97	6.4		100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	79.4	18.3	2.3	.0
1998/ 06	60	.68	5.3	1.27	5.7		85.0	15.0	.0	.0	.0	.0	.0	83.3	16.7	.0	.0
1998/ 07	535	.92	5.5	2.09	5.9		55.5	44.3	.2	.0	.0	.0	.0	77.2	22.6	.2	.0
1998/ 08	350	.25	4.4	.87	4.9	W	100.0	.0	.0	24.6	.0	.6	74.9	96.6	2.6	.9	.0
1998/ 09	665	.88	6.1	3.19	7.5	NNW	67.2	28.0	4.8	89.2	.0	.0	10.8	49.9	41.7	7.4	1.1

表7.1(續) 台北港歷年每月示性波高、示性週期及波向統計表

年、月	觀測點數	$H_{1/3}$ 平均值 (米)	$T_{1/3}$ 平均值 (秒)	$H_{1/3}$ 最大值 (米)	/週期 (秒)	/波向 (來向)	$H_{1/3}$ 小於 1米 (%)	$H_{1/3}$ 1~2米 (%)	$H_{1/3}$ 大於2 米 (%)	波向 N ~E (%)	波向 E ~S (%)	波向 S ~W (%)	波向 W ~N (%)	$T_{1/3}$ 小於 6秒 (%)	$T_{1/3}$ 6~8秒 (%)	$T_{1/3}$ 8~10秒 (%)	$T_{1/3}$ 大於10 秒 (%)
1998/ 10	624	1.65	7.2	8.75	10.3		23.6	55.1	21.3	83.0	.0	.0	17.0	15.1	64.4	15.5	5.0
1998/ 11	265	1.20	6.5	2.51	7.2		38.1	57.0	4.9	.0	.0	.0	.0	32.8	58.1	9.1	.0
1999/ 02	470	1.16	6.5	4.26	9.0	N	53.0	32.8	14.3	68.1	.0	.0	31.9	31.3	57.0	11.7	.0
1999/ 03	376	1.19	6.6	4.16	9.5	N	51.3	30.1	18.6	58.8	.0	.0	41.2	29.8	60.4	9.8	.0
1999/ 04	694	.86	6.4	3.35	8.3	N	72.2	24.6	3.2	70.5	.0	1.2	28.4	29.4	65.9	4.8	.0
1999/ 05	484	.60	5.6	1.78	6.8	NNE	85.3	14.7	.0	68.8	.0	1.2	30.0	65.1	34.5	.4	.0
1999/ 07	375	.52	5.4	1.46	4.5	W	94.1	5.9	.0	26.1	.0	1.6	72.3	77.1	19.5	3.5	.0
1999/ 08	502	.50	5.5	1.11	5.7	W	97.4	2.6	.0	13.1	.2	.8	85.9	67.9	29.3	2.8	.0
1999/ 09	385	.37	5.0	1.22	6.2	NNE	96.6	3.4	.0	46.8	.5	.0	52.7	78.4	21.0	.5	.0
1999/ 11	254	1.48	6.3	4.49	9.1	N	34.3	40.9	24.8	79.9	5.5	1.2	13.4	40.2	46.9	13.0	.0
1999/ 12	613	1.89	7.0	4.82	9.2	N	9.1	50.9	40.0	85.3	1.3	.0	13.1	20.1	56.0	23.8	.2
2000/ 01	681	1.53	7.1	5.03	9.3	N	32.7	40.2	27.0	85.0	.1	.9	13.8	16.2	63.7	19.8	.3
2000/ 02	614	1.61	7.1	3.28	7.9	N	19.4	52.1	28.5	81.8	1.1	.7	16.4	16.0	59.0	25.1	.0
2000/ 03	720	.97	6.4	2.52	7.2	N	56.8	41.0	2.2	79.7	1.5	1.7	16.9	33.3	61.1	5.6	.0
2000/ 04	680	.81	5.6	2.74	6.0	N	72.1	25.1	2.8	69.4	5.4	3.5	21.6	65.4	28.7	5.9	.0
2000/ 05	428	.55	4.8	2.13	7.3	N	92.8	6.8	.5	55.4	16.8	6.8	20.8	90.2	9.3	.5	.0
2000/ 06	514	.70	5.3	2.21	6.3	NNE	79.2	20.2	.6	49.2	4.5	4.3	42.0	76.8	23.2	.0	.0
2000/ 08	744	.61	5.5	2.67	8.2	NNW	88.7	10.1	1.2	27.6	8.7	7.8	55.9	69.2	23.8	6.5	.5
2000/ 09	625	1.09	6.3	4.56	11.3	N	65.9	11.7	22.4	67.2	8.0	3.4	21.4	57.6	21.3	13.4	7.7
2000/ 11	495	1.65	6.9	4.85	9.3	N	24.2	45.5	30.3	76.2	4.2	2.0	17.4	22.4	60.0	17.4	.2
2000/ 12	711	1.59	6.7	4.87	6.7	N	22.6	50.8	26.6	73.0	2.3	1.4	23.3	25.6	62.2	12.2	.0
2001/ 01	446	1.31	6.5	2.83	8.4	N	33.4	54.7	11.9	75.1	4.3	1.1	19.5	26.9	66.8	6.3	.0

表7.1(續) 台北港歷年每月示性波高、示性週期及波向統計表

年、月	觀測點數	$H_{1/3}$ 平均值 (米)	$T_{1/3}$ 平均值 (秒)	$H_{1/3}$ 最大值 (米)	/週期 (秒)	/波向 (來向)	$H_{1/3}$ 小於 1米 (%)	$H_{1/3}$ 1~2米 (%)	$H_{1/3}$ 大於 2 米 (%)	波向 N ~E (%)	波向 E ~S (%)	波向 S ~W (%)	波向 W ~N (%)	$T_{1/3}$ 小於 6秒 (%)	$T_{1/3}$ 6~8秒 (%)	$T_{1/3}$ 8~10秒 (%)	$T_{1/3}$ 大於 10 秒 (%)
2001/ 02	133	1.58	7.0	3.64	8.7	N	18.0	58.6	23.3	64.7	.0	.8	33.8	12.0	72.2	15.8	.0
2001/ 03	535	.84	5.2	2.70	8.2	NNE	68.8	28.4	2.8	59.3	11.0	2.8	26.9	71.8	26.9	1.3	.0
2001/ 04	662	.89	5.6	3.14	7.7	N	67.8	28.2	3.9	63.6	7.3	4.5	24.6	61.8	35.8	2.4	.0
2001/ 05	718	.69	5.3	2.43	6.9	NNE	83.6	16.0	.4	52.4	6.8	9.2	31.5	70.9	29.0	.1	.0
2001/ 06	695	.54	4.9	2.04	5.5	W	88.1	11.8	.1	20.0	9.2	15.8	55.0	86.2	13.7	.1	.0
2001/ 07	611	.46	5.2	1.87	5.7	WNW	96.6	3.4	.0	13.4	10.0	14.4	62.2	77.1	20.0	2.9	.0
2001/ 08	744	.53	5.4	1.66	8.5	NNE	92.9	7.1	.0	43.3	7.3	8.5	41.0	72.3	21.2	5.0	1.5
2001/ 09	695	1.61	7.0	4.55	7.9	ESE	17.0	58.6	24.5	69.1	2.2	2.7	26.0	13.8	70.6	15.4	.1
2001/ 10	585	1.22	6.2	6.54	9.1	N	51.5	36.4	12.1	68.2	5.3	2.9	23.4	52.8	36.8	8.4	2.1
2001/ 11	533	.61	7.3	2.26	8.5	N	90.1	9.2	.8	48.6	2.4	3.9	44.7	1.1	79.0	19.9	.0
2001/ 12	744	.66	7.9	1.72	9.8	N	79.0	21.0	.0	30.9	8.6	13.6	46.9	.4	51.6	47.3	.7
2002/ 04	609	.32	6.6	1.91	9.2	NNE	95.7	4.3	.0	56.8	3.9	6.6	32.7	39.7	41.9	18.4	.0
2002/ 05	428	.19	6.0	.89	7.5	NNE	100.0	.0	.0	49.1	11.4	14.8	24.7	54.0	41.8	4.2	.0
2002/ 06	694	.15	6.6	.67	9.2	N	100.0	.0	.0	32.4	8.4	20.7	38.5	28.4	59.2	12.2	.1
2002/ 07	720	.29	7.3	2.21	9.7	WSW	95.4	4.2	.4	33.1	11.0	25.2	30.7	20.6	44.4	30.1	4.9
2002/ 08	693	.20	7.6	1.13	7.4		99.3	.7	.0	24.1	15.2	21.5	39.2	7.4	53.1	38.2	1.3
2002/ 09	695	.43	8.0	3.45	12.8		92.9	4.2	2.9	36.9	20.2	21.4	21.4	6.5	53.4	27.8	12.4
2002/ 10	720	.43	7.4	2.07	9.5	NNE	92.8	7.1	.1	40.4	17.1	17.2	25.3	14.9	47.9	36.3	1.0
2002/ 11	720	.46	8.1	2.00	9.2	N	93.1	6.8	.1	49.9	13.6	14.9	21.7	.6	41.3	56.1	2.1
2002/ 12	418	.45	7.8	2.30	10.1	NNE	88.5	10.5	1.0	44.6	15.3	22.0	17.9	.2	62.0	36.6	1.2

表7.1(續) 台北港歷年每月示性波高、示性週期及波向統計表

年、月	觀測點數	$H_{1/3}$ 平均值 (米)	$T_{1/3}$ 平均值 (秒)	$H_{1/3}$ 最大值 (米)	週期 (秒)	波向 (來向)	$H_{1/3}$ 小於1米 (%)	$H_{1/3}$ 1~2米 (%)	$H_{1/3}$ 大於2米 (%)	波向 N~E (%)	波向 E~S (%)	波向 S~W (%)	波向 W~N (%)	$T_{1/3}$ 小於6秒 (%)	$T_{1/3}$ 6~8秒 (%)	$T_{1/3}$ 8~10秒 (%)	$T_{1/3}$ 大於10秒 (%)
歷年/01	1233	1.41	7.0	5.03	9.3	N	35.4	44.2	20.4	81.4	1.6	.9	16.0	19.0	63.3	16.6	1.1
歷年/02	1705	1.41	7.2	4.26	9.0	N	32.1	47.8	20.1	79.4	.4	.3	19.8	15.3	57.3	27.4	.0
歷年/03	2163	.94	6.3	4.16	9.5	N	62.6	29.7	7.7	66.6	3.4	1.4	28.5	39.1	49.3	11.7	.0
歷年/04	3420	.68	6.2	3.35	8.3	N	79.2	18.8	2.0	66.8	3.5	3.3	26.4	44.9	46.5	8.4	.3
歷年/05	2960	.49	5.8	2.43	6.9	NNE	91.4	8.3	.4	56.6	7.6	11.9	23.9	60.8	31.3	6.0	1.9
歷年/06	1963	.45	5.6	2.21	6.3	NNE	89.9	9.9	.2	32.4	7.6	14.5	45.5	63.2	32.3	4.4	.1
歷年/07	2820	.46	6.2	2.21	9.7	WSW	88.8	11.0	.1	22.0	19.4	13.6	45.0	51.1	33.7	13.8	1.5
歷年/08	3525	.48	6.2	6.49	11.5	NW	93.6	5.0	1.4	24.5	6.3	7.7	61.4	51.7	29.4	15.0	3.9
歷年/09	3538	.92	6.8	4.56	11.3	N	65.7	22.8	11.5	66.0	4.5	3.2	26.3	32.6	46.5	15.2	5.7
歷年/10	2839	.98	7.2	8.75	10.3		61.9	29.1	9.0	58.9	11.2	8.3	21.5	20.2	52.5	23.7	3.6
歷年/11	2973	1.04	7.5	5.97	11.4	N	62.5	24.5	13.1	60.5	7.9	6.5	25.0	10.5	52.2	35.7	1.6
歷年/12	3500	1.11	7.4	4.87	6.7	N	52.7	32.1	15.2	67.2	4.6	6.2	22.0	11.0	56.9	31.0	1.1

7.2 季示性波高、示性週期及波向統計表(表 7.2)

表7.2 台北港歷年每季示性波高、示性週期及波向統計表

年、月	觀測點數	$H_{1/3}$ 平均值 (米)	$T_{1/3}$ 平均值 (秒)	$H_{1/3}$ 最大值 (米)	/週期 (秒)	/波向 (來向)	$H_{1/3}$ 小於 1米 (%)	$H_{1/3}$ 1~2米 (%)	$H_{1/3}$ 大於 2 米 (%)	波向 N ~E (%)	波向 E ~S (%)	波向 S ~W (%)	波向 W ~N (%)	$T_{1/3}$ 小於 6秒 (%)	$T_{1/3}$ 6~8秒 (%)	$T_{1/3}$ 8~10秒 (%)	$T_{1/3}$ 大於 10 秒 (%)
1996/ 夏	233	.34	6.3	1.05	9.2	NNE	99.6	.4	.0	32.2	.0	5.6	62.2	49.8	31.3	18.9	.0
1996/ 秋	696	1.44	7.9	5.97	11.4	N	43.4	30.6	26.0	84.3	.0	.0	15.5	4.2	45.8	46.6	3.4
1997/ 冬	989	1.14	7.7	3.72	9.4	N	51.3	36.2	12.5	89.6	.0	.0	10.3	4.9	55.2	38.1	1.8
1997/ 春	1445	.59	7.5	3.96	8.9	N	83.0	11.8	5.2	66.9	.5	9.1	23.4	7.0	61.5	26.9	4.6
1997/ 夏	838	.51	8.1	6.49	11.5	NW	91.4	3.8	4.8	1.8	37.9	2.7	57.7	5.1	50.0	30.7	14.2
1997/ 秋	1393	.75	7.9	4.01	11.5	N	76.7	18.2	5.1	34.3	27.0	11.8	27.0	3.9	55.0	32.7	8.4
1998/ 冬	619	.92	7.7	3.06	9.1		62.0	29.4	8.6	97.6	.0	.0	2.4	5.0	51.4	40.4	3.2
1998/ 春	764	.41	5.4	1.79	7.9		96.2	3.8	.0	.0	.0	.0	.0	78.8	18.8	2.4	.0
1998/ 夏	945	.66	5.1	2.09	5.9		73.9	26.0	.1	24.6	.0	.6	74.9	84.8	14.8	.4	.0
1998/ 秋	1554	1.24	6.6	8.75	10.3		44.7	43.8	11.5	87.4	.0	.0	12.6	33.0	53.6	10.9	2.4
1999/ 冬	470	1.16	6.5	4.26	9.0	N	53.0	32.8	14.3	68.1	.0	.0	31.9	31.3	57.0	11.7	.0
1999/ 春	1554	.86	6.2	4.16	9.5	N	71.2	22.8	5.9	67.1	.0	.9	32.0	40.6	54.8	4.6	.0
1999/ 夏	877	.51	5.5	1.46	4.5	W	96.0	4.0	.0	18.7	.1	1.1	80.0	71.8	25.1	3.1	.0
1999/ 秋	639	.81	5.5	4.49	9.1	N	71.8	18.3	9.9	59.9	2.5	.5	37.1	63.2	31.3	5.5	.0
2000/ 冬	1908	1.67	7.1	5.03	9.3	N	20.9	47.5	31.7	84.1	.8	.5	14.4	17.3	59.7	22.8	.2
2000/ 春	1828	.81	5.7	2.74	6.0	N	70.9	27.1	2.0	70.2	6.6	3.6	19.6	58.6	36.9	4.5	.0
2000/ 夏	1258	.64	5.4	2.67	8.2	NNW	84.8	14.2	1.0	36.4	7.0	6.4	50.2	72.3	23.5	3.8	.3
2000/ 秋	1120	1.34	6.6	4.85	9.3	N	47.5	26.6	25.9	71.2	6.3	2.8	19.6	42.1	38.4	15.2	4.4
2001/ 冬	1290	1.49	6.7	4.87	6.7	N	25.9	52.9	21.2	72.9	2.7	1.2	23.1	24.7	64.8	10.5	.0
2001/ 春	1915	.80	5.4	3.14	7.7	N	74.0	23.7	2.3	58.2	8.1	5.8	27.8	68.0	30.8	1.3	.0

表7.2(續) 台北港歷年每季示性波高、示性週期及波向統計表

年、月	觀測點數	$H_{1/3}$ 平均值 (米)	$T_{1/3}$ 平均值 (秒)	$H_{1/3}$ 最大值 (米)	/週期 (秒)	/波向 (來向)	$H_{1/3}$ 小於 1米 (%)	$H_{1/3}$ 1~2米 (%)	$H_{1/3}$ 大於 2 米 (%)	波向 N ~E (%)	波向 E ~S (%)	波向 S ~W (%)	波向 W ~N (%)	$T_{1/3}$ 小於 6秒 (%)	$T_{1/3}$ 6~8秒 (%)	$T_{1/3}$ 8~10秒 (%)	$T_{1/3}$ 大於 10 秒 (%)
2001/ 夏	2050	.51	5.2	2.04	5.5	W	92.3	7.6	.0	26.5	8.7	12.7	52.0	78.4	18.3	2.7	.5
2001/ 秋	1813	1.19	6.8	6.54	9.1	N	49.6	36.9	13.5	62.8	3.3	3.1	30.7	22.7	62.2	14.5	.7
2002/ 冬	744	.66	7.9	1.72	9.8	N	79.0	21.0	.0	30.9	8.6	13.6	46.9	.4	51.6	47.3	.7
2002/ 春	1037	.27	6.4	1.91	9.2	NNE	97.5	2.5	.0	52.7	7.9	11.0	28.4	45.6	41.9	12.5	.0
2002/ 夏	2107	.21	7.2	2.21	9.7	WSW	98.2	1.7	.1	30.1	11.4	22.5	36.0	18.8	52.2	26.9	2.1
2002/ 秋	2135	.44	7.9	3.45	12.8		92.9	6.0	1.0	44.7	15.6	16.3	23.4	7.3	47.4	40.2	5.1
歷年/ 冬	6438	1.25	7.2	5.03	9.3	N	44.0	38.6	17.5	73.3	2.9	3.5	20.2	13.7	58.2	27.3	.8
歷年/ 春	8543	.68	6.1	4.16	9.5	N	79.2	17.9	2.9	63.2	4.9	5.7	26.1	48.9	41.9	8.4	.8
歷年/ 夏	8308	.47	6.1	6.49	11.5	NW	91.1	8.2	.7	25.7	10.5	11.2	52.6	54.2	31.6	12.1	2.2
歷年/ 秋	9350	.97	7.2	8.75	10.3		63.5	25.2	11.2	62.0	7.6	5.8	24.5	21.8	50.1	24.3	3.7

7.3 年示性波高、示性週期及波向統計表(表 7.3)

表7.3 台北港每年示性波高、示性週期及波向統計表

年、月	觀測點數	$H_{1/3}$ 平均值 (米)	$T_{1/3}$ 平均值 (秒)	$H_{1/3}$ 最大值 (米)	/週期 (秒)	/波向 (來向)	$H_{1/3}$ 小於 1米 (%)	$H_{1/3}$ 1~2米 (%)	$H_{1/3}$ 大於 2 米 (%)	波向 N ~E (%)	波向 E ~S (%)	波向 S ~W (%)	波向 W ~N (%)	$T_{1/3}$ 小於 6秒 (%)	$T_{1/3}$ 6~8秒 (%)	$T_{1/3}$ 8~10秒 (%)	$T_{1/3}$ 大於10 秒 (%)
1996/ 年	1324	1.08	7.4	5.97	11.4	N	62.0	21.3	16.7	75.8	.0	1.1	23.1	14.3	48.2	35.2	2.3
1997/ 年	4889	.75	7.8	6.49	11.5	NW	74.4	19.0	6.6	55.4	12.3	5.6	26.7	4.8	55.1	33.3	6.8
1998/ 年	3263	.88	5.9	8.75	10.3		65.2	29.3	5.5	66.3	.0	.2	33.6	58.7	34.2	5.9	1.2
1999/ 年	4153	.96	6.1	4.82	9.2	N	65.3	23.4	11.2	58.6	.6	.7	40.1	46.6	45.3	8.1	.0
2000/ 年	6212	1.12	6.2	5.03	9.3	N	54.7	31.0	14.3	66.6	4.9	3.2	25.3	45.8	42.5	10.9	.9
2001/ 年	7101	.85	6.1	6.54	9.1	N	70.0	24.7	5.3	48.5	6.7	7.5	37.1	48.7	40.4	10.5	.4
2002/ 年	5697	.32	7.3	3.45	12.8		95.4	4.1	.5	41.0	12.1	17.9	29.1	18.0	49.2	30.0	2.8
歷年/ 年	32639	.82	6.6	8.75	10.3		70.8	21.6	7.6	55.2	6.6	6.7	31.4	35.5	44.9	17.6	2.0

第八章　台北港波浪玫瑰圖

8.1 月波浪玫瑰圖(圖 8.1.1~圖 8.1.70)

8.2 季波浪玫瑰圖(圖 8.2.1~圖 8.2.29)

8.3 年波浪玫瑰圖(圖 8.3.1~圖 8.3.8)

8.1 月波浪玫瑰圖(圖 8.1.1~圖 8.1.71)

Rose Diagram of Wave

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1996/07/01.09:00-1996/07/11.01:00
Total data no. 233




圖8.1.1 1996年 7月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1996/10/17.14:00-1996/10/28.07:00
Total data no. 240




圖8.1.2 1996年10月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1996/11/01.00:00-1996/11/17.17:00
Total data no. 359




圖8.1.3 1996年11月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1996/12/15.13:00-1996/12/31.23:00
Total data no. 395




圖8.1.4 1996年12月台北港波浪玫瑰圖

.05 - .5m .5 - 1m 1 - 2m 2 - 5m > 5m



V967TP10.VDB	Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWV2AV.FOR 2003 11.6

Rose Diagram of Wave

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1997/01/01.00:00-1997/01/05.09:00
Total data no. 106




圖8.1.5 1997年 1月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1997/02/01.00:00-1997/02/21.07:00
Total data no. 488




圖8.1.6 1997年 2月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1997/03/01.00:00-1997/03/19.07:00
Total data no. 440




圖8.1.7 1997年 3月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1997/04/01.10:00-1997/04/22.06:00
Total data no. 497




圖8.1.8 1997年 4月台北港波浪玫瑰圖

.05 - .5m .5 - 1m 1 - 2m 2 - 5m > 5m



V971TP10.VDB	Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWV2AV.FOR 2003. 11. 6

Rose Diagram of Wave

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1997/05/07.09:00-1997/05/28.08:00
Total data no. 382




圖8.1.9 1997年 5月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1997/07/09.11:00-1997/07/23.20:00
Total data no. 321




圖8.1.10 1997年 7月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1997/08/01.00:00-1997/08/21.11:00
Total data no. 468




圖8.1.11 1997年 8月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1997/09/09.17:00-1997/09/30.23:00
Total data no. 191




圖8.1.12 1997年 9月台北港波浪玫瑰圖

.05 - .5m .5 - 1m 1 - 2m 2 - 5m > 5m



V975TP10.VDB	Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWV2AV.FOR 2003. 11. 6

Rose Diagram of Wave

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1997/10/17.00:00-1997/10/31.23:00
Total data no. 221




圖8.1.13 1997年10月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1997/11/01.00:00-1997/11/14.23:00
Total data no. 122




圖8.1.14 1997年11月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1997/12/05.14:00-1997/12/31.22:00
Total data no. 418




圖8.1.15 1997年12月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1998/08/17.10:00-1998/08/31.23:00
Total data no. 350




圖8.1.16 1997年 8月台北港波浪玫瑰圖

.05 - .5m .5 - 1m 1 - 2m 2 - 5m > 5m

V97ATP10.VDB	Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWV2AV.FOR 2003. 11. 6

Rose Diagram of Wave

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1998/09/01.00:00-1998/09/30.23:00
Total data no. 490




圖8.1.17 1998年 9月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1998/10/01.00:00-1998/10/31.23:00
Total data no. 200




圖8.1.18 1998年10月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-pi
1999/02/09.10:00-1999/02/28.23:00
Total data no. 470




圖8.1.19 1999年 2月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-pi
1999/03/01.00:00-1999/03/31.23:00
Total data no. 376




圖8.1.20 1999年 3月台北港波浪玫瑰圖

.05 - .5m .5 - 1m 1 - 2m 2 - 5m > 5m

V989TP10.VDB | Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWV2AV.FOR 2003. 11. 6

Rose Diagram of Wave

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-pi
1999/04/01.00:00-1999/04/30.23:00
Total data no. 694




圖8.1.21 1999年 4月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-pi
1999/05/01.00:00-1999/05/21.03:00
Total data no. 484




圖8.1.22 1999年 5月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-pi
1999/07/16.07:00-1999/07/31.23:00
Total data no. 375




圖8.1.23 1999年 7月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-pi
1999/08/01.00:00-1999/08/29.09:00
Total data no. 502




圖8.1.24 1999年 8月台北港波浪玫瑰圖

.05 - .5m .5 - 1m 1 - 2m 2 - 5m 5m



V994TP10.VDB	Institute of Harbor & Marine Technology

P1RWV2AV.FOR 2003.11.6

Rose Diagram of Wave

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-pi
1999/09/01.19:00-1999/09/17.20:00
Total data no. 385




圖8.1.25 1999年 9月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-pi
1999/11/20.10:00-1999/11/30.23:00
Total data no. 254




圖8.1.26 1999年11月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-pi
1999/12/01.01:00-1999/12/26.13:00
Total data no. 613




圖8.1.27 1999年12月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
2000/01/01.00:00-2000/01/29.08:00
Total data no. 681




圖8.1.28 2000年 1月台北港波浪玫瑰圖

.05 - .5m .5 - 1m 1 - 2m 2 - 5m > 5m

V999TP10.VDB	Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWV2AV.FOR 2003. 11. 6

Rose Diagram of Wave

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
2000/02/03.10:00-2000/02/28.23:00
Total data no. 614




圖8.1.29 2000年 2月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
2000/03/01.00:00-2000/03/31.23:00
Total data no. 720




圖8.1.30 2000年 3月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
2000/04/01.00:00-2000/04/30.23:00
Total data no. 680




圖8.1.31 2000年 4月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
2000/05/01.00:00-2000/05/18.19:00
Total data no. 428




圖8.1.32 2000年 5月台北港波浪玫瑰圖

.05 - .5m .5 - 1m 1 - 2m 2 - 5m > 5m



V002TP10.VDB	Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWV2AV.FOR 2003. 11. 6

Rose Diagram of Wave

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
2000/06/01.00:00-2000/06/22.09:00
Total data no. 514




圖8.1.33 2000年 6月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
2000/08/01.00:00-2000/08/31.23:00
Total data no. 744




圖8.1.34 2000年 8月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
2000/09/02.11:00-2000/09/28.11:00
Total data no. 625




圖8.1.35 2000年 9月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
2000/11/10.09:00-2000/11/30.23:00
Total data no. 495




圖8.1.36 2000年11月台北港波浪玫瑰圖

.05 - .5m .5 - 1m 1 - 2m 2 - 5m > 5m

V006TP10.VDB | Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWV2AV.FOR 2003.11.6

Rose Diagram of Wave

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
2000/12/02.09:00-2000/12/31.23:00
Total data no. 711




圖8.1.37 2000年12月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-pi
2001/01/13.10:00-2001/01/31.23:00
Total data no. 446




圖8.1.38 2001年 1月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-pi
2001/02/01.00:00-2001/02/06.12:00
Total data no. 133




圖8.1.39 2001年 2月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-pi
2001/03/09.17:00-2001/03/31.23:00
Total data no. 535




圖8.1.40 2001年 3月台北港波浪玫瑰圖

.05 - .5m .5 - 1m 1 - 2m 2 - 5m > 5m

V00CTP10.VDB	Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWV2AV.FOR 2003.11.6

Rose Diagram of Wave

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-pi
2001/04/01.00:00-2001/04/30.23:00
Total data no. 662




圖8.1.41 2001年 4月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-pi
2001/05/01.00:00-2001/05/31.23:00
Total data no. 718




圖8.1.42 2001年 5月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-pi
2001/06/01.00:00-2001/06/30.23:00
Total data no. 695




圖8.1.43 2001年 6月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-pi
2001/07/01.00:00-2001/07/26.10:00
Total data no. 611




圖8.1.44 2001年 7月台北港波浪玫瑰圖

.05 - .5m .5 - 1m 1 - 2m 2 - 5m > 5m

V014TP10.VDB	Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWV2AV.FOR 2003.11.6

Rose Diagram of Wave

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-pi
2001/08/01.00:00-2001/08/31.23:00
Total data no. 744




圖8.1.45 2001年 8月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-pi
2001/09/01.00:00-2001/09/30.23:00
Total data no. 695




圖8.1.46 2001年 9月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-pi
2001/10/01.00:00-2001/10/26.10:00
Total data no. 585




圖8.1.47 2001年10月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-pi
2001/11/08.15:00-2001/11/30.23:00
Total data no. 533




圖8.1.48 2001年11月台北港波浪玫瑰圖

.05 - .5m .5 - 1m 1 - 2m 2 - 5m > 5m

V018TP10.VDB | Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWV2AV.FOR 2003. 11 6

Rose Diagram of Wave

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-pi
2001/12/01.00:00-2001/12/31.23:00
Total data no. 744




圖8.1.49 2001年12月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
2002/04/04.14:00-2002/04/30.23:00
Total data no. 609




圖8.1.50 2002年 4月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
2002/05/01.00:00-2002/05/31.23:00
Total data no. 428




圖8.1.51 2002年 5月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
2002/06/01.00:00-2002/06/30.23:00
Total data no. 694




圖8.1.52 2002年 6月台北港波浪玫瑰圖

.05 - .5m .5 - 1m 1 - 2m 2 - 5m > 5m



V01CTP10.VDB	Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWV2AV.FOR 2003. 11. 6

Rose Diagram of Wave

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
2002/07/01.00:00-2002/07/31.23:00
Total data no. 719




圖8.1.53 2002年 7月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
2002/08/01.00:00-2002/08/31.23:00
Total data no. 646




圖8.1.54 2002年 8月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
2002/09/01.00:00-2002/09/30.23:00
Total data no. 84




圖8.1.55 2002年 9月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
2002/10/01.00:00-2002/10/31.23:00
Total data no. 720




圖8.1.56 2002年10月台北港波浪玫瑰圖

.05 - .5m .5 - 1m 1 - 2m 2 - 5m > 5m

V027TP10.VDB	Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWV2AV.FOR 2003.11.6

Rose Diagram of Wave

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
2002/11/01.00:00-2002/11/30.23:00
Total data no. 720




圖8.1.57 2002年11月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
2002/12/01.00:00-2002/12/19.10:00
Total data no. 418




圖8.1.58 2002年12月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1997/01/01.00:00-2001/01/31.23:00
Total data no. 1233




圖8.1.59 歷年 1月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1997/02/01.00:00-2001/02/06.12:00
Total data no. 1705




圖8.1.60 歷年 2月台北港波浪玫瑰圖

.05 - .5m .5 - 1m 1 - 2m 2 - 5m > 5m

V02BTP10.VDB	Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWV2AV.FOR 2003.11.6

Rose Diagram of Wave

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1997/03/01.00:00-2001/03/31.23:00
Total data no. 2071




圖8.1.61 歷年 3月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1997/04/01.10:00-2002/04/30.23:00
Total data no. 3142




圖8.1.62 歷年 4月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1997/05/07.09:00-2002/05/31.23:00
Total data no. 2440




圖8.1.63 歷年 5月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1998/06/01.00:00-2002/06/30.23:00
Total data no. 1903




圖8.1.64 歷年 6月台北港波浪玫瑰圖

.05 - .5m .5 - 1m 1 - 2m 2 - 5m 5m



V443TP10.VDB	Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWV2AV.FOR 2003.11.6

Rose Diagram of Wave

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1996/07/01.09:00-2002/07/31.23:00
Total data no. 2259




圖8.1.65 歷年 7月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1997/08/01.00:00-2002/08/31.23:00
Total data no. 3454




圖8.1.66 歷年 8月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1997/09/09.17:00-2002/09/30.23:00
Total data no. 2470




圖8.1.67 歷年 9月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1996/10/17.14:00-2002/10/31.23:00
Total data no. 1966




圖8.1.68 歷年10月台北港波浪玫瑰圖

.05 - .5m .5 - 1m 1 - 2m 2 - 5m > 5m



V447TP10.VDB	Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWV2AV.FOR

2003. 11. 6

Rose Diagram of Wave

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1996/11/01.00:00-2002/11/30.23:00
Total data no. 2483




圖8.1.69 歷年11月台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1996/12/15.13:00-2002/12/19.10:00
Total data no. 3299




圖8.1.70 歷年12月台北港波浪玫瑰圖

.05 - .5m .5 - 1m 1 - 2m 2 - 5m > 5m

V44BTP10.VDB	Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWV2AV.FOR 2003.11.6

8.2 季波浪玫瑰圖(圖 8.2.1~圖 8.2.29)

Rose Diagram of Wave

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1996/07/01.09:00-2002/12/19.10:00
Total data no. 233




圖8.2.1 1996年夏季台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1996/10/17.14:00-1996/11/17.17:00
Total data no. 599




圖8.2.2 1996年秋季台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1996/12/15.13:00-1997/02/21.07:00
Total data no. 989




圖8.2.3 1997年冬季台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1997/03/01.00:00-1997/05/28.08:00
Total data no. 1319




圖8.2.4 1997年春季台北港波浪玫瑰圖

.05 - .5m .5 - 1m 1 - 2m 2 - 5m > 5m

V96STP10.VDB	Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWV2AV.FOR

2003. 11. 6

Rose Diagram of Wave

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1997/07/09.11:00-1997/08/21.11:00
Total data no. 789




圖8.2.5 1997年夏季台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1997/09/09.17:00-1997/11/14.23:00
Total data no. 534




圖8.2.6 1997年秋季台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1997/12/05.14:00-1997/11/14.23:00
Total data no. 418




圖8.2.7 1998年冬季台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1998/06/01.00:00-1998/08/31.23:00
Total data no. 350




圖8.2.8 1998年夏季台北港波浪玫瑰圖

.05 - .5m .5 - 1m 1 - 2m 2 - 5m > 5m



V97STP10.VDB	Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWV2AV.FOR

2003.11.6

Rose Diagram of Wave

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1998/09/01.00:00-1998/11/12.00:00
Total data no. 690




圖8.2.9 1998年秋季台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-pi
1999/02/09.10:00-1998/11/12.00:00
Total data no. 470




圖8.2.10 1999年冬季台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-pi
1999/03/01.00:00-1999/05/21.03:00
Total data no. 1554




圖8.2.11 1999年春季台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-pi
1999/07/16.07:00-1999/08/29.09:00
Total data no. 877




圖8.2.12 1999年夏季台北港波浪玫瑰圖

.05 - .5m .5 - 1m 1 - 2m 2 - 5m 5m

V98FTP10.VDB	Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWV2AV.FOR 2003.11.6

Rose Diagram of Wave

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-pi
1999/09/01.19:00-1999/11/30.23:00
Total data no. 639




圖8.2.13 1999年秋季台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-pi
1999/12/01.01:00-2000/02/28.23:00
Total data no. 1908




圖8.2.14 1999年冬季台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
2000/03/01.00:00-2000/05/18.19:00
Total data no. 1828




圖8.2.15 1999年春季台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
2000/06/01.00:00-2000/08/31.23:00
Total data no. 1258




圖8.2.16 1999年夏季台北港波浪玫瑰圖

.05 - .5m .5 - 1m 1 - 2m 2 - 5m > 5m



V99FTP10.VDB	Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWV2AV.FOR 2003. 11. 6

Rose Diagram of Wave

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
2000/09/02.11:00-2000/11/30.23:00
Total data no. 1120




圖8.2.17 1999年秋季台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
2000/12/02.09:00-2001/02/06.12:00
Total data no. 1290




圖8.2.18 1999年冬季台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-pi
2001/03/09.17:00-2001/05/31.23:00
Total data no. 1915




圖8.2.19 1999年春季台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-pi
2001/06/01.00:00-2001/08/31.23:00
Total data no. 2050




圖8.2.20 1999年夏季台北港波浪玫瑰圖

.05 - .5m .5 - 1m 1 - 2m 2 - 5m > 5m



V00FTP10.VDB	Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWV2AV.FOR 2003. 11. 6

Rose Diagram of Wave

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-pi
2001/09/01.00:00-2001/11/30.23:00
Total data no. 1813




圖8.2.21 1999年秋季台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-pi
2001/12/01.00:00-2001/11/30.23:00
Total data no. 744




圖8.2.22 1999年冬季台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
2002/04/04.14:00-2002/05/31.23:00
Total data no. 1037




圖8.2.23 1999年春季台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
2002/06/01.00:00-2002/08/31.23:00
Total data no. 2059




圖8.2.24 1999年夏季台北港波浪玫瑰圖

.05 - .5m .5 - 1m 1 - 2m 2 - 5m > 5m

V01FTP10.VDB	Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWV2AV.FOR 2003. 11. 6

Rose Diagram of Wave

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
2002/09/01.00:00-2002/11/30.23:00
Total data no. 1524




圖8.2.25 1999年秋季台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1996/12/15.13:00-2002/12/19.10:00
Total data no. 6237




圖9.2.26 歷年冬季台北港測站1波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1997/03/01.00:00-2002/05/31.23:00
Total data no. 7653




圖9.2.27 歷年春季台北港測站1波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1996/07/01.09:00-2002/08/31.23:00
Total data no. 7616




圖9.2.28 歷年夏季台北港測站1波浪玫瑰圖

.05 - .5m .5 - 1m 1 - 2m 2 - 5m > 5m

V02FTP10.VDB	Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWV2AV.FOR 2003.11.6

Rose Diagram of Wave

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1

1996/10/17.14:00-2002/11/30.23:00

Total data no. 6919




圖9.2.29 歷年秋季台北港測站1波浪玫瑰圖

.05 - .5m .5 - 1m 1 - 2m 2 - 5m > 5m

V44FTP10.VDB | Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWV2AV.FOR 2003.11.6

8.3 年波浪玫瑰圖(圖 8.3.1~圖 8.3.8)

Rose Diagram of Wave

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1996/07/01.09:00-1996/12/31.23:00
Total data no. 1227




圖8.3.1 1996全年台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1997/01/01.00:00-1997/12/31.22:00
Total data no. 3654




圖8.3.2 1997全年台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1998/03/27.10:00-1998/11/12.00:00
Total data no. 1040




圖8.3.3 1998全年台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-pi
1999/02/09.10:00-1999/12/26.13:00
Total data no. 4153




圖8.3.4 1999全年台北港波浪玫瑰圖

.05 - .5m .5 - 1m 1 - 2m 2 - 5m > 5m

V960TP10.VDB	Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWV2AV.FOR 2003.11.6

Rose Diagram of Wave

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
2000/01/01.00:00-2000/12/31.23:00
Total data no. 6212




圖8.3.5 2000全年台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-pi
2001/01/13.10:00-2001/12/31.23:00
Total data no. 7101




圖8.3.6 2001全年台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
2002/04/04.14:00-2002/12/19.10:00
Total data no. 5038




圖8.3.7 2002全年台北港波浪玫瑰圖

Wave in Tai-Pei Harbor of ST-1
1996/07/01.09:00-2002/12/19.10:00
Total data no. ****




圖8.3.8 歷年台北港波浪玫瑰圖

.05 - .5m .5 - 1m 1 - 2m 2 - 5m > 5m



V000TP10.VDB	Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWV2AV.FOR 2003. 11 6

第九章　颱風期間波高、週期及波向報表、資料圖及統計表

(1996~2002 年計 26 個颱風期間最大波高(週期及波向)統計表,表 9)

(1996~2002 年計 26 個颱風期間波高(週期及波向)報表,表 9.1~表 9.26)

(1996~2002 年計 26 個颱風期間波高(週期及波向)資料圖,圖 9.1~圖 9.26)

表9　台北港歷年颱風期間最大示性波高 (示性週期)(波向) 統計表

序號	颱風名稱	發生期間 年、月、日~月、日	最大示性波高 (m/s)	對應示性週期 (sec)	對應波向 (來向)	資料筆數
1	溫妮	1997/08/15-08/19	6.5	11.5	NW	97
2	艾文	1997/10/19-10/24	.8	9.7	*	121
3	妮蕊兒	1998/07/07-07/11	.7	5.4	*	45
4	楊妮	1998/09/26-09/30	3.2	7.5	NNW	97
5	瑞伯	1998/10/13-10/17	8.8	10.3	*	77
6	巴比絲	1998/10/24-10/28	3.5	9.3	*	97
7	山姆	1999/08/18-08/22	.5	5.1	NW	41
8	巴比倫	2000/08/26-08/31	2.7	8.2	NNW	121
9	碧利絲	2000/08/20-08/24	1.7	6.6	NNE	97
10	寶發	2000/09/07-09/11	4.3	8.8	NNE	97
11	西馬隆	2001/05/09-05/15	2.4	6.9	NNE	145
12	奇比	2001/06/21-06/25	1.3	6.8	WNW	74
13	尤特	2001/07/02-07/06	1.3	6.3	NE	97
14	潭美	2001/07/09-07/12	1.0	5.5	W	73
15	玉兔	2001/07/22-07/25	.7	4.8	NE	73
16	納莉	2001/09/05-09/20	4.6	7.9	ESE	336
17	利奇馬	2001/09/22-09/29	3.3	8.8	N	169
18	海燕	2001/10/14-10/17	6.5	9.1	N	73
19	雷馬遜	2002/07/01-07/05	2.2	9.7	WSW	97
20	納克莉	2002/07/08-07/11	1.1	8.4	NNW	72
21	哈隆	2002/07/06-07/16	1.1	8.4	NNW	217
22	風神	2002/07/13-07/28	.7	7.3	NNE	361
23	卡莫里	2002/08/02-08/15	.7	8.4	SW	323
24	王峰	2002/08/15-08/20	.4	8.9	NNW	118
25	露莎	2002/08/29-08/31	1.1	7.4	*	25
26	辛樂克	2002/09/02-09/11	3.5	12.8	*	217

表9.1 溫妮颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向報表

1997年 8月15日12時 0分～ 1997年 8月19日12時 0分

序號	時間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)
01	08/15.12:	.52/12/NNW	31	08/16.18:	.68/12/NNW	61	08/18.00:	4.88/11/NNW
02	08/15.13:	.58/12/NW	32	08/16.19:	.86/12/NNW	62	08/18.01:	5.76/12/NNW
03	08/15.14:	.50/11/NW	33	08/16.20:	1.15/13/NNW	63	08/18.02:	5.42/11/N
04	08/15.15:	.54/14/*	34	08/16.21:	1.11/11/NNW	64	08/18.03:	5.67/12/N
05	08/15.16:	.43/12/NW	35	08/16.22:	1.41/10/NNW	65	08/18.04:	4.91/11/NNW
06	08/15.17:	.38/12/WNW	36	08/16.23:	1.92/12/NNW	66	08/18.05:	5.25/11/NNW
07	08/15.18:	.46/12/NW	37	08/17.00:	1.90/ 9/NNW	67	08/18.06:	5.22/12/NNW
08	08/15.19:	.45/14/NW	38	08/17.01:	1.88/ 9/N	68	08/18.07:	5.29/12/NW
09	08/15.20:	.64/14/NW	39	08/17.02:	2.14/ 8/N	69	08/18.08:	6.49/11/NW
10	08/15.21:	.59/13/NW	40	08/17.03:	2.24/ 8/N	70	08/18.09:	6.43/12/NW
11	08/15.22:	.70/13/NW	41	08/17.04:	1.91/ 8/N	71	08/18.10:	5.25/11/*
12	08/15.23:	.71/13/NNW	42	08/17.05:	1.91/ 8/N	72	08/18.11:	5.94/12/WNW
13	08/16.00:	.75/13/NNW	43	08/17.06:	1.76/ 8/NNW	73	08/18.12:	6.03/12/NW
14	08/16.01:	.76/12/NNW	44	08/17.07:	2.16/10/NNW	74	08/18.13:	5.09/12/WNW
15	08/16.02:	.69/12/NNW	45	08/17.08:	2.47/10/NNW	75	08/18.14:	4.51/12/NW
16	08/16.03:	.56/12/NNW	46	08/17.09:	2.16/ 9/NNW	76	08/18.15:	4.61/10/NW
17	08/16.04:	.61/13/NNW	47	08/17.10:	2.71/10/NNW	77	08/18.16:	4.38/ 9/WNW
18	08/16.05:	.57/14/NW	48	08/17.11:	3.37/10/NNW	78	08/18.17:	3.41/ 9/WNW
19	08/16.06:	.55/15/NW	49	08/17.12:	3.24/ 9/NNW	79	08/18.18:	3.00/ 9/WNW
20	08/16.07:	.64/15/NW	50	08/17.13:	3.58/ 9/N	80	08/18.19:	2.65/ 8/WNW
21	08/16.08:	.73/15/NNW	51	08/17.14:	3.65/ 9/N	81	08/18.20:	2.31/ 8/W
22	08/16.09:	1.00/15/NW	52	08/17.15:	3.80/ 8/N	82	08/18.21:	1.97/ 9/WNW
23	08/16.10:	.93/15/NW	53	08/17.16:	3.07/ 9/N	83	08/18.22:	1.72/10/WNW
24	08/16.11:	.87/14/S	54	08/17.17:	2.87/ 8/N	84	08/18.23:	1.50/11/WNW
25	08/16.12:	.89/13/NNW	55	08/17.18:	3.75/ 8/NNW	85	08/19.00:	1.27/11/WNW
26	08/16.13:	.88/12/N	56	08/17.19:	3.51/ 9/NNW	86	08/19.01:	1.19/11/NW
27	08/16.14:	.92/10/N	57	08/17.20:	3.20/ 9/NNW	87	08/19.02:	1.07/11/WNW
28	08/16.15:	.89/ 9/N	58	08/17.21:	4.17/ 9/NNW	88	08/19.03:	1.00/11/NW
29	08/16.16:	.72/ 9/N	59	08/17.22:	4.47/11/NNW	89	08/19.04:	.89/11/NNW
30	08/16.17:	.72/11/N	60	08/17.23:	4.88/10/NNW	90	08/19.05:	.84/10/NW




圖9.1 溫妮颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向歷線圖

表9.2 艾文颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向報表

1997年10月19日12時 0分～ 1997年10月24日12時 0分

序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)
01	10/19.12:	.34/ 6/E	31	10/20.18:	.65/ 6/NE	61	10/22.00:	.45/11/NNW
02	10/19.13:	.37/ 6/NNE	32	10/20.19:	.58/ 6/*	62	10/22.01:	.45/11/N
03	10/19.14:	.47/ 6/ENE	33	10/20.20:	.48/ 6/NNE	63	10/22.02:	.54/11/NNW
04	10/19.15:	.51/ 7/SE	34	10/20.21:	.43/ 7/*	64	10/22.03:	.52/12/NNW
05	10/19.16:	.59/ 7/NE	35	10/20.22:	.42/ 8/*	65	10/22.04:	.54/11/N
06	10/19.17:	.65/ 6/*	36	10/20.23:	.35/ 8/*	66	10/22.05:	.58/10/N
07	10/19.18:	.78/ 5/NE	37	10/21.00:	.36/12/NNW	67	10/22.06:	.66/11/*
08	10/19.19:	.40/ 7/*	38	10/21.01:	.39/11/*	68	10/22.07:	.68/10/*
09	10/19.20:	.30/ 6/*	39	10/21.02:	.41/10/N	69	10/22.08:	.56/ 9/*
10	10/19.21:	.32/ 7/S	40	10/21.03:	.45/11/E	70	10/22.09:	.52/ 9/*
11	10/19.22:	.32/ 7/S	41	10/21.04:	.49/10/NE	71	10/22.10:	.44/11/*
12	10/19.23:	.29/ 8/*	42	10/21.05:	.49/ 8/N	72	10/22.11:	.38/11/*
13	10/20.00:	.30/ 8/N	43	10/21.06:	.48/ 6/*	73	10/22.12:	.39/12/*
14	10/20.01:	.35/ 8/N	44	10/21.07:	.43/ 7/*	74	10/22.13:	.39/12/*
15	10/20.02:	.43/ 8/*	45	10/21.08:	.38/ 7/N	75	10/22.14:	.36/11/*
16	10/20.03:	.45/ 8/NNE	46	10/21.09:	.34/ 8/N	76	10/22.15:	.40/12/*
17	10/20.04:	.50/ 6/NNE	47	10/21.10:	.30/10/*	77	10/22.16:	.38/11/*
18	10/20.05:	.68/ 5/NNE	48	10/21.11:	.34/ 9/NW	78	10/22.17:	.50/11/*
19	10/20.06:	.61/ 5/*	49	10/21.12:	.44/ 9/NNW	79	10/22.18:	.57/11/*
20	10/20.07:	.65/ 5/*	50	10/21.13:	.41/ 9/N	80	10/22.19:	.71/11/NNE
21	10/20.08:	.45/ 6/*	51	10/21.14:	.48/11/N	81	10/22.20:	.73/10/*
22	10/20.09:	.33/ 6/*	52	10/21.15:	.49/11/N	82	10/22.21:	.68/11/N
23	10/20.10:	.30/ 7/S	53	10/21.16:	.46/10/N	83	10/22.22:	.64/11/*
24	10/20.11:	.34/ 8/*	54	10/21.17:	.54/10/*	84	10/22.23:	.58/10/*
25	10/20.12:	.28/ 9/SE	55	10/21.18:	.47/ 8/NNE	85	10/23.00:	.56/11/N
26	10/20.13:	.35/ 8/SE	56	10/21.19:	.49/ 8/*	86	10/23.01:	.49/10/*
27	10/20.14:	.44/ 7/*	57	10/21.20:	.43/ 7/*	87	10/23.02:	.60/10/*
28	10/20.15:	.60/ 7/*	58	10/21.21:	.41/10/N	88	10/23.03:	.48/11/N
29	10/20.16:	.57/ 7/SE	59	10/21.22:	.37/10/*	89	10/23.04:	.50/10/NNW
30	10/20.17:	.58/ 7/ENE	60	10/21.23:	.38/10/*	90	10/23.05:	.63/10/NNE




圖9.2 艾文颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向歷線圖

表9.3 妮蔻兒颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向報表

1998年 7月 7日12時 0分～ 1998年 7月11日12時 0分

序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)
01	07/09.16:	.36/ 5/*	31	07/10.22:	.33/ 6/*			
02	07/09.17:	.31/ 5/*	32	07/10.23:	.30/ 6/*			
03	07/09.18:	.28/ 5/*	33	07/11.00:	.37/ 6/*			
04	07/09.19:	.25/ 5/*	34	07/11.01:	.39/ 6/*			
05	07/09.20:	.28/ 5/*	35	07/11.02:	.41/ 6/*			
06	07/09.21:	.26/ 5/*	36	07/11.03:	.42/ 5/*			
07	07/09.22:	.26/ 5/*	37	07/11.04:	.70/ 5/*			
08	07/09.23:	.27/ 5/*	38	07/11.05:	.64/ 4/*			
09	07/10.00:	.26/ 5/*	39	07/11.06:	.37/ 5/*			
10	07/10.01:	.27/ 5/*	40	07/11.07:	.34/ 5/*			
11	07/10.02:	.29/ 5/*	41	07/11.08:	.43/ 5/*			
12	07/10.03:	.28/ 5/*	42	07/11.09:	.42/ 6/*			
13	07/10.04:	.30/ 4/*	43	07/11.10:	.51/ 5/*			
14	07/10.05:	.26/ 4/*	44	07/11.11:	.46/ 7/*			
15	07/10.06:	.21/ 4/*						
16	07/10.07:	.23/ 5/*						
17	07/10.08:	.22/ 5/*						
18	07/10.09:	.22/ 5/*						
19	07/10.10:	.22/ 4/*						
20	07/10.11:	.27/ 4/*						
21	07/10.12:	.34/ 5/*						
22	07/10.13:	.38/ 5/*						
23	07/10.14:	.42/ 5/*						
24	07/10.15:	.51/ 5/*						
25	07/10.16:	.53/ 5/*						
26	07/10.17:	.46/ 4/*						
27	07/10.18:	.32/ 4/*						
28	07/10.19:	.26/ 4/*						
29	07/10.20:	.23/ 5/*						
30	07/10.21:	.31/ 5/*						




圖9.3 妮蔻兒颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向歷線

表9.4 楊妮颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向報表

1998年 9月26日12時 0分～ 1998年 9月30日12時 0分

序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)
01	09/26.12:	.96/ 5/N	31	09/27.18:	1.41/ 6/N	61	09/29.00:	2.15/ 7/NNW
02	09/26.13:	.97/ 5/NNE	32	09/27.19:	1.49/ 5/NNE	62	09/29.01:	2.59/ 7/NNW
03	09/26.14:	1.02/ 5/NNE	33	09/27.20:	1.63/ 5/NNE	63	09/29.02:	3.19/ 7/NNW
04	09/26.15:	1.08/ 5/NNE	34	09/27.21:	1.50/ 5/NNE	64	09/29.03:	2.87/ 7/NNW
05	09/26.16:	1.18/ 6/NNE	35	09/27.22:	1.51/ 6/N	65	09/29.04:	2.55/ 7/NNW
06	09/26.17:	1.32/ 6/NNE	36	09/27.23:	1.54/ 6/N	66	09/29.05:	2.91/ 7/NNW
07	09/26.18:	1.41/ 5/NNE	37	09/28.00:	1.52/ 6/N	67	09/29.06:	2.55/ 7/NNW
08	09/26.19:	1.46/ 5/NNE	38	09/28.01:	1.44/ 6/N	68	09/29.07:	2.83/ 7/NNW
09	09/26.20:	1.19/ 5/NNE	39	09/28.02:	1.59/ 7/N	69	09/29.08:	2.44/ 7/N
10	09/26.21:	1.11/ 5/NNE	40	09/28.03:	1.60/ 7/N	70	09/29.09:	2.62/ 7/N
11	09/26.22:	1.08/ 5/NNE	41	09/28.04:	1.93/ 7/N	71	09/29.10:	2.59/ 7/N
12	09/26.23:	1.00/ 5/N	42	09/28.05:	2.21/ 7/N	72	09/29.11:	2.14/ 7/N
13	09/27.00:	.99/ 5/N	43	09/28.06:	2.10/ 7/N	73	09/29.12:	2.28/ 7/N
14	09/27.01:	1.04/ 5/NNE	44	09/28.07:	2.01/ 7/N	74	09/29.13:	2.17/ 8/N
15	09/27.02:	1.08/ 5/NNE	45	09/28.08:	2.42/ 7/N	75	09/29.14:	2.06/ 7/N
16	09/27.03:	1.17/ 6/NNE	46	09/28.09:	2.18/ 6/N	76	09/29.15:	2.05/ 8/N
17	09/27.04:	1.27/ 5/NNE	47	09/28.10:	1.89/ 6/N	77	09/29.16:	1.80/ 8/N
18	09/27.05:	1.39/ 6/NNE	48	09/28.11:	1.83/ 6/N	78	09/29.17:	1.70/ 8/N
19	09/27.06:	1.31/ 6/N	49	09/28.12:	1.59/ 7/N	79	09/29.18:	2.04/ 8/N
20	09/27.07:	1.30/ 5/NNE	50	09/28.13:	1.48/ 7/N	80	09/29.19:	2.17/ 9/N
21	09/27.08:	1.13/ 5/NNE	51	09/28.14:	1.68/ 7/N	81	09/29.20:	1.92/ 8/NNE
22	09/27.09:	.99/ 5/NNE	52	09/28.15:	1.56/ 7/N	82	09/29.21:	2.12/ 8/NNE
23	09/27.10:	.97/ 5/N	53	09/28.16:	1.78/ 7/N	83	09/29.22:	2.37/ 8/NNE
24	09/27.11:	.92/ 5/N	54	09/28.17:	1.85/ 7/N	84	09/29.23:	2.15/ 9/N
25	09/27.12:	.89/ 5/N	55	09/28.18:	1.84/ 7/N	85	09/30.00:	1.90/ 9/N
26	09/27.13:	.85/ 6/N	56	09/28.19:	2.13/ 7/N	86	09/30.01:	2.01/ 8/N
27	09/27.14:	.94/ 6/N	57	09/28.20:	2.20/ 7/N	87	09/30.02:	1.84/ 8/N
28	09/27.15:	.77/ 6/N	58	09/28.21:	2.38/ 7/N	88	09/30.03:	1.67/ 8/N
29	09/27.16:	1.12/ 5/NNE	59	09/28.22:	2.25/ 7/N	89	09/30.04:	1.55/ 8/N
30	09/27.17:	1.39/ 5/N	60	09/28.23:	2.30/ 8/N	90	09/30.05:	1.64/ 8/NNE




圖9.4 楊妮颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向歷線圖

表9.5 瑞伯颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向報表

1998年10月13日12時 0分～ 1998年10月17日12時 0分

序號	時間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)
01	10/14.08:	.55/ 5/*	31	10/15.14:	2.23/ 7/*	61	10/16.20:	5.42/10/*
02	10/14.09:	.65/ 5/*	32	10/15.15:	2.74/ 6/*	62	10/16.21:	5.23/10/*
03	10/14.10:	.81/ 5/*	33	10/15.16:	2.44/ 6/*	63	10/16.22:	4.59/ 9/*
04	10/14.11:	.85/ 5/*	34	10/15.17:	2.31/ 7/*	64	10/16.23:	4.26/10/*
05	10/14.12:	.87/ 5/*	35	10/15.18:	2.70/ 7/*	65	10/17.00:	4.14/10/*
06	10/14.13:	.76/ 5/*	36	10/15.19:	3.10/ 7/*	66	10/17.01:	3.97/10/*
07	10/14.14:	.62/ 5/*	37	10/15.20:	3.93/ 8/*	67	10/17.02:	4.00/10/*
08	10/14.15:	.55/ 5/*	38	10/15.21:	3.47/ 8/*	68	10/17.03:	3.79/10/*
09	10/14.16:	.48/ 6/*	39	10/15.22:	3.68/ 8/*	69	10/17.04:	3.35/10/*
10	10/14.17:	.46/ 6/*	40	10/15.23:	3.63/ 8/*	70	10/17.05:	3.48/11/*
11	10/14.18:	.50/ 7/*	41	10/16.00:	4.18/ 8/*	71	10/17.06:	2.99/11/*
12	10/14.19:	.52/ 6/*	42	10/16.01:	3.81/ 9/*	72	10/17.07:	2.63/11/*
13	10/14.20:	.58/ 6/*	43	10/16.02:	3.97/ 9/*	73	10/17.08:	2.89/12/*
14	10/14.21:	.59/ 6/*	44	10/16.03:	3.44/ 9/*	74	10/17.09:	3.33/11/*
15	10/14.22:	.64/ 6/*	45	10/16.04:	3.26/ 9/*	75	10/17.10:	2.92/10/*
16	10/14.23:	.66/ 5/*	46	10/16.05:	3.41/ 9/*	76	10/17.11:	3.29/10/*
17	10/15.00:	.61/ 6/*	47	10/16.06:	4.60/ 9/*	77	10/17.12:	3.35/11/*
18	10/15.01:	.58/ 5/*	48	10/16.07:	5.56/ 9/*			
19	10/15.02:	.48/ 5/*	49	10/16.08:	7.87/ 9/*			
20	10/15.03:	.45/ 5/*	50	10/16.09:	7.85/ 9/*			
21	10/15.04:	.45/ 5/*	51	10/16.10:	8.75/10/*			
22	10/15.05:	.56/ 5/*	52	10/16.11:	7.68/ 9/*			
23	10/15.06:	.64/ 6/*	53	10/16.12:	7.43/ 8/*			
24	10/15.07:	1.00/ 7/*	54	10/16.13:	7.79/10/*			
25	10/15.08:	2.04/ 7/*	55	10/16.14:	6.83/ 9/*			
26	10/15.09:	2.64/ 8/*	56	10/16.15:	5.47/ 9/*			
27	10/15.10:	2.78/ 7/*	57	10/16.16:	5.52/10/*			
28	10/15.11:	2.65/ 7/*	58	10/16.17:	5.19/ 9/*			
29	10/15.12:	2.63/ 7/*	59	10/16.18:	5.36/10/*			
30	10/15.13:	2.55/ 7/*	60	10/16.19:	4.93/ 9/*			




圖9.5 瑞伯颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向歷線圖

表9.6 巴比絲颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向報表

1998年10月24日12時 0分～ 1998年10月28日12時 0分

序號	時間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)
01	10/24.12:	1.67/ 7/*	31	10/25.18:	1.99/ 8/*	61	10/27.00:	1.36/ 7/*
02	10/24.13:	1.94/ 8/*	32	10/25.19:	2.22/ 7/*	62	10/27.01:	1.54/ 7/*
03	10/24.14:	1.86/ 8/*	33	10/25.20:	1.74/ 6/*	63	10/27.02:	1.81/ 7/*
04	10/24.15:	1.93/ 8/*	34	10/25.21:	1.46/ 7/*	64	10/27.03:	2.02/ 7/*
05	10/24.16:	1.92/ 8/*	35	10/25.22:	1.33/ 6/*	65	10/27.04:	2.20/ 7/*
06	10/24.17:	1.87/ 8/*	36	10/25.23:	1.79/ 7/*	66	10/27.05:	2.49/ 7/*
07	10/24.18:	1.87/ 7/*	37	10/26.00:	1.49/ 7/*	67	10/27.06:	2.45/ 8/*
08	10/24.19:	1.77/ 7/*	38	10/26.01:	1.66/ 7/*	68	10/27.07:	2.39/ 8/*
09	10/24.20:	1.42/ 6/*	39	10/26.02:	1.59/ 7/*	69	10/27.08:	2.54/ 8/*
10	10/24.21:	1.33/ 7/*	40	10/26.03:	1.78/ 7/*	70	10/27.09:	2.43/ 8/*
11	10/24.22:	1.43/ 7/*	41	10/26.04:	1.65/ 8/*	71	10/27.10:	2.08/ 7/*
12	10/24.23:	1.44/ 7/*	42	10/26.05:	1.87/ 7/*	72	10/27.11:	1.74/ 7/*
13	10/25.00:	1.39/ 7/*	43	10/26.06:	1.85/ 7/*	73	10/27.12:	1.98/ 7/*
14	10/25.01:	1.40/ 7/*	44	10/26.07:	1.69/ 6/*	74	10/27.13:	2.07/ 8/*
15	10/25.02:	1.57/ 7/*	45	10/26.08:	1.54/ 6/*	75	10/27.14:	2.24/ 8/*
16	10/25.03:	1.86/ 8/*	46	10/26.09:	1.31/ 6/*	76	10/27.15:	2.56/ 8/*
17	10/25.04:	2.10/ 7/*	47	10/26.10:	1.20/ 6/*	77	10/27.16:	2.95/ 9/*
18	10/25.05:	2.08/ 7/*	48	10/26.11:	1.43/ 6/*	78	10/27.17:	3.21/ 9/*
19	10/25.06:	1.89/ 6/*	49	10/26.12:	1.52/ 7/*	79	10/27.18:	3.11/ 8/*
20	10/25.07:	1.56/ 6/*	50	10/26.13:	1.55/ 7/*	80	10/27.19:	3.22/ 8/*
21	10/25.08:	1.35/ 6/*	51	10/26.14:	1.61/ 7/*	81	10/27.20:	3.15/ 8/*
22	10/25.09:	1.13/ 6/*	52	10/26.15:	1.67/ 8/*	82	10/27.21:	3.54/ 9/*
23	10/25.10:	1.30/ 7/*	53	10/26.16:	1.70/ 7/*	83	10/27.22:	2.98/ 9/*
24	10/25.11:	1.23/ 7/*	54	10/26.17:	1.71/ 7/*	84	10/27.23:	2.60/ 8/*
25	10/25.12:	1.22/ 7/*	55	10/26.18:	1.82/ 7/*	85	10/28.00:	2.39/ 9/*
26	10/25.13:	1.42/ 6/*	56	10/26.19:	1.88/ 7/*	86	10/28.01:	2.08/ 8/*
27	10/25.14:	1.76/ 7/*	57	10/26.20:	1.81/ 6/*	87	10/28.02:	2.39/ 9/*
28	10/25.15:	1.76/ 7/*	58	10/26.21:	1.62/ 7/*	88	10/28.03:	2.05/ 9/*
29	10/25.16:	1.97/ 7/*	59	10/26.22:	1.27/ 6/*	89	10/28.04:	2.25/ 9/*
30	10/25.17:	1.95/ 7/*	60	10/26.23:	1.20/ 7/*	90	10/28.05:	2.08/ 8/*




圖9.6 巴比絲颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向歷線

表9.7 山姆颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向報表

1999年 8月18日12時 0分～ 1999年 8月22日12時 0分

序號	時間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)
01	08/18.12:	.36/ 5/NNW	31	08/19.19:	.29/ 5/NNE			
02	08/18.13:	.38/ 5/NNW	32	08/19.23:	.18/ 4/N			
03	08/18.14:	.35/ 5/NNW	33	08/20.00:	.16/ 3/N			
04	08/18.15:	.36/ 5/N	34	08/20.01:	.16/ 3/NNW			
05	08/18.16:	.35/ 5/NNW	35	08/20.07:	.19/ 4/NNE			
06	08/18.17:	.39/ 5/N	36	08/21.07:	.49/ 6/NNE			
07	08/18.18:	.39/ 6/NNE	37	08/21.14:	.36/ 7/NNW			
08	08/18.19:	.38/ 6/NNE	38	08/21.22:	.53/ 5/NW			
09	08/18.20:	.41/ 6/NNE	39	08/21.23:	.49/ 5/NW			
10	08/18.21:	.38/ 6/NNE	40	08/22.01:	.48/ 6/NNW			
11	08/18.22:	.31/ 5/N	41	08/22.02:	.44/ 6/NNW			
12	08/18.23:	.29/ 5/N						
13	08/19.00:	.25/ 5/NNW						
14	08/19.01:	.26/ 5/N						
15	08/19.02:	.27/ 5/N						
16	08/19.03:	.27/ 5/NNW						
17	08/19.04:	.30/ 5/NNE						
18	08/19.05:	.27/ 5/NNW						
19	08/19.06:	.30/ 5/N						
20	08/19.07:	.30/ 6/NNE						
21	08/19.08:	.28/ 5/N						
22	08/19.09:	.34/ 6/N						
23	08/19.10:	.30/ 6/N						
24	08/19.11:	.35/ 5/N						
25	08/19.12:	.32/ 4/NNE						
26	08/19.13:	.22/ 5/N						
27	08/19.14:	.23/ 5/NNW						
28	08/19.15:	.22/ 4/NNW						
29	08/19.17:	.23/ 4/NNW						
30	08/19.18:	.28/ 4/N						




圖9.7 山姆颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向歷線圖

表9.8 巴比倫颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向報表

2000年 8月26日12時 0分～ 2000年 8月31日12時 0分

序號	時間 月/日.時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日.時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日.時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)
01	08/26.12:	.44/ 5/NW	31	08/27.18:	.26/ 4/NNE	61	08/29.00:	1.13/ 7/N
02	08/26.13:	.42/ 5/NW	32	08/27.19:	.18/ 4/ESE	62	08/29.01:	1.30/ 7/N
03	08/26.14:	.44/ 5/NNW	33	08/27.20:	.21/ 4/ESE	63	08/29.02:	1.63/ 7/NNE
04	08/26.15:	.44/ 5/ENE	34	08/27.21:	.23/ 4/SE	64	08/29.03:	1.80/ 6/NNE
05	08/26.16:	.40/ 5/NW	35	08/27.22:	.20/ 4/WSW	65	08/29.04:	1.73/ 6/NE
06	08/26.17:	.38/ 5/WNW	36	08/27.23:	.24/ 4/ESE	66	08/29.05:	1.49/ 6/NNE
07	08/26.18:	.32/ 5/NW	37	08/28.00:	.25/ 4/N	67	08/29.06:	1.43/ 6/E
08	08/26.19:	.32/ 4/SW	38	08/28.01:	.26/ 4/E	68	08/29.07:	1.20/ 4/NNE
09	08/26.20:	.38/ 5/WNW	39	08/28.02:	.26/ 4/NE	69	08/29.08:	1.07/ 7/NNE
10	08/26.21:	.37/ 4/S	40	08/28.03:	.28/ 4/NE	70	08/29.09:	1.10/ 7/NNW
11	08/26.22:	.36/ 4/NNW	41	08/28.04:	.41/ 4/NW	71	08/29.10:	1.24/ 7/N
12	08/26.23:	.37/ 5/SW	42	08/28.05:	.29/ 4/NE	72	08/29.11:	1.10/ 7/NNE
13	08/27.00:	.31/ 4/ESE	43	08/28.06:	.26/ 4/E	73	08/29.12:	1.47/ 7/WNW
14	08/27.01:	.28/ 5/N	44	08/28.07:	.23/ 4/WNW	74	08/29.13:	1.84/ 6/SSW
15	08/27.02:	.28/ 4/NW	45	08/28.08:	.24/ 4/E	75	08/29.14:	2.25/ 6/ENE
16	08/27.03:	.27/ 4/NW	46	08/28.09:	.23/ 4/WSW	76	08/29.15:	1.76/ 8/N
17	08/27.04:	.26/ 4/N	47	08/28.10:	.35/ 4/SW	77	08/29.16:	1.90/ 7/NNE
18	08/27.05:	.28/ 4/NW	48	08/28.11:	.44/ 4/W	78	08/29.17:	2.09/ 6/NNE
19	08/27.06:	.23/ 4/WNW	49	08/28.12:	.68/ 4/N	79	08/29.18:	1.92/ 5/NNE
20	08/27.07:	.24/ 4/SW	50	08/28.13:	.91/ 5/ENE	80	08/29.19:	1.84/ 5/N
21	08/27.08:	.23/ 4/NE	51	08/28.14:	.97/ 5/NNE	81	08/29.20:	1.89/ 7/NNE
22	08/27.09:	.26/ 4/S	52	08/28.15:	1.30/ 5/NNE	82	08/29.21:	1.74/ 7/N
23	08/27.10:	.27/ 4/NW	53	08/28.16:	1.41/ 5/NE	83	08/29.22:	1.54/ 6/NW
24	08/27.11:	.31/ 4/ESE	54	08/28.17:	1.21/ 4/NNE	84	08/29.23:	1.74/ 8/WSW
25	08/27.12:	.27/ 3/NNW	55	08/28.18:	1.19/ 4/SSW	85	08/30.00:	2.06/ 8/N
26	08/27.13:	.26/ 4/SE	56	08/28.19:	1.19/ 4/SSW	86	08/30.01:	1.96/ 8/NNE
27	08/27.14:	.38/ 4/NNE	57	08/28.20:	1.26/ 5/N	87	08/30.02:	2.48/ 7/ENE
28	08/27.15:	.47/ 3/E	58	08/28.21:	1.16/ 5/N	88	08/30.03:	2.67/ 8/NNW
29	08/27.16:	.42/ 4/NE	59	08/28.22:	1.04/ 6/NNE	89	08/30.04:	2.40/ 9/N
30	08/27.17:	.38/ 3/NE	60	08/28.23:	1.13/ 6/N	90	08/30.05:	1.86/ 7/NNE




圖9.8 巴比倫颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向歷線

表9.9 碧利絲颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向報表

2000年 8月20日12時 0分～ 2000年 8月24日12時 0分

序號	時間 月/日.時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日.時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日.時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)
01	08/20.12:	.54/ 4/WNW	31	08/21.18:	.56/ 5/ENE	61	08/23.00:	1.68/ 5/NNE
02	08/20.13:	.61/ 4/WNW	32	08/21.19:	.41/ 4/ENE	62	08/23.01:	1.60/ 5/ENE
03	08/20.14:	.56/ 4/W	33	08/21.20:	.37/ 4/E	63	08/23.02:	1.74/ 6/NNE
04	08/20.15:	.60/ 3/NW	34	08/21.21:	.36/ 3/ENE	64	08/23.03:	1.45/ 6/NNE
05	08/20.16:	.48/ 3/SE	35	08/21.22:	.31/ 3/NE	65	08/23.04:	1.52/ 5/NE
06	08/20.17:	.40/ 3/W	36	08/21.23:	.27/ 4/NW	66	08/23.05:	1.55/ 7/NNE
07	08/20.18:	.32/ 3/NNW	37	08/22.00:	.28/ 4/E	67	08/23.06:	1.16/ 6/SE
08	08/20.19:	.28/ 3/SW	38	08/22.01:	.42/ 4/NNE	68	08/23.07:	1.15/ 7/E
09	08/20.20:	.23/ 3/WNW	39	08/22.02:	.42/ 4/N	69	08/23.08:	1.35/ 4/SE
10	08/20.21:	.24/ 3/NW	40	08/22.03:	.40/ 4/NNE	70	08/23.09:	.75/ 9/NE
11	08/20.22:	.24/ 3/SE	41	08/22.04:	.49/ 5/ENE	71	08/23.10:	.68/ 9/NNW
12	08/20.23:	.22/ 3/W	42	08/22.05:	.57/ 5/NNE	72	08/23.11:	.62/ 8/W
13	08/21.00:	.24/ 3/SSW	43	08/22.06:	.66/ 5/E	73	08/23.12:	.58/ 8/NW
14	08/21.01:	.24/ 4/W	44	08/22.07:	.66/ 6/NE	74	08/23.13:	.57/ 8/NW
15	08/21.02:	.23/ 3/NNW	45	08/22.08:	.83/ 5/ENE	75	08/23.14:	.66/10/NW
16	08/21.03:	.31/ 5/NW	46	08/22.09:	.82/ 5/NE	76	08/23.15:	.72/ 9/NNW
17	08/21.04:	.31/ 3/N	47	08/22.10:	.60/ 4/NNW	77	08/23.16:	.76/ 8/NNW
18	08/21.05:	.33/ 3/W	48	08/22.11:	.56/ 5/NNW	78	08/23.17:	.81/ 7/W
19	08/21.06:	.25/ 3/NNW	49	08/22.12:	.77/ 5/NNE	79	08/23.18:	.78/ 7/NNE
20	08/21.07:	.23/ 4/NW	50	08/22.13:	.73/ 4/NNE	80	08/23.19:	.92/ 7/NW
21	08/21.08:	.23/ 4/NW	51	08/22.14:	.75/ 4/NNE	81	08/23.20:	.97/ 8/NW
22	08/21.09:	.24/ 3/ENE	52	08/22.15:	.78/ 5/N	82	08/23.21:	.94/ 8/NW
23	08/21.10:	.26/ 3/E	53	08/22.16:	1.06/ 6/NE	83	08/23.22:	.91/ 7/NNE
24	08/21.11:	.22/ 3/ESE	54	08/22.17:	1.13/ 7/NE	84	08/23.23:	.94/ 7/WNW
25	08/21.12:	.21/ 3/SE	55	08/22.18:	1.30/ 7/NE	85	08/24.00:	.77/ 7/NNW
26	08/21.13:	.24/ 3/WNW	56	08/22.19:	1.41/ 6/NNE	86	08/24.01:	.79/ 7/NW
27	08/21.14:	.29/ 3/E	57	08/22.20:	1.43/ 6/NNE	87	08/24.02:	.66/ 7/NNW
28	08/21.15:	.31/ 4/NE	58	08/22.21:	1.32/ 4/ENE	88	08/24.03:	.60/ 7/N
29	08/21.16:	.36/ 4/ESE	59	08/22.22:	1.17/ 4/ENE	89	08/24.04:	.66/ 7/NW
30	08/21.17:	.47/ 4/ESE	60	08/22.23:	1.64/ 4/NE	90	08/24.05:	.58/ 7/NW




圖9.9 碧利絲颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向歷線

表9.10 寶發颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向報表

2000年 9月 7日12時 0分～ 2000年 9月11日12時 0分

序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)
01	09/07.12:	1.24/ 5/NNE	31	09/08.18:	1.70/ 7/N	61	09/10.00:	4.19/ 8/N
02	09/07.13:	1.00/ 4/ENE	32	09/08.19:	1.49/ 7/NNE	62	09/10.01:	3.98/ 8/N
03	09/07.14:	.77/ 4/NE	33	09/08.20:	1.48/ 6/N	63	09/10.02:	3.31/ 7/N
04	09/07.15:	.66/ 6/N	34	09/08.21:	1.38/ 7/NNE	64	09/10.03:	3.54/ 8/ENE
05	09/07.16:	.59/ 5/N	35	09/08.22:	1.72/ 7/NNE	65	09/10.04:	3.25/ 7/NNE
06	09/07.17:	.54/ 6/NNE	36	09/08.23:	1.79/ 7/NNE	66	09/10.05:	3.06/ 7/NNE
07	09/07.18:	.59/ 6/NNE	37	09/09.00:	1.93/ 7/NNE	67	09/10.06:	2.86/ 6/NE
08	09/07.19:	.70/ 6/NNE	38	09/09.01:	1.71/ 7/N	68	09/10.07:	2.46/ 7/NNE
09	09/07.20:	.67/ 6/NNW	39	09/09.02:	2.10/ 7/NNE	69	09/10.08:	2.92/ 8/NNW
10	09/07.21:	.83/ 6/NNE	40	09/09.03:	2.03/ 7/NNE	70	09/10.09:	3.05/ 8/NNE
11	09/07.22:	1.21/ 6/NE	41	09/09.04:	2.18/ 7/N	71	09/10.10:	2.78/ 7/NNE
12	09/07.23:	1.42/ 6/NNE	42	09/09.05:	2.13/ 7/N	72	09/10.11:	3.09/ 9/N
13	09/08.00:	1.82/ 7/N	43	09/09.06:	1.91/ 7/N	73	09/10.12:	3.26/ 9/N
14	09/08.01:	2.05/ 6/NNE	44	09/09.07:	1.65/ 7/N	74	09/10.13:	3.02/ 8/NNE
15	09/08.02:	2.32/ 7/NNE	45	09/09.08:	1.58/ 7/N	75	09/10.14:	2.59/ 7/N
16	09/08.03:	2.09/ 7/N	46	09/09.09:	1.96/ 7/N	76	09/10.15:	2.41/ 7/NNE
17	09/08.04:	2.00/ 7/N	47	09/09.10:	2.20/ 7/N	77	09/10.16:	2.81/ 7/NNE
18	09/08.05:	1.74/ 7/N	48	09/09.11:	2.51/ 8/N	78	09/10.17:	2.24/ 6/N
19	09/08.06:	1.44/ 7/N	49	09/09.12:	2.52/ 8/NNE	79	09/10.18:	2.00/ 6/N
20	09/08.07:	1.62/ 7/NNE	50	09/09.13:	3.06/ 8/NNE	80	09/10.19:	2.15/ 7/N
21	09/08.08:	1.69/ 7/NNE	51	09/09.14:	2.50/ 8/NNE	81	09/10.20:	2.11/ 7/N
22	09/08.09:	1.85/ 8/NNE	52	09/09.15:	2.71/ 7/N	82	09/10.21:	2.16/ 7/N
23	09/08.10:	1.76/ 7/NNE	53	09/09.16:	2.42/ 7/NNE	83	09/10.22:	1.95/ 7/N
24	09/08.11:	2.15/ 7/NNE	54	09/09.17:	2.67/ 7/N	84	09/10.23:	2.39/ 8/NNE
25	09/08.12:	2.27/ 7/NNE	55	09/09.18:	3.02/ 7/NNE	85	09/11.00:	3.10/ 8/N
26	09/08.13:	2.09/ 6/NNE	56	09/09.19:	3.27/ 8/NNE	86	09/11.01:	2.69/ 8/NNE
27	09/08.14:	2.01/ 6/NNE	57	09/09.20:	3.57/ 7/N	87	09/11.02:	2.05/ 7/N
28	09/08.15:	2.01/ 6/NNE	58	09/09.21:	3.69/ 8/N	88	09/11.03:	2.51/ 7/NNE
29	09/08.16:	1.79/ 6/NNE	59	09/09.22:	3.73/ 8/N	89	09/11.04:	2.46/ 7/N
30	09/08.17:	1.50/ 6/NNE	60	09/09.23:	4.27/ 8/NNE	90	09/11.05:	2.07/ 7/NNE




圖9.10 寶發颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向歷線圖

表9.11 西馬隆颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向報表

2001年 5月 9日12時 0分～ 2001年 5月15日12時 0分

序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)
01	05/09.12:	.43/ 5/NNE	31	05/10.18:	2.43/ 6/NNE	61	05/12.00:	.69/ 5/N
02	05/09.13:	.60/ 5/WSW	32	05/10.19:	1.66/ 6/NE	62	05/12.01:	1.02/ 6/NNE
03	05/09.14:	.64/ 4/NE	33	05/10.20:	1.32/ 5/NNE	63	05/12.02:	.84/ 7/N
04	05/09.15:	.68/ 5/N	34	05/10.21:	1.11/ 6/NNE	64	05/12.03:	.74/ 6/N
05	05/09.16:	.63/ 6/NE	35	05/10.22:	.99/ 5/N	65	05/12.04:	.73/ 6/NNW
06	05/09.17:	.72/ 5/NE	36	05/10.23:	.98/ 6/N	66	05/12.05:	.91/ 7/N
07	05/09.18:	.74/ 5/NE	37	05/11.00:	.89/ 7/ENE	67	05/12.06:	.96/ 5/NE
08	05/09.19:	.55/ 4/NE	38	05/11.01:	.76/ 6/NNE	68	05/12.07:	1.20/ 5/NE
09	05/09.20:	.47/ 4/NNE	39	05/11.02:	.86/ 6/NNE	69	05/12.08:	1.35/ 5/N
10	05/09.21:	.58/ 4/N	40	05/11.03:	1.10/ 6/N	70	05/12.09:	1.22/ 5/NNE
11	05/09.22:	.63/ 4/SE	41	05/11.04:	1.14/ 6/ENE	71	05/12.10:	.99/ 5/NNE
12	05/09.23:	.66/ 5/N	42	05/11.05:	1.36/ 6/NE	72	05/12.11:	1.05/ 5/NNE
13	05/10.00:	.80/ 5/N	43	05/11.06:	1.24/ 5/NE	73	05/12.12:	.78/ 5/NW
14	05/10.01:	.88/ 5/NNE	44	05/11.07:	1.16/ 5/NE	74	05/12.13:	.86/ 5/N
15	05/10.02:	1.00/ 5/NNE	45	05/11.08:	.94/ 5/NE	75	05/12.14:	.91/ 5/N
16	05/10.03:	1.17/ 5/NNE	46	05/11.09:	.94/ 4/NNW	76	05/12.15:	1.21/ 6/NNE
17	05/10.04:	1.13/ 5/NE	47	05/11.10:	.85/ 4/NE	77	05/12.16:	1.25/ 6/NNW
18	05/10.05:	1.10/ 5/NE	48	05/11.11:	1.01/ 5/N	78	05/12.17:	1.29/ 5/NNW
19	05/10.06:	1.19/ 5/NNE	49	05/11.12:	1.03/ 5/NNE	79	05/12.18:	1.74/ 6/NE
20	05/10.07:	1.33/ 4/NE	50	05/11.13:	.80/ 5/NE	80	05/12.19:	1.51/ 6/NNE
21	05/10.08:	.74/ 4/ESE	51	05/11.14:	1.11/ 5/NNE	81	05/12.20:	1.31/ 5/N
22	05/10.09:	.69/ 4/E	52	05/11.15:	1.00/ 6/N	82	05/12.21:	.99/ 6/N
23	05/10.10:	.76/ 5/N	53	05/11.16:	1.70/ 6/NE	83	05/12.22:	.86/ 5/NNE
24	05/10.11:	.92/ 5/N	54	05/11.17:	1.76/ 6/NNE	84	05/12.23:	.81/ 6/N
25	05/10.12:	.83/ 5/N	55	05/11.18:	1.76/ 5/NE	85	05/13.00:	.77/ 5/N
26	05/10.13:	1.08/ 6/N	56	05/11.19:	1.75/ 5/NNE	86	05/13.01:	.69/ 5/N
27	05/10.14:	1.87/ 6/NNW	57	05/11.20:	1.64/ 5/NNE	87	05/13.02:	.91/ 6/N
28	05/10.15:	2.13/ 7/N	58	05/11.21:	1.05/ 5/NNE	88	05/13.03:	1.04/ 6/N
29	05/10.16:	2.10/ 6/N	59	05/11.22:	.85/ 5/NNE	89	05/13.04:	.99/ 7/N
30	05/10.17:	1.72/ 7/NNE	60	05/11.23:	.77/ 5/NNE	90	05/13.05:	1.35/ 6/N




圖9.11 西馬隆颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向歷線

表9.12 奇比颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向報表

2001年 6月21日12時 0分～ 2001年 6月25日12時 0分

序號	時間 月/日.時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日.時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日.時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)
01	06/22.11:	.60/ 7/NNE	31	06/23.17:	.64/ 4/WNW	61	06/24.23:	.40/ 6/NW
02	06/22.12:	.56/ 6/NNW	32	06/23.18:	.79/ 4/WNW	62	06/25.00:	.46/ 6/W
03	06/22.13:	.59/ 5/NNE	33	06/23.19:	.82/ 4/W	63	06/25.01:	.50/ 6/W
04	06/22.14:	.71/ 4/NNW	34	06/23.20:	.69/ 5/WNW	64	06/25.02:	.52/ 5/NW
05	06/22.15:	.83/ 5/NNW	35	06/23.21:	.66/ 7/WSW	65	06/25.03:	.68/ 4/WSW
06	06/22.16:	.82/ 4/ESE	36	06/23.22:	.57/ 6/WSW	66	06/25.04:	.50/ 4/N
07	06/22.17:	.91/ 3/N	37	06/23.23:	.69/ 6/NNE	67	06/25.05:	.48/ 6/NW
08	06/22.18:	.89/ 3/ESE	38	06/24.00:	.75/ 7/WNW	68	06/25.06:	.43/ 5/WNW
09	06/22.19:	.56/ 3/ESE	39	06/24.01:	1.10/ 9/WNW	69	06/25.07:	.34/ 5/N
10	06/22.20:	.39/ 5/NNE	40	06/24.02:	1.10/ 7/W	70	06/25.08:	.44/ 6/WNW
11	06/22.21:	.34/ 5/NNE	41	06/24.03:	1.34/ 6/WNW	71	06/25.09:	.32/ 4/NW
12	06/22.22:	.33/ 5/NNE	42	06/24.04:	1.09/ 6/WSW	72	06/25.10:	.30/ 5/WNW
13	06/22.23:	.43/ 5/ESE	43	06/24.05:	1.06/ 6/WNW	73	06/25.11:	.36/ 5/WNW
14	06/23.00:	.43/ 5/ESE	44	06/24.06:	1.10/ 6/WNW			
15	06/23.01:	.56/ 4/ESE	45	06/24.07:	1.14/ 7/W			
16	06/23.02:	.56/ 5/SE	46	06/24.08:	1.05/ 7/WNW			
17	06/23.03:	.51/ 6/N	47	06/24.09:	.85/ 6/WNW			
18	06/23.04:	.77/ 4/ESE	48	06/24.10:	.76/ 6/W			
19	06/23.05:	.94/ 4/ESE	49	06/24.11:	.85/ 6/WNW			
20	06/23.06:	.67/ 5/N	50	06/24.12:	.83/ 5/W			
21	06/23.07:	.43/ 6/NNE	51	06/24.13:	1.04/ 4/WSW			
22	06/23.08:	.45/ 6/NNE	52	06/24.14:	1.28/ 4/W			
23	06/23.09:	.51/ 4/ESE	53	06/24.15:	1.28/ 4/NNW			
24	06/23.10:	.63/ 4/ESE	54	06/24.16:	1.10/ 5/NNW			
25	06/23.11:	.40/ 5/NNW	55	06/24.17:	.72/ 4/WNW			
26	06/23.12:	.53/ 5/E	56	06/24.18:	.64/ 5/W			
27	06/23.13:	.45/ 4/ESE	57	06/24.19:	.58/ 6/NNW			
28	06/23.14:	.66/ 6/NNE	58	06/24.20:	.59/ 5/WNW			
29	06/23.15:	.53/ 6/ENE	59	06/24.21:	.58/ 7/W			
30	06/23.16:	.53/ 4/NE	60	06/24.22:	.54/ 5/WNW			




圖9.12 奇比颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向歷線圖

表9.13 尤特颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向報表

2001年 7月 2日12時 0分～ 2001年 7月 6日12時 0分

序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)
01	07/02.12:	.39/ 5/NNE	31	07/03.18:	.25/ 4/NNE	61	07/05.00:	1.05/ 9/NNE
02	07/02.13:	.39/ 5/WNW	32	07/03.19:	.29/ 5/NW	62	07/05.01:	1.00/ 8/N
03	07/02.14:	.33/ 5/WNW	33	07/03.20:	.32/ 4/N	63	07/05.02:	.74/ 7/N
04	07/02.15:	.33/ 5/NNW	34	07/03.21:	.30/ 5/N	64	07/05.03:	1.02/ 8/NNE
05	07/02.16:	.32/ 5/NNW	35	07/03.22:	.26/ 4/SE	65	07/05.04:	1.06/ 8/N
06	07/02.17:	.32/ 5/WNW	36	07/03.23:	.32/ 5/NE	66	07/05.05:	.81/ 7/ENE
07	07/02.18:	.36/ 6/WNW	37	07/04.00:	.41/ 4/E	67	07/05.06:	.69/ 6/NNW
08	07/02.19:	.42/ 7/W	38	07/04.01:	.45/ 5/E	68	07/05.07:	.53/ 7/NNW
09	07/02.20:	.33/ 5/NW	39	07/04.02:	.79/ 4/NE	69	07/05.08:	.56/ 9/NNW
10	07/02.21:	.39/ 7/WSW	40	07/04.03:	.89/ 5/NNE	70	07/05.09:	.65/ 5/W
11	07/02.22:	.36/ 7/W	41	07/04.04:	.86/ 4/ENE	71	07/05.10:	.61/ 6/WNW
12	07/02.23:	.38/ 6/W	42	07/04.05:	.73/ 4/WNW	72	07/05.11:	.68/ 8/E
13	07/03.00:	.35/ 6/SSW	43	07/04.06:	.50/ 4/NNE	73	07/05.12:	.73/ 8/SSW
14	07/03.01:	.36/ 6/W	44	07/04.07:	.47/ 4/N	74	07/05.13:	.68/ 7/NNW
15	07/03.02:	.37/ 6/NW	45	07/04.08:	.70/ 4/WNW	75	07/05.14:	.80/ 7/N
16	07/03.03:	.33/ 6/WNW	46	07/04.09:	.66/ 5/NNW	76	07/05.15:	.61/ 9/N
17	07/03.04:	.31/ 6/WNW	47	07/04.10:	.86/ 5/NE	77	07/05.16:	.56/ 8/NNW
18	07/03.05:	.30/ 5/W	48	07/04.11:	1.04/ 5/NNE	78	07/05.17:	.60/ 7/NNE
19	07/03.06:	.28/ 5/W	49	07/04.12:	1.19/ 6/NNE	79	07/05.18:	.60/ 6/NNW
20	07/03.07:	.33/ 6/W	50	07/04.13:	1.03/ 6/NNE	80	07/05.19:	.48/ 5/NNW
21	07/03.08:	.31/ 6/WNW	51	07/04.14:	1.26/ 6/NNE	81	07/05.20:	.60/ 6/NNW
22	07/03.09:	.40/ 6/W	52	07/04.15:	1.33/ 6/NE	82	07/05.21:	.51/ 6/WNW
23	07/03.10:	.36/ 5/SW	53	07/04.16:	1.32/ 5/NNE	83	07/05.22:	.67/ 7/SW
24	07/03.11:	.44/ 4/E	54	07/04.17:	.94/ 4/ENE	84	07/05.23:	.62/ 8/NE
25	07/03.12:	.48/ 5/SSE	55	07/04.18:	.62/ 5/N	85	07/06.00:	.58/ 6/W
26	07/03.13:	.53/ 4/E	56	07/04.19:	.54/ 5/SE	86	07/06.01:	.64/ 7/ENE
27	07/03.14:	.43/ 4/WNW	57	07/04.20:	.52/ 5/ESE	87	07/06.02:	.58/ 6/NNE
28	07/03.15:	.42/ 4/E	58	07/04.21:	.66/ 8/N	88	07/06.03:	.69/ 7/NE
29	07/03.16:	.37/ 4/NW	59	07/04.22:	.59/ 7/NNW	89	07/06.04:	.63/ 7/NNW
30	07/03.17:	.28/ 4/NNE	60	07/04.23:	.83/ 8/NNW	90	07/06.05:	.64/ 6/N




圖9.13 尤特颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向歷線圖

表9.14 潭美颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向報表

2001年 7月 9日12時 0分～ 2001年 7月12日12時 0分

序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)
01	07/09.12:	.35/ 6/N	31	07/10.18:	.31/ 4/NW	61	07/12.00:	.26/ 4/W
02	07/09.13:	.34/ 4/NNW	32	07/10.19:	.29/ 4/NNW	62	07/12.01:	.23/ 4/S
03	07/09.14:	.41/ 5/NNW	33	07/10.20:	.32/ 4/NW	63	07/12.02:	.23/ 4/W
04	07/09.15:	.36/ 4/WNW	34	07/10.21:	.28/ 4/NW	64	07/12.03:	.22/ 4/NE
05	07/09.16:	.37/ 6/SE	35	07/10.22:	.24/ 4/W	65	07/12.04:	.26/ 4/NNW
06	07/09.17:	.41/ 6/NNW	36	07/10.23:	.37/ 4/ESE	66	07/12.05:	.36/ 4/NW
07	07/09.18:	.36/ 5/NW	37	07/11.00:	.24/ 4/WNW	67	07/12.06:	.33/ 3/E
08	07/09.19:	.34/ 6/N	38	07/11.01:	.24/ 4/NW	68	07/12.07:	.38/ 4/WNW
09	07/09.20:	.30/ 4/N	39	07/11.02:	.28/ 5/NNW	69	07/12.08:	.41/ 4/NW
10	07/09.21:	.30/ 5/W	40	07/11.03:	.25/ 5/NW	70	07/12.09:	.38/ 4/NW
11	07/09.22:	.29/ 5/NNW	41	07/11.04:	.25/ 3/ESE	71	07/12.10:	.44/ 4/WNW
12	07/09.23:	.23/ 4/WNW	42	07/11.05:	.32/ 4/NNW	72	07/12.11:	.85/ 4/NE
13	07/10.00:	.27/ 5/WNW	43	07/11.06:	.28/ 3/ESE			
14	07/10.01:	.28/ 5/W	44	07/11.07:	.29/ 5/NNW			
15	07/10.02:	.33/ 5/W	45	07/11.08:	.23/ 4/WNW			
16	07/10.03:	.29/ 4/N	46	07/11.09:	.21/ 4/W			
17	07/10.04:	.37/ 3/NW	47	07/11.10:	.26/ 4/WSW			
18	07/10.05:	.36/ 3/S	48	07/11.11:	.28/ 4/W			
19	07/10.06:	.38/ 4/WSW	49	07/11.12:	.22/ 4/S			
20	07/10.07:	.28/ 4/WNW	50	07/11.13:	.26/ 3/E			
21	07/10.08:	.31/ 4/W	51	07/11.14:	.28/ 3/SE			
22	07/10.09:	.29/ 4/WNW	52	07/11.15:	.29/ 3/SSE			
23	07/10.10:	.30/ 4/W	53	07/11.16:	.28/ 4/NNE			
24	07/10.11:	.27/ 4/W	54	07/11.17:	.43/ 4/E			
25	07/10.12:	.37/ 4/W	55	07/11.18:	.43/ 4/ESE			
26	07/10.13:	.45/ 4/W	56	07/11.19:	.37/ 4/NNE			
27	07/10.14:	.53/ 4/W	57	07/11.20:	.30/ 4/N			
28	07/10.15:	.38/ 3/WSW	58	07/11.21:	.24/ 3/E			
29	07/10.16:	.41/ 3/W	59	07/11.22:	.26/ 4/NNW			
30	07/10.17:	.39/ 4/WSW	60	07/11.23:	.26/ 4/WNW			




圖9.14 潭美颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向歷線圖

表9.15 玉兔颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向報表

2001年 7月22日12時 0分～ 2001年 7月25日12時 0分

序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)
01	07/22.12:	.22/ 4/WSW	31	07/23.18:	.68/ 4/NE	61	07/25.00:	.37/ 6/SW
02	07/22.13:	.44/ 3/SE	32	07/23.19:	.49/ 4/ENE	62	07/25.01:	.37/ 6/WNW
03	07/22.14:	.49/ 2/ESE	33	07/23.20:	.26/ 3/ESE	63	07/25.02:	.28/ 6/WNW
04	07/22.15:	.36/ 3/SSE	34	07/23.21:	.23/ 3/ESE	64	07/25.03:	.31/ 5/WNW
05	07/22.16:	.33/ 3/ESE	35	07/23.22:	.26/ 3/NE	65	07/25.04:	.47/ 3/N
06	07/22.17:	.38/ 3/E	36	07/23.23:	.20/ 4/WNW	66	07/25.05:	.44/ 3/SSW
07	07/22.18:	.32/ 3/ENE	37	07/24.00:	.25/ 4/WNW	67	07/25.06:	.36/ 5/N
08	07/22.19:	.30/ 3/NNW	38	07/24.01:	.28/ 4/NW	68	07/25.07:	.31/ 5/NNW
09	07/22.20:	.24/ 3/WNW	39	07/24.02:	.37/ 4/WNW	69	07/25.08:	.38/ 5/NW
10	07/22.21:	.21/ 4/WSW	40	07/24.03:	.34/ 3/NW	70	07/25.09:	.41/ 5/N
11	07/22.22:	.20/ 3/ESE	41	07/24.04:	.36/ 4/NW	71	07/25.10:	.34/ 4/NNW
12	07/22.23:	.18/ 4/NW	42	07/24.05:	.31/ 4/SSE	72	07/25.11:	.38/ 6/W
13	07/23.00:	.24/ 4/WNW	43	07/24.06:	.39/ 6/NE			
14	07/23.01:	.24/ 4/NE	44	07/24.07:	.39/ 5/ENE			
15	07/23.02:	.33/ 3/SSE	45	07/24.08:	.39/ 4/NNE			
16	07/23.03:	.34/ 2/SE	46	07/24.09:	.44/ 5/NE			
17	07/23.04:	.27/ 3/SSW	47	07/24.10:	.39/ 4/WNW			
18	07/23.05:	.24/ 5/NE	48	07/24.11:	.41/ 6/WNW			
19	07/23.06:	.27/ 5/WNW	49	07/24.12:	.31/ 6/WNW			
20	07/23.07:	.25/ 4/WNW	50	07/24.13:	.31/ 5/W			
21	07/23.08:	.25/ 4/S	51	07/24.14:	.42/ 5/W			
22	07/23.09:	.21/ 4/W	52	07/24.15:	.46/ 4/NNW			
23	07/23.10:	.19/ 3/ESE	53	07/24.16:	.55/ 4/WNW			
24	07/23.11:	.18/ 3/ESE	54	07/24.17:	.56/ 5/NNW			
25	07/23.12:	.23/ 3/ESE	55	07/24.18:	.40/ 4/NNW			
26	07/23.13:	.25/ 3/E	56	07/24.19:	.54/ 6/NNW			
27	07/23.14:	.53/ 4/WNW	57	07/24.20:	.38/ 5/WNW			
28	07/23.15:	.40/ 3/SE	58	07/24.21:	.33/ 5/NW			
29	07/23.16:	.43/ 4/SE	59	07/24.22:	.35/ 6/W			
30	07/23.17:	.43/ 4/NNE	60	07/24.23:	.36/ 6/WNW			




圖9.15 玉兔颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向歷線圖

表9.16 納莉颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向報表

2001年 9月 5日12時 0分～ 2001年 9月20日12時 0分

序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)
01	09/05.12:	.51/ 5/NW	31	09/07.19:	1.17/ 5/NNE	61	09/09.01:	.83/ 7/NNE
02	09/05.13:	.48/ 5/NNE	32	09/07.20:	1.12/ 5/NW	62	09/09.02:	.79/ 6/NNE
03	09/05.14:	.51/ 5/NW	33	09/07.21:	.86/ 5/NNE	63	09/09.03:	.89/ 7/NNE
04	09/05.15:	.73/ 6/NNE	34	09/07.22:	.98/ 6/ENE	64	09/09.04:	1.10/ 7/N
05	09/05.16:	.71/ 6/NNW	35	09/07.23:	.91/ 6/NE	65	09/09.05:	.95/ 7/NNE
06	09/05.17:	.80/ 5/NNE	36	09/08.00:	.83/ 7/N	66	09/09.06:	1.11/ 7/NNE
07	09/05.18:	.80/ 6/NNW	37	09/08.01:	.78/ 6/N	67	09/09.07:	1.31/ 6/NNE
08	09/05.19:	1.00/ 5/ENE	38	09/08.02:	.76/ 7/NNE	68	09/09.08:	1.44/ 6/NNW
09	09/05.20:	.89/ 4/ENE	39	09/08.03:	.74/ 7/NNE	69	09/09.09:	1.45/ 6/NE
10	09/05.21:	.80/ 5/NNE	40	09/08.04:	.66/ 6/NE	70	09/09.10:	1.46/ 6/N
11	09/05.22:	.56/ 5/SSE	41	09/08.05:	.81/ 6/ENE	71	09/09.11:	1.37/ 6/NNE
12	09/05.23:	.45/ 4/W	42	09/08.06:	1.07/ 7/NNE	72	09/09.12:	1.12/ 5/NNE
13	09/06.00:	.66/ 4/W	43	09/08.07:	1.01/ 6/NE	73	09/09.13:	1.31/ 7/NNE
14	09/06.01:	.57/ 5/W	44	09/08.08:	1.21/ 5/NNE	74	09/09.14:	1.16/ 6/NNE
15	09/06.02:	.62/ 4/W	45	09/08.09:	1.13/ 5/NNE	75	09/09.15:	.94/ 7/N
16	09/06.03:	1.00/ 4/WSW	46	09/08.10:	.82/ 5/NE	76	09/09.16:	1.00/ 7/N
17	09/06.04:	.95/ 5/NE	47	09/08.11:	.77/ 6/NNE	77	09/09.17:	1.18/ 7/N
18	09/06.05:	.76/ 5/W	48	09/08.12:	.56/ 6/N	78	09/09.18:	1.44/ 7/NNE
19	09/06.06:	.87/ 5/SW	49	09/08.13:	.71/ 6/E	79	09/09.19:	1.55/ 7/NNE
20	09/06.07:	1.00/ 4/W	50	09/08.14:	.69/ 6/N	80	09/09.20:	1.69/ 7/N
21	09/06.08:	1.04/ 5/SW	51	09/08.15:	.82/ 6/N	81	09/09.21:	1.68/ 7/NE
22	09/06.09:	1.04/ 5/W	52	09/08.16:	.85/ 6/N	82	09/09.22:	1.71/ 6/NNE
23	09/06.10:	.86/ 4/SW	53	09/08.17:	.98/ 6/NNE	83	09/09.23:	1.45/ 7/NNE
24	09/07.12:	1.03/ 7/NNE	54	09/08.18:	1.02/ 6/ENE	84	09/10.00:	1.44/ 6/N
25	09/07.13:	1.10/ 7/NNE	55	09/08.19:	1.33/ 6/NE	85	09/10.01:	1.23/ 7/WSW
26	09/07.14:	.99/ 7/NNE	56	09/08.20:	1.13/ 5/NE	86	09/10.02:	1.31/ 7/NNE
27	09/07.15:	1.11/ 7/NNE	57	09/08.21:	1.24/ 5/NNE	87	09/10.03:	1.51/ 8/NNE
28	09/07.16:	1.02/ 7/NNE	58	09/08.22:	1.03/ 5/NE	88	09/10.04:	1.43/ 9/NNE
29	09/07.17:	1.13/ 7/NE	59	09/08.23:	.95/ 5/WNW	89	09/10.05:	1.59/ 8/NNE
30	09/07.18:	1.05/ 6/NNE	60	09/09.00:	.86/ 5/NNE	90	09/10.06:	1.61/ 7/NNE




圖9.16 納莉颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向歷線圖

表9.17 利奇馬颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向報表

2001年 9月22日12時 0分～ 2001年 9月29日12時 0分

序號	時間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)
01	09/22.12:	1.53/ 7/N	31	09/23.18:	1.90/ 7/NNE	61	09/25.00:	1.61/ 7/NNE
02	09/22.13:	1.33/ 6/SE	32	09/23.19:	2.06/ 6/NNE	62	09/25.01:	1.28/ 6/N
03	09/22.14:	1.25/ 7/NNW	33	09/23.20:	2.40/ 7/N	63	09/25.02:	1.04/ 7/N
04	09/22.15:	1.67/ 7/N	34	09/23.21:	2.36/ 6/NNE	64	09/25.03:	1.07/ 7/NNE
05	09/22.16:	1.95/ 6/NNE	35	09/23.22:	1.72/ 7/N	65	09/25.04:	1.13/ 6/NNE
06	09/22.17:	2.26/ 7/NNE	36	09/23.23:	2.00/ 9/N	66	09/25.05:	1.27/ 7/NNE
07	09/22.18:	2.75/ 7/NNE	37	09/24.00:	1.58/ 7/N	67	09/25.06:	1.36/ 7/N
08	09/22.19:	2.68/ 7/N	38	09/24.01:	1.67/ 7/N	68	09/25.07:	1.45/ 6/WSW
09	09/22.20:	2.61/ 7/NNE	39	09/24.02:	1.75/ 7/NNW	69	09/25.08:	1.51/ 5/ENE
10	09/22.21:	2.36/ 7/NNE	40	09/24.03:	2.13/ 7/N	70	09/25.09:	1.63/ 6/NNE
11	09/22.22:	2.82/ 7/N	41	09/24.04:	1.55/ 8/NNE	71	09/25.10:	1.75/ 6/NNE
12	09/22.23:	2.33/ 8/N	42	09/24.05:	1.45/ 6/N	72	09/25.11:	1.60/ 6/NNE
13	09/23.00:	2.07/ 6/NNW	43	09/24.06:	2.31/ 7/N	73	09/25.12:	1.61/ 6/NNE
14	09/23.01:	2.18/ 8/N	44	09/24.07:	1.90/ 7/NNE	74	09/25.13:	1.66/ 6/NE
15	09/23.02:	2.70/ 9/N	45	09/24.08:	1.72/ 7/N	75	09/25.14:	1.34/ 6/N
16	09/23.03:	1.97/ 7/N	46	09/24.09:	2.05/ 6/NNE	76	09/25.15:	1.42/ 6/N
17	09/23.04:	2.53/ 7/NNE	47	09/24.10:	1.94/ 7/N	77	09/25.16:	1.34/ 7/NNE
18	09/23.05:	2.69/ 7/N	48	09/24.11:	1.96/ 8/N	78	09/25.17:	1.50/ 6/NNE
19	09/23.06:	3.31/ 8/NNE	49	09/24.12:	1.39/ 7/N	79	09/25.18:	1.61/ 6/NNE
20	09/23.07:	2.40/ 7/NNE	50	09/24.13:	1.67/ 7/N	80	09/25.19:	2.40/ 7/NNE
21	09/23.08:	2.64/ 7/NNE	51	09/24.14:	1.34/ 6/N	81	09/25.20:	3.32/ 8/N
22	09/23.09:	2.67/ 7/N	52	09/24.15:	1.57/ 6/WSW	82	09/25.21:	2.79/ 7/N
23	09/23.10:	1.99/ 7/N	53	09/24.16:	1.22/ 6/NE	83	09/25.22:	3.27/ 8/NNE
24	09/23.11:	1.71/ 7/N	54	09/24.17:	1.18/ 7/N	84	09/25.23:	3.08/ 7/NNE
25	09/23.12:	1.72/ 7/N	55	09/24.18:	1.44/ 6/N	85	09/26.00:	3.07/ 7/N
26	09/23.13:	1.87/ 7/SE	56	09/24.19:	1.44/ 7/N	86	09/26.01:	2.97/ 7/N
27	09/23.14:	2.05/ 8/N	57	09/24.20:	1.67/ 5/ENE	87	09/26.02:	2.29/ 8/N
28	09/23.15:	2.02/ 7/N	58	09/24.21:	1.91/ 7/NNE	88	09/26.03:	2.36/ 7/N
29	09/23.16:	1.87/ 7/NNE	59	09/24.22:	1.25/ 7/N	89	09/26.04:	2.49/ 7/N
30	09/23.17:	1.71/ 6/NNW	60	09/24.23:	1.70/ 7/NNE	90	09/26.05:	2.34/ 7/N




圖9.17 利奇馬颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向歷線

表9.18 海燕颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向報表

2001年10月14日12時 0分～ 2001年10月17日12時 0分

序號	時間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)
01	10/14.12:	1.56/ 6/NNE	31	10/15.18:	2.23/ 5/N	61	10/17.00:	3.78/ 9/SE
02	10/14.13:	1.29/ 6/NNE	32	10/15.19:	2.37/ 5/NNW	62	10/17.01:	3.57/ 7/NNW
03	10/14.14:	1.35/ 5/NNE	33	10/15.20:	2.10/ 6/NE	63	10/17.02:	3.74/ 7/N
04	10/14.15:	1.51/ 5/N	34	10/15.21:	2.32/ 7/N	64	10/17.03:	3.32/ 9/N
05	10/14.16:	1.35/ 5/NNE	35	10/15.22:	2.60/ 7/N	65	10/17.04:	3.25/ 9/NNE
06	10/14.17:	1.35/ 5/NNE	36	10/15.23:	2.00/ 6/WNW	66	10/17.05:	2.72/ 8/NNE
07	10/14.18:	.88/ 5/NNE	37	10/16.00:	2.78/ 8/E	67	10/17.06:	2.57/ 8/NNE
08	10/14.19:	.91/ 6/N	38	10/16.01:	2.76/ 6/NNE	68	10/17.07:	2.75/ 8/NNE
09	10/14.20:	.98/ 6/NNW	39	10/16.02:	3.23/ 6/NE	69	10/17.08:	2.60/ 8/N
10	10/14.21:	.94/ 6/NNW	40	10/16.03:	3.23/ 7/N	70	10/17.09:	2.47/ 9/NNE
11	10/14.22:	1.15/ 7/NNE	41	10/16.04:	2.71/ 7/NNE	71	10/17.10:	3.04/ 9/NNE
12	10/14.23:	1.28/ 6/WSW	42	10/16.05:	3.36/ 7/N	72	10/17.11:	3.24/10/WSW
13	10/15.00:	1.58/ 6/NNE	43	10/16.06:	2.97/ 6/N			
14	10/15.01:	1.63/ 6/NNE	44	10/16.07:	3.18/ 6/N			
15	10/15.02:	1.58/ 6/NNE	45	10/16.08:	3.47/ 6/SW			
16	10/15.03:	1.92/ 6/NNE	46	10/16.09:	3.40/ 7/NW			
17	10/15.04:	1.61/ 5/NNW	47	10/16.10:	4.05/ 7/NW			
18	10/15.05:	1.50/ 5/N	48	10/16.11:	3.35/ 7/WSW			
19	10/15.06:	1.39/ 5/N	49	10/16.12:	4.59/ 7/NNW			
20	10/15.07:	1.32/ 5/N	50	10/16.13:	4.74/ 7/NNE			
21	10/15.08:	1.09/ 6/NE	51	10/16.14:	6.54/ 9/N			
22	10/15.09:	1.31/ 6/ENE	52	10/16.15:	4.40/ 8/N			
23	10/15.10:	1.25/ 6/SW	53	10/16.16:	4.51/ 8/N			
24	10/15.11:	1.58/ 5/NNE	54	10/16.17:	4.20/ 8/N			
25	10/15.12:	1.95/ 5/NNE	55	10/16.18:	4.83/ 8/N			
26	10/15.13:	2.22/ 5/NNE	56	10/16.19:	4.54/ 8/N			
27	10/15.14:	2.05/ 5/NNE	57	10/16.20:	4.47/10/N			
28	10/15.15:	1.92/ 6/NNE	58	10/16.21:	2.88/ 6/N			
29	10/15.16:	2.53/ 5/NNE	59	10/16.22:	3.72/ 8/NW			
30	10/15.17:	2.31/ 5/NNE	60	10/16.23:	4.69/ 9/NNW			




圖9.18 海燕颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向歷線圖

表9.19 雷馬遜颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向報表

2002年 7月 1日12時 0分～ 2002年 7月 5日12時 0分

序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)
01	07/01.12:	.06/ 4/NNE	31	07/02.18:	.09/ 5/ENE	61	07/04.00:	1.50/ 8/NNE
02	07/01.13:	.06/ 4/N	32	07/02.19:	.11/ 5/SW	62	07/04.01:	1.52/ 8/WSW
03	07/01.14:	.06/ 4/NNE	33	07/02.20:	.11/ 5/E	63	07/04.02:	1.53/ 8/SSE
04	07/01.15:	.06/ 4/NNW	34	07/02.21:	.12/ 5/W	64	07/04.03:	1.62/ 9/SSE
05	07/01.16:	.07/ 4/NNE	35	07/02.22:	.13/ 5/NE	65	07/04.04:	1.55/ 9/NNW
06	07/01.17:	.08/ 4/WSW	36	07/02.23:	.13/ 5/NNE	66	07/04.05:	1.74/ 9/SE
07	07/01.18:	.09/ 4/N	37	07/03.00:	.13/ 6/NNE	67	07/04.06:	1.69/ 9/SW
08	07/01.19:	.08/ 4/WSW	38	07/03.01:	.10/ 6/SSW	68	07/04.07:	1.88/ 9/WNW
09	07/01.20:	.09/ 4/N	39	07/03.02:	.13/ 6/NE	69	07/04.08:	2.16/ 9/ENE
10	07/01.21:	.10/ 4/NNE	40	07/03.03:	.13/ 6/SSW	70	07/04.09:	2.21/ 9/WSW
11	07/01.22:	.09/ 4/NE	41	07/03.04:	.14/ 5/S	71	07/04.10:	1.91/ 9/SSE
12	07/01.23:	.07/ 4/NE	42	07/03.05:	.16/ 6/SSE	72	07/04.11:	2.07/10/E
13	07/02.00:	.05/ 4/NNE	43	07/03.06:	.16/ 5/NNE	73	07/04.12:	1.74/ 9/ESE
14	07/02.01:	.05/ 4/NNE	44	07/03.07:	.24/ 5/NE	74	07/04.13:	1.48/ 9/NNW
15	07/02.02:	.05/ 5/SSW	45	07/03.08:	.33/ 4/NNE	75	07/04.14:	1.58/10/W
16	07/02.03:	.06/ 4/WSW	46	07/03.09:	.42/ 4/NNE	76	07/04.15:	1.19/10/WNW
17	07/02.04:	.06/ 4/N	47	07/03.10:	.55/ 4/NNE	77	07/04.16:	1.19/10/SSE
18	07/02.05:	.06/ 4/W	48	07/03.11:	.52/ 4/WNW	78	07/04.17:	1.51/10/WSW
19	07/02.06:	.07/ 5/SE	49	07/03.12:	.62/ 3/NNE	79	07/04.18:	1.66/11/NW
20	07/02.07:	.08/ 5/SSW	50	07/03.13:	.59/ 3/NNE	80	07/04.19:	1.59/10/NNE
21	07/02.08:	.09/ 5/NE	51	07/03.14:	.56/ 4/NNE	81	07/04.20:	1.46/11/N
22	07/02.09:	.09/ 4/N	52	07/03.15:	.61/ 4/NNE	82	07/04.21:	1.45/10/NNE
23	07/02.10:	.08/ 4/NNE	53	07/03.16:	.64/ 4/S	83	07/04.22:	1.38/10/SW
24	07/02.11:	.08/ 4/N	54	07/03.17:	.70/ 7/SSW	84	07/04.23:	1.33/10/NE
25	07/02.12:	.08/ 4/SSW	55	07/03.18:	.85/ 7/NNE	85	07/05.00:	1.04/ 9/NW
26	07/02.13:	.07/ 4/SSE	56	07/03.19:	.91/ 8/WNW	86	07/05.01:	.95/ 9/N
27	07/02.14:	.07/ 5/NNE	57	07/03.20:	1.10/ 8/ESE	87	07/05.02:	1.12/10/NNE
28	07/02.15:	.07/ 5/S	58	07/03.21:	1.32/ 8/N	88	07/05.03:	.84/10/NNE
29	07/02.16:	.06/ 5/S	59	07/03.22:	1.52/ 9/SW	89	07/05.04:	.84/10/ESE
30	07/02.17:	.07/ 5/NW	60	07/03.23:	1.52/ 8/E	90	07/05.05:	.72/10/ENE




圖9.19 雷馬遜颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向歷線

表9.20 納克莉颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向報表

2002年 7月 8日12時 0分～ 2002年 7月11日12時 0分

序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)
01	07/08.12:	.22/ 5/E	31	07/09.18:	.37/ 7/S	61	07/11.00:	.55/ 8/WNW
02	07/08.13:	.20/ 5/SSW	32	07/09.19:	.37/ 7/W	62	07/11.01:	.52/ 8/NW
03	07/08.14:	.19/ 5/N	33	07/09.20:	.44/ 7/N	63	07/11.02:	.56/ 8/SSW
04	07/08.15:	.16/ 5/S	34	07/09.21:	.40/ 8/E	64	07/11.03:	.54/ 7/NNE
05	07/08.16:	.15/ 5/S	35	07/09.22:	.47/ 8/W	65	07/11.04:	.68/ 7/NNE
06	07/08.17:	.13/ 5/NE	36	07/09.23:	.65/ 7/WNW	66	07/11.05:	.58/ 7/NNE
07	07/08.18:	.14/ 6/SSE	37	07/10.00:	.71/ 7/NNW	67	07/11.06:	.53/ 7/NNE
08	07/08.19:	.15/ 6/NE	38	07/10.01:	.59/ 8/NW	68	07/11.07:	.43/ 6/NNE
09	07/08.20:	.16/ 5/SSE	39	07/10.02:	.74/ 7/N	69	07/11.08:	.30/ 7/NNE
10	07/08.21:	.20/ 5/NE	40	07/10.03:	.85/ 8/NNW	70	07/11.09:	.30/ 7/S
11	07/08.22:	.24/ 5/N	41	07/10.04:	.74/ 7/NNE	71	07/11.10:	.27/ 7/SSW
12	07/08.23:	.27/ 5/S	42	07/10.05:	.59/ 7/NNE	72	07/11.11:	.01/ 7/*
13	07/09.00:	.27/ 5/NNE	43	07/10.06:	.62/ 7/E			
14	07/09.01:	.32/ 5/NW	44	07/10.07:	.66/ 7/N			
15	07/09.02:	.31/ 5/NNE	45	07/10.08:	.64/ 8/N			
16	07/09.03:	.31/ 7/S	46	07/10.09:	.47/ 8/SSW			
17	07/09.04:	.33/ 7/S	47	07/10.10:	.56/ 8/NNE			
18	07/09.05:	.26/ 9/NE	48	07/10.11:	.70/ 7/E			
19	07/09.06:	.21/ 9/NE	49	07/10.12:	.74/ 8/NNW			
20	07/09.07:	.20/ 8/S	50	07/10.13:	1.10/ 8/NNW			
21	07/09.08:	.25/ 9/WNW	51	07/10.14:	1.00/ 8/WNW			
22	07/09.09:	.24/10/NNW	52	07/10.15:	1.00/ 8/N			
23	07/09.10:	.29/10/NW	53	07/10.16:	.90/ 7/NNE			
24	07/09.11:	.36/ 8/SSW	54	07/10.17:	.87/ 7/NNE			
25	07/09.12:	.48/ 9/NNE	55	07/10.18:	.71/ 7/NNE			
26	07/09.13:	.50/ 7/NW	56	07/10.19:	.69/ 7/NE			
27	07/09.14:	.45/ 7/NNE	57	07/10.20:	.53/ 7/NNE			
28	07/09.15:	.57/ 7/NNE	58	07/10.21:	.58/ 7/NNE			
29	07/09.16:	.55/ 7/NNE	59	07/10.22:	.48/ 8/SSE			
30	07/09.17:	.55/ 6/NNE	60	07/10.23:	.59/ 8/S			




圖9.20 納克莉颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向歷線

表9.21 哈隆颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向報表

2002年 7月 6日12時 0分～ 2002年 7月16日12時 0分

序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)
01	07/06.12:	.19/ 5/NNW	31	07/07.18:	.11/ 5/SSW	61	07/09.00:	.27/ 5/NNE
02	07/06.13:	.17/ 5/SE	32	07/07.19:	.13/ 5/SSW	62	07/09.01:	.32/ 5/NW
03	07/06.14:	.21/ 5/NW	33	07/07.20:	.13/ 4/N	63	07/09.02:	.31/ 5/NNE
04	07/06.15:	.20/ 4/WNW	34	07/07.21:	.15/ 5/NW	64	07/09.03:	.31/ 7/S
05	07/06.16:	.19/ 5/SSE	35	07/07.22:	.13/ 5/SE	65	07/09.04:	.33/ 7/S
06	07/06.17:	.20/ 5/NNW	36	07/07.23:	.14/ 5/S	66	07/09.05:	.26/ 9/NE
07	07/06.18:	.14/ 5/SW	37	07/08.00:	.15/ 5/N	67	07/09.06:	.21/ 9/NE
08	07/06.19:	.13/ 5/ENE	38	07/08.01:	.16/ 5/SW	68	07/09.07:	.20/ 8/S
09	07/06.20:	.13/ 5/SW	39	07/08.02:	.15/ 5/NNW	69	07/09.08:	.25/ 9/WNW
10	07/06.21:	.14/ 5/S	40	07/08.03:	.15/ 5/SE	70	07/09.09:	.24/10/NNW
11	07/06.22:	.16/ 5/SW	41	07/08.04:	.14/ 5/N	71	07/09.10:	.29/10/NW
12	07/06.23:	.15/ 5/NNE	42	07/08.05:	.13/ 5/SSE	72	07/09.11:	.36/ 8/SSW
13	07/07.00:	.15/ 5/SSW	43	07/08.06:	.12/ 5/NNW	73	07/09.12:	.48/ 9/NNE
14	07/07.01:	.19/ 5/N	44	07/08.07:	.14/ 5/SW	74	07/09.13:	.50/ 7/NW
15	07/07.02:	.16/ 5/N	45	07/08.08:	.15/ 5/S	75	07/09.14:	.45/ 7/NNE
16	07/07.03:	.13/ 4/NNE	46	07/08.09:	.17/ 5/WNW	76	07/09.15:	.57/ 7/NNE
17	07/07.04:	.15/ 5/NNE	47	07/08.10:	.14/ 5/NNW	77	07/09.16:	.55/ 7/NNE
18	07/07.05:	.15/ 5/S	48	07/08.11:	.19/ 5/SW	78	07/09.17:	.55/ 6/NNE
19	07/07.06:	.18/ 5/SSW	49	07/08.12:	.22/ 5/E	79	07/09.18:	.37/ 7/S
20	07/07.07:	.17/ 5/NE	50	07/08.13:	.20/ 5/SSW	80	07/09.19:	.37/ 7/W
21	07/07.08:	.16/ 6/NE	51	07/08.14:	.19/ 5/N	81	07/09.20:	.44/ 7/N
22	07/07.09:	.15/ 5/SE	52	07/08.15:	.16/ 5/S	82	07/09.21:	.40/ 8/E
23	07/07.10:	.14/ 5/N	53	07/08.16:	.15/ 5/S	83	07/09.22:	.47/ 8/W
24	07/07.11:	.12/ 5/N	54	07/08.17:	.13/ 5/NE	84	07/09.23:	.65/ 7/WNW
25	07/07.12:	.16/ 5/SSE	55	07/08.18:	.14/ 6/SSE	85	07/10.00:	.71/ 7/NNW
26	07/07.13:	.17/ 5/N	56	07/08.19:	.15/ 6/NE	86	07/10.01:	.59/ 8/NW
27	07/07.14:	.16/ 5/NNW	57	07/08.20:	.16/ 5/SSE	87	07/10.02:	.74/ 7/N
28	07/07.15:	.19/ 5/NE	58	07/08.21:	.20/ 5/NE	88	07/10.03:	.85/ 8/NNW
29	07/07.16:	.14/ 4/NNE	59	07/08.22:	.24/ 5/N	89	07/10.04:	.74/ 7/NNE
30	07/07.17:	.13/ 5/WSW	60	07/08.23:	.27/ 5/S	90	07/10.05:	.59/ 7/NNE




圖9.21 哈隆颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向歷線圖

表9.22 風神颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向報表

2002年 7月13日12時 0分～ 2002年 7月28日12時 0分

序號	時間 月/日.時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日.時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日.時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)
01	07/13.12:	.10/ 7/NW	31	07/14.18:	.25/ 9/SW	61	07/16.00:	.30/ 6/WSW
02	07/13.13:	.11/ 8/N	32	07/14.19:	.28/10/N	62	07/16.01:	.30/ 6/WNW
03	07/13.14:	.12/ 8/NE	33	07/14.20:	.28/10/NNW	63	07/16.02:	.38/ 6/W
04	07/13.15:	.12/ 8/N	34	07/14.21:	.31/11/N	64	07/16.03:	.53/ 6/WNW
05	07/13.16:	.15/ 9/WSW	35	07/14.22:	.21/10/NNW	65	07/16.04:	.49/ 6/WNW
06	07/13.17:	.16/ 7/N	36	07/14.23:	.20/ 9/S	66	07/16.05:	.30/ 6/NNW
07	07/13.18:	.13/ 8/NW	37	07/15.00:	.24/ 9/N	67	07/16.06:	.25/ 6/WNW
08	07/13.19:	.12/ 8/NE	38	07/15.01:	.26/ 9/N	68	07/16.07:	.22/ 7/WNW
09	07/13.20:	.13/ 9/SSE	39	07/15.02:	.23/ 9/N	69	07/16.08:	.29/ 6/W
10	07/13.21:	.09/ 9/SSW	40	07/15.03:	.27/ 8/SSE	70	07/16.09:	.31/ 6/WNW
11	07/13.22:	.10/ 7/NNE	41	07/15.04:	.33/ 8/NNW	71	07/16.10:	.33/ 6/W
12	07/13.23:	.08/ 7/SSW	42	07/15.05:	.43/ 9/W	72	07/16.11:	.28/ 5/WNW
13	07/14.00:	.12/ 7/NW	43	07/15.06:	.33/ 8/N	73	07/16.12:	.30/ 6/SW
14	07/14.01:	.15/ 7/NNE	44	07/15.07:	.33/ 8/WNW	74	07/16.13:	.31/ 6/WSW
15	07/14.02:	.16/ 8/N	45	07/15.08:	.25/ 8/W	75	07/16.14:	.47/ 6/W
16	07/14.03:	.15/ 7/NNE	46	07/15.09:	.21/ 7/SW	76	07/16.15:	.39/ 6/SW
17	07/14.04:	.19/ 8/NE	47	07/15.10:	.25/ 8/N	77	07/16.16:	.41/ 6/WSW
18	07/14.05:	.27/ 8/SSE	48	07/15.11:	.21/ 7/W	78	07/16.17:	.49/ 5/W
19	07/14.06:	.25/ 9/NNW	49	07/15.12:	.17/ 7/WSW	79	07/16.18:	.39/ 5/SSE
20	07/14.07:	.26/ 9/NNW	50	07/15.13:	.18/ 7/W	80	07/16.19:	.39/ 6/SSW
21	07/14.08:	.18/ 9/N	51	07/15.14:	.13/ 5/NNW	81	07/16.20:	.31/ 5/WNW
22	07/14.09:	.15/ 8/N	52	07/15.15:	.18/ 7/SSW	82	07/16.21:	.32/ 5/W
23	07/14.10:	.13/ 8/NNE	53	07/15.16:	.16/ 7/N	83	07/16.22:	.36/ 6/WSW
24	07/14.11:	.17/ 9/N	54	07/15.17:	.18/ 6/NW	84	07/16.23:	.49/ 6/NW
25	07/14.12:	.19/ 8/N	55	07/15.18:	.16/ 6/W	85	07/17.00:	.45/ 7/WNW
26	07/14.13:	.23/ 9/NE	56	07/15.19:	.18/ 6/NW	86	07/17.01:	.57/ 7/S
27	07/14.14:	.19/ 9/N	57	07/15.20:	.19/ 6/W	87	07/17.02:	.44/ 7/N
28	07/14.15:	.23/ 9/NW	58	07/15.21:	.14/ 7/W	88	07/17.03:	.44/ 6/SSW
29	07/14.16:	.27/ 8/NNW	59	07/15.22:	.15/ 7/NNW	89	07/17.04:	.53/ 6/SSW
30	07/14.17:	.26/10/SSW	60	07/15.23:	.17/ 7/NW	90	07/17.05:	.42/ 7/NE




圖9.22 風神颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向歷線圖

表9.23 卡莫里颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向報表

2002年 8月 2日12時 0分～ 2002年 8月15日22時 0分

序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)
01	08/02.12:	.16/ 8/SW	31	08/03.18:	.16/ 8/NNE	61	08/05.00:	.16/ 7/NW
02	08/02.13:	.15/ 8/NNE	32	08/03.19:	.12/ 8/E	62	08/05.01:	.18/ 6/N
03	08/02.14:	.21/ 8/NNE	33	08/03.20:	.13/ 7/S	63	08/05.02:	.18/ 8/NNW
04	08/02.15:	.23/ 8/ESE	34	08/03.21:	.13/ 7/SE	64	08/05.03:	.18/ 7/NNE
05	08/02.16:	.22/ 9/N	35	08/03.22:	.11/ 8/NE	65	08/05.04:	.18/ 8/SSW
06	08/02.17:	.22/ 8/NNE	36	08/03.23:	.11/ 7/ESE	66	08/05.05:	.21/ 8/WNW
07	08/02.18:	.23/ 8/NNE	37	08/04.00:	.10/ 7/SSW	67	08/05.06:	.20/ 8/NE
08	08/02.19:	.24/ 8/NNE	38	08/04.01:	.12/ 7/NW	68	08/05.07:	.24/ 8/N
09	08/02.20:	.28/ 7/WNW	39	08/04.02:	.11/ 8/SSW	69	08/05.08:	.28/ 8/W
10	08/02.21:	.28/ 8/NNE	40	08/04.03:	.12/ 7/WNW	70	08/05.09:	.28/ 9/WSW
11	08/02.22:	.24/ 7/NE	41	08/04.04:	.10/ 8/ENE	71	08/05.10:	.29/ 8/N
12	08/02.23:	.24/ 8/NNE	42	08/04.05:	.12/ 7/SSE	72	08/05.11:	.34/ 9/SSW
13	08/03.00:	.22/ 8/NNE	43	08/04.06:	.17/ 7/SSE	73	08/05.12:	.35/10/WNW
14	08/03.01:	.19/ 8/NW	44	08/04.07:	.14/ 7/WSW	74	08/05.13:	.35/ 8/SSW
15	08/03.02:	.16/ 8/E	45	08/04.08:	.18/ 8/NW	75	08/05.14:	.38/ 9/NW
16	08/03.03:	.19/ 8/NNW	46	08/04.09:	.17/ 7/ENE	76	08/05.15:	.29/ 9/NW
17	08/03.04:	.23/ 8/NNE	47	08/04.10:	.15/ 7/SW	77	08/05.16:	.32/ 9/WNW
18	08/03.05:	.18/ 8/NE	48	08/04.11:	.15/ 7/SSW	78	08/05.17:	.32/ 9/W
19	08/03.06:	.18/ 8/SSW	49	08/04.12:	.15/ 7/NNE	79	08/05.18:	.24/ 9/WNW
20	08/03.07:	.17/ 7/N	50	08/04.13:	.17/ 7/NNW	80	08/05.19:	.32/10/W
21	08/03.08:	.23/ 8/NNE	51	08/04.14:	.13/ 7/S	81	08/05.20:	.32/ 9/NW
22	08/03.09:	.17/ 8/N	52	08/04.15:	.15/ 7/N	82	08/05.21:	.46/ 9/NNE
23	08/03.10:	.16/ 7/NNE	53	08/04.16:	.11/ 7/N	83	08/05.22:	.46/ 8/WNW
24	08/03.11:	.15/ 7/NE	54	08/04.17:	.13/ 7/N	84	08/05.23:	.59/ 8/W
25	08/03.12:	.15/ 7/N	55	08/04.18:	.13/ 8/NNW	85	08/06.00:	.66/ 8/SW
26	08/03.13:	.14/ 7/NE	56	08/04.19:	.13/ 7/N	86	08/06.01:	.37/ 9/NW
27	08/03.14:	.14/ 7/NNW	57	08/04.20:	.15/ 8/WNW	87	08/06.02:	.40/ 8/WNW
28	08/03.15:	.10/ 8/E	58	08/04.21:	.16/ 7/W	88	08/06.03:	.52/10/SW
29	08/03.16:	.12/ 7/W	59	08/04.22:	.17/ 7/E	89	08/06.04:	.53/ 8/WNW
30	08/03.17:	.12/ 8/NE	60	08/04.23:	.20/ 7/N	90	08/06.05:	.44/ 9/WNW




圖9.23 卡莫里颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向歷線

表9.24 王峰颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向報表

2002年 8月15日23時 0分～ 2002年 8月20日20時 0分

序號	時間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)
01	08/15.23:	.08/ 8/NNE	31	08/17.05:	.12/ 7/ENE	61	08/18.11:	.33/ 8/N
02	08/16.00:	.08/ 9/SE	32	08/17.06:	.11/ 6/SE	62	08/18.12:	.29/ 8/NW
03	08/16.01:	.07/ 9/NE	33	08/17.07:	.20/ 9/SE	63	08/18.13:	.25/ 7/ENE
04	08/16.02:	.08/ 8/SE	34	08/17.08:	.19/10/ESE	64	08/18.14:	.24/ 8/N
05	08/16.03:	.07/ 9/SSE	35	08/17.09:	.17/ 8/SE	65	08/18.15:	.20/ 7/WNW
06	08/16.04:	.08/ 9/N	36	08/17.10:	.17/ 8/N	66	08/18.16:	.19/ 9/NNW
07	08/16.05:	.08/ 8/W	37	08/17.11:	.14/ 6/NNE	67	08/18.17:	.24/ 7/N
08	08/16.06:	.09/ 8/NW	38	08/17.12:	.18/ 7/N	68	08/18.18:	.20/ 8/NE
09	08/16.07:	.07/ 9/WNW	39	08/17.13:	.16/ 7/E	69	08/18.19:	.24/ 8/N
10	08/16.08:	.11/ 8/W	40	08/17.14:	.17/ 9/NE	70	08/18.20:	.21/ 7/SE
11	08/16.09:	.10/ 9/SE	41	08/17.15:	.18/ 8/NNW	71	08/18.21:	.28/ 7/NNW
12	08/16.10:	.11/ 8/N	42	08/17.16:	.22/ 8/NNW	72	08/18.22:	.28/ 8/SE
13	08/16.11:	.10/ 7/SE	43	08/17.17:	.18/ 9/N	73	08/18.23:	.24/ 6/NNW
14	08/16.12:	.09/ 8/NE	44	08/17.18:	.22/ 9/WSW	74	08/19.00:	.30/ 7/WSW
15	08/16.13:	.09/ 9/NW	45	08/17.19:	.24/ 9/NNW	75	08/19.01:	.28/ 7/N
16	08/16.14:	.12/ 8/N	46	08/17.20:	.30/ 8/NNW	76	08/19.02:	.25/ 7/SSE
17	08/16.15:	.08/ 8/N	47	08/17.21:	.32/ 9/NNW	77	08/19.03:	.21/ 7/SSE
18	08/16.16:	.09/ 8/NNE	48	08/17.22:	.31/10/NE	78	08/19.04:	.19/ 7/WSW
19	08/16.17:	.07/ 8/SE	49	08/17.23:	.36/ 9/N	79	08/19.05:	.15/ 7/N
20	08/16.18:	.09/ 9/N	50	08/18.00:	.33/ 9/SSE	80	08/19.06:	.17/ 7/SW
21	08/16.19:	.09/ 8/WSW	51	08/18.01:	.30/ 9/ENE	81	08/19.07:	.20/ 7/SW
22	08/16.20:	.10/ 9/ENE	52	08/18.02:	.28/ 8/SSW	82	08/19.08:	.23/ 7/E
23	08/16.21:	.09/10/NW	53	08/18.03:	.40/ 8/NNW	83	08/19.09:	.22/ 7/SSE
24	08/16.22:	.11/ 9/NNW	54	08/18.04:	.29/ 9/NW	84	08/19.10:	.21/ 7/NE
25	08/16.23:	.09/ 9/WNW	55	08/18.05:	.35/ 9/N	85	08/19.11:	.17/ 7/N
26	08/17.00:	.08/ 8/NW	56	08/18.06:	.31/ 8/WNW	86	08/19.12:	.24/ 7/NW
27	08/17.01:	.10/10/NW	57	08/18.07:	.36/ 8/S	87	08/19.13:	.24/ 7/SE
28	08/17.02:	.08/ 9/SSE	58	08/18.08:	.29/ 8/NNW	88	08/19.14:	.25/ 6/S
29	08/17.03:	.09/10/NE	59	08/18.09:	.30/ 8/NNW	89	08/19.15:	.22/ 7/W
30	08/17.04:	.10/ 7/NNE	60	08/18.10:	.35/ 8/SE	90	08/19.16:	.15/ 6/S




圖9.24 王峰颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向歷線圖

表9.25 露莎颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向報表

2002年 8月29日12時 0分～ 2002年 8月31日12時 0分

序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)
01	08/30.12:	.35/ 7/*						
02	08/30.13:	.36/ 7/*						
03	08/30.14:	.41/ 8/*						
04	08/30.15:	.56/ 8/*						
05	08/30.16:	.43/ 8/*						
06	08/30.17:	.56/ 8/*						
07	08/30.18:	.60/ 8/*						
08	08/30.19:	.61/ 6/*						
09	08/30.20:	.81/ 7/*						
10	08/30.21:	.74/ 5/*						
11	08/30.22:	.78/ 6/*						
12	08/30.23:	.75/ 7/*						
13	08/31.00:	.83/ 6/*						
14	08/31.01:	.58/ 6/*						
15	08/31.02:	.61/ 7/*						
16	08/31.03:	.59/ 7/*						
17	08/31.04:	.73/ 7/*						
18	08/31.05:	.67/ 7/*						
19	08/31.06:	.84/ 7/*						
20	08/31.07:	1.13/ 7/*						
21	08/31.08:	1.05/ 7/*						
22	08/31.09:	1.07/ 6/*						
23	08/31.10:	1.01/ 6/*						
24	08/31.11:	.78/ 6/*						
25	08/31.12:	.80/ 6/*						




圖9.25 露莎颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向歷線圖

表9.26 辛樂克颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向報表

2002年 9月 2日12時 0分～ 2002年 9月11日12時 0分

序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)	序號	時 間 月/日. 時	H,T1/3波向 (m)(s)(來向)
01	09/02.12:	.47/ 9/*	31	09/03.18:	.12/ 7/*	61	09/05.00:	.46/ 5/*
02	09/02.13:	.39/ 8/*	32	09/03.19:	.12/ 6/*	62	09/05.01:	.46/ 9/*
03	09/02.14:	.34/ 8/*	33	09/03.20:	.16/ 7/*	63	09/05.02:	.48/ 9/*
04	09/02.15:	.36/ 9/*	34	09/03.21:	.17/ 7/*	64	09/05.03:	.54/ 8/*
05	09/02.16:	.23/ 8/*	35	09/03.22:	.16/ 7/*	65	09/05.04:	.44/10/*
06	09/02.17:	.21/ 8/*	36	09/03.23:	.17/ 7/*	66	09/05.05:	.40/ 8/*
07	09/02.18:	.18/ 9/*	37	09/04.00:	.20/ 7/*	67	09/05.06:	.34/10/*
08	09/02.19:	.18/ 8/*	38	09/04.01:	.17/ 6/*	68	09/05.07:	.41/10/*
09	09/02.20:	.13/ 8/*	39	09/04.02:	.18/ 6/*	69	09/05.08:	.52/ 8/*
10	09/02.21:	.13/ 8/*	40	09/04.03:	.17/ 7/*	70	09/05.09:	.65/ 8/*
11	09/02.22:	.16/ 8/*	41	09/04.04:	.15/ 7/*	71	09/05.10:	.76/ 9/*
12	09/02.23:	.19/ 8/*	42	09/04.05:	.13/ 7/*	72	09/05.11:	.77/ 9/*
13	09/03.00:	.22/ 8/*	43	09/04.06:	.15/ 7/*	73	09/05.12:	.86/ 9/*
14	09/03.01:	.22/ 8/*	44	09/04.07:	.17/ 8/*	74	09/05.13:	.96/10/*
15	09/03.02:	.20/ 7/*	45	09/04.08:	.22/ 8/*	75	09/05.14:	.90/10/*
16	09/03.03:	.17/ 8/*	46	09/04.09:	.22/ 7/*	76	09/05.15:	1.02/10/*
17	09/03.04:	.16/ 8/*	47	09/04.10:	.18/ 7/*	77	09/05.16:	.83/ 9/*
18	09/03.05:	.13/ 8/*	48	09/04.11:	.15/ 7/*	78	09/05.17:	.86/ 9/*
19	09/03.06:	.13/ 8/*	49	09/04.12:	.27/ 8/*	79	09/05.18:	.84/10/*
20	09/03.07:	.15/ 9/*	50	09/04.13:	.17/ 7/*	80	09/05.19:	.81/ 9/*
21	09/03.08:	.14/ 9/*	51	09/04.14:	.19/ 6/*	81	09/05.20:	1.17/10/*
22	09/03.09:	.16/ 9/*	52	09/04.15:	.14/ 6/*	82	09/05.21:	1.32/10/*
23	09/03.10:	.17/ 8/*	53	09/04.16:	.16/ 7/*	83	09/05.22:	1.46/11/*
24	09/03.11:	.18/10/*	54	09/04.17:	.17/ 7/*	84	09/05.23:	1.50/11/*
25	09/03.12:	.16/ 9/*	55	09/04.18:	.17/ 7/*	85	09/06.00:	1.82/11/*
26	09/03.13:	.16/ 9/*	56	09/04.19:	.19/ 7/*	86	09/06.01:	1.93/12/*
27	09/03.14:	.13/ 8/*	57	09/04.20:	.31/ 7/*	87	09/06.02:	2.12/12/*
28	09/03.15:	.12/ 6/*	58	09/04.21:	.39/ 9/*	88	09/06.03:	1.42/10/*
29	09/03.16:	.12/ 6/*	59	09/04.22:	.42/ 9/*	89	09/06.04:	1.67/11/*
30	09/03.17:	.12/ 7/*	60	09/04.23:	.31/ 6/*	90	09/06.05:	1.74/12/*




圖9.26 辛樂克颱風台北港測站1示性波高 (示性週期) 及波向歷線

第十章 台北港地區雷達測波圖像

圖 10.1　1999 年 9 月 17 日 1600L 雷達測波圖像

圖 10.2　1999 年 11 月 1 日 0600L 雷達測波圖像

圖 10.3　1999 年 11 月 16 日 0400L 雷達測波圖像

圖 10.4　1999 年 11 月 21 日 0600L 雷達測波圖像

圖 10.5　2000 年 7 月 9 日 2200L 雷達平均圖像

圖 10.6　2000 年 7 月 9 日 2300L 雷達平均圖像

圖 10.7　2000 年 7 月 10 日 0000L 雷達平均圖像

圖 10.8　2000 年 7 月 10 日 0100L 雷達平均圖像

圖 10.9　2000 年 7 月 10 日 0200L 雷達平均圖像

圖 10.10　2000 年 7 月 10 日 0300L 雷達平均圖像

圖 10.11　2000 年 7 月 10 日 0800L 雷達平均圖像

圖 10.12　2000 年 7 月 10 日 0900L 雷達平均圖像

圖 10.13　2000 年 7 月 10 日 1000L 雷達平均圖像

圖 10.14　2000 年 7 月 10 日 1100L 雷達平均圖像

圖 10.15　2000 年 7 月 10 日 1200L 雷達平均圖像

圖 10.16　2000 年 10 月 13 日 1000L 雷達回波強度之平均標準偏差分佈圖像

圖 10.17　2000 年 10 月 13 日 1000L 原始雷達圖像

圖 10.18　2000 年 10 月 13 日 1000L 雷達平均圖像

圖 10.19　2001 年 1 月 15 日 18 時雷達測波圖像(上圖)，以及根據雷達能譜所估算出之海面方向能譜(下圖)

圖 10.20　2001 年 10 月 16 日 14 時雷達測波圖像(上圖)，以及根據子區 A (下圖右)雷達能譜所估算出之海面方向能譜(下圖左)。

圖 10.21　2001 年 10 月 16 日 14 時，由雷達測波能譜所估算出之海面方向能譜，子區 B (右圖)位於港區左側。

圖 10.22　2001 年 10 月 16 日 14 時，由雷達測波能譜所估算出之海面方向能譜，子區 C (右圖)位於港區內。

圖 10.23　2001 年 11 月 9 日 20 時雷達測波圖像(上圖)，以及根據雷達能譜(使用圖 6-8 之轉移函數)所估算出之海面方向能譜(下圖)。

圖 10.24　2002 年 7 月 4 日 02 時中度颱風雷馬遜(RAMMASUN, 0205)中心位於台灣東北部外海台北港雷達測波圖像。

圖 10.25　沙崙港雷達測波圖像(2002 年 8 月 24 日)，圖中白框為觀測子區，白圈所示則為觀測樁位置。

圖 10.26 沙崙港雷達所測下雨時之雷達圖像(2002 年 12 月 8 日，0600L)。

圖 10.27 沙崙港雷達所測晴朗時之雷達圖像(2002 年 12 月 12 日, 2000L)。

圖 10.28　2002 年 12 月 25 日 1700L 沙崙雷達測波儀所測雷達圖像，4 號子區為沙崙雷達測波儀計算子區、5 號子區中心點則為港研中心觀測樁。

圖 10.29　2002 年 12 月 25 日 1700L 台北港雷達測波儀所測雷達圖像。1 號子區即為台北港雷達測波儀計算子區。

圖 10.30　2002 年 12 月 25 日 1700L 台北港雷達測波儀所測波浪方向波譜(a) 2 號子區(左圖)，(b)1 號子區(右圖)。

圖 10.31　2002 年 12 月 25 日 1700L 沙崙雷達測波儀所測波浪方向波譜(a) 4 號子區(左圖)，(b)3 號子區(右圖)。

圖 10.32　2002 年 12 月 25 日 1700L 沙崙雷達測波儀所測波浪方向波譜(a) 6 號子區(左圖)，(b)5 號子區(右圖)。





圖 10.1　1999 年 9 月 17 日 1600L 雷達測波圖像

(本圖像為安裝完成後所取第一組整點定時觀測資料中之一畫面(共 32 張)。下緣中點即為雷達天線位置，天線正對於 315° 方位角，圖上白底垂直座標線即平行於西北方，其前方之大片紅色區域為消波塊堆放區，雷達回波非常強烈，此外因天線鐵塔並不很高，北堤又頗為高聳，造成北堤右側有相當大片的被遮蔽海域，雷達訊號受到北堤的遮擋，因而成為蔭影區。)



10.2　1999 年 11 月 1 日 0600L 雷達測波圖像

(雨滴會造成干擾效應本圖為受大陣雨影響情形，冷鋒來臨前)




圖 10.3　1999 年 11 月 16 日 0400L 雷達測波圖像

(偶小雨，大浪，受雨滴干擾影響程度較小)




圖 10.4　1999 年 11 月 21 日 0600L 雷達測波圖像

(局部風會生成小波，增強雷達波散射效應，因而影響波高測值之精度)




圖 10.5　2000 年 7 月 9 日 2200L 雷達平均圖像

(注意看北防波堤右上方出現一道長條形亮帶(海面較粗糙區域)。




圖 10.6　2000 年 7 月 9 日 2300L 雷達平均圖像

(此長條形亮帶已移往北防波堤正上方)




圖 10.7　2000 年 7 月 10 日 0000L 雷達平均圖像

(長條形亮帶又移往南防波堤正上方)




圖 10.8　2000 年 7 月 10 日 0100L 雷達平均圖像

(長條形亮帶區域再移往港區更西南方，沈箱作業區附近又出現長條形暗帶)




圖 10.9　2000 年 7 月 10 日 0200L 雷達平均圖像

(長條形亮帶消失，沈箱作業區附近長條形暗帶仍持續存在)




圖 10.10　2000 年 7 月 10 日 0300L 雷達平均圖像

(沈箱作業區附近長條形暗帶變得更寬、範圍更大)




圖 10.11　2000 年 7 月 10 日 0800L 雷達平均圖像

(北防波堤上方再次出現長條形亮帶)




圖 10.12　2000 年 7 月 10 日 0900L 雷達平均圖像

(北防波堤上方長條形亮帶仍持續存在)




圖 10.13　2000 年 7 月 10 日 1000L 雷達平均圖像

(北防波堤上方長條形亮帶還是持續存在，但其形狀已變成向左凸出)




圖 10.14　2000 年 7 月 10 日 1100L 雷達平均圖像

(長條形亮帶向左移至沈箱作業區)




圖 10.15　2000 年 7 月 10 日 1200L 雷達平均圖像

(長條形亮帶繼續向左方移動)




圖 10.16　2000 年 10 月 13 日 1000L 雷達回波強度之平均標準偏差分佈圖像

(雖然海岸以及防波堤等結構物圖像尚未疊上，但依稀可辨認出堤線、港區)




圖 10.17　2000 年 10 月 13 日 1000L 原始雷達圖像

(顯示波列由北入射情形)





圖 10.18　2000 年 10 月 13 日 1000L 雷達平均圖像






圖 10.19　2001 年 1 月 15 日 18 時雷達測波圖像(上圖)，以及根據雷達能譜所估算出之海面方向能譜(下圖)，當時 S4 所測 $H_{1/3}$ 為 2.26m，$T_{1/3}$ 則為 7.8 秒。




圖 10.20　2001 年 10 月 16 日 14 時雷達測波圖像(上圖)，以及根據子區 A (下圖右)雷達能譜所估算出之海面方向能譜(下圖左)，當時 S4 所測 $H_{1/3}$ 為 6.54m，$T_{1/3}$ 則為 9.1 秒。




圖 10.21 2001 年 10 月 16 日 14 時，由雷達測波能譜所估算出之海面方向能譜，子區 B (右圖)位於港區左側。




圖 10.22　2001 年 10 月 16 日 14 時，由雷達測波能譜所估算出之海面方向能譜，子區 C (右圖)位於港區內。




圖 10.23　2001 年 11 月 9 日 20 時雷達測波圖像(上圖)，以及根據雷達能譜(使用圖 6-8 之轉移函數)所估算出之海面方向能譜(下圖)，當時雷達所估測之 $H_{1/3}$ 為 4.17m，$T_{1/3}$ 則為 9.6 秒。




圖 10.24　2002 年 7 月 4 日 02 時中度颱風雷馬遜(RAMMASUN，0205)中心位於台灣東北部外海時台北港雷達測波圖像。




圖 10.25 沙崙港雷達測波圖像(2002 年 8 月 24 日)，圖中白框為觀測子區，白圈所示則為觀測樁位置。




圖 10.26 沙崙港雷達所測下雨時之雷達圖像(2002 年 12 月 8 日, 0600L)。




圖 10.27 沙崙港雷達所測晴朗情形之雷達圖像(2002 年 12 月 12,2000L)。




圖 10.28　2002 年 12 月 25 日 1700L 沙崙雷達測波儀所測雷達圖像，4 號子區為沙崙雷達測波儀計算子區、5 號子區中心點則為港研中心觀測樁。




圖 10.29　2002 年 12 月 25 日 1700L 台北港雷達測波儀所測雷達圖像。1 號子區即為台北港雷達測波儀計算子區。




圖 10.30　2002 年 12 月 25 日 1700L 台北港雷達測波儀所測波浪方向波譜 (a) 2 號子區(左圖)，(b)1 號子區(右圖)。




圖 10.31　2002 年 12 月 25 日 1700L 沙崙雷達測波儀所測波浪方向波譜(a) 4 號子區(左圖)，(b)3 號子區(右圖)。




圖 10.32　2002 年 12 月 25 日 1700L 沙崙雷達測波儀所測波浪方向波譜(a) 6 號子區(左圖)，(b)5 號子區(右圖)。

台北港海氣地象觀測資料專刊(波浪部份：1996～2002年)

交通部運輸研究所

GPN：1009203994

定價全套五冊1200元