90-63-702

2000年港灣海氣地象觀測資料年報
(風力部份)

交通部運輸研究所
中華民國九十年十月

90-63-702

2000年港灣海氣地象觀測資料年報
(風力部份)

編輯：邱永芳、蘇青和

交通部運輸研究所
中華民國九十年十月

2000 年港灣海氣地象觀測資料年報(風力部份)

編　　輯：邱永芳、蘇青和
出版機關：交通部運輸研究所
地　　址：台北市敦化北路 240 號
網　　址：www.iot.gov.tw
電　　話：(02)23496789
出版年月：中華民國九十年十月
印 刷 者：九茹印刷有限公司
版(刷)次冊數：初版一刷 300 冊
工 本 費：400 元
展 售 處：
交通部運輸研究所港灣技術研究中心，電話：(04)26564216 轉 409
三民書局：台北市重慶南路一段 61 號 2 樓，電話：(02)23617511
五南文化廣場：台中市中山路 2 號地下 1 樓，電話：(04)22260330
新進圖書廣場：彰化市光復路 177 號，電話：(04)7252792
青年書局：高雄市青年一路 141 號，電話：(07)3324910

GPN：1009003855
ISBN：957-02-9402-7(平裝)

交通部運輸研究所出版品摘要表

出版品名稱：2000 年港灣海氣地象觀測資料年報(風力部份)

國際標準書號（或叢刊號）	政府出版品統一編號	運輸研究所出版品編號
ISBN 957-02-9402-7(平裝)	1009003855	90-63-702

主辦單位：港灣技術研究中心

召集人：邱永芳

編輯：蘇青和

現場觀測與資料分析處理：曾相茂(五個國際港)、吳基、林柏青(台北、安平港)

資料處理：洪憲忠、張富東、林受勳

資料分析與繪製：廖慶堂、徐如娟

行政助理：楊怡芸

聯絡電話：04-26579319

傳真號碼：04-26571329

研究期間

自 89 年 01

至 89 年 12

關鍵詞：年報、海氣象

摘要：本報告含八個港口附近的海氣象長期監測資料，內容包括風力、波浪、海流、潮汐等基本觀測結果的統計資料及分析圖示。

出版日期	頁數	工本費	本出版品取得方式
90 年 10 月	412	400	凡屬機密性出版品均不對外公開。普通性出版品，公營、公益機關團體及學校可函洽本中心免費贈閱；私人及私營機關團體可按工本費價購。

機密等級：

□限閱 □密 □機密 □極機密 □絕對機密

（解密【限】條件：□ 年 月 日解密，□公布後解密，□附件抽存後解密，□工作完成或會議終了時解密，□另行檢討後辦理解密）

■普通

備註：本研究之結論與建議不代表交通部之意見。

PUBLICATION ABSTRACTS OF RESEARCH PROJECTS
INSTITUTE OF TRANSPORTATION
MINISTRY OF TRANSPORTATION AND COMMUNICATIONS

TITLE: Oceanographical Observation Data -- Annual Report 2000(wind)

ISBN(OR ISSN)	GOVERNMENT PUBLICATIONS NUMBER	IOT SERIAL NUMBER
ISBN 957-02-9402-7	1009003855	90-63-702

DIVISION: CENTER OF HARBOR & MARINE TECHNOLOGY

DIVISION CHIEF: Chien-Kee Chang , Yung-Fang Chiu , Ching-Her Su

PROJECT STAFF:Hsiang-Mao Tseng Chi Wu , Po-Ching Lin , Shiann-Jorng Horng , Ching-tarng Liaw , Ju-Chuan Hsu , Fu-Tung Chang , Tommy Lin

PHONE: 04-26579319

FAX: 04-26571329

PROJECT PERIOD

FROM 01/2000

TO 12/2000

KEY WORDS: Annual Report , Oceanographical

ABSTRACT: This Annual report covers the observation data of waves , currents , winds and tides near the Taiwan eight international harbors . Then , we analyzed the data . The results are reported thereafter .

DATE OF PUBLICATION	NUMBER OF PAGES	PRICE	CLASSIFICATION
October 2001	412	400	☐SECRET ☐CONFIDENTIAL ■UNCLASSIFIED

The views expressed in this publication are not necessarily those of the Ministry of Transportation and Communications.

2000年港灣海氣象觀測資料年報

(風力部份)

目 錄

第一章 風資料蒐集、處理及分析 1-1

第二章 、2000年各港風資料記錄統計表 2

2.1 2000年基隆港風資料記錄統計表 2-1

2.2 2000年台北港風資料記錄統計表 2-2

2.3 2000年安平港風資料記錄統計表 2-3

2.4 2000年高雄港風資料記錄統計表 2-4

2.5 2000年花蓮港風資料記錄統計表 2-5

2.6 2000年蘇澳港風資料記錄統計表 2-6

2.7 2000年澎湖鎖港風資料記錄統計表 2-7

第三章 2000年各港逐時風速及風向月報表 3

3.1 2000年基隆港逐時風速及風向月報表 3-1

3.2 2000年台北港逐時風速及風向月報表 3-2

3.3 2000年安平港逐時風速及風向月報表 3-3

3.4 2000年高雄港逐時風速及風向月報表 3-4

3.5 2000年花蓮港逐時風速及風向月報表 3-5

3.6 2000年蘇澳港逐時風速及風向月報表 3-6

3.7 2000年澎湖鎖港逐時風速及風向月報表 3-7

第四章 2000年各港逐時風資料歷線圖 4

4.1 2000年基隆港逐時風資料歷線圖 4-1

4.2 2000年台北港逐時風資料歷線圖 4-2

4.3 2000年安平港逐時風資料歷線圖 4-3

4.4 2000年高雄港逐時風資料歷線圖 4-4

4.5 2000年花蓮港逐時風資料歷線圖 4-5

4.6 2000年蘇澳港逐時風資料歷線圖 4-6

4.7 2000年澎湖鎖港逐時風資料歷線圖 4-7

第五章 2000年各港逐時風速及風向聯合分佈表 5
5.1 2000年基隆港逐時風速及風向聯合分佈表 5-1
5.2 2000年台北港逐時風速及風向聯合分佈表 5-2
5.3 2000年安平港逐時風速及風向聯合分佈表 5-3
5.4 2000年高雄港逐時風速及風向聯合分佈表 5-4
5.5 2000年花蓮港逐時風速及風向聯合分佈表 5-5
5.6 2000年蘇澳港逐時風速及風向聯合分佈表 5-6
5.7 2000年澎湖鎖港逐時風速及風向聯合分佈表 5-7
第六章 2000年各港風速及風向統計表 6
6.1 2000年基隆港風速及風向統計表 6-1
6.2 2000年台北港風速及風向統計表 6-2
6.3 2000年安平港風速及風向統計表 6-3
6.4 2000年高雄港風速及風向統計表 6-4
6.5 2000年花蓮港風速及風向統計表 6-5
6.6 2000年蘇澳港風速及風向統計表 6-6
6.7 2000年澎湖鎖港風速及風向統計表 6-7
第七章 2000年各港風玫瑰圖 7
7.1 2000年基隆港風玫瑰圖 7-1
7.2 2000年台北港風玫瑰圖 7-2
7.3 2000年安平港風玫瑰圖 7-3
7.4 2000年高雄港風玫瑰圖 7-4
7.5 2000年花蓮港風玫瑰圖 7-5
7.6 2000年蘇澳港風玫瑰圖 7-6
7.7 2000年澎湖鎖港風玫瑰圖 7-7

第一章、 風資料蒐集、處理及分析

1.1 風觀測位置及儀器安置

1.1.1 基隆港風觀測位置及儀器安置

基隆港風速儀屬中央氣象局所有，測站之位置如附圖 1-1。

1.1.2 台北港風觀測位置及儀器安置

風之觀測係利用位於台北港海上觀測樁頂安裝之 Young Brand 風速計為之。此風速計之觀測範圍為 0～60 米/秒，最大陣風則可測至 80 米/秒，測站之位置為 25°10'44"N，121°22'41"E，風速計安裝之高度約為海平面上 15 米，如附圖 1-2 及照片 1-1。

1.1.3 安平港風觀測位置及儀器安置

風之觀測同樣係利用位於安平港海上觀測樁頂安裝之 Young Brand 風速計為之。風速計之施測範圍為 0～60 米/秒，最大陣風則可測至 80 米/秒，測站之位置為 22°56'43.32"N，120°07'40.50"E(GRS67)，風速計安裝之高度約為海平面上 14 米，如附圖 1-3 及照片 1-2。

1.1.4 高雄港風觀測位置及儀器安置

高雄港風速儀屬中央氣象局所有，測站之位置如附圖 1-4。

1.1.5 花蓮港風觀測位置及儀器安置

花蓮港風速儀屬中央氣象局所有，測站之位置如附圖 1-5。

1.1.6 蘇澳港風觀測位置及儀器安置

蘇澳港風速儀屬中央氣象局所有，測站之位置如附圖 1-6。

1.1.7 澎湖鎖港風觀測位置及儀器安置

本中心接受澎湖縣政府辦理「馬公國內商港整體規劃及未來發展計畫—鎖港客貨運碼頭區擴建規劃調查研究」，並於 2000 年 8 月 11 日於鎖港北防波堤之堤頭附近(如附圖 1-7 之 C 點)設置風速計，儀器架上裝 YOUNG Model 05103 Wind Monitor 風速計，如照片 1-3。，觀測點離地面約十公尺，風速站位置為 23°32'12.42"N ，119°35'56.16"E 。儀器架頂端裝置避雷針以免受雷擊

破壞，觀測得資料經由電纜記錄於下方控制箱內之記錄器，如照片 1-4，所有儀器運作所需電源則由控制箱上方之太陽能板供應。

1.2 風資料處理

1.2.1 基隆港風資料處理

基隆港風資料由中央氣象局提供月報表經本中心人工輸入電腦。觀測之風資料記錄期間統計表如第二章附表 2-1。

1.2.2 台北港風資料處理

風速、風向之取樣方法為由每小時準點後 50 分至 60 分連續各取 600 組資料點，取樣頻率為 1Herz。風速、風向資料經算術平均而得該小時(例如 10 時 50 分至 60 分所測風速、風向，即定義為 10 時之風速、風向之平均風速(m/s)及風向(度)。最大風速代表該月每小時平均風速中之最大值，最大風速之風向為當時相對之風向。觀測之風資料記錄期間統計表如第二章附表 2-2。

1.2.3 安平港風資料處理

風資料之蒐集係採取每小時測定前十分鐘之風速、風向數據加以平均而得出該小時之平均風速、平均風向、最大陣風風速、最大陣風風向、最大陣風之發生時間。觀測之風資料記錄期間統計表如第二章附表 2-3。

1.2.4 高雄港風資料處理

高雄港風資料由中央氣象局提供月報表經本中心人工輸入電腦。觀測之風資料記錄期間統計表如第二章附表 2-4。

1.2.5 花蓮港風資料處理

花蓮港風資料由中央氣象局提供月報表經本中心人工輸入電腦。觀測之風資料記錄期間統計表如第二章附表 2-5。

1.2.6 蘇澳港風資料處理

蘇澳港風資料由中央氣象局提供月報表經本中心人工輸入電腦。觀測之風資料記錄期間統計表如第二章附表 2-6。

1.2.7 澎湖鎖港風資料處理

風資料之蒐集係採取每小時測定前十分鐘之風速、風向數據加以平均而得出

該小時之平均風速、平均風向、最大陣風風速、最大陣風風向、最大陣風之發生時間。觀測之風資料記錄期間統計表如第二章附表 2-7。

1.3 風資料分析

風力大小直接影響到船隻在碼頭卸貨等港埠作業，風力也直接作用於船隻，對船隻進港操船安全也有影響。其次風力也是造成波浪之主要外力，而風吹海面引起之風吹流，皆為影響整個海面及港池之靜穩重要因素。

以季節來分 12 月、1 月及 2 月份風速較大，為典型冬季東北季風；3 月、4 月屬春季季風型態；7 月及 8 月屬夏季季風型態；9 月、10 月及 11 月屬秋季為夏、冬間之轉換期。

風資料分析結果分別依調查月份整理如下之圖表：

1. 逐時風速及風向月報表，如第三章，此處逐時風速(*cm*/sec)及風向(來向)指一小時內觀測之平均風速及風向。表中包括日平均風速、月平均風速、日最大風速(風向)、月最大風速(風向)。
2. 風速、風向、風東西分量及風南北分量逐時變化圖，如第四章。以V_E代表東西分量風速，正值代表向東分量，負值代表向西分量。以V_N代表南北分量風速，正值代表向北分量，負值代表向南分量。
3. 每月風速(*cm*/sec)及風向(來向)聯合分佈百分比統計表，如第五章。
4. 每月風速(*cm*/sec)及風向(來向)重要統計量統計表，如第六章。
5. 每月風玫瑰圖，如第七章

交通部運輸研究所港灣技術研究中心基隆港觀測站儀器安裝位置圖





圖 1.1 基隆港風觀測站位置圖



照片 1.1 台北港觀測樁及風速儀




圖 1.2 台北港風觀測站位置圖





圖 1.3　安平港風觀測站位置圖

交通部運輸研究所港灣技術研究中心高雄港觀測站儀器安裝位置圖






圖 1.4 高雄港風觀測站位置圖

交通部運輸研究所港灣技術研究中心花蓮港觀測站儀器安裝位置圖




圖 1.5　花蓮港風觀測站位置圖

交通部運輸研究所港灣技術研究中心蘇澳港觀測站儀器安裝位置圖




圖 1.6 蘇澳港風觀測站位置圖






圖 1.7 鎖港海氣象觀測儀器設置地點示意圖



照片 1.3　鎖港風速風向測站



照片 1.4　風速站控制箱及記錄器

第二章 2000年各港風資料記錄統計表

（基隆港）
（台北港）
（安平港）
（高雄港）
（花蓮港）
（蘇澳港）
（澎湖鎖港）

表 2.1　2000 年基隆港分月現場觀測風資料統計表

序號	測站	檔名	年、月	啓止時間 (日、時: 分~ 日、時: 分)	觀測天數	觀測筆數	缺失筆數	實際筆數	資料缺失日
1	1	W001kl10.1HA	2000/01	01.00:00~31.23:00	31	744	19	725	1 , 3 ~ 4 , 8 , 10 ~ 11 , 13 ~ 14 , 23 ~ 24 ,
2	1	W002kl10.1HA	2000/02	01.00:00~29.23:00	29	696	14	682	3 , 5 , 9 ~ 10 , 12 ~ 13 , 22
3	1	W003kl10.1HA	2000/03	01.00:00~31.23:00	31	744	42	702	2 ~ 5 , 9 , 11 ~ 18 , 21 ~ 22 , 26 ~ 27 , 29 ~
4	1	W004kl10.1HA	2000/04	01.00:00~30.23:00	30	720	42	678	1 ~ 5 , 9 , 13 ~ 14 , 17 , 20 ~ 26 , 29
5	1	W005kl10.1HA	2000/05	01.00:00~31.23:00	31	744	42	702	1 ~ 2 , 4 ~ 9 , 11 ~ 13 , 16 , 20 , 23 ~ 25 ,
6	1	W006kl10.1HA	2000/06	01.00:00~30.23:00	30	720	29	691	1 ~ 2 , 4 ~ 6 , 10 ~ 11 , 15 ~ 19 , 21 , 24 ~
7	1	W007kl10.1HA	2000/07	01.00:00~31.23:00	31	744	8	736	10 ~ 11 , 18 ~ 20 , 31
8	1	W008kl10.1HA	2000/08	01.00:00~31.23:00	31	744	9	735	1 , 3 , 6 ~ 7 , 12 , 14 , 21 , 26
9	1	W009kl10.1HA	2000/09	01.00:00~30.23:00	30	720	21	699	1 ~ 2 , 6 , 17 ~ 18 , 24 ~ 27 , 30
10	1	W00akl10.1HA	2000/10	01.00:00~31.23:00	31	744	9	735	1 , 4 ~ 5 , 10
11	1	W00bkl10.1HA	2000/11	01.00:00~30.23:00	30	720	13	707	23 ~ 25
12	1	W00ckl10.1HA	2000/12	01.00:00~31.23:00	31	744	10	734	1 , 6 , 15 ~ 16 , 22 , 24 ~ 25 , 29

港灣技術研究中心

表 2.2　2000 年台北港.分月現場觀測風資料統計表

序號	測站	檔名	年、月	啓止時間 (日. 時: 分~ 日. 時: 分)	觀測天數	觀測筆數	缺失筆數	實際筆數	資料缺失日
1	1	W001TP10.1HA	2000/01	01.01:00~31.23:00	31	743	1	742	25
2	1	W002TP10.1HA	2000/02	01.00:00~29.22:00	29	696	1	695	11
3	1	W003TP10.1HA	2000/03	01.00:00~31.23:00	31	744	5	739	18 , 22 , 27 , 31
4	1	W004TP10.1HA	2000/04	01.00:00~30.23:00	30	720	5	715	13 , 18 , 25 , 29
5	1	W005TP10.1HA	2000/05	01.00:00~31.23:00	31	744	10	734	1 , 5 , 10 , 16 , 24 ~ 25 , 28 ~ 30
6	1	W006TP10.1HA	2000/06	01.00:00~30.23:00	30	720	15	705	1 ~ 2 , 17 ~ 18 , 22 ~ 23 , 30
7	1	W007TP10.1HA	2000/07	01.00:00~31.23:00	31	744	6	738	10 , 12 , 14 , 19 , 23
8	1	W008TP10.1HA	2000/08	01.00:00~31.23:00	31	744	2	742	6 , 17
9	1	W009TP10.1HA	2000/09	01.00:00~28.10:00	28	659	7	652	1 , 17 , 23 ~ 24 , 28
10	1	W00ATP10.1HA	2000/10	03.09:00~31.23:00	29	687	3	684	3 , 18 , 23
11	1	W00BTP10.1HA	2000/11	01.00:00~30.23:00	30	720	229	491	14 ~ 24
12	1	W00CTP10.1HA	2000/12	01.00:00~31.23:00	31	744	17	727	13 , 16 ~ 17 , 27 , 30 ~ 31

港灣技術研究中心

表 2.3　2000 年安平港分月現場觀測風資料統計表

序號	測站	檔名	年、月	啓止時間 (日. 時: 分~ 日. 時: 分)	觀測天數	觀測筆數	缺失筆數	實際筆數	資料缺失日
1	Pi	W001AP10.1HA	2000/01	01.00:00~31.23:00	31	744	2	742	13 , 18
2	Pi	W002AP10.1HA	2000/02	01.00:59~29.23:57	29	696	1	695	20
3	Pi	W003AP10.1HA	2000/03	01.00:57~31.23:00	31	744	223	521	6 , 15 ~ 31
4	Pi	W004AP10.1HA	2000/04	01.00:00~30.23:00	30	720	149	571	1 , 7 ~ 9 , 11 ~ 12 , 14 ~ 18 , 20 ~ 25 , 28 ~ 3
5	Pi	W005AP10.1HA	2000/05	01.00:00~31.23:00	31	744	23	721	3 , 5 , 8 , 11 ~ 13 , 15 , 17 ~ 18 , 21 , 23 ~ 25
6	Pi	W006AP10.1HA	2000/06	01.00:00~30.23:00	30	720	37	683	1 , 6 , 11 , 13 ~ 14 , 16 , 19 , 21 , 23 , 27 ~ 28
7	Pi	W007AP10.1HA	2000/07	01.00:00~11.10:00	11	251	4	247	1 ~ 2 , 5 ~ 6
8	Pi	W008AP10.1HA	2000/08	01.19:11~31.23:00	31	725	211	514	1 ~ 2 , 5 ~ 6 , 8 , 10 , 12 ~ 18 , 20 , 23 ~ 25 ,
9	Pi	W009AP10.1HA	2000/09	01.00:00~30.23:00	30	720	213	507	4 ~ 7 , 11 , 15 ~ 16 , 18 ~ 28 , 30
10	Pi	W00aAP10.1HA	2000/10	01.00:00~31.23:00	31	744	85	659	2 ~ 5 , 8 , 11 , 13 ~ 15 , 19 , 22 , 24 ~ 26 , 30
11	Pi	W00BAP10.1HA	2000/11	01.00:00~30.11:00	30	708	277	431	1 ~ 4 , 11 ~ 20 , 22 ~ 30
12	Pi	W00CAP10.1HA	2000/12	02.10:00~31.23:00	30	710	145	565	2 ~ 11 , 13 ~ 20 , 22 ~ 31

港灣技術研究中心

表 2.4　2000 年高雄港分月現場觀測風資料統計表

序號	測站	檔名	年、月	啓止時間 (日. 時: 分~ 日. 時: 分)	觀測天數	觀測筆數	缺失筆數	實際筆數	資料缺失日
1	1	W001kh10.1HA	2000/01	01.00:00~31.23:00	31	744	4	740	2 ~ 3 , 6
2	1	W002kh10.1HA	2000/02	01.00:00~29.23:00	29	696	1	695	20
3	1	W003kh10.1HA	2000/03	01.00:00~31.23:00	31	744	6	738	4 , 11 , 13 , 16 , 25 , 31
4	1	W004kh10.1HA	2000/04	01.00:00~30.23:00	30	720	9	711	1 , 3 , 9 , 20 , 26 , 28 ~ 29
5	1	W005kh10.1HA	2000/05	01.00:00~31.23:00	31	744	10	734	3 , 5 , 11 , 13 ~ 14 , 25 , 27 ~ 28
6	1	W006kh10.1HA	2000/06	01.00:00~30.23:00	30	720	7	713	1 , 8 , 14 , 22
7	1	W007kh10.1HA	2000/07	01.00:00~31.23:00	31	744	6	738	2 , 5 , 21 , 24
8	1	W008kh10.1HA	2000/08	01.00:00~31.23:00	31	744	12	732	1 ~ 4 , 11 ~ 14 , 17 ~ 18
9	1	W009kh10.1HA	2000/09	01.00:00~30.23:00	30	720	11	709	3 , 5 ~ 8 , 10 , 18 , 20 ~ 21 , 24
10	1	W00akh10.1HA	2000/10	01.00:00~31.23:00	31	744	16	728	2 ~ 4 , 9 , 12 , 14 ~ 16 , 20 , 23 , 25 , 27 ~
11	1	W00bkh10.1HA	2000/11	01.00:00~30.23:00	30	720	17	703	5 ~ 7 , 11 , 13 , 15 , 18 ~ 19 , 23 , 25 , 28
12	1	W00ckh10.1HA	2000/12	01.00:00~31.23:00	31	744	9	735	3 , 5 , 17 , 19 , 25 ~ 28

港灣技術研究中心

表 2.5　2000 年花蓮港分月現場觀測風資料統計表

序號	測站	檔名	年、月	啓止時間 (日. 時: 分~ 日. 時: 分)	觀測天數	觀測筆數	缺失筆數	實際筆數	資料缺失日
1	3	W001hl10.1HA	2000/01	01.00:00~31.23:00	31	744	11	733	10 ~ 11 , 13 , 15 ~ 16 , 18 ~ 19 , 24
2	3	W002hl10.1HA	2000/02	01.00:00~29.23:00	29	696	15	681	2 , 5 , 7 , 12 ~ 13 , 21 , 23 , 25 , 27
3	3	W003hl10.1HA	2000/03	01.00:00~31.23:00	31	744	14	730	3 ~ 5 , 11 ~ 13 , 17 ~ 18 , 26 ~ 28 , 31
4	3	W004hl10.1HA	2000/04	01.00:00~30.23:00	30	720	18	702	1 ~ 2 , 4 , 7 ~ 9 , 12 , 19 , 21 ~ 22 , 24 , 26
5	3	W005hl10.1HA	2000/05	01.00:00~31.23:00	31	744	21	723	1 ~ 7 , 27 ~ 29 , 31
6	3	W006hl10.1HA	2000/06	01.00:00~30.23:00	30	720	24	696	4 , 10 , 12 ~ 13 , 15 ~ 18 , 20 ~ 24 , 26 ~ 2
7	3	W007hl10.1HA	2000/07	01.00:00~31.23:00	31	744	20	724	2 , 4 , 14 ~ 15 , 17 ~ 21 , 24 ~ 26 , 31
8	3	W008hl10.1HA	2000/08	01.00:00~31.23:00	31	744	23	721	2 , 4 , 6 ~ 7 , 10 , 13 ~ 16 , 18 , 23 , 27 ~ 3
9	3	W009hl10.1HA	2000/09	01.00:00~30.23:00	30	720	16	704	2 ~ 4 , 7 ~ 8 , 11 , 21 ~ 22 , 24 , 26
10	3	W00ahl10.1HA	2000/10	01.00:00~31.23:00	31	744	25	719	4 , 7 , 9 ~ 10 , 13 , 17 ~ 19 , 21 , 23 ~ 26 ,
11	3	W00bhl10.1HA	2000/11	01.00:00~30.23:00	30	720	17	703	2 , 4 ~ 5 , 8 ~ 10 , 12 , 14 , 16 , 26 , 29 ~ 3
12	3	W00chl10.1HA	2000/12	01.00:00~31.23:00	31	744	13	731	9 , 13 , 15 ~ 16 , 19 , 24 , 27 ~ 29

港灣技術研究中心

表 2.6　2000 年蘇澳港分月現場觀測風資料統計表

序號	測站	檔名	年、月	啓止時間 (日. 時: 分~ 日. 時: 分)	觀測天數	觀測筆數	缺失筆數	實際筆數	資料缺失日
1	3	W001sa10.1HA	2000/01	01.00:00~31.23:00	31	744	5	739	11 , 23
2	3	W002sa10.1HA	2000/02	01.00:00~29.23:00	29	696	10	686	2 , 5 , 13 , 18 , 27
3	3	W003sa10.1HA	2000/03	01.00:00~31.23:00	31	744	7	737	10 , 14 ~ 15 , 22 , 25
4	3	W004sa10.1HA	2000/04	01.00:00~30.23:00	30	720	10	710	4 , 7 , 24 ~ 26 , 28 ~ 29
5	3	W005sa10.1HA	2000/05	01.00:00~31.23:00	31	744	17	727	2 , 5 ~ 6 , 9 ~ 10 , 21 , 24 ~ 28 , 31
6	3	W006sa10.1HA	2000/06	01.00:00~30.23:00	30	720	5	715	1 , 11 , 24 , 28
7	3	W007sa10.1HA	2000/07	01.00:00~31.23:00	31	744	6	738	4 , 6 , 10 , 18 , 26
8	3	W008sa10.1HA	2000/08	01.00:00~31.23:00	31	744	3	741	7 , 26
9	3	W009sa10.1HA	2000/09	01.00:00~30.23:00	30	720	1	719	14
10	3	W00asa10.1HA	2000/10	01.00:00~31.23:00	31	744	0	744	
11	3	W00bsa10.1HA	2000/11	01.00:00~30.23:00	30	720	6	714	6 ~ 7
12	3	W00csa10.1HA	2000/12	01.00:00~31.23:00	31	744	0	744	

港灣技術研究中心

表 2.7　2000 年鎖港分月現場觀測風資料統計表

序號	測站	檔名	年、月	啓止時間 (日. 時: 分~ 日. 時: 分)	觀測天數	觀測筆數	缺失筆數	實際筆數	資料缺失日
1	C	W008SOC0.1HE	2000/08	11.20:00~31.23:00	21	484	0	484	
2	C	W009SOC0.1HE	2000/09	01.00:00~30.23:00	30	720	0	720	
3	C	W00ASOC0.1HE	2000/10	01.00:00~31.23:00	31	744	0	744	
4	C	W00BSOC0.1HE	2000/11	01.00:00~30.23:00	30	720	0	720	
5	C	W00CSOC0.1HE	2000/12	01.00:00~31.23:00	31	744	0	744	

港灣技術研究中心

第三章 2000年各港逐時風速及風向月報表

（基隆港）
（台北港）
（安平港）
（高雄港）
（花蓮港）
（蘇澳港）
（澎湖鎖港）

3.1 2000年基隆港逐時風速及風向月報表

表 3.1.1　2000 年 1 月基隆港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 1月 1日 0時 0分 ~ 2000年 1月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
01/01	1.8/WSW	*	.1/N	1.1/SW	.6/SSW	1.4/S	2.4/SW	3.0/SW	2.5/WSW	2.7/WSW	2.4/N	2.5/N	2.7/NNW	1.9/N	2.0/NNW	2.1/NW	2.0/NNW	.6/NNE	.8/NNE	.8/SW	1.0/SSW	1.1/W	1.3/S	1.8/SSW	1.7	3.0/SW
01/02	1.5/SSW	1.8/SSW	1.6/SSW	1.7/SSW	1.8/SSW	1.3/SSW	2.0/SSW	1.2/S	1.8/SSW	.2/N	1.9/NNW	1.5/NNW	2.4/NNE	3.6/NNE	2.3/NNE	2.8/N	1.8/NE	2.5/NE	2.6/ENE	2.4/ENE	2.7/ENE	2.3/ENE	2.7/ENE	2.1/ENE	2.0	3.6/NNE
01/03	2.4/ENE	2.3/ENE	2.6/NE	2.2/ENE	2.0/ENE	2.6/ENE	.6/ESE	1.8/ENE	2.0/NE	2.2/NE	2.5/NE	2.4/NE	3.1/NE	2.9/NE	2.7/ENE	2.3/NE	1.7/ENE	.4/ENE	.4/S	*	.8/SW	.7/S	.8/S	1.1/S	1.8	3.1/NE
01/04	1.6/SSW	.8/S	1.0/SSW	1.4/S	.8/S	.9/S	1.1/S	*	.1/N	1.4/E	2.0/ESE	2.5/ESE	2.0/SE	2.1/SE	1.8/ESE	1.8/SE	.4/S	1.1/S	1.0/WSW	1.1/SW	1.3/S	1.6/SSW	.8/SSW	.9/SSW	1.3	2.5/ESE
01/05	1.1/S	1.1/SSW	2.7/SW	2.3/SSW	1.5/SW	1.3/W	2.4/SW	2.1/S	1.4/SSW	1.2/E	2.2/ENE	2.2/N	3.2/N	2.7/ENE	1.6/ENE	1.7/NE	.1/N	.3/W	.9/SW	.8/S	.6/SSE	1.4/WSW	1.0/SSW	1.7/SSW	1.6	3.2/N
01/06	2.1/SSW	1.0/S	1.2/SSW	.7/S	.3/SSW	.7/S	.7/SW	.2/N	.2/N	.3/NNW	2.3/NE	2.2/NNE	2.2/NNE	2.1/NE	2.7/NE	1.9/NE	2.0/NE	1.9/ENE	1.6/ENE	2.7/ENE	2.5/NE	.7/E	2.2/E	3.4/NW	1.6	3.4/NW
01/07	3.8/N	3.1/NNE	3.5/N	2.5/NNE	5.1/N	3.0/N	2.8/N	3.2/ENE	2.5/ENE	3.2/ENE	2.7/ENE	3.3/NE	4.1/NE	3.5/NE	2.4/ENE	3.8/ENE	2.2/NE	1.9/E	1.9/ENE	1.8/E	2.7/ENE	2.3/ENE	1.9/ENE	2.0/ENE	2.9	5.1/N
01/08	.8/NE	.6/N	1.9/ENE	1.5/ENE	.8/NNE	.1/N	*	*	*	1.0/NE	1.9/NE	2.4/NE	1.8/NE	2.3/NE	2.8/NNE	2.0/NE	1.0/NE	1.3/N	*	.9/WSW	1.0/SW	.9/SW	.8/SW	1.1/S	1.3	2.8/NNE
01/09	.2/N	2.2/SW	4.2/SW	4.3/SSW	3.5/SSW	3.6/SSW	2.8/SW	1.1/S	2.0/S	1.7/NNE	1.6/ENE	2.8/N	2.0/NE	1.4/ENE	2.3/NE	1.5/NE	1.0/NE	1.1/ENE	.9/NE	.7/NNE	.2/N	.3/SSW	.3/SSE	.8/WSW	1.8	4.3/SSW
01/10	*	*	*	2.7/NE	2.7/ENE	2.2/ENE	1.7/NNE	3.2/N	2.6/NNE	1.9/NNE	1.9/NE	1.1/NE	.9/ENE	.7/NE	.5/E	.9/ENE	1.3/E	1.8/ENE	2.4/NE	1.5/ENE	1.1/ENE	2.2/E	.7/ENE	1.8/ENE	1.7	3.2/N
01/11	1.3/ENE	.6/E	.2/N	*	1.1/ENE	1.3/ENE	.5/ENE	.2/N	.8/S	.6/E	1.2/E	1.1/E	3.3/SSE	2.0/SSE	2.0/S	1.8/SSW	.3/SSW	1.2/ENE	.1/N	.9/SSE	1.2/S	1.5/S	2.4/SSW	2.5/SSW	1.2	3.3/SSE
01/12	1.3/S	.8/NE	.4/SE	1.2/SW	1.9/SSW	2.0/SW	.6/S	.3/NE	1.2/NE	2.4/NNE	1.1/ENE	2.4/NE	2.9/N	1.4/NE	2.3/N	2.2/N	.6/NNW	.6/N	.2/N	.3/SW	.1/N	1.3/NE	2.9/NE	1.9/ENE	1.3	2.9/N
01/13	2.6/ENE	2.6/ENE	2.3/ENE	2.3/ENE	2.6/ENE	2.3/NE	3.8/NNW	3.2/N	2.0/N	2.8/NNE	3.0/N	1.8/NNE	2.5/NNE	4.3/N	4.3/N	2.6/NNE	3.2/NNE	3.2/NE	3.5/NNE	2.3/NE	2.0/ENE	*	.3/N	.1/N	2.6	4.3/N
01/14	.5/N	*	1.8/NE	1.9/ENE	1.8/N	3.2/NNE	3.4/NNE	2.9/NNE	1.9/NNE	2.8/NE	2.5/NE	2.5/NE	1.5/ENE	2.8/NE	3.0/NE	3.3/NE	3.2/ENE	2.4/NE	3.0/ENE	3.2/NE	3.5/NE	3.0/NE	2.8/NE	2.7/NE	2.6	3.5/NE
01/15	2.9/NE	3.2/NE	3.1/NE	3.3/NE	2.7/ENE	2.5/ENE	2.7/NE	.9/NE	1.9/NE	1.7/NNE	1.8/N	1.3/NW	1.3/NW	1.2/WNW	2.4/SW	1.6/W	2.2/WNW	.8/W	1.9/WSW	2.5/SW	1.8/SSW	1.5/SW	1.1/SW	.4/W	1.9	3.3/NE
01/16	.8/S	1.3/S	1.1/SW	.3/SSW	1.6/WNW	.9/WNW	2.3/NW	2.5/NW	2.3/NNW	2.5/NW	3.1/NW	2.6/NW	2.0/NW	2.1/NNW	3.5/N	2.2/N	5.3/N	4.0/N	5.9/N	5.9/N	3.0/N	3.7/NNE	3.8/N	3.5/NNE	2.8	5.9/N
01/17	3.2/NNE	2.9/NNE	3.0/NNE	2.9/N	2.9/NNE	3.4/NNE	4.9/N	6.3/N	5.3/N	5.5/N	5.4/N	5.1/N	3.0/NNE	6.1/NNE	5.8/N	5.4/N	4.4/NNE	4.0/N	4.3/N	5.1/N	5.3/N	5.6/NNE	5.4/NNE	5.8/N	4.6	6.3/N
01/18	4.7/N	5.4/N	5.2/N	5.1/NNE	4.2/N	4.1/N	3.6/NNE	2.8/N	2.9/N	3.7/N	3.4/N	3.4/NNE	3.0/N	3.2/N	3.4/NNE	2.9/NNE	4.0/NNE	3.8/N	3.0/N	3.0/N	2.3/N	3.7/N	3.8/NNE	4.5/NNE	3.7	5.4/N
01/19	4.2/NNE	4.4/N	5.3/NNE	5.3/NNE	4.3/NNE	5.0/N	4.6/NNE	4.0/N	4.1/N	5.1/N	4.5/NNE	6.3/NNE	4.9/NNE	4.0/NNE	4.8/NNE	5.6/N	5.2/NE	4.8/NNE	5.0/NNE	4.6/NNE	3.3/NNE	4.4/NNE	4.3/NNE	4.4/NE	4.7	6.3/NNE
01/20	3.4/NE	4.3/NNE	4.1/NE	3.9/NE	4.3/NNE	4.3/NE	4.5/NNE	4.8/NNE	4.1/NE	3.4/ENE	2.9/ENE	4.3/ENE	3.5/ENE	3.0/NE	3.2/NE	4.8/NE	3.5/NE	3.1/ENE	4.3/ENE	4.3/ENE	3.8/ENE	3.3/ENE	3.7/ENE	3.3/ENE	3.8	4.8/NNE
01/21	2.4/E	3.5/ENE	3.4/ENE	4.1/ENE	3.0/ENE	4.0/ENE	2.7/E	2.0/ENE	1.5/ENE	2.0/E	1.1/E	1.1/E	2.0/E	3.3/ENE	2.6/E	2.5/ENE	.9/E	.9/SE	1.6/E	2.5/ESE	1.3/E	2.3/ENE	2.2/ENE	2.2/ENE	2.3	4.1/ENE
01/22	2.0/E	2.1/E	2.3/ESE	2.5/E	1.5/E	2.3/ESE	1.7/ESE	2.0/ESE	2.5/E	.7/WSW	2.3/ESE	2.6/SSE	4.0/SE	3.1/SSE	4.3/SSE	2.0/SSE	2.6/SSW	3.5/SSW	1.8/SW	.2/N	.2/N	1.2/S	.9/S	1.8/SSW	2.1	4.3/SSE
01/23	.5/SW	1.5/S	1.6/SW	2.4/SW	2.9/SSW	1.3/WSW	2.1/SSW	2.0/S	2.0/S	2.7/SSW	2.6/SSW	2.9/N	2.0/NNE	1.8/NE	1.3/ENE	.8/NE	.5/ENE	3.0/SSW	3.0/SW	2.3/SW	.6/WSW	*	.8/NE	*	1.8	3.0/SSW
01/24	.6/NE	1.6/NNE	.9/NE	*	*	*	1.1/N	.8/NW	.8/N	1.7/NNW	1.9/N	2.5/NNE	3.9/N	4.3/N	2.0/NNW	2.4/NE	2.2/NNE	3.8/N	4.5/N	2.5/N	3.6/N	2.4/NE	2.5/N	4.4/N	2.4	4.5/N
01/25	4.6/N	6.2/N	5.2/N	5.6/N	7.5/N	7.3/N	6.3/N	6.3/N	5.3/NNE	4.9/NNE	6.0/N	6.0/N	4.7/NNE	6.3/N	4.6/NNE	4.6/NNE	4.8/NNE	5.0/NNE	5.5/N	6.9/N	6.6/N	4.5/NNE	5.5/N	5.2/NNE	5.6	7.5/N
01/26	4.4/NNE	4.1/NNE	5.0/N	5.6/N	4.3/NNE	4.3/N	4.4/NNE	4.8/NNE	4.1/NNE	5.3/NE	4.0/NNE	4.8/NNE	6.2/N	5.0/N	4.5/NNE	5.5/N	4.8/NNE	4.8/N	4.7/NNE	4.6/NNE	4.8/N	4.6/N	5.5/N	5.1/NNE	4.8	6.2/N
01/27	4.1/NNE	3.8/NNE	4.8/N	4.6/N	4.5/NNE	4.5/N	4.7/N	4.8/N	4.3/N	5.6/N	5.1/N	5.1/N	4.6/NNE	4.4/NNE	3.7/NNE	5.1/N	5.6/N	4.2/N	4.7/NNE	4.3/NNE	5.3/NNE	5.2/NNE	5.1/NNE	4.5/NNE	4.7	5.6/N
01/28	5.2/NNE	3.7/NE	3.4/NE	3.3/ENE	3.6/NE	3.9/NE	2.9/ENE	2.9/ENE	2.6/ENE	2.3/ENE	1.6/E	2.6/ENE	2.7/E	2.5/NE	2.9/ENE	2.4/ENE	2.7/ENE	2.7/ENE	2.5/ENE	2.0/ENE	2.2/ENE	1.6/ENE	2.2/ENE	2.2/ENE	2.8	5.2/NNE
01/29	1.2/ENE	*	.8/SW	1.6/WSW	1.1/SSW	.1/N	.9/E	.1/N	1.4/NE	3.3/NNE	3.3/NE	3.9/NE	3.5/NE	3.3/NE	3.8/NE	3.8/NE	2.7/NE	1.7/E	2.1/NE	.3/NNE	.1/N	.5/NW	.7/NNE	.3/NNW	1.8	3.9/NE
01/30	7.1/N	7.6/N	5.9/N	3.9/NNE	5.6/N	5.1/NNE	3.5/NNE	4.7/NNE	4.3/NNE	4.2/N	5.5/N	4.7/NNE	4.3/NNE	4.2/NNE	5.3/NNE	4.4/NNE	4.6/NNE	5.1/NNE	4.9/NE	5.3/NE	5.2/NE	5.6/NNE	4.4/NNE	4.9/NNE	5.0	7.6/N
01/31	5.1/NE	5.5/NNE	4.4/NNE	5.3/NNE	5.2/NNE	5.8/NNE	4.8/NE	4.7/NE	4.7/NE	4.8/NE	4.3/NE	4.5/NE	5.2/NE	4.1/NE	3.4/ENE	3.3/NE	3.9/ENE	4.5/ENE	4.2/NE	4.5/ENE	5.2/ENE	5.2/NE	3.3/ENE	4.0/ENE	4.6	5.8/NNE
平均值	2.6	2.9	2.8	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	2.5	2.7	2.8	3.0	3.1	3.1	3.0	2.9	2.6	2.6	2.8	2.7	2.4	2.6	2.5	2.7		
最大值	7.1/N	7.6/N	5.9/N	5.6/N	7.5/N	7.3/N	6.3/N	6.3/N	5.3/N	5.6/N	6.0/N	6.3/NNE	6.2/N	6.3/N	5.8/N	5.6/N	5.6/N	5.1/NNE	5.9/N	6.9/N	6.6/N	5.6/NNE	5.5/N	5.8/N		

[註 1]: 風 月平均風速 = 2.8m/s , 最大風速 = 7.6m/s , 其風向爲 N (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 725筆 。檔名: W001KL10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.1.2　2000 年 2 月基隆港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 2月 1日 0時 0分 ～ 2000年 2月29日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
02/01	4.5/ENE	3.9/ENE	4.1/ENE	3.7/NE	2.8/ENE	3.9/ENE	3.2/ENE	3.3/NE	4.3/NE	3.9/NE	4.8/NE	4.5/NNE	3.0/NNE	3.2/NE	3.5/NNE	4.2/NE	2.7/ENE	3.0/NE	2.3/ENE	2.7/ENE	3.0/ENE	3.6/ENE	2.2/E	3.4/ENE	3.5	4.8/NE
02/02	3.9/ENE	3.3/ENE	3.6/ENE	2.9/ENE	3.5/ENE	3.7/ENE	3.7/NE	3.5/ENE	3.3/ENE	4.2/ENE	4.6/ENE	3.1/ENE	2.5/ENE	3.1/ENE	2.9/ENE	3.0/ENE	2.5/ENE	3.2/ENE	3.2/ENE	3.0/ENE	3.0/ENE	1.6/ENE	1.4/NE	.7/NNE	3.1	4.6/ENE
02/03	*	.1/N	.5/S	.7/SSE	1.1/SSW	1.9/SSW	1.6/SSW	.7/SSW	1.5/SW	.8/SW	4.0/N	3.4/NNE	3.1/NNE	4.1/NNE	4.0/NE	4.4/NE	4.7/NE	4.5/NE	4.7/ENE	4.4/NE	5.1/NE	5.3/NE	4.5/NE	5.4/NNE	3.1	5.4/NNE
02/04	4.8/NE	5.1/NNE	4.6/NE	4.2/NE	4.1/NNE	4.1/NE	3.9/ENE	3.8/NE	3.0/NE	3.0/ENE	3.1/ENE	2.2/ENE	3.2/ENE	2.6/ENE	3.0/NE	2.4/ENE	3.0/ENE	4.6/NE	2.5/ENE	2.7/ENE	2.7/ENE	3.2/ENE	3.1/NE	3.8/NE	3.4	5.1/NNE
02/05	4.4/NNE	4.1/NE	.8/E	.8/ENE	1.3/NNE	*	*	.3/SSW	*	1.5/NE	1.2/NE	1.1/NE	2.9/NNE	2.8/NNE	2.1/N	.2/N	1.8/NW	3.2/NW	2.2/NW	3.4/N	3.6/N	4.6/N	4.6/N	3.2/NNE	2.4	4.6/N
02/06	3.2/N	2.9/N	3.6/NNE	2.3/NNE	3.7/NNE	3.0/NNE	3.2/NE	4.2/NE	4.0/NE	3.2/NNE	3.6/NNE	4.3/NNE	3.2/NE	3.4/NNE	3.7/NNE	3.3/NE	3.0/NE	2.6/NE	4.1/NE	4.5/NE	3.3/NE	3.5/NNE	3.1/NE	3.4/NE	3.4	4.5/NE
02/07	3.2/NNE	3.0/NNE	2.9/NE	2.8/NNE	2.0/NNE	2.0/N	2.5/N	3.0/NNE	4.1/N	2.0/NNE	2.1/N	1.6/NNW	2.1/N	1.9/NNW	3.5/N	4.7/N	4.5/N	5.2/N	3.6/N	4.6/N	5.4/N	3.9/N	4.8/NE	4.2/NNE	3.3	5.4/N
02/08	4.8/NNE	3.8/NNE	4.9/NE	5.2/NE	4.8/NE	5.4/NE	4.3/NE	4.6/NE	4.8/NE	4.9/NNE	3.2/NNE	4.5/NNE	3.8/NE	4.3/NE	4.3/NNE	4.7/NE	5.0/NNE	4.5/NE	4.6/NE	4.1/NE	3.8/NE	4.5/NE	4.1/ENE	5.1/NE	4.5	5.4/NE
02/09	2.9/ENE	3.0/ENE	3.7/NE	3.5/NE	3.5/ENE	2.4/ENE	2.4/ENE	2.5/ENE	1.2/E	.2/N	.4/E	.3/E	*	1.3/NE	1.0/ENE	1.1/E	.4/E	.3/E	.7/E	1.3/E	.1/N	.3/ESE	.3/ENE	*	1.5	3.7/NE
02/10	*	.3/ENE	1.1/E	*	1.1/E	.4/SSW	1.0/S	1.8/WSW	.7/S	.8/WSW	1.3/S	.2/N	1.2/SSW	2.9/SW	.1/N	.4/W	2.4/SW	2.4/SW	1.2/SSW	.9/S	.5/S	.6/S	.9/S	1.3/S	1.1	2.9/SW
02/11	1.4/SSW	1.7/SSW	2.2/SW	1.3/SW	1.5/WSW	2.0/SW	.9/SSW	.7/S	.3/S	.2/N	2.1/N	2.9/N	3.2/N	2.3/N	2.7/NNE	2.5/NNE	3.4/N	2.3/NNE	2.7/NE	2.2/ENE	1.4/ENE	.2/N	.3/E	.5/E	1.7	3.4/N
02/12	1.1/ENE	.3/ENE	.6/WSW	*	.7/SSW	2.0/ENE	.1/N	*	.1/N	1.1/E	2.4/NE	2.1/NE	2.3/NE	1.8/ENE	.3/E	.7/SSE	*	1.4/ENE	2.2/ENE	.4/E	1.7/ENE	1.7/E	.9/ESE	.3/E	1.2	2.4/NE
02/13	.3/SSW	*	.1/N	.3/SSW	.2/N	.1/N	.7/ESE	.3/E	1.8/NE	2.4/NE	1.8/E	2.5/ENE	2.2/E	3.2/NE	3.4/ENE	3.0/NE	1.5/ENE	1.4/ENE	1.5/NNE	.3/W	*	1.1/SW	1.2/SSW	.2/N	1.3	3.4/ENE
02/14	.9/SSW	1.1/SSW	2.2/SW	.1/N	4.0/SW	.9/WNW	3.0/SW	2.8/SW	3.3/SW	2.1/SW	.5/NW	2.8/NW	4.3/N	4.7/N	3.9/N	4.6/N	5.5/N	5.3/NNE	5.6/N	5.2/N	4.7/N	6.3/N	5.9/N	4.5/NE	3.5	6.3/N
02/15	3.9/NNE	5.5/N	4.3/NNE	3.8/NNE	4.1/NNE	4.5/N	3.7/NNE	4.0/NNE	3.4/NE	3.9/NE	3.8/NNE	4.5/NNE	2.9/NNE	3.9/NE	4.1/NE	3.8/NE	4.1/NE	3.8/ENE	3.1/ENE	4.2/ENE	3.3/ENE	3.6/ENE	2.6/ENE	2.9/ENE	3.8	5.5/N
02/16	3.0/ENE	2.6/ENE	3.3/NE	2.5/ENE	3.0/ENE	3.9/ENE	2.9/E	3.4/ENE	2.8/ENE	2.3/ENE	2.9/ENE	1.7/ENE	1.4/ENE	2.0/ENE	1.6/ENE	3.0/ENE	2.8/ENE	1.7/ENE	1.7/E	2.6/ENE	1.6/E	1.5/E	2.3/ENE	3.3/ENE	2.5	3.9/ENE
02/17	4.7/NNE	4.1/NNE	1.2/ENE	.2/N	.8/ENE	2.0/ENE	2.7/ENE	.9/ENE	2.5/ENE	1.8/E	1.9/ENE	2.4/ENE	2.5/ENE	.9/ENE	1.0/NE	1.1/ENE	.8/NE	1.6/ENE	3.4/ENE	3.1/ENE	2.5/ENE	3.4/ENE	3.7/NE	3.7/NE	2.2	4.7/NNE
02/18	3.8/NE	2.4/ENE	3.0/ENE	1.9/E	1.9/ENE	1.1/NNE	.6/NNE	1.3/ESE	.6/SSE	2.0/ESE	1.3/S	1.4/SE	2.5/SE	3.0/SSE	4.0/N	1.5/NNE	1.2/NE	1.2/NE	1.6/S	1.0/S	1.2/S	1.3/SSW	1.5/S	1.1/S	1.8	4.0/N
02/19	1.6/SSW	.3/S	1.0/SSE	1.8/WSW	1.7/SSW	2.5/SSW	.9/SSW	1.9/SSW	4.6/SSW	4.1/SW	3.8/SSW	3.0/SSW	3.2/SSW	2.3/SSW	3.2/SW	2.5/SW	1.9/SSW	2.0/SSE	2.8/NNE	1.9/SSW	3.3/SSW	5.3/SW	4.3/SSW	3.2/NW	2.6	5.3/SW
02/20	3.5/NW	2.3/NNE	2.5/NNE	4.2/N	4.2/N	4.9/N	5.0/NNE	5.0/N	3.2/NNE	3.7/N	3.5/N	4.1/N	4.5/NNE	5.1/N	2.9/N	4.9/N	3.2/N	4.4/NNE	3.8/NNE	4.3/NNE	4.3/NE	4.3/NE	2.9/NE	4.6/NE	4.0	5.1/N
02/21	4.3/NE	3.9/NE	4.6/NNE	4.1/NE	4.2/ENE	4.5/NE	3.0/ENE	4.0/ENE	2.4/ENE	2.5/ENE	2.6/ENE	2.5/ENE	2.6/ENE	2.8/ENE	2.5/ENE	3.2/ENE	3.4/NE	3.1/ENE	3.2/ENE	2.4/ENE	2.9/ENE	2.8/ENE	2.3/ENE	2.2/ENE	3.2	4.6/NNE
02/22	1.6/NE	2.2/NNE	1.1/NNE	*	.5/WSW	3.4/SW	3.0/SW	3.1/N	3.9/NNE	2.0/NNE	3.1/NNE	4.2/N	3.4/NNE	3.5/NNE	2.3/NNE	2.4/NE	2.5/NE	2.9/NE	3.2/NE	3.7/NE	3.3/ENE	2.3/NE	2.0/ENE	3.0/NNE	2.7	4.2/N
02/23	3.4/NNE	3.5/NE	2.8/NNE	2.7/NNE	3.4/NNE	3.0/NNE	3.7/NNE	3.7/NNE	2.4/N	3.4/NNE	3.0/N	2.2/N	2.1/NNE	3.4/N	3.8/N	3.7/N	4.6/N	4.3/N	4.2/NNE	2.7/NNE	3.7/NNE	3.0/NNE	3.9/NE	4.5/NE	3.4	4.6/N
02/24	4.0/NNE	3.7/N	3.7/NNE	4.3/NNE	3.7/NE	4.3/N	3.5/NNE	3.4/NNE	4.4/NNE	5.0/NNE	3.5/NE	4.0/NE	4.0/NE	4.7/NE	4.8/NNE	5.1/NE	4.0/NE	4.8/NE	4.7/NE	5.0/NE	4.3/NE	5.5/NE	5.2/NE	5.5/NE	4.4	5.5/NE
02/25	4.8/NE	5.1/NE	5.6/NNE	5.9/NNE	6.2/NE	5.6/NNE	5.2/NE	4.6/NE	4.3/ENE	4.2/NE	3.7/ENE	3.7/NE	2.1/ENE	2.5/ENE	2.4/ENE	3.1/NE	2.5/NNE	3.4/N	2.2/NNE	4.2/N	5.4/N	5.9/N	5.4/N	5.1/NNE	4.3	6.2/NE
02/26	3.7/N	4.6/N	4.1/N	3.9/N	4.8/N	3.7/N	5.5/NNE	5.7/N	5.3/NNE	5.0/NNE	5.1/NNE	4.6/N	4.4/N	5.1/NNE	5.0/N	4.1/NNE	4.1/NNE	3.9/NNE	4.6/NE	3.6/NE	4.4/ENE	4.2/NE	3.8/NE	3.5/ENE	4.4	5.7/N
02/27	3.0/ENE	3.4/ENE	2.2/ENE	3.0/ENE	3.0/ENE	2.6/ENE	2.5/ENE	3.0/ENE	3.4/ENE	2.7/ENE	2.3/E	2.5/ENE	2.7/ENE	2.5/ENE	1.8/ENE	2.3/ENE	2.0/ENE	2.5/ENE	4.3/ENE	4.7/NE	4.9/NE	3.9/NE	2.6/ENE	3.3/ENE	3.0	4.9/NE
02/28	4.7/NE	4.3/NE	1.2/NE	2.4/WNW	.8/E	4.6/N	4.8/NNE	3.6/NE	3.9/NNE	3.6/NNE	4.2/NNE	4.9/NE	3.7/NNE	3.5/NNE	4.2/NNE	4.8/NE	5.1/NNE	3.4/NE	3.7/NE	3.6/NE	4.7/NE	4.0/NE	5.1/NE	5.5/NNE	3.9	5.5/NNE
02/29	5.2/NNE	5.0/NNE	5.3/NE	4.8/NE	4.9/NE	4.5/NE	3.9/NE	2.5/NE	4.0/NE	4.1/NE	4.4/NE	4.6/NE	4.5/NE	4.1/NE	4.0/NE	3.7/NE	3.9/NE	4.3/NE	4.3/NE	5.4/NE	3.2/NE	3.0/NNE	2.4/ENE	3.7/ENE	4.2	5.4/NE
平均值	3.4	3.1	2.8	2.8	2.8	3.1	2.9	2.9	3.0	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2	3.2	3.3	3.3	3.0	3.3		
最大值	5.2/NNE	5.5/N	5.6/NNE	5.9/NNE	6.2/NE	5.6/NNE	5.5/NNE	5.7/N	5.3/NNE	5.0/NNE	5.1/NNE	4.9/NE	4.5/NNE	5.1/N	5.0/N	5.1/NE	5.5/N	5.3/NNE	5.6/N	5.4/NE	5.4/N	6.3/N	5.9/N	5.5/NE		

[註 1]: 風 月平均風速 = 3.0m/s，最大風速 = 6.3m/s，其風向爲 N (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次，資料計 682筆 。檔名: W002KL10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.1.3　2000 年 3 月基隆港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 3月 1日 0時 0分 ～ 2000年 3月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
03/01	2.3/ENE	2.6/ENE	1.5/ENE	2.7/ENE	3.0/NE	4.1/NE	4.0/NE	4.3/NE	4.3/NNE	3.8/NNE	3.5/NNE	2.7/NNE	3.5/NE	3.0/NE	3.2/NE	3.0/NNE	2.4/ENE	3.2/NNE	4.2/N	5.6/N	6.0/N	6.3/N	4.8/NNE	4.5/N	3.7	6.3/N
03/02	2.0/ENE	.3/ESE	1.1/SW	1.3/S	1.5/SSW	1.9/SW	1.6/SW	2.0/SSW	.6/S	1.2/SW	.8/SW	.5/WSW	.4/W	.2/N	2.2/NE	1.8/NE	2.4/NNE	2.2/NE	2.1/ENE	*	.9/SW	.2/N	.2/N	.5/ESE	1.2	2.4/NNE
03/03	.5/ESE	.2/N	1.7/N	2.0/NNE	.5/NNW	1.4/N	*	.9/NE	1.9/NE	1.6/NE	1.3/NE	2.1/NE	2.2/NE	2.4/NE	1.8/NNE	1.9/NNE	1.1/NE	1.4/ENE	1.4/ENE	.5/N	.3/NNW	.1/N	.4/W	.6/SSW	1.2	2.4/NE
03/04	.7/SW	.5/WSW	.7/S	1.3/SSW	1.0/SSW	1.6/SW	1.2/S	1.8/S	.6/SSW	2.6/NNE	2.9/ENE	2.9/ENE	3.0/ENE	2.1/NE	1.4/NE	2.2/NNE	.5/NNE	.2/N	*	.1/N	1.2/NE	.1/N	*	*	1.4	3.0/ENE
03/05	1.2/SW	.3/WSW	.4/SW	1.3/SSW	1.4/SSW	.9/SW	1.0/WSW	1.7/N	*	*	1.7/N	1.5/N	.7/NE	.3/N	1.0/NNE	.8/N	1.3/NNE	1.9/N	2.0/NNE	2.0/ENE	2.0/ENE	1.5/E	2.0/ENE	1.4/E	1.3	2.0/NNE
03/06	1.9/ENE	1.8/ENE	1.8/ENE	1.1/NE	2.6/NNE	1.8/ENE	1.1/SE	2.1/ENE	1.9/ENE	2.4/ENE	2.0/ENE	2.5/NE	2.5/NE	2.0/NE	2.5/NNE	2.5/NNE	2.8/NNE	2.5/NE	3.4/NE	2.5/NE	2.1/NE	2.8/NE	2.7/NE	2.5/NNE	2.2	3.4/NE
03/07	2.2/NE	1.9/NE	2.8/NNE	3.6/NNE	2.6/NE	2.9/N	2.0/NNE	2.0/NNE	3.0/ENE	3.7/NE	2.7/NE	2.9/NNE	3.2/NNE	3.3/NNE	3.2/NNE	3.5/NE	2.6/NE	1.0/NE	3.2/NE	3.8/ENE	3.4/NNE	2.2/ENE	3.0/NE	4.2/NNE	2.9	4.2/NNE
03/08	4.8/NNE	4.3/NNE	3.8/NE	4.1/NE	4.3/NE	4.0/NNE	4.0/NNE	3.0/NE	1.6/ENE	2.7/NNE	4.2/NE	3.6/NNE	2.5/ENE	2.5/ENE	2.6/NE	3.1/NE	4.0/NNE	3.4/NE	3.5/NE	2.8/ENE	2.3/NE	3.3/ENE	3.7/NE	2.8/NE	3.4	4.8/NNE
03/09	2.9/ENE	3.2/NE	3.4/NNE	4.5/NNE	5.4/N	4.6/N	3.8/N	5.1/N	3.3/NNE	3.6/NE	2.8/NE	4.0/NE	3.0/NE	3.1/NNE	3.2/NE	3.6/NE	2.8/NE	3.0/NE	2.6/NNE	1.9/N	2.4/N	2.0/NNW	*	*	3.4	5.4/N
03/10	2.5/NNE	.7/N	.5/W	1.9/NNE	1.9/ENE	2.8/ENE	1.9/NE	3.5/ENE	1.6/NE	3.0/ENE	2.9/ENE	2.3/ENE	2.5/ENE	1.9/NE	1.6/E	4.6/SW	3.6/SW	3.8/SW	4.4/SW	5.1/SW	5.1/SW	4.8/SW	3.0/SSW	5.3/SW	3.0	5.3/SW
03/11	2.5/WSW	2.4/SW	2.6/WSW	2.1/SW	2.2/WSW	1.8/SSW	.7/SSW	1.5/SW	.6/SSE	.2/N	3.6/N	1.6/NE	1.5/NNE	1.2/NNE	1.2/NW	*	1.5/NNW	.6/S	4.4/N	3.5/NNW	.7/WNW	1.3/SW	.3/W	2.7/NW	1.8	4.4/N
03/12	1.4/WNW	2.6/NW	3.4/NW	2.6/NNW	2.8/NW	2.2/NW	2.8/NW	1.9/NNW	*	*	*	*	.1/N	*	1.3/NE	3.2/NE	2.4/ENE	2.4/NE	2.9/ENE	3.3/ENE	2.7/NNE	3.2/NNE	3.2/NNE	3.3/NE	2.5	3.4/NW
03/13	.9/ENE	.3/W	.7/WSW	*	1.1/NNE	.8/N	.3/NNE	.4/NE	1.4/NNE	2.8/NE	2.5/N	1.8/N	.9/N	.2/N	*	1.3/N	.6/N	.7/N	*	.3/S	.1/N	*	1.0/NE	*	1.0	2.8/NE
03/14	1.1/ENE	.1/N	.4/NE	*	.7/NE	1.9/SSW	.6/SSW	1.0/ENE	.1/N	.4/SSW	.7/W	2.1/WSW	1.9/NE	1.8/NNE	1.1/NE	.5/NE	.7/NE	.9/ENE	*	.9/WSW	.9/S	1.0/WSW	.2/N	.5/N	.9	2.1/WSW
03/15	*	.2/N	.7/SW	.5/WSW	1.1/SW	2.2/SSW	1.2/SSW	1.7/SSW	3.0/SW	2.0/SSW	2.7/NNE	2.0/NE	2.7/NE	3.1/NE	2.6/NE	1.6/NE	2.0/NE	.9/NE	1.8/SSW	2.3/SW	.8/SW	1.8/SSW	1.1/SSW	1.6/SSW	1.7	3.1/NE
03/16	1.7/SSW	*	2.8/S	3.1/NW	.3/NNW	2.2/SSW	2.7/NNW	2.0/N	2.5/N	2.4/NNE	1.5/NNE	3.6/N	4.0/N	3.8/NNE	2.3/N	3.5/N	3.8/NNE	2.3/NNE	2.7/NNE	2.9/NNE	3.4/NNE	4.5/NNE	3.2/NNE	1.4/SE	2.7	4.5/NNE
03/17	*	.7/ESE	*	.1/N	.1/N	.8/NE	1.8/ENE	3.5/ENE	1.7/ENE	2.9/NE	2.3/ENE	1.9/NE	1.7/NE	1.6/NE	1.4/NE	1.4/ENE	1.4/E	*	.3/NW	.1/N	*	1.2/ENE	1.7/E	1.7/NE	1.4	3.5/ENE
03/18	2.5/ENE	.1/N	.6/NNW	.9/NNE	1.0/N	1.4/NNE	1.1/WNW	1.2/N	*	1.7/SW	1.7/SSW	2.0/NE	2.4/NNE	.7/ENE	1.5/NE	2.4/NE	1.1/NE	1.6/NE	2.0/NE	.1/N	.4/NNE	1.6/SSW	1.6/SSW	2.3/N	1.4	2.5/ENE
03/19	.6/NNE	.9/NE	.3/E	1.8/NE	.9/NNW	.9/NE	2.8/N	1.4/N	2.0/N	1.1/NNW	2.0/N	2.8/NNW	2.1/NNW	3.5/N	2.5/N	2.1/NNW	1.8/N	1.8/N	.7/NNE	.4/NE	4.0/NE	3.5/ENE	2.9/ENE	2.4/NE	1.9	4.0/NE
03/20	2.5/ENE	2.7/NE	3.4/ENE	2.1/NE	2.5/NE	1.6/ENE	1.9/NE	2.0/NE	2.5/NE	3.1/NE	3.0/NE	3.3/NE	3.3/NE	3.0/NE	2.5/NE	2.5/NE	1.7/NE	1.1/ENE	.9/NE	1.1/ENE	1.2/E	.5/SE	.1/N	.1/N	2.0	3.4/ENE
03/21	.9/S	1.0/S	.7/S	1.3/SSW	1.2/S	1.3/SW	2.9/SSW	1.4/SSW	2.1/NE	2.0/ENE	1.8/ENE	2.5/NE	1.4/NE	2.0/NE	1.7/ENE	1.8/NE	1.7/ENE	1.4/NE	.9/NE	1.0/NNE	.8/NNE	.2/N	*	*	1.5	2.9/SSW
03/22	.9/SW	1.1/SSW	.9/S	1.0/S	1.1/S	.9/SW	*	.8/ENE	1.5/NE	1.4/NE	1.6/ENE	2.3/ENE	2.0/ENE	1.4/NE	1.3/ENE	1.5/NE	1.1/NE	1.5/ENE	1.1/ENE	1.5/NNE	.2/N	.5/NE	.7/NE	.2/N	1.2	2.3/ENE
03/23	1.8/SW	2.6/WSW	3.6/SW	2.4/WSW	2.1/WSW	2.0/SW	3.2/SW	1.6/WSW	2.5/N	1.5/NE	1.2/NE	4.5/NNE	2.8/NNE	3.2/NNE	.4/NNW	2.4/NNW	2.7/NW	2.0/NNW	1.6/NNW	2.0/N	1.0/NNW	2.2/NNW	2.7/N	5.5/N	2.4	5.5/N
03/24	4.5/N	4.4/N	2.0/N	1.9/N	2.8/N	4.4/N	4.9/N	3.0/N	1.7/N	2.0/NNW	2.2/N	1.5/N	2.4/NNE	2.3/NNE	1.6/NNE	.6/E	1.1/E	.7/E	.2/N	1.0/NNE	1.9/E	1.7/E	2.3/ENE	2.4/ENE	2.2	4.9/N
03/25	2.2/ENE	2.4/ENE	2.3/ENE	2.7/ENE	2.5/NE	2.7/ENE	3.0/ENE	2.6/ENE	2.3/ENE	3.0/ENE	1.5/E	2.0/NNE	2.6/ENE	3.3/ENE	2.7/ENE	1.9/ENE	2.8/ENE	1.9/ENE	.9/ENE	1.9/E	1.9/E	.6/E	1.9/ENE	2.4/ENE	2.3	3.3/ENE
03/26	2.8/ENE	1.5/ENE	.1/N	.1/N	.3/SE	.7/E	1.0/SSE	.3/SE	1.4/ESE	1.4/E	.9/E	1.5/E	2.0/NE	1.5/ENE	1.3/ENE	1.3/E	1.0/NE	1.6/E	1.4/E	.1/N	*	.8/WNW	1.1/W	*	1.1	2.8/ENE
03/27	.1/N	.6/N	*	.8/NE	1.3/NE	.8/NE	*	.7/NE	.6/NNE	2.8/NE	1.8/ENE	3.2/NE	4.1/NNE	2.0/N	1.4/NE	.7/NE	.3/WNW	1.7/SW	1.3/SSW	.9/SSE	.9/SSE	1.8/SSW	2.5/SSW	2.8/SSW	1.5	4.1/NNE
03/28	1.3/S	1.6/SSW	2.5/SSW	1.4/SSW	1.1/S	1.8/S	3.0/SW	6.2/SW	4.9/SSW	3.3/SSW	2.7/SSW	2.7/NE	2.8/NNE	1.7/NNE	3.0/NNE	2.5/NNE	1.1/NE	.6/NNE	.7/NE	.8/NNE	.7/NNE	1.1/NE	1.6/NE	1.6/N	2.1	6.2/SW
03/29	2.2/NNE	2.5/NNE	2.1/NNE	2.0/NNE	2.3/N	1.8/NNE	2.0/NNE	2.0/NNE	2.4/NNE	2.9/NNE	3.0/NNE	3.7/NNE	3.0/NNE	2.5/NE	2.8/NE	2.2/NE	2.6/NE	2.5/NE	1.8/NE	1.0/ENE	.1/N	*	*	.7/N	2.2	3.7/NNE
03/30	1.9/NNE	1.8/NE	1.9/ENE	.7/E	.3/SW	.3/W	.1/N	*	*	.3/SE	.9/SE	1.5/E	1.3/ESE	1.8/E	1.2/E	3.0/SE	2.0/SE	1.5/S	.1/N	1.0/S	.4/S	1.7/WSW	.7/SW	.2/N	1.1	3.0/SE
03/31	1.0/S	1.8/SSW	2.5/SW	*	1.8/NE	.4/N	*	.1/N	.7/NE	1.9/NE	2.4/NE	1.6/NE	1.7/ENE	1.5/NE	.7/NE	1.1/NE	1.7/NE	.9/NNE	1.8/NE	.3/NNW	.2/N	1.1/NE	.3/NE	.1/N	1.2	2.5/SW
平均值	1.9	1.6	1.8	1.8	1.7	1.9	2.1	2.1	2.0	2.2	2.2	2.4	2.3	2.1	1.9	2.2	1.9	1.7	1.9	1.7	1.7	1.8	1.8	2.1		
最大值	4.8/NNE	4.4/N	3.8/NE	4.5/NNE	5.4/N	4.6/N	4.9/N	6.2/SW	4.9/SSW	3.8/NNE	4.2/NE	4.5/NNE	4.1/NNE	3.8/NNE	3.2/NE	4.6/SW	4.0/NNE	3.8/SW	4.4/SW	5.6/N	6.0/N	6.3/N	4.8/NNE	5.5/N		

[註 1]: 風 月平均風速 = 1.9m/s，最大風速 = 6.3m/s，其風向爲 N (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 702筆 。檔名: W003KL10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.1.4　2000 年 4 月基隆港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 4月 1日 0時 0分 ～ 2000年 4月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
04/01	.1/N	*	.2/N	*	*	1.6/NE	1.4/SE	1.2/N	2.5/NNE	2.0/NE	*	2.7/NE	1.6/NNE	1.0/NE	.4/NNE	2.0/NE	2.0/NE	.8/NE	.2/N	1.6/SE	*	2.3/WNW	.5/NE	2.2/WSW	1.4	2.7/NE
04/02	*	2.1/SW	1.1/WSW	2.9/SW	1.8/WSW	1.1/S	1.3/NNE	1.5/NNW	.5/NW	1.8/NW	2.2/NNW	2.4/NW	2.8/N	3.6/N	2.1/NNE	1.4/NE	1.8/N	1.7/N	2.2/NE	2.7/NE	*	.1/N	*	*	1.9	3.6/N
04/03	.2/N	*	*	*	.1/N	*	1.1/NE	2.0/N	2.9/N	1.4/NNW	.1/N	.9/NNE	2.0/NNE	2.0/N	1.6/N	1.3/NNE	.9/N	1.1/NNE	.5/N	1.2/N	1.7/N	2.0/NNW	2.1/NW	*	1.3	2.9/N
04/04	*	.1/N	1.3/N	2.2/N	1.1/N	.2/N	1.5/N	.9/N	1.0/NNW	2.1/N	2.6/N	2.7/N	2.2/N	2.0/NNW	1.1/N	2.4/NNW	1.7/NNW	1.0/NNW	1.3/N	.5/N	*	.1/N	*	*	1.4	2.7/N
04/05	.6/S	.3/S	*	4.2/N	4.3/NNE	3.4/NNE	3.2/NNE	3.3/NNE	1.7/N	2.5/N	2.5/NNE	.9/N	1.5/NNE	3.1/NE	6.0/N	5.3/N	6.6/NNE	6.3/NNE	3.7/NNE	4.1/NE	4.5/NE	3.6/ENE	4.3/NNE	4.9/NE	3.5	6.6/NNE
04/06	4.2/NE	2.5/E	.9/E	3.0/ENE	2.8/ENE	2.6/ENE	3.4/ENE	4.7/ENE	2.5/NE	2.2/ENE	1.5/ENE	2.3/NE	1.7/NE	1.6/NE	2.8/NE	2.2/NE	2.1/NNE	2.6/NE	2.4/NE	1.8/NE	1.9/NE	2.3/NE	1.8/NE	.9/NNE	2.4	4.7/ENE
04/07	.8/N	2.1/N	1.2/NNE	2.2/N	1.8/N	1.1/N	.2/N	.8/WSW	.2/N	1.2/SSW	.4/NNW	1.3/N	.9/N	2.5/NNE	1.4/NNW	1.4/NE	1.8/NE	2.8/NNE	2.3/NE	2.5/NE	2.2/NNE	2.3/NNE	1.9/NE	2.3/NNE	1.6	2.8/NNE
04/08	1.6/ENE	2.7/NE	1.5/N	3.8/N	2.7/N	1.2/E	.1/N	1.5/N	1.6/NNE	1.6/NNE	1.6/N	.9/N	4.0/NNE	2.1/NNE	2.5/NE	2.6/N	1.9/N	.8/N	1.1/NNE	2.5/NE	2.3/ENE	1.5/NE	1.0/NNE	1.5/NE	1.9	4.0/NNE
04/09	.7/E	1.7/E	.8/ESE	2.6/E	.1/N	.4/WSW	.1/N	*	1.7/SSW	1.5/NE	1.6/S	2.4/NE	2.5/N	1.5/NE	1.6/NE	1.8/SW	2.9/SSW	2.5/SW	2.0/SW	1.7/WSW	1.3/SW	.5/SSW	1.1/S	.3/SSE	1.4	2.9/SSW
04/10	1.9/SSW	1.8/SSW	2.3/WSW	1.9/N	2.4/NNE	2.5/NNE	2.0/NNE	1.6/N	1.4/NNE	2.0/NNE	.5/NNW	3.1/NNE	1.3/NNE	3.6/NE	3.9/NNE	3.3/N	3.3/NE	3.5/NE	3.7/NE	4.4/NE	3.9/NE	3.7/NE	3.8/NE	3.8/NE	2.7	4.4/NE
04/11	3.5/NE	3.4/NE	3.1/ENE	3.7/NE	3.4/NE	3.3/NE	3.0/NE	3.6/NE	2.1/ENE	3.1/ENE	3.9/NE	4.1/NE	4.1/NE	2.9/ENE	3.1/ENE	2.7/ENE	1.8/ENE	1.6/ENE	1.2/E	1.7/NE	1.5/ENE	1.4/W	1.1/S	1.4/S	2.7	4.1/NE
04/12	1.1/SSE	2.4/SSW	1.0/S	2.1/SSW	2.5/SW	2.0/SW	1.3/SW	1.5/SSW	2.4/S	.9/S	1.9/SW	2.2/S	1.8/NNE	1.3/ENE	1.6/ENE	1.1/ENE	.5/E	.3/SE	.8/S	1.0/SSE	1.2/S	.2/N	.3/SW	.6/WNW	1.3	2.5/SW
04/13	.3/SSW	*	*	*	.4/S	*	1.5/N	.9/S	.6/WNW	1.8/NE	1.9/NE	2.6/NE	2.0/NE	1.4/NE	2.0/NE	2.0/NNE	2.4/NNE	2.4/NE	.7/NE	.5/NNE	.6/WNW	.1/N	*	*	1.3	2.6/NE
04/14	*	.4/NNW	*	*	1.3/SW	.7/S	.7/WSW	.1/N	1.8/NE	1.5/NNE	1.8/NE	2.2/N	2.1/N	2.2/NE	.9/ENE	2.1/S	2.0/SW	1.9/SSW	3.0/SW	5.2/SSW	7.0/SW	5.0/SW	4.4/SSW	2.4/SW	2.3	7.0/SW
04/15	2.5/SSW	2.2/SSW	1.6/WNW	.9/W	3.4/	6.1/N	4.5/NNE	4.5/NNE	5.0/NNE	4.8/N	4.3/N	4.7/NNE	4.9/N	4.4/N	3.1/N	3.8/NNE	3.4/NNE	3.2/NNE	3.2/NNE	3.0/N	2.3/NNE	2.9/NE	3.1/NE	3.0/NE	3.5	6.1/N
04/16	2.6/NE	3.5/NE	3.2/NNE	3.0/NE	3.4/NE	3.5/NNE	3.7/NE	3.4/NNE	2.8/NE	3.5/NNE	3.0/NNE	2.8/NE	2.9/NNE	3.0/NNE	3.0/NE	3.0/NNE	2.8/NE	2.0/ENE	1.8/ENE	1.0/ESE	.9/ESE	.8/SW	.8/WSW	.9/SW	2.6	3.7/NE
04/17	1.1/S	1.2/SW	.9/SW	.4/WSW	.9/SW	.5/SW	*	.9/E	2.3/ESE	2.4/E	3.0/E	3.0/ESE	3.0/ESE	2.7/E	3.4/ESE	2.7/ESE	2.0/ESE	1.3/E	1.6/SE	.9/ESE	1.2/SSE	1.0/S	.3/SW	2.5/SSE	1.7	3.4/ESE
04/18	.6/S	.6/SW	1.6/S	1.4/S	1.5/SSW	1.6/SSW	.6/SW	1.7/SW	1.5/SSE	.8/SSE	2.0/ESE	1.5/E	3.5/NW	3.7/N	3.4/N	2.7/N	1.3/NE	1.5/NNE	.3/NNW	1.4/W	1.1/SW	.7/S	.8/S	.9/SSW	1.5	3.7/N
04/19	1.9/SSW	1.1/S	1.0/SSW	1.6/SSW	1.5/SW	2.2/SSW	1.8/SSW	1.8/SW	1.8/SW	3.9/SW	1.8/S	3.5/NE	3.2/NNE	2.5/NE	1.6/NNE	3.7/NE	2.5/NE	1.4/ENE	1.2/NE	2.6/NE	2.2/NE	1.2/E	1.6/NE	1.9/NE	2.1	3.9/SW
04/20	2.9/NE	3.2/NNE	.2/N	.4/NNW	.5/W	.8/S	.9/SSE	1.3/WSW	.9/SSW	3.5/N	1.6/N	2.5/NNE	2.2/NNE	1.7/NE	2.2/NE	1.6/NE	1.2/NE	1.1/NE	.1/N	.1/N	.8/SW	1.4/N	*	.1/N	1.4	3.5/N
04/21	*	1.1/ENE	1.2/SSW	1.3/SSE	2.1/SW	1.9/S	.7/SSW	1.1/W	2.4/NW	2.4/NW	3.1/NNW	3.7/N	3.0/N	2.0/NNE	2.3/NNE	2.2/NNE	2.2/NE	2.0/NE	1.8/NE	1.4/ENE	1.1/ENE	.6/ENE	1.1/E	.9/ENE	1.8	3.7/N
04/22	.6/ENE	1.3/ENE	.1/N	.5/NE	.1/N	.5/ENE	2.3/ENE	1.9/ENE	1.7/ENE	.8/E	.3/ESE	2.0/SSW	2.0/S	1.1/S	1.7/SW	.9/WSW	1.3/NNW	.1/N	3.0/NNW	5.0/N	1.7/NE	*	.7/N	.3/N	1.3	5.0/N
04/23	*	4.0/N	3.5/N	2.9/NNE	3.4/NNE	2.7/NNE	.8/NNE	3.3/N	2.2/NNE	2.0/N	2.1/N	1.1/NNE	1.5/N	2.0/NE	2.5/NE	3.0/ENE	2.0/ENE	.8/ENE	.7/NE	2.1/ENE	4.0/NE	3.0/NE	4.1/N	3.5/NE	2.4	4.1/N
04/24	2.8/NE	2.2/ENE	2.6/NE	1.3/ENE	2.5/ENE	3.0/NE	2.0/NE	2.3/ENE	1.8/ENE	.5/WNW	.3/SSE	.9/NW	.9/NNE	.3/NNE	.3/NE	1.5/N	.6/WNW	1.3/N	.1/N	.4/WNW	*	.1/N	.4/WSW	1.1/W	1.3	3.0/NE
04/25	*	.4/SSW	.8/S	*	1.7/SSW	2.0/SSW	1.3/S	1.1/S	2.2/SSW	1.8/S	1.2/ENE	3.4/N	2.8/NE	1.8/NE	2.0/NE	2.0/N	1.5/NE	2.1/NE	.8/W	3.0/SSW	2.7/S	1.7/ESE	3.2/SE	3.0/SE	1.9	3.4/N
04/26	3.2/S	3.0/SE	2.8/SE	3.7/SE	1.5/SSW	1.4/S	1.9/SSE	5.2/WSW	4.8/N	4.4/N	1.6/N	1.5/SSE	2.5/WSW	5.4/SW	3.8/NNE	1.9/NE	3.0/N	4.0/N	1.3/NNE	*	.3/NW	1.0/W	2.7/NNE	1.8/NE	2.7	5.4/SW
04/27	.5/E	3.0/NE	2.0/ENE	5.2/NNE	3.6/NNE	1.1/NNE	3.0/NNE	2.9/NE	3.5/NE	2.5/E	1.9/NNE	1.9/NNE	1.0/SE	.4/E	.4/ESE	.1/N	1.0/SE	.6/ESE	.9/ESE	.5/ESE	1.3/ESE	1.4/SE	1.0/ESE	.8/E	1.7	5.2/NNE
04/28	1.6/ENE	1.2/ESE	1.8/E	1.0/ENE	1.6/E	3.8/SSE	1.0/E	1.4/ESE	1.1/E	1.8/NNE	1.9/NE	1.4/ENE	1.8/ENE	2.0/ENE	.2/N	.6/W	.5/NNW	.5/NNW	.9/WNW	.9/NNE	.1/N	1.1/WNW	.8/WSW	2.2/WSW	1.3	3.8/SSE
04/29	1.5/SW	1.6/S	1.7/S	1.6/SW	*	.9/S	1.1/W	*	.6/SW	1.3/SW	1.5/NNE	1.8/N	.8/ENE	*	1.5/NE	2.2/N	.9/NNE	.2/N	.2/N	.4/S	.8/WSW	1.1/S	.9/SW	*	1.1	2.2/N
04/30	.1/N	1.0/SSW	2.1/SSW	.3/SSW	.5/SSW	.8/SW	1.8/SSW	1.6/S	2.0/SSW	2.4/SW	2.3/SSW	1.0/WNW	2.1/W	2.6/N	3.4/N	3.9/N	3.7/NNE	2.2/NE	1.6/N	.7/E	.4/SSE	.3/S	1.5/SSW	.6/WSW	1.6	3.9/N
平均值	1.5	1.9	1.6	2.2	1.9	1.9	1.7	2.1	2.0	2.1	1.9	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	1.8	1.5	1.9	1.9	1.5	1.7	1.8		
最大值	4.2/NE	4.0/N	3.5/N	5.2/NNE	4.3/NNE	6.1/N	4.5/NNE	5.2/WSW	5.0/NNE	4.8/N	4.3/N	4.7/NNE	4.9/N	5.4/SW	6.0/N	5.3/N	6.6/NNE	6.3/NNE	3.7/NNE	5.2/SSW	7.0/SW	5.0/SW	4.4/SSW	4.9/NE		

[註1]: 風 月平均風速 = 1.9m/s，最大風速 = 7.0m/s，其風向爲 SW (來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 678筆 。檔名: W004KL10.1HA 。

表 3.1.5　2000 年 5 月基隆港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 5月 1日 0時 0分 ~ 2000年 5月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
05/01	.2/N	.9/SW	.5/WSW	1.1/SW	.9/WSW	.4/SSW	*	*	1.4/NE	2.7/NE	2.4/NE	2.6/NE	3.0/NE	2.7/NE	2.6/NE	2.3/NE	1.9/NE	2.0/NNE	1.5/NE	.9/ESE	.8/NE	.9/N	.9/NNE	.2/N	1.5	3.0/NE
05/02	1.0/SSW	*	.2/N	.6/WSW	1.0/S	1.0/S	.4/S	.9/SSW	1.6/NE	3.6/N	2.6/NNE	3.2/NNE	2.2/NNE	2.8/NE	2.4/NNE	1.1/NNE	1.7/N	.8/NNW	1.8/NNE	2.4/NNE	.7/SSW	.8/S	.7/SW	.5/SW	1.5	3.6/N
05/03	.4/SW	.5/WSW	.5/S	.4/SSE	1.5/ENE	2.5/NNE	1.6/NE	2.0/NE	2.7/NE	3.0/NE	2.7/NE	2.9/NE	3.6/NE	4.1/NE	2.6/NE	3.3/NE	2.8/NE	2.3/NE	1.6/ENE	1.7/ENE	.6/E	.4/E	.1/N	.8/NNE	1.9	4.1/NE
05/04	.2/N	*	*	*	.8/NE	*	.9/NE	2.0/NE	3.2/NE	3.0/NE	3.1/NNE	2.0/NE	2.8/NE	3.7/NE	3.2/NE	3.0/NE	3.1/NE	2.4/NE	1.4/ENE	2.1/NE	1.7/NE	1.1/E	.8/W	.8/ESE	2.1	3.7/NE
05/05	1.6/SE	.9/ENE	1.2/ENE	*	.1/N	.6/NW	.9/ENE	1.1/E	.5/ESE	.9/E	.7/NE	1.3/S	.9/SE	1.5/E	2.1/ESE	2.2/SE	1.2/SE	2.0/ESE	.9/ENE	2.7/SSE	2.5/SSE	1.9/SSE	2.2/S	2.2/SSW	1.4	2.7/SSE
05/06	2.4/SW	1.9/WSW	1.7/WSW	.7/S	*	1.5/SW	2.0/SSW	1.3/S	1.7/SSW	2.4/NE	2.5/N	2.2/N	2.1/N	2.0/NE	2.0/ENE	2.2/E	1.6/ESE	1.3/E	.9/E	1.7/SE	1.3/ESE	1.4/E	1.8/E	1.5/ENE	1.7	2.5/N
05/07	1.4/ENE	.5/E	*	*	*	.1/N	1.5/NNE	1.5/NNE	3.0/NE	2.8/NE	4.1/NE	3.9/NE	3.6/NE	4.1/NE	3.5/NE	3.7/NNE	3.0/ENE	2.5/ENE	.8/ENE	.6/ESE	.7/ESE	.9/E	.4/E	.2/N	2.0	4.1/NE
05/08	*	*	.2/N	*	*	*	*	.7/ESE	2.0/ESE	2.0/ESE	2.3/SE	4.7/NE	3.7/ENE	4.6/ENE	4.0/NE	2.8/ESE	3.0/ESE	1.7/E	1.7/E	2.4/E	2.2/E	1.3/ESE	1.6/E	1.1/E	2.3	4.7/NE
05/09	1.0/SE	1.1/NE	.3/ENE	.2/N	*	.6/E	1.1/ENE	1.4/E	1.6/ESE	3.1/ESE	2.4/ESE	3.1/ESE	2.4/E	2.0/E	1.9/E	2.0/E	2.5/SE	1.6/SE	1.1/ESE	.7/SSW	1.2/S	.7/WNW	.9/SW	.8/SW	1.5	3.1/ESE
05/10	1.9/S	1.1/SW	1.5/SSW	.9/S	1.5/SSW	.7/S	.8/SW	.9/SSW	2.0/S	2.5/NNE	2.2/NE	1.5/ENE	.4/NE	2.0/NNW	1.0/N	.8/WSW	.4/NNE	2.1/NE	2.7/NE	2.6/NE	1.8/ENE	.2/N	1.0/NNE	.2/N	1.4	2.7/NE
05/11	.2/N	*	*	*	*	*	.5/NE	2.0/NE	2.9/NE	2.4/NE	3.4/NE	2.9/NE	3.7/NE	3.2/NE	3.1/NE	3.5/NE	2.6/NE	2.6/NE	1.6/NE	1.6/NNE	1.1/ENE	.9/NNE	.2/N	.3/SW	2.0	3.7/NE
05/12	.2/N	2.2/SSW	1.7/SSW	1.8/S	2.5/SSW	*	2.1/SW	1.8/SW	1.2/WSW	.8/SW	1.0/W	1.7/W	2.2/NE	2.3/N	2.4/N	1.6/NE	1.5/ESE	2.0/SE	1.7/SE	.1/N	.8/SSW	1.7/S	1.7/SW	.9/S	1.6	2.5/SSW
05/13	2.0/SSW	1.4/S	1.1/SSW	1.6/SSW	1.0/SSE	.9/WSW	.3/WSW	.1/N	.8/ENE	.9/ENE	2.7/NE	2.7/NE	2.0/NE	3.0/NE	2.2/NE	.6/NNE	2.2/NNE	.5/NE	*	.9/WSW	.4/WSW	.8/SW	.3/W	.8/WSW	1.3	3.0/NE
05/14	1.1/S	.9/WSW	2.4/SSW	2.1/S	2.4/SSW	2.2/S	1.5/SSW	1.3/S	.6/SSE	1.8/NE	3.0/NNE	3.1/N	3.0/NNE	2.2/NNE	1.7/NE	2.0/NE	1.2/E	2.3/ENE	1.9/ENE	.6/NNW	.3/ENE	.2/N	1.4/WSW	1.0/SSE	1.7	3.1/N
05/15	2.2/SSW	1.8/WSW	1.7/S	1.4/S	1.3/S	.3/S	1.3/S	1.3/SW	.7/ENE	2.6/N	3.5/N	3.0/N	3.0/N	3.9/N	3.4/NNE	3.9/SE	3.8/SSE	3.9/SSE	3.0/SE	1.7/SE	2.2/SSW	1.8/SSW	1.2/S	.5/SW	2.2	3.9/N
05/16	1.0/SW	.1/N	.6/SSW	1.6/SW	.8/SSW	.1/N	.5/S	*	2.0/NNE	1.5/S	2.5/SE	2.9/SE	1.6/SE	1.3/ESE	2.7/ESE	2.7/E	3.5/ENE	3.5/NE	3.0/ENE	2.7/ENE	3.0/ENE	2.5/ENE	2.3/ENE	1.9/ENE	1.9	3.5/ENE
05/17	1.7/NNE	3.0/NNE	3.3/NNE	4.2/NNE	4.3/NNE	3.7/NNE	3.4/N	2.3/NNE	3.2/NNE	3.8/N	4.0/N	4.8/NNE	4.3/NNE	4.1/NE	3.9/NE	3.6/NE	3.9/NE	3.6/NE	3.3/NE	3.5/NE	3.3/NE	2.6/ENE	2.0/ENE	1.6/ENE	3.4	4.8/NNE
05/18	.4/ENE	1.1/ENE	1.8/ENE	1.6/ENE	2.4/ENE	2.4/NE	2.3/NE	2.0/ENE	2.8/ENE	3.0/ENE	2.8/ENE	2.8/ENE	2.8/ENE	2.6/NE	2.0/NE	2.1/NE	2.3/NE	1.8/NE	2.1/NE	1.5/NE	1.4/NE	1.8/NE	.9/NE	1.1/NE	2.0	3.0/ENE
05/19	1.4/NE	1.5/N	2.7/N	2.5/N	1.8/N	1.6/NNW	3.5/N	1.8/NNE	1.1/NNW	1.2/S	.3/NNE	3.6/NNE	3.3/NNE	1.3/NNE	.9/N	2.1/N	1.7/NNE	2.5/SW	2.0/WSW	1.5/SW	1.8/SSW	1.2/WSW	.9/SSW	.9/WSW	1.8	3.6/NNE
05/20	1.0/S	1/N	.5/ESE	*	.6/SW	.5/WSW	.8/S	.8/N	.1/N	2.3/N	1.2/NE	2.0/NE	1.5/ENE	1.5/ENE	1.4/ENE	2.2/SE	1.9/ESE	1.9/ENE	.9/E	.9/E	2.8/SSE	2.3/SE	2.1/SE	1.2/ENE	1.3	2.8/SSE
05/21	.6/ESE	1.5/E	1.5/E	1.8/ENE	2.6/NE	2.3/ENE	2.4/E	1.5/ESE	1.8/ESE	2.3/ESE	1.9/E	2.9/ESE	2.8/ESE	2.7/ESE	3.0/ENE	1.4/E	1.4/ESE	1.6/E	.8/SSE	1.3/SE	1.4/SSE	1.0/E	2.3/SE	.3/N	1.8	3.0/ENE
05/22	1.9/ENE	1.7/SSE	1.2/NNE	.7/ENE	.1/N	2.4/ENE	.1/N	.6/E	1.2/NE	.9/ESE	1.1/NE	.9/E	2.4/SE	3.3/ENE	3.2/ENE	3.4/NE	1.4/SE	2.0/SSE	1.1/SE	.6/NNE	.5/ESE	.7/SE	.1/N	.8/S	1.3	3.4/NE
05/23	.1/N	.4/WSW	*	*	.5/SW	*	*	2.3/NE	2.3/NE	2.9/NE	2.7/NE	3.6/NE	3.0/NE	4.1/NNE	3.2/NE	3.2/NNE	2.0/NNE	2.8/ENE	2.0/ENE	1.1/ENE	1.1/NE	.6/ENE	1.2/ENE	.9/NE	2.0	4.1/NNE
05/24	1.3/NE	.7/N	.5/N	.3/W	.2/N	.6/S	.2/N	.9/ENE	1.7/NNE	1.4/ENE	2.0/NE	2.6/NNE	2.3/NE	2.9/E	2.2/E	1.5/E	1.5/ESE	1.3/S	1.6/SSW	1.3/SE	.1/N	.9/ESE	*	.4/SW	1.2	2.9/E
05/25	.1/N	.2/N	.7/S	*	.7/S	1.1/SSW	*	.4/NE	1.7/NE	1.6/NNE	3.3/SSE	1.9/SSE	1.4/S	1.5/ESE	1.9/E	1.9/E	1.6/ESE	1.3/SE	1.6/SE	2.9/SSW	.5/SW	.6/ESE	2.0/S	1.5/S	1.4	3.3/SSE
05/26	.6/W	.9/S	.7/S	1.3/SSW	.9/SSW	1.4/S	.6/SSW	.3/WSW	.4/NE	2.6/NE	2.5/NE	2.6/ENE	3.3/NE	2.2/NE	2.1/NW	.8/S	.7/W	.4/S	.8/WSW	1.2/SSW	1.1/SSW	.6/WSW	.8/SSW	1.3/SSW	1.3	3.3/NE
05/27	1.1/SW	1.1/SW	1.4/SSW	1.1/SSW	.8/SW	.7/SSW	1.5/SSW	2.0/SSW	3.3/SW	2.5/SW	2.0/WSW	2.3/NE	3.5/NNE	2.3/NE	1.6/NNE	1.1/ENE	.4/ENE	.2/N	1.4/NW	.3/W	.4/W	*	.5/SSW	*	1.4	3.5/NNE
05/28	.8/S	*	.2/N	*	1.1/SW	*	.5/W	1.2/SW	.8/WSW	2.2/NE	1.6/NE	2.3/NE	2.6/NE	2.9/N	2.3/NE	3.2/E	1.5/S	.3/S	*	.8/NNE	.2/N	.2/N	*	1.1/NE	1.4	3.2/E
05/29	1.1/ENE	1.0/NE	.6/NE	.9/NE	1.1/N	1.3/NE	2.0/NNE	1.8/NE	2.5/NE	3.1/NE	3.1/NE	3.0/NE	4.2/NE	2.8/NE	1.7/N	1.4/W	1.0/NW	.6/WNW	1.3/SW	1.2/SSW	.5/SSW	.6/SSW	1.7/SW	.5/S	1.6	4.2/NE
05/30	.6/SSW	.9/S	1.5/SSW	2.2/SW	2.3/SW	2.3/SW	2.2/SW	1.4/WSW	3/SE	2.8/NNE	2.1/NE	2.2/NNE	2.5/NNE	2.3/NNE	2.1/NNE	1.9/NNE	1.0/NE	1.1/NE	.6/NE	1.3/NNW	.1/N	1.4/SSE	.6/WSW	.7/SW	1.5	2.8/NNE
05/31	1.4/SW	1.1/SSE	1.8/SSW	.3/SSW	1.2/SW	.9/SW	.2/N	.6/SW	1.1/NE	1.5/NE	2.0/NE	2.5/NNE	2.8/N	1.8/NNE	.4/NNE	.8/ENE	2.3/N	2.1/N	.5/NNE	1.1/N	.3/N	.2/N	.2/N	1.4/S	1.2	2.8/N
平均值	1.0	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.7	2.3	2.4	2.7	2.7	2.7	2.3	2.2	2.0	1.8	1.6	1.5	1.2	1.1	1.1	.9		
最大值	2.4/SW	3.0/NNE	3.3/NNE	4.2/NNE	4.3/NNE	3.7/NNE	3.5/N	2.3/NNE	3.3/SW	3.8/N	4.1/NE	4.8/NNE	4.3/NNE	4.6/ENE	4.0/NE	3.9/SE	3.9/NE	3.9/SSE	3.3/NE	3.5/NE	3.3/NE	2.6/ENE	2.3/ENE	2.2/SSW		

[註 1]: 風 月平均風速 = 1.7m/s , 最大風速 = 4.8m/s , 其風向爲 NNE(來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 702筆 。檔名: W005KL10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.1.6　2000 年 6 月基隆港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 6月 1日 0時 0分 ～ 2000年 6月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
06/01	.3/WSW	.8/S	.4/ENE	1.0/SW	.6/SW	1.0/S	.4/S	*	2.2/NNE	2.2/NNE	3.1/NNE	2.9/NE	2.1/NE	2.8/N	2.0/NNE	1.7/ENE	1.8/NNE	1.1/NE	1.4/NE	1.1/NE	1.2/NNE	.2/N	.1/N	.3/SW	1.3	3.1/NNE
06/02	.9/SSW	.8/S	1.1/SSW	.9/SSW	1.5/SSW	1.1/SSW	*	1.9/NE	2.7/NE	1.6/NE	2.4/N	3.4/N	3.6/N	2.7/NNE	1.9/ENE	1.9/N	1.9/NNE	1.3/NNE	1.2/NE	.4/ENE	.7/NNE	.9/S	.2/N	.8/SSW	1.6	3.6/N
06/03	1.3/SW	1.0/S	.4/S	1.0/SSW	1.6/SW	2.0/SW	1.9/SSW	2.1/SSW	2.5/SSW	2.9/SW	2.8/N	2.6/NE	2.9/NE	3.4/NE	2.8/NE	1.9/NE	1.8/NNE	.8/NNW	.3/NNW	1.2/SSW	2.4/SSW	1.0/SSW	1.6/SSW	2.0/SSW	1.8	3.4/NE
06/04	*	.8/S	1.1/SSW	1.3/S	3.5/SW	2.5/SW	3.4/SSW	4.1/SW	2.2/SSW	2.7/SSW	2.0/NE	3.1/NE	3.2/NE	1.5/W	3.3/SW	2.6/WSW	2.3/N	2.2/NNE	1.5/NNE	.5/SSW	.7/W	2.0/SW	.7/SSW	1.2/E	2.1	4.1/SW
06/05	1.9/NNE	.7/ENE	.5/SE	.7/NE	1.3/NNE	1.3/SW	.6/S	1.4/WSW	.9/W	2.2/N	1.4/N	3.3/NNW	3.3/N	3.2/N	1.6/NE	1.7/NE	1.8/NNE	1.6/NE	2.0/NNE	2.0/N	1.1/NNE	1.1/E	.9/E	*	1.6	3.3/NNW
06/06	*	.2/N	.4/NNE	.1/N	.2/N	.9/NE	1.5/ENE	1.9/NNE	1.9/NNE	2.4/NE	2.1/NE	1.0/ENE	2.6/NE	2.2/E	2.4/E	1.2/NNE	2.0/ENE	2.4/ENE	1.5/SW	1.0/WSW	.7/S	1.9/SSW	1.1/SSW	.2/N	1.4	2.6/NE
06/07	.6/SSW	1.2/SSW	1.0/SW	1.6/S	.6/S	.6/SW	.8/SW	.8/S	.8/ESE	1.7/S	1.4/NE	2.3/N	2.5/N	2.3/NNE	2.5/NE	2.2/NE	1.6/ENE	1.3/ENE	.7/WSW	.1/N	.2/N	.9/W	.5/SW	.8/S	1.2	2.5/N
06/08	.6/S	1.3/SW	1.2/SSW	1.3/S	1.1/S	1.9/S	2.0/S	3.4/S	3.8/S	2.6/S	2.1/SSW	3.1/W	2.3/WSW	1.7/W	3.3/W	1.7/WSW	.8/N	1.0/NE	1.1/WSW	2.1/WSW	2.6/SW	1.4/SSW	2.4/SSE	2.3/S	2.0	3.8/S
06/09	2.7/S	4.1/SSW	3.8/S	3.1/S	2.8/S	3.5/S	3.1/S	2.8/S	4.2/S	2.2/SSW	2.7/WSW	2.8/NE	2.8/NE	3.3/NNE	.7/ENE	2.0/SSE	.9/ESE	1.3/SSW	1.0/NE	.7/NE	.6/W	1.5/NE	.3/NNW	.5/NNE	2.2	4.2/S
06/10	.3/NE	*	*	1.4/S	1.6/SSW	2.2/SW	2.2/SSW	1.7/SSW	2.5/SW	2.9/SW	2.3/SW	1.1/SSE	2.3/NE	2.0/NE	2.2/NE	1.1/NE	.4/N	.5/SSE	.6/NNE	.4/NNE	*	.6/W	.8/W	.7/W	1.4	2.9/SW
06/11	*	.1/N	1.9/NNW	.6/NNE	.4/NE	.3/SE	.9/SSW	1.1/SW	.7/N	.6/NE	1.8/NNE	1.8/N	.4/NE	1.5/S	2.4/S	2.6/S	1.0/SSW	1.8/SW	1.5/SSW	1.8/S	1.3/S	1.6/S	1.5/SW	1.9/SW	1.3	2.6/S
06/12	2.0/SSW	1.5/S	2.0/S	1.3/WSW	1.5/WNW	1.1/N	.7/WNW	3.2/NNE	1.5/NW	1.8/NNE	3.1/NNE	3.4/ENE	2.5/N	4.8/N	5.9/N	3.5/NE	4.2/NE	4.3/NE	1.9/ENE	1.3/E	.4/NE	2.5/NNE	2.8/NE	3.9/N	2.5	5.9/N
06/13	3.5/NNE	4.5/NE	4.8/N	4.6/NNE	4.9/NNE	3.7/NE	4.8/NNE	3.0/NNE	1.9/NNE	.7/SE	.9/S	.8/SSW	1.6/SW	1.1/WSW	1.1/SW	1.7/SSW	1.4/S	1.3/SW	1.4/S	1.5/SW	.9/WSW	.8/SW	1.1/SSW	.5/SW	2.2	4.9/NNE
06/14	.4/SW	1.7/ENE	2.4/ENE	.9/E	.1/N	.1/N	2.2/ENE	3.0/ENE	3.7/ENE	4.1/ENE	4.7/NE	4.1/ENE	5.0/NE	3.3/ENE	3.6/ENE	2.8/ENE	3.3/ENE	2.7/ENE	2.8/E	2.3/ENE	2.0/ENE	2.3/ENE	1.3/E	.1/N	2.5	5.0/NE
06/15	1.4/NNE	1.0/E	.3/E	.5/ESE	1.1/E	1.4/ESE	2.0/SE	.8/E	.9/E	1.4/ESE	3.4/SSE	.7/E	1.1/E	1.4/ENE	1.6/E	.8/ESE	1.1/ENE	1.1/ESE	1.3/NE	.2/N	*	.7/N	.4/NW	.4/W	1.1	3.4/SSE
06/16	*	.9/WNW	*	.1/N	.8/SW	*	.9/W	.8/NNE	1.7/NE	1.0/NE	2.5/NNE	2.8/NNE	1.7/N	.6/N	.9/NNE	1.5/W	1.6/WSW	1.5/SW	.6/WSW	.8/NNW	1.1/S	1.0/WSW	1.4/SSW	.7/SW	1.2	2.8/NNE
06/17	.9/SSW	1.0/SW	.4/S	.3/SW	.6/SW	*	.7/SW	*	.8/NNE	1.7/NNE	1.5/NNE	2.4/NE	1.5/NE	2.5/NNE	2.1/NE	1.8/NNE	2.2/NE	1.6/ENE	1.4/E	.8/E	.7/ENE	1.4/NNE	1.1/E	.1/N	1.3	2.5/NNE
06/18	*	*	*	*	.8/S	*	.3/SSE	*	.2/N	2.0/NE	2.2/NE	2.3/NE	2.7/N	3.2/N	1.5/NNE	.7/NNW	.3/W	.3/NNE	1.1/NNE	1.8/ENE	2.3/NE	.1/N	*	1.4/WSW	1.4	3.2/N
06/19	1.5/SSW	1.3/S	1.2/SSE	2.7/SW	2.5/SSW	2.6/SSW	1.4/SSW	.8/SSE	1.5/SSW	1.3/NE	1.7/NE	1.6/NE	1.1/NE	2.0/NNE	2.6/NE	1.9/NE	1.9/WNW	2.3/SSW	2.7/SW	*	1.2/SW	1.0/SSE	1.3/SSW	1.3/S	1.7	2.7/SW
06/20	.8/SSW	1.1/SW	.9/WSW	1.2/SW	1.3/S	1.3/SSW	1.4/S	1.3/SSW	.2/N	1.8/NE	2.2/NE	2.0/NNE	3.1/N	2.3/NE	1.6/SE	1.7/SW	1.2/S	1.1/SW	1.8/SW	1.4/SSW	.8/S	1.1/SSW	.9/S	1.0/SSW	1.4	3.1/N
06/21	1.0/S	1.8/SSW	1.2/S	.8/SSW	.5/SSW	.3/S	.5/SW	.9/SW	1.7/NE	2.3/NE	3.2/NE	2.0/NE	2.7/NE	2.9/NE	2.6/NE	1.4/E	1.3/ESE	.3/S	.9/ESE	.5/NE	1.3/SW	.8/WNW	*	.6/W	1.4	3.2/NE
06/22	.5/S	.3/SW	.1/N	1.2/SSW	.9/SW	1.1/S	2.4/SSW	2.2/S	2.2/SW	3.2/WSW	4.0/N	2.9/NE	2.9/NE	2.7/NE	2.5/NE	2.4/NE	2.4/N	1.3/NNW	1.1/NW	1.0/NE	.9/SSE	1.5/SW	1.5/SSW	1.0/S	1.8	4.0/N
06/23	1.1/S	1.3/SSW	1.4/SSW	1.1/S	1.0/SW	.5/S	1.8/SW	2.4/SSW	1.6/SSW	1.6/SW	1.9/ENE	2.6/NE	2.4/NE	1.5/ENE	1.5/NE	1.5/NE	1.2/E	1.1/SW	1.1/SSW	.2/N	.3/W	.8/SW	.9/SSW	.4/SW	1.3	2.6/NE
06/24	.6/SSW	1.3/SSW	1.3/SW	.9/SSW	1.1/SSW	1.2/S	1.1/S	.9/SW	.2/N	2.7/NE	2.3/NE	2.2/NE	2.4/NE	3.0/NE	1.8/ENE	2.4/WSW	2.1/WSW	1.2/WNW	2.4/NW	1.0/N	*	1.5/S	.5/S	.9/SSE	1.5	3.0/NE
06/25	1.4/SSW	1.6/SSW	1.1/SW	1.4/S	1.1/S	1.1/S	1.6/SSW	.1/N	2.3/NE	1.9/NE	2.4/NNE	2.9/NNE	2.8/NE	2.2/NE	2.7/NNE	2.3/NE	2.0/N	1.9/NNE	.9/NE	.6/NE	*	1.1/S	.5/SSW	.9/S	1.6	2.9/NNE
06/26	.9/SSW	1.4/S	1.5/SSW	1.5/SSW	1.6/SSW	1.1/S	1.2/SSW	1.1/SSW	2.3/SW	2.1/WSW	2.6/NE	3.4/NNE	3.6/NE	3.0/NE	2.9/NE	2.6/NE	1.6/NE	1.7/NE	1.2/NNE	1.3/NW	.8/N	.1/N	1.3/S	1.0/SW	1.7	3.4/NNE
06/27	1.3/SW	1.9/SSW	2.0/SW	2.0/SSW	.5/SSW	1.0/S	.4/SW	.4/NW	1.4/NE	2.0/NNE	3.4/NNE	2.5/NE	3.3/NE	2.8/N	3.9/NNE	2.3/NNE	2.9/NNE	1.1/ENE	1.1/ENE	.8/SSE	.4/SW	.7/SSE	1.5/SSW	1.8/SW	1.7	3.9/NNE
06/28	.7/SW	.5/SSW	.9/WSW	.6/WSW	1.1/S	1.0/S	2.9/SSW	2.9/SW	2.7/SW	2.7/SW	2.5/WSW	2.5/NE	3.2/NE	2.3/NNE	1.9/NNE	1.4/ENE	1.7/N	1.0/N	1.4/N	1.3/NE	.8/W	1.1/S	1.2/SSW	.8/SSW	1.6	2.9/SSW
06/29	1.4/SSW	.3/SSW	.9/S	.6/SSE	*	.8/SW	1.9/SSW	1.5/S	2.6/S	1.1/WSW	3.2/NNW	3.0/N	3.5/NNW	3.4/N	3.4/NNE	2.3/NNE	2.0/NE	.9/E	.9/ENE	1.1/NNE	.3/W	.9/W	*	*	1.7	3.5/NNW
06/30	.1/N	.1/N	.2/N	.9/SSW	.8/S	1.1/SW	1.5/SW	1.5/SSE	2.5/SW	1.4/S	3.2/NNE	4.1/NNE	3.9/NE	3.0/N	3.8/NE	2.6/SE	2.5/SE	2.2/SSE	1.9/S	1.3/SW	2.2/SSE	.8/S	1.3/SW	.9/WSW	1.8	4.1/NNE
平均值	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3	1.6	1.8	1.9	2.0	2.5	2.5	2.6	2.5	2.4	1.9	1.8	1.5	1.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0		
最大值	3.5/NNE	4.5/NE	4.8/N	4.6/NNE	4.9/NNE	3.7/NE	4.8/NNE	4.1/SW	4.2/S	4.1/ENE	4.7/NE	4.1/ENE	5.0/NE	4.8/N	5.9/N	3.5/NE	4.2/NE	4.3/NE	2.8/E	2.3/ENE	2.6/SW	2.5/NNE	2.8/NE	3.9/N		

[註 1]: 風 月平均風速 = 1.6m/s，最大風速 = 5.9m/s，其風向爲 N (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 691筆 。檔名: W006KL10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.1.7　2000 年 7 月基隆港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 7月 1日 0時 0分 ～ 2000年 7月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
07/01	1.3/SW	1.2/SW	.8/SSW	.4/S	.6/SSW	.5/S	.8/SE	.3/ESE	1.5/ENE	2.9/SSE	3.6/SE	2.2/S	2.2/ESE	3.1/ESE	3.6/SE	3.9/SE	3.4/S	4.0/SSE	2.4/SE	3.2/SE	.3/SE	3.2/SSE	3.8/SE	2.7/SSE	2.2	4.0/SSE
07/02	2.0/SSW	1.1/S	1.1/ESE	2.7/SSE	1.6/ESE	2.0/SSE	1.1/SE	1.5/SE	3.3/ESE	3.6/SE	2.1/ESE	2.8/ESE	1.8/SE	2.9/SE	1.8/SE	2.2/SE	2.0/E	2.9/E	1.7/E	2.0/ESE	1.1/E	1.3/E	.7/E	.9/SE	1.9	3.6/SE
07/03	.9/E	.5/E	1.0/E	.3/E	.9/NE	2.3/ENE	2.5/ENE	2.4/ENE	4.2/NE	4.8/NE	4.2/ENE	3.7/NE	3.0/NE	3.6/NE	3.8/NE	4.6/NE	3.7/NE	3.2/NE	2.5/NE	2.9/ENE	2.7/ENE	2.7/ENE	2.5/NE	3.0/NE	2.7	4.8/NE
07/04	2.3/NE	2.0/NE	1.6/NNE	2.0/NNE	1.3/SSW	1.2/S	1.3/SSW	1.8/ENE	1.1/ENE	2.3/ENE	2.5/NE	2.9/ENE	4.6/ENE	2.5/ENE	1.8/ENE	1.1/NE	1.3/ENE	1.4/ESE	1.5/NE	2.8/ENE	1.6/E	1.5/ENE	2.0/E	1.7/ESE	1.9	4.6/ENE
07/05	2.1/SE	1.4/E	.7/SE	.8/SE	1.3/ENE	1.6/ESE	1.6/E	3.0/ESE	3.6/SE	2.0/ESE	1.9/E	2.2/E	2.2/E	4.2/ENE	4.1/E	4.0/ENE	3.9/ENE	1.3/E	2.3/E	3.4/ENE	2.4/ENE	2.4/NE	1.8/ENE	2.1/ENE	2.3	4.2/ENE
07/06	1.6/NE	1.7/ENE	2.4/NE	3.0/ENE	3.4/ENE	2.2/ENE	2.7/ENE	2.5/NE	4.3/ENE	5.3/ENE	5.6/ENE	4.6/ENE	4.6/ENE	4.0/ENE	3.9/ENE	3.8/ENE	3.5/ENE	3.5/ENE	4.5/ENE	3.9/ENE	3.2/ENE	2.7/ENE	3.5/ENE	3.0/ENE	3.5	5.6/ENE
07/07	2.6/ENE	3.2/ENE	2.3/ENE	2.4/ENE	3.4/ENE	2.5/ENE	3.4/ENE	3.9/ENE	4.3/ENE	3.3/ENE	3.5/ENE	4.0/NE	4.2/ENE	3.6/ENE	3.9/ENE	3.3/ENE	3.0/ENE	2.7/ENE	2.4/E	2.4/SE	1.1/E	.8/ENE	1.0/E	1.1/ENE	2.8	4.3/ENE
07/08	1.8/NE	1.7/ENE	1.4/ENE	.9/ENE	.5/SE	1.6/ENE	.8/ESE	1.4/ESE	1.2/E	2.1/ESE	1.5/ENE	1.3/E	2.0/SE	1.3/ESE	1.3/E	1.2/E	2.3/ENE	2.5/NE	1.0/ENE	2.1/ENE	1.0/ESE	2.3/ENE	1.7/ENE	4.2/ENE	1.6	4.2/ENE
07/09	3.1/NNE	2.5/NE	2.0/E	1.7/NE	3.2/ENE	1.7/ENE	2.3/E	2.0/ENE	2.8/NE	3.8/ENE	3.9/NE	3.9/NE	4.5/NE	2.8/E	3.7/WSW	3.5/S	5.1/SW	4.8/SSW	3.1/SSW	3.2/SSW	3.5/SW	4.7/SW	3.4/SW	3.9/SW	3.3	5.1/SW
07/10	3.2/S	2.1/S	2.0/SSW	2.5/SSW	2.5/SW	*	*	.9/SE	2.2/SW	2.5/SW	1.3/S	2.4/NE	3.4/NNE	2.2/NE	3.8/SSW	1.5/WSW	2.4/SW	1.1/SW	2.2/SW	1.1/S	.4/S	.1/N	.5/SW	1.3/SW	1.9	3.8/SSW
07/11	2.3/SSW	1.7/S	1.1/S	1.0/S	1.1/SSW	.8/WSW	.2/N	*	.6/ENE	1.4/NE	1.7/NNE	1.6/ENE	2.1/N	1.8/NE	1.6/ENE	1.2/ENE	.6/NE	1.4/ESE	.6/E	.7/SE	.3/E	.1/N	*	.7/S	1.1	2.3/SSW
07/12	.6/SSW	.4/SSW	1.1/S	1.5/SSW	.6/S	1.0/S	.3/S	1.4/ENE	2.5/NE	2.4/NE	3.1/NNE	3.0/N	2.6/SE	1.5/ESE	2.8/SE	3.1/ESE	1.9/SE	2.0/ESE	2.1/SE	1.3/ENE	1.2/SE	1.2/ENE	1.6/SSW	1.5/WSW	1.7	3.1/NNE
07/13	.4/S	1.2/SE	1.1/S	1.8/SW	.9/S	.7/SSW	1.0/SSW	.3/NNE	1.4/NE	1.6/NE	2.2/NE	2.5/N	2.9/N	3.2/N	2.3/N	1.2/E	2.5/SE	2.5/SE	.6/SSW	2.3/SSW	1.8/S	1.8/SSE	2.8/S	1.4/WSW	1.7	3.2/N
07/14	1.1/S	.9/SW	1.6/SW	1.6/SSW	2.0/SSW	1.3/SW	.4/SE	.9/ENE	2.1/SSE	2.5/S	4.5/SSE	5.1/SE	5.1/SE	3.3/SE	5.1/SE	3.6/SE	3.7/SE	3.9/SE	3.4/SE	2.7/SE	1.6/ESE	1.6/SE	2.0/SE	3.0/SE	2.6	5.1/SE
07/15	2.0/SE	2.8/SE	1.9/SSE	3.2/SSE	2.8/SSE	.8/E	1.5/SE	2.7/SE	2.9/SSE	2.9/SSE	3.2/SSE	2.4/SE	3.8/SE	2.7/SE	2.9/ESE	3.9/ESE	3.1/SE	3.0/SE	1.6/SE	1.9/ESE	2.3/SE	1.2/SE	2.0/SSE	1.3/ESE	2.5	3.9/ESE
07/16	1.9/ESE	2.0/ESE	3.3/SE	1.6/E	2.3/ESE	2.5/SE	2.3/ESE	2.8/SE	2.9/SE	1.2/SE	2.4/SE	2.3/ENE	2.3/ESE	2.0/ESE	2.5/ESE	2.6/E	1.5/SSE	2.8/SSE	2.5/SW	1.6/SW	.8/S	1.1/SSE	1.3/SW	.7/SSW	2.0	3.3/SE
07/17	.7/S	.2/N	.2/N	1.4/N	.6/ENE	1.1/SSW	1.0/SSW	.6/W	2.0/N	1.8/N	2.3/NNE	1.8/NE	2.0/NE	2.2/NE	1.3/NNE	.9/NE	.7/NNW	1.1/NE	1.2/NE	1.4/NNE	.3/NE	1.8/SSW	.3/WNW	.7/WSW	1.1	2.3/NNE
07/18	.1/N	.1/N	1.2/W	.8/S	.7/S	.6/SSW	1.1/SW	*	.7/ENE	1.6/NNE	1.6/NE	2.0/NNE	1.8/ENE	2.1/NE	2.0/NE	1.1/NE	.9/WNW	1.3/WSW	2.1/SSW	2.4/SW	1.0/SSW	.3/E	.1/N	1.3/S	1.2	2.4/SW
07/19	1.5/SSW	2.9/SW	.9/SW	.9/S	.1/N	.9/S	*	3.0/NNE	2.2/SE	1.9/SW	.4/WSW	2.8/SW	3.8/NNE	3.4/NNE	3.0/NE	2.9/NE	2.0/NNE	.7/ENE	1.1/ESE	1.8/SE	.9/SSE	1.3/NNE	.5/WNW	.3/S	1.7	3.8/NNE
07/20	1.2/S	.8/SSE	.2/N	.6/S	.6/S	.5/W	*	1.3/SE	1.8/E	1.6/E	2.5/E	2.1/E	2.8/ENE	3.5/E	2.9/ESE	2.7/ESE	2.2/ESE	2.0/SE	2.6/SSW	1.2/SSW	.9/S	.8/S	1.3/SSE	.8/S	1.6	2.9/ESE
07/21	1.4/SSW	1.2/S	.9/S	1.8/S	1.7/SSW	1.3/SSW	.6/S	.1/N	2.0/NE	2.7/NNE	2.7/NE	2.8/NE	2.9/NNE	2.0/E	2.3/ESE	1.9/SE	1.9/E	1.9/SE	1.5/SE	1.1/S	2.5/SSW	1.5/S	.5/SW	.8/SSE	1.7	2.9/NNE
07/22	1.1/S	1.1/S	.9/SSE	2.5/SSW	2.4/SSW	2.4/SW	3.0/SW	1.6/S	1.3/SSE	3.0/NE	3.5/NE	4.1/NNE	3.8/NNE	3.7/NE	2.5/N	1.9/ESE	1.6/WNW	1.9/S	1.9/S	2.0/SSW	1.5/S	1.7/SSE	1.7/SSW	1.7/SW	2.2	4.1/NNE
07/23	2.5/SSW	2.3/SSW	1.6/SSW	1.9/SSW	1.2/SW	.9/SSW	1.7/SSW	.8/SSE	1.5/NNE	2.6/NNE	1.7/NNE	2.6/SE	2.0/SE	1.9/E	4.2/N	2.4/NNE	2.4/NE	1.8/E	2.0/E	.7/E	.6/ESE	.3/S	.1/N	2.0/SW	1.7	4.2/N
07/24	1.6/SW	2.0/SSW	2.3/SW	.7/SW	.7/SSE	.9/SSW	1.5/SSW	1.2/SW	.9/W	2.9/NE	3.3/NE	2.8/N	2.1/N	2.6/N	2.3/NNE	2.0/N	1.5/N	1.9/NNE	1.2/S	1.1/S	1.4/SSE	.5/S	.3/SSW	1.3/S	1.6	3.3/NE
07/25	1.1/SSE	1.5/S	.9/SW	1.0/S	.8/S	.9/SSW	1.2/SSW	2.4/SW	2.6/WSW	2.8/WSW	2.7/NE	2.1/W	5.0/SW	3.9/WSW	3.7/WSW	3.8/WSW	3.4/SW	4.2/WSW	4.4/SW	1.0/SSW	2.4/SW	2.4/SSW	1.4/SW	3.4/SW	2.5	5.0/SW
07/26	4.8/SW	3.9/SW	3.8/SSW	4.6/SW	1.9/S	3.5/SSW	3.9/SSW	4.5/SW	6.1/SW	5.3/SW	5.9/WSW	4.6/SW	4.8/WSW	5.3/WSW	4.9/WSW	2.9/WSW	1.7/NE	1.8/NE	2.3/WSW	3.5/SW	3.9/SW	4.8/SW	2.3/SW	3.0/SW	3.9	6.1/SW
07/27	2.9/SW	2.7/SSW	3.2/SW	4.8/SW	3.4/SSW	2.9/SSW	2.5/S	5.1/SW	3.4/SW	4.1/WSW	3.0/WSW	2.3/W	3.0/SW	3.4/W	2.2/NNE	2.3/NE	2.2/NE	2.3/N	1.6/NW	1.7/NW	.5/S	1.6/NE	.2/N	.5/S	2.6	5.1/SW
07/28	2.0/SSW	.9/S	2.2/SSW	3.8/SW	1.3/SSE	2.2/SW	3.4/SW	2.0/SSW	3.8/SW	5.0/SW	3.5/SW	3.4/SW	3.1/WSW	2.4/WSW	1.9/NNW	1.4/NNW	2.3/NNW	1.2/W	2.1/SW	1.7/SSW	2.3/SW	2.2/SW	4.1/SSW	5.4/SSW	2.7	5.4/SSW
07/29	4.5/SSW	5.5/SW	2.3/SSW	3.0/SSW	4.6/SSW	5.5/SW	3.4/SSW	3.9/SW	4.5/SW	4.2/SW	2.3/WNW	6.7/SW	4.7/SSW	4.2/SSW	4.3/SSW	4.0/SSW	3.3/SSW	3.4/SSW	1.1/S	3.5/SSW	5.0/SSW	4.4/SSW	3.0/S	7.0/SW	4.1	7.0/SW
07/30	7.3/WSW	3.9/SW	6.8/SW	6.6/SW	5.0/SSW	1.5/S	1.8/S	1.1/S	.3/NW	3.0/SW	2.6/S	2.1/S	2.1/S	3.7/SW	3.1/SW	3.0/SW	2.0/SSW	1.6/S	.1/N	1.0/S	2.2/WNW	3.6/S	5.5/SW	5.3/SSW	3.1	7.3/WSW
07/31	2.4/S	2.8/SSW	4.4/SW	4.2/SSW	3.5/SSW	1.6/SE	.7/SW	.9/WSW	.1/N	.3/ESE	.8/S	2.1/ESE	1.3/E	3.0/NNE	2.3/N	1.9/NNE	.4/NE	1.8/NNE	.7/N	.7/NNE	1.2/NE	.3/ENE	.4/S	*	1.6	4.4/SW
平均值	2.1	1.9	1.8	2.1	1.8	1.6	1.7	1.9	2.4	2.8	2.8	2.9	3.1	2.9	3.0	2.6	2.3	2.3	1.9	2.0	1.7	1.8	1.7	2.2		
最大值	7.3/WSW	5.5/SW	6.8/SW	6.6/SW	5.0/SSW	5.5/SW	3.9/SSW	5.1/SW	6.1/SW	5.3/ENE	5.9/WSW	6.7/SW	5.1/SE	5.3/WSW	5.1/SE	4.6/NE	5.1/SW	4.8/SSW	4.5/ENE	3.9/ENE	5.0/SSW	4.8/SW	5.5/SW	7.0/SW		

[註 1]: 風 月平均風速 = 2.2m/s，最大風速 = 7.3m/s，其風向爲 WSW(來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 736筆。檔名: W007KL10.1HA。

港灣技術研究中心

表 3.1.8　2000 年 8 月基隆港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 8 月 1 日 0時 0分 ~ 2000年 8 月31日 23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
08/01	.9/S	*	.5/WSW	.5/S	.3/SW	.6/SW	.7/SSW	.5/SW	2.0/SSW	1.5/SW	2.0/WSW	2.4/NE	2.9/W	1.8/W	2.3/SW	1.2/NW	2.9/NNW	1.4/S	1.6/SSW	.8/S	.7/S	2.0/SSW	1.0/SW	1.3/SW	1.4	2.9/W
08/02	.9/S	1.1/SW	.6/S	.3/WSW	.9/SW	1.3/SW	1.7/SW	.6/S	1.6/WSW	2.0/SW	.2/N	1.3/NNW	1.8/NNW	1.0/S	1.4/SSW	3.0/SSW	3.0/SW	1.9/WSW	2.6/SSW	2.1/SSW	1.3/SW	2.2/SW	1.8/SSW	1.8/SW	1.5	3.0/SSW
08/03	2.1/SW	2.3/SW	.8/SW	.8/SW	.1/N	2.2/SSW	2.0/S	2.1/SW	3.1/SW	1.6/NE	2.3/N	2.7/NNE	3.7/N	2.9/NNE	2.1/NE	1.7/NE	2.4/NE	1.8/ENE	.7/NNW	1.4/NNE	.7/SE	*	1.2/SSW	3.0/SW	1.9	3.7/N
08/04	2.5/SSW	2.4/SW	1.5/SW	1.0/S	.9/SW	.3/WSW	.1/N	2.1/NE	1.4/NE	1.8/NE	2.5/NNE	3.0/NE	3.6/NNE	3.5/NE	3.1/NE	2.1/ENE	2.7/NE	1.8/N	1.2/NNE	1.1/E	.2/N	.9/E	1.0/SE	1.0/S	1.7	3.6/NNE
08/05	1.3/WSW	.8/SSW	1.4/SSW	2.0/SSW	1.6/SSW	.8/S	.3/SSW	2.0/SSW	1.2/NNW	2.0/NNE	1.9/NE	2.3/NE	2.8/NNE	2.7/N	2.8/NNE	2.9/NE	2.6/NE	2.3/NE	1.6/ENE	1.3/ESE	.9/E	1.0/SSW	1.5/SSW	.5/SSW	1.7	2.9/NE
08/06	1.3/SSW	.9/SSE	.9/SW	1.3/SSW	1.8/SW	.9/SSW	.7/SW	.5/ESE	1.5/ENE	2.4/NE	2.4/NE	2.3/NE	2.7/NE	2.1/NE	1.8/NE	1.7/NE	2.8/NE	1.4/NE	1.3/E	.5/SE	1.3/E	*	1.0/E	.8/E	1.5	2.8/NE
08/07	*	.9/S	1.6/S	1.3/S	1.9/SSW	1.0/S	1.3/SSW	.4/W	1.9/NE	2.0/NE	2.1/NNE	3.0/NNE	2.0/NE	3.0/NNE	3.3/NNE	2.7/NNE	2.0/NNE	2.2/NNE	1.5/NE	1.3/ENE	1.5/NE	.6/ESE	.2/N	.9/SSE	1.7	3.3/NNE
08/08	1.6/SSW	1.3/S	1.4/SSW	.9/S	2.4/SW	1.1/SW	2.4/SW	2.3/SW	.9/NE	3.5/NNE	4.0/N	3.5/N	3.9/N	3.3/NNE	2.5/NNE	2.3/NE	2.4/NNE	1.5/NNE	1.0/NW	1.1/WNW	3/W	.9/SW	.1/N	1.5/SSW	1.9	4.0/N
08/09	1.2/WSW	2.3/SW	.9/SW	2.8/SSW	3.0/SSW	1.6/SSW	2.8/SW	2.8/SSW	3.0/SW	2.9/SW	1.5/NE	2.8/ENE	2.5/NE	2.4/NE	2.4/ENE	2.9/ENE	.3/S	2.4/WSW	2.3/SW	1.4/SW	1.2/SSW	1.9/SSW	1.6/SSW	1.1/SSW	2.1	3.0/SSW
08/10	2.9/SSW	1.6/SSW	2.5/S	2.3/SSW	2.0/SSW	2.5/S	2.9/S	2.9/SSW	3.6/SSW	4.5/SW	3.4/SW	2.6/NW	3.4/NNE	1.9/NE	2.6/NE	2.7/NNE	1.6/NNW	.7/NNE	1.5/W	.9/SE	1.2/NE	1.1/SW	1.1/N	.1/N	2.2	4.5/SW
08/11	1.2/SE	.6/SSE	.9/S	1.3/SSW	.7/S	1.3/SSW	1.6/S	.5/SW	.8/NE	2.2/NE	1.9/NE	1.9/NE	2.7/NE	2.2/ESE	2.0/ESE	2.1/SSW	.9/SSW	1.5/SE	.1/N	1.2/SW	2.4/SW	1.2/SW	1.5/SSW	1.3/SSW	1.4	2.7/NE
08/12	1.9/SW	1.0/S	.1/N	.6/NW	.6/SSW	1.2/S	2.9/SW	1.6/W	.1/N	3.0/NE	2.7/NE	3.1/NE	1.2/NE	2.3/WSW	1.9/S	3.2/SW	2.1/SW	.8/SSE	*	2.0/SW	2.2/SSW	1.5/S	1.5/SW	1.2/S	1.7	3.2/SW
08/13	1.6/S	.7/SSE	1.9/SSW	1.3/SSW	1.6/SSW	.6/SSW	.6/S	.1/N	.7/SSW	.3/N	.8/W	2.8/SW	2.0/SW	3.0/SW	2.6/SW	3.3/SW	2.7/SW	1.3/SSW	.6/S	1.5/SW	.7/ESE	.6/ESE	.7/E	1.2/ENE	1.4	3.3/SW
08/14	1.5/ENE	.5/W	.3/S	*	.2/N	.3/WSW	*	.9/ENE	1.7/NNW	.7/NW	.8/SSW	.1/N	1.3/NE	1.8/NNE	1.8/NNE	1.8/NE	1.4/NE	.7/NNW	.1/N	.7/NNW	.3/NW	1.2/S	1.4/S	1.5/S	1.0	1.8/NNE
08/15	1.5/SW	1.1/S	1.2/S	1.5/SSW	.8/SSW	1.6/SSW	.5/SSW	.8/SSE	.9/NE	2.4/NE	2.8/NE	3.6/NNE	2.5/NNE	2.7/N	1.0/SSE	3.3/SSW	1.4/SW	.9/SW	1.2/SSW	1.4/S	1.3/SSW	1.4/SSE	2.0/S	1.6/SSW	1.6	3.6/NNE
08/16	1.5/SSW	1.4/SSW	2.0/S	.7/S	2.1/SSW	2.5/SSW	2.5/SSW	2.4/SSW	2.1/S	1.1/S	2.4/NE	2.6/NE	1.5/NE	2.2/NE	4.3/SSW	1.6/WSW	2.2/SW	.7/SSW	1.3/SSW	.9/SW	1.6/SSW	1.6/SW	1.4/S	1.7/SW	1.8	4.3/SSW
08/17	1.7/SSW	1.4/SW	1.8/W	1.3/SSW	1.0/SSW	1.1/SSW	.8/SSW	.7/SSE	1.4/NE	3.0/N	2.3/NE	2.5/NE	2.8/NE	3.1/NE	2.2/NE	3.0/NE	2.1/NE	1.7/SSW	.9/SSW	.3/SSW	1.4/SSW	1.4/SSW	1.5/SSW	1.6/SSW	1.7	3.1/NE
08/18	1.0/S	1.4/SSW	1.5/S	1.6/SSW	1.6/SW	1.2/SSW	1.4/WSW	1.7/SW	.6/SW	2.1/ENE	2.2/NNE	2.5/NE	2.5/NE	2.4/NE	3.0/NE	2.3/NE	1.4/NE	1.4/NE	1.3/NE	.2/N	1.7/SSW	1.0/S	1.4/SSW	1.1/SW	1.6	3.0/NE
08/19	1.3/SSW	1.8/SSW	.6/SSE	1.5/SSW	1.6/S	1.5/SW	1.9/SSW	2.0/S	2.0/SSW	2.2/SSW	1.9/NE	2.4/NNE	2.5/NE	2.2/ENE	3.1/NE	2.3/NE	1.9/NE	.2/N	.3/NNW	.9/ENE	.3/SW	.8/W	.9/NNW	.9/S	1.5	3.1/NE
08/20	1.6/S	1.1/S	.5/SW	.8/SSE	.8/S	.9/S	1.5/SSW	1.8/SSW	2.6/SW	2.5/SSW	3.0/N	3.3/NNE	2.5/NE	2.8/NE	2.4/NE	1.8/NNE	1.9/NE	1.8/NE	.6/S	1.6/SSE	1.5/W	1.1/SSW	1.5/SSE	.9/SSW	1.7	3.3/NNE
08/21	.6/SW	.3/W	.6/WSW	1.3/N	.6/S	.6/S	*	1.5/E	1.6/SE	4.3/SE	3.3/ESE	2.9/ESE	3.0/E	2.9/ESE	4.2/ENE	3.4/ENE	4.0/ENE	3.0/ENE	3.5/ENE	3.2/ENE	3.9/ENE	3.2/ENE	3.7/ENE	2.4/E	2.5	4.3/SE
08/22	3.7/ENE	3.4/ENE	3.6/ENE	2.8/ENE	2.9/E	2.8/ENE	5.2/ENE	3.7/ENE	2.8/ENE	3.6/ENE	3.9/ENE	4.1/ENE	3.9/ENE	4.4/ENE	5.6/ENE	5.8/ENE	6.3/ENE	7.1/ENE	6.7/ENE	5.8/ENE	5.8/E	8.2/ENE	9.4/E	6.3/ESE	4.9	9.4/E
08/23	5.9/E	5.8/ESE	6.7/ESE	4.8/SE	5.4/SE	4.6/ESE	6.9/SE	7.3/SE	5.4/SE	6.1/SE	7.5/SE	4.3/SE	4.8/SSE	4.3/SSE	3.6/SSE	3.7/SE	4.2/SSE	2.9/S	4.3/SSE	1.5/W	.9/WSW	1.4/S	3.1/SSE	3.5/SSE	4.5	7.5/SE
08/24	2.3/S	1.3/WSW	3.4/S	2.5/S	3.5/SSW	1.6/S	1.2/S	1.3/SW	2.8/S	2.8/SSW	2.3/SSW	4.2/S	1.3/S	3.0/SSE	2.6/SSE	3.0/SSW	1.6/SE	1.2/SW	1.2/WSW	.9/W	1.1/SSW	1.1/SW	2.1/E	.5/N	2.0	4.2/S
08/25	.9/WNW	.8/SW	.8/S	.6/S	1.1/SSE	.5/SW	.9/S	1.5/SSW	.1/N	.5/WSW	.9/WSW	2.3/NE	1.9/NNE	2.1/NE	.2/N	.3/NNW	.9/N	1.6/W	.8/S	.7/SW	.6/SW	.8/SW	.6/ENE	.8/W	.9	2.3/NE
08/26	1.3/SSW	1.6/SSW	1.2/S	1.1/S	.9/S	.6/SSW	1.1/SW	.8/SSE	.9/NE	1.9/NE	1.8/NE	2.2/NNE	2.4/N	1.0/SSE	3.2/SW	3.1/SW	1.2/SSE	1.9/S	.8/SW	1.1/S	*	.6/NW	.7/NE	.3/ESE	1.4	3.2/SW
08/27	1.2/S	1.7/SW	2.3/SW	2.0/SW	1.1/SSW	1.2/SW	1.2/SSW	1.1/SW	1.8/NE	2.7/NE	3.4/NE	3.9/ENE	4.0/NE	3.8/ENE	2.8/ENE	3.0/ENE	1.5/ESE	1.0/E	.7/SE	.3/ENE	1.6/NNE	1.1/NNE	.6/ENE	.1/N	1.8	4.0/NE
08/28	1.0/SSE	.1/N	1.2/S	.5/S	1.2/SW	.9/SSW	1.3/SSW	2.9/NNE	3.7/NNE	3.6/NNE	4.5/N	4.0/N	2.5/NNW	3.1/N	3.6/N	2.6/NNW	4.7/N	3.2/N	5.2/N	3.9/NNE	4.2/NNE	2.9/NE	4.0/N	4.7/NNE	2.9	5.2/N
08/29	4.3/NNE	4.2/NNE	3.6/N	3.0/NNW	2.5/N	2.5/NW	4.0/N	4.4/NNE	2.5/N	3.6/N	4.2/N	2.7/N	3.6/N	3.6/N	3.7/N	4.6/NNW	3.7/NW	4.2/NW	3.4/N	3.2/NNW	4.0/NNW	3.6/NW	3.5/WNW	3.2/NW	3.6	4.6/NNW
08/30	3.8/WNW	3.4/NW	2.6/WNW	1.2/WNW	1.3/WSW	2.2/SW	1.4/SW	.2/N	1.0/W	1.9/W	3.1/WSW	4.6/SW	4.2/SW	3.4/SSW	3.0/SW	2.2/SSW	1.5/S	1.1/SSW	.2/N	1.3/SSE	1.8/SW	1.0/S	.8/S	1.4/SSW	2.0	4.6/SW
08/31	2.0/SSW	1.6/SSW	1.3/SW	.8/SSE	.5/SSW	.9/SSE	1.2/SSE	.4/S	1.3/NE	2.7/NE	2.0/NE	2.4/NNE	2.2/NNW	1.7/N	1.6/NW	1.0/NNE	1.5/NE	1.4/NE	1.4/NNE	1.9/N	1.8/NE	.3/NNE	.2/N	1.4/SSW	1.4	2.7/NE
平均值	1.9	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.8	1.7	1.8	2.5	2.6	2.8	2.7	2.7	2.7	2.6	2.3	1.8	1.7	1.5	1.6	1.6	1.7	1.6		
最大值	5.9/E	5.8/ESE	6.7/ESE	4.8/SE	5.4/SE	4.6/ESE	6.9/SE	7.3/SE	5.4/SE	6.1/SE	7.5/SE	4.6/SW	4.8/SSE	4.4/ENE	5.6/ENE	5.6/ENE	6.3/ENE	7.1/ENE	6.7/ENE	5.8/ENE	5.8/E	8.2/ENE	9.4/E	6.3/ESE		

[註 1]: 風 月平均風速 = 2.0m/s，最大風速 = 9.4m/s，其風向爲 E (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 735筆 。檔名: W008KL10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.1.9　2000 年 9 月基隆港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 9月 1日 0時 0分 ～ 2000年 9月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
09/01	1.0/S	1.1/SW	1.3/SW	.8/SSW	1.0/SSW	.6/S	*	.3/ENE	1.8/NE	3.3/NE	1.5/ENE	1.9/NNE	2.1/ESE	1.7/E	2.0/ESE	2.5/SE	2.4/SSW	4.5/S	2.0/SSE	3.0/SSW	3.3/SSW	2.0/SSW	1.5/SSW	.9/WSW	1.8	4.5/S
09/02	*	.7/W	.5/S	1.2/SSW	1.0/SSW	3.1/SW	1.9/SW	.7/S	.8/S	1.6/NE	2.2/NNE	2.0/NE	1.9/ENE	1.9/NE	2.3/NE	3.2/NE	2.4/ENE	1.5/NE	2.4/ENE	2.0/ENE	1.9/ENE	1.6/ENE	2.2/ENE	1.8/NE	1.8	3.2/NE
09/03	1.7/ENE	1.9/ENE	2.4/ENE	1.1/NE	1.8/NE	.4/NE	1.4/E	2.0/SE	2.2/SE	2.3/ESE	1.9/SE	2.1/SE	2.6/SE	1.7/ESE	3.0/SE	1.5/SSE	3.3/SE	2.2/SE	.9/E	1.5/E	2.0/E	.6/NNE	.6/NE	.3/SSE	1.7	3.3/SE
09/04	.3/SW	1.3/SSW	2.9/SSW	1.9/SSW	1.3/S	.3/WSW	.5/S	1.7/SSW	1.6/SSW	1.1/SW	3.7/NNE	3.0/NNE	1.9/NE	2.2/NE	2.4/NNE	2.6/NNE	1.9/NNW	1.3/WNW	1.5/ESE	.4/SE	.5/SSE	1.0/NW	.2/N	.5/ENE	1.5	3.7/NNE
09/05	.6/SSW	1.4/S	1.3/S	.8/S	1.1/SW	1.8/SSW	2.3/SW	2.3/SW	2.0/SW	2.9/NNE	3.4/N	2.5/NNE	2.5/NNE	2.7/N	1.4/N	1.8/NNE	2.5/N	1.4/NE	1.9/NE	1.1/E	.8/SSE	1.1/ENE	.9/E	.9/ENE	1.7	3.4/N
09/06	.2/N	.4/E	.2/N	.3/NNE	*	.8/S	.3/S	3.2/ENE	3.0/NE	3.6/NE	3.9/ENE	3.3/NE	3.9/NE	3.4/NE	3.2/NE	2.9/ENE	3.2/NE	2.2/NE	1.9/ENE	2.2/ENE	1.6/ENE	2.0/E	2.7/ENE	3.2/ENE	2.2	3.9/ENE
09/07	3.0/ENE	3.5/ENE	3.5/ENE	4.0/ENE	3.7/ENE	3.5/ENE	3.8/ENE	3.3/ENE	3.0/ENE	3.8/ENE	2.9/NE	3.3/NE	3.1/ENE	3.4/NE	3.3/NE	2.9/NE	2.9/NE	1.9/ENE	1.6/E	1.8/ENE	3.1/NE	3.5/NE	3.0/NE	3.4/ENE	3.1	4.0/ENE
09/08	3.1/NE	3.6/NE	3.5/ENE	2.9/NE	4.3/NE	3.5/NE	4.1/NE	3.9/NE	4.3/NE	3.9/NE	4.2/NE	4.1/NE	4.2/NE	4.8/NE	3.7/NE	3.8/NE	3.4/NNE	3.2/NNE	4.6/NNE	4.3/NNE	4.5/NNE	3.0/NNE	2.9/N	3.0/N	3.8	4.8/NE
09/09	3.1/NNW	3.1/NNW	3.5/NNW	2.3/NNW	2.8/NNW	3.4/NNW	3.5/NNW	2.2/NW	3.9/NNW	3.9/NNW	2.5/NW	3.6/NW	2.7/WNW	1.6/WNW	3.0/NW	2.8/NW	5.7/N	5.8/NNE	5.0/N	5.5/NNE	5.8/NNE	6.0/NNE	5.0/N	5.0/N	3.8	6.0/NNE
09/10	5.7/NNE	7.9/NNE	5.8/NNE	7.8/NNE	6.6/NNE	7.1/NNE	6.0/NNE	6.5/NNE	6.6/NNE	5.6/NNE	5.8/NNE	5.3/NNE	5.3/NNE	5.2/NNE	5.3/NNE	4.9/NNE	5.1/NNE	4.4/N	3.9/NNE	4.7/NNE	4.7/NNE	6.3/NNE	5.5/NNE	5.8/NNE	5.7	7.9/NNE
09/11	4.9/NNE	4.5/NNE	4.4/NNE	4.6/NNE	3.6/N	2.7/N	3.3/N	3.1/N	3.3/NNW	2.4/NNW	4.2/NNW	3.7/NNW	3.3/NNW	3.0/NNW	2.8/NW	2.7/NW	2.2/NW	3.1/NW	4.0/NNW	4.7/N	4.6/N	2.2/N	3.2/N	3.1/N	3.5	4.9/NNE
09/12	2.5/NW	3.2/NW	3.6/NNW	3.2/NW	3.4/NW	5.5/NNW	4.3/NNW	4.7/NNW	5.8/N	4.9/N	5.8/N	4.9/NNW	3.8/NNW	4.5/N	4.4/NNW	3.5/NNW	2.7/NW	.6/WNW	1.4/WSW	1.4/SW	1.1/SW	1.2/WSW	1.1/NW	.8/WNW	3.3	5.8/N
09/13	1.7/W	1.4/SW	1.9/W	.8/W	.9/WNW	1.7/WSW	4.1/SW	3.3/SW	4.4/WSW	4.2/SW	4.7/SW	5.4/SSW	4.6/SW	4.4/SW	2.3/SW	4.1/SW	3.9/SW	2.2/SW	2.7/SSW	4.0/SSW	5.4/SSW	5.1/SSW	3.6/SW	4.1/SW	3.4	5.4/SSW
09/14	4.9/WSW	4.8/WSW	4.5/SW	5.8/SW	6.5/SSW	6.2/SW	6.1/SW	5.8/SW	6.5/SW	5.3/SW	5.9/SSW	5.5/SSW	5.2/SW	4.0/SW	4.1/SW	4.3/SW	3.6/SW	4.0/SW	4.7/SSW	4.3/SW	5.6/SSW	3.7/SW	5.0/SW	5.2/SW	5.1	6.5/SSW
09/15	4.2/SW	5.1/SW	4.2/SSW	3.2/SSW	3.8/SSW	3.8/SSW	3.0/SSW	1.5/SSW	1.1/SSW	2.3/WSW	2.5/SW	3.1/SW	1.7/NW	3.5/NNW	3.0/NNW	2.9/NNW	2.3/NNW	1.8/NW	.7/NW	.4/SSW	.6/WSW	.4/S	.8/WSW	.8/SW	2.4	5.1/SW
09/16	.8/SW	.5/SW	.4/SW	.1/N	.4/SW	.1/N	.1/N	2.5/NE	1.9/NE	1.6/ENE	2.0/NE	1.8/NE	2.8/NNE	3.0/NE	2.7/NNE	2.5/NNE	1.8/NE	1.4/NE	.3/ENE	.8/SSW	.4/SW	.5/SW	.5/SSW	.3/WSW	1.2	3.0/NE
09/17	.5/S	1.0/WSW	.8/S	1.5/S	1.3/S	1.3/S	.9/S	.7/SSE	.3/SE	2.2/NE	3.1/NE	3.2/NE	3.3/NE	3.8/ENE	3.3/NE	3.0/NE	1.9/E	1.6/ENE	.6/E	.4/ESE	.9/SE	.3/ESE	.1/N	*	1.6	3.8/ENE
09/18	.3/S	*	.6/SSW	*	.6/SSW	.3/SSW	.3/SW	*	1.1/E	2.5/ENE	3.5/ENE	3.4/ENE	3.0/ENE	3.5/NE	3.3/ENE	2.2/ENE	2.1/E	1.5/E	1.3/E	1.4/E	1.0/E	1.6/ENE	.3/E	1.0/ENE	1.7	3.5/ENE
09/19	1.0/E	.8/E	1.5/E	.5/E	.9/ESE	.3/ESE	.1/N	1.3/E	1.4/E	1.7/ESE	2.7/SSE	2.3/ESE	2.6/ESE	2.3/SE	2.4/E	1.8/E	1.5/ESE	1.1/E	1.1/E	.5/ENE	.5/ENE	1.4/ENE	1.2/E	.8/ENE	1.3	2.7/SSE
09/20	.4/E	1.6/ESE	3.1/SE	2.0/SE	.4/E	.7/ESE	1.1/E	.8/ESE	1.6/ESE	2.4/SE	2.2/ESE	1.6/SSE	3.3/ENE	2.0/E	2.0/ENE	3.3/ENE	2.9/E	2.1/E	2.1/E	1.6/ENE	.9/E	1.0/ENE	1.4/E	1.6/E	1.8	3.3/ENE
09/21	.8/ENE	1.6/E	1.2/NE	.3/E	1.3/E	1.0/E	.8/E	2.1/E	1.6/ENE	2.1/E	3.5/NE	3.3/NE	3.5/NE	3.6/NE	3.4/NE	2.7/NE	3.3/NE	2.7/ENE	2.1/E	1.5/ENE	.9/E	.8/NE	1.5/NE	1.5/NE	2.0	3.6/NE
09/22	.5/N	1.0/NNE	.9/ENE	2.0/NE	.9/N	1.1/N	1.7/NNE	2.2/N	2.4/NE	2.9/ENE	4.4/NE	2.7/ENE	2.9/NE	3.2/NE	3.2/ENE	2.8/NE	2.5/ENE	2.4/ENE	1.6/ENE	.9/E	.7/ENE	1.4/NE	.7/N	1.1/NNE	1.9	4.4/NE
09/23	.6/NNE	.7/NNE	.9/NNE	.9/NNE	.7/NW	.6/S	.1/N	1.5/NE	2.0/NE	3.2/NE	4.2/NE	3.5/NE	3.4/NE	3.9/NE	3.8/ENE	3.1/NE	3.4/ENE	2.2/ENE	1.4/ENE	1.1/ENE	.9/E	.6/E	.1/N	.5/S	1.8	4.2/NE
09/24	*	.3/WSW	.9/SW	.9/SW	1.2/SSW	.1/N	.3/SW	.1/N	1.9/NNE	2.4/NE	3.0/NE	3.3/NE	3.3/NE	3.1/ENE	3.2/NE	1.8/ESE	1.2/ESE	1.3/E	1.2/ESE	.6/E	1.5/E	1.2/ESE	*	.3/W	1.5	3.3/NE
09/25	*	.7/S	.9/SSW	1.0/S	.8/S	.7/SSW	.5/S	.5/S	.6/ESE	1.6/NE	2.2/NE	2.2/NE	3.2/NNE	2.3/NE	2.2/NE	1.7/SE	2.3/ESE	.9/E	.9/SE	.9/SE	*	*	*	*	1.4	3.2/NNE
09/26	.1/N	*	.1/N	*	*	.5/SSW	*	*	1.7/E	1.6/E	2.1/E	3.3/ENE	3.0/E	4.3/ENE	3.5/E	2.8/ENE	2.4/E	1.4/E	.8/E	1.2/E	.7/ESE	1.1/E	1.6/ESE	2.0/E	1.8	4.3/ENE
09/27	2.4/E	.9/SE	.8/NNE	.1/N	1.3/NE	*	.2/N	.2/N	1.2/ESE	1.7/E	2.0/SE	2.8/ESE	3.0/E	2.4/ESE	2.0/SE	1.7/SE	2.2/SE	1.9/SE	1.3/ESE	.5/ESE	1.7/SE	1.5/SE	1.0/ESE	.9/SW	1.5	3.0/E
09/28	.4/SE	1.4/S	2.9/SSW	1.3/SSW	.7/SW	.4/S	1.5/SSW	2.0/SSW	2.2/SSW	.7/WSW	1.9/NE	2.7/NNE	2.9/N	2.8/NNW	2.3/NNE	1.2/N	.9/ENE	.7/NNW	.6/S	.7/S	.6/S	1.2/SSW	.9/SSE	.4/S	1.4	2.9/SSW
09/29	1.1/S	1.2/S	1.9/SSW	2.3/SW	2.4/SSW	1.7/SSW	1.6/S	2.2/SSW	1.0/S	2.0/NE	2.6/NE	2.5/ENE	2.3/ENE	1.6/ENE	1.9/N	1.9/N	.6/N	.7/NNE	.3/E	.4/SSW	1.3/SW	1.5/SSW	1.5/SW	1.3/SSW	1.6	2.6/NE
09/30	.9/SSE	.2/N	.4/SSE	.8/SSW	1.6/SSW	.4/S	.4/S	*	1.1/NE	2.7/N	2.0/NE	2.5/NNE	3.3/N	2.4/N	.8/NNE	1.1/S	1.9/S	1.9/SW	1.1/S	.9/S	1.3/S	.6/SSE	.9/S	1.3/SSW	1.3	3.3/N
平均值	1.7	2.0	2.0	1.9	2.0	1.8	1.9	2.2	2.4	2.7	3.2	3.2	3.2	3.1	2.9	2.7	2.6	2.1	1.9	1.8	2.0	1.9	1.8	1.8		
最大值	5.7/NNE	7.9/NNE	5.8/NNE	7.8/NNE	6.6/NNE	7.1/NNE	6.1/SW	6.5/NNE	6.6/NNE	5.6/NNE	5.9/SSW	5.5/SSW	5.3/NNE	5.2/NNE	5.3/NNE	4.9/NNE	5.7/N	5.8/NNE	5.0/N	5.5/NNE	5.8/NNE	6.3/NNE	5.5/NNE	5.8/NNE		

[註 1]: 風 月平均風速 = 2.3m/s，最大風速 = 7.9m/s，其風向爲 NNE(來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次、資料計 699筆 。檔名: W009KL10.1HA 。

表 3.1.10 2000 年 10 月基隆港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年10月1日 0時 0分 ~ 2000年10月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
10/01	1.6/SSW	1.3/SSW	1.1/S	1.1/S	1.4/S	.6/S	1.0/S	.6/S	1.8/SW	.7/S	2.4/NE	2.7/ENE	2.8/ENE	2.8/NE	2.0/NE	1.5/NE	1.5/NNE	1.0/WNW	.2/N	*	.6/W	.9/SSW	.8/SW	.4/S	1.3	2.8/ENE
10/02	1.0/S	1.8/S	.9/S	1.5/S	4.1/S	2.1/SSW	1.9/SSW	2.2/SSW	1.8/SSW	2.4/S	2.0/NNE	3.0/NE	3.1/NE	2.8/NE	2.6/ENE	1.4/ENE	.3/ESE	.3/NNW	.3/W	.8/WSW	.7/SW	.7/S	1.0/SSW	1.0/SSW	1.7	4.1/S
10/03	1.6/SW	1.7/SSW	.9/SSW	1.0/S	1.2/SSW	1.6/S	2.2/S	1.4/S	2.2/S	2.3/SW	2.0/WSW	2.5/NE	2.4/NE	3.2/NE	2.7/ENE	2.5/ENE	.7/ESE	1.0/ENE	4.0/N	2.2/NNE	2.3/ENE	4.0/NE	3.6/NE	3.2/NE	2.2	4.0/N
10/04	1.2/ENE	1.6/ENE	.8/ENE	.5/E	*	.1/N	*	3.0/ENE	2.2/NE	3.5/NE	2.9/NE	3.1/NE	3.9/ENE	3.5/ENE	2.6/ENE	2.5/ENE	1.8/ENE	1.8/E	1.6/E	3.1/ENE	1.0/E	1.8/ENE	1.2/NE	.9/E	2.0	3.9/ENE
10/05	*	.7/NNE	1.2/NE	*	*	.1/N	*	1.4/NE	2.2/NE	2.2/NE	2.3/NE	1.4/NE	2.3/NNE	2.6/NNE	1.4/NNW	1.2/NNE	1.0/SE	.5/SW	.9/SSE	.9/SW	1.2/SW	.6/S	1.5/SSW	1.1/S	1.3	2.6/NNE
10/06	1.5/SSW	1.7/SSW	1.1/SSW	1.1/S	.7/S	.9/SSW	1.7/SW	.7/SSW	.4/SSW	2.7/N	3.4/NNE	2.6/NNE	3.6/N	4.0/N	3.7/NNE	2.9/NNE	2.2/NNE	2.5/NNE	2.1/NNE	1.8/ENE	1.7/NE	1.8/NNE	1.8/NE	1.4/NE	2.0	4.0/N
10/07	1.2/E	1.4/NE	1.1/NE	.4/ENE	.8/NE	.7/S	.6/SSW	1.4/SSW	1.1/S	2.2/SW	3.6/N	2.5/NNE	2.6/NNE	1.5/ENE	1.1/	3.0/N	3.2/NNW	1.5/N	2.0/N	2.3/ENE	2.2/NE	1.9/ENE	2.0/NE	1.6/NE	1.7	3.6/N
10/08	1.8/NE	.7/ENE	.7/ENE	1.9/ENE	1.3/NE	1.5/NE	1.4/ENE	2.2/NE	2.6/NNE	2.5/NE	2.2/NE	2.8/ENE	3.0/ENE	3.2/ENE	2.7/ENE	2.7/ENE	2.2/ENE	2.8/NE	2.1/NE	2.0/ENE	3.7/NE	2.9/NE	2.7/ENE	2.3/ENE	2.2	3.7/NE
10/09	2.0/ENE	2.3/ENE	2.0/ENE	2.0/ENE	1.8/E	1.6/E	1.8/E	2.1/ENE	2.1/ENE	3.4/NNE	2.7/NE	3.5/NE	3.4/SW	4.0/ENE	5.0/ENE	3.8/ENE	4.5/ENE	5.0/ENE	3.5/ENE	1.0/ENE	1.5/ENE	1.0/ENE	2.0/ENE	2.3/ENE	2.7	5.0/ENE
10/10	2.2/ENE	1.9/ENE	3.0/ENE	2.1/ENE	1.8/ENE	*	*	1.5/ENE	1.0/ESE	2.5/ESE	2.8/ENE	3.3/E	4.8/SSE	2.5/ESE	2.2/SE	2.4/E	2.3/SE	1.7/SE	1.0/SE	1.0/SE	1.2/SE	3.0/S	3.0/SE	3.0/S	2.3	4.8/SSE
10/11	1.0/S	1.5/SE	4.0/S	2.0/ESE	1.3/S	3.0/E	1.0/E	2.0/E	3.0/E	2.0/E	3.5/SE	3.8/ESE	3.9/E	3.9/E	3.4/ESE	4.6/E	3.8/NE	3.3/ENE	3.0/ESE	3.3/ESE	3.0/E	2.7/E	3.1/NE	3.1/E	2.9	4.6/E
10/12	3.1/NE	4.0/NE	5.0/ENE	5.2/NE	5.2/NE	5.1/ENE	5.8/NE	5.5/ENE	5.2/NE	6.1/NE	6.0/NE	5.5/NE	7.2/NE	4.6/N	4.8/NE	7.2/NE	6.0/NE	6.0/NE	6.0/NE	4.9/NE	4.8/NE	5.3/NE	5.0/NE	5.8/NE	5.4	7.2/NE
10/13	5.2/NE	5.9/NE	6.6/NE	6.0/NE	7.5/NE	8.5/NE	8.9/NE	9.6/NE	9.3/NE	8.8/NE	8.8/NNE	9.7/NNE	7.8/NNE	9.4/NNE	9.8/NNE	9.1/NNE	8.1/NE	8.6/NE	8.2/NE	9.2/NE	6.7/NE	6.6/ENE	7.3/NE	4.3/ENE	7.9	9.8/NNE
10/14	7.4/NE	3.7/ENE	7.6/NE	6.6/NE	4.6/ENE	4.8/ENE	5.2/ENE	5.0/NE	6.8/NE	7.4/NE	5.8/NE	7.4/NE	7.4/NE	7.5/NE	7.2/NE	7.4/NNE	7.2/NNE	6.3/NNE	7.7/NNE	8.0/NNE	6.1/NNE	5.3/NNE	5.8/NE	6.0/NE	6.4	8.0/NNE
10/15	5.6/NE	6.7/NE	6.3/NE	5.7/NE	5.3/NE	6.4/NNE	7.6/NNE	8.3/NNE	7.3/NNE	6.8/NE	7.3/NE	7.1/NE	6.9/NE	6.6/NE	7.1/NNE	6.5/NNE	6.4/NNE	6.7/NNE	6.2/NNE	8.1/NNE	7.1/NNE	7.1/NNE	6.3/NE	6.2/NE	6.7	8.3/NNE
10/16	6.6/NE	5.2/NE	6.3/NE	6.7/NE	6.0/NNE	5.3/NNE	5.4/NNE	5.8/NNE	6.2/NE	5.8/NE	5.6/NE	5.2/NNE	6.8/NE	7.6/NNE	7.1/NNE	6.5/NE	4.6/NNE	6.6/NNE	4.2/NNE	3.5/NNE	3.9/N	4.5/N	3.2/NNE	3.6/NNE	5.5	7.6/NNE
10/17	4.0/NNE	5.2/N	3.3/N	5.4/N	6.6/N	1.8/SW	4.6/NNE	2.0/N	3.1/NNW	3.9/N	2.4/N	2.4/N	2.4/N	3.0/N	6.5/N	3.7/N	1.8/WNW	3.2/NNW	3.0/N	5.1/N	2.9/NNW	2.5/N	1.6/NW	4.3/N	3.5	6.6/N
10/18	4.2/N	3.5/N	2.7/NNW	3.3/N	5.7/N	7.1/N	8.1/N	7.4/N	5.2/N	5.7/N	5.3/N	5.9/N	3.5/NNE	4.3/NE	4.8/NNE	4.8/NNE	3.5/N	3.1/NNE	3.4/NE	2.0/ENE	2.2/ENE	1.7/NE	3.1/NNE	3.2/NE	4.3	8.1/N
10/19	.6/ENE	2.2/ENE	3.0/NE	2.2/NE	2.9/NNE	4.3/NNE	3.3/N	4.0/NNE	3.1/NNE	2.2/N	3.9/NE	3.2/NE	3.3/ENE	3.4/NE	3.0/NE	3.0/NE	2.8/NNE	1.5/NNW	3.0/N	.5/N	2.5/N	2.5/N	1.6/N	2.5/N	2.7	4.3/NNE
10/20	3.0/N	.3/NNE	.6/NNE	1.0/NNE	.8/NNE	.4/NE	2.3/N	2.9/NNE	3.1/N	3.3/NNE	4.3/NNE	4.1/NE	4.4/NE	5.4/NE	4.5/NE	3.7/NE	3.0/NE	3.0/NE	3.0/ENE	3.2/ENE	2.8/NE	2.7/ESE	1.7/ESE	3.1/ESE	2.8	5.4/NE
10/21	2.0/ENE	2.2/ENE	2.7/NNE	2.6/NNE	1.2/NNE	1.5/NNE	1.6/E	2.5/E	2.2/E	2.2/E	2.4/SE	3.3/ESE	4.6/ESE	4.9/ESE	4.2/SE	1.9/ESE	2.2/SE	.3/SE	.6/	.2/N	.5/NNE	.1/N	.9/W	1.9/ENE	2.0	4.9/ESE
10/22	.1/N	2.3/ENE	1.1/NNE	.8/NNW	2.9/NNE	1.1/NNW	1.8/NE	.5/W	.5/S	1.9/NE	3.3/NW	4.0/NNE	4.3/NNE	4.0/NNW	3.2/NW	3.6/NW	.8/N	.9/N	.4/N	.2/N	1.5/SSW	.5/S	.3/SW	1.0/SW	1.7	4.3/NNE
10/23	1.3/SSW	.3/SSE	1.3/W	.9/SW	1.3/S	1.4/SSW	.2/N	1.5/NNE	2.2/NE	3.2/N	5.0/N	4.3/N	4.8/N	3.0/NNE	3.2/N	2.7/N	1.0/NNE	1.3/NNE	2.5/NNE	2.4/NNE	1.1/N	1.6/N	1.7/NE	.5/NE	2.0	5.0/N
10/24	.4/N	.9/N	1.1/N	.6/N	1.5/N	2.0/N	1.1/NNE	2.6/NNE	2.6/NNE	3.5/NNE	3.2/NE	3.2/NE	4.0/NE	3.4/NNE	4.1/NNE	3.0/NE	2.4/NNE	2.2/NE	1.7/NNE	2.5/NNE	2.0/NE	2.5/NNE	1.9/NNE	1.4/N	2.2	4.1/NNE
10/25	3.1/N	.7/NW	2.1/NNW	4.7/N	4.6/N	3.4/N	3.2/N	5.5/N	5.6/N	4.9/N	5.3/N	5.7/N	5.2/N	5.6/N	4.2/N	5.3/N	6.3/N	4.6/N	5.0/NNW	3.0/N	4.8/NNW	4.1/NNW	4.7/NNW	5.2/NNW	4.4	6.3/N
10/26	5.1/NNW	5.0/N	5.7/N	4.8/N	4.8/N	3.6/N	5.2/N	5.8/N	5.9/N	6.6/N	6.6/N	7.0/N	6.6/N	5.8/N	5.8/N	6.3/N	7.5/N	7.7/N	7.5/N	6.7/N	6.0/NNE	4.8/N	6.0/NNE	5.9/NNE	5.9	7.7/N
10/27	5.0/NNE	5.8/NNE	5.5/NNE	4.9/NNE	4.7/NNE	5.7/N	5.1/N	6.6/NNE	5.3/NNE	4.8/NNE	5.3/N	5.1/N	5.4/N	6.3/N	6.2/N	5.4/N	5.8/N	5.3/N	6.0/N	6.0/N	5.7/NNE	4.3/NNE	3.0/N	3.3/N	5.3	6.6/NNE
10/28	3.7/N	4.3/N	4.7/NNE	2.9/NNE	4.7/NNE	3.6/NNE	4.0/N	4.6/N	4.1/N	5.3/N	4.6/N	2.7/N	4.8/N	2.2/N	2.2/N	6.0/N	5.9/N	5.6/N	2.8/N	4.3/N	4.4/N	3.9/N	8.7/N	8.3/N	4.5	8.7/N
10/29	6.6/N	4.0/N	3.6/N	5.3/N	7.1/N	5.3/N	4.1/N	6.4/N	6.3/N	5.0/NNE	4.9/NNE	7.0/N	4.7/NNE	6.0/NNE	8.7/N	6.2/N	6.2/N	5.4/NNE	5.9/N	6.5/N	7.4/NNE	6.1/NNE	6.9/NNE	7.0/N	5.9	8.7/N
10/30	8.1/N	7.7/NNE	7.1/N	6.4/N	6.7/NNE	6.4/NNE	6.8/NE	6.5/NNE	6.1/NNE	7.3/NNE	5.1/NNE	6.5/NNE	6.7/NNE	6.7/N	6.0/N	6.0/NNE	7.3/N	6.2/N	7.1/N	6.8/N	7.8/N	4.9/NNE	6.0/NNE	6.6/NNW	6.6	8.1/N
10/31	6.9/NE	3.5/NE	3.0/ENE	3.2/ENE	4.0/NNE	4.0/NNE	3.9/NE	3.2/WNW	4.0/NW	.7/	1.4/N	1.6/E	1.9/ENE	4.7/NNE	3.8/N	4.2/N	3.5/NNE	5.3/N	5.8/N	6.4/NE	7.2/NNE	8.0/NE	3.5/N	4.7/E	4.1	8.0/NE
平均值	3.2	2.9	3.1	3.1	3.5	3.1	3.6	3.7	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.5	4.4	4.2	3.7	3.6	3.6	3.6	3.4	3.2	3.3	3.4		
最大值	8.1/N	7.7/NNE	7.6/NE	6.7/NE	7.5/NE	8.5/NE	8.9/NE	9.6/NE	9.3/NE	8.8/NE	8.8/NNE	9.7/NNE	7.8/NNE	9.4/NNE	9.8/NNE	9.1/NNE	8.1/NE	8.6/NE	8.2/NE	9.2/NE	7.8/N	8.0/NE	8.7/N	8.3/N		

[註1]: 風 月平均風速 = 3.6m/s , 最大風速 = 9.8m/s , 其風向爲 NNE(來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 735筆 。檔名: W00AKL10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.1.11　2000 年 11 月基隆港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年11月 1日 0時 0分 ～ 2000年11月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
11/01	6.0/NNE	7.6/N	7.7/WNW	14.0/N	14.3/N	13.0/N	19.1/N	17.4/N	16.6/N	10.4/NNW	11.2/NNW	8.5/NNW	8.5/NW	6.3/NW	3.4/NNW	3.4/NNW	4.4/NW	3.5/NW	5.6/NNW	6.8/NNW	6.5/NNW	6.7/NNW	5.3/NNW	4.2/NNW	8.8	19.1/N
11/02	3.6/NNW	3.8/NNW	2.5/NNW	3.5/NNW	4.1/N	4.8/N	5.3/N	6.1/N	7.3/N	6.6/N	5.3/N	7.7/N	4.4/N	4.8/NNE	5.9/NNE	6.1/NNE	5.9/NNE	5.6/NNE	6.2/NNE	7.1/NNE	6.6/NE	6.7/NNE	6.6/NNE	5.7/NNE	5.5	7.7/N
11/03	3.5/NE	4.3/NE	5.3/NE	6.4/NNE	5.9/NNE	6.7/NNE	6.5/NE	5.2/NE	5.4/ENE	5.7/NE	4.8/NNE	5.5/NNE	4.6/NNE	5.6/NNE	4.5/NE	3.3/NE	3.7/ENE	3.5/NE	4.3/NE	3.5/NE	4.3/NE	4.3/ENE	2.5/ENE	1.8/NE	4.6	6.7/NNE
11/04	4.1/NNE	4.0/NNE	4.5/N	3.3/N	3.8/NNE	3.5/N	3.4/N	2.9/N	1.9/N	.9/N	1.8/N	5.4/NNE	3.5/NE	3.7/NE	3.4/NNE	2.4/NNE	2.6/N	2.4/ENE	2.4/NNW	5.5/NNE	5.6/NNE	5.8/NNE	6.3/NNE	6.6/NNE	3.7	6.6/NNE
11/05	6.2/NNE	7.2/NNE	5.7/NNE	7.4/NNE	8.3/NNE	6.6/NNE	6.1/NNE	6.9/NNE	7.0/NNE	7.1/NNE	5.7/NNE	5.2/NNE	4.1/NNE	5.6/NNE	4.9/NNE	4.6/NNE	4.7/NNE	5.4/NNE	6.0/NNE	4.8/NNE	4.9/NNE	4.1/NNE	4.3/NNE	4.0/NNE	5.7	8.3/NNE
11/06	4.2/NNE	5.6/NNE	3.7/N	2.4/NNE	1.6/ENE	1.6/NNE	1.6/NE	2.8/NE	3.6/NNE	2.6/NE	1.6/ENE	3.0/ENE	2.6/ENE	3.7/E	1.1/E	2.2/ENE	2.4/NNE	1.6/ENE	2.4/NE	3.5/NE	3.8/NE	2.9/ENE	2.5/NE	2.2/NE	2.7	5.6/NNE
11/07	2.2/NE	2.3/NE	2.3/NE	4.0/ENE	3.3/ENE	3.9/NE	1.7/NE	.7/ENE	2.3/NNE	5.0/NE	2.4/ENE	3.9/NE	3.4/ENE	4.1/NE	2.7/ENE	.8/ENE	1.6/NE	.5/NE	3.2/NE	1.4/NE	.9/ENE	2.0/NE	2.4/NNE	5.2/ENE	2.6	5.2/ENE
11/08	2.9/ENE	2.7/NE	1.9/E	3.8/NE	4.8/NE	4.1/ENE	2.4/E	4.3/ENE	4.4/NE	4.8/NE	5.5/NE	1.9/NE	2.7/E	5.0/ENE	5.5/NE	6.1/NE	6.5/NNE	8.9/NNE	7.9/NNE	5.8/NNE	6.0/NE	5.5/NNE	5.8/NNE	5.9/NNE	4.9	8.9/NNE
11/09	9.6/N	9.9/N	10.5/N	8.8/N	7.3/N	8.8/N	6.5/NNE	4.7/NNE	6.7/N	2.9/NNE	2.6/NNE	3.4/N	4.6/NNE	3.3/NE	3.5/NE	2.7/NNE	2.7/N	4.0/NNE	3.2/N	4.1/N	2.9/NE	3.0/NNE	3.0/N	3.2/NNE	5.1	10.5/N
11/10	2.4/N	1.6/S	.8/SW	3.5/NNE	3.6/NNE	2.0/NE	3.3/NNE	3.5/NNE	3.6/NNE	3.4/NNE	2.7/N	3.4/N	3.6/NE	5.0/NNE	4.9/NNE	4.2/NNE	5.8/NNE	6.4/NE	6.3/NNE	6.1/NNE	6.4/NE	4.7/NE	5.4/NE	5.6/NNE	4.1	6.4/NE
11/11	6.7/NE	6.2/NE	6.4/NNE	6.5/NE	6.3/NNE	5.8/NE	6.6/NNE	4.7/N	3.8/NNE	2.5/N	5.9/NNE	5.3/NNE	4.6/NNE	4.1/NE	3.3/NE	3.2/NNE	2.0/NNE	1.6/N	1.0/SSE	.9/E	.7/SSE	.5/E	2.2/ENE	.3/SSE	3.8	6.7/NE
11/12	1.5/W	4.0/NW	3.7/NNW	4.7/N	4.4/N	2.2/NNE	4.4/NNE	2.0/NNE	1.9/NNE	3.2/NNE	1.9/NNE	.7/NE	.8/NNE	2.5/N	5.2/NNE	4.5/N	6.6/NNE	5.6/NNE	5.7/NNE	6.9/NNE	5.6/NE	7.9/NNE	5.3/NNE	3.8/NNE	4.0	7.9/NNE
11/13	3.8/ENE	2.3/ENE	1.5/NE	1.4/NNE	2.1/NNE	2.8/NE	3.0/ENE	2.2/ENE	2.8/ENE	3.0/NE	.7/SE	5.7/NE	2.8/NE	3.1/NNE	2.8/ESE	3.2/ENE	1.7/NE	.8/NNW	2.6/E	1.4/NE	.3/ESE	3.5/E	2.2/NE	.8/NW	2.4	5.7/NE
11/14	1.5/NNE	2.1/N	1.4/WNW	1.7/NE	.5/NNE	2.1/N	1.1/WNW	.5/ENE	2.0/N	3.9/NNE	5.0/N	1.8/NNE	2.9/N	4.1/NNE	4.2/NE	3.1/NE	2.8/NE	2.4/NE	.1/N	1.9/NE	1.4/NNW	1.3/N	.6/NW	1.4/N	2.2	5.0/N
11/15	1.5/NNE	2.5/NNE	2.5/N	2.6/N	1.8/N	1.7/NNE	1.2/NNE	1.4/NE	1.7/NNE	4.0/NNE	3.9/NNE	3.5/NE	4.3/NNE	4.2/N	3.3/NNE	4.1/NE	3.4/NE	4.7/NE	5.0/NE	4.8/NE	3.4/ENE	4.5/NE	1.6/E	3.9/ENE	3.1	5.0/NE
11/16	4.8/NE	3.8/NE	1.3/E	3.3/NE	3.3/NNE	3.0/E	1.6/E	2.2/N	2.1/NE	3.1/NNE	2.5/NE	3.8/NNE	2.8/NNE	1.7/N	3.1/NE	4.5/NNE	4.8/NNE	5.2/NNE	6.1/NNE	7.3/NNE	6.3/NNE	5.3/NNE	4.6/NNE	4.1/NNE	3.8	7.3/NNE
11/17	5.3/N	6.9/N	6.9/N	6.0/NNE	5.5/NNE	6.1/N	6.7/N	7.7/N	8.4/N	5.3/NNE	6.8/NE	7.1/NNE	6.6/NNE	6.4/NNE	6.2/NNE	6.1/NNE	6.0/NNE	6.7/NNE	8.1/NNE	8.2/NNE	6.9/NE	5.8/NNE	7.2/NE	7.3/NNE	6.7	8.4/N
11/18	6.0/NNE	5.5/NNE	6.9/NNE	6.0/NNE	5.8/NE	4.5/ENE	6.4/NE	6.2/NE	7.3/NE	4.3/NE	4.1/NE	4.8/NE	4.0/ENE	4.2/ENE	3.9/ENE	4.5/NE	6.2/NE	4.8/NE	5.2/NE	5.2/ENE	3.8/ENE	5.3/NE	4.3/ENE	4.3/ENE	5.1	7.3/NE
11/19	3.8/ENE	2.2/ENE	2.2/ENE	2.8/ENE	2.0/ENE	1.6/ENE	2.1/ENE	1.6/NE	1.5/ENE	3.5/ENE	3.7/ENE	2.1/ENE	2.1/E	2.9/E	3.3/E	1.9/ESE	2.5/ESE	1.9/SE	2.8/SE	2.0/SE	3.3/SE	.8/S	1.8/WSW	.9/SW	2.3	3.8/ENE
11/20	.5/S	1.7/S	2.7/S	2.5/SSW	.2/N	.7/WSW	2.1/WNW	6.3/N	6.7/N	6.1/NNE	5.9/NNE	8.2/N	7.7/NNE	8.0/N	7.4/NNE	6.2/NNE	6.2/NNE	10.2/N	8.0/N	9.4/N	7.9/NNE	6.5/N	6.8/NNE	9.6/N	5.7	10.2/N
11/21	8.4/N	6.3/NNE	5.7/NE	7.0/NNE	4.8/NE	5.4/NNE	5.8/NNE	6.9/NE	6.1/NNE	5.5/NNE	5.9/NNE	6.5/NNE	5.1/NNE	7.1/NNE	5.9/NNE	6.5/NNE	4.5/NNE	5.1/NNE	5.0/NNE	5.3/NNE	5.9/NNE	2.9/NE	2.5/ENE	4.6/NNE	5.6	8.4/N
11/22	4.3/NNE	3.3/N	4.7/NNE	3.7/NE	5.7/NE	5.0/NE	3.2/NE	2.7/E	3.2/ENE	4.3/NE	4.7/NE	5.0/NE	5.9/NE	5.8/NE	6.1/NNE	2.9/NE	2.8/E	3.1/ENE	2.8/NE	4.0/NE	4.0/NNE	4.1/NE	4.6/NE	3.0/NE	4.1	6.1/NNE
11/23	1.9/NE	2.3/NE	4.4/NNE	4.3/NNE	4.0/NE	1.4/E	2.5/E	3.3/ENE	2.6/E	1.9/E	2.8/ENE	2.7/ENE	2.0/ENE	.5/NE	2.2/ENE	2.5/ENE	.6/ENE	.6/W	*	*	*	.1/N	*	*	2.2	4.4/NNE
11/24	1.4/NNE	*	.7/SW	*	*	.1/N	*	*	2.7/NE	3.9/ENE	4.0/NE	1.1/SSE	3.0/E	3.7/ENE	3.5/NE	3.0/ENE	2.5/NE	2.3/NNE	1.5/ENE	3.7/NE	2.4/ENE	1.4/ENE	.5/E	.8/SW	2.2	4.0/NE
11/25	*	*	.1/N	*	1.7/NNE	1.5/NE	1.5/NNE	1.5/NE	2.4/E	1.6/ENE	2.4/E	2.9/E	4.0/ENE	4.4/ENE	4.5/ENE	2.9/ENE	2.6/NE	3.5/NE	1.2/NE	2.0/NE	2.3/NNE	1.1/N	2.9/N	2.3/N	2.3	4.5/ENE
11/26	2.0/NNE	1.9/NE	2.5/WNW	.5/WSW	1.3/SSW	1.7/WSW	1.0/SSW	1.1/E	2.2/NE	2.3/ESE	2.2/SSE	2.0/SSE	2.8/NE	3.0/N	4.1/NNW	2.2/N	2.5/NW	1.8/N	1.5/N	2.3/N	2.0/N	1.2/NNE	2.3/ENE	3.9/NNE	2.1	4.1/NNW
11/27	2.1/NE	4.0/NNE	5.0/N	4.6/NNE	5.3/NNE	4.7/NNE	3.9/NNE	4.6/NNE	5.3/NNE	4.1/NNE	1.8/NNE	.6/ENE	.7/NNW	1.7/NNE	.9/E	1.5/NE	2.0/NNE	3.6/N	2.7/NNE	4.5/N	1.1/NNE	4.8/ENE	1.7/ENE	3.9/NE	3.3	5.3/NNE
11/28	5.3/NNE	3.8/NNE	6.1/NNE	5.2/NNE	6.2/N	2.9/NNE	4.0/NNE	3.4/NNE	5.2/NNE	5.2/NNE	1.4/NE	3.5/NE	5.1/NE	5.4/NE	5.3/NNE	4.4/NNE	5.1/ENE	5.7/NE	4.6/ENE	3.1/ENE	3.9/ENE	3.4/ENE	4.6/ENE	3.6/NE	4.6	6.2/N
11/29	3.3/NE	3.5/NE	3.1/NE	2.2/ENE	2.7/ENE	1.8/ENE	2.0/NE	3.3/NE	2.8/ENE	2.6/NE	3.7/ENE	2.8/ENE	3.1/ENE	3.1/ENE	4.3/NE	3.1/NE	2.2/ENE	1.3/NE	1.6/NE	1.7/ENE	1.8/E	1.9/ESE	1.6/E	1.4/E	2.5	4.3/NE
11/30	1.7/ESE	1.1/E	.7/W	1.2/E	.5/NE	1.5/ENE	1.2/E	.6/WNW	1.5/ENE	3.4/E	1.3/E	3.5/SSE	1.7/ESE	2.0/SSE	2.5/N	1.8/N	1.8/NNE	.9/NE	1.0/SE	1.1/WSW	.9/SSW	.9/SW	1.3/S	2.5/SW	1.5	3.5/SSE
平均值	3.8	4.0	3.8	4.4	4.2	3.7	4.0	4.0	4.1	4.1	3.9	4.3	3.8	4.2	4.1	3.6	3.6	3.8	3.9	4.3	4.0	3.6	3.5	3.7		
最大值	9.6/N	9.9/N	10.5/N	14.0/N	14.3/N	13.0/N	19.1/N	17.4/N	16.6/N	10.4/NNW	11.2/NNW	8.5/NNW	8.5/NW	8.0/N	7.4/NNE	6.5/NNE	6.6/NNE	10.2/N	8.1/NNE	9.4/N	7.9/NNE	7.9/NNE	7.2/NE	9.6/N		

[註 1]: 風 月平均風速 = 3.9m/s，最大風速 = 19.1m/s，其風向爲 N (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 707筆 。檔名: W00BKL10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.1.12 2000 年 12 月基隆港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年12月1日 0時 0分 ～ 2000年12月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
12/01	1.3/S	1.0/SSW	1.3/SSW	.9/S	2.0/SSW	.7/SSW	5.7/N	6.4/N	3.8/N	4.7/N	4.9/N	6.2/N	5.2/N	4.1/NNE	4.2/NNE	4.1/NNE	5.5/NNE	2.7/NNE	5.0/NNE	3.9/NNE	6.2/N	5.4/N	3.0/NNW	*	3.8	6.4/N
12/02	.1/N	.3/S	3.5/N	4.8/NNE	2.5/NNE	2.7/NNE	1.2/NNE	1.5/ENE	2.5/NE	3.7/NE	4.3/NNE	3.7/NNE	3.4/NE	3.3/NE	3.0/ENE	3.6/NE	2.2/NE	2.0/ENE	3.2/NNE	3.4/NE	2.5/E	3.8/NE	2.3/ENE	1.5/SE	2.7	4.8/NNE
12/03	2.4/ENE	3.5/NE	3.1/NNE	2.2/ENE	2.4/N	4.8/NNE	5.7/NNE	5.6/NNE	7.0/NNE	5.8/NNE	6.3/NNE	6.7/NNE	4.7/N	5.4/N	5.4/N	5.8/N	5.0/NNE	5.2/N	5.4/N	5.7/N	4.9/NNE	5.5/N	5.9/N	4.8/NNE	5.0	7.0/NNE
12/04	4.0/NNE	5.2/N	5.4/N	6.2/NNE	7.4/N	5.2/NNE	6.0/NNE	4.5/N	4.2/NNE	4.7/NNE	4.4/NNE	4.8/NNE	3.8/NNE	4.6/NE	3.8/NNE	4.0/NNE	4.4/N	3.6/NNE	3.6/NE	4.0/NNE	3.8/NNE	3.0/NE	2.7/NNE	3.1/NNE	4.4	7.4/N
12/05	2.4/N	.5/NNW	.3/S	.7/SW	3.7/N	4.5/N	1.2/S	4.2/NNE	4.1/NNE	4.2/NNE	3.2/NNE	4.0/NNE	3.3/N	3.2/N	4.0/N	3.8/NNE	3.7/NE	3.5/NE	3.8/NE	3.6/NE	6.3/NNE	3.7/ENE	2.4/ENE	1.5/E	3.2	6.3/NNE
12/06	1.8/E	1.6/NE	4.6/NNE	3.0/ENE	4.8/NE	1.2/NNE	1.3/ESE	1.9/E	1.0/E	.9/E	2.2/ENE	4.0/NE	2.6/ENE	1.5/SE	2.5/NE	2.8/ENE	2.0/ENE	1.6/ENE	.1/N	1.1/SW	*	*	.4/NE	.1/N	2.0	4.8/NE
12/07	.1/N	.8/SE	.7/SSE	3.0/NNE	4.7/NE	2.3/NE	3.4/NE	2.3/ENE	3.0/ENE	3.7/NE	2.7/ENE	2.0/NE	3.4/NNE	3.0/NNE	1.8/NNE	1.0/E	2.7/NE	4.6/NNE	5.2/NNE	3.8/NE	5.3/NE	5.6/NNE	5.0/NNE	4.6/NNE	3.1	5.6/NNE
12/08	3.5/NNE	3.8/NNE	2.8/N	1.3/NNE	2.8/N	3.4/N	4.1/N	4.2/N	3.0/N	3.3/NNE	1.7/NNE	.2/N	.9/S	.8/SSE	1.5/WSW	.2/N	.3/SSW	2.1/NE	.3/SSE	.6/SE	2.0/NE	3.3/NE	2.5/ENE	2.9/ENE	2.1	4.2/N
12/09	2.4/NE	1.5/NE	2.8/NNE	2.7/NNE	1.4/N	2.6/ESE	1.0/SW	.1/N	1.3/ESE	1.8/ESE	1.5/SSE	2.3/ENE	1.5/N	2.2/NE	3.7/NNE	2.5/NNE	1.5/ENE	1.3/ENE	1.2/ENE	.3/ESE	.1/N	.2/N	.3/W	.3/.	1.5	3.7/NNE
12/10	.1/N	1.2/N	.4/SW	1.8/SW	1.0/SW	1.6/S	1.8/S	1.6/S	.9/SSE	1.2/NE	2.5/NE	3.1/NE	2.5/NE	3.1/NNE	2.8/NNE	2.2/NNE	2.0/NNE	1.9/NNE	5.2/NNE	5.6/NNE	3.8/N	6.7/NNE	6.0/NNE	5.8/N	2.7	6.7/NNE
12/11	4.5/N	7.1/NNE	5.2/N	7.5/NNE	7.1/NNE	6.9/NNE	6.3/NNE	8.3/NNE	5.3/NNE	7.1/NE	5.9/NE	5.3/NE	6.6/NE	6.5/NNE	5.6/NNE	5.8/NE	7.3/NE	5.4/NE	5.6/ENE	6.7/NE	5.0/NE	5.5/NNE	6.0/NE	6.4/NE	6.2	8.3/NNE
12/12	6.5/NE	7.5/NNE	6.8/NNE	7.1/NNE	5.5/NE	6.0/NE	4.2/ENE	5.0/ENE	3.9/ENE	4.6/ENE	4.2/NE	4.0/ENE	2.8/ENE	2.9/ENE	5.7/NE	4.8/NE	3.6/ENE	5.2/NE	4.8/ENE	3.7/NE	4.8/NE	4.3/NE	4.2/NE	4.6/NE	4.9	7.5/NNE
12/13	4.4/ENE	3.5/NE	4.4/NE	4.5/NE	6.5/NE	6.1/NE	5.0/NE	5.0/NNE	5.2/NNE	6.1/NNE	5.2/N	2.8/NW	3.4/NNW	4.7/N	10.3/N	10.0/N	7.6/N	6.9/N	6.3/N	7.8/N	7.0/N	8.2/N	6.1/N	1.4/NW	5.8	10.3/N
12/14	2.1/WNW	.7/N	3.5/NW	3.3/NW	10.3/N	6.7/N	5.4/N	5.2/NNE	4.2/N	4.7/NNE	4.2/NNE	6.1/NNE	3.7/ENE	6.6/N	4.2/NNE	4.3/N	6.1/NNE	4.8/NNE	5.5/NNE	4.5/NNE	4.2/NNE	3.8/NNE	3.2/NE	2.5/E	4.6	10.3/N
12/15	1.9/E	3.0/ENE	3.5/ENE	3.2/ENE	3.4/ENE	2.6/ENE	*	.2/N	1.4/ESE	1.2/ENE	2.2/E	1.2/ENE	2.4/E	3.0/NE	4.5/NE	2.5/E	1.6/ENE	.8/NE	1.6/NE	2.3/ENE	1.5/NE	2.7/NE	1.9/NE	1.5/NNW	2.2	4.5/NE
12/16	*	.1/N	.5/E	1.4/E	1.7/ENE	1.6/NE	2.3/N	1.2/N	1.8/E	.8/E	1.5/ENE	1.7/ESE	4.8/SE	3.1/E	3.5/ESE	2.4/ENE	3.0/NE	2.9/NNE	2.9/NNE	2.4/E	2.3/NNE	.3/ESE	.7/N	1.3/NE	1.9	4.8/SE
12/17	.4/W	.8/SSE	1.1/SW	4.2/SSW	3.6/SSW	2.6/SSW	1.2/SW	2.6/NNW	3.5/NW	4.4/NNW	3.1/NNW	3.0/NW	1.6/WNW	2.1/NW	2.8/N	3.8/NNE	3.1/NNE	3.7/NE	4.8/NNE	5.6/NNE	4.6/NNE	4.0/NNE	3.2/NNW	3.7/NNE	3.1	5.6/NNE
12/18	2.1/NE	2.9/NE	2.1/ENE	2.4/NNE	1.6/N	1.5/NNE	1.2/W	.4/NE	1.8/N	.3/NE	2.1/NNE	1.3/NNE	2.4/NNE	.4/NW	1.1/NNE	.6/NW	1.2/NNE	3.2/NE	2.3/NE	3.0/NE	4.3/NE	3.4/NE	3.2/NNE	2.2/NE	1.9	4.3/NE
12/19	2.5/NE	3.5/NNE	3.9/ENE	2.4/ENE	4.5/NE	5.2/NE	4.6/NE	4.2/NE	3.8/NE	5.3/NE	5.2/NNE	6.1/NNE	6.3/NNE	5.1/NE	5.3/NE	4.6/NE	3.0/NNE	4.9/ENE	3.6/NE	3.4/NE	2.4/ENE	3.5/ENE	3.7/NE	.7/NNW	4.1	6.3/NNE
12/20	.5/N	.5/W	.7/NNE	1.3/NE	1.6/NNW	.3/NE	1.0/NE	3.1/SW	3.4/WSW	3.9/NW	5.1/NW	4.3/NNW	3.2/NNW	3.2/NNW	1.5/N	3.9/NNW	3.9/N	10.4/N	9.0/N	6.6/N	8.3/N	7.3/N	5.7/N	7.1/N	4.0	10.4/N
12/21	6.6/N	6.8/N	6.2/N	6.4/N	5.9/N	4.3/NNE	3.5/N	5.0/NNE	5.8/N	4.7/N	5.1/N	6.6/N	3.3/N	7.0/N	5.6/NE	8.1/N	5.3/N	6.5/N	7.1/N	5.9/N	5.4/N	4.3/N	2.5/NNE	2.6/NE	5.5	8.1/N
12/22	1.8/E	1.7/E	1.2/ESE	2.7/ENE	2.5/ENE	1.7/E	2.6/SE	1.6/ESE	.4/S	.5/WSW	*	2.4/NNE	2.6/N	3.4/NNE	2.8/NNE	2.3/NE	3.4/NNE	3.4/NNE	3.4/NNE	4.3/NNE	5.6/N	3.0/NNE	3.4/N	5.9/N	2.7	5.9/N
12/23	4.4/NNE	4.8/N	4.6/N	4.1/N	4.8/NNE	4.8/N	5.8/N	4.4/NNE	4.7/NNE	4.7/NNE	3.7/NE	4.5/NE	4.7/NNE	4.5/NE	4.7/NE	4.2/NE	3.7/ENE	4.0/ENE	1.8/ENE	4.0/ENE	3.0/ENE	4.9/ENE	4.3/NE	3.5/ENE	4.3	5.8/N
12/24	3.1/ENE	3.5/ENE	3.1/ENE	2.6/ENE	1.9/ENE	3.0/ENE	2.3/ENE	2.1/ENE	3.2/ENE	2.8/ENE	3.2/ESE	4.1/NE	3.1/E	3.2/E	2.3/ESE	3.5/ENE	2.4/ENE	1.3/ENE	.1/N	*	.1/N	*	.6/SW	.3/SW	2.4	4.1/NE
12/25	.1/N	.8/SW	.3/SSW	*	.1/N	2.4/ENE	3.8/ENE	4.0/NE	4.8/NE	4.3/ENE	4.2/ENE	3.5/ENE	5.2/ENE	4.6/ENE	3.9/NE	3.7/ENE	5.7/ENE	4.7/ENE	5.0/NE	6.8/NE	6.8/NE	6.0/NE	5.3/NE	3.4/ENE	3.8	6.8/NE
12/26	5.0/NE	4.8/NE	4.4/NE	4.3/NE	4.2/NE	3.9/NE	3.9/NE	4.7/ENE	4.5/NE	5.5/ENE	5.2/NE	4.5/NE	4.8/NE	5.1/NE	5.3/ENE	4.3/ENE	3.0/ENE	1.6/ENE	2.8/NE	3.8/ENE	3.5/ENE	3.7/ENE	2.3/ENE	3.7/ENE	4.1	5.5/ENE
12/27	3.0/ENE	1.4/ENE	3.8/ENE	2.7/ENE	3.0/ENE	3.3/ENE	3.9/ENE	2.7/ENE	4.1/ENE	4.4/ENE	2.7/ENE	2.6/E	2.0/E	3.8/ENE	2.4/E	2.8/E	2.9/ESE	2.2/ESE	2.6/E	.8/E	2.3/E	2.5/ESE	1.2/E	1.2/E	2.7	4.4/ENE
12/28	1.1/NE	.9/E	.1/N	.1/N	.5/ENE	2.4/NNE	2.6/NE	2.0/NE	2.7/ENE	3.5/ENE	3.3/ENE	3.5/ENE	1.5/NE	4.0/N	5.3/NNE	5.7/NNE	5.2/NNE	5.6/NNE	3.8/NE	4.2/NE	3.5/NE	5.9/NNE	5.6/NNE	3.7/NE	3.2	5.9/NNE
12/29	5.4/NNE	2.8/ENE	3.0/NE	1.9/ENE	1.1/ESE	2.2/E	4.4/NE	4.0/NNE	3.7/ENE	1.6/NNE	3.8/NNE	3.9/NE	2.9/NE	3.7/NNE	1.9/NNE	.6/NNE	.7/N	1.6/W	1.3/N	.5/NW	.3/W	*	1.2/S	.8/SSE	2.3	5.4/NNE
12/30	1.0/SSW	3.0/SW	3.9/SSW	3.4/SW	2.7/WSW	3.2/NW	2.9/NW	4.5/WNW	4.9/NW	3.9/W	6.1/N	7.9/N	6.4/NNE	8.5/NNE	7.1/NNE	6.1/NNE	6.3/NNE	9.1/N	6.7/N	10.6/N	5.8/N	7.9/N	4.9/NNE	7.1/NNE	5.6	10.6/N
12/31	9.7/N	9.7/N	8.1/N	6.5/N	8.1/N	6.5/NNW	8.4/N	7.5/N	7.8/N	7.6/N	7.4/N	7.7/N	8.8/N	8.9/N	10.7/N	11.2/N	10.1/N	7.7/N	7.7/N	6.5/N	7.8/N	7.1/N	8.6/N	5.6/N	8.2	11.2/N
平均值	2.8	2.9	3.1	3.3	3.7	3.4	3.6	3.5	3.6	3.7	3.9	4.0	3.7	4.0	4.2	4.0	3.8	4.0	3.9	4.2	4.1	4.5	3.5	3.1		
最大值	9.7/N	9.7/N	8.1/N	7.5/NNE	10.3/N	6.9/NNE	8.4/N	8.3/NNE	7.8/N	7.6/N	7.4/N	7.9/N	8.8/N	8.9/N	10.7/N	11.2/N	10.1/N	10.4/N	9.0/N	10.6/N	8.3/N	8.2/N	8.6/N	7.1/N		

[註1]: 風 月平均風速 = 3.7m/s，最大風速 = 11.2m/s，其風向爲 N (來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 734筆 。檔名: W00CKL10.1HA 。

港灣技術研究中心

3.2 2000年台北港逐時風速及風向月報表

表 3.2.1　2000 年 1 月台北港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 1月 1日 1時 0分 ~ 2000年 1月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
01/01	*	6.1/ESE	1.0/W	3.1/W	3.5/W	3.5/SW	4.6/WSW	3.8/N	2.8/N	4.7/N	3.6/NNE	2.0/NNE	1.3/NNE	2.0/NNE	.6/ENE	.3/NNW	1.6/N	2.2/NNE	2.7/NE	2.0/NE	1.4/NE	.8/ENE	1.6/ESE	1.2/SE	2.5	6.1/ESE
01/02	1.1/SE	1.0/ESE	1.3/SE	1.1/SSE	1.3/SE	2.9/ESE	1.8/SE	1.6/SE	1.6/SE	.8/ESE	2.7/ESE	1.3/E	1.6/N	4.5/NNE	4.5/NNE	5.3/NE	6.1/ENE	5.6/ENE	6.3/ENE	6.1/ENE	3.2/E	4.5/ENE	6.3/ENE	5.3/ENE	3.2	6.3/ENE
01/03	6.5/ENE	7.4/NE	5.2/ENE	6.8/NE	5.6/ENE	5.7/ENE	3.9/E	4.1/E	3.4/E	4.9/E	3.8/E	5.7/ENE	5.8/ENE	6.3/NE	6.6/NE	5.3/NE	4.1/ENE	3.0/E	4.3/ESE	5.1/ESE	5.3/ESE	5.6/SE	5.6/SE	5.6/SE	5.2	7.4/NE
01/04	5.0/SE	3.5/SE	3.0/SSE	1.4/S	2.9/S	2.8/SE	2.3/ESE	2.1/WSW	1.7/W	2.1/W	1.7/W	3.3/W	3.4/WNW	3.1/W	1.6/W	1.1/WSW	.2/WSW	.3/S	.9/SW	.1/SW	1.6/SSW	1.5/SSE	.4/SSE	1.4/W	2.0	5.0/SE
01/05	3.0/W	4.7/W	5.4/WSW	6.0/SW	4.1/SW	3.5/SSW	2.4/SSW	1.5/S	3.3/SSW	1.5/N	2.3/NW	2.0/NW	2.8/NW	2.2/WNW	1.2/WNW	2.7/SSW	.3/SSW	1.0/SSW	1.8/SSE	1.3/SE	.8/SSE	.8/SSE	1.6/SSE	1.5/S	2.4	6.0/SW
01/06	2.3/SSE	.9/ESE	2.3/ESE	2.4/ESE	2.7/E	2.3/ESE	1.9/E	1.3/ESE	2.2/ENE	1.5/ESE	.7/NE	2.8/NNE	5.4/NNE	6.9/NE	6.3/NE	6.2/NNE	5.8/NE	5.8/ENE	4.5/NE	4.3/ENE	6.5/NE	8.7/NE	10.3/NE	10.0/NE	4.3	10.3/NE
01/07	9.6/NE	10.1/NE	9.9/NE	9.8/NE	9.9/NE	9.7/NE	9.2/NE	9.4/NE	7.7/NE	7.4/ENE	7.8/NE	7.0/NE	6.4/NE	7.4/NE	7.0/ENE	5.7/ENE	5.9/ENE	6.8/ENE	6.8/ENE	6.0/ENE	3.0/E	4.2/ENE	5.0/E	2.8/E	7.3	10.1/NE
01/08	2.7/ESE	3.7/E	1.7/NNE	1.9/SSW	.6/ENE	.8/WSW	.8/ENE	1.5/ESE	.1/ESE	1.0/WSW	1.0/ENE	2.7/N	2.9/NNW	3.9/NNW	4.4/N	5.3/N	3.4/N	4.0/N	2.6/NE	3.3/SSW	2.0/WSW	1.8/W	3.0/W	2.2/W	2.4	5.3/N
01/09	4.0/WNW	4.9/W	3.9/W	3.0/NW	3.1/NW	2.0/WNW	1.4/WSW	2.2/SSW	1.0/WSW	.8/WNW	1.0/NW	2.7/NNW	1.0/NW	.7/NNW	.1/NNW	.9/N	2.2/NE	3.6/NNE	4.3/NE	5.5/NE	5.6/NE	2.9/E	1.1/NNE	.1/ESE	2.4	5.6/NE
01/10	1.1/ESE	.5/E	3.1/NE	4.8/NE	6.5/NE	7.5/NE	7.0/NE	7.8/NE	8.8/NE	8.4/NE	7.6/NE	7.4/NE	7.1/NE	7.3/NE	6.2/NE	6.6/NE	6.5/NE	6.9/NE	6.4/NE	6.7/NE	6.3/NE	4.0/ENE	3.4/ENE	3.2/E	5.9	8.8/NE
01/11	1.6/ENE	2.1/ENE	2.3/E	3.1/E	2.7/ENE	1.7/ENE	1.7/ENE	2.1/ENE	2.3/ENE	7.5/SE	8.6/SE	7.8/SE	5.2/SE	2.7/S	2.8/WSW	4.1/W	7.2/W	4.2/W	2.4/W	1.9/W	.9/W	1.2/WSW	1.8/SW	.3/SW	3.3	8.6/SE
01/12	1.8/NNW	2.5/NNW	.2/NNE	1.3/SW	2.0/WSW	1.5/WSW	.8/WSW	3.2/NNW	.2/SW	1.5/W	1.2/WSW	1.4/NNW	.2/WNW	2.6/N	2.4/NNE	1.9/NE	3.3/NE	5.6/NE	5.7/NE	5.0/NE	4.8/NE	1.1/SSE	6.9/NE	6.8/NE	2.7	6.9/NE
01/13	6.1/NE	5.8/NE	6.4/ENE	6.0/NE	6.9/NE	6.7/NE	8.1/NE	7.9/NE	8.4/NE	8.7/NE	7.8/NE	8.6/NE	8.3/NE	8.5/NE	8.8/NE	8.6/NE	7.7/NE	7.7/NE	6.8/NE	7.1/NE	7.2/NE	6.6/NE	6.9/NE	7.1/NE	7.4	8.8/NE
01/14	7.0/NNE	7.8/NE	7.7/NE	6.7/NE	7.2/NNE	7.4/NE	6.7/NE	6.7/NE	6.5/NNE	6.5/NE	7.8/NE	7.4/NE	6.9/NE	7.9/NE	7.9/NE	7.5/NE	7.3/NE	7.0/NE	6.9/NE	6.3/NE	7.0/NE	6.5/NE	7.0/NE	6.6/NE	7.1	7.9/NE
01/15	5.3/E	4.1/ENE	5.7/ENE	4.6/ENE	3.5/ENE	3.6/NE	3.3/NE	2.6/NE	2.0/ENE	3.1/NNE	5.2/NE	6.0/NE	5.2/NNE	5.4/NNE	7.1/N	7.3/N	6.3/NNE	5.7/NNE	3.2/NNE	2.1/NE	2.8/NNE	3.3/NNE	3.9/NNE	3.5/NE	4.4	7.3/N
01/16	3.2/NNE	3.3/NE	3.2/NE	6.2/N	6.3/N	3.3/NE	3.4/NNE	3.1/NE	3.3/NNE	4.4/NNE	3.5/NNE	4.0/NE	5.2/NNE	5.8/NNE	6.3/NNE	7.5/NNE	7.0/NNE	6.7/NNE	6.9/NNE	7.4/NNE	8.4/NNE	8.3/NE	8.1/NE	7.8/NE	5.5	8.4/NNE
01/17	7.6/NE	8.7/NE	7.2/NE	7.2/NE	7.3/NNE	7.4/NE	6.2/NE	8.7/NNE	8.8/NNE	8.2/NNE	7.7/NE	8.2/NE	7.3/NE	7.8/NE	8.0/NE	8.2/NE	8.4/NNE	8.2/NE	7.3/NE	8.1/NE	7.8/NE	8.3/NE	8.2/NE	8.5/NE	7.9	8.8/NNE
01/18	8.0/NE	8.3/NE	7.7/NE	7.5/NNE	8.2/NNE	8.0/NNE	7.1/NE	7.6/NNE	7.4/NNE	8.0/NE	7.6/NE	7.0/NNE	6.7/NNE	6.2/NE	6.4/NE	7.3/NNE	7.5/NNE	6.4/NNE	5.8/NNE	6.3/NNE	6.3/NNE	6.1/NNE	6.1/NNE	7.5/NNE	7.1	8.3/NE
01/19	7.1/NE	6.6/NE	6.6/NE	7.4/NE	6.9/NE	7.7/NE	7.8/NE	7.0/NE	6.9/NE	7.0/NE	6.9/NE	7.0/NE	7.9/NE	7.9/NE	8.0/NE	8.5/NE	8.6/NE	9.0/NE	9.1/NE	9.1/NE	9.3/NE	8.7/NE	9.1/NE	8.7/ENE	7.9	9.3/NE
01/20	9.1/NE	8.7/NE	8.7/NE	8.0/ENE	7.8/ENE	7.9/ENE	8.7/ENE	7.8/ENE	9.1/NE	7.8/ENE	7.5/ENE	7.6/ENE	7.8/ENE	9.1/ENE	8.0/ENE	8.0/ENE	7.8/ENE	7.8/ENE	7.4/ENE	9.1/ENE	7.9/ENE	6.6/ENE	6.8/ENE	4.5/E	7.9	9.1/NE
01/21	4.9/E	4.3/E	4.9/E	4.3/E	6.6/ENE	6.4/ENE	7.8/ENE	6.3/ENE	6.9/ENE	4.4/E	5.4/ESE	9.0/ESE	7.7/ESE	6.4/ESE	5.7/E	5.0/E	5.4/ESE	8.4/ESE	8.7/ESE	8.8/ESE	9.1/ESE	8.2/ESE	8.3/ESE	8.9/ESE	6.7	9.1/ESE
01/22	7.8/ESE	8.1/SE	9.6/SE	9.5/SE	9.2/SE	8.3/SE	8.8/SE	7.9/SE	7.0/SE	7.4/SE	6.7/SE	7.8/SE	7.5/SE	6.8/SE	2.8/WSW	2.2/WNW	5.4/W	4.2/W	3.7/W	2.3/W	2.6/WSW	.9/SSE	1.8/NNE	1.4/NNE	5.8	9.6/SE
01/23	1.5/NNE	.9/NW	4.2/W	5.3/WSW	5.2/WSW	3.1/WSW	.6/W	2.8/SW	1.4/WSW	1.6/W	2.7/W	3.5/WNW	3.3/W	2.8/W	3.2/W	4.4/W	4.3/W	2.2/W	.6/N	.6/NNE	.8/NNW	1.8/NE	.9/ENE	2.3/NE	2.5	5.3/WSW
01/24	2.6/NE	2.4/ENE	2.1/ENE	4.0/NE	4.9/NE	5.6/NNE	6.7/NNE	6.7/NE	7.5/NE	7.5/NE	8.1/NE	8.0/NE	7.4/NE	8.1/NE	8.2/NE	6.5/NE	6.7/NE	7.1/NE	6.8/NE	7.3/NE	6.8/NE	7.9/NE	7.2/NE	9.0/NE	6.5	9.0/NE
01/25	9.3/NE	*	10.5/NE	10.2/NE	10.9/NE	11.4/NE	11.7/NE	11.5/NE	11.6/NE	10.9/NE	10.6/NE	10.7/NE	10.1/NE	10.1/NE	10.2/NE	10.1/NE	10.0/NE	10.5/NE	10.6/NE	10.9/NE	10.6/NE	10.3/NE	10.2/NE	10.2/NE	10.6	11.7/NE
01/26	9.4/NE	9.6/NE	10.1/NE	9.3/NE	9.8/NE	9.9/NE	9.1/NE	8.8/NE	9.4/NE	10.2/NE	9.6/NE	9.7/NE	9.1/NE	8.3/NE	8.8/NE	9.2/NE	9.5/NE	9.7/NE	9.6/NE	9.6/NE	10.0/NE	9.6/NE	10.0/NE	9.2/NE	9.5	10.2/NE
01/27	9.7/NE	9.0/NE	8.7/NE	8.7/NE	9.0/NE	8.5/NE	8.6/NE	9.1/NE	8.9/NE	8.9/NE	8.4/NE	8.9/NE	7.7/NE	8.2/NE	8.2/NE	7.9/NE	7.8/NE	8.2/NE	8.5/NE	9.1/NE	9.5/NE	9.8/NE	10.2/NE	9.4/NE	8.8	10.2/NE
01/28	9.3/ENE	9.1/NE	6.9/ENE	7.1/ENE	6.7/ENE	6.7/ENE	5.8/ENE	6.5/ENE	6.8/ENE	7.6/ENE	7.5/ENE	6.8/ENE	6.8/E	6.8/ESE	7.7/ENE	7.4/ENE	7.2/ENE	5.8/ENE	5.3/ENE	3.9/E	4.6/ENE	4.5/ENE	4.2/E	3.0/ENE	6.4	9.3/ENE
01/29	2.5/E	4.2/ESE	1.7/ENE	3.6/ESE	3.7/ESE	4.6/ESE	5.7/ESE	3.0/ESE	3.8/ENE	5.2/SE	3.3/SE	2.3/ESE	6.3/NE	6.3/NE	7.7/NNE	7.8/NNE	7.6/NNE	8.1/NNE	7.4/NE	7.8/NE	7.3/NE	6.4/NNE	9.5/NNE	7.8/NNE	5.6	9.5/NNE
01/30	9.1/NNE	9.6/NNE	9.2/NNE	8.9/NNE	9.5/NE	8.1/NE	8.4/NE	9.3/NE	9.8/NNE	9.5/NE	10.1/NE	9.8/NE	10.0/NE	10.3/NE	9.9/NE	10.9/NE	10.7/NE	10.2/NE	10.8/NE	10.1/NE	10.9/NE	11.1/NE	11.5/NE	11.3/NE	10.0	11.5/NE
01/31	12.4/NE	12.2/NE	11.9/NE	11.4/NE	11.4/NE	10.6/NE	9.9/ENE	9.6/NE	8.9/ENE	8.0/ENE	8.1/ENE	8.2/ENE	7.9/ENE	7.8/ENE	8.8/ENE	9.2/ENE	8.8/ENE	8.5/ENE	7.4/ENE	7.1/ENE	8.6/ENE	7.4/ENE	8.2/ENE	7.0/ENE	9.1	12.4/NE
平均值	5.7	5.7	5.6	5.8	6.0	5.8	5.6	5.6	5.5	5.7	5.7	6.0	5.9	6.1	6.0	6.1	6.1	6.1	5.8	5.8	5.8	5.5	6.0	5.6		
最大值	12.4/NE	12.2/NE	11.9/NE	11.4/NE	11.4/NE	11.4/NE	11.7/NE	11.5/NE	11.6/NE	10.9/NE	10.6/NE	10.7/NE	10.1/NE	10.3/NE	10.2/NE	10.9/NE	10.7/NE	10.5/NE	10.8/NE	10.9/NE	10.9/NE	11.1/NE	11.5/NE	11.3/NE		

[註 1]: 風 月平均風速 = 5.8m/s，最大風速 = 12.4m/s，其風向爲 NE (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 742筆 。檔名: W001TP10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.2.2　2000 年 2 月台北港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 2月 1日 0時 0分 ～ 2000年 2月29日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
02/01	7.7/ENE	7.1/ENE	6.9/ENE	8.7/ENE	8.8/ENE	6.7/ENE	7.4/ENE	7.8/NE	7.8/ENE	8.4/NE	6.8/NE	8.1/NE	7.3/NE	6.9/ENE	6.3/NE	6.4/ENE	6.6/ENE	6.6/ENE	7.0/ENE	3.3/E	3.9/E	5.1/ENE	7.3/ENE	8.3/NE	7.0	8.8/ENE
02/02	8.0/NE	8.5/ENE	7.3/ENE	7.8/ENE	8.4/NE	9.1/NE	7.9/NE	7.9/NE	7.9/NE	8.2/NE	8.1/NE	9.1/NE	8.8/NE	8.9/NE	9.0/NE	9.0/NE	8.5/NE	7.8/NE	6.8/NE	5.4/ENE	6.4/NE	6.1/NE	5.9/NE	4.4/ENE	7.7	9.1/NE
02/03	3.3/ENE	4.3/NE	1.6/E	1.8/SSE	1.3/SE	.5/S	.4/SE	1.3/WSW	3.0/SSW	.1/SSE	2.4/NE	6.8/NE	6.6/NE	6.0/NE	5.3/NE	7.2/NE	8.7/NE	9.2/NE	9.2/NE	9.2/NE	7.9/NE	7.4/NE	7.7/NE	7.3/ENE	4.9	9.2/NE
02/04	7.6/NE	8.0/NE	7.9/NE	8.2/NE	7.9/NE	8.1/NE	7.7/NE	8.1/NE	7.6/NE	8.0/NE	7.1/ENE	7.7/NE	8.2/NE	8.1/NE	8.0/NE	7.9/NE	8.0/NE	7.8/NE	7.6/NE	7.9/NE	7.7/NE	8.1/NE	7.6/NE	6.9/NE	7.8	8.2/NE
02/05	7.4/NE	7.0/NE	7.7/NE	7.2/NE	7.4/NE	7.0/NNE	6.4/NE	6.1/NNE	5.1/NNE	4.8/NE	5.5/NE	5.4/NNE	5.9/NE	5.4/NNE	5.4/NNE	4.9/NNE	5.6/NNE	4.8/NE	4.9/NE	5.4/NE	4.6/NE	3.8/NE	4.7/NE	4.5/NE	5.7	7.7/NE
02/06	4.7/NE	4.4/NE	5.1/NE	5.5/NE	6.7/NE	7.5/NE	6.6/NE	8.9/NE	8.4/NE	7.2/NE	6.8/NE	7.0/NE	7.0/ENE	7.1/NE	7.4/NE	8.1/NE	8.0/NE	8.1/NE	8.2/NE	8.3/NE	8.6/NE	8.2/NE	6.4/NE	7.3/NE	7.2	8.9/NE
02/07	7.8/NE	7.8/NE	7.0/NE	6.9/NE	6.1/NE	4.1/NE	5.3/NE	5.7/NNE	7.6/NNE	5.7/NE	4.7/NE	4.5/NE	3.9/NNE	6.1/N	6.7/NNE	6.5/NNE	7.2/NNE	7.5/NNE	7.7/NNE	7.3/NE	7.7/NE	7.8/NE	5.4/ENE	5.7/ENE	6.4	7.8/NE
02/08	5.1/ENE	3.4/ENE	5.4/ENE	6.0/ENE	6.3/ENE	7.1/ENE	7.7/ENE	6.2/ENE	7.8/ENE	6.9/ENE	8.3/ENE	8.2/ENE	7.6/ENE	9.2/NE	7.5/ENE	6.9/ENE	7.4/ENE	6.6/ENE	6.0/ENE	6.0/ENE	6.8/E	6.6/ENE	6.3/E	5.6/ENE	6.7	9.2/NE
02/09	6.7/ENE	6.6/ENE	7.6/ENE	7.5/ENE	7.6/ENE	7.0/ENE	7.1/ENE	6.0/ENE	7.0/ENE	3.9/ESE	3.1/ENE	2.6/ENE	5.2/E	5.0/ESE	4.2/ENE	3.5/ENE	3.7/ENE	2.9/NE	2.9/NE	3.0/ENE	4.2/E	5.2/ESE	2.8/E	2.6/NE	4.9	7.6/ENE
02/10	6.0/ESE	6.6/ESE	5.0/SE	3.4/NE	.8/ESE	2.1/S	2.2/W	2.2/WSW	2.2/SE	2.6/SSE	1.6/SSW	2.5/WNW	2.7/WSW	1.1/WNW	3.4/W	1.8/W	3.9/WSW	3.2/W	4.6/WSW	3.0/W	3.2/W	3.6/SW	2.9/WSW	4/SSW	2.9	6.6/ESE
02/11	2.0/W	2.5/W	1.7/NW	1.4/W	1.8/WNW	1.0/W	.8/SW	2.3/NNW	1.3/ESE	*	2.1/N	2.0/N	2.2/N	1.5/NNE	3.2/NNE	4.0/NNE	3.9/NNE	3.3/NE	4.0/NE	3.7/ENE	4.0/ENE	5.1/NE	5.2/NE	5.5/NE	2.8	5.5/NE
02/12	5.2/NE	2.1/ENE	1.4/ENE	3.8/NE	4.5/NE	4.0/NE	3.7/NE	3.3/NE	2.6/ENE	.8/E	1.3/N	5.6/NE	6.5/NE	6.1/NE	6.2/NE	5.5/NE	4.6/NE	5.4/NE	5.0/NE	5.2/NE	5.0/NE	5.1/ENE	5.9/ENE	2.2/E	4.2	6.5/NE
02/13	3.6/ENE	2.1/ENE	1.1/NE	.9/E	1.6/ENE	1.1/E	1.1/SE	2.4/NE	.3/NE	1.4/NE	2.8/ENE	6.4/ESE	4.3/ESE	3.6/NNE	5.3/NE	5.8/NNE	6.2/NE	4.4/NE	.2/ENE	.3/WSW	.9/SSW	3.4/W	3.7/W	3.0/W	2.7	6.4/ESE
02/14	5.4/WSW	3.9/WSW	3.0/W	4.2/W	2.9/WSW	3.5/SSW	1.9/WSW	1.9/WSW	2.2/WNW	3.6/WSW	2.0/NNE	3.3/NNE	5.4/NNE	5.7/NNE	7.3/NNE	8.2/NNE	8.3/NNE	8.1/NE	8.3/NE	8.3/NE	8.1/NE	7.9/NE	8.6/NE	8.2/NE	5.4	8.6/NE
02/15	8.4/NE	8.4/NE	8.6/NE	8.3/NE	8.3/NE	8.6/NE	8.3/NE	8.3/NE	7.5/NE	7.1/ENE	7.3/NE	8.5/NE	8.3/NE	8.5/NE	8.1/NE	6.8/ENE	6.7/ENE	6.3/ENE	5.9/ENE	6.4/ENE	6.2/ENE	6.8/ENE	6.4/ENE	5.5/ENE	7.5	8.6/NE
02/16	7.0/ENE	6.8/ENE	3.9/E	5.2/E	5.7/E	5.4/E	4.5/E	3.1/E	4.6/E	7.8/ESE	5.7/ESE	4.4/ESE	5.8/ESE	5.2/ESE	4.9/ESE	3.2/ENE	4.6/ENE	3.6/ENE	5.5/ESE	3.5/E	3.8/ENE	2.7/ENE	5.2/ENE	7.3/NE	5.0	7.8/ESE
02/17	8.0/NE	9.0/NE	6.3/ENE	4.6/ENE	6.0/ENE	6.8/NE	6.7/ENE	4.3/E	1.9/E	1.2/SE	2.3/ESE	3.0/ESE	2.2/NE	2.9/ENE	2.8/E	5.0/ESE	2.9/ENE	4.8/ENE	5.3/ENE	5.2/NE	4.2/ENE	5.2/ENE	5.1/ENE	5.0/ENE	4.6	9.0/NE
02/18	5.7/ENE	2.6/NE	2.3/NNE	3.8/ENE	4.3/ENE	4.2/SE	4.0/SSE	2.3/ESE	6.4/SE	5.4/SE	4.5/SSE	3.0/WSW	4.0/WNW	4.0/WNW	7.7/W	5.7/W	3.6/W	4.8/WNW	2.1/W	2.2/SW	2.7/WSW	2.3/WSW	1.4/W	.1/WSW	3.7	7.7/W
02/19	2.7/S	3.6/NW	2.0/NW	1.4/SE	1.5/S	.2/S	1.5/S	1.3/WSW	2.0/S	5.4/SSW	4.0/WSW	2.2/W	3.9/W	6.5/W	8.3/W	7.8/W	5.9/W	5.5/WNW	1.2/NNW	2.5/NNW	5.6/WSW	8.8/SW	3.2/W	3.0/WNW	3.9	8.8/SW
02/20	4.4/N	1.6/NE	2.8/NNE	5.6/NNE	7.3/NNE	7.1/NNE	8.5/NE	8.6/NE	7.9/NE	6.6/NE	6.5/NE	7.3/NNE	7.5/NNE	7.5/NNE	7.4/NNE	6.9/NNE	8.4/NNE	7.9/NNE	8.8/NNE	7.6/NE	8.6/NE	8.8/NE	7.9/NE	7.1/NE	7.0	8.8/NNE
02/21	7.9/ENE	6.4/NE	6.7/ENE	7.7/NE	7.7/NE	8.3/NE	7.0/ENE	8.0/NE	7.6/ENE	7.3/NE	7.1/ENE	5.4/ENE	6.0/ENE	6.0/ENE	6.3/ENE	6.4/ENE	6.3/ENE	6.6/ENE	4.7/NE	3.9/ENE	5.1/ENE	3.5/NE	1.8/NE	3.6/ENE	6.1	8.3/NE
02/22	2.6/NE	2.1/NE	2.2/NE	1.1/S	3.6/WSW	5.1/WSW	2.8/NE	6.1/NE	5.4/NNE	6.3/NNE	6.3/NNE	5.7/NNE	6.5/NE	6.1/NE	5.6/NE	4.8/NE	4.8/NE	5.3/NE	5.6/NE	6.8/NE	7.3/NE	2.3/NE	2.3/NE	7.0/NE	4.7	7.3/NE
02/23	6.8/NE	6.4/NE	5.3/NE	4.9/NE	5.7/NE	5.9/NE	5.6/NE	5.3/NE	5.9/NE	6.7/NNE	5.0/NE	5.2/NNE	5.1/NE	6.3/NE	5.7/NE	5.9/NE	4.4/NE	5.1/NNE	4.9/NNE	4.8/NNE	5.4/NE	5.4/NE	6.5/NE	5.6/NE	5.6	6.8/NE
02/24	6.9/NE	6.2/NE	7.0/NE	4.2/NE	6.0/NE	7.3/NNE	6.8/NE	6.4/NE	8.1/NE	7.8/NE	8.6/NE	8.5/NE	7.5/NE	7.5/NE	7.9/NE	7.0/NE	7.0/NE	6.9/NE	7.2/ENE	7.6/ENE	8.0/NE	6.8/NE	9.2/NE	9.1/NE	7.3	9.2/NE
02/25	8.4/ENE	7.4/NE	9.6/NE	9.3/NE	10.3/NE	9.7/NE	9.7/NE	8.6/NE	7.9/ENE	7.3/NE	7.4/NE	8.7/NE	7.9/NE	8.3/NE	7.0/NE	8.0/NE	7.3/NE	6.5/NE	5.9/NE	7.7/NNE	7.1/NNE	7.3/NNE	7.1/NE	8.2/NNE	8.0	10.3/NE
02/26	8.8/NNE	8.6/NNE	8.7/NNE	7.3/NNE	6.3/NNE	6.7/NNE	7.5/NNE	8.2/NNE	8.4/NE	8.3/NNE	8.1/NNE	7.9/NNE	7.7/NE	7.6/NE	7.6/NE	6.8/NE	6.7/NE	6.6/ENE	5.2/ENE	3.7/E	4.3/E	5.6/ENE	5.6/ENE	4.9/E	7.0	8.8/NNE
02/27	6.7/ENE	6.5/ENE	7.2/ENE	4.8/E	4.0/ESE	5.7/E	3.9/E	4.2/E	3.5/E	3.9/E	3.6/E	5.5/E	4.9/E	6.9/ENE	6.2/NE	5.9/ENE	6.3/ENE	6.8/NE	7.1/NE	7.3/NE	7.8/ENE	8.3/NE	6.5/ENE	5.1/ENE	5.8	8.3/NE
02/28	7.2/NE	7.3/NE	7.1/NE	8.3/NE	7.8/NE	8.5/NE	8.9/NE	9.3/NE	8.8/NE	8.8/NE	8.1/NE	7.9/NE	6.5/ENE	7.1/NE	6.8/NE	5.7/NE	8.0/NE	8.9/NE	7.6/NE	6.2/ENE	5.5/ENE	6.5/ENE	7.7/ENE	8.5/NE	7.6	9.3/NE
02/29	8.4/NE	10.5/NE	9.7/NE	8.6/NE	8.4/NE	7.9/ENE	7.1/ENE	6.3/ENE	6.2/ENE	8.1/ENE	8.9/ENE	9.5/NE	8.6/ENE	9.1/NE	8.8/ENE	9.1/ENE	9.2/ENE	9.7/NE	9.6/ENE	9.3/ENE	9.2/NE	8.7/ENE	7.8/NE	*	8.6	10.5/NE
平均值	6.2	5.8	5.5	5.5	5.7	5.7	5.5	5.5	5.5	5.7	5.4	5.9	6.0	6.2	6.4	6.2	6.3	6.2	5.9	5.6	5.9	5.9	5.7	5.4		
最大值	8.8/NNE	10.5/NE	9.7/NE	9.3/NE	10.3/NE	9.7/NE	9.7/NE	9.3/NE	8.8/NE	8.8/NE	8.9/ENE	9.5/NE	8.8/NE	9.2/NE	9.0/NE	9.1/ENE	9.2/ENE	9.7/NE	9.6/ENE	9.3/ENE	9.2/NE	8.8/NE	9.2/NE	9.1/NE		

[註1]: 風 月平均風速 = 5.8m/s，最大風速 = 10.5m/s，其風向爲 NE (來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 695筆 。檔名: W002TP10.1HA 。

表 3.2.3　2000 年 3 月台北港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 3月 1日 0時 0分 ～ 2000年 3月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
03/01	8.1/NE	4.9/ENE	6.7/ENE	8.4/NE	9.0/NE	9.4/NE	7.7/NE	7.2/NE	8.0/NE	7.6/NE	7.4/NE	7.3/NE	6.8/NE	6.7/NE	5.5/ENE	5.5/ENE	6.8/NE	3.0/ENE	6.5/NE	6.5/NE	7.9/NNE	8.1/NNE	7.6/NE	7.0/NE	7.1	9.4/NE
03/02	5.4/NE	3.5/ENE	2.4/ESE	.6/S	4.9/NE	3.5/NE	2.8/NNE	5.2/N	1.8/ESE	1.7/SE	2.1/ESE	.0/SE	2.1/E	1.8/E	4.9/NE	6.8/NE	6.3/NE	5.4/NE	5.3/NE	5.2/NE	1.4/E	1.2/ESE	.4/ENE	1.0/NNE	3.2	6.8/NE
03/03	2.0/ENE	3.8/ENE	7.4/NE	6.6/NNE	5.8/NNE	4.4/NE	3.8/NNE	3.9/NNE	3.1/NE	3.4/NE	3.4/NE	3.8/NNE	5.1/NNE	4.6/NNE	5.2/NNE	5.5/NNE	4.9/NNE	2.4/NNE	.6/WSW	3.8/W	3.8/W	3.0/W	1.9/W	2.3/W	4.0	7.4/NE
03/04	.2/S	2.0/W	4.3/W	4.5/WSW	3.9/SW	4.0/WSW	3.1/W	2.4/W	2.9/WNW	2.8/NW	2.1/W	1.4/WNW	1.2/WNW	.5/WNW	.2/SE	1.5/NNW	.7/NE	1.5/NE	1.3/NE	2.4/NE	.6/E	1.9/NNE	2.2/NE	1.5/NE	2.0	4.5/WSW
03/05	.6/NNE	1.0/NW	2.1/NNW	2.2/W	.1/W	2.0/WNW	1.6/WSW	1.1/WNW	.9/WSW	2.3/NNW	1.5/NW	.6/WNW	3.2/N	4.1/N	3.4/NNE	4.0/NNE	5.0/NE	6.2/NE	5.9/NE	6.5/NE	6.3/NE	6.1/NE	6.3/NE	6.6/NE	3.3	6.6/NE
03/06	5.0/ENE	4.2/ENE	6.7/NE	7.4/NE	7.3/NE	6.2/NE	6.3/NE	4.4/ENE	6.8/NE	6.6/ENE	6.8/NE	6.5/NE	6.8/NE	6.8/NE	7.3/NE	7.8/NE	7.3/NE	7.9/NE	7.8/NE	7.8/ENE	7.6/NE	7.9/NE	6.8/ENE	6.6/NE	6.8	7.9/NE
03/07	6.5/ENE	5.0/ENE	5.2/NE	5.0/ENE	5.1/NE	5.5/ENE	5.8/ENE	6.3/NE	5.8/ENE	5.5/NE	6.3/ENE	5.7/ENE	6.2/ENE	6.5/NE	6.0/ENE	6.3/ENE	6.8/NE	7.3/ENE	7.4/ENE	6.8/ENE	7.3/ENE	8.3/NE	7.8/ENE	8.7/NE	6.4	8.7/NE
03/08	8.6/NE	9.9/NE	8.7/NE	8.4/NE	7.4/NE	7.0/NE	7.3/NE	8.4/NE	6.7/ENE	7.2/NE	7.4/ENE	7.6/NE	6.6/NE	6.5/NE	7.1/NE	7.7/NE	8.0/NE	7.7/NE	8.4/NE	7.4/NE	8.9/NE	8.1/NE	7.9/NE	8.3/NE	7.8	9.9/NE
03/09	7.9/NE	6.7/NE	7.0/NE	7.9/NE	7.8/NE	7.8/NE	8.8/NE	8.8/NE	8.8/NE	7.9/NE	8.0/NE	8.7/NE	8.0/NE	8.7/NE	8.4/NE	7.8/NE	8.0/NE	8.2/NE	7.7/NE	6.5/NE	5.5/ENE	5.3/NE	5.8/NE	3.8/NE	7.5	8.8/NE
03/10	5.7/NE	6.9/NE	5.7/NE	5.3/NE	6.1/NE	5.8/NE	6.6/NE	7.1/NE	6.0/NE	6.2/NE	5.3/NE	5.9/NE	4.9/NE	3.7/ESE	7.5/WSW	8.7/WSW	7.3/WSW	7.4/WSW	6.2/WSW	5.7/SW	5.7/WSW	5.0/WSW	3.3/W	1.8/WNW	5.8	8.7/WSW
03/11	1.4/W	1.6/WNW	1.4/WNW	.8/NNW	1.5/WSW	3.1/SSW	.4/W	1.8/W	1.8/WNW	1.4/WNW	1.1/SW	3.5/N	1.8/NNE	1.1/NNE	1.5/N	.5/S	1.5/SW	.4/SSW	1.3/NW	7.8/NNW	7.0/NNE	3.4/ESE	1.7/S	3.7/NNE	2.1	7.8/NNW
03/12	2.9/NNE	4.2/NNE	4.7/NNE	4.8/NNE	4.8/NE	4.2/NE	3.2/ENE	4.3/NE	3.6/NE	4.1/ENE	5.0/NE	4.6/NE	5.1/NNE	5.2/NE	5.3/NNE	5.9/NE	6.0/NE	6.7/NE	6.5/NE	5.8/NE	6.8/NE	7.8/NNE	8.4/NNE	7.6/NE	5.3	8.4/NNE
03/13	6.4/ENE	2.5/E	5.5/SSE	5.1/SE	4.6/E	2.1/N	2.2/E	2.3/ENE	1.5/NE	2.4/NNE	2.7/N	5.2/NE	6.0/NNE	2.2/SE	4.5/SW	4.1/WNW	3.4/NNW	.5/NNE	.8/ENE	.3/SE	2.1/W	1.9/WSW	2.3/NNE	2.2/N	3.0	6.4/ENE
03/14	1.1/NE	1.4/NNW	.7/NNE	.1/NNW	.3/W	.8/WNW	1.9/NW	2.4/N	2.0/NNE	.7/N	3.2/NW	1.3/NNW	1.8/NNW	.6/N	2.2/NNW	1.6/NW	1.3/NW	1.0/N	.1/NE	.7/NNW	1.0/SSE	1.2/NNW	2.2/NNW	.8/S	1.3	3.2/NW
03/15	.3/SSE	.9/NNW	1.3/WNW	2.0/WNW	2.7/W	2.8/WSW	3.5/W	4.1/WNW	3.9/W	3.6/WSW	4.0/W	4.8/WNW	2.1/W	1.7/W	2.4/W	2.4/W	2.5/W	3.7/W	3.3/SW	3.3/SSW	3.4/S	4.5/WSW	2.1/WSW	1.8/SSW	2.8	4.8/WNW
03/16	3.3/WNW	3.0/SW	2.8/S	4.8/WSW	6.5/NW	1.1/WNW	5.5/NW	3.1/NE	4.9/NE	4.8/NE	4.3/NE	4.9/NE	5.1/NE	6.8/NE	5.9/NE	5.7/NE	5.2/NE	5.6/NE	5.6/NE	6.1/ENE	5.5/ENE	6.0/NE	7.4/NE	7.1/ENE	5.0	7.4/NE
03/17	6.3/E	3.6/E	3.8/E	4.4/E	2.6/ESE	3.2/ESE	4.9/E	6.4/ENE	6.8/ENE	5.3/ENE	7.5/ENE	6.3/ENE	5.3/ENE	4.7/ENE	5.0/ENE	2.7/E	2.0/ESE	3.3/ESE	1.5/ENE	2.6/NNE	4.6/E	6.2/ESE	3.3/ENE	5.1/SE	4.5	7.5/ENE
03/18	3.3/ENE	2.9/SE	4.3/ESE	4.7/ESE	1.8/NNE	3.0/WSW	.8/NNW	2.3/NW	3.9/W	5.5/W	5.8/W	4.6/W	6.6/WNW	2.0/WNW	3.8/NW	1.2/NW	2.4/NW	1.4/NNW	.9/NNW	1.0/NNW	.0/WSW	.4/SSE	*	.9/N	2.8	6.6/WNW
03/19	2.2/N	.0/WNW	1.2/N	.1/WSW	.3/SW	.9/NNW	.8/SSE	1.6/NE	2.7/NE	3.9/NE	3.6/NNE	4.4/NE	4.9/NNE	5.7/NE	5.5/NE	5.1/NE	6.4/NE	6.7/NE	4.9/NE	4.9/NE	4.3/NE	6.7/NE	6.7/ENE	7.3/NE	3.8	7.3/NE
03/20	7.7/ENE	7.1/ENE	6.4/ENE	8.5/NE	8.5/NE	8.8/NE	7.3/NE	8.4/NE	8.1/NE	7.9/NE	6.7/NE	6.7/NE	4.0/ENE	2.9/ENE	4.6/ESE	5.3/SE	6.7/SE	7.7/SE	7.2/ESE	6.4/ESE	6.2/ESE	5.4/SE	5.3/SE	2.9/SSE	6.5	8.8/NE
03/21	2.0/SSE	2.3/W	3.9/W	4.1/W	4.3/W	6.2/WSW	4.0/WSW	4.6/W	4.4/W	5.5/NW	2.4/WNW	1.2/WNW	1.8/WNW	.3/W	1.9/NW	.9/N	1.2/NNE	2.2/NNE	2.4/NNE	2.7/NE	2.3/NE	2.8/NE	1.2/NNE	.9/ENE	2.7	6.2/WSW
03/22	*	.6/WNW	1.5/W	1.6/WSW	2.0/WNW	1.1/W	2.9/NNW	2.7/N	.5/NE	.9/WNW	1.3/W	1.8/WNW	1.9/W	2.1/WNW	.8/NW	1.9/NNW	1.3/N	1.8/NE	2.2/NE	2.3/NE	2.5/NE	2.6/NNE	2.0/N	1.4/N	1.7	2.9/NNW
03/23	1.3/WNW	.6/WNW	1.1/WNW	3.1/SW	1.8/WNW	1.7/WNW	1.1/WSW	.3/SW	2.8/NNW	1.5/N	.5/ESE	2.0/NNW	1.6/NNE	2.1/NNE	3.0/NNE	3.7/NNE	4.6/NE	6.5/NE	5.2/NE	5.5/NE	5.5/ENE	5.4/NE	5.6/NE	5.6/NE	3.0	6.5/NE
03/24	6.5/NE	5.4/NE	5.3/NE	3.7/ENE	3.9/NE	5.2/NE	7.1/NE	7.1/NE	7.7/NE	9.2/NE	8.8/NE	8.1/NE	8.6/NE	8.0/NE	7.4/NE	6.4/NE	7.0/NE	6.3/NE	5.8/NE	2.7/ESE	2.0/E	2.1/ENE	3.0/ENE	3.5/E	5.9	9.2/NE
03/25	3.2/E	3.5/E	2.9/E	2.2/ENE	3.8/E	3.0/ENE	3.7/E	8.4/ESE	8.0/ESE	8.4/ESE	8.5/ESE	8.7/ESE	8.5/ESE	7.2/ESE	7.3/SE	7.8/ESE	6.2/ESE	5.6/SE	2.8/ENE	3.0/E	4.8/SE	5.9/SE	5.6/ESE	5.9/ESE	5.6	8.7/ESE
03/26	3.3/ENE	3.5/ENE	3.8/ENE	3.7/ENE	3.1/ENE	3.2/ENE	3.3/NE	3.2/ENE	2.3/ENE	1.2/ESE	.0/ESE	.1/ESE	1.5/NW	1.8/NNW	2.0/NNW	.5/NNE	.1/N	1.1/NE	2.5/E	1.7/SE	2.3/ESE	2.9/E	3.6/ESE	1.5/ENE	2.2	3.8/ENE
03/27	1.9/ENE	2.3/E	1.3/NE	1.8/NE	2.0/NNE	2.4/NE	1.4/NE	1.9/NW	.9/NNE	3.3/W	2.6/NNE	.2/NNW	1.7/NW	3.5/WSW	2.7/W	3.4/W	2.3/W	1.5/W	1.4/W	.1/SSW	*	*	1.8/SSW	2.8/S	2.0	3.5/WSW
03/28	1.7/NW	2.3/S	2.1/S	2.2/S	2.8/S	3.3/S	3.0/S	5.1/SW	5.7/SW	4.2/SW	2.4/W	5.3/WNW	4.5/W	4.1/WNW	2.6/W	3.3/SW	2.2/NNE	1.0/SSE	.5/SSE	5.7/NE	4.4/NE	.1/NE	2.9/NE	1.2/NNE	3.0	5.7/SW
03/29	.9/E	6.1/NE	7.4/NE	8.4/NE	8.7/NE	9.1/NE	8.5/NE	8.7/NE	9.2/NE	9.4/NE	9.0/NE	8.7/NE	7.9/NE	8.2/NE	7.3/NE	7.9/NE	7.6/NE	7.8/NE	7.2/NE	5.9/NE	4.3/NE	4.4/E	6.3/ESE	6.7/ESE	7.3	9.4/NE
03/30	7.3/ESE	5.6/ESE	2.0/NE	.6/NE	1.0/NW	1.5/NW	1.3/N	1.1/SE	1.0/WSW	1.5/WNW	4.9/NNW	1.8/NNW	1.7/N	1.7/W	.9/NNW	1.7/SW	1.4/W	1.8/WSW	2.3/W	2.6/WSW	3.2/WSW	2.3/WSW	1.8/W	1.0/SW	2.0	7.3/ESE
03/31	2.0/S	*	1.7/SSW	2.0/WNW	2.0/WSW	.5/SSE	1.1/SE	.6/NE	1.0/NE	1.2/NE	.9/ENE	2.8/N	2.9/N	.4/NNW	2.0/NE	2.9/ENE	2.1/NE	1.7/NE	2.3/NE	.8/E	1.2/NE	1.7/NE	1.9/NNE	1.1/S	1.6	2.9/N
平均值	3.8	3.6	3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	4.4	4.3	4.4	4.3	4.3	4.4	3.9	4.3	4.4	4.3	4.2	4.0	4.2	4.3	4.3	4.2	3.8		
最大值	8.6/NE	9.9/NE	8.7/NE	8.5/NE	9.0/NE	9.4/NE	8.8/NE	8.8/NE	9.2/NE	9.4/NE	9.0/NE	8.7/ESE	8.6/NE	8.7/NE	8.4/NE	8.7/WSW	8.0/NE	8.2/NE	8.4/NE	7.8/ENE	8.9/NE	8.3/NE	8.4/NNE	8.7/NE		

[註1]: 風 月平均風速 = 4.1m/s , 最大風速 = 9.9m/s , 其風向爲 NE (來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 739筆 。檔名: W003TP10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.2.4　2000 年 4 月台北港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 4月 1日 0時 0分 ~ 2000年 4月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
04/01	.8/E	.8/SW	4.0/ESE	4.3/ESE	3.5/ESE	3.0/ESE	4.1/E	2.2/SE	1.3/NE	1.9/NE	2.0/N	1.2/NNE	5.8/ESE	5.8/ESE	4.9/SE	3.3/SE	2.7/NNE	5.6/NNE	5.4/NE	4.0/NNE	3.1/ENE	4.1/NNE	2.2/E	1.3/NE	3.2	5.8/ESE
04/02	.1/SSW	4.6/N	4.2/NNW	4.8/NNW	4.5/NNW	4.2/NNW	2.8/NNW	2.9/NNW	3.7/NNW	3.4/NNW	3.4/N	3.4/N	3.1/NNE	2.5/NNE	2.2/NE	2.1/NE	2.3/NNE	2.5/NNE	4.3/NE	5.9/NE	6.1/NE	6.4/NE	2.2/ESE	.8/SE	3.4	6.4/NE
04/03	2.3/ENE	1.0/ESE	1.5/ENE	2.7/NE	3.6/ENE	5.8/NE	4.4/NE	6.5/NNE	7.6/NE	7.2/NE	7.0/NE	5.9/NE	5.5/NE	6.9/NE	7.3/NE	6.6/NE	6.5/NE	6.2/NE	6.4/NNE	7.0/NE	6.1/NNE	6.3/NE	7.5/NNE	6.5/NE	5.6	7.6/NE
04/04	5.1/NE	4.4/NE	3.9/NE	4.3/NE	3.8/NNE	3.5/NE	3.8/NNE	3.3/NNE	3.0/NNE	2.4/NNE	2.6/NNE	3.6/NNE	2.9/NNE	2.8/N	2.6/N	2.0/NNE	2.5/NNE	2.4/NE	2.5/NE	2.4/ENE	1.9/ENE	3.3/NE	3.6/NE	4.2/ENE	3.2	5.1/NE
04/05	4.4/NE	1.8/ESE	5.1/NE	4.9/ENE	6.4/NE	7.0/NE	6.1/ENE	7.9/NE	5.5/ENE	5.6/NE	5.7/ENE	6.5/NE	6.6/NE	7.3/NE	8.0/NE	8.4/NE	9.5/NNE	9.5/NE	9.1/NE	8.9/NE	8.1/NE	9.0/NE	8.6/ENE	6.2/ENE	6.9	9.5/NE
04/06	6.7/ENE	6.0/ENE	5.4/ENE	6.0/ENE	7.2/ENE	7.9/ENE	6.6/ENE	6.2/ENE	7.6/ENE	7.5/ENE	8.3/ENE	7.9/ENE	5.2/E	6.1/ENE	7.8/ENE	8.4/NE	7.9/ENE	8.5/ENE	8.1/NE	5.4/ENE	6.7/ENE	4.8/NE	5.3/ENE	4.1/NE	6.7	8.5/ENE
04/07	4.8/NE	4.6/NE	4.3/NE	4.7/NE	6.7/NE	6.0/NE	4.5/NE	2.1/E	2.2/NE	4.9/NNE	5.6/NNE	6.0/NNE	5.3/NNE	5.1/NE	4.8/NE	5.1/NE	5.1/ENE	5.2/NE	4.7/ENE	6.8/NE	5.7/ENE	5.9/ENE	4.7/NE	6.2/NE	5.0	6.8/NE
04/08	6.7/NE	5.9/NE	6.5/NE	6.9/NE	6.2/NE	6.1/ENE	6.2/ENE	3.4/ENE	5.9/NE	6.8/NE	6.2/NE	7.3/NE	7.1/NE	6.6/NE	5.6/NE	6.7/NE	6.3/NE	6.3/NE	5.9/NE	4.4/ENE	5.9/ENE	4.7/NE	4.4/NE	3.3/NE	5.9	7.3/NE
04/09	3.1/SE	3.1/SE	4.6/SSE	4.9/SE	4.7/W	2.5/SSW	3.1/S	4.5/SSW	2.1/WSW	4.3/W	3.4/W	3.3/W	2.8/WNW	3.5/NW	3.4/NW	1.3/WNW	1.6/S	2.6/S	2.8/S	3.5/S	3.1/S	2.0/SSE	1.0/SSE	1.8/SSE	3.0	4.9/SE
04/10	1.2/ESE	1.6/SE	1.7/ESE	1.5/E	.6/ENE	5.6/NE	4.0/ENE	4.6/NE	5.7/NE	5.7/ENE	4.0/NE	5.4/ENE	4.8/ENE	4.9/ENE	7.8/ENE	8.1/ENE	7.9/ENE	8.1/ENE	8.1/ENE	7.9/ENE	5.8/ENE	5.7/ENE	7.3/ENE	5.1/ENE	5.1	8.1/ENE
04/11	5.6/ENE	5.6/ENE	7.4/ENE	6.6/ENE	7.3/ENE	7.1/ENE	7.8/ENE	7.2/ENE	7.1/ENE	6.0/ENE	2.8/NE	3.6/ENE	8.0/NE	8.7/NE	6.7/NE	4.1/NE	5.4/NE	3.1/E	5.5/SE	1.7/S	.4/E	1.0/SSW	2.1/NE	1.1/SE	5.1	8.7/NE
04/12	2.0/SE	.5/SSE	2.5/W	2.7/S	2.2/S	2.7/S	3.1/SSW	2.9/SW	2.6/SW	2.9/S	2.5/S	3.2/WNW	4.0/WNW	3.3/WNW	3.2/W	4.0/WNW	3.5/WNW	3.3/W	4.4/SW	2.4/SW	1.0/SSE	1.1/S	1.6/SSE	1.0/S	2.6	4.4/SW
04/13	1.7/SSW	2.3/SSW	1.2/SSW	*	1.0/ESE	1.8/SSE	1.2/SSE	2.1/NE	1.4/SSE	1.0/NE	2.1/NNE	3.0/NE	3.9/NE	4.4/NE	5.0/NE	5.3/NE	5.6/NE	4.6/NE	3.7/NE	3.0/NE	.5/N	.5/E	.8/SSE	.3/W	2.5	5.6/NE
04/14	.3/SSE	1.7/NE	1.0/SE	.6/NNE	.9/N	.0/E	.7/SE	3.0/S	.8/SSE	1.7/N	1.7/NNE	.7/N	.4/E	.4/E	.6/ESE	1.2/WSW	4.8/W	8.0/WSW	7.3/WSW	9.0/WSW	14.3/WSW	11.0/SW	4.7/W	3.4/W	3.3	14.3/WSW
04/15	6.3/WNW	8.4/NW	14.2/NW	9.0/WNW	6.1/WNW	8.6/N	9.6/NE	7.7/ENE	7.4/ENE	5.3/ENE	6.3/ENE	4.9/ENE	5.0/ENE	5.0/ENE	6.3/NE	5.6/NE	5.9/NE	3.6/E	3.5/E	3.5/ENE	4.3/ENE	3.7/ENE	3.5/ENE	2.9/E	6.1	14.2/NW
04/16	3.2/E	4.4/ENE	4.1/ENE	5.1/ENE	4.3/E	4.8/ENE	4.9/ENE	5.0/ENE	4.5/ENE	5.1/ENE	6.1/NE	6.4/NE	6.7/NE	6.9/NE	6.7/NE	6.9/NE	7.4/NE	7.0/NE	6.6/ENE	3.4/E	2.2/ESE	3.5/ESE	3.6/E	2.8/ESE	5.1	7.4/NE
04/17	6.4/SE	5.8/SE	5.7/SE	5.8/SE	5.9/ESE	4.9/ESE	5.1/ESE	4.8/ESE	6.4/ESE	6.2/ESE	5.7/SE	4.0/ESE	2.8/ESE	3.8/NNE	5.8/NE	5.6/NE	5.0/NE	3.0/NE	4.6/SE	6.4/SE	4.4/SE	5.5/SE	5.1/SE	5.0/SE	5.1	6.4/ESE
04/18	5.2/SE	4.5/SE	2.1/SSE	1.7/SSE	2.6/SSE	3.8/S	1.9/SSE	1.9/S	.5/SSE	.4/NNW	1.7/NW	2.7/NW	3.6/WNW	4.9/WNW	4.3/WNW	2.1/WNW	*	.1/WNW	1.1/WNW	1.4/SE	2.2/SSW	2.8/S	3.3/S	4.0/S	2.6	5.2/SE
04/19	4.0/S	3.8/S	2.9/S	2.8/S	1.7/S	2.5/S	2.3/SSE	2.9/S	1.3/SSE	1.5/WSW	3.2/W	4.9/WNW	4.9/WNW	3.2/WNW	2.7/W	3.5/WNW	4.7/NW	.9/N	1.0/ENE	2.4/NNE	3.1/NE	5.3/NE	3.4/ENE	1.1/NNE	2.9	5.3/NE
04/20	1.0/NE	.9/NE	1.4/SW	2.2/WNW	2.3/W	2.9/SW	2.4/SSW	1.2/SSE	2.0/SSW	1.8/W	3.4/WNW	3.3/WNW	3.4/WNW	1.6/W	4.1/WNW	3.5/NW	.4/S	.3/WNW	.9/WSW	2.5/SW	1.7/SSW	4.1/SW	2.0/NW	1.1/SSW	2.1	4.1/SW
04/21	2.1/NNW	.2/NW	1.0/SSE	.3/S	1.5/S	1.1/W	1.5/WNW	2.1/WNW	3.8/NNW	3.5/N	1.0/NNW	2.6/N	3.5/NNE	4.9/NE	5.4/NE	5.4/NE	6.1/NE	.9/SSW	1.6/W	1.2/ESE	1.7/SE	3.3/SE	5.2/SE	5.4/SE	2.7	6.1/NE
04/22	3.7/ESE	5.0/ESE	5.1/SE	4.1/ESE	1.8/ENE	2.8/ENE	4.1/SE	5.4/SE	4.3/E	2.7/ESE	2.6/SSE	.9/SSW	.3/NNE	.1/SE	2.2/SSW	1.9/SW	3.0/WSW	9.0/N	9.2/NNE	9.6/NNE	8.5/NE	4.6/ESE	2.3/S	3.0/E	4.0	9.6/NNE
04/23	.1/ENE	4.2/NE	5.0/NE	4.9/NE	4.8/NE	5.7/ENE	5.7/ENE	5.9/NE	6.3/ENE	6.4/NE	5.6/ENE	5.9/NE	6.2/NE	4.8/NE	4.5/NE	2.4/E	1.5/E	3.1/NE	1.9/NE	3.5/E	4.9/ENE	8.7/ENE	8.7/NE	9.0/NE	5.0	9.0/NE
04/24	8.3/ENE	8.5/ENE	4.8/ENE	2.8/ENE	3.5/E	3.1/ESE	5.1/ESE	3.5/NE	2.0/NNE	2.9/SE	6.7/SE	5.8/ESE	3.5/E	4.5/SE	3.0/SE	3.9/SSE	3.1/E	.7/NNE	.1/SW	.4/SW	1.2/ESE	.0/SSW	1.3/NW	1.4/N	3.3	8.5/ENE
04/25	1.3/NW	1.0/WNW	1.3/W	*	2.1/WNW	1.4/SSW	4.1/SW	1.4/W	2.6/SSW	3.5/SSW	4.1/WSW	2.6/NNW	5.2/WNW	5.1/W	6.9/W	7.1/W	11.6/WSW	12.6/WSW	9.9/WSW	9.0/WSW	9.4/WSW	7.2/WSW	5.0/W	9.0/WSW	5.4	12.6/WSW
04/26	12.2/WSW	9.9/WSW	9.3/WSW	8.1/WSW	10.9/WSW	11.5/WSW	9.9/W	13.3/WSW	12.5/NNW	5.2/ENE	5.4/NE	.9/N	9.8/W	9.3/W	8.7/W	7.5/W	6.4/NE	9.6/NE	6.9/ENE	6.4/ENE	.9/WNW	6.7/ENE	4.8/NE	1.9/E	7.7	13.3/WSW
04/27	7.1/ENE	9.1/NE	9.0/NE	8.5/NE	8.8/NE	7.8/ENE	6.6/ENE	5.7/NE	1.5/E	2.2/E	7.6/ENE	6.4/ENE	2.5/E	1.8/SSE	3.1/ESE	2.5/SSE	4.1/ESE	4.2/ESE	4.2/ESE	4.2/ESE	4.0/ESE	7.1/SE	6.8/ESE	7.1/ESE	5.5	9.1/NE
04/28	7.7/ESE	7.7/ESE	7.5/ESE	7.3/ESE	6.3/ESE	5.9/ESE	8.7/SE	7.3/ESE	6.6/ESE	6.7/ESE	5.3/ESE	2.7/E	4.5/ESE	4.4/ESE	7.2/SE	7.9/SE	5.2/SE	5.3/ESE	3.8/SE	2.5/SE	5.3/SE	5.3/ESE	3.1/E	2.2/W	5.7	8.7/SE
04/29	1.5/SW	3.4/S	3.3/S	4.2/SSW	1.7/S	1.3/SSE	1.8/ENE	1.7/SSW	1.0/ESE	.6/SE	.3/SE	.2/NNW	.1/NE	.2/ENE	1.4/NW	.6/N	1.1/NE	.7/ENE	.9/N	.8/NNW	*	.1/E	*	1.1/NNW	1.3	4.2/SSW
04/30	.4/NNE	1.1/SE	.3/SSE	1.0/SSW	.6/SSW	.6/S	1.0/S	2.2/SSW	3.3/SW	3.6/SW	2.4/WNW	6.4/WNW	6.8/W	10.0/WNW	6.9/NW	7.8/NW	7.0/NNE	9.3/NE	7.9/NE	6.0/ENE	3.6/ESE	2.8/SSE	.5/E	4.3/ESE	4.0	10.0/WNW
平均值	3.8	4.1	4.3	4.4	4.1	4.4	4.4	4.4	3.9	4.0	4.2	4.1	4.5	4.6	5.0	4.7	5.0	4.9	4.7	4.5	4.4	4.6	4.0	3.6		
最大值	12.2/WSW	9.9/WSW	14.2/NW	9.0/WNW	10.9/WSW	11.5/WSW	9.9/W	13.3/WSW	12.5/NNW	7.5/ENE	8.3/ENE	7.9/ENE	9.8/W	10.0/WNW	8.7/W	8.4/NE	11.6/WSW	12.6/WSW	9.9/WSW	9.6/NNE	14.3/WSW	11.0/SW	8.7/NE	9.0/NE		

[註1]: 風 月平均風速 = 4.3m/s , 最大風速 = 14.3m/s , 其風向爲 WSW(來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 715筆 。檔名: W004TP10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.2.5　2000 年 5 月台北港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 5月 1日 0時 0分 ～ 2000年 5月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
05/01	1.7/ESE	1.8/ESE	2.3/SSW	1.3/NE	1.5/SSE	*	.9/ESE	.6/E	2.6/WSW	1.4/SSW	.2/SE	.8/W	1.5/NNE	6.4/NE	6.7/NE	6.1/NE	7.2/NE	6.9/NE	5.8/NE	6.1/NE	2.3/ENE	1.0/SSE	1.1/S	1.5/E	2.9	7.2/NE
05/02	1.0/NE	2.0/W	.6/SSE	2.0/NE	1.4/E	1.9/ESE	2.8/ESE	2.1/ESE	1.5/ESE	1.8/ENE	5.8/NE	5.9/NE	6.9/NE	5.2/NE	5.3/NE	5.8/NE	4.9/NE	4.6/ENE	4.0/ENE	4.6/ENE	3.3/E	3.4/ENE	2.6/E	1.6/ESE	3.4	6.9/NE
05/03	1.9/ESE	1.1/SE	2.0/NNE	2.0/ENE	5.4/ENE	3.3/ESE	4.0/ENE	6.4/ENE	6.4/NE	6.2/NE	5.8/NE	6.7/NE	6.7/NE	4.6/ENE	5.4/NE	6.4/NE	7.5/NE	7.1/NE	5.8/ENE	4.3/ENE	3.5/ENE	2.6/NE	1.9/ENE	2.0/NE	4.5	7.5/NE
05/04	2.6/NE	2.6/NE	3.4/NE	3.5/NE	3.3/NE	3.0/NE	3.9/NE	3.5/NE	4.3/NE	6.2/NE	6.8/NE	5.9/NE	6.4/NE	6.9/NE	6.4/NE	6.7/NE	6.2/NE	6.3/NE	4.6/NE	3.1/E	5.3/ESE	4.9/ESE	4.3/ESE	4.8/SE	4.8	6.9/NE
05/05	3.6/SE	4.4/SE	4.8/SE	5.3/SE	4.6/SE	4.8/SE	4.1/SE	1.5/SSE	3.1/SE	1.4/SE	.6/W	1.7/NNW	1.3/ESE	.9/SSW	1.5/NNE	*	1.5/NNW	1.6/N	4.7/ESE	4.5/SE	5.6/SE	5.7/SE	5.7/SE	4.9/SE	3.4	5.7/SE
05/06	4.6/SE	3.6/SE	1.8/SSE	2.0/SSE	3.2/SSW	2.4/SSW	2.7/S	.9/SSW	2.7/SW	1.9/SW	1.6/W	3.2/NW	2.5/NW	2.0/NNW	2.7/NE	3.0/NE	2.1/NE	2.7/NE	1.9/NE	2.3/SE	6.5/SE	5.6/SE	4.6/SE	3.5/ESE	2.9	6.5/SE
05/07	3.6/NE	3.0/ENE	2.6/NE	1.7/E	1.7/ENE	1.5/S	2.0/ENE	2.5/E	5.8/NE	6.4/NE	7.0/NE	7.0/NE	7.1/NE	8.0/NE	8.0/NE	7.7/NE	7.0/NE	6.7/NE	2.7/E	4.9/ESE	5.5/ESE	5.5/ESE	6.4/ESE	5.9/ESE	5.0	8.0/NE
05/08	6.6/ESE	6.1/ESE	6.0/E	3.2/ENE	2.1/ENE	1.2/E	1.6/E	2.0/SE	5.9/ESE	3.3/SSE	4.5/SE	5.7/ESE	6.3/ESE	4.4/E	4.4/E	7.5/ESE	7.5/ESE	7.4/ESE	6.6/ESE	7.4/ESE	7.5/ESE	7.6/ESE	5.9/E	9.4/SE	5.4	9.4/SE
05/09	9.6/SE	7.8/SE	6.8/SE	6.1/SE	7.3/SE	7.4/SE	7.7/SE	8.6/SE	7.3/SE	7.8/SE	5.3/SE	5.1/SE	4.9/SE	3.8/SE	3.0/SE	2.9/NNE	3.3/NE	1.8/NE	.5/S	2.1/ESE	1.0/S	3.1/S	2.3/S	2.9/SSE	4.9	9.6/SE
05/10	2.1/S	2.6/S	2.4/S	2.7/S	3.5/SW	4.4/SW	3.8/SW	4.1/SW	5.2/WSW	4.3/W	4.7/NW	2.6/NW	3.4/WNW	4.4/WSW	*	1.3/WSW	1.4/WSW	*	5.2/ENE	4.0/ENE	3.4/ENE	1.4/ESE	3.1/ESE	1.4/E	3.3	5.2/WSW
05/11	1.3/SE	2.8/ESE	2.3/ENE	2.4/ENE	1.8/ENE	1.8/ENE	2.2/NE	2.0/NE	1.7/ENE	4.5/NE	4.9/NE	4.2/SE	2.1/SE	7.2/NE	7.2/NE	5.5/NE	2.5/E	5.7/NE	2.7/ENE	5.5/SE	6.4/SE	6.3/SE	6.2/SE	6.2/SE	4.0	7.2/NE
05/12	6.9/SE	6.9/SE	6.1/SE	6.3/SE	5.5/SE	5.9/SE	2.6/S	3.6/S	2.7/S	2.3/S	1.6/SW	2.4/W	3.0/WNW	3.4/WNW	4.5/WNW	3.9/WNW	3.0/WNW	2.6/WNW	1.9/WNW	2.0/SW	1.3/W	2.1/S	3.7/WSW	3.3/S	3.6	6.9/SE
05/13	2.6/SSE	2.8/WNW	3.7/WSW	2.3/S	2.2/S	2.0/S	1.7/SSE	1.9/SSE	1.5/ESE	.7/S	1.6/WNW	2.4/NW	1.7/WNW	1.5/W	.6/WNW	2.5/NW	2.3/NNE	3.2/NE	2.7/NE	.3/NNE	.6/ENE	4.0/ESE	4.0/ESE	3.8/E	2.2	4.0/ESE
05/14	3.1/E	2.4/ENE	4.7/WSW	1.0/SSE	.8/S	2.0/S	2.0/S	.1/SE	.5/E	2.5/W	2.9/WNW	2.8/WNW	2.5/NW	1.8/NNW	1.6/N	1.4/N	1.4/NNE	2.1/NNE	2.0/NNE	.8/ESE	.3/SSW	1.3/WNW	2.3/WNW	1.6/SSE	1.8	4.7/WSW
05/15	2.0/SW	1.7/S	4.5/WSW	4.8/SW	.6/ESE	3.3/S	2.7/S	2.7/S	.6/SSW	.8/E	2.1/N	3.2/NNW	2.2/NNW	2.6/NNW	2.5/N	1.6/NNW	1.8/NW	1.9/WNW	1.1/W	1.5/SW	1.1/SSW	2.3/ESE	1.6/NE	.5/E	2.1	4.8/SW
05/16	*	.0/ESE	1.0/SSE	1.8/S	2.2/SW	2.1/W	2.2/SW	2.4/SW	2.0/WSW	2.1/WNW	2.0/NW	2.2/NNW	2.6/NNW	2.9/NNW	2.5/NNW	3.3/NW	.6/WSW	.5/SSE	4.5/ENE	6.0/ENE	4.1/E	3.4/ENE	6.9/NE	5.7/ENE	2.7	6.9/NE
05/17	5.8/NE	5.0/ENE	7.9/NE	8.5/NE	8.5/NE	7.5/NE	7.2/NE	7.4/ENE	7.4/NE	8.0/NE	7.8/NE	9.1/NE	9.1/NE	7.4/NE	7.7/ENE	7.6/ENE	7.6/ENE	7.6/ENE	6.6/ENE	5.4/ENE	5.9/ENE	5.3/ENE	5.3/ENE	3.2/E	7.0	9.1/NE
05/18	2.3/E	1.9/ENE	2.8/ENE	6.1/NE	5.5/NE	5.2/NE	3.8/NE	4.3/ENE	2.9/NE	5.8/NE	6.8/NE	2.9/E	4.6/ENE	5.2/ENE	4.7/ENE	3.2/E	2.5/E	4.3/NE	4.6/NE	5.6/NE	5.1/NE	4.8/NE	4.8/NE	5.6/NE	4.4	6.8/NE
05/19	6.7/NE	7.4/NE	7.5/NE	6.9/NE	6.1/NE	5.8/ENE	5.8/NE	6.6/ENE	6.8/NE	6.3/ENE	5.2/ENE	5.3/NE	6.2/NE	3.4/ENE	3.9/ENE	6.6/NNE	4.6/ENE	3.8/SSE	3.5/S	4.3/ESE	3.8/SE	.3/SE	3.2/ESE	2.6/ESE	5.1	7.5/NE
05/20	1.8/ESE	2.5/SE	2.2/ENE	2.1/NE	3.2/E	1.5/E	.7/ENE	2.3/E	2.9/E	4.6/SE	2.6/E	4.5/ESE	3.2/E	4.3/SE	5.1/ESE	6.7/SE	4.7/ESE	5.7/ESE	4.6/ESE	5.7/ESE	5.1/ESE	5.8/ESE	6.2/SE	4.5/ESE	3.9	6.7/SE
05/21	4.2/ESE	4.7/ESE	5.1/ESE	5.4/ESE	5.2/ESE	5.7/ESE	5.8/E	7.3/ESE	7.6/ESE	7.3/ESE	6.4/ESE	6.2/ESE	5.8/ESE	5.9/ESE	6.8/ESE	8.6/ESE	7.8/ESE	8.2/ESE	8.0/ESE	7.3/ESE	6.6/ESE	7.0/ESE	5.9/ESE	4.2/ESE	6.4	8.6/ESE
05/22	5.7/SE	4.8/SE	5.4/ESE	6.7/ESE	6.1/SE	7.1/SE	5.1/ESE	5.8/ESE	5.3/SE	5.1/ESE	5.2/SE	6.7/SE	7.0/SE	6.9/SE	6.3/ESE	7.5/ESE	7.7/ESE	7.3/ESE	6.1/ESE	6.7/ESE	6.6/ESE	7.1/SE	7.3/SE	7.1/SE	6.4	7.7/ESE
05/23	7.6/ESE	7.2/SE	7.4/SE	6.7/SE	5.3/SE	4.5/SE	3.6/ESE	2.3/ENE	2.3/NE	5.6/NE	6.6/NE	6.0/NE	8.1/NE	8.5/NE	8.0/NE	8.6/NE	8.6/NE	7.6/NE	6.2/NE	4.7/NE	2.3/NE	2.9/ESE	2.6/ENE	3.3/ESE	5.7	8.6/NE
05/24	3.8/ESE	4.6/ESE	2.5/E	1.4/SE	1.1/NW	.6/S	*	1.6/E	.2/S	1.2/ENE	1.3/N	2.3/NNE	3.3/NE	2.2/NNE	2.0/NNE	2.5/NNE	2.2/N	2.4/WNW	2.2/W	2.1/WSW	1.7/SSE	1.9/SSE	3.1/SE	4.1/SE	2.2	4.6/ESE
05/25	1.6/SSE	2.7/SSE	1.7/S	2.1/S	5.3/WSW	3.9/SSW	1.7/S	1.0/SSE	1.6/NNW	1.1/NW	2.2/NNE	4.2/NNE	3.5/N	3.3/NNW	2.9/NNW	2.0/NNW	1.6/NNW	2.4/NW	1.3/WNW	.4/WNW	1.4/W	*	.6/SSW	1.8/SE	2.1	5.3/WSW
05/26	1.3/SE	2.1/SSW	2.0/WSW	1.6/SSE	2.1/SSE	2.6/S	1.5/SSE	2.9/S	1.7/S	.3/W	6.2/W	6.5/W	7.2/W	6.8/W	7.3/W	6.6/W	7.0/W	8.7/WSW	6.7/WSW	5.4/WSW	3.1/SSW	3.1/S	2.3/S	2.4/S	4.1	8.7/WSW
05/27	1.8/S	1.2/SE	2.5/WSW	3.0/SW	4.3/SW	5.9/SW	1.8/S	4.7/SW	6.9/SW	7.7/SW	9.2/WSW	6.2/W	6.7/W	6.9/W	6.7/W	6.3/W	6.6/W	5.7/W	3.7/W	5.2/WSW	3.5/W	2.9/W	5.2/SW	3.7/WSW	4.9	9.2/WSW
05/28	3.1/SW	1.0/S	*	.6/N	5.0/W	.4/WSW	3.4/WSW	.7/WSW	1.8/SSW	2.9/W	3.4/WNW	4.4/WNW	4.6/WNW	4.2/WNW	2.2/NW	1.5/N	1.2/E	1.3/NE	1.9/SSW	.9/NNW	2.1/ENE	3.1/NE	3.7/NE	2.6/NE	2.5	5.0/W
05/29	4.1/NE	2.9/ENE	1.1/ENE	.7/E	1.8/ENE	.1/ENE	*	.9/S	.1/SSE	1.9/NNW	2.0/NW	1.9/NNE	2.4/NNE	4.8/NE	3.9/NE	.9/NE	2.5/SSW	1.6/W	1.0/NW	1.2/SSE	2.2/S	2.5/S	1.0/WSW	2.3/SW	1.9	4.6/NE
05/30	1.9/WSW	2.3/SW	3.8/SW	2.4/W	2.6/WNW	2.7/WNW	3.2/W	2.7/WSW	2.1/WNW	1.9/NW	2.0/WNW	2.5/NW	2.6/NW	2.7/WNW	3.0/WNW	1.8/WNW	3.5/WSW	.1/WNW	*	.5/SSE	1.6/S	.2/SSE	2.4/S	2.5/SSW	2.0	3.8/SW
05/31	2.0/SSW	2.5/SW	1.0/SW	.5/ESE	3.5/SW	2.2/S	4.7/SW	3.3/SW	3.9/SW	10.0/WSW	8.5/WSW	8.2/W	7.8/W	7.1/W	7.3/W	6.3/W	4.4/W	4.6/W	3.8/W	4.8/SSW	.8/NW	1.0/NW	.7/NNE	.3/SE	4.1	10.0/WSW
平均值	3.6	3.4	3.6	3.3	3.6	3.4	3.3	3.2	3.5	3.9	4.3	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8	4.2	4.4	3.9	3.9	3.5	3.6	3.8	3.5		
最大值	9.6/SE	7.8/SE	7.9/NE	8.5/NE	8.5/NE	7.5/NE	7.7/SE	8.6/SE	7.6/ESE	10.0/WSW	9.2/WSW	9.1/NE	9.1/NE	8.5/NE	8.0/NE	8.6/ESE	8.6/NE	8.7/WSW	8.0/ESE	7.4/ESE	7.5/ESE	7.6/ESE	7.3/SE	9.4/SE		

[註1]: 風 月平均風速 = 3.9m/s，最大風速 = 10.0m/s，其風向爲 WSW(來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 734筆。檔名: W005TP10.1HA。

港灣技術研究中心

表 3.2.6　2000 年 6 月台北港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 6 月 1 日 0時 0分 ～ 2000年 6 月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
06/01	1.3/SE	*	2.5/NNE	1.1/E	.0/ESE	1.5/SSE	1.0/E	1.3/S	.0/S	.4/S	1.0/NNW	2.2/NW	1.9/NNW	1.5/NNW	2.1/N	1.7/N	1.5/N	.7/NNE	.7/NNE	.7/NE	.1/ENE	.6/SSE	.1/SSE	.5/SSE	1.1	2.5/NNE
06/02	.5/SSE	1.0/SSE	.6/SSE	1.2/S	.5/S	1.1/SSE	.5/SSE	.2/S	*	1.1/N	2.1/N	1.9/NNW	2.3/NNW	2.4/NNW	1.1/NNW	.9/NNW	1.0/NNW	.7/N	.2/E	*	.0/SSE	1.2/S	1.8/S	.9/S	1.1	2.4/NNW
06/03	.2/S	3.1/WSW	3.9/SW	4.7/SW	4.6/SW	4.1/SW	4.1/SW	4.9/SW	5.1/WSW	4.6/WSW	5.8/W	5.5/W	5.5/W	5.9/W	6.2/W	5.7/W	5.8/W	4.6/W	3.8/WSW	4.7/SW	3.2/SW	3.4/SW	1.5/W	2.8/WSW	4.3	6.2/W
06/04	5.0/SW	3.7/WSW	4.6/SW	6.4/WSW	8.6/SW	7.8/WSW	7.3/SW	9.1/SW	8.3/WSW	7.3/WSW	8.0/W	7.6/W	7.6/W	7.4/W	7.6/W	10.9/WSW	8.5/WSW	7.3/W	8.4/WSW	9.0/SW	5.2/WSW	5.8/WSW	5.8/SW	7.0/SW	7.2	10.9/WSW
06/05	2.8/SSW	2.2/NW	1.1/NW	2.7/WSW	3/S	3.2/WSW	1.5/SSW	3.6/SSW	1.2/W	2.8/N	3.4/NNE	3.1/NE	5.0/NE	7.7/NE	5.4/NE	4.6/NE	3.0/NE	5.4/NNE	4.7/NNE	4.9/NE	6.0/NE	4.4/NE	3.6/ENE	1.9/E	3.5	7.7/NE
06/06	.0/NNW	3.7/S	1.0/SE	2.5/ENE	2.1/S	2.8/S	2.3/NNE	1.0/NNE	.9/SSE	.0/SW	1.5/NNE	3.4/NE	1.6/NE	3.5/NE	3.9/NE	2.7/NE	3.7/NE	5.8/NE	5.4/ESE	2.4/ESE	3.1/SE	2.2/S	3.9/ESE	2.8/S	2.6	5.8/NE
06/07	3.7/E	1.0/NE	.9/ESE	2.2/S	1.4/E	1.1/SSE	1.1/S	2.1/E	.3/ESE	.6/SE	.0/E	2.3/NNW	3.2/NW	4.1/WNW	6.0/W	6.1/W	6.6/W	6.2/W	7.1/WSW	4.0/WSW	5.2/SW	3.5/SW	4.8/SW	2.8/SSW	3.2	7.1/WSW
06/08	.1/SSW	2.6/S	4.6/SSW	3.6/S	3.0/S	2.8/SSW	2.5/S	3.4/SSW	9.8/SW	10.3/SW	10.1/WSW	9.1/W	9.8/W	10.2/W	9.6/W	10.6/WSW	10.5/WSW	10.2/WSW	9.9/WSW	10.7/WSW	11.6/WSW	10.1/WSW	8.5/WSW	9.1/SW	7.6	11.6/WSW
06/09	11.4/WSW	9.3/WSW	11.2/WSW	10.2/WSW	9.1/WSW	9.8/WSW	11.3/WSW	10.4/WSW	10.0/WSW	3.1/WSW	7.8/W	8.3/W	8.4/W	7.3/W	7.2/W	8.6/W	9.6/WSW	8.8/WSW	10.0/WSW	6.8/SW	7.1/SW	5.2/SW	2.0/SSE	1.9/SSE	8.5	13.1/WSW
06/10	.2/NE	2.2/NE	1.0/ENE	1.5/NE	1.1/S	1.9/WSW	2.9/SW	2.7/WSW	2.0/S	3.4/SW	5.6/SW	3.1/SSW	5.2/WSW	7.1/WSW	7.6/W	6.5/W	8.4/WSW	7.3/W	8.1/WSW	7.1/W	7.4/WSW	7.8/WSW	8.4/WSW	10.2/WSW	4.9	10.2/WSW
06/11	9.8/WSW	9.8/WSW	8.5/NNW	4.0/N	2.7/NNW	2.9/NW	1.4/NW	2.0/NNW	1.2/NNE	1.6/NNE	2.3/N	2.0/N	1/NNE	.9/NNW	7.2/W	7.0/W	2.7/WNW	2.7/NW	2.0/NW	1.6/W	2.5/WNW	4.3/W	5.0/WNW	3.5/NW	3.6	9.8/WSW
06/12	3.0/NW	2.5/NNW	3.3/NNE	4.4/NNE	4.3/NE	1.4/ENE	2.0/NNE	8.0/NE	6.3/NE	8.2/NE	6.6/NE	7.0/NE	9.9/NE	10.0/NE	8.5/NE	6.7/ENE	6.4/ENE	5.6/ENE	5.5/ENE	5.7/ENE	2.7/E	4.5/E	6.0/ENE	4.7/ENE	5.6	10.0/NE
06/13	5.8/ENE	1.8/ENE	7.6/NNE	8.4/NNE	9.4/NNE	8.6/NE	8.6/NNE	7.9/NE	4.7/ENE	3.9/E	3.2/E	2.3/ESE	2.4/SE	1.9/ESE	1.8/SSE	2.5/S	2.5/SE	2.6/SE	2.2/SE	3.0/SE	3.7/ESE	3.2/ESE	3.1/ESE	3.3/ESE	4.4	9.4/NNE
06/14	2.7/ESE	3.2/ESE	2.5/SE	2.2/ESE	1.8/SE	2.4/ESE	1.7/SSE	1.6/SE	5.2/E	6.5/ENE	6.2/ENE	6.7/ENE	7.7/ENE	8.1/ENE	8.2/ENE	7.6/ENE	6.8/ENE	5.6/ENE	5.3/ENE	5.2/ENE	3.7/ENE	3.3/E	3.5/ENE	3.4/E	4.6	8.2/ENE
06/15	4.0/E	2.1/ESE	2.8/ENE	3.3/ESE	2.4/E	2.3/SE	5.0/SE	4.0/SE	3.1/ESE	5.2/SE	5.3/SE	5.1/SE	3.7/SE	4.4/SE	6.1/SE	4.3/ESE	2.8/SE	4.2/SE	2.0/SSE	.5/E	1.8/SSE	2.2/ESE	2.0/E	1.3/E	3.3	6.1/SE
06/16	2.5/SW	.9/ESE	2.3/WSW	1.3/E	.7/NE	3.0/ESE	2.2/ESE	1.4/ESE	1.1/ENE	1.7/NNE	1.0/NW	1.4/NE	1.7/N	2.1/NNE	2.7/NE	4.0/NE	4.2/NE	1.7/SE	.8/W	1.9/E	5.1/NE	5.0/NE	3.1/E	.7/E	2.2	5.1/NE
06/17	.2/N	.2/E	1.2/SE	1.1/ESE	.3/SE	1.5/ESE	2.0/ESE	.6/SE	.9/WNW	3.2/NE	3.3/NE	4.2/NE	4.5/NE	3.2/NE	3.6/NE	2.7/NE	2.4/NE	1.6/ENE	*	2.1/SSE	2.3/S	1.5/SSE	2.0/S	2.1/S	2.0	4.5/NE
06/18	2.7/S	.7/E	1.1/ESE	.7/SW	1.9/S	2.1/ESE	1.2/SSW	1.4/ESE	1.5/E	*	2.4/N	2.4/NNE	2.9/NNE	4.0/NNE	5.5/NE	5.1/NE	3.8/ENE	1.6/SE	1.6/ENE	2.5/ENE	2.2/NE	1.1/ESE	2.6/SW	3.0/SSW	2.3	5.5/NE
06/19	2.7/WSW	1.8/SSW	3.0/S	2.5/S	2.5/SSW	1.8/SSE	1.1/S	1.0/ESE	1.7/SSE	1.3/SE	.6/ESE	1.9/ESE	1.4/ESE	2.1/NNE	2.1/NE	2.6/NE	2.1/NNE	2.2/NE	2.0/SSE	3.1/S	1.6/SSE	.6/SSE	1.4/SSE	.0/SW	1.8	3.1/S
06/20	1.0/SE	2.0/SSE	2.9/SE	2.5/SSE	2.7/S	2.3/SSE	1.2/SE	2.1/ESE	2.3/ESE	.9/E	.8/ENE	2.7/NNW	5.3/WNW	6.2/W	5.9/W	5.3/W	6.5/W	9.9/WSW	4.0/SSW	7.7/WSW	3.0/S	2.6/S	3.0/S	2.3/SSW	3.5	9.9/WSW
06/21	1.7/S	1.2/WNW	3.6/WSW	5.7/SW	2.9/SW	2.2/SSE	2.8/S	3.0/S	1.6/S	.6/W	4.3/WNW	4.9/WNW	5.2/WNW	6.0/WNW	5.9/W	6.3/W	6.6/W	4.4/W	7.4/WSW	8.6/WSW	6.7/WSW	7.7/WSW	5.2/SW	1.2/SSW	4.4	8.6/WSW
06/22	2.1/S	*	*	.0/WSW	*	*	*	*	*	*	5.4/WNW	6.0/W	6.1/W	5.7/W	5.7/W	6.1/W	5.5/WNW	5.2/W	4.8/W	5.7/SW	3.1/S	3.9/SSW	2.5/S	2.3/S	4.4	6.1/W
06/23	1.7/S	.8/WSW	*	4.5/SW	2.6/SSW	1.9/S	3.5/SW	3.7/SW	6.5/WSW	5.5/W	5.8/W	6.6/W	6.9/W	6.6/W	7.1/W	6.2/W	5.6/W	4.5/W	3.6/W	2.3/W	3.5/WSW	3.8/WSW	4.3/SW	5.8/SW	4.5	7.1/W
06/24	1.4/S	1.5/S	5.7/SW	1.5/SSE	1.8/S	2.5/S	2.3/S	2.7/SSW	3.6/SW	2.9/W	4.7/W	4.6/W	5.4/WNW	5.8/W	5.7/W	6.1/W	5.6/W	4.0/W	4.3/W	6.0/WSW	5.0/SW	4.8/SW	3.4/SSW	1.7/S	3.9	6.1/W
06/25	2.3/SSW	2.7/WSW	2.1/WSW	1.6/S	2.1/SSW	1.5/SSW	1.4/S	2.0/SSW	2.9/WSW	2.2/WNW	3.6/WNW	3.6/WNW	4.5/WNW	4.7/WNW	3.5/WNW	2.6/W	2.1/WNW	1.0/WNW	1.1/W	.8/W	1.0/ESE	1.4/SSE	1.6/S	2.3/SSW	2.3	4.7/WNW
06/26	2.6/S	2.4/S	2.2/S	2.1/S	2.6/S	2.0/SSE	2.5/S	1.5/S	2.3/WSW	1.5/W	3.5/W	4.9/WNW	4.5/WNW	4.1/WNW	4.3/WNW	3.9/WNW	3.4/WNW	3.7/WNW	3.6/W	4.5/W	3.9/WSW	3.8/SW	1.7/WSW	2.1/WSW	3.1	4.9/WNW
06/27	2.1/SSW	2.4/S	3.0/SSW	4.1/SW	4.5/SW	1.1/SSW	1.0/S	1.4/SSW	5.7/WSW	6.5/WSW	5.1/W	5.3/W	6.0/W	5.8/WNW	5.7/WNW	5.8/W	5.6/W	5.1/W	4.8/W	5.3/WSW	5.2/SW	6.0/SW	5.0/SW	5.2/SSW	4.5	6.5/WSW
06/28	2.4/S	2.4/SSW	3.4/SW	1.6/S	2.0/SSW	2.9/SSW	2.8/S	3.1/SSW	5.3/SW	4.8/WSW	6.3/WSW	6.8/WSW	5.5/W	6.4/W	6.1/W	6.6/W	6.0/W	4.8/W	5.3/WSW	6.8/SW	4.9/SW	1.5/SSW	1.9/WSW	2.6/SW	4.3	6.8/WSW
06/29	3.9/SW	4.9/SW	4.7/SW	6.6/SW	1.9/S	1.7/S	1.5/SSW	5.1/SW	5.8/WSW	5.9/WSW	5.6/WSW	5.8/W	5.7/WNW	6.1/WNW	6.3/WNW	5.8/WNW	6.0/W	5.8/W	5.7/WSW	5.2/SW	3.4/WSW	2.3/SSW	3/E	.1/NW	4.4	6.6/SW
06/30	*	.9/SSE	1.4/SSW	3.8/SW	4.0/SW	3.1/SW	2.1/S	2.2/S	3.9/WSW	2.0/W	3.0/WNW	4.2/WNW	4.5/WNW	4.6/WNW	3.0/NW	2.3/NW	2.5/NNW	3.2/NW	2.8/NW	1.8/NW	.1/NW	.1/NW	.1/NW	1.4/SSE	2.5	4.6/WNW
平均值	2.8	2.6	3.3	3.3	2.9	2.9	2.8	3.2	3.6	3.9	4.1	4.5	4.8	5.2	5.4	5.3	4.9	4.6	4.4	4.5	3.8	3.6	3.3	3.0		
最大值	11.4/WSW	9.8/WSW	11.2/WSW	10.2/WSW	9.4/NNE	9.8/WSW	11.3/WSW	10.4/WSW	10.0/WSW	3.1/WSW	10.1/WSW	9.1/W	9.9/NE	10.2/W	9.6/W	10.9/WSW	10.5/WSW	10.2/WSW	10.0/WSW	10.7/WSW	11.6/WSW	10.1/WSW	8.5/WSW	10.2/WSW		

[註 1]: 風 月平均風速 = 3.9m/s，最大風速 = 13.1m/s，其風向爲 WSW(來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 705筆 。檔名: W006TP10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.2.7　2000 年 7 月台北港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 7月 1日 0時 0分 ～ 2000年 7月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
07/01	.7/SSE	.0/SSW	1.1/SSE	.8/SE	.4/SE	1.8/SE	2.0/SSE	.4/SSE	.1/WNW	.4/W	4.2/NNW	3.8/N	3.5/N	4.0/N	3.5/N	3.1/N	2.5/N	2.0/W	1.9/W	3.5/SE	4.7/SE	3.0/SE	1.9/S	3.5/S	2.2	4.7/SE
07/02	3.6/SSW	3.3/SSW	1.6/SSE	1.5/SSE	1.7/S	1.4/SSE	2.4/SSE	1.6/S	2.8/SE	3.3/WNW	3.2/NNW	2.4/NW	2.5/NW	2.2/WNW	1.8/W	3.1/SSE	3.5/ESE	5.8/ESE	5.5/ESE	5.8/ESE	4.9/ESE	5.2/ESE	5.1/ESE	5.6/ESE	3.4	5.8/ESE
07/03	5.4/ESE	5.6/ESE	4.3/ESE	1.5/ESE	2.7/ENE	3.2/NE	3.5/ESE	2.3/ENE	2.2/ENE	6.1/NE	5.3/ENE	6.1/ENE	5.2/E	4.8/ENE	5.8/NE	7.0/NE	6.9/ENE	7.1/NE	6.8/NE	5.2/ENE	4.9/ENE	5.8/ENE	4.7/ENE	6.8/ENE	5.0	7.1/NE
07/04	6.0/NE	5.5/ENE	4.1/ENE	3.0/ENE	3.5/ENE	3.0/E	1.4/SE	1.8/SE	3.4/ESE	3.6/NE	.6/NNE	3.0/ENE	6.3/NE	7.6/NE	8.1/NE	5.3/ENE	2.7/ENE	7.7/NE	4.0/ENE	5.9/NE	5.3/E	7.2/ESE	5.9/ESE	5.5/SE	4.6	8.1/NE
07/05	6.6/SE	4.0/SE	7.3/SE	6.6/ESE	6.5/ESE	5.3/ESE	4.6/ESE	6.0/ESE	7.1/ESE	8.1/ESE	8.2/ESE	8.3/ESE	7.7/ESE	8.4/ESE	7.6/ESE	7.6/ESE	7.4/ESE	6.8/ESE	5.9/E	6.3/ESE	7.2/ESE	5.0/E	4.7/ESE	3.7/ESE	6.5	8.4/ESE
07/06	5.5/ESE	5.5/ESE	5.7/E	2.6/E	3.2/ENE	5.9/ENE	2.5/ENE	5.8/ENE	4.5/E	7.0/ENE	6.5/ENE	8.6/ENE	8.4/ENE	8.7/ENE	7.5/ENE	8.3/ENE	7.5/ENE	7.5/ENE	7.2/ENE	7.9/ENE	7.3/ENE	5.3/ENE	6.9/ENE	6.0/ENE	6.3	8.7/ENE
07/07	6.3/ENE	4.4/E	5.8/ENE	5.2/ENE	5.9/ENE	5.3/ENE	4.5/ENE	6.2/NE	6.2/ENE	7.1/NE	8.1/NE	8.3/NE	7.8/NE	8.5/NE	8.7/NE	7.8/ENE	7.4/ENE	5.7/E	5.7/E	4.4/E	4.4/E	6.9/ESE	3.7/E	4.0/E	6.2	8.7/NE
07/08	4.0/E	3.3/E	3.8/E	2.9/ENE	4.8/E	3.7/ESE	4.8/ESE	5.0/ESE	5.4/E	6.5/ESE	8.0/ESE	6.3/E	7.1/ESE	7.0/ESE	7.5/ESE	6.9/ESE	6.0/ESE	4.9/E	3.5/ESE	3.3/E	6.9/E	4.7/ESE	5.5/E	4.4/ESE	5.3	8.0/ESE
07/09	3.1/E	3.2/ENE	5.8/NE	4.8/ENE	5.3/ENE	5.8/ENE	7.0/E	7.9/ESE	7.0/ESE	5.9/E	7.3/ENE	6.5/ENE	8.8/NE	9.3/NE	9.3/NE	8.3/NNE	3.5/SSE	12.7/NW	6.9/W	8.9/WNW	7.9/WNW	6.4/W	8.3/W	8.1/SW	7.0	12.7/NW
07/10	7.9/SW	9.3/WSW	8.5/SW	7.0/SW	3.7/S	4.3/S	7.0/SSW	5.8/SSW	6.6/SW	7.5/WSW	5.6/SW	2.3/W	3.0/WNW	4.5/WNW	4.3/WNW	3.6/WNW	3.5/ESE	3.5/S	4.2/S	3.0/S	2.1/S	1.5/S	*	*	4.9	9.3/WSW
07/11	.6/SSW	1.2/SSW	1.2/ESE	1.5/ESE	.9/ESE	1.8/SSE	2.5/SSE	.6/SSE	1.1/E	.9/ENE	2.4/NNE	3.0/NE	3.7/NE	3.8/NE	2.1/NNE	2.3/NE	2.3/NE	2.0/NE	2.4/NE	2.2/NE	1.8/NE	.9/ENE	1.4/S	1.8/S	1.9	3.8/NE
07/12	.8/SSE	*	.9/SE	.4/SE	1.0/SSE	1.9/SE	.6/SE	1.5/ESE	2.3/ESE	2.2/NNE	4.9/NNE	6.0/NNE	6.0/NE	5.6/NNE	6.5/NE	5.3/NNE	4.1/NNE	2.0/NE	5.4/SW	6.0/WSW	2.9/SSE	3.2/SSE	3.1/ESE	3.2/SE	3.3	6.5/NE
07/13	4.4/SE	2.6/SE	3.6/WSW	1.4/S	2.9/SW	1.5/SSE	1.5/SE	1.5/SE	1.2/S	.2/SE	1.5/NNW	2.5/N	2.4/N	2.6/NE	2.8/NE	4.0/NE	3.3/NNE	2.1/NNE	1.6/NNE	.1/NNW	1.5/WNW	2.2/WNW	1.5/NNW	2.7/SSW	2.1	4.4/SE
07/14	1.6/S	1.2/SSE	2.1/S	1.2/SSE	.8/WNW	1.8/S	1.7/SE	.0/SSE	*	.6/NNE	2.0/NE	2.3/NNE	2.1/N	4.3/SSE	6.8/SE	6.2/SE	6.0/SE	6.4/SE	4.5/SSE	6.0/SE	7.2/ESE	2.9/ESE	7.6/SE	8.2/SE	3.6	8.2/SE
07/15	7.8/SE	8.2/SE	8.9/SE	7.0/SE	2.9/SSE	6.2/SE	5.8/SE	3.8/SSE	3.6/SSE	2.0/S	1.7/ESE	.1/WNW	2.1/NW	2.8/NNE	5.1/SE	6.5/SE	8.1/SE	7.1/SE	6.0/SE	9.0/SE	9.1/SSE	8.8/SE	7.2/SE	5.1/SE	5.6	9.1/SSE
07/16	5.1/SE	5.1/ESE	6.1/SE	7.4/ESE	6.5/SE	7.6/SE	8.5/SE	6.5/SE	6.7/SE	5.9/SE	4.4/SE	5.7/ESE	4.3/SE	4.9/SE	4.2/ESE	3.1/ESE	5.5/SE	10.3/SW	6.0/SW	1.9/SSW	3.3/SW	3.0/SSW	3.5/SW	1.9/SSE	5.3	10.3/SW
07/17	.3/NW	.4/W	.2/W	1.0/ESE	1.4/NE	1.2/N	1.4/E	1.6/ESE	1.8/ESE	1.9/NNE	2.8/NE	1.5/NNE	.8/NW	1.4/NNW	1.9/N	3.2/NE	3.3/NNE	3.3/SE	1.0/ESE	2.5/ESE	1.9/SE	1.8/SE	3.0/ESE	1.7/S	1.7	3.3/NNE
07/18	3.3/SSE	1.9/SE	1.6/ESE	.9/S	1.3/SW	2.0/WSW	1.2/SE	2.6/ESE	1.9/ESE	1.4/ESE	1.3/ESE	1.3/NNE	2.1/NNE	2.5/NNE	2.8/NE	2.9/NE	2.5/ESE	1.8/ENE	4.8/WSW	2.4/S	2.0/SSE	1.4/SSE	3.1/E	1.0/W	2.1	4.8/WSW
07/19	.8/SE	3.6/SW	1.6/SE	1.1/SE	2.2/ESE	2.3/SE	1.8/SSE	1.3/SE	.0/SE	1.5/W	2.0/NNW	2.1/NW	2.0/N	1.9/NNE	2.2/NNE	2.0/NNW	1.9/NE	1.7/WNW*		1.7/NE	1.5/SSW	2.2/E	2.2/N	1.2/E	1.8	3.6/SW
07/20	.4/S	2.3/SE	1.5/S	2.0/S	3.0/SSE	3.7/SSW	2.5/ESE	1.3/E	1.3/WSW	2.4/WNW	3.0/WNW	2.7/NW	1.8/NNW	1.0/N	.9/NNW	1.6/WNW	2.2/W	4.1/WSW	6.0/WSW	7.0/SW	5.1/SW	1.7/S	2.2/S	1.9/S	2.6	7.0/SW
07/21	2.2/S	2.6/SSW	1.9/S	2.3/SSW	2.0/SSE	1.8/SSE	2.1/SSE	2.7/S	.8/SE	.4/N	1.3/NNW	2.3/N	2.5/N	2.7/N	3.2/NNE	3.5/N	3.9/N	3.9/NNE	4.0/NNE	.1/NNW	3.4/SW	2.7/S	3.0/SSW	2.8/SSW	2.4	4.0/NNE
07/22	2.3/WSW	4.2/WSW	3.8/SW	5.7/WSW	3.5/SW	1.8/S	1.8/S	1.9/S	3.0/SW	1.1/W	1.7/NNW	2.3/NNW	2.9/NNW	2.0/N	2.5/N	2.7/N	3.0/NNE	2.6/NNE	2.1/NNE	.3/NNE	3.0/SW	1.8/S	2.8/SSW	1.6/SSW	2.5	5.7/WSW
07/23	1.5/S	2.4/SSW	3.4/SSW	3.6/SW	4.3/SSW	3.0/S	2.4/S	2.3/S	1.9/S	.9/SSE	1.1/N	3.0/NNE	2.2/NNW	3.0/NW	2.8/WNW	3.7/WNW	4.1/WNW	5.1/WNW	4.7/W	3.3/W	1.9/SSW	.6/SSE	*	.9/W	2.7	5.1/WNW
07/24	3.2/SW	3.8/SW	1.0/SW	3.1/WSW	3.0/SW	2.8/SSW	2.0/S	2.2/S	1.6/S	.1/W	3.2/NW	3.1/WNW	2.7/WNW	1.8/WNW	2.2/NW	3.1/NNE	1.6/NNE	1.9/NNW	1.4/WNW	1.3/W	.7/W	1.3/S	.6/W	1.5/SW	2.0	3.8/SW
07/25	1.9/SW	1.8/SW	2.2/SW	4.7/WSW	2.7/SW	2.4/SW	3.1/SW	3.4/SW	3.4/WSW	4.0/W	6.0/W	6.7/W	6.7/W	6.5/W	6.7/W	7.3/W	8.1/W	7.6/W	10.9/WSW	8.4/W	9.5/W	9.6/WSW	9.3/WSW	9.9/WSW	5.9	10.9/WSW
07/26	11.9/WSW	11.0/WSW	9.0/WSW	9.4/WSW	11.8/WSW	11.7/WSW	11.3/WSW	10.3/WSW	12.6/WSW	13.4/WSW	12.2/WSW	9.0/W	9.6/W	9.4/W	9.3/W	8.2/W	9.6/WSW	7.7/W	8.3/WSW	8.6/WSW	6.8/W	9.1/WSW	7.6/WSW	5.4/W	9.7	13.4/WSW
07/27	8.8/WSW	9.3/WSW	11.2/WSW	11.3/WSW	8.3/WSW	7.0/WSW	7.8/WSW	7.2/WSW	9.5/WSW	9.4/WSW	7.3/W	7.6/W	8.1/W	7.8/W	7.9/W	7.8/W	6.3/W	5.4/W	5.4/W	8.1/WSW	8.8/WSW	9.7/WSW	9.2/WSW	7.9/WSW	8.3	11.3/WSW
07/28	5.6/WSW	6.6/WSW	7.4/WSW	7.9/WSW	5.9/WSW	8.0/WSW	9.1/WSW	9.6/WSW	9.6/WSW	11.8/WSW	11.0/WSW	10.1/WSW	9.0/W	7.7/W	7.7/W	8.6/W	11.2/WSW	10.4/WSW	10.2/WSW	9.9/WSW	9.8/WSW	10.0/WSW	14.1/WSW	12.8/WSW	9.3	14.1/WSW
07/29	15.6/WSW	12.9/WSW	9.2/WSW	12.9/WSW	13.6/WSW	14.5/WSW	11.9/WSW	13.7/WSW	14.0/WSW	13.5/WSW	14.2/WSW	11.7/WSW	10.5/WSW	12.3/SW	9.8/WSW	11.5/WSW	13.1/WSW	12.3/WSW	13.0/WSW	12.2/WSW	12.2/WSW	14.1/WSW	12.7/WSW	11.4/WSW	12.7	15.6/WSW
07/30	11.8/W	16.3/WSW	13.2/WSW	12.9/WSW	17.9/SW	17.1/SW	13.8/SW	10.8/WSW	13.7/WSW	9.6/WSW	10.2/WSW	10.7/WSW	13.1/WSW	17.0/WSW	14.9/WSW	10.4/WSW	10.2/WSW	10.6/SW	3.0/S	3.0/S	1.6/S	17.5/NW	9.3/WSW	11.6/SW	11.3	17.9/SW
07/31	10.4/SW	10.7/SW	7.3/WSW	7.4/WSW	6.0/SW	4.5/WSW	4.1/W	2.0/SW	1.5/SSE	1.6/SSW	7.2/WSW	9.0/SW	10.3/WSW	4.3/W	7.7/W	6.8/W	6.7/W	6.4/W	2.7/W	4.3/WSW	2.5/WSW	5.5/SSE	2.4/WSW	5.4/WSW	5.5	10.7/SW
平均值	4.8	5.1	4.7	4.5	4.5	4.6	4.4	4.2	4.4	4.6	5.1	5.1	5.3	5.5	5.6	5.5	5.5	5.6	5.2	4.9	4.9	5.0	5.3	4.9		
最大值	15.6/WSW	16.3/WSW	13.2/WSW	12.9/WSW	17.9/SW	17.1/SW	13.8/SW	13.7/WSW	14.0/WSW	13.5/WSW	14.2/WSW	11.7/WSW	13.1/WSW	17.0/WSW	14.9/WSW	11.5/WSW	13.1/WSW	12.7/NW	13.0/WSW	12.2/WSW	12.2/WSW	17.5/NW	14.1/WSW	12.8/WSW		

[註 1]: 風 月平均風速 = 5.0m/s , 最大風速 = 17.9m/s , 其風向爲 SW (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 738筆 。檔名: W007TP10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.2.8　2000 年 8 月台北港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 8月 1日 0時 0分 ～ 2000年 8月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
08/01	3.8/SSW	3.3/SSW	2.6/SW	1.5/SW	2.2/WSW	2.8/SW	4.0/WSW	3.4/SW	4.9/SW	5.0/WSW	5.9/W	7.9/W	7.8/W	7.6/W	8.4/WSW	4.9/WSW	7.2/W	7.9/W	11.1/WSW	8.2/WSW	3.5/W	4.5/WSW	2.6/SW	1.4/SSE	5.1	11.1/WSW
08/02	1.7/SSW	1.7/SSE	1.3/SSE	1.0/SSE	1.5/S	1.4/W	4.2/W	3.8/WSW	5.7/WSW	4.7/W	6.5/NW	5.8/NW	4.2/NW	3.6/NNW	.8/NNW	.4/E	.1/E	4.3/S	3.6/S	2.7/S	2.5/S	2.5/SW	4.3/SW	3.1/WSW	3.0	6.5/NW
08/03	3.5/WSW	4.4/WSW	6.2/WSW	4.0/SW	1.6/S	1.5/S	1.9/S	2.7/SSW	3.2/SW	2.7/NW	2.0/NNW	2.1/NW	1.7/N	2.2/NNE	2.6/NNE	2.2/NNE	1.1/NNE	1.3/NNE	1.6/NE	.6/NE	3.0/S	5.1/SSW	5.1/SW	4.8/SSW	2.8	6.2/WSW
08/04	5.4/SW	4.3/SW	1.0/SSE	1.1/N	.3/W	1.7/SSE	1.3/SE	1.2/SSE	1.5/ENE	2.6/ENE	3.2/NE	3.8/NE	3.8/NNE	3.5/NNE	3.8/NNE	4.1/NNE	4.1/NNE	3.6/NNE	4.0/NNE	4.2/NE	2.8/ENE	1.6/NE	1.3/S	.7/SE	2.7	5.4/SW
08/05	2.8/SSW	3.3/WSW	3.5/SSW	4.4/WSW	2.2/SW	1.0/SSW	.6/SSW	1.2/SSE	.9/S	.9/W	1.3/W	1.7/NNW	2.5/NNW	2.2/NNW	2.7/NNW	2.6/N	2.5/NNE	2.7/NNE	3.8/NNE	2.7/NE	1.5/SSE	3.3/SSW	2.4/SSW	2.4/S	2.3	4.4/WSW
08/06	2.0/S	2.1/S	1.2/S	2.2/SSE	1.7/S	1.6/SSW	1.9/S	1.4/S	*	.5/SSE	1.9/SW	2.0/NNW	2.8/N	2.8/NNE	2.8/NNE	3.1/N	3.0/NNE	3.7/NNE	.4/NNE	.3/N	1.1/NE	1.1/E	2.2/SE	2.7/ENE	1.9	3.7/NNE
08/07	.9/E	.1/E	3.0/S	1.2/SE	3.0/SSW	1.6/SSE	2.0/SSE	1.1/SSE	1.2/SE	.0/NW	1.6/N	2.7/NNE	3.3/NNE	3.4/NNE	3.9/NNE	3.8/NNE	3.9/NE	4.3/NNE	4.3/NE	5.0/NE	3.6/ENE	2.5/ENE	.2/E	.7/S	2.4	5.0/NE
08/08	1.0/SE	.0/S	1.0/W	1.3/S	1.7/S	1.5/S	.5/SE	.1/S	1.4/WSW	.4/NW	1.2/N	2.4/NNW	2.6/NNW	2.2/N	1.8/N	1.5/N	2.1/N	2.7/NNE	3.5/NE	1.4/NE	1.1/W	1.3/WNW	2.2/W	3.2/W	1.6	3.5/NE
08/09	3.3/W	3.2/SW	4.2/SW	4.2/SW	3.5/SW	4.6/SW	4.3/SW	1.9/S	1.5/WSW	3.3/W	3.9/WNW	4.0/WNW	4.5/WNW	4.8/WNW	4.8/WNW	5.0/W	4.8/W	5.5/W	5.6/W	5.7/WSW	6.1/WSW	4.7/WSW	3.8/SW	3.5/SSW	4.2	6.1/WSW
08/10	1.8/SSE	4.8/SW	5.0/SW	6.1/SSW	6.9/SW	2.1/SSW	6.0/WSW	7.9/WSW	8.0/WSW	9.9/WSW	10.4/WSW	9.2/WSW	6.3/W	7.4/W	6.6/W	5.9/W	6.2/W	5.1/W	3.9/W	3.4/W	4.4/WSW	3.7/SSW	2.7/W	4.0/W	5.7	10.4/WSW
08/11	3.6/SW	1.6/SSE	1.3/SW	2.2/W	3.1/WSW	2.0/SSW	4.0/SSW	2.8/SSW	1.9/S	.5/SSE	1.3/NNW	2.0/NNW	1.6/NNW	1.9/NNW	2.6/NNE	2.0/NE	1.5/E	.9/S	2.6/ESE	5.5/WSW	1.6/SW	1.0/WSW	3.2/WNW	2.3/SSW	2.2	5.5/WSW
08/12	1.9/SSE	2.9/S	.1/S	1.9/ENE	1.3/E	.9/WNW	2.5/SW	1.1/SSW	.9/SW	.9/WNW	3.6/W	3.9/WNW	4.9/WNW	5.7/WSW	2.6/WNW	7.2/S	4.8/S	4.7/S	3.5/SSE	3.4/S	2.3/SSE	3.7/S	2.5/SSE	2.0/SSE	2.9	7.2/S
08/13	2.8/S	3.9/SSE	2.3/SSW	1.4/SE	2.0/S	2.4/S	1.9/SSE	2.0/SSW	2.2/SSE	3.5/ESE	2.4/W	5.1/WSW	6.0/WSW	7.6/WSW	4.9/W	4.2/W	6.0/W	3.5/WSW	3.6/WSW	1.4/SSE	1.1/S	.8/WSW	1.1/SE	2.6/SE	3.1	7.6/WSW
08/14	2.1/SSW	.9/SSW	.6/SSW	1.3/S	1.1/SSE	2.5/ESE	3.2/ESE	2.0/S	.2/SSE	1.4/WNW	1.1/N	1.1/E	.6/SE	.9/SE	3.3/SSW	1.5/S	2.1/WSW	.6/NNW	.4/N	2.7/NE	2.1/ENE	1.5/ENE	.5/SE	.5/S	1.4	3.3/SSW
08/15	.8/SE	1.7/SSW	2.0/S	1.6/S	2.2/S	4.2/SSW	2.3/S	2.1/S	2.8/SSW	4.8/SW	5.7/WSW	4.8/W	6.4/W	5.4/W	4.8/WNW	5.8/WNW	5.5/ESE	1.5/S	.7/ESE	1.7/SE	1.2/SE	1.6/S	3.6/SW	9.8/SW	3.5	9.8/SW
08/16	6.8/SW	3.4/S	5.2/SSW	4.2/SSW	3.2/S	2.9/S	3.1/S	6.0/SW	7.3/SW	4.5/SW	4.6/WSW	5.5/WNW	6.9/W	7.6/W	6.5/W	7.1/W	6.4/W	5.1/W	8.1/WSW	6.6/WSW	3.0/S	2.8/SSE	2.5/S	2.6/S	5.1	8.1/WSW
08/17	2.6/S	2.4/SSE	3.4/SW	2.5/S	3.1/S	1.0/SE	1.4/S	1.1/S	.1/SSW	*	3.8/W	5.4/W	5.1/WNW	5.0/WNW	5.2/WNW	4.9/WNW	5.6/W	4.2/W	2.7/S	1.2/S	2.2/SSE	1.6/SE	1.7/S	2.2/S	3.0	5.6/W
08/18	2.2/S	2.1/S	2.4/SSW	1.8/SSW	2.8/S	2.6/S	2.5/S	1.8/S	1.6/SSW	.7/W	2.7/WNW	4.3/WNW	4.8/WNW	4.1/WNW	3.8/WNW	3.6/WNW	3.8/WNW	3.0/W	2.3/W	.6/W	1.8/SSE	2.2/SSW	1.7/WSW	1.4/S	2.5	4.8/WNW
08/19	1.6/S	1.9/SSE	2.1/SSW	2.5/SW	1.5/SSW	3.5/SW	4.4/SSW	4.2/SW	3.8/SW	4.5/WSW	4.4/WNW	5.4/W	6.4/WNW	6.3/W	6.3/WNW	5.5/W	4.3/W	4.0/WNW	3.9/WNW	2.3/WNW	.8/NW	1.0/E	.6/ENE	1.1/SSE	3.4	6.4/WNW
08/20	2.6/SW	2.4/SSW	1.4/S	3.8/WSW	4.7/SW	3.5/WSW	3.4/SW	4.6/SW	4.1/SW	5.0/WSW	4.3/W	5.6/WNW	5.1/W	5.3/WNW	5.0/WNW	4.6/WNW	3.4/WNW	2.4/NNE	1.2/NNE	1.4/NW	1.3/WNW	2.1/W	1.2/W	.8/W	3.3	5.6/WNW
08/21	.7/S	1.1/SSE	1.6/SSE	1.4/ENE	1.5/ENE	1.9/NE	2.1/ESE	1.8/SSE	3.8/ESE	5.4/ESE	6.7/ESE	7.0/ESE	5.8/ESE	5.3/ESE	5.8/ESE	5.6/E	4.5/E	6.0/ESE	5.0/ESE	3.5/ESE	2.5/E	4.3/E	5.0/E	4.9/ENE	3.9	7.0/ESE
08/22	2.6/E	1.5/ENE	1.9/E	5.4/ENE	5.8/ENE	5.3/ENE	7.3/ENE	2.8/ESE	6.4/E	7.9/ENE	6.9/ENE	8.1/ENE	5.2/NE	7.9/ENE	7.3/ENE	9.7/ENE	10.4/ENE	7.8/ENE	9.2/ENE	11.7/E	10.0/ESE	11.6/E	12.5/E	12.6/E	7.4	12.6/E
08/23	15.4/E	14.2/ESE	14.6/ESE	14.8/ESE	15.2/ESE	11.7/ESE	13.2/ESE	13.4/SE	15.1/SE	11.0/SSE	8.9/SE	10.7/SE	10.3/SSE	4.0/SSW	4.0/WSW	3.7/WSW	2.2/NW	1.4/WNW	.7/NNE	3.3/SSE	5.6/SE	5.1/SE	4.4/SE	4.4/SSE	8.6	15.4/E
08/24	7.8/SE	7.2/SE	5.8/SE	3.4/SSE	3.8/SE	3.5/SSE	4.0/SE	4.0/SE	5.4/SE	6.0/SE	5.6/SE	6.9/SE	5.4/SE	3.5/SE	3.9/ESE	.6/E	2.1/NNE	3.5/NNW	2.5/NW	2.3/WNW	5.0/WNW	2.4/ESE	1.8/SE	2.1/SSE	4.1	7.8/SE
08/25	3.3/ESE	.0/SW	1.5/ESE	1.3/SSE	.0/SE	.1/ENE	1.6/SSE	2.3/SSE	2.2/SE	.4/SSW	.3/NW	.1/NW	1.5/NNW	1.3/NNW	1.4/NE	2.7/WNW	1.2/NNW	5.1/NNE	2.5/NNW	1.6/NNE	1.2/ENE	2.0/ESE	2.2/E	3.1/ESE	1.6	5.1/NNE
08/26	1.6/SSE	1.7/SSE	.1/ESE	1.1/SSE	1.5/SSE	1.3/SE	2.2/SSE	1.4/SSE	1.4/SSE	.0/S	.0/S	1.1/N	2.6/N	3.5/N	1.8/NNW	3.3/W	4.2/SW	2.1/S	1.5/SSE	.3/SSW	.7/S	2.4/SE	1.2/S	2.2/ENE	1.6	4.2/SW
08/27	.8/SE	1.8/SW	4.7/SW	1.4/SSE	1.3/SE	1.5/ESE	2.9/SSE	2.0/S	1.2/SE	1.8/ESE	.1/NNW	2.8/NNE	4.0/NNE	3.1/NNE	4.2/NE	3.1/E	4.2/ESE	5.2/ESE	6.0/ESE	5.5/ESE	3.7/ESE	2.6/SE	1.9/ESE	2.3/ESE	2.8	6.0/ESE
08/28	.7/SE	2.5/E	1.5/E	1.2/E	1.5/S	1.6/SE	2.6/SSW	2.5/ESE	2.5/ESE	2.5/NE	5.1/NE	5.8/NE	6.4/NE	5.7/NNE	6.1/N	6.8/NNE	5.7/NNE	6.5/N	5.8/NNE	9.6/NNE	7.3/NE	8.0/NE	5.1/NE	5.9/NE	4.5	9.6/NNE
08/29	6.8/NNE	6.1/NE	4.5/NE	9.1/NNE	5.8/NNE	5.8/NE	6.5/NNE	8.6/NE	4.6/NE	4.6/NE	5.0/NE	4.9/NNE	6.1/NNE	6.3/NNE	6.9/NNE	7.9/NNE	7.1/NNE	7.7/N	7.6/N	6.7/N	7.4/NNE	6.7/NNE	6.3/N	5.7/NNW	6.4	9.1/NNE
08/30	4.9/NNW	6.5/N	6.4/NNW	6.6/NW	6.2/NNW	6.4/NNW	7.1/NW	6.4/NW	7.0/NW	7.4/NW	6.3/WNW	5.4/W	7.7/WSW	7.1/W	6.1/W	4.3/W	5.8/WNW	5.4/W	5.9/WSW	4.5/WSW	6.2/SW	3.4/SW	4.8/WSW	8.3/WSW	6.1	8.3/WSW
08/31	7.0/SW	6.1/SW	6.5/SW	6.9/SW	8.2/SW	7.0/SW	5.8/SW	3.8/SW	1.4/SSW	.2/WNW	2.7/WNW	4.2/WNW	3.2/NW	2.1/NNW	2.3/N	2.4/NNE	2.7/NNE	3.2/NE	2.3/NE	2.0/ENE	.5/ENE	1.5/NE	1.0/NE	2.3/ENE	3.6	8.2/SW
平均值	3.4	3.2	3.2	3.3	3.2	2.9	3.6	3.3	3.5	3.4	3.8	4.6	4.7	4.5	4.3	4.2	4.1	4.0	3.9	3.6	3.1	3.2	3.0	3.4		
最大值	15.4/E	14.2/ESE	14.6/ESE	14.8/ESE	15.2/ESE	11.7/ESE	13.2/ESE	13.4/SE	15.1/SE	11.0/SSE	10.4/WSW	10.7/SE	10.3/SSE	7.9/ENE	8.4/WSW	9.7/ENE	10.4/ENE	7.9/W	11.1/WSW	11.7/E	10.0/ESE	11.6/E	12.5/E	12.6/E		

[註 1]: 風 月平均風速 = 3.6m/s，最大風速 = 15.4m/s，其風向爲 E (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 742筆 。檔名: W008TP10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.2.9　2000 年 9 月台北港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 9月 1日 0時 0分 ～ 2000年 9月28日10時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
09/01	2.0/ESE	1.9/E	1.6/ESE	2.3/SW	1.0/ESE	.9/ESE	2.7/ESE	1.8/ESE	*	2.2/E	2.1/NE	4.3/NNE	5.5/NNE	6.0/NNE	6.2/NNE	4.8/NNE	3.6/NNE	2.7/WNW	10.8/SSW	2.0/E	2.4/SE	3.8/SSE	3.5/S	1.5/SSE	3.3	10.8/SSW
09/02	2.4/E	1.5/E	2.3/WSW	.7/S	.6/ENE	3.0/SW	.8/ESE	1.4/SE	1.4/SE	1.0/E	.9/NNE	1.9/NNE	2.4/NNE	3.1/NNE	3.7/NNE	3.5/NNE	3.3/NNE	3.1/NNE	2.5/ENE	1.7/NNE	3.3/ESE	2.9/E	2.1/E	1.9/ESE	2.1	3.7/NNE
09/03	2.2/ENE	2.0/ENE	2.3/ENE	1.5/ENE	1.7/E	3.2/ENE	1.7/NE	2.7/NE	2.4/NE	4.1/SE	4.6/SE	4.8/SE	.8/WSW	2.3/WNW	2.5/WNW	2.2/NNW	.7/N	2.7/E	2.3/SSE	3.4/SE	5.0/SE	6.0/SE	5.9/SE	3.5/SE	2.9	6.0/SE
09/04	4.8/SE	4.7/SE	4.5/SE	2.3/S	3.3/S	2.5/S	2.1/S	2.1/SSW	1.5/S	.5/SSE	.1/NW	3.0/NW	3.0/NW	1.9/NW	1.5/N	2.2/NNE	2.8/NE	2.7/NNE	3.3/NE	3.4/NE	.9/SSE	1.3/ENE	1.9/SSE	1.7/SSE	2.4	4.8/SE
09/05	4.2/SE	1.0/WSW	2.7/SSW	1.3/S	.9/S	2.1/S	4.4/SW	3.6/SW	3.0/SW	1.7/WNW	2.2/N	3.3/NNE	4.5/NE	4.4/NE	4.8/NE	3.5/NE	4.0/NE	5.8/NE	5.7/NE	5.1/NE	3.7/NE	1.4/ESE	2.7/ENE	2.2/E	3.2	5.8/NE
09/06	2.5/ENE	2.5/NE	.6/ENE	.1/E	1.1/ESE	1.9/ENE	1.7/SE	.6/S	1.7/E	1.8/ENE	6.8/ENE	7.5/NE	6.8/ENE	7.1/NE	7.7/NE	7.7/NE	7.0/NE	6.7/ENE	6.3/ENE	5.4/ENE	4.6/ENE	1.9/E	2.2/ENE	2.1/ENE	3.9	7.7/NE
09/07	2.3/ENE	3.3/E	3.6/E	6.0/ENE	6.7/ENE	6.1/ENE	6.0/ENE	6.6/ENE	7.2/ENE	7.2/ENE	8.2/ENE	8.5/ENE	7.3/ENE	8.0/ENE	7.7/ENE	8.1/ENE	6.3/ENE	6.6/ENE	6.0/ENE	4.9/ENE	2.8/E	2.5/ENE	6.0/ENE	5.4/ENE	6.0	8.5/ENE
09/08	6.7/NE	7.3/ENE	6.7/ENE	6.1/NE	5.0/ENE	7.6/NE	6.0/ENE	3.7/ENE	6.0/ENE	6.6/NE	6.8/NNE	3.9/E	8.6/NE	8.5/NE	8.1/NE	7.9/NE	7.4/NE	7.1/NE	6.1/NE	6.8/NE	6.8/NE	5.6/NE	6.0/NE	6.4/NE	6.6	8.6/NE
09/09	6.9/NNE	6.4/NNE	5.8/NNE	6.4/NNE	6.0/NNE	5.0/NNE	5.4/NNE	5.7/NNE	4.9/NNE	6.3/NNE	6.2/N	5.9/N	6.7/N	6.2/NNE	6.5/N	6.3/NNE	6.3/NNW	8.7/NNE	9.2/NNE	9.7/NNE	10.4/NNE	10.8/NNE	10.5/NNE	11.0/NNE	7.2	11.0/NNE
09/10	10.1/NNE	10.0/NNE	10.8/NNE	9.8/NNE	10.1/NNE	10.0/NNE	9.9/NNE	9.2/NE	10.3/NNE	10.1/NNE	9.4/NNE	9.6/NNE	7.6/NE	9.0/NE	9.5/NE	9.7/NE	9.8/NE	8.5/NE	8.1/NE	8.1/NE	9.3/NE	8.8/NE	7.9/NE	8.0/NE	9.3	10.8/NNE
09/11	7.9/NNE	7.5/NE	6.6/NE	6.5/NE	7.0/NNE	6.7/NNE	6.6/NNE	6.4/NNE	6.6/NNE	5.4/NNE	5.9/NNE	5.0/NNE	4.5/N	4.1/NNE	4.0/N	3.8/NNE	4.8/N	.9/N	4.4/NNE	7.0/NNE	8.0/NNE	7.0/NNE	6.2/NNE	6.9/NNE	5.8	8.0/NNE
09/12	6.3/NNE	6.2/NNE	6.2/N	6.4/N	7.2/N	7.3/N	7.7/NNE	7.6/NNE	7.2/NNE	6.8/N	6.5/NNE	5.9/NNE	5.4/N	5.3/N	5.7/N	3.9/NNW	2.1/N	2.3/NNW	1.6/NNW	1.9/NW	2.3/WNW	4.1/WSW	4.5/WSW	6.2/WSW	5.3	7.7/NNE
09/13	6.1/W	4.9/NW	5.8/NNW	5.3/NNW	6.2/NW	4.0/NW	4.3/NNW	4.4/NW	5.6/W	6.6/WSW	5.8/WNW	5.5/W	7.1/WSW	9.1/WSW	7.2/WSW	6.8/WSW	6.0/SW	6.6/WSW	4.8/W	5.4/NW	6.1/WSW	8.4/WSW	8.4/SW	9.4/SW	6.2	9.4/SW
09/14	10.5/SW	12.2/SW	10.6/WSW	8.6/WSW	9.8/WSW	11.0/WSW	9.8/WSW	10.1/WSW	9.1/WSW	9.1/WSW	10.7/WSW	11.2/WSW	12.0/WSW	11.8/WSW	11.0/SW	10.4/SW	11.4/SW	8.6/WSW	6.5/W	9.2/WSW	9.3/SW	10.6/SW	9.4/SW	8.5/SW	10.1	12.2/SW
09/15	8.4/SW	8.7/WSW	9.3/WSW	8.8/WSW	8.0/WSW	8.4/WSW	7.8/WSW	7.7/WSW	6.1/WSW	4.4/W	4.1/W	3.3/W	2.9/NW	2.7/NW	2.7/NNW	2.8/N	3.1/N	3.0/NNE	2.8/NE	2.2/E	2.4/ESE	3.0/E	1.9/ESE	1.0/S	4.8	9.3/WSW
09/16	.6/SSW	3.9/SE	3.5/ESE	2.8/ESE	3.0/ESE	3.0/ESE	2.6/ESE	2.0/E	1.1/E	3.0/NE	4.4/NE	5.1/NE	4.6/NNE	4.7/NNE	5.3/NE	6.1/NE	6.4/NE	5.3/NE	4.3/NE	2.3/ENE	1.9/S	1.0/S	.4/S	.3/E	3.2	6.4/NE
09/17	2.2/S	.5/S	2.7/ESE	3.2/ESE	3.8/ESE	3.3/ESE	4.6/ESE	3.8/ESE	3.1/ESE	2.6/ESE	1.2/ENE	3.3/NNE	6.1/NE	6.6/NE	6.4/NE	5.6/NE	5.8/NE	5.4/NE	2.6/NE	3.4/ENE	1.4/NNE	*	.4/ENE	4.1/ESE	3.6	6.6/NE
09/18	2.6/SE	3.3/ESE	2.0/E	4.0/ESE	4.3/ESE	4.3/ESE	4.7/ESE	4.7/ESE	4.7/ESE	4.7/SE	4.8/SE	4.4/SE	3.6/ESE	4.5/ESE	6.7/ENE	6.8/ENE	6.1/NE	5.9/ENE	5.8/NE	3.3/E	2.0/E	3.1/E	5.9/ESE	6.2/ESE	4.5	6.8/ENE
09/19	6.4/ESE	5.6/E	5.6/ESE	3.4/ESE	4.6/ESE	6.1/ESE	6.3/SE	6.0/ESE	5.9/ESE	6.6/ESE	7.1/ESE	7.7/ESE	6.3/ESE	6.5/ESE	6.4/ESE	5.7/ESE	5.9/SE	5.8/ESE	6.5/ESE	5.6/ESE	4.5/E	4.8/ESE	4.8/ESE	6.7/ESE	5.9	7.7/ESE
09/20	6.3/ESE	7.2/ESE	7.2/ESE	5.2/ESE	4.0/ESE	5.0/ESE	3.9/ESE	4.0/ESE	4.2/ESE	6.0/ESE	5.6/ESE	5.5/SE	5.0/ESE	4.8/ESE	6.3/ENE	6.8/NE	5.8/ENE	1.8/ENE	4.1/ENE	4.0/ENE	3.2/ENE	2.9/E	2.9/E	3.4/E	4.8	7.2/ESE
09/21	2.6/ENE	2.8/E	2.9/ESE	3.4/E	4.0/E	1.2/E	2.7/E	3.4/ESE	4.4/E	5.4/ESE	4.0/E	4.9/ESE	3.5/ESE	6.6/NE	8.0/NE	7.2/NE	6.8/NE	7.5/NE	6.9/NE	5.7/NE	5.8/ENE	2.8/ENE	2.5/NE	4.6/NE	4.6	8.0/NE
09/22	1.2/ENE	2.2/NE	2.3/NE	1.0/N	1.5/NE	1.4/ENE	1.4/N	.6/ESE	2.3/NE	6.0/NE	6.4/NE	7.6/NE	8.7/NE	7.8/NE	7.5/NE	8.0/NE	6.1/NE	5.6/NE	2.6/ENE	4.7/ESE	2.4/NE	3.8/ESE	2.5/NNE	2.1/NE	4.0	8.7/NE
09/23	1.5/NE	2.1/E	.0/E	1.8/NNE	.1/NE	*	.5/NNW	*	.0/S	1.5/NNE	4.6/NE	6.8/NE	6.7/NE	7.7/NE	7.5/NE	6.3/NE	6.5/NE	5.5/NE	2.2/NE	1.4/SE	6.3/SE	4.4/SE	4.2/ESE	3.2/ESE	3.7	7.7/NE
09/24	3.0/ESE	1.6/E	1.3/S	2.1/SSE	2.8/S	2.1/S	2.0/S	2.8/S	1.7/S	2.1/ESE	*	2.6/NNE	2.9/NNE	4.8/NNE	5.5/NE	5.2/NE	4.3/NE	1.1/ESE	3.7/SSE	5.4/SE	5.3/SE	4.9/SE	4.3/SE	5.1/SE	3.3	5.5/NE
09/25	4.1/ESE	1.4/SE	1.5/S	1.9/SSE	1.9/S	2.0/S	2.4/S	2.5/S	2.6/S	1.3/SSE	.1/E	1.0/NNE	1.9/NNW	2.5/NNE	3.2/NNE	3.9/NE	4.1/NE	3.7/NE	2.1/NE	1.9/SSE	4.1/SE	4.3/SE	4.5/SE	4.8/SE	2.7	4.8/SE
09/26	4.4/SE	4.1/SE	4.9/ESE	4.9/ESE	.3/NNE	3.0/SSW	3.1/SSE	3.0/S	1.6/SSE	2.7/NE	1.8/NNE	2.6/NNE	3.8/NNE	6.1/NE	5.0/ENE	5.0/ESE	6.3/ESE	6.3/ESE	4.9/E	3.9/E	4.2/ESE	10.9/E	8.2/E	11.1/E	4.7	11.1/E
09/27	13.0/SE	13.2/SE	11.3/SE	4.4/SSE	8.4/SE	.1/SE	8.2/ESE	8.9/ESE	6.9/ESE	5.1/SSE	.2/SE	.1/NNW	5.6/N	1.9/NNE	.0/N	.1/NW	.1/W	.1/WSW	.1/WSW	8.1/SE	7.6/SE	8.7/SE	5.3/SE	8.8/SE	5.3	13.2/SE
09/28	10.0/SE	9.6/ESE	3.2/SSE	*	*	2.2/S	5.5/S	3.0/S	3.0/SSE	1.7/SSW	.3/WNW	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4.3	10.0/SE
平均值	5.0	4.9	4.6	4.1	4.2	4.2	4.5	4.4	4.2	4.4	4.5	5.0	5.3	5.7	5.8	5.6	5.3	4.8	4.7	4.7	4.7	5.0	4.6	5.0		
最大值	13.0/SE	13.2/SE	11.3/SE	9.8/NNE	10.1/NNE	11.0/WSW	9.9/NNE	10.1/WSW	10.3/NNE	10.1/NNE	10.7/WSW	11.2/WSW	12.0/WSW	11.8/WSW	11.0/SW	10.4/SW	11.4/SW	8.7/NNE	10.8/SSW	9.7/NNE	10.4/NNE	10.9/E	10.5/NNE	11.1/E		

[註 1]: 風 月平均風速 = 4.8m/s，最大風速 = 13.2m/s，其風向爲 SE (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 652筆 。檔名: W009TP10.1HA 。

表 3.2.10 2000 年 10 月台北港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年10月 3日 9時 0分 ～ 2000年10月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
10/03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5.0/W	4.1/WSW	5.3/W	9.9/WNW	9.6/WNW	*	8.0/WNW	3.8/NW	.1/NNW	12.7/N	13.0/NNE	12.1/NE	14.0/NE	11.7/NE	12.0/NE	8.7	14.0/NE
10/04	7.0/NE	.2/ENE	3.0/NE	.0/ENE	.0/ENE	.0/ENE	3.4/ENE	13.4/NE	13.4/NE	13.8/NE	14.8/NE	13.3/NE	10.7/NE	10.0/NE	9.9/NE	9.5/NE	7.7/NE	7.3/ENE	3.3/NE	2.7/ENE	3.9/ENE	4.5/ENE	4.9/NE	2.7/E	6.6	14.8/NE
10/05	3.7/NE	4.6/ESE	6.9/SSE	3.3/E	.7/SE	2.4/NNE	1.8/NE	2.1/SSW	.4/ESE	1.9/NNW	4.0/NNE	6.0/NE	4.8/NE	5.7/NE	5.3/NE	4.8/NE	2.6/NNE	5.2/NNE	6.2/NNE	5.5/NE	2.3/NE	2.9/NNE	.7/ESE	1.4/E	3.5	6.9/SSE
10/06	1.1/SSE	.5/S	.6/NW	2.5/NE	6.2/N	7.0/N	6.1/N	3.9/NNE	4.4/N	3.6/N	2.2/NNE	4.8/NNE	5.5/N	6.4/NNE	7.0/NNE	7.4/NNE	6.7/NNE	6.8/NNE	6.5/NE	6.5/NE	7.0/NE	7.3/NE	6.2/ENE	6.7/NE	5.1	7.4/NNE
10/07	5.2/ENE	4.1/ENE	5.1/NE	5.1/NE	2.8/ENE	3.4/ENE	1.6/ESE	2.0/ESE	1.1/SE	.1/S	2.1/NW	4.6/NW	3.9/WNW	6.1/NW	5.9/NW	6.0/NNW	4.3/N	5.3/NNE	5.2/NNE	4.9/NE	5.8/ENE	6.0/NE	6.6/ENE	8.5/NE	4.4	8.5/NE
10/08	8.4/NE	6.9/ENE	3.7/ENE	4.6/ENE	5.3/ENE	4.8/ENE	1.8/NE	1.8/NE	1.8/E	5.5/NE	6.9/NE	8.7/NE	10.7/NE	11.6/NE	11.9/NE	11.5/NE	11.5/NE	10.6/NE	6.5/ENE	5.7/ENE	9.9/ENE	11.3/NE	10.0/ENE	9.4/ENE	7.5	11.9/NE
10/09	6.7/ENE	2.1/ENE	6.6/ENE	6.7/E	4.4/E	4.4/ENE	9.3/ENE	9.6/NE	9.4/NE	10.3/NE	10.6/ENE	10.5/NE	10.4/ENE	11.4/NE	11.1/ENE	11.3/NE	11.8/NE	11.1/NE	9.5/ENE	6.5/ENE	11.1/NE	7.4/ENE	7.2/ENE	5.7/ENE	8.5	11.8/NE
10/10	6.6/ENE	7.1/ENE	6.2/ENE	5.5/ENE	6.7/ENE	5.4/ENE	3.0/ESE	3.1/E	8.4/SE	9.1/ESE	9.8/ESE	8.7/ESE	9.1/ESE	7.8/ESE	8.6/ESE	9.6/ESE	12.1/ESE	11.3/ESE	10.6/ESE	9.8/ESE	7.9/ESE	7.3/ESE	6.9/ESE	5.9/E	7.8	12.1/ESE
10/11	5.3/ESE	5.0/SE	5.8/ESE	7.0/E	9.1/ESE	7.4/ESE	8.2/E	8.9/ESE	8.0/ESE	6.7/ESE	7.9/ESE	7.8/ESE	8.8/ESE	9.6/ESE	10.9/ESE	10.7/ESE	11.3/ESE	12.0/ESE	7.7/E	5.3/E	7.4/E	8.5/ESE	10.4/ESE	8.1/ESE	8.2	12.0/ESE
10/12	8.3/E	7.1/E	5.5/E	4.7/ENE	10.8/ENE	10.2/ENE	11.8/ENE	10.7/ENE	11.3/ENE	11.9/ENE	11.6/ENE	13.0/ENE	12.7/ENE	12.9/ENE	13.3/ENE	12.5/NE	12.9/ENE	13.0/ENE	13.6/ENE	11.5/ENE	11.8/ENE	7.9/ENE	9.9/ENE	10.2/ENE	10.8	13.6/ENE
10/13	9.6/ENE	10.4/ENE	10.4/ENE	9.3/ENE	10.5/ENE	12.4/ENE	14.3/ENE	15.8/ENE	15.7/ENE	16.4/ENE	15.5/ENE	14.6/ENE	14.8/NE	15.1/ENE	13.9/ENE	15.8/NE	14.9/ENE	11.1/ENE	10.8/ENE	12.7/ENE	12.6/ENE	11.1/ENE	11.4/ENE	12.0/ENE	13.0	16.4/ENE
10/14	13.2/ENE	9.0/ENE	9.3/ENE	8.6/ENE	11.9/ENE	10.6/ENE	10.7/ENE	7.8/ENE	12.2/ENE	15.6/ENE	13.1/ENE	13.9/ENE	12.4/ENE	12.9/ENE	12.0/ENE	13.9/ENE	14.3/ENE	14.7/ENE	14.0/ENE	14.8/NE	15.4/NE	13.4/ENE	12.1/ENE	11.2/ENE	12.4	15.6/ENE
10/15	10.7/ENE	9.2/ENE	10.3/ENE	10.3/ENE	10.3/ENE	9.1/ENE	9.2/ENE	11.9/ENE	13.8/NE	14.6/ENE	11.3/ENE	12.6/ENE	14.8/NE	13.6/ENE	13.4/ENE	11.4/ENE	10.6/ENE	14.3/ENE	13.2/ENE	13.5/ENE	11.9/ENE	12.0/ENE	13.5/ENE	13.0/ENE	12.0	14.8/NE
10/16	11.5/NE	13.4/NE	14.1/NE	15.4/ENE	13.3/NE	11.3/ENE	11.1/ENE	11.0/ENE	10.8/ENE	14.3/ENE	12.9/NE	11.7/NE	14.4/NE	13.9/ENE	13.3/ENE	14.4/ENE	13.2/ENE	11.8/ENE	11.2/ENE	11.9/ENE	8.9/ENE	10.6/NE	10.3/NE	9.5/NE	12.3	15.4/ENE
10/17	6.9/NE	9.8/NE	10.3/NNE	10.3/NNE	10.3/NE	10.3/NE	11.2/NE	8.6/NE	10.3/NE	13.0/NE	12.2/NE	12.0/NE	11.5/NE	11.1/NE	11.0/NE	10.2/NE	10.6/NE	11.1/NE	12.3/NE	12.1/NE	12.1/NE	12.0/NE	12.3/NE	12.2/NE	11.0	13.0/NE
10/18	9.1/NE	11.0/NE	12.1/NE	10.4/NE	11.1/NE	13.7/NE	13.3/NE	13.9/NE	14.0/NE	12.6/NE	9.6/NE	10.2/ENE	9.7/NE	9.5/ENE	9.1/ENE	11.1/NE	10.4/NE	*	7.8/NE	9.4/ENE	10.4/NE	7.8/ENE	11.4/NE	11.8/NE	10.8	14.0/NE
10/19	12.6/NE	11.0/NE	10.6/NE	10.1/NE	10.4/NE	9.6/NE	12.1/NE	10.0/NE	11.6/NE	11.3/NE	11.9/NE	12.9/NE	10.8/NE	11.0/NE	9.9/NE	9.9/NE	8.6/NE	7.9/NE	9.0/NE	7.8/ENE	9.6/NE	6.1/NE	7.6/NE	9.1/NE	10.1	12.9/NE
10/20	10.7/NE	8.8/NE	7.4/NE	6.9/NE	5.9/NE	7.2/NE	8.4/NE	7.1/NE	1.9/E	6.1/NE	10.2/NE	12.4/NE	12.3/NE	13.3/NE	12.0/NE	11.2/NE	11.2/NE	10.6/NE	8.5/NE	9.4/NE	2.2/ENE	2.1/E	8.9/ESE	7.2/SE	8.4	13.3/NE
10/21	7.0/ESE	7.8/ESE	6.5/ESE	6.9/ESE	7.2/ESE	8.8/ESE	6.3/ENE	4.2/ENE	6.7/ESE	9.7/ESE	9.9/ESE	9.4/SE	12.1/SE	10.2/SE	8.9/SE	7.3/SE	8.1/SE	7.9/SE	6.0/SE	1.4/S	2.5/NW	1.7/NNE	.0/E	.3/WSW	6.5	12.1/SE
10/22	3.0/ENE	1.0/NNW	.4/W	4.1/N	2.7/NNW	.8/SE	1.2/SSE	.5/WNW	2.5/NNW	2.9/N	3.4/N	2.9/N	1.8/N	2.0/NW	1.6/NW	1.9/NNW	1.0/N	.4/NNW	.1/NNW	.0/NNW	1.8/SW	.8/SSW	1.5/S	1.0/S	1.6	4.1/N
10/23	*	.7/SSE	1.1/NE	.1/NE	.5/SSE	1.2/NW	.3/NE	.1/ESE	.0/ESE	1.2/NW	.5/NNW	.9/NW	.8/WNW	5.0/N	4.9/N	3.5/N	2.3/NNE	1.8/NNE	2.4/ENE	2.2/ENE	.8/SSE	2.0/ENE	1.2/NNE	2.1/NE	1.5	5.0/N
10/24	8.0/ESE	6.1/ESE	2.1/NE	8.3/ESE	6.2/E	4.2/NE	5.9/ENE	8.4/NE	7.4/NE	8.3/NE	8.9/NE	9.4/NE	10.4/NE	9.7/NE	10.1/NE	8.6/NE	10.6/NE	9.1/NE	8.1/NE	7.0/NE	7.7/NE	7.2/NE	6.9/NE	7.8/NE	7.8	10.6/NE
10/25	6.6/NE	2.5/ESE	5.8/NE	4.0/ENE	4.6/ENE	7.5/NE	6.6/NE	8.8/NE	8.5/NE	8.0/NE	8.8/NE	8.4/NE	9.1/NNE	9.2/NNE	8.1/NE	10.7/NNE	10.2/NNE	10.1/NNE	11.1/NNE	9.4/NE	9.4/NNE	8.6/NNE	8.4/NNE	10.1/NNE	8.1	11.1/NNE
10/26	9.6/NNE	10.3/NNE	9.2/NE	10.7/NE	9.8/NNE	9.6/NE	10.9/NE	12.2/NNE	11.0/NE	11.0/NNE	10.8/NE	10.0/NE	10.9/NE	10.1/NE	10.4/NE	10.5/NE	11.2/NE	12.4/NE	12.6/NE	11.9/NE	12.0/NE	10.9/NE	11.5/NE	10.7/NE	10.8	12.6/NE
10/27	11.1/NE	9.8/ENE	9.7/NE	9.6/ENE	10.2/NE	11.1/NE	10.7/NE	9.9/ENE	10.8/NE	11.4/NE	10.2/ENE	9.7/ENE	9.8/NE	10.3/NE	9.8/NE	10.5/NE	10.4/NE	6.8/ENE	7.9/ENE	11.9/NE	7.5/E	11.8/ENE	8.2/ENE	8.0/ENE	9.9	11.9/NE
10/28	7.0/ENE	5.6/ENE	6.3/ENE	5.1/E	4.5/E	4.8/ESE	7.3/ENE	8.8/ENE	7.4/ENE	7.8/ENE	7.9/NE	6.8/ENE	9.9/NE	10.0/NE	9.2/NE	8.8/NE	10.4/NE	10.6/NE	9.4/NE	9.2/NE	10.3/NE	11.1/ENE	11.9/NE	11.8/NE	8.4	11.9/NE
10/29	11.0/NE	11.4/NE	12.1/NE	10.7/NE	10.9/NE	10.8/NE	12.2/NE	11.9/NE	11.0/NE	11.8/NE	12.3/NE	13.0/NE	11.9/NE	11.0/NE	11.3/NE	14.2/NE	12.3/NE	11.8/NE	12.8/NE	14.1/NE	15.5/NE	15.3/NE	14.8/NE	14.6/NE	12.4	15.5/NE
10/30	14.0/ENE	14.2/NE	15.5/NE	14.3/NE	13.1/ENE	12.1/ENE	12.3/ENE	13.1/ENE	14.0/ENE	13.8/ENE	14.3/ENE	11.3/ENE	12.3/ENE	12.8/ENE	12.7/ENE	11.6/ENE	11.3/ENE	10.8/ENE	13.2/ENE	10.8/ENE	11.8/NE	13.0/NE	12.9/NE	12.2/NE	12.8	15.5/NE
10/31	12.9/NE	12.5/NE	11.5/NE	6.1/ENE	11.0/NE	11.5/ENE	8.7/NE	3.7/ESE	7.0/SE	3.3/SW	4.8/WSW	1.8/S	5.1/ESE	.4/E	1.4/NW	8.1/NE	11.1/NE	13.5/NE	13.8/NNE	14.4/NE	16.6/NNE	20.3/NNE	20.9/NNE	20.6/NNE	10.0	20.9/NNE
平均值	8.4	7.2	7.4	7.2	7.5	7.6	7.8	8.0	8.4	9.0	9.1	9.2	9.7	9.7	9.5	9.8	9.6	9.3	9.2	8.8	8.9	8.8	9.0	8.8		
最大值	14.0/ENE	14.2/NE	15.5/NE	15.4/ENE	13.3/NE	13.7/NE	14.3/ENE	15.8/ENE	15.7/ENE	16.4/ENE	15.5/ENE	14.6/ENE	14.8/NE	15.1/ENE	13.9/ENE	15.8/NE	14.9/ENE	14.7/ENE	14.0/ENE	14.8/NE	16.6/NNE	20.3/NNE	20.9/NNE	20.6/NNE		

[註1]: 風 月平均風速 = 8.7m/s , 最大風速 = 20.9m/s , 其風向爲 NNE(來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 684筆 。檔名: W00ATP10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.2.11 2000 年 11 月台北港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年11月1日 0時 0分 ~ 2000年11月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
11/01	23.8/NNE	25.3/NNE	23.8/NNE	26.3/NNE	24.6/NNE	24.8/NNE	25.3/NNE	25.5/NNE	25.0/NNE	24.3/NNE	20.7/N	22.9/N	20.5/N	14.1/N	15.3/NNW	13.8/NNW	13.1/N	11.4/N	11.9/N	10.6/NNE	13.0/NNE	13.1/NNE	12.3/NNE	10.8/NNE	18.8	26.3/NNE
11/02	9.6/NNE	8.5/NNE	8.4/NNE	7.9/NE	9.7/NNE	10.7/NE	11.0/NNE	9.8/NE	6.5/E	6.4/E	11.3/NE	9.2/ENE	10.1/ENE	11.1/NE	12.4/NE	13.1/NE	9.9/ENE	10.4/ENE	9.7/ENE	11.0/ENE	12.2/ENE	11.7/ENE	11.7/ENE	10.5/ENE	10.1	13.1/NE
11/03	9.8/ENE	10.1/ENE	11.1/ENE	11.7/ENE	12.7/NE	13.9/NE	11.8/ENE	12.4/ENE	11.2/ENE	10.3/ENE	12.1/ENE	13.3/ENE	13.5/ENE	12.9/ENE	12.9/NE	11.8/ENE	12.2/ENE	12.1/ENE	12.0/ENE	13.3/NE	12.3/ENE	11.6/NE	11.4/ENE	12.8/NE	12.0	13.9/NE
11/04	13.0/NE	13.4/NE	12.6/NE	10.8/NE	11.0/NE	8.5/NE	9.9/NE	8.5/NE	9.5/NE	8.7/NE	8.7/NE	9.5/NE	10.6/NE	10.2/NE	10.7/NE	11.5/NE	11.1/NE	10.9/NE	10.1/NE	13.9/NE	12.6/NE	12.8/NE	13.4/NE	12.4/NE	11.0	13.9/NE
11/05	13.4/NE	11.1/NE	12.0/NE	11.3/NE	12.0/NE	12.6/NE	12.8/NE	9.3/NE	10.2/ENE	11.1/ENE	11.4/NE	11.1/NE	10.8/NE	10.5/NE	10.4/NE	9.0/NE	9.9/NE	10.9/NE	10.8/NE	10.6/ENE	10.3/NE	10.4/NE	9.7/NE	9.9/NE	10.9	13.4/NE
11/06	9.4/NE	9.9/NE	10.4/NE	10.8/NE	11.6/NE	11.3/NE	7.0/ENE	9.8/NE	7.1/NE	7.3/ENE	5.6/E	9.1/ESE	7.0/ENE	6.5/E	7.1/ESE	9.3/ESE	7.6/E	9.9/ESE	10.0/ESE	9.8/ESE	4.7/NE	4.1/ENE	7.3/ENE	9.4/ENE	8.4	11.6/NE
11/07	4.3/ENE	4.4/ENE	7.8/NE	5.2/NE	5.5/ENE	4.8/ENE	2.4/NE	2.5/NE	5.8/NE	4.2/ENE	3.7/E	5.6/ENE	6.4/ENE	8.2/E	5.2/E	7.0/ESE	3.2/E	8.0/SE	2.7/E	2.4/ENE	1.3/E	4.3/NE	3.9/ENE	3.0/ENE	4.7	8.2/E
11/08	2.5/NE	1.6/NE	.8/ENE	2.2/NNE	3.6/NE	5.8/ENE	4.5/ENE	3.2/ENE	4.1/ENE	9.3/NE	11.4/NE	11.6/NE	11.9/NE	13.2/NE	12.2/NE	11.7/NE	12.0/NE	12.8/NE	13.0/NE	11.6/NE	12.0/NE	11.0/NE	11.1/NE	10.3/NE	8.5	13.2/NE
11/09	12.2/NE	13.2/NE	13.5/NE	14.3/NNE	13.7/NNE	15.8/NE	14.1/NE	12.4/NE	9.1/ENE	10.1/ENE	7.8/ENE	8.1/NE	9.2/ENE	7.9/NE	7.3/ENE	9.8/ENE	10.6/NE	8.0/NE	6.6/ENE	8.5/ENE	10.1/NE	7.1/NE	8.9/NE	9.6/NE	10.3	15.8/NE
11/10	8.5/NE	8.3/NE	8.8/NE	8.1/NE	8.4/NE	8.0/ENE	8.3/NE	7.3/ENE	8.5/ENE	8.4/NE	9.7/NE	.1/NE	10.5/NE	11.6/NE	12.6/NE	12.0/NE	11.0/NE	11.7/NE	12.2/NE	12.6/NE	11.2/ENE	10.9/ENE	11.2/ENE	11.1/ENE	9.6	12.6/NE
11/11	11.6/ENE	10.4/ENE	11.5/ENE	11.4/ENE	12.1/ENE	10.7/ENE	11.1/ENE	10.8/NE	11.7/NE	10.5/ENE	11.7/ENE	9.4/ENE	11.0/NE	10.6/NE	9.4/ENE	8.9/ENE	6.6/ENE	7.6/NE	8.3/ENE	5.8/E	5.5/ENE	7.6/ENE	5.6/E	9.0/NE	9.5	12.1/ENE
11/12	9.1/NE	10.2/NE	11.0/NNE	8.7/NE	10.0/NE	8.9/NE	6.1/ENE	7.9/NE	3.9/ENE	6.5/ENE	4.4/E	2.4/E	7.8/ENE	7.6/NE	12.7/NE	12.7/NE	13.2/NE	13.5/NE	14.8/NE	13.9/NE	10.3/ENE	11.0/NE	10.6/ENE	11.7/NE	9.5	14.8/NE
11/13	11.5/ENE	10.4/ENE	8.7/ENE	10.4/NE	10.7/NE	9.6/NE	6.7/ENE	10.2/NE	10.1/ENE	9.3/ENE	13.1/NE	11.9/NE	11.7/NE	9.2/NE	8.5/NE	11.0/NE	8.4/NE	6.3/NE	5.8/NE	5.4/ENE	4.2/E	2.8/ENE	2.5/ESE	3.8/ENE	8.4	13.1/NE
11/14	4.8/E	6.6/ESE	3.2/ENE	7.4/NE	9.2/NE	9.8/NE	9.2/NE	7.3/NE	6.9/NE	9.6/NE	9.9/NE	7.9/NE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7.6	9.9/NE
11/15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8.2/NE	9.3/NNE	10.4/NNE	11.9/NE	11.5/NE	11.1/NE	11.2/NE	12.5/NE	12.6/NE	12.5/NE	*	*	*	11.1	12.6/NE
11/16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11/17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11/18	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11/19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11/20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11/21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11/22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11/23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11/24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8.3/ESE	2.1/ESE	4.7/ENE	5.6/ESE	5.2/E	6.1/ENE	5.7/E	4.1/NE	6.8/NE	4.5/ENE	4.0/ENE	4.1/NE	6.4/E	5.2	8.3/ESE
11/25	8.6/ESE	4.6/NE	8.6/ESE	10.7/E	8.0/ESE	9.2/ESE	5.9/E	8.4/ESE	7.0/ESE	5.7/E	10.5/SE	2.6/ENE	4.7/NNE	5.5/NE	6.9/NE	6.1/NE	6.1/NE	5.3/NE	4.3/NE	5.9/SE	6.8/SSE	.1/ESE	.3/S	6.4/SE	6.2	10.7/E
11/26	6.9/SE	6.7/SE	5.9/SE	2.4/S	3.4/W	2.1/SW	2.2/ESE	.6/SSE	3.0/SSE	4.1/ENE	3.2/NNE	2.8/NW	.2/WNW	2.0/WSW	2.3/NW	4.4/NNE	7.7/NE	8.9/NE	9.2/NE	10.1/NE	8.2/ENE	4.4/E	6.9/NE	7.9/NE	4.8	10.1/NE
11/27	8.1/NE	10.7/NE	10.6/NE	9.3/ENE	11.6/NE	11.7/NE	11.6/NE	12.0/NE	11.3/NE	12.1/NE	11.0/ENE	10.8/NE	11.5/NE	11.1/NE	10.4/NE	10.2/NE	10.1/NE	11.1/NE	10.9/NE	11.1/ENE	12.9/NE	13.1/NE	12.7/NE	11.9/NE	11.2	13.1/NE
11/28	12.3/NE	12.8/NE	11.9/NE	12.6/NE	13.3/NE	14.0/NE	14.1/NE	13.0/NE	13.8/NE	15.2/NE	12.3/ENE	11.9/ENE	11.4/NE	12.5/NE	12.5/NE	13.9/ENE	13.0/ENE	10.5/ENE	12.4/ENE	11.8/ENE	10.8/ENE	11.0/ENE	11.1/ENE	9.6/ENE	12.4	15.2/NE
11/29	9.7/ENE	10.0/ENE	5.2/ESE	3.4/E	4.6/E	4.2/E	4.1/ENE	10.0/ENE	9.8/ENE	9.6/ENE	9.2/ENE	9.5/ENE	10.4/ENE	10.4/ENE	9.7/ENE	8.5/ENE	5.0/E	9.8/ESE	6.9/ESE	9.0/ESE	5.0/ENE	9.7/ESE	9.9/ESE	11.1/ESE	8.1	11.1/ESE
11/30	9.3/SE	6.0/SE	8.3/SE	2.2/S	4.6/SSE	3.4/SSE	6.1/SE	3.5/SSE	5.9/SE	1.9/W	4.3/WNW	3.7/WNW	3.8/NW	4.5/W	4.8/WNW	4.2/WNW	2.5/W	2.8/W	3.2/W	1.6/SSW	2.9/S	4.2/NW	2.3/W	3.0/SSE	4.1	9.3/SE
平均值	9.9	9.7	9.7	9.4	10.0	10.0	9.2	9.2	9.0	9.2	9.6	8.6	9.3	9.3	9.6	9.8	9.0	9.5	9.1	9.4	8.7	8.2	8.3	9.0		
最大值	23.8/NNE	25.3/NNE	23.8/NNE	26.3/NNE	24.6/NNE	24.8/NNE	25.3/NNE	25.5/NNE	25.0/NNE	24.3/NNE	20.7/N	22.9/N	20.5/N	14.1/N	15.3/NNW	13.9/ENE	13.2/NE	13.5/NE	14.8/NE	13.9/NE	13.0/NNE	13.1/NNE	13.4/NE	12.8/NE		

[註1]: 風 月平均風速 = 9.3m/s , 最大風速 = 26.3m/s , 其風向爲 NNE(來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 491筆 。檔名: W00BTP10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.2.12 2000 年 12 月台北港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年12月1日 0時 0分 ～ 2000年12月31日23時 0分

日＼時	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
12/01	1.4/N	2.7/WNW	1.4/WSW	1.1/SSE	4.8/N	4.6/NE	11.6/NNE	12.1/NE	12.8/NE	11.6/NE	11.4/NE	12.1/NE	11.6/NE	10.4/NE	10.6/NE	10.4/NE	9.8/NE	11.4/NE	11.7/NE	12.1/NE	9.1/ENE	12.4/NE	12.1/NE	10.9/NE	9.2	12.8/NE
12/02	9.9/NE	7.4/ENE	8.5/ENE	9.7/ENE	6.7/ENE	5.7/ENE	6.3/ENE	9.5/ENE	9.1/ENE	11.6/ENE	12.0/ENE	12.4/ENE	12.1/ENE	12.3/NE	11.4/NE	6.3/ENE	7.8/NE	9.8/NE	9.3/NE	10.1/NE	10.8/NE	9.1/ENE	8.6/NE	8.8/ENE	9.4	12.4/ENE
12/03	8.8/ENE	10.6/NE	9.4/ENE	8.0/ENE	10.7/NE	10.8/NE	12.1/NE	12.0/NE	13.6/NE	14.6/NE	15.4/NE	13.2/NE	12.9/NE	14.1/NE	13.0/NE	12.7/NE	11.7/ENE	10.9/ENE	12.2/ENE	9.2/ENE	9.2/ENE	11.2/NE	8.9/ENE	8.3/ENE	11.4	15.4/NE
12/04	8.2/ENE	9.6/ENE	10.3/ENE	11.6/NE	11.2/NE	9.6/ENE	9.7/ENE	10.0/ENE	9.1/ENE	8.5/ENE	8.0/ENE	9.0/ENE	11.3/ENE	9.8/ENE	8.9/ENE	7.3/ENE	8.8/ENE	8.3/ENE	8.4/ENE	10.0/ENE	10.2/ENE	9.1/ENE	8.9/ENE	10.9/NE	9.5	11.6/NE
12/05	9.8/ENE	8.7/ENE	8.1/ENE	7.3/ENE	11.2/NE	9.2/NE	7.5/ENE	7.2/ENE	9.4/ENE	7.6/NE	10.1/ENE	9.6/ENE	11.0/ENE	11.1/NE	11.1/NE	11.9/NE	11.9/ENE	11.1/ENE	10.6/ENE	11.2/ENE	11.8/ENE	12.1/ENE	11.4/NE	11.2/NE	10.1	12.1/ENE
12/06	11.6/ENE	11.6/ENE	10.7/NE	11.7/ENE	12.3/ENE	10.2/ENE	8.1/ENE	8.6/ENE	8.7/ENE	7.1/ENE	7.4/ENE	7.8/NE	10.4/NE	6.8/ENE	5.0/E	5.5/ENE	6.7/ENE	6.3/NE	3.8/NE	2.7/ESE	2.2/NE	.1/NNW	2.0/ENE	5.2/NE	7.2	12.3/ENE
12/07	5.9/ENE	10.2/NE	11.3/NE	9.9/ENE	11.3/NE	11.1/NE	8.3/ENE	6.3/NE	8.1/NE	9.6/NE	8.9/ENE	10.6/NE	11.5/NE	11.9/NE	11.9/NE	11.7/NE	12.3/NE	12.0/NE	11.7/NE	10.8/ENE	10.9/NE	9.6/NE	10.9/ENE	10.6/ENE	10.3	12.3/NE
12/08	11.7/NE	11.6/NE	8.4/ENE	9.7/ENE	5.3/ENE	10.6/NE	10.1/NE	10.6/NE	10.1/NE	9.2/NE	9.1/NE	8.1/ENE	7.7/NE	10.2/NE	10.3/NE	11.4/NE	10.5/ENE	9.8/ENE	8.3/ENE	7.9/ENE	7.5/ENE	7.8/ENE	7.5/ENE	7.8/ENE	9.2	11.7/NE
12/09	8.5/ENE	7.6/NE	7.1/NE	8.2/NE	7.5/NE	8.7/NE	7.2/NE	2.9/E	3.4/E	1.9/ESE	1.6/ESE	1.9/ENE	.6/N	3.1/NE	4.9/NE	7.5/ESE	5.3/E	3.9/E	5.2/ENE	7.1/ESE	8.3/ESE	11.1/SE	10.1/SE	9.4/SE	6.0	11.1/SE
12/10	7.0/SE	5.4/SSE	4.6/SSE	4.8/SE	3.8/W	4.2/W	2.5/WNW	2.4/SW	.4/SE	.8/SW	3.8/WNW	3.1/WNW	3.4/WNW	2.4/NNW	3.7/N	3.6/NE	8.2/NE	7.0/ENE	7.8/ENE	14.6/NE	11.9/NE	14.4/NE	16.6/NE	12.7/ENE	6.2	16.6/NE
12/11	12.6/ENE	14.0/NE	15.0/NE	12.8/ENE	13.1/ENE	13.3/ENE	14.2/ENE	12.2/ENE	13.1/ENE	11.2/ENE	10.9/ENE	12.5/ENE	12.4/ENE	12.4/ENE	14.1/ENE	12.9/ENE	12.3/ENE	11.5/ENE	12.3/ENE	12.5/ENE	11.7/ENE	12.2/ENE	13.1/ENE	12.3/ENE	12.7	15.0/NE
12/12	11.4/ENE	13.1/ENE	10.5/ENE	13.2/ENE	12.3/ENE	11.4/ENE	11.1/ENE	9.5/ENE	9.4/ENE	11.2/ENE	9.6/ENE	8.8/ENE	11.3/ENE	8.7/ENE	11.4/ENE	11.5/ENE	12.4/NE	6.3/E	5.9/E	8.5/E	6.0/ENE	5.6/E	3.3/ENE	1.1/NE	9.3	13.2/ENE
12/13	5.8/E	9.5/ENE	9.1/NE	11.6/NE	13.6/NE	14.3/NE	14.7/NE	13.8/NE	14.8/NNE	15.3/NE	15.5/NE	13.8/NE	13.2/NNE	12.7/NNE	13.9/NNE	13.7/NNE	13.1/NNE	13.2/NNE	11.5/NNE	11.0/NNE	10.3/NE	*	9.6/NE	8.4/NE	12.3	15.5/NE
12/14	5.7/NE	7.7/NNE	13.8/N	14.7/N	12.3/N	14.1/NE	13.9/NE	13.2/NE	12.5/NE	10.9/NE	12.3/NE	11.7/NE	8.6/ENE	8.7/ENE	8.8/ENE	8.8/ENE	7.6/E	6.4/ENE	10.3/ENE	10.0/ENE	9.5/ENE	8.6/ENE	7.6/ENE	8.2/ENE	10.2	14.7/N
12/15	9.5/ENE	9.1/ENE	10.4/ENE	5.3/E	5.4/E	4.6/E	2.7/E	2.4/ESE	6.5/ENE	3.4/NNE	6.7/E	7.1/ESE	8.2/ESE	6.3/SE	7.1/SE	5.3/SE	4.1/SE	3.5/SE	5.9/SE	4.9/SE	3.6/SE	7.0/SE	4.3/E	1.6/N	5.6	10.4/ENE
12/16	1.3/NW	2.9/SSW	2.2/SSW	.7/SSE	2.0/SSW	2.0/ESE	*	2.4/ESE	.7/E	.6/E	.0/E	1.5/ENE	7.7/ESE	7.1/ESE	9.2/ESE	8.5/SE	1.1/NE	5.0/ESE	2.9/ENE	2.7/N	2.2/ENE	3.1/E	4.4/SE	5.7/SSE	3.3	9.2/ESE
12/17	7.8/SE	5.0/S	4.1/NW	3.8/WNW	7.1/WSW	4.7/WSW	3.8/NNE	7.7/N	9.6/NNE	8.9/NNE	8.6/NE	*	8.0/ENE	9.2/NE	9.8/NE	9.5/NE	10.8/NE	9.8/ENE	11.1/NE	9.6/NE	10.0/NE	9.8/NE	10.5/NE	9.9/NE	8.2	11.1/NE
12/18	9.7/NE	9.8/NE	10.2/NE	9.5/NE	8.6/NE	5.1/ENE	5.0/NE	5.6/NNE	8.6/NNE	8.3/NNE	7.1/NE	7.6/NNE	9.7/NNE	9.9/NE	8.8/NE	6.8/NE	8.1/NE	7.1/NE	8.1/NE	8.2/NE	8.6/NE	8.4/NE	8.8/NE	8.4/NE	8.2	10.2/NE
12/19	10.0/NE	9.6/NE	9.5/NE	12.1/NE	11.7/ENE	11.3/NE	11.1/NE	9.8/NE	9.8/NE	11.3/NE	10.5/NE	12.1/NE	13.7/NE	14.9/NE	13.4/NE	12.4/NE	13.3/NE	13.1/NE	12.2/NE	10.2/NE	9.5/NE	7.6/ENE	9.7/NE	8.3/NE	11.1	14.9/NE
12/20	7.2/NNE	10.6/NNE	10.6/NNE	9.2/NE	9.3/NE	8.0/NE	1.8/NNE	4.9/NNE	8.1/N	10.3/N	11.0/N	8.8/NNE	7.8/NNE	7.4/NNE	8.7/NE	6.6/NNE	9.8/NNE	11.4/NNE	12.2/NE	14.0/NE	14.1/NE	13.5/NE	14.4/NE	14.1/NE	9.7	14.4/NE
12/21	13.3/NE	13.4/NE	13.7/NE	12.4/NE	13.5/NE	12.3/NE	12.8/NE	12.9/NE	11.9/NE	12.2/NE	11.2/NE	10.8/NE	10.9/NE	12.5/NNE	11.0/NNE	11.1/NE	10.6/NNE	11.3/NE	10.9/NNE	10.7/NNE	11.2/NE	6.6/ENE	7.6/ENE	7.6/ENE	11.3	13.7/NE
12/22	5.4/E	6.4/E	4.6/E	6.3/ENE	6.1/E	9.2/NE	5.0/E	4.4/E	1.9/E	2.0/ESE	3.7/E	9.2/ENE	10.6/NE	11.4/NE	10.5/ENE	9.3/ENE	9.9/ENE	8.8/ENE	9.1/ENE	10.5/ENE	9.0/ENE	8.0/ENE	6.6/ENE	7.0/NE	7.3	11.4/NE
12/23	7.3/ENE	5.9/ENE	8.8/NE	8.6/NNE	8.1/NE	8.2/NE	5.2/ENE	7.0/ENE	9.9/NE	9.0/ENE	9.4/NE	9.1/NE	9.5/ENE	9.9/ENE	10.1/ENE	10.5/ENE	9.5/ENE	5.6/E	6.0/ENE	4.5/ENE	5.9/E	4.6/ENE	6.7/ENE	5.7/E	7.7	10.5/ENE
12/24	9.0/E	7.9/E	6.7/ENE	5.6/ESE	8.3/E	11.0/ENE	9.1/E	10.7/ENE	4.9/E	9.0/ESE	11.1/ESE	10.1/ESE	8.9/ESE	9.3/ESE	7.3/SE	3.9/ESE	5.9/SE	7.8/SSE	9.4/SE	9.1/SE	6.1/E	3.1/E	1.8/NE	2.3/NE	7.4	11.1/ESE
12/25	4.1/NE	5.3/ENE	5.6/ENE	8.1/ENE	8.6/NE	6.4/ENE	9.3/ENE	11.0/NE	10.3/NE	11.4/ENE	11.8/ENE	12.4/ENE	11.9/ENE	12.6/ENE	12.6/ENE	13.6/ENE	13.6/ENE	13.7/ENE	13.2/ENE	14.0/ENE	13.7/ENE	12.2/ENE	11.9/ENE	10.8/E	10.8	14.0/ENE
12/26	11.5/E	6.9/E	7.9/E	10.8/ENE	9.0/E	10.4/ENE	11.0/ENE	10.5/ENE	11.0/ENE	12.0/ENE	12.4/ENE	10.6/E	8.4/E	9.9/E	10.6/E	9.7/ENE	10.0/ENE	9.0/ENE	7.2/E	10.8/ESE	10.6/ESE	10.2/ESE	12.1/ESE	10.6/E	10.1	12.4/ENE
12/27	10.2/ESE	10.0/ESE	8.7/ESE	9.2/ESE	9.7/ESE	10.4/ESE	9.0/E	7.1/E	8.9/ESE	9.1/ESE	8.1/ESE	9.0/ESE	*	10.6/ESE	10.8/ESE	10.4/ESE	11.8/ESE	10.0/ESE	10.8/ESE	10.6/ESE	9.2/ESE	9.6/E	9.4/ESE	10.2/ESE	9.7	11.8/ESE
12/28	8.5/ESE	10.9/SE	9.4/ESE	10.1/ESE	6.7/ESE	7.6/ESE	5.9/ESE	3.4/E	5.9/ENE	5.8/ENE	6.7/ENE	7.2/NE	9.0/ENE	9.3/NE	11.2/NE	12.3/NE	13.1/NE	11.8/ENE	11.9/ENE	10.8/ENE	9.8/ENE	9.7/ENE	8.3/ENE	10.7/ENE	9.0	13.1/NE
12/29	9.2/ENE	8.4/ENE	10.4/NE	8.9/ENE	7.2/ENE	6.7/E	7.3/E	7.0/E	7.1/E	10.3/ENE	8.3/ENE	9.8/ENE	8.9/ENE	9.4/NE	10.2/ENE	9.4/NE	9.2/ENE	10.1/NE	7.4/NE	8.0/NE	8.5/NE	7.7/NE	7.7/NE	8.3/NE	8.6	10.4/NE
12/30	9.2/NNE	11.7/NNE	12.6/N	11.3/N	12.0/NNE	10.6/N	11.3/N	10.1/N	10.3/NNE	11.4/NNE	12.6/NNE	12.2/NNE	13.1/NNE	12.7/NNE	12.9/NE	12.9/NE	12.1/NE	11.8/NNE	13.9/NNE	12.3/NNE	12.5/NE	12.7/NNE	*	11.9/NE	11.9	13.9/NNE
12/31	12.0/NE	11.9/NNE	11.5/NE	12.4/NNE	15.7/N	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14.3/NE	10.5/NE	11.5/NE	12.4/NE	12.4/NE	12.2/NE	10.6/NE	12.3	15.7/N
平均值	8.5	8.9	8.9	9.0	9.2	8.9	8.5	8.2	8.7	8.9	9.2	9.4	9.8	9.9	10.1	9.6	9.7	9.4	9.4	9.7	9.2	9.0	8.9	8.7		
最大值	13.3/NE	14.0/NE	15.0/NE	14.7/N	15.7/N	14.3/NE	14.7/NE	13.8/NE	14.8/NNE	15.3/NE	15.5/NE	13.8/NE	13.7/NE	14.9/NE	14.1/ENE	13.7/NNE	13.6/ENE	14.3/NE	13.9/NNE	14.6/NE	14.1/NE	14.4/NE	16.6/NE	14.1/NE		

[註 1]: 風 月平均風速 = 9.1m/s，最大風速 = 16.6m/s，其風向爲 NE (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 727筆 。檔名: W00CTP10.1HA 。

港灣技術研究中心

3.3 2000年安平港逐時風速及風向月報表

表 3.3.1　2000 年 1 月安平港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 1月 1日 0時59分 ~ 2000年 1月31日23時59分

日＼時	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
01/01	3.9/NE	3.8/NNE	6.1/NNE	6.4/NNE	7.2/NE	7.4/NE	7.8/NE	8.7/NE	8.6/NE	7.9/NE	5.9/NNE	7.1/N	7.4/N	7.8/N	8.6/N	7.5/N	7.1/N	6.3/NNE	6.8/NNE	6.0/NE	7.0/NNE	7.7/NNE	6.6/NE	7.3/NE	6.9	8.7/NE
01/02	7.0/NE	7.9/NNE	7.3/NNE	8.2/NE	8.1/NE	9.6/NE	8.6/NE	7.4/NE	8.7/NE	8.1/NNE	8.3/NE	8.1/NE	7.7/N	7.5/N	7.8/N	5.6/N	5.9/N	5.1/NNE	4.7/NE	5.6/NE	2.9/ENE	1.7/ENE	2.0/ESE	1.6/SE	6.5	9.6/NE
01/03	.5/S	.9/ESE	2.1/E	2.8/ESE	3.4/ESE	3.6/ESE	3.8/ESE	3.5/ESE	2.9/ESE	.9/SSE	1.3/W	3.2/NW	6.1/NNW	7.2/N	7.2/N	6.5/N	6.8/NNE	4.9/NE	3.5/NE	5.2/NNE	1.5/NE	3.1/NE	3.6/NE	4.4/NE	3.8	7.2/N
01/04	5.2/NE	5.4/NE	5.8/NE	4.8/NE	5.3/NE	5.4/NE	5.5/NE	5.6/NE	5.1/NE	5.0/NNE	4.0/NNE	3.3/NNE	5.6/N	6.6/N	6.2/N	5.8/N	5.8/NNE	5.1/NNE	6.0/NNE	5.3/NE	5.3/NE	5.2/NE	4.6/NE	2.7/ENE	5.2	6.6/N
01/05	2.6/ENE	2.9/NE	4.2/NE	3.5/NE	4.8/NE	4.1/NE	3.5/NE	1.0/NE	.8/N	2.2/NNE	2.6/N	2.5/NNW	3.8/NNW	5.6/N	5.3/N	5.0/N	4.4/N	4.3/NNE	4.6/NE	4.8/NE	3.8/ENE	3.3/NE	3.1/ENE	2.6/ENE	3.6	5.6/N
01/06	2.2/E	3.6/NE	3.0/ENE	3.1/NE	4.1/ENE	5.2/NE	4.3/NE	5.2/NE	4.8/NNE	4.8/NNE	1.3/NE	3.7/NNW	4.7/N	4.2/N	3.3/N	5.4/N	6.1/N	6.2/NNE	6.5/NNE	5.7/NNE	5.1/NE	1.1/NNE	7.7/N	7.9/NNE	4.7	7.9/NNE
01/07	7.0/NE	6.7/NNE	6.6/NE	7.3/NE	6.7/NE	7.1/NE	6.1/NE	6.2/NNE	6.7/NNE	6.0/NE	5.8/NNE	6.5/N	10.1/N	10.0/N	8.4/N	7.0/N	7.2/N	8.7/NNE	8.2/NNE	8.8/NNE	7.4/NE	6.8/NNE	6.9/NNE	7.7/NNE	7.3	10.1/N
01/08	7.2/NE	6.6/NE	5.6/NE	5.3/NNE	6.4/NNE	5.3/NNE	7.5/NE	6.2/NNE	6.7/NE	5.2/NNE	5.3/N	5.9/N	7.9/N	9.7/N	7.8/N	7.6/N	8.0/N	6.7/N	4.7/NNE	3.9/NE	3.4/NE	2.1/ENE	2.4/NE	4.4/NE	5.9	9.7/N
01/09	1.9/ENE	3.2/NNE	7.1/NNE	7.2/NE	7.7/NE	8.0/NE	8.3/NE	6.5/NE	5.1/NE	3.8/NNE	4.3/NNE	4.3/NNE	1.3/N	5.1/NNW	6.5/N	6.8/N	7.4/N	6.4/NNE	5.7/NNE	4.7/NNE	4.5/NE	3.1/NNE	4.4/NNE	5.1/NNE	5.5	8.3/NE
01/10	5.1/NE	4.8/NE	5.9/NNE	1.1/NE	4.6/NNE	6.1/NNE	5.4/NNE	5.1/NE	3.2/NNE	4.2/N	4.9/N	5.0/NNW	5.9/NNW	8.4/N	7.5/N	6.9/N	6.9/N	7.2/NNE	6.9/NNE	6.4/NNE	6.7/NNE	6.8/NNE	6.9/NNE	7.0/NE	5.9	8.4/N
01/11	6.2/NE	6.9/NNE	6.7/NNE	5.8/NNE	5.6/NE	5.6/NE	3.2/NE	2.0/NE	1.9/NNE	2.5/N	3.9/N	4.3/NNW	6.3/N	5.9/N	6.8/N	8.0/N	7.1/NNE	6.7/NNE	6.4/NNE	3.2/NE	3.0/NE	3.8/NNE	2.8/NNE	4.0/NNE	4.9	8.0/N
01/12	2.5/NE	2.4/NNE	3.0/NE	2.5/NE	2.3/ENE	2.3/ENE	2.0/NE	2.9/NNE	3.6/NNE	3.1/NNE	2.1/N	3.9/NW	8.9/NNW	8.8/N	7.8/N	6.3/N	6.5/N	6.1/N	5.8/N	4.2/NNE	3.3/NNE	3.1/NNE	5.3/NNE	5.8/NNE	4.4	8.9/NNW
01/13	4.7/NNE	4.8/NNE	4.5/NNE	5.9/NNE	4.8/NNE	7.1/NNE	7.5/NNE	7.5/NNE	5.8/NNE	4.5/ENE	3.8/NNE	3.7/N	1.6/NNW	9.2/N	10.6/NNE*		8.6/NNE	7.1/NNE	6.5/NNE	6.3/NNE	5.6/NNE	5.6/NNE	7.3/NNE	7.3/NNE	6.2	10.6/NNE
01/14	7.2/NE	6.8/NE	6.6/NNE	7.7/NNE	7.5/NNE	6.8/NNE	6.7/NNE	7.0/NE	5.2/NNE	5.8/NNE	5.8/NNE	5.0/NNE	5.3/N	7.5/N	9.0/N	9.0/N	9.1/NNE	9.3/NNE	7.0/NNE	6.5/NNE	6.0/NNE	4.8/NNE	4.7/NNE	5.3/NNE	6.7	9.3/NNE
01/15	4.9/NNE	6.6/N	7.0/NNE	6.3/NNE	5.5/NNE	4.1/NNE	5.6/NNE	4.0/NNE	8.9/NNE	8.3/NE	9.8/N	9.0/N	8.7/N	7.2/NE	5.4/NE	4.7/NE	5.0/NNE	9.5/N	9.5/N	7.6/NNE	7.8/NNE	8.4/NNE	7.0/NNE	6.5/NE	7.0	9.8/N
01/16	6.9/NE	6.1/NE	6.6/NE	5.9/NE	5.8/NE	7.7/NNE	6.0/NE	5.8/NE	5.4/NNE	6.3/NNE	6.1/NNE	5.9/NNE	8.6/N	8.9/N	10.9/N	11.4/NNE	10.6/NNE	10.5/NNE	9.7/NNE	9.2/NNE	7.0/NE	8.1/NNE	7.3/NNE	7.2/NNE	7.7	11.4/NNE
01/17	7.7/NNE	8.5/NNE	8.8/NNE	8.7/NNE	6.6/NE	5.1/NE	6.3/N	8.2/NNE	8.9/NE	10.1/NNE	7.2/NNE	8.6/N	6.7/N	10.4/N	10.9/N	13.7/N	12.1/NNE	12.0/NNE	10.0/NNE	8.8/NNE	8.1/NNE	8.3/NE	9.4/NNE	11.2/NNE	9.0	13.7/N
01/18	9.7/NNE	10.1/NNE	9.2/NNE	7.9/NE	8.6/NNE	8.1/NNE	9.7/NNE	11.8/NE	10.1/NE	8.7/NNE	9.2/NNE	*	12.9/NNE	12.0/N	12.1/NNE	13.0/NNE	12.8/NNE	11.8/NNE	12.3/NNE	12.6/NNE	13.9/NNE	14.4/NNE	12.8/NNE	12.5/NNE	11.1	14.4/NNE
01/19	12.5/NNE	13.8/NNE	11.9/NNE	11.1/NE	11.0/NNE	11.3/NNE	12.4/NNE	10.8/NNE	9.8/NNE	8.7/NNE	7.9/N	7.2/NNE	7.4/NNE	7.9/NNE	8.4/NNE	9.1/NNE	8.8/NNE	9.3/NNE	9.4/NNE	11.6/NNE	10.2/NE	8.7/NE	8.4/NE	6.9/NNE	9.8	13.8/NNE
01/20	7.8/NNE	7.1/NE	6.2/NE	7.4/NE	8.6/NE	7.2/NE	9.3/NNE	6.8/NE	5.8/NNE	6.0/NNE	5.3/NNE	5.6/NNE	5.3/N	9.3/N	9.4/NNE	10.0/N	9.8/NNE	7.9/NNE	8.4/NNE	6.8/NNE	7.0/NNE	7.3/NNE	7.7/NE	8.6/NE	7.5	10.0/N
01/21	8.5/NE	6.0/NE	5.3/NE	5.5/NE	3.7/ENE	3.3/NNE	6.4/NNE	6.2/NNE	4.1/NE	6.2/NNE	3.9/N	1.0/NNW	7.0/N	8.6/N	5.8/N	7.7/N	6.9/N	4.9/NNE	4.1/NNE	3.8/N	5.3/NNE	6.9/NNE	6.1/NNE	6.1/NNE	5.7	8.6/N
01/22	4.7/NE	2.5/NNE	3.7/NNE	3.9/NNE	3.9/NNE	4.2/NNE	3.7/NNE	2.2/NNE	.4/NNW	2.1/N	3.7/NNW	5.1/NNW	1.8/NNW	6.0/NNW	7.1/N	7.1/N	7.7/NNE	7.4/NNE	5.5/NE	4.1/NE	4.3/NE	2.8/NE	1.5/E	1.8/E	4.1	7.7/NNE
01/23	1.4/E	1.0/E	4.4/NE	2.5/ENE	2.4/ENE	2.6/NE	2.5/N	3.8/NNE	3.0/ENE	3.4/NNE	3.0/N	2.1/ENE	2.5/S	.3/ENE	1.7/N	6.2/NNE	7.6/NNE	5.6/NE	6.7/NNE	7.0/NNE	7.3/NE	5.7/NE	5.2/NE	6.2/NE	3.9	7.6/NNE
01/24	5.6/NE	5.4/NE	6.3/NE	1.9/NE	6.2/NNE	5.6/NE	7.2/NNE	7.9/NNE	6.8/NE	5.2/NE	4.6/NNE	9.4/N	12.5/NNE	9.8/NNE	8.5/NNE	7.5/NNE	7.6/NNE	7.4/NNE	7.7/NE	5.5/NE	5.4/NE	6.2/NE	6.9/NNE	9.2/NE	7.0	12.5/NNE
01/25	9.1/NE	8.5/NE	10.1/NNE	11.0/NNE	8.6/NE	10.2/NE	11.2/NE	11.1/NE	11.9/NNE	12.2/NE	13.5/NNE	12.9/NNE	13.1/NE	12.9/NNE	12.6/NNE	11.8/NNE	11.2/NNE	11.6/NNE	11.5/NNE	13.0/NNE	10.8/NE	11.4/NNE	12.7/NE	12.9/NNE	11.1	13.1/NE
01/26	13.1/NE	13.6/NNE	11.8/NNE	11.3/NNE	11.2/NE	11.2/NNE	10.4/NE	8.5/NE	7.8/NE	7.3/NE	8.4/NE	8.8/NE	8.5/NNE	6.7/NE	7.5/NNE	8.6/NNE	8.9/NE	11.0/NE	9.8/NE	10.2/NNE	11.6/NE	10.4/NE	10.6/NE	11.3/NE	9.9	13.6/NNE
01/27	11.0/NE	10.6/NE	10.4/NE	9.9/NE	9.2/NE	8.8/NE	9.7/NNE	11.0/NE	11.7/NE	12.6/NE	11.1/NE	11.5/NE	10.7/NE	11.9/NE	11.0/NE	9.9/NNE	10.1/NNE	9.8/NNE	10.5/NNE	10.7/NE	9.4/NE	7.8/NE	7.4/NE	8.3/NNE	10.2	12.6/NE
01/28	7.3/NNE	7.1/NE	7.5/NNE	6.8/NNE	6.4/NE	6.1/NNE	6.7/NNE	7.0/NNE	6.1/NE	5.5/NNE	5.3/NNE	4.1/NNE	4.3/N	6.1/NNW	8.9/N	12.4/NNE	11.6/NNE	9.5/NE	8.3/NE	6.9/NE	5.6/NNE	7.4/NNE	6.1/NE	6.9/NE	7.1	12.4/NNE
01/29	7.3/NE	5.8/NE	5.8/NE	5.6/NE	5.3/NE	5.6/NE	5.9/NNE	6.8/NNE	8.1/NNE	9.8/NNE	6.6/NE	5.9/N	7.3/N	9.0/N	10.1/N	10.1/N	9.1/NNE	10.5/NNE	9.3/NNE	9.4/NNE	8.9/NNE	7.9/NE	7.3/NNE	7.7/NNE	7.7	10.5/NNE
01/30	7.5/NNE	8.6/NNE	8.7/NNE	8.9/NNE	9.2/NNE	9.8/NNE	10.0/NNE	10.9/NNE	10.4/NNE	11.1/NNE	12.0/NNE	12.5/NNE	11.4/NNE	12.2/NNE	13.1/NNE	12.4/NNE	12.5/NNE	11.5/NNE	11.1/NNE	11.2/NNE	10.9/NNE	9.5/NNE	9.1/NNE	9.3/NNE	10.5	13.1/NNE
01/31	9.4/NNE	9.6/NNE	10.6/NNE	10.6/NNE	10.4/NNE	10.6/NE	9.6/NNE	9.9/NNE	9.2/NE	8.9/NE	7.2/NNE	8.0/NNE	7.2/NNE	6.4/NNE	9.6/NNE	10.2/NNE	10.1/NNE	10.1/NNE	11.0/NNE	9.8/NNE	10.3/NNE	9.0/NNE	8.1/NNE	8.0/NNE	9.3	11.0/NNE
平均值	6.4	6.4	6.7	6.5	6.5	6.6	6.9	6.7	6.4	6.3	5.9	6.2	7.3	8.0	8.3	8.4	8.4	8.1	7.7	7.2	6.8	6.5	6.5	6.9		
最大值	13.1/NE	13.8/NNE	11.9/NNE	11.3/NNE	11.2/NE	11.3/NNE	12.4/NNE	11.8/NE	11.9/NNE	12.6/NE	13.5/NNE	12.9/NNE	13.1/NE	12.9/NNE	13.1/NNE	13.7/N	12.8/NNE	12.0/NNE	12.3/NNE	12.6/NNE	13.9/NNE	14.4/NNE	12.8/NNE	12.9/NNE		

[註 1]: 風 月平均風速 = 7.0m/s，最大風速 = 14.4m/s，其風向爲 NNE(來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 742筆 。檔名: W001AP10 。

港灣技術研究中心

表 3.3.2　2000 年 2 月安平港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 2月 1日 0時59分 ～ 2000年 2月29日23時57分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
02/01	7.3/NE	8.5/NNE	7.2/NNE	8.1/NE	6.8/NE	6.6/NNE	7.8/NNE	7.9/NE	8.8/NNE	11.3/NNE	12.0/NNE	11.1/NNE	11.9/NNE	11.3/NNE	10.6/NNE	9.9/NNE	9.2/NNE	8.6/NNE	9.1/NNE	7.7/NNE	8.9/NNE	8.8/NNE	8.4/NE	8.8/NE	9.0	12.0/NNE
02/02	8.4/NNE	7.7/NE	7.7/NE	9.1/NE	9.2/NE	8.3/NE	7.4/NE	6.7/NNE	6.3/NNE	4.9/NNE	3.1/NE	5.7/N	9.2/N	8.9/N	7.2/N	8.8/N	8.8/N	8.5/N	6.6/NNE	6.0/NNE	6.6/NNE	7.3/NNE	7.8/NNE	7.9/NNE	7.4	9.2/NE
02/03	7.1/NNE	6.2/NNE	6.0/NNE	8.1/NNE	9.6/NE	9.0/NE	8.4/NE	8.5/NNE	8.5/NE	6.7/NNE	7.2/NNE	8.5/N	10.3/N	9.4/N	8.4/NNE	7.2/NNE	7.6/NNE	9.2/NNE	10.1/NNE	9.1/NNE	7.5/NNE	9.3/NNE	9.1/NE	8.8/NNE	8.3	10.3/N
02/04	8.7/NE	7.5/NE	8.2/NE	8.3/NE	7.6/NE	7.5/NE	6.8/NE	6.8/NE	6.0/NE	6.4/NNE	4.8/NNE	6.5/N	9.2/N	8.4/N	9.4/N	8.3/N	8.7/N	9.3/N	8.2/NNE	8.5/NNE	9.6/NNE	7.9/NE	8.3/NNE	7.8/NNE	7.9	9.6/NNE
02/05	6.9/NNE	6.4/NNE	4.5/NE	4.4/NE	4.6/NE	5.9/NE	6.4/NE	6.1/NE	7.1/NNE	5.8/NNE	7.9/NNE	6.8/NNE	5.6/NNE	4.8/NE	4.2/NNE	6.2/NNE	5.6/NNE	6.7/NNE	5.7/NE	6.6/NE	6.5/NE	5.7/NE	4.8/NNE	4.4/NE	5.8	7.9/NNE
02/06	5.1/NNE	6.7/NNE	6.2/NNE	6.5/NNE	5.5/NE	7.4/NE	8.5/NNE	9.2/NE	9.6/NNE	9.6/NE	8.0/NE	8.0/NNE	10.0/N	10.4/N	10.8/N	10.5/N	10.1/N	10.9/NNE	9.8/NNE	10.0/NNE	10.0/NNE	9.1/NE	9.6/NNE	9.6/NNE	8.8	10.9/NNE
02/07	10.1/NNE	9.8/NE	10.7/NE	10.7/NE	10.4/NE	10.3/NE	10.2/NNE	11.0/NNE	10.7/NNE	9.2/NNE	8.1/NNE	7.5/NNE	7.6/N	10.3/N	11.7/N	11.1/NNE	9.1/NNE	10.7/NNE	13.1/NNE	14.2/NE	13.6/NE	13.7/NNE	11.5/NE	9.7/NE	10.6	14.2/NE
02/08	10.4/NNE	12.1/NNE	10.1/NNE	10.3/NNE	9.4/NNE	8.9/NNE	7.7/NNE	8.2/NE	7.2/NNE	6.6/NNE	5.8/NNE	4.8/N	7.8/N	8.6/N	9.8/NNE	7.1/NNE	8.3/N	7.4/NNE	7.2/NNE	6.9/NE	6.9/NE	5.4/NE	3.8/NE	3.4/NE	7.7	12.1/NNE
02/09	4.6/N	4.5/NNE	1.9/ENE	1.0/NE	1.7/NE	.9/NE	3.2/N	4.6/NE	3.2/NE	1.8/NE	2.2/NNE	4.0/N	8.5/NNE	6.5/NNE	6.6/NNE	6.2/NNE	5.7/NNE	7.3/N	6.0/NE	5.8/NE	5.1/NE	5.3/NE	4.3/NE	5.0/NNE	4.3	7.3/N
02/10	4.9/NE	5.3/NE	7.2/NE	7.5/NE	7.0/NE	7.7/NE	7.1/NE	5.4/NE	3.3/NE	4.8/NNE	5.1/N	7.1/N	8.4/N	8.3/N	8.9/N	9.2/N	8.3/NNE	7.8/NNE	7.5/NE	6.4/NE	5.8/NE	4.4/NE	5.1/NE	6.5/NE	6.6	9.2/N
02/11	6.5/NE	6.1/NE	6.8/NE	3.6/NE	5.2/NNE	5.1/NE	4.4/NE	4.9/NE	5.4/NE	5.4/NNE	4.3/NNE	7.0/N	7.6/N	7.2/N	7.4/N	9.1/N	8.5/NNE	8.3/NNE	7.7/NNE	6.6/NE	7.1/NE	6.6/NNE	7.5/NE	6.0/NE	6.4	9.1/N
02/12	6.3/NNE	6.4/NNE	6.4/N	8.1/NNE	8.9/NE	8.3/NE	8.2/NNE	6.9/NE	7.7/NNE	7.3/NNE	4.9/NE	5.8/N	7.4/N	7.8/N	7.5/N	8.9/N	8.6/NNE	7.4/NNE	7.0/NNE	5.8/NNE	5.3/NNE	4.9/NE	5.0/NE	4.1/NE	6.9	8.9/N
02/13	4.0/NNE	5.2/NNE	5.5/NNE	5.3/NNE	5.3/NNE	4.6/NNE	3.2/ENE	2.9/NE	3.5/NNE	2.4/NNE	3.3/NW	5.7/NNW	6.3/NNW	7.0/N	7.7/N	6.2/NNE	4.5/N	4.9/N	4.4/N	4.8/NNE	3.9/NE	3.4/NNE	3.2/NNE	3.2/NE	4.6	7.7/N
02/14	2.3/ENE	1.2/E	.6/E	4.4/N	3.8/NNE	4.3/NE	4.3/NNE	4.9/NE	5.1/NNE	6.5/NNE	8.0/NNE	6.1/N	6.1/N	5.5/NNW	7.1/N	7.3/N	13.3/N	9.3/NNE	8.7/NNE	7.7/NNE	8.0/NNE	9.6/NNE	10.0/NNE	10.2/NE	6.4	13.3/N
02/15	10.6/NNE	10.6/NNE	9.7/NE	9.0/NNE	11.1/NNE	11.0/NNE	10.5/NNE	10.3/NNE	9.1/NE	6.7/NE	4.6/NE	8.5/N	10.1/N	9.8/N	11.3/NNE	10.6/NNE	10.2/NNE	9.8/NNE	8.7/NNE	7.5/NNE	6.8/NE	5.9/NNE	3.9/NNE	3.0/NNE	8.7	11.3/NNE
02/16	2.8/NNE	2.9/NNE	3.3/NNE	5.9/NNE	4.7/NE	3.8/NNE	3.6/NE	2.9/NNE	4.1/NNE	4.4/NNE	4.0/NNE	4.7/N	6.7/N	7.5/N	7.8/NNE	5.7/NNE	4.5/NNE	4.3/NNE	4.5/NNE	4.5/NNE	7.1/NNE	6.7/NNE	5.3/NE	7.5/NNE	5.0	7.8/NNE
02/17	9.5/NNE	9.3/NE	6.4/NE	8.2/NNE	7.8/NE	6.4/NE	7.9/NNE	7.7/NE	6.7/NNE	7.1/NE	7.9/NNE	6.9/NNE	7.4/NE	8.3/NNE	7.5/NNE	8.7/NNE	8.5/NNE	8.3/NNE	8.8/NNE	8.3/NNE	7.5/NNE	7.2/NE	7.2/NE	5.9/NE	7.7	9.5/NNE
02/18	4.9/NE	4.0/NE	3.4/NNE	4.8/N	6.1/NNE	4.6/NE	4.4/NE	2.8/NE	3.3/NNE	3.7/NNE	4.1/N	5.0/N	4.6/N	5.4/N	3.5/NNE	2.1/NNE	3.4/N	1.1/NNE	2.7/SW	3.0/SSE	5.0/NE	3.2/NE	2.2/ESE	2.0/ENE	3.7	6.1/NNE
02/19	3.4/SE	2.6/SE	2.8/SSE	4.2/SSE	3.9/SSE	3.9/SSE	4.2/SSE	4.6/SSE	3.8/SSE	4.5/S	4.3/S	3.3/SW	4.1/SW	2.9/SW	4.2/WSW	3.0/W	2.8/WNW	1.6/NW	2.2/W	3.2/SW	3.1/WSW	4.2/WNW	5.5/W	3.3/W	3.6	5.5/W
02/20	3.4/W	2.2/WSW	1.5/SW	.4/SW	1.9/ESE	2.2/E	2.1/NE	1.6/E	1.7/ESE	1.6/SE	*	.3/SW	7.4/NNE	4.5/NNE	6.9/NE	7.1/NNE	7.2/NE	6.2/NE	8.9/NNE	8.2/NNE	7.8/NE	7.3/NE	8.4/NNE	8.6/NE	4.7	8.9/NNE
02/21	7.4/NNE	7.9/NE	10.2/NE	9.4/NNE	8.4/NNE	9.3/NE	7.8/NE	8.6/NNE	7.7/NE	7.5/NE	6.7/NE	5.9/NE	6.9/NNE	5.9/NE	5.6/NNE	5.5/NE	5.2/NE	5.7/NE	4.7/NE	3.2/NNE	5.9/NNE	4.8/NE	6.2/NNE	5.6/NE	6.8	10.2/NE
02/22	5.7/NE	4.3/ENE	4.9/NE	6.2/NE	6.7/NE	7.3/NE	9.8/NE	10.1/NE	9.8/NE	9.2/NE	8.9/NE	8.2/NE	8.3/NE	3.4/NNE	8.9/NNE	7.8/NE	7.4/NNE	7.8/NNE	8.0/NNE	8.1/NNE	4.7/NE	4.9/NNE	7.4/NNE	7.8/NNE	7.5	10.1/NE
02/23	9.1/NE	8.6/NE	5.2/ENE	3.2/NE	1.8/NE	5.0/NNE	6.0/NNE	8.8/NE	6.1/NE	8.2/NNE	7.0/NE	4.5/NNE	3.6/NE	6.8/N	7.7/NNE	7.2/NE	8.4/NNE	8.4/NNE	9.1/NNE	9.4/NNE	9.5/NNE	9.8/NE	9.2/NE	7.9/NNE	7.0	9.8/NE
02/24	9.4/NNE	10.9/NNE	10.3/NE	10.4/NE	8.7/NE	10.9/NE	9.7/NE	7.3/NE	8.8/NNE	7.7/NNE	7.1/NE	6.8/NNE	7.2/NNE	8.3/NNE	8.1/NNE	7.1/NE	6.7/NE	6.2/NNE	6.6/NNE	7.5/NNE	6.8/NNE	5.9/NE	6.8/NE	7.4/NNE	8.0	10.9/NE
02/25	6.4/NNE	6.0/NNE	5.2/NE	8.6/NNE	10.5/NNE	11.7/NE	12.3/NE	12.1/NNE	11.2/NE	9.2/NE	8.4/NE	3.3/NNE	8.4/NNE	7.4/NNE	9.2/NNE	8.6/NE	12.2/NNE	11.3/NNE	11.9/NNE	13.9/NNE	13.5/NNE	13.4/NE	11.5/NE	11.1/NNE	10.1	13.9/NNE
02/26	13.2/NNE	14.0/NNE	13.9/NNE	14.0/NNE	14.6/NE	15.4/NE	14.6/NNE	14.8/NE	14.1/NE	14.4/NNE	14.6/NNE	13.6/NE	13.4/NE	11.7/NNE	11.3/NNE	11.1/NE	9.7/NNE	9.9/NNE	10.8/NNE	8.8/NE	5.6/NE	6.9/NNE	6.3/NE	3.6/ENE	11.6	15.4/NE
02/27	1.0/SSE	2.8/N	1.3/NE	2.2/N	5.3/NNE	3.0/ENE	3.2/NNE	2.7/NE	2.8/NE	2.4/E	.7/SSW	3.0/N	3.9/N	5.7/N	5.3/N	4.2/NNE	6.7/NNE	8.0/NNE	7.7/NE	7.8/NE	9.0/NNE	8.0/NE	5.9/NNE	6.2/NE	4.5	9.0/NNE
02/28	6.0/NNE	5.8/NNE	7.3/NE	7.2/NNE	7.4/NE	8.0/NE	8.3/NE	8.4/NE	8.4/NE	7.7/NE	7.8/NNE	7.8/NNE	7.3/NNE	8.5/N	10.7/NNE	11.5/NNE	11.1/NE	12.2/NE	12.0/NE	12.4/NE	8.7/NE	5.2/E	5.2/NNE	10.1/NNE	8.5	12.4/NE
02/29	11.9/NNE	11.7/NNE	11.9/NNE	10.1/NNE	11.3/NNE	10.4/NNE	8.7/NNE	10.1/NNE	8.4/NNE	8.1/NNE	7.6/NE	6.7/NE	7.4/NNE	6.1/NNE	6.9/N	6.7/NNE	6.2/NNE	7.6/NNE	8.3/NNE	9.6/NNE	9.7/NE	8.7/NNE	9.0/NNE	7.8/NE	8.8	11.9/NNE
平均值	6.8	6.8	6.4	6.9	7.1	7.2	7.1	7.1	6.8	6.6	6.4	6.5	7.6	7.6	8.0	7.7	7.8	7.8	7.8	7.6	7.4	7.0	6.8	6.7		
最大值	13.2/NNE	14.0/NNE	13.9/NNE	14.0/NNE	14.6/NE	15.4/NE	14.6/NNE	14.8/NE	14.1/NE	14.4/NNE	14.6/NNE	13.6/NE	13.4/NE	11.7/NNE	11.7/N	11.5/NNE	13.3/N	12.2/NE	13.1/NNE	14.2/NE	13.6/NE	13.7/NNE	11.5/NE	11.1/NNE		

[註1]: 風 月平均風速 = 7.1m/s，最大風速 = 15.4m/s，其風向爲 NE (來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 695筆 。檔名: W002AP10 。

港灣技術研究中心

表 3.3.3　2000 年 3 月安平港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 3 月 1 日 0時57分 ~ 2000年 3 月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
03/01	6.6/NNE	6.5/NE	8.6/NNE	8.8/NNE	9.6/NE	10.3/NNE	9.1/NE	11.2/NNE	12.3/NNE	10.4/NE	9.7/NE	9.7/NNE	8.2/NNE	7.8/NNE	9.0/N	11.2/NNE	10.8/N	12.5/NNE	12.8/NNE	12.3/NNE	13.0/NNE	11.6/NE	10.0/NE	10.0/NNE	10.1	13.0/NNE
03/02	10.0/NNE	7.9/NE	7.4/NE	8.9/NNE	9.0/NNE	7.4/NE	8.1/NE	8.6/NNE	8.8/NE	8.3/NNE	8.9/NE	9.6/NE	8.5/N	10.5/NNE	7.6/NNE	9.4/NNE	10.5/NNE	8.7/NE	7.1/NE	5.8/NE	5.6/NNE	6.2/NE	5.7/NNE	6.1/NE	8.1	10.5/NNE
03/03	5.1/NE	5.7/NNE	7.7/NNE	8.9/NE	8.7/NNE	7.3/NE	4.5/NE	5.0/NE	3.3/NE	3.1/NNE	6.0/NNW	7.1/N	7.8/N	7.0/N	4.9/N	7.1/N	5.7/N	6.3/N	5.3/NNE	3.8/NE	5.4/NNE	3.7/ENE	2.6/NE	2.0/NE	5.6	8.9/NE
03/04	2.4/NE	4.9/NNE	5.0/NNE	4.7/NNE	3.2/NNE	3.0/NE	2.8/NE	3.2/NE	2.5/NE	1.9/N	2.0/NNW	3.4/NW	5.6/NNW	6.9/NNW	5.2/NNW	4.3/NNW	5.4/N	5.9/N	4.2/NNE	5.9/NNE	4.6/NNE	3.7/NE	3.3/NE	3.9/NE	4.1	6.9/NNW
03/05	2.6/NE	2.3/ENE	3.7/NE	3.9/NE	6.0/NNE	6.1/NNE	5.8/NNE	6.4/NNE	6.3/NNE	6.0/NE	5.5/NNE	8.0/N	7.2/N	7.7/N	8.1/N	7.8/N	7.5/N	7.0/NNE	5.4/N	5.6/NNE	7.2/NNE	5.9/NNE	5.4/NNE	4.8/NNE	5.9	8.1/N
03/06	6.2/NNE	6.4/NNE	6.9/NNE	8.3/NNE	6.9/NE	5.6/NE	6.2/NNE	5.6/NNE	8.9/NNE	7.1/NNE	6.1/NNE	4.6/NNE	7.1/N	6.9/N	8.9/N	*	*	*	8.0/NNE	6.0/NNE	7.5/N	6.3/NNE	5.6/NE	5.3/NNE	6.7	8.9/N
03/07	7.5/NNE	6.9/NE	5.2/NE	5.6/NNE	7.0/NE	8.0/NNE	8.0/NE	5.8/NE	5.3/NE	4.4/NNE	4.4/N	6.5/N	7.4/N	7.7/N	6.2/N	6.5/NNE	4.0/NNE	5.6/N	5.4/NNE	5.8/NNE	7.1/NNE	8.6/NNE	9.6/NNE	8.8/NNE	6.5	9.6/NNE
03/08	10.0/NNE	11.3/NNE	9.6/NE	9.6/NE	7.3/NE	6.3/NNE	7.4/NNE	7.4/NNE	6.9/NE	5.0/NNE	7.3/N	6.3/NNE	7.2/N	8.1/N	12.7/N	13.0/N	10.5/NNE	9.4/NE	7.0/NNE	5.8/NNE	6.1/NE	6.7/NNE	6.3/NE	6.0/NE	8.1	13.0/N
03/09	2.8/NNE	5.0/NNW	6.5/N	8.1/NNE	7.4/NNE	5.9/NNE	4.6/NE	6.1/N	6.9/NNE	5.5/NNE	4.4/N	6.2/N	8.3/N	7.8/N	9.3/N	10.6/N	9.5/N	8.0/NNE	7.6/NE	6.2/NNE	6.8/NNE	7.8/NE	8.1/NNE	9.0/NNE	7.0	10.6/N
03/10	9.0/NNE	9.5/NNE	7.6/NE	8.2/NE	7.8/NNE	7.4/NNE	7.2/NNE	6.2/NNE	6.5/NE	6.6/NNE	7.1/NNE	6.8/NNE	7.4/NNE	6.4/NNE	7.5/NNE	7.0/NNE	6.7/NNE	6.6/NE	6.6/NNE	6.8/NNE	6.2/NE	5.2/NNE	6.5/NNE	6.8/NE	7.1	9.5/NNE
03/11	7.3/NE	6.4/NE	5.2/NE	7.3/NNE	7.3/NE	7.9/NNE	7.8/NE	6.6/NE	5.4/ENE	4.5/NE	3.7/NNE	3.5/N	1.1/NNW	2.0/N	8.3/NNE	8.4/NE	5.8/NE	5.1/ENE	4.5/NE	4.5/NE	2.5/NNE	9.7/NNE	7.6/NNE	4.9/ENE	5.7	9.7/NNE
03/12	4.2/NE	4.3/NE	4.4/NNE	8.9/NNE	9.3/NNE	9.2/NNE	7.9/NE	6.1/NE	4.0/NE	5.6/NE	3.9/SE	5.8/SE	3.8/E	6.9/N	6.3/NNE	6.6/NNE	5.4/NE	4.9/NNE	6.1/NNE	6.8/NNE	7.6/NNE	10.6/NNE	10.1/NE	8.2/NE	6.5	10.6/NNE
03/13	7.1/NE	7.2/ENE	3.6/ENE	4.4/ENE	3.4/NE	5.5/NE	6.5/NE	6.8/NNE	5.3/NNE	4.8/NNE	8.6/N	10.1/NE	9.1/NE	7.9/NE	7.1/NE	6.6/NE	7.1/NNE	5.4/NNE	6.9/NNE	8.0/NNE	7.5/NE	6.3/NE	6.0/NE	6.4/NNE	6.6	10.1/NE
03/14	7.4/NE	5.7/NE	5.4/NE	3.7/ENE	3.6/NE	5.8/NE	5.6/NE	6.0/NE	4.9/NNE	4.0/NE	6.3/N	5.8/NNE	5.9/NNE	6.7/N	6.5/N	5.9/N	7.2/N	4.7/N	7.1/N	6.1/NNE	5.6/NNE	4.6/NNE	5.3/NNE	4.8/NE	5.6	7.4/NE
03/15	4.7/NE	4.8/NNE	4.0/NNE	4.7/NNE	3.8/NE	4.4/NE	4.4/NE	2.5/NNE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4.2	4.8/NNE
03/16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03/17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03/18	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03/19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03/20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03/21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03/22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03/23	*	*	*	7.2/NNW	6.8/N	6.1/N	6.7/N	6.7/NNW	8.1/N	7.2/N	6.2/NNE	6.8/NNE	6.7/NNE	*	*	6.7/NNE	8.9/NNE	7.1/NE	6.4/NE	7.4/NE	7.7/NNE	8.1/NE	7.7/NE	8.7/NNE	7.2	8.9/NNE
03/24	8.3/NNE	9.4/NNE	7.9/NNE	8.5/NNE	8.6/NNE	8.3/NNE	7.9/NNE	6.2/NE	*	*	9.4/NNE	7.6/NE	5.9/NE	4.9/NNE	3.9/NNE	4.7/NE	4.0/NNE	3.9/NE	3.1/NNE	4.3/NNE	3.9/NE	4.1/ENE	1.8/ENE	2.9/SE	5.9	9.4/NNE
03/25	2.4/NW	3.2/NNW	1.7/NNE	.5/SW	4.0/NW	6.5/NNW	7.2/NNW	8.8/N	10.5/N	9.3/NNE	*	*	6.1/NNE	5.4/NNE	4.2/NE	3.6/NE	4.1/NNE	4.9/NNE	5.6/NNE	4.8/NE	4.5/NE	5.0/NNE	3.6/NNE	4.8/NNE	5.0	10.5/N
03/26	4.1/NNE	*	6.0/N	7.3/N	7.6/N	9.4/N	8.5/N	7.9/N	9.4/N	9.5/NNE	*	8.1/NE	5.2/NE	3.8/NE	3.3/NNE	2.9/NE	3.1/NNE	3.3/NNE	4.3/NE	5.9/NNE	5.6/NE	5.6/NE	6.6/NNE	7.1/NE	6.1	9.5/NNE
03/27	6.5/NE	4.6/NNE	3.3/N	5.4/NNW	6.0/N	6.1/NNW	7.8/NNW	7.9/N	6.7/NNE	6.2/NNE	5.3/NE	*	*	*	*	3.7/SSE	1.1/ESE	2.2/NE	3.5/NNE	2.9/NE	1.4/NE	5.2/NE	5.6/NE	6.1/NNE	5.0	7.9/N
03/28	*	7.0/NNE	6.0/N	6.1/NNW	6.7/NNW	8.0/NNW	8.1/NNW	6.7/NNW	5.5/NNW	4.8/NNW	4.2/N	1.6/NNW	1.1/NW	.8/N	1.7/ENE	*	*	*	*	4.2/NE	6.6/NNE	6.7/NE	6.6/NE	7.1/NE	5.2	8.1/NNW
03/29	8.9/NNE	*	7.1/N	*	*	9.8/N	10.4/N	10.4/N	9.9/N	8.7/NNE	7.6/NNE	6.4/NE	5.9/NE	*	3.2/NE	2.5/NE	1.4/ENE	.6/S	.7/W	1.1/NW	2.9/ESE	1.5/ESE	2.2/ESE	1.6/E	5.1	10.4/N
03/30	1.9/E	1.2/NE	1.0/NW	2.7/NW	1.5/NW	4.0/NW	5.4/NW	4.8/NW	4.8/NNW	5.1/NNW	4.9/NNE	4.1/NNE	3.5/NNE	4.1/NE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3.5	5.4/NW
03/31	*	1.1/SSE	1.8/NW	.6/NW	2.1/W	2.1/NW	2.6/N	2.1/NNW	2.7/WNW	*	3.5/N	2.6/NNW	3.0/NE	2.3/NE	3.1/NE	2.3/NE	1.8/ENE	1.8/NE	1.6/ESE	1.9/NE	1.7/NE	4.0/NNE	4.2/NNE	3.3/ENE	2.4	4.2/NNE
平均值	6.0	5.8	5.5	6.2	6.3	6.7	6.7	6.5	6.6	6.1	6.0	6.2	6.0	6.1	6.3	6.5	6.0	5.7	5.7	5.5	5.9	6.2	5.9	5.8		
最大值	10.0/NNE	11.3/NNE	9.6/NE	9.6/NE	9.6/NE	10.3/NNE	10.4/N	11.2/NNE	12.3/NNE	10.4/NE	9.7/NE	10.1/NE	9.1/NE	10.5/NNE	12.7/N	13.0/N	10.8/N	12.5/NNE	12.8/NNE	12.3/NNE	13.0/NNE	11.6/NE	10.1/NE	10.0/NNE		

[註 1]: 風 月平均風速 = 6.1m/s，最大風速 = 13.0m/s，其風向爲 N (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 521筆 。檔名: W003AP10 。

港灣技術研究中心

表 3.3.4　2000 年 4 月安平港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 4月 1日 0時 0分 ～ 2000年 4月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
04/01	2.7/E	3.4/ESE	4.0/SE	2.7/SSW	1.9/NNW	4.4/N	2.1/SSE	*	5.6/S	9.6/SSW	4.4/ENE	4.0/ESE	6.6/SE	6.6/SE	3.2/SE	2.4/SE	3.1/SE	.9/NNW	5.8/NNW	6.4/NE	6.9/NE	6.4/NNE	3.9/NE	3.9/NNE	4.4	9.6/SSW
04/02	4.8/N	7.3/N	7.6/N	8.7/N	7.5/NNE	7.8/N	7.3/N	7.4/N	6.9/N	5.9/N	5.4/NNE	3.1/NNE	3.5/N	3.5/NNE	3.7/NNE	3.3/NE	2.6/NE	2.6/NNE	1.1/NE	.3/NNW	3.3/N	3.4/NNE	3.9/E	2.9/E	4.7	8.7/N
04/03	3.9/ENE	3.0/S	3.1/WSW	3.7/WNW	6.2/NW	6.7/NNW	6.7/NNW	5.6/N	6.3/NNE	4.1/NNE	1.8/NNE	4.4/N	5.2/NNE	6.1/NNE	6.5/NNE	6.4/ENE	6.7/NE	7.4/NE	7.9/NE	9.2/NE	6.8/NE	7.3/SE	5.8/ESE	4.0/SE	5.6	9.2/NE
04/04	2.6/WNW	2.1/WSW	2.9/NNE	3.9/NNW	4.2/NNW	6.3/NNW	5.1/NNW	5.6/NNW	4.6/N	5.1/N	5.9/NNE	4.9/NE	4.9/NE	4.5/NNE	5.8/NNE	6.1/NNE	5.9/NE	5.0/NNE	4.5/NNE	4.6/NNE	5.1/NNE	3.7/NE	2.8/NNE	4.6/N	4.6	6.3/NNW
04/05	6.5/NNE	4.7/NNE	3.9/NNE	4.3/N	6.9/N	7.2/N	7.6/N	11.0/N	10.5/NNE	10.7/NNE	10.4/NNE	10.3/NNE	8.6/NNE	8.2/NE	7.4/NE	6.2/NNE	5.1/NE	4.0/NE	3.7/NE	3.9/NNE	4.9/NE	3.2/NE	4.3/NNE	3.2/NE	6.5	11.0/N
04/06	4.2/NNE	3.1/NE	5.2/N	4.8/NNE	7.7/N	6.5/NNE	6.5/NNE	5.8/NNE	3.1/NNE	7.1/NNE	8.0/NNE	6.1/NNE	6.3/NNE	6.9/NNE	6.6/NE	7.3/NE	7.2/NNE	7.7/NE	5.6/NE	4.0/NE	4.6/NNE	7.6/NNE	9.5/NE	8.0/NE	6.4	9.5/NE
04/07	6.2/NE	6.7/NNE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4.1/NNE	*	8.8/N	8.4/N	9.5/N	8.4/NNE	8.4/NNE	6.7/NNE	7.9/NNE	7.4/NE	8.4/NNE	7.4/NNE	7.9/NE	7.6	9.5/N
04/08	8.6/NE	*	*	*	*	8.7/NE	7.9/NE	*	*	6.4/NE	*	6.6/NNE	6.7/NNE	6.8/NNE	7.0/N	8.2/N	6.2/NNE	5.8/N	6.6/N	5.8/NNE	7.1/NNE	6.5/NNE	6.9/NE	4.8/NE	6.8	8.7/NE
04/09	5.7/NE	*	3.6/NE	3.1/NE	*	*	*	*	5.2/NE	4.6/NE	3.9/NE	2.8/N	2.5/NNW	3.1/NW	4.8/NW	7.6/N	6.9/N	7.1/N	5.9/NNE	5.3/NNE	5.9/NE	4.2/NE	3.4/NNE	3.2/NNE	4.7	7.6/N
04/10	2.2/ENE	1.6/NE	3.9/NNE	5.0/NNE	5.6/NE	4.5/NE	5.0/NNE	5.9/NNE	6.6/NNE	7.9/NNE	8.3/N	7.6/N	6.0/NNE	3.5/N	10.2/N	8.0/N	10.0/N	10.3/NNE	8.6/NE	6.9/NNE	5.7/NNE	4.7/NNE	5.5/NNE	3.9/NNE	6.3	10.3/NNE
04/11	*	*	*	5.8/NE	4.5/NE	5.5/NNE	6.5/NE	6.0/NNE	4.4/NE	2.2/N	*	3.3/SW	5.1/WNW	3.1/NW	3.4/NW	3.7/N	5.4/N	6.8/N	5.7/N	5.6/N	4.0/N	4.5/N	4.0/N	4.2/N	4.7	6.6/N
04/12	2.6/ENE	1.9/NNE	*	*	*	*	2.8/NNE	2.7/NNE	*	2.0/NNE	1.7/N	3.2/NW	4.9/NW	4.6/NW	5.6/NNW	5.6/NNW	6.0/NNW	5.5/NNW	5.2/N	5.8/N	4.9/N	4.3/NNE	4.4/NNE	3.3/NNE	4.1	6.0/NNW
04/13	3.1/NNE	2.1/NE	2.4/ENE	2.0/NE	1.9/NNE	2.0/NNE	1.2/ENE	1.3/N	1.1/NNW	1.8/NNW	2.7/N	3.9/N	2.7/NNW	4.9/NW	6.4/NNW	5.7/NNW	5.7/NNW	5.8/NNW	6.1/N	3.7/N	4.0/N	4.3/NE	5.1/NE	4.1/NE	3.5	6.4/NNW
04/14	3.3/NE	2.6/NE	1.3/NE	.9/E	2.1/ESE	2.5/SSE	4.7/S	5.3/SSE	5.1/S	5.9/S	6.5/SSW	5.9/SSW	5.7/SSW	4.5/SSW	4.2/SSW	3.4/SW	2.4/SW	1.9/WSW	1.1/WSW	*	.7/NNE	1.6/N	1.0/ESE	3.1/SSE	3.3	6.5/SSW
04/15	1.9/SSE	3.2/SW	3.3/W	2.2/W	4.1/N	4.1/NNE	4.4/NE	5.8/N	6.6/NNE	6.9/NE	9.5/NNE	9.2/NNE	8.0/NE	8.6/NNE	8.9/NNE	*	*	7.5/NE	8.3/NNE	9.2/NE	9.3/NNE	9.4/NNE	8.6/NNE	7.7/NE	6.7	9.5/NNE
04/16	8.0/NE	7.4/NNE	8.1/NNE	10.1/NNE	11.1/NNE	12.4/NNE	10.0/NNE	9.7/NE	6.8/NE	8.8/NNE	9.3/NNE	8.9/NE	*	6.5/NNE	9.0/N	9.0/NNE	8.6/NNE	6.9/NE	6.2/NNE	7.3/NNE	8.6/NNE	*	6.9/NNE	5.9/NE	8.4	12.4/NNE
04/17	5.5/NE	2.7/NE	2.9/NNE	2.5/NE	1.7/ENE	1.3/NNE	1.3/E	2.7/ESE	.3/SE	.6/NW	2.0/WNW	3.0/NW	4.4/NW	6.0/NNW	6.5/NNW	6.7/N	6.3/N	6.6/N	7.0/NNE	5.9/NNE	5.1/NE	4.6/NE	4.2/NE	*	3.9	7.0/NNE
04/18	*	*	2.7/ENE	1.3/NE	.7/ENE	2.5/SE	*	2.1/E	*	5.2/NE	6.3/NE	3.2/NE	4.6/NW	5.6/NNW	4.6/NW	4.0/NW	4.6/NNW	5.7/NNW	4.8/NNW	3.6/NNE	2.0/NNE	3.5/NNE	3.7/NE	3.1/NE	3.7	6.3/NE
04/19	2.2/NNE	1.3/ENE	2.1/E	1.9/ESE	2.6/E	2.2/E	2.3/E	2.1/NE	3.3/NNE	3.2/N	2.9/NW	4.0/NNW	4.5/NNW	5.8/NW	7.8/NNW	6.9/NNW	7.5/NNW	7.6/NNW	6.1/NNW	4.3/N	1.6/N	1.2/NW	1.1/WNW	1.0/W	3.6	7.8/NNW
04/20	1.7/NW	4.1/N	4.1/NNE	3.3/NNE	4.2/NNE	3.3/NE	2.3/NE	3.0/NE	2.6/NE	1.4/NW	3.1/WNW	4.5/NW	4.3/NW	6.0/NNW	5.4/NNW	4.8/NNW	4.3/NNW	4.1/NNW	3.8/NNW	3.0/NW	*	*	*	*	3.7	6.0/NNW
04/21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
04/22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
04/23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
04/24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1.8/WNW*	1.0/NW	*	*	*	*	*	4.8/SSW	2.5	4.8/SSW
04/25	5.6/S	4.9/S	5.4/S	6.5/S	6.2/S	5.8/S	4.3/S	5.8/S	5.5/S	5.4/SSW	*	*	*	*	*	3.8/SSW	3.6/S	3.3/S	3.4/S	3.1/SSE	3.4/SSE	3.3/SSE	3.4/SSE	4.1/S	4.6	6.5/S
04/26	4.2/S	3.7/S	3.3/S	3.0/SSE	3.1/ESE	3.3/SE	2.0/ESE	2.1/SE	1.6/SE	1.1/SE	.8/SSE	1.0/SSW	.9/SW	3.1/SW	2.5/WSW	3.0/WSW	3.5/WSW	1.0/WNW	1.0/NW	1.3/WSW	.8/WSW	1.9/SW	2.2/SW	2.1/SW	2.1	4.2/S
04/27	3.7/WSW	4.7/S	4.2/SSW	4.8/SSE	1.5/E	5.0/NNW	6.2/N	6.7/N	5.6/NNE	4.9/NNE	5.0/NNE	6.5/N	5.8/N	6.8/N	5.2/NNE	6.2/NNE	4.2/NNE	3.4/NNE	5.3/NNE	5.0/NE	2.6/NE	.6/SSE	2.2/WNW	3.8/W	4.6	6.8/N
04/28	1.9/NW	2.6/NNW	5.6/NW	5.0/NNW	3.8/N	3.8/NNW	6.2/N	3.7/NE	4.5/NNE	5.5/NE	4.5/NNE	4.3/NNE	3.9/NNE	2.5/NE	2.6/ENE	2.9/NNE	3.8/NNE	5.7/NNE	7.2/NE	6.3/NE	5.1/NE	3.6/ENE	*	*	4.3	7.2/NE
04/29	*	3.0/ESE	*	1.8/ESE	1.0/SE	3.6/ESE	1.6/SSE	3.5/SE	1.6/NNW	4.2/N	3.5/NE	1.3/NNE	2.0/NNW	1.6/NNW	.3/NNW	.3/WSW	1.4/SW	.3/SSE	.6/ESE	1.1/NW	1.9/NW	.8/NNW	1.4/E	1.5/E	1.8	4.3/N
04/30	1.2/SE	2.4/ESE	2.0/SE	2.8/SE	2.7/SE	2.7/SE	3.0/SE	2.0/SE	1.6/S	3.4/WSW	4.0/W	4.0/W	3.7/WNW	3.8/WNW*		3.2/NW	2.8/NNW	2.7/N	1.8/N	2.5/N	1.1/N	.5/NNW	.7/NNE	.3/SSE	2.4	4.0/W
平均值	4.0	3.6	3.9	3.9	4.1	4.8	4.7	4.8	4.7	4.9	5.0	4.8	4.8	5.5	5.7	5.4	5.2	5.1	4.9	4.9	4.5	4.2	4.3	4.0		
最大值	8.6/NE	7.4/NNE	8.1/NNE	10.1/NNE	11.1/NNE	12.4/NNE	10.0/NNE	11.0/N	10.5/NNE	10.7/NNE	10.4/NNE	10.3/NNE	8.6/NNE	8.8/N	10.2/N	9.5/N	10.0/N	10.3/NNE	8.6/NE	9.2/NE	9.3/NNE	9.4/NNE	9.5/NE	8.0/NE		

[註 1]: 風 月平均風速 = 4.6m/s，最大風速 = 12.4m/s，其風向爲 NNE(來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 571筆 。檔名: W004AP10 。

港灣技術研究中心

表 3.3.5　2000 年 5 月安平港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 5 月 1 日 0時 0分 ～ 2000年 5 月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
05/01	.0/WSW	1.1/SW	.2/SE	1.2/S	.2/ESE	1.1/SSE	2.6/NNW	2.0/NNW	1.7/NW	1.1/WSW	2.5/WSW	4.1/SW	4.2/WSW	4.3/WSW	4.9/W	3.7/W	2.7/WSW	2.2/WSW	1.0/WNW	1.5/ESE	7.0/WSW	1.0/SSW	.3/SW	1.6/S	2.2	7.0/WSW
05/02	2.3/ESE	2.8/ESE	2.4/ESE	1.7/SSE	1.1/W	5.0/NNE	5.2/NE	3.2/NNE	2.1/ENE	1.4/NE	1.9/N	4.4/N	5.2/NNW	8.8/N	6.7/N	7.6/N	5.9/NNE	7.0/NNE	6.8/NNE	8.4/NNE	8.8/NNE	7.7/NNE	6.7/NNE	7.5/NNE	5.0	8.8/N
05/03	6.1/NNE	8.0/NE	4.3/NE	*	*	*	*	*	*	3.8/NE	3.9/NNE	4.1/NNE	2.8/NNE	3.0/N	3.7/NNW	2.5/N	3.3/N	3.5/N	5.5/NNE	5.2/NNE	5.7/NE	4.8/NNE	5.0/NE	4.5/NE	4.4	8.0/NE
05/04	3.6/NE	2.1/NE	2.5/NE	2.0/E	2.3/SE	1.3/N	2.7/N	1.5/NE	1.3/ENE	2.6/NNW	1.8/N	3.4/NNW	5.4/NNW	5.1/NNW	4.9/N	5.3/N	5.4/N	4.3/N	3.7/NNW	4.0/NNW	4.5/NNE	1.2/NE	1.1/NNW	1.3/NNW	3.1	5.4/NNW
05/05	1.6/N	1.3/NNE	1.5/NE	.8/NNE	1.9/NNE	2.0/NE	1.8/NNE	1.9/NNE	2.0/NNE	2.8/N	4.7/NNW	*	8.4/NNE	8.3/N	7.0/N	9.5/N	8.3/N	8.8/N	6.3/NNE	4.8/N	4.5/NNE	3.2/NNW	1.8/N	1.0/NNW	4.1	9.5/N
05/06	1.9/NNW	1.3/NNW	1.7/NNW	4.1/NNW	4.3/NNE	5.3/NE	7.5/NE	6.8/NE	6.3/NNE	5.7/NNE	5.8/N	5.8/N	6.4/NNW	7.6/NNW	8.5/N	7.1/N	7.4/N	6.9/N	6.3/NNE	5.7/NNE	3.4/NE	1.7/ESE	1.3/SSE	5.1/WSW	5.2	8.5/N
05/07	6.5/SW	4.4/SW	4.8/W	7.3/N	5.2/N	3.5/NE	2.2/NE	2.4/NE	4.0/NNE	2.7/N	2.6/NW	2.2/NW	2.9/W	3.3/WNW	5.2/NNW	5.6/NNW	5.5/NNW	4.4/NNW	5.6/N	4.3/NNE	4.7/NE	3.8/NNE	2.6/NE	.6/SE	4.0	7.3/N
05/08	.6/WSW	3.0/NW	3.7/NW	4.2/NW	3.9/NW	2.5/NW	1.4/W	1.3/WNW	6/SSW	.7/SSW	1.6/SSW	3.0/SW	2.5/SW	5.5/WSW	4.9/WSW	*	5.3/WSW	4.3/W	6.8/WSW	6.3/WSW	4.2/WNW	2.2/NNW	2.4/NNW	3.3/N	3.2	6.8/WSW
05/09	3.8/N	3.2/NE	4.0/NNE	3.6/NE	3.3/NE	3.1/ENE	2.3/ENE	2.9/NNE	3.0/NNW	2.0/NNW	3.6/WNW	3.3/WNW	4.3/WNW	4.5/WNW	5.3/WNW	6.5/WNW	7.0/WNW	5.4/WNW	4.0/NW	3.3/NW	2.5/NW	2.1/NNW	.7/NE	1.3/SE	3.5	7.0/WNW
05/10	.5/ESE	2.1/ESE	1.6/ESE	1.6/E	1.7/ESE	1.7/ESE	3.3/ESE	3.3/ESE	.8/E	1.6/N	2.6/NW	3.9/NW	4.9/NW	5.7/NW	7.1/NNW	8.4/NNW	9.2/N	8.6/NNE	8.9/NNE	7.1/NNE	5.8/NNE	4.4/NE	4.6/NNE	4.1/NE	4.3	9.2/N
05/11	1.5/NE	2.7/NE	1.4/N	.4/E	2.1/E	3.3/SE	2.1/ESE	.5/NE	.1/SSE	1.9/W	2.7/W	3.1/WNW	2.7/W	3.6/W	3.4/WSW	4.6/WSW*		4.9/WSW	4.1/WSW	3.6/WNW	3.0/WNW	2.7/W	3.5/WNW	3.4/WNW	2.7	4.9/WSW
05/12	3.8/WNW	2.3/NW	2.2/W	2.7/WSW	2.5/SW	2.6/SW	2.3/WNW	1.6/NW	3.5/NNW	5.2/NNW	5.1/N	4.8/N	4.9/N	5.3/NNW	5.4/NNW	4.9/N	3.9/NNE	*	2.6/N	*	*	3.3/NE	2.7/ENE	2.9/NE	3.5	5.4/NNW
05/13	2.3/NE	2.8/NE	2.6/ENE	3.3/ESE	2.2/NE	.9/NE	2.0/SE	1.4/E	.7/ESE	1.4/NNW	3.4/NW	3.6/NNW	6.6/NNW	6.2/N	6.6/NNW	7.3/NNW*		5.7/N	5.7/N	4.9/N	2.6/NNE	.7/NNW	1.2/WNW	1.9/W	3.3	7.3/NNW
05/14	1.6/WSW	.9/NNW	2.3/ENE	4.5/NE	5.1/NE	5.8/NE	5.7/NE	5.4/NE	4.8/NE	4.8/NE	4.1/NNE	5.1/NNW	7.0/NNW	7.1/NNW	7.8/N	7.4/NNW	7.2/N	6.8/N	5.0/N	3.5/NNW	2.0/NNW	1.6/WNW	1.8/WNW	.7/WNW	4.5	7.8/N
05/15	1.1/SW	.7/SW	1.9/ENE	1.0/NNE	2.4/ESE	2.5/NE	3.9/NE	3.3/NNE	2.8/NE	.1/ENE	1.8/NW	3.3/NW	*	6.5/NNW	6.7/NNW	5.5/NNW	5.8/NNW	4.3/N	*	3.2/NW	2.0/WNW	1.3/WNW	6/WNW	1.8/WNW	2.8	6.7/NNW
05/16	2.4/NNW	2.2/N	4.5/NE	4.9/NE	5.6/NE	6.8/NE	6.6/NE	5.9/NE	4.8/NE	5.2/N	5.1/N	4.4/NNW	4.5/NNW	5.1/NW	6.8/NNW	6.7/NNW	5.8/NNW	6.8/N	8.0/N	7.3/NNE	5.3/NE	5.3/NE	2.2/NNE	4.5/NNE	5.3	8.0/N
05/17	4.6/NNE	4.4/NE	2.5/NNE	1.8/NE	.9/NNE	1.3/NE	1.3/NNE	1.0/NE	.3/NE	1.2/W	4.2/WNW	5.5/NW	6.8/N	8.0/NNW*		8.8/N	9.6/N	8.1/N	8.1/NNE	8.9/NNE	6.5/NE	5.1/NE	4.2/NE	4.1/NNE	4.7	9.6/N
05/18	2.6/NNE	1.1/NE	1.9/NW	2.1/NNW	4.1/N	3.8/N	2.5/N	2.5/N	1.6/N	1.5/N	*	3.5/NW	3.0/NW	2.6/NW	4.4/WNW	6.9/NW	7.2/NNW	6.9/NNW	6.1/N	4.3/N	3.9/N	3.3/NNE	5.2/N	5.1/N	3.8	7.2/NNW
05/19	4.4/NNE	4.9/NE	5.9/NNE	5.6/NE	7.2/NE	6.4/NNE	8.2/NE	5.7/ENE	3.4/NE	1.6/N	4.0/NNW	8.3/N	8.9/N	10.5/N	11.0/N	8.5/NNE	8.4/NNE	7.6/NNE	7.5/NNE	8.0/NNE	6.9/NE	5.1/NE	4.0/NNE	3.8/NNE	6.5	11.0/N
05/20	4.0/NE	3.4/NE	3.6/NNE	4.3/NE	2.9/ENE	3.7/NE	4.7/NE	2.7/E	2.5/ENE	3.1/NE	3.9/NE	3.3/ENE	3.3/E	3.0/E	3.6/ESE	4.8/ESE	3.3/ENE	4.1/ENE	2.3/SE	5.3/SE	7.9/SSE	5.2/ENE	3.7/SE	1.5/ENE	3.7	7.9/SSE
05/21	2.9/NE	2.3/NE	.7/NE	.8/E	2.3/E	3.6/SE	2.7/SE	2.2/E	2.1/NNE	1.6/NNE	.9/N	2.8/N	1.2/NW	*	4.0/WNW	4.4/NW	3.3/NNW	5.6/NNW	8.2/N	8.1/N	6.2/NNE	3.8/NNE	4.7/NNE	4.5/NNE	3.4	8.2/N
05/22	3.0/ENE	2.3/NNE	1.2/NE	2.6/NE	2.1/NE	4.0/ENE	4.2/NE	4.2/NNE	6.0/NE	4.8/NNE	3.0/NNW	3.6/NW	4.1/NW	4.0/WNW	3.9/WNW	4.0/W	3.8/W	2.4/W	3.0/W	2.8/WSW	2.1/WSW	2.5/WSW	3.3/WSW	2.9/WSW	3.3	6.0/NE
05/23	.4/WSW	1.5/SSW	1.3/WSW	1.6/WSW	2.2/W	.7/SW	2.6/W	2.0/W	1.3/W	2.1/W	2.0/WSW	3.1/W	*	4.9/WNW	5.5/WNW	6.2/NW	6.1/NW	5.7/NNW	4.7/NNW	2.7/NNW	2.1/NNW	1.9/WNW	1.7/NW	2.1/WSW	2.8	6.2/NW
05/24	1.8/WSW	1.5/WSW	.8/WNW	.6/W	.7/WNW	1.2/N	2.0/NNE	1.3/SE	.2/NW	1.8/NW	3.7/NW	4.7/NNW	5.5/NW	*	4.8/NNW	5.1/NW	4.2/NNW	3.3/N	2.5/NW	1.0/WNW	2.0/NNW	2.8/N	2.0/N	1.2/NNW	2.4	5.5/NW
05/25	.7/NNW	.7/NNE	2.1/NNE	4.0/NE	3.5/NE	3.5/ENE	3.2/ENE	3.1/ENE	.7/E	.9/WSW	2.4/W	3.8/W	4.5/W	5.4/W	4.9/WSW	7.3/SW	9.8/SSW	9.1/SSW	8.8/SSW	*	13.3/SSW	11.7/SSW	11.0/S	9.3/S	5.4	13.3/SSW
05/26	8.3/S	6.9/SSW	7.7/SSW	8.0/SSW	7.5/S	6.1/SSW	6.4/S	7.6/S	5.9/S	7.9/SSW	7.2/S	4.3/SSW	8.4/WSW	4.2/WSW	5.6/SW	7.4/SW	5.1/SSW	6.7/S	6.4/S	7.6/S	6.7/S	6.2/SE	6.3/SSE	4.0/SSE	6.6	8.4/WSW
05/27	3.3/S	4.0/WSW	3.8/SW	4.7/SW	2.9/SW	3.9/SSW	1.4/S	3.7/SE	3.2/SSE	4.9/S	4.3/SSW	3.5/SSW	*	5.3/SW	4.8/SW	5.3/WSW	4.2/WSW	4.6/WSW*		3.9/WSW	2.5/SSW	2.1/SW	1.6/SW	2.2/SSW	3.8	5.3/SW
05/28	3.2/SSW	3.7/SSW	5.1/SW	4.6/SSW	3.0/SW	3.0/SW	2.4/WSW	1.6/SW	3.0/S	2.0/SW	2.4/W	2.8/W	4.1/W	4.5/W	4.5/WNW	4.5/WNW	2.6/WNW	1.5/NNW	3.2/NW	3.8/NNW	4.5/N	4.5/N	3.2/NE	4.2/NE	3.4	5.1/SW
05/29	3.0/ENE	3.4/NE	2.1/E	3.4/E	3.5/ENE	1.9/E	2.1/ESE	1.3/E	1.8/N	2.4/NNW	4.2/NNW	5.1/NNW	4.1/NW	5.6/NW	4.0/NW	3.2/NW	2.5/NW	2.5/NNW	2.1/N	3.7/NNE	2.7/E	3.7/NE	2.9/NE	3.2/NE	3.1	5.6/NW
05/30	1.5/SE	.6/SE	1.1/ESE	1.1/ESE	2.3/ENE	2.0/E	2.4/NE	2.8/ESE	1.1/SSE	1.6/WSW	2.4/NW	3.0/NW	3.4/NW	3.8/NW	3.6/NW	4.4/NW	4.1/NW	2.7/WSW	5.2/SSW	5.7/SSW	6.0/S	6.7/SSW	9.0/SSW	9.2/S	3.6	9.2/S
05/31	9.7/S	9.4/S	9.0/S	8.6/S	9.7/SSW	8.6/SSW	7.6/SSW	6.8/SSW	5.6/SSW	4.8/SSW	4.3/SW	3.6/SW	3.1/WSW	3.5/WNW	3.9/WNW	3.1/WNW	4.6/WNW	3.5/NW	2.4/NW	2.6/NNW	1.7/NNW	2.0/NNW	.9/NNE	1.1/ENE	5.0	9.7/S
平均值	3.0	2.9	2.9	3.2	3.3	3.4	3.6	3.1	2.6	2.7	3.4	4.0	4.8	5.4	5.4	5.9	5.6	5.3	5.2	4.9	4.7	3.7	3.3	3.3		
最大值	9.7/S	9.4/S	9.0/S	8.6/S	9.7/SSW	8.6/SSW	8.2/NE	7.6/S	6.3/NNE	7.9/SSW	7.2/S	8.3/N	8.9/N	10.5/N	11.0/N	9.5/N	9.8/SSW	9.1/SSW	8.9/NNE	8.9/NNE	13.3/SSW	11.7/SSW	11.0/S	9.3/S		

[註 1]: 風 月平均風速 = 4.0m/s , 最大風速 = 13.3m/s , 其風向爲 SSW(來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 721筆 。檔名: W005AP10 。

港灣技術研究中心

表 3.3.6　2000 年 6 月安平港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 6月 1日 0時 0分 ~ 2000年 6月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
06/01	.8/SE	1.8/SSE	2.6/SSE	2.8/S	1.9/S	*	1.4/SE	1.6/E	1.0/NNE	2.2/NNW	4.1/NW	5.6/NW	5.7/NW	5.8/WNW	6.3/NW	5.5/NW	4.6/NW	3.9/NW	1.6/NW	1.8/WNW	1.6/WNW	1.6/WSW	1.8/W	.8/W	2.9	6.3/NW
06/02	1.3/W	.3/SW	1.6/SSW	5.3/SW	5.1/SW	4.8/SW	3.1/SW	1.6/S	3.5/SSW	3.6/SW	4.1/WSW	4.5/WSW	5.2/WSW	5.0/WSW	5.4/W	5.0/W	4.6/WNW	4.7/NW	4.5/NW	4.3/NNW	4.6/N	4.3/N	3.6/NNE	3.1/N	3.9	5.4/W
06/03	2.2/NE	2.8/NE	1.9/NE	1.5/NNE	2.1/NE	2.6/NE	2.8/ENE	3.2/ENE	1.8/N	1.7/N	3.5/WNW	4.8/WNW	6.0/NW	4.6/NW	4.4/NNW	4.1/NW	4.1/NW	3.6/W	2.1/W	1.8/WSW	4.1/SW	4.5/SW	5.2/SW	5.9/SSW	3.3	5.9/SSW
06/04	4.3/SSW	3.8/SSW	3.4/SSW	2.5/SSW	1.8/SSW	1.9/SSW	1.4/SE	1.5/ESE	.0/S	1.3/WSW	3.9/WSW	3.8/WSW	5.1/W	6.3/WSW	6.6/W	6.8/W	7.2/W	7.3/WNW	6.0/WNW	4.5/WNW	2.9/W	2.4/W	2.3/WSW	2.3/SW	3.7	7.3/WNW
06/05	1.8/WSW	.7/SW	1.1/SW	1.9/SW	.7/WSW	2.9/SE	2.1/ESE	2.3/E	1.0/SSE	3.2/SW	3.5/SW	3.2/SW	4.4/WSW	5.7/W	5.9/W	6.3/W	5.8/W	4.8/WSW	4.6/WSW	4.0/WNW	4.4/W	4.6/W	4.3/WNW	5.5/WNW	3.5	6.3/W
06/06	5.2/NW	3.0/NW	3.5/W	4.3/WSW	3.6/W	3.8/WNW	4.7/NW	3.0/SW	2.9/WSW	4.2/WSW	4.7/WSW	5.2/WSW	7.4/W	5.2/NW	3.7/WNW	4.5/WNW	4.3/WNW	4.0/WNW	2.6/NW	1.0/W	.4/SSW	*	.4/SW	*	3.5	7.4/W
06/07	1.9/WNW	3.4/W	4.2/W	3.6/WNW	2.2/WNW	1.4/W	.2/NW	2.3/SE	3.0/SE	2.3/S	3.8/WSW	2.8/SW	2.8/W	4.7/W	5.0/W	5.7/W	4.0/W	4.3/W	4.7/W	4.9/W	4.9/W	4.3/WSW	4.0/WSW	3.6/WSW	3.5	5.7/W
06/08	3.8/SW	4.0/WSW	3.9/SW	2.4/WSW	3.5/W	3.0/WSW	1.7/WSW	3.2/ESE	3.1/S	1.7/SSW	2.8/SW	3.4/WSW	4.0/W	3.4/WSW	4.5/SW	4.0/SW	2.8/SW	2.7/WSW	1.9/SW	2.3/SW	2.6/SSW	2.6/SSW	3.6/SSW	5.1/SSW	3.2	5.1/SSW
06/09	7.1/SW	6.8/SSW	4.1/SSE	4.4/SE	4.4/SSE	5.2/SSE	5.7/S	4.5/SSE	5.3/S	10.2/WSW	4.1/S	3.5/S	3.9/SSW	4.8/SW	3.8/SW	2.3/SW	5.8/WSW	3.7/WNW	2.9/SW	2.7/S	4.3/S	5.0/SSW	5.4/SW	5.3/SSW	4.8	10.2/WSW
06/10	6.2/S	6.5/S	6.4/SSW	5.9/SSW	4.1/SE	5.3/SE	4.5/ESE	5.8/SE	9.3/W	4.6/SE	4.0/SSW	4.1/S	3.1/S	4.2/SSW	4.0/SSW	4.0/W	4.7/SSW	5.8/SW	6.4/SW	5.5/SSW	5.1/SW	6.6/SW	5.3/SSW	3.3/SSE	5.2	9.3/W
06/11	4.5/SSE	5.1/SE	4.9/SE	4.1/SE	4.5/SE	4.9/SE	5.2/SE	6.6/SSE	6.0/SSE	6.4/S	6.8/S	5.8/SSW	9.8/WSW	*	6.3/WSW	7.8/W	4.1/WSW	2.5/S	3.9/SE	6.5/SE	5.9/ESE	5.9/SE	5.4/SE	5.5/SE	5.6	9.8/WSW
06/12	4.6/ESE	5.0/SSE	7.0/SSE	6.5/SSE	4.5/S	6.2/SSE	3.5/SSE	4.8/SE	4.0/SE	5.2/S	6.3/WSW	3.1/W	5.3/WSW	6.8/W	4.2/WSW	4.4/WSW	5.4/NW	9.9/NW	3.9/NW	2.7/SSW	6.4/SE	7.6/SSE	7.5/S	7.8/SSE	5.5	9.9/NW
06/13	6.8/SSW	3.3/SSW	1.6/SSE	1.9/SE	8.2/NNW	9.3/NNE	9.4/NE	12.8/NNE	12.4/NE	*	*	*	10.9/NNE	8.7/NE	*	*	*	*	*	*	*	5.1/NE	4.2/NNE	3.2/NE	7.0	12.8/NNE
06/14	2.1/ESE	2.1/E	*	2.5/SSE	*	17.2/ESE	*	*	*	*	1.7/NNW	3.1/NNE	3.0/NNE	2.3/NNE	1.2/NNE	1.5/SW	3.1/WSW	3.6/SSW	4.3/SSW	4.3/S	4.2/SSW	4.5/SW	4.8/SSW	4.3/SSW	3.9	17.2/ESE
06/15	3.9/SE	3.6/SE	3.7/SE	3.5/SE	3.5/SSE	2.5/SE	2.9/ESE	3.5/E	3.0/NE	3.2/NE	3.8/NNE	4.2/NNE	4.4/NNE	5.7/N	5.1/N	5.9/N	6.0/NNE	6.2/NNE	6.1/NE	5.5/NE	4.2/NE	2.0/NE	2.5/E	4.3/SSE	4.1	6.2/NNE
06/16	4.3/SE	7.5/S	8.0/S	8.4/SSE	6.3/SSE	6.2/SSW	9.3/S	4.9/SSE	7.9/S	9.8/S	10.7/SSW	9.5/SSW	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7.7	10.7/SSW
06/17	3.8/SE	3.7/SE	3.7/SE	3.4/SSE	2.3/S	5.2/SSE	2.8/E	3.0/ENE	3.8/ESE	1.4/E	2.7/SSE	1.1/ENE	1.1/ENE	4.0/ESE	3.5/ESE	4.4/SE	3.5/SE	2.5/SE	2.8/ESE	3.4/E	3.0/ESE	3.0/ESE	1.4/ESE	1.8/E	2.9	5.2/SSE
06/18	1.7/ESE	1.5/ENE	1.9/E	1.4/ENE	2.0/E	3.3/E	2.8/ENE	1.7/E	1.2/E	1.5/S	3.6/SW	7.8/SSW	7.9/SSW	7.7/SSW	9.5/SSW	10.4/SSW	8.3/SSW	8.0/SSW	9.3/S	8.6/S	9.1/S	8.7/S	8.5/S	8.5/S	5.6	10.4/SSW
06/19	9.7/S	8.6/S	6.5/SSW	8.4/SSW	8.7/S	6.3/S	3.0/SSE	3.1/S	6.8/SSW	6.5/SSW	8.0/SSW	9.5/SSW	9.9/SSW	11.0/SW	8.3/SW	8.6/SW	8.1/SSW	8.0/SSW	7.8/S	8.6/S	*	7.4/S	7.8/S	7.9/S	7.8	11.0/SW
06/20	8.3/SSW	6.8/S	6.6/S	4.6/SSE	5.2/SSE	4.0/SSE	3.7/SSE	4.1/SSE	5.1/S	4.8/S	5.6/SSW	5.6/SSW	6.0/SW	6.7/SW	5.1/WSW	4.9/W	3.3/W	3.1/W	3.4/WNW	2.0/W	2.2/WNW	1.4/WSW	1.2/SSW	2.9/S	4.4	8.3/SSW
06/21	2.2/SSW	2.0/S	2.7/ESE	2.6/SE	3.2/SE	3.3/SE	2.2/SE	1.6/SE	1.7/SSW	3.6/WSW	4.1/SW	4.9/SW	5.5/WSW	5.7/WSW	6.8/WSW	7.1/WSW	5.6/SW	5.2/WSW	3.5/WSW	3.1/WSW	1.6/SW	*	1.1/S	1.9/SSW	3.5	7.1/WSW
06/22	2.2/SSW	2.2/SW	1.9/SSW	1.5/SE	2.3/SE	2.7/SE	3.0/SE	2.8/SE	2.2/S	2.1/SSW	2.8/SW	3.6/SW	4.6/SW	5.3/W	4.8/W	6.0/W	5.8/W	6.1/WSW	6.4/WSW	5.8/W	2.8/WSW	2.4/WSW	2.9/SW	2.4/SW	3.5	6.4/WSW
06/23	3.4/WSW	3.7/WSW	3.1/SW	3.0/SW	2.4/SSW	2.4/SE	3.1/SE	2.5/SE	1.9/S	2.9/SSW	3.3/SW	3.5/WSW	3.5/WSW	3.7/W	4.1/W	5.4/WNW	5.1/W	4.2/WNW	3.5/WNW	2.3/WNW	3.1/WNW	*	2.5/W	1.6/WSW	3.2	5.4/WNW
06/24	2.4/WSW	2.7/SW	2.1/S	2.3/SE	1.3/SE	2.5/ESE	4.0/ESE	2.6/SE	2.2/SSW	2.8/SW	3.3/SW	4.2/WSW	5.2/WSW	5.4/WSW	4.7/WSW	4.8/W	4.4/W	3.8/W	3.1/W	2.3/W	1.0/W	1.2/WNW	4.4/W	1.1/S	2.9	5.4/WSW
06/25	1.8/S	3.2/SE	3.3/SE	3.4/ESE	2.4/ESE	2.8/ESE	2.7/SE	2.9/ESE	2.4/SSE	2.7/SSW	6.7/SW	7.0/SW	6.9/SW	6.8/SW	7.3/SW	8.7/SW	7.7/WSW	7.0/WSW	4.9/SW	3.7/SSW	3.8/SSW	2.9/SSE	2.2/E	3.2/ENE	4.4	8.7/SW
06/26	2.8/ESE	3.0/ESE	2.8/ESE	3.0/SE	3.5/ESE	2.8/ESE	2.4/ESE	2.5/ESE	2.2/SSE	3.4/S	7.9/SSW	8.6/SSW	8.3/SSW	8.1/SSW	8.7/SW	9.5/SW	9.0/SW	9.3/SW	7.8/SW	7.2/SSW	8.0/SSW	7.2/SSW	7.2/SSW	7.8/SSW	6.0	9.5/SW
06/27	7.9/SSW	7.4/SSW	6.2/SSW	5.7/SSW	3.1/ESE	3.0/ESE	2.1/ENE	3.0/ESE	2.2/SSE	1.6/SSW	3.0/WSW	4.4/WSW	5.6/WSW	5.8/WSW	6.1/WSW	7.4/WSW	6.5/WSW	4.7/W	3.7/W	1.6/WNW	1.3/NW	*	1.5/N	.5/NW	4.1	7.9/SSW
06/28	.8/W	1.2/WSW	2.0/SW	3.1/SW	2.6/SW	2.1/WSW	4.5/SSW	2.4/ESE	*	4.4/SSW	4.7/SW	3.7/SW	4.4/SW	4.2/W	5.2/WNW	5.0/WNW	4.8/NW	4.8/NNW	2.5/NNW	2.4/NNW	1.4/NNW	1.1/W	1.8/W	2.5/WSW	3.1	5.2/WNW
06/29	2.8/SW	4.0/SW	3.4/SW	2.6/SW	2.5/SE	2.5/ESE	3.3/ESE	3.4/ESE	1.6/SE	.8/SSW	1.7/SW	3.9/WSW	4.4/WSW	5.6/WSW	5.5/WSW	5.7/W	5.0/W	4.6/W	3.5/W	3.1/WSW	2.0/W	2.2/WSW	2.7/WSW	4.5/SSW	3.4	5.7/W
06/30	5.6/SSW	7.6/SSW	8.1/SSW	6.3/SSW	6.4/SSW	5.3/SSW	3.6/SSW	1.9/SE	1.7/NNE	1.0/N	1.5/NW	2.3/W	3.2/W	3.7/WSW	4.7/WSW	4.4/W	4.0/WSW	4.4/SW	3.7/SW	4.4/WSW	4.4/WSW	4.1/W	5.1/WSW	4.7/WSW	4.3	8.1/SSW
平均值	3.9	3.9	3.9	3.8	3.6	4.3	3.4	3.4	3.6	3.5	4.4	4.7	5.4	5.6	5.4	5.7	5.3	5.1	4.3	3.9	3.7	4.1	3.7	4.0		
最大值	9.7/S	8.6/S	8.1/SSW	8.4/SSE	8.7/S	17.2/ESE	9.4/NE	12.8/NNE	12.4/NE	10.2/WSW	10.7/SSW	9.5/SSW	10.9/NNE	11.0/SW	9.5/SSW	10.4/SSW	9.0/SW	9.9/NW	9.3/S	8.6/S	9.1/S	8.7/S	8.5/S	8.5/S		

[註 1]: 風 月平均風速 = 4.3m/s，最大風速 = 17.2m/s，其風向爲 ESE(來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 683筆 。檔名: W006AP10 。

港灣技術研究中心

表 3.3.7　2000 年 7 月安平港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 7月 1日 0時 0分 ~ 2000年 7月11日10時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
07/01	3.1/W	2.4/NW	3.4/N	4.1/NNE	3.7/NNE	5.2/NNE	4.7/NE	4.4/NNE	3.7/NE	3.2/NNE	3.6/N	5.2/NNW	5.4/NW	5.6/NNW	6.2/N	6.0/N	*	5.0/NNW	2.0/SSE	2.0/S	1.9/S	2.6/SE	3.5/ESE	2.0/ESE	3.9	6.2/N
07/02	2.7/ESE	4.1/ESE	2.6/ESE	2.4/ESE	3.6/SE	2.9/SE	2.5/ESE	1.1/ESE	.5/NE	2.4/NNE	2.7/N	5.0/NNW	5.8/NNW	7.7/NNW	8.9/NNW	8.7/NNW	7.2/N	6.1/NNE	5.0/SE	*	3.1/SE	4.1/SE	3.1/SE	2.5/ESE	4.1	8.9/NNW
07/03	1.3/ESE	2.1/SSE	2.7/SE	3.5/SE	4.1/ESE	4.7/ESE	4.1/SE	3.8/ESE	1.7/ESE	1.4/W	1.7/NNW	3.2/NW	4.3/NW	4.9/NW	5.2/NW	4.8/NNW	6.0/NNW	5.4/N	5.7/N	3.9/N	3.0/NNW	3.2/NW	2.2/NW	1.8/NW	3.5	6.0/NNW
07/04	1.9/NNW	.5/N	2.8/SE	3.3/SSE	3.0/SE	4.0/SE	3.6/SE	3.4/ESE	1.6/SE	1.6/S	2.6/WSW	2.9/W	3.5/WNW	4.5/NNW	6.8/NNW	6.4/N	6.1/NNE	4.1/N	3.4/SE	3.8/SE	3.1/ESE	3.1/SSE	2.1/E	2.1/ESE	3.3	6.8/NNW
07/05	3.5/ESE	4.2/ESE	3.2/E	1.8/E	1.2/E	2.4/ENE	2.2/ENE	2.2/NE	3.1/NNE	.8/ENE	3.8/N	3.5/NW	4.2/NW	4.2/NW	4.0/WNW	4.6/W	*	1.8/NW	1.9/NNW	1.3/NNW	.6/WNW	.8/SW	3.2/ESE	3.0/SE	2.7	4.6/W
07/06	.9/E	.6/E	2.2/NNE	1.9/NE	3.1/SE	3.5/SE	3.7/SE	3.9/ESE	2.8/SE	1.9/SSE	.8/W	2.1/WNW	4.4/WNW	5.5/WNW	5.9/WNW	6.9/WNW	5.2/NW	3.3/WNW	2.3/NW	2.1/WSW	*	3.6/W	7.1/WSW	3.7/WSW	3.4	7.1/WSW
07/07	8.1/S	5.9/SSE	5.8/SE	6.2/E	4.2/E	6.1/NNE	6.0/NE	4.8/NE	4.9/NE	4.1/NE	1.7/NE	1.2/WNW	5.3/SW	9.3/SSW	11.8/SSW	12.4/S	7.0/SSE	3.7/E	4.5/E	2.5/ENE	3.2/NE	1.8/NNE	4.1/ENE	2.8/E	5.3	12.4/S
07/08	4.4/SE	4.0/ESE	3.2/E	5.0/ENE	4.4/ENE	3.6/E	4.1/SE	2.4/ENE	3.8/NNE	3.1/NE	2.6/NNE	2.7/N	4.8/N	5.6/N	5.3/N	4.9/NNE	3.6/NE	3.3/SSE	1.8/ESE	1.8/SSE	2.0/SSW	1.9/SW	1.5/SW	2.4/SW	3.4	5.6/N
07/09	1.5/SW	2.2/ENE	4.5/NE	4.6/NE	4.8/NNE	5.0/NNE	7.9/NNE	10.1/NNE	7.7/NNE	10.1/N	8.8/N	6.5/NNW	11.7/NW	13.1/NNW	13.8/NW	14.4/NW	16.7/WNW	14.4/NW	12.9/NNW	9.5/NW	11.4/NNW	7.4/NW	3.8/NNW	3.0/ENE	8.6	16.7/WNW
07/10	3.1/ESE	4.2/ESE	5.3/SE	3.7/SE	3.6/SE	3.5/ESE	4.0/SE	2.4/SSE	2.3/S	4.2/SSW	4.2/S	6.6/SSW	6.0/SW	5.7/SSW	7.8/SSW	9.0/SSW	8.7/SSW	9.2/SSW	9.5/SSW	8.7/SSW	8.8/SSW	7.5/SW	7.3/SW	8.9/SSW	6.0	9.5/SSW
07/11	3.6/ESE	1.5/E	2.7/SE	2.7/SE	3.1/E	3.2/ENE	3.9/NE	3.6/ENE	1.9/ESE	1.9/SSW	3.2/WNW	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2.8	3.9/NE
平均值	3.1	2.9	3.5	3.6	3.5	4.0	4.2	3.8	3.1	3.2	3.2	3.9	5.5	6.6	7.6	7.8	7.6	5.6	4.9	4.0	4.1	3.6	3.8	3.2		
最大值	8.1/S	5.9/SSE	5.8/SE	6.2/E	4.8/NNE	6.1/NNE	7.9/NNE	10.1/NNE	7.7/NNE	10.1/N	8.8/N	6.6/SSW	11.7/NW	13.1/NNW	13.8/NW	14.4/NW	16.7/WNW	14.4/NW	12.9/NNW	9.5/NW	11.4/NNW	7.5/SW	7.3/SW	8.9/SSW		

[註 1]: 風 月平均風速 = 4.4m/s，最大風速 = 16.7m/s，其風向爲 WNW(來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 247筆 。檔名: W007AP10 。

表 3.3.8　2000 年 8 月安平港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 8月 1日19時11分 ~ 2000年 8月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
08/01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3.6/SSE	*	2.8/S	4.0/S	4.3/SSE	3.7	4.3/SSE
08/02	4.7/SE	4.3/S	5.3/S	7.5/SW	6.7/SW	6.0/SW	6.1/SSE	6.0/SE	4.7/SE	4.1/SE	2.8/S	6.8/SSW	7.7/SW	*	5.3/S	5.8/SW	*	*	*	*	*	4.1/SE	2.9/S	5.5/SSE	5.3	7.7/SW
08/03	4.6/SSE	4.9/SSE	5.2/S	4.6/S	4.1/S	4.2/SE	4.6/SE	4.6/SE	4.5/SE	4.0/SE	3.1/S	6.5/S	5.8/WNW	6.1/NW	4.5/W	4.6/SW	4.7/SE	8.6/NW	8.7/WNW	3.4/W	4.0/WNW	5.7/SW	4.7/SSE	4.4/SE	5.0	8.7/WNW
08/04	7.2/SSE	6.6/SE	6.6/SSE	7.5/SSE	6.3/SE	5.3/SE	6.2/ESE	5.8/ESE	4.8/ESE	4.8/SE	4.1/S	6.6/WSW	5.5/W	3.7/W	4.2/W	3.5/W	4.5/WSW	4.6/S	5.8/S	5.9/SSE	3.6/SE	4.7/SE	3.8/ESE	4.6/SE	5.3	7.5/SSE
08/05	5.5/SE	5.0/SE	5.2/SE	5.9/SE	5.6/SW	4.3/SW	3.8/S	4.4/SSE	5.1/SE	3.5/SE	1.6/SSE	3.0/SSW	3.1/SSW	1.9/WSW	2.9/W	2.8/W	2.5/W	1.7/WNW	2.1/NW	*	5.0/NNW	4.0/NW	2.3/NNW	2.3/NNE	3.6	5.9/SE
08/06	2.3/NNE	2.5/NE	1.8/NE	2.7/ENE	3.0/NE	2.5/ENE	1.8/NE	2.7/NE	2.9/NE	1.9/N	3.1/NW	4.7/NW	5.5/NNW	6.8/NNW	6.4/NNW	*	6.9/NNW	5.6/NNW	5.8/NNW	5.9/NNW	4.4/N	3.6/NNW	3.9/NNW	4.7/NW	4.0	6.9/NNW
08/07	5.1/NNW	4.5/N	4.0/NNW	4.5/N	4.8/N	4.8/N	3.8/NNW	4.2/N	4.3/N	5.4/N	5.8/N	5.5/N	7.1/N	7.6/N	7.6/N	7.3/N	7.2/N	5.8/N	4.9/NNW	4.3/NNW	3.1/N	2.5/N	3.0/SSE	2.3/SE	5.0	7.6/N
08/08	2.0/E	2.5/E	3.2/ESE	2.7/N	7.6/N	4.4/NE	5.5/N	5.0/NNE	5.1/NNE	4.1/N	6.1/N	5.4/NNW	5.8/NW	5.9/NW	5.7/NW	5.1/NW	4.8/WNW	4.8/NW	4.2/NW	*	3.4/NW	3.2/NNW	2.7/N	2.0/N	4.4	7.6/N
08/09	3.0/N	2.1/NNW	1.5/NW	1.7/N	2.7/N	2.3/NE	1.8/NE	1.5/NE	.8/NNE	.6/NNW	1.8/WNW	3.9/WNW	3.0/WNW	4.8/NW	5.7/WNW	5.8/WNW	5.4/WNW	5.7/WNW	4.3/WNW	4.2/WNW	4.9/WNW	3.2/NW	2.0/WNW	2.6/WNW	3.1	5.7/WNW
08/10	2.3/NW	1.5/NW	1.2/W	1.4/WNW	2.9/SE	3.3/ESE	3.6/ESE	2.7/ESE	1.4/SE	*	.2/NW	3.7/WNW	3.6/WNW	2.6/WNW	2.8/WNW	4.5/WNW	5.5/WNW	5.5/WNW	4.5/W	3.2/WSW	3.0/WSW	2.5/WSW	3.1/WSW	5.3/SW	3.1	5.5/WNW
08/11	5.6/WSW	5.7/WSW	5.9/W	6.5/W	4.3/W	3.3/SSE	4.1/SE	2.7/S	2.5/S	3.2/SSW	4.0/W	4.4/WSW	5.3/W	6.5/W	6.1/W	5.1/WSW	3.3/WSW	2.7/WNW	2.8/W	2.2/SW	3.5/WSW	6/SW	1.0/SE	1.9/SSW	3.9	6.5/W
08/12	2.4/S	5.5/ENE	4.6/SE	4.4/SSW	4.0/SSW	4.4/SSW	4.5/SW	4.8/SW	3.8/S	3.4/SE	3.6/SSE	3.2/S	2.7/WSW	*	2.8/W	7.2/WNW	4.7/W	2.0/SW	3.2/SSE	4.8/ESE	*	*	*	*	4.0	7.2/WNW
08/13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
08/14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
08/15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
08/16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
08/17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
08/18	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2.8/WSW	2.6/W	3.6/W	5.0/W	4.9/WNW	4.6/WNW	2.9/NW	1.6/WNW	.9/NW	.1/NW	.9/S	.7/SSW	1.2/SSW	2.4	5.0/W
08/19	2.2/SSE	3.6/S	3.8/SE	3.7/ESE	3.6/ESE	3.2/ESE	3.3/ESE	3.0/ESE	1.4/ESE	.8/NW	2.0/WSW	2.1/W	3.4/WNW	3.3/WNW	4.0/WNW	4.1/NW	4.1/WNW	3.7/WNW	3.3/WNW	2.5/SW	1.8/SW	2.1/SW	3.7/SW	5.1/SSW	3.1	5.1/SSW
08/20	5.5/SW	5.4/SSW	6.0/SW	4.6/SSW	3.6/ESE	3.3/ESE	2.0/E	1.9/ENE	3.6/NE	2.7/NNE	3.0/NNW	4.1/NNW	3.6/NW	4.0/NW	4.5/NW	5.4/WNW	4.7/W	3.8/WSW	3.2/SW	2.6/WSW	2.8/E	*	2.2/ESE	2.4/ESE	3.6	6.0/SW
08/21	2.5/ENE	3.1/ENE	2.1/E	3.5/NE	3.5/NE	3.0/SE	2.5/ESE	3.9/ENE	5.4/NE	4.4/NE	5.7/NE	6.5/N	6.5/N	7.4/NNW	8.1/N	8.5/N	8.3/N	8.4/N	8.5/N	6.7/NNE	4.6/NNE	3.0/NNE	2.9/N	2.4/N	5.1	8.8/N
08/22	2.6/NNW	5.5/NE	.6/NNE	1.0/SE	.9/W	1.1/NNE	1.5/E	2.9/ESE	.9/NNE	2.5/N	.4/N	2.4/SSE	4.3/SE	2.8/E	2.2/SSE	1.7/SSE	1.5/SE	.6/E	1.1/ENE	3.2/ENE	8.3/NNE	12.9/NNE	13.8/NNE	16.8/N	3.6	16.8/N
08/23	6.9/WNW	12.6/WSW	17.0/SW	18.0/SW	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13.6	18.0/SW
08/24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
08/25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9.0/S	8.2/SSE	8.1/S	6.6/S	4.7/SSE	4.7/SSE	5.2/SSE	4.0/SSE	3.9/SSE	4.9/S	5.9	9.0/S
08/26	8.2/S	9.3/SSW	8.6/SSW	8.4/SSW	4.3/SE	5.0/SSE	6.5/SSE	6.3/SSE	5.2/SSE	5.1/S	7.7/SSW	8.0/S	6.1/SSW	9.1/W	7.7/WSW	7.2/WSW	6.7/SW	5.7/SW	4.8/S	4.7/S	5.4/SSW	5.8/S	4.7/SE	5.5/SSE	6.5	9.3/SSW
08/27	6.2/S	7.9/S	5.3/SSE	6.7/S	4.8/SE	4.0/SE	4.4/SE	7.5/S	5.7/S	5.0/SSW	4.8/S	2.2/SSW	3.5/SW	5.6/SW	6.8/SW	6.1/SW	4.8/SW	6.8/SW	8.7/SW	8.5/WSW	6.6/SSW	4.6/S	5.6/E	3.6/SE	5.6	8.7/SW
08/28	3.5/ESE	3.4/E	3.6/NE	3.1/NE	4.3/NE	5.5/ENE	3.9/ENE	4.4/NE	4.1/NE	4.7/NNE	5.2/N	5.9/NNW	7.2/N	8.3/N	8.8/N	9.8/N	9.4/N	9.5/N	*	8.9/NNE	9.4/NNE	8.0/NE	7.4/NNE	5.0/NNE	6.2	9.8/N
08/29	8.1/NNE	8.2/NNE	5.6/NNE	4.3/N	2.4/N	3.1/N	5.4/NE	5.2/ENE	2.9/N	3.1/NNE	4.9/NE	4.0/NNE	10.3/N	9.3/N	11.8/N	10.2/N	*	*	9.4/N	9.3/N	8.8/N	7.4/N	6.9/NNE	8.7/NNE	6.7	11.8/N
08/30	7.3/NNE	6.3/NNE	6.1/N	5.7/NE	4.6/NNE	5.9/N	4.7/N	5.3/NNE	3.0/NE	2.1/NE	2.8/NNW	1.8/WNW	2.7/WSW	2.8/W	4.2/SW	6.8/SSW	7.2/SSW	8.2/SSW	7.3/SSW	9.3/S	9.0/S	*	11.3/S	8.7/S	8.8	11.3/S
08/31	9.6/S	6.8/SSE	10.2/S	12.6/S	12.0/S	11.4/S	11.2/S	9.8/SSE	10.8/S	12.7/S	13.4/S	12.0/S	12.3/SSW	13.8/S	12.9/S	13.1/S	14.4/S	14.1/S	13.7/S	*	11.1/SSE	10.4/SSE	12.4/S	11.3/S	11.8	14.4/S
平均值	4.9	5.1	5.2	5.5	4.6	4.3	4.3	4.5	3.9	3.9	4.1	4.8	5.3	5.8	6.0	6.2	5.9	5.6	5.4	4.9	5.1	4.6	4.7	4.9		
最大值	9.6/S	12.6/WSW	17.0/SW	18.0/SW	12.0/S	11.4/S	11.2/S	9.8/SSE	10.8/S	12.7/S	13.4/S	12.0/S	12.3/SSW	13.8/S	12.9/S	13.1/S	14.4/S	14.1/S	13.7/S	9.3/S	11.1/SSE	12.9/NNE	13.8/NNE	16.8/N		

[註 1]: 風 月平均風速 = 5.0m/s，最大風速 = 18.0m/s，其風向爲 SW (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 514筆。檔名: W008AP10。

港灣技術研究中心

表 3.3.9　2000 年 9 月安平港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 9月 1日 0時 0分 ～ 2000年 9月30日 23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
09/01	10.1/S	12.6/S	12.9/S	10.8/S	10.3/S	7.1/SSE	10.1/S	10.1/S	10.4/S	10.6/S	11.6/S	10.7/S	11.3/S	7.7/SSW	9.2/SSW	6.7/S	6.4/S	6.0/S	7.0/S	6.1/S	4.3/SSE	5.8/SSE	6.6/S	10.0/S	8.9	12.9/S
09/02	9.2/SSW	8.9/SSW	7.6/SSW	3.1/SE	4.3/SSE	3.6/SE	3.3/ESE	3.6/SE	3.7/SE	3.5/SSW	4.0/SSW	3.8/SW	3.7/WSW	4.8/W	5.4/W	3.9/NW	5.1/N	1.9/E	5.2/ESE	4.6/ESE	3.3/E	3.6/E	.5/SE	1.1/SW	4.2	9.2/SSW
09/03	1.9/SE	.4/ENE	2.7/SE	2.0/SE	2.3/SE	.6/SE	2.2/SSE	2.4/SSE	1.3/ESE	2.6/SW	2.6/NW	3.1/NW	3.9/NW	3.5/WNW	5.3/WNW	4.1/WNW	4.0/WNW	2.8/NW	1.6/WNW	1.5/WNW	.9/WNW	1.1/SW	1.4/SW	1.4/WSW	2.3	5.3/WNW
09/04	1.0/SW	1.2/SW	1.4/W	.9/SW	1.8/SE	1.7/ESE	2.1/ESE	1.6/ESE	.5/ESE	.4/NNW	1.4/WNW	3.1/NW	3.2/NW	4.6/NW	4.9/WNW	7.2/NW	6.1/NW	5.6/NW	3.9/NNW	*	*	2.3/WNW	.9/W	1.4/W	2.6	7.2/NW
09/05	2.6/W	2.3/WSW	1.5/WSW	1.5/WSW	1.3/WSW	1.2/W	1.6/W	.0/SW	.6/SW	*	1.8/W	2.3/WSW	2.3/W	3.0/WSW	3.6/WNW	3.2/WNW	3.0/W	3.5/W	4.1/WSW	4.6/W	4.1/WNW	10.2/NW	9.6/W	4.2/W	3.1	10.2/NW
09/06	7.3/NNW	9.7/ENE	10.7/NNE	4.7/NNE	3.9/ENE	3.7/ESE	2.4/ENE	1.8/ENE	1.5/E	.5/NE	2.3/W	4.4/WSW	4.4/WSW	4.7/WSW	4.0/WNW	3.5/WNW	4.0/WNW	4.4/NNW	5.0/N	3.4/N	2.2/E	*	2.4/SE	1.8/SE	4.0	10.7/NNE
09/07	4.1/E	3.2/NNW	2.8/N	1.4/N	2.9/SE	5.7/S	4.4/SW	2.1/WSW	3.3/SW	2.3/SSW	1.1/SW	1.9/W	3.7/WNW	5.3/NW	5.1/NNW	4.8/NNW	4.8/NNW	5.2/NNW	4.1/N	3.6/NE	4.5/SE	3.8/SSE	*	7.3/SW	3.8	7.3/SW
09/08	7.1/WSW	7.4/SW	8.0/WSW	6.4/WSW	4.3/W	3.9/WSW	2.9/SW	3.1/SW	1.9/S	2.8/S	1.2/WSW	2.3/W	4.4/W	4.7/WNW	6.2/NNW	6.4/NNW	5.5/N	6.7/N	5.7/NNE	6.3/NNE	4.3/NNE	3.3/N	.6/NNW	1.3/NW	4.4	8.0/WSW
09/09	2.7/SSW	3.1/SSW	4.3/ESE	5.4/E	5.0/NE	7.2/NE	7.4/NE	8.2/NE	6.9/NE	6.7/NE	7.4/NNE	9.4/NNE	8.5/NNE	11.3/NNE	12.7/N	12.4/NNE	12.0/NNE	12.6/NNE	11.7/NNE	13.9/NNE	11.8/NNE	13.9/NNE	12.9/NNE	13.3/NNE	9.2	13.9/NNE
09/10	14.5/NNE	14.2/NNE	14.8/NNE	14.5/NNE	14.1/NNE	15.7/NNE	13.9/NNE	12.7/NNE	13.8/NNE	12.3/NNE	12.8/NNE	11.8/NNE	11.8/NNE	9.8/NNE	8.8/NNE	7.2/NE	5.4/NNE	6.3/NNE	7.5/NNE	4.8/NNE	4.4/NNE	7.6/NE	7.2/NE	5.2/NE	10.5	15.7/NNE
09/11	5.0/NE	6.2/NE	6.1/NE	6.2/NE	5.5/NE	6.4/NE	5.7/NE	5.4/NE	6.3/NNE	6.1/NE	6.2/N	8.2/N	9.9/NNE	11.6/N	*	*	*	10.6/N	10.4/NNE	10.7/NNE	10.4/NNE	9.9/NNE	10.6/NNE	11.3/NNE	8.0	11.6/N
09/12	10.1/NNE	9.4/NE	9.8/NE	9.0/NE	10.0/NNE	9.2/NNE	10.6/NNE	9.4/NE	9.9/NNE	11.8/NNE	11.0/NE	11.9/NNE	12.3/N	14.1/N	14.2/N	13.4/N	15.6/N	13.6/NNE	13.1/NNE	12.3/NNE	11.8/NNE	9.4/NNE	9.7/NNE	10.4/NNE	11.3	15.6/N
09/13	9.9/NNE	9.3/NNE	8.2/N	8.4/N	9.4/N	8.0/N	9.1/N	8.4/NNE	8.8/NNE	10.0/NNE	10.1/NNE	11.0/N	11.1/N	10.4/N	12.5/N	11.6/N	11.3/N	11.8/NNE	9.4/NE	8.8/NNE	9.2/NNE	7.5/NNE	8.4/N	8.9/N	9.6	12.5/N
09/14	7.3/N	8.2/N	9.3/N	8.5/N	7.6/N	5.8/N	5.6/NNE	6.3/NNE	6.9/NNE	6.9/N	7.3/N	8.1/N	8.0/N	8.4/NNW	8.5/NNW	7.7/NNW	7.6/NNW	7.1/NNW	6.1/NNW	6.4/NNW	7.1/NNW	5.4/N	4.2/NNW	5.7/NNW	7.1	9.3/N
09/15	6.7/NNW	7.0/NNW	6.1/N	5.3/N	5.6/N	4.6/NNE	4.8/N	4.2/N	3.6/N	3.8/N	4.4/NNW	4.6/NNW	*	5.4/NNW	5.3/NNW	5.7/NNW	5.5/NNW	5.3/N	5.2/N	4.6/N	3.5/NNE	2.6/NNE	3.4/NNE	3.2/NNE	4.8	7.0/NNW
09/16	1.9/NNE	1.2/NNE	3.0/NNE	2.4/NE	2.0/ENE	2.5/NE	1.8/ENE	2.2/NE	2.3/NE	1.9/NNE	1.4/WNW	2.8/NW	3.5/WNW	4.7/WNW	*	4.4/NW	3.3/NW	*	.9/N	.9/WSW	2.0/SW	2.1/SW	1.7/SW	1.2/SW	2.3	4.7/WNW
09/17	2.0/SSW	1.4/SW	2.6/ESE	2.8/ESE	3.4/ESE	2.9/E	1.9/WNW	5.1/NW	5.3/N	5.9/N	4.1/NW	2.6/NW	6.2/NE	6.1/ENE	4.7/ESE	2.7/E	2.5/ESE	1.6/ESE	.2/ESE	.9/WNW	1.9/NE	2.4/NNE	2.3/ENE	2.1/E	3.0	6.2/NE
09/18	2.1/E	2.4/NE	3.4/ENE	3.4/E	3.0/E	3.6/ESE	2.7/E	2.2/ENE	1.7/NE	2.8/NNE	3.3/N	4.1/NNW	*	5.4/NNW	5.6/N	6.5/N	5.9/N	6.6/N	4.3/NNE	2.8/N	1.9/NE	2.0/N	.5/ESE	1.1/N	3.4	6.6/N
09/19	1.0/WSW	1.7/SW	1.8/WSW	1.4/SE	1.9/ESE	2.0/SE	2.2/E	2.4/ESE	2.3/ESE	.6/SE	1.0/SW	1.8/WSW	2.4/WNW	4.4/NW	4.8/NNW	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2.1	4.8/NNW
09/20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
09/21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
09/22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
09/23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
09/24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
09/25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
09/26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
09/27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3.2/NNW	2.5/NNW	1.4/NNW	1.3/NNW	2.1	3.2/NNW
09/28	1.5/ENE	2.3/ESE	1.2/ESE	1.1/E	2.4/ESE	3.2/E	2.0/E	1.2/ENE	1.8/NNE	1.8/N	2.0/NNW	4.0/WNW	5.4/NW	5.6/NW	*	4.5/NW	4.6/NW	5.0/NNW	*	2.7/N	2.4/N	2.1/NNW	.9/N	.9/NNE	2.7	5.6/NW
09/29	.5/ESE	2.4/ESE	2.1/ESE	2.2/E	2.0/E	3.6/ESE	2.8/ESE	2.0/ENE	1.3/NE	2.3/N	2.9/NNW	4.0/NW	5.5/NW	5.7/NNW	6.0/NW	5.8/NNW	4.6/NNW	3.7/NW	3.2/NNW	2.5/NNW	1.5/NW	1.8/NNE	1.9/NNE	2.7/NE	3.0	6.0/NW
09/30	2.8/NE	3.0/NE	3.1/NE	2.8/ENE	3.0/ENE	3.0/ENE	2.9/ENE	2.1/NE	1.3/NNE	.9/N	*	2.6/WNW	3.5/WNW	4.6/WNW	5.2/NW	5.3/NW	4.1/NNW	*	3.8/NNW	4.2/N	3.9/NE	2.7/NE	2.9/NE	2.2/NNE	3.2	5.3/NW
平均值	5.1	5.3	5.6	4.7	4.8	4.8	4.7	4.4	4.3	4.6	4.7	5.4	6.3	6.6	6.9	6.3	6.1	6.3	5.6	5.3	4.7	4.9	4.3	4.4		
最大值	14.5/NNE	14.2/NNE	14.8/NNE	14.5/NNE	14.1/NNE	15.7/NNE	13.9/NNE	12.7/NNE	13.8/NNE	12.3/NNE	12.8/NNE	11.9/NNE	12.3/N	14.1/N	14.2/N	13.4/N	15.6/N	13.6/NNE	13.1/NNE	13.9/NNE	11.8/NNE	13.9/NNE	12.9/NNE	13.3/NNE		

[註1]: 風 月平均風速 = 5.3m/s , 最大風速 = 15.7m/s , 其風向爲 NNE(來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 507筆 。檔名: W009AP10 。

港灣技術研究中心

表 3.3.10 2000 年 10 月安平港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年10月1日 0時 0分 ~ 2000年10月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
10/01	1.5/NE	1.7/NE	2.8/ESE	2.1/E	1.5/ESE	2.5/SE	2.2/E	2.3/ENE	2.4/SE	2.0/N	2.0/NNW	3.7/NW	4.4/NW	5.4/NW	5.5/NW	5.5/NNW	5.6/NNW	5.8/NNW	4.7/NNW	3.8/N	2.2/N	1.0/NW	1.6/W	1.3/W	3.1	5.8/NNW
10/02	.7/E	.7/SSE	1.8/ESE	2.9/ESE	1.9/SE	1.6/E	2.5/E	2.2/ESE	1.4/ENE	2.0/N	2.6/NW	3.9/NW	4.1/NW	5.2/NW	5.5/NW	5.6/NW	5.7/NW	*	*	*	*	*	*	*	3.0	5.7/NW
10/03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10/04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10/05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	.9/W	1.0/WNW	2.1/WNW	4.2/NW	5.3/NW	5.9/NNW	6.4/NNW	6.6/NNW	6.0/N	6.2/NNE	4.3/NNE	4.4/NNE	3.2/NNE	3.3/NE	3.6/NE	4.2	6.6/NNW
10/06	4.2/NE	2.5/NE	1.3/E	1.3/NE	2.7/NE	2.7/NE	2.8/NE	3.9/NE	4.0/NE	5.1/NE	4.7/NNE	4.9/N	5.2/NNW	7.6/NNW	8.3/NNW	8.6/N	8.4/N	7.9/NNE	6.5/NNE	6.8/NNE	7.8/NE	6.0/NE	4.7/NE	2.7/NE	5.0	8.6/N
10/07	1.7/NE	3.0/NE	3.4/NNE	1.0/NE	2.5/NNE	3.4/NNE	4.4/NE	4.8/NE	3.6/ENE	.1/S	1.7/NNW	2.5/NNW	7.1/NNW	8.2/N	8.2/N	9.3/N	9.8/N	7.9/NNE	7.6/NNE	6.6/NNE	5.7/NE	4.8/NE	5.2/NE	4.5/NE	4.9	9.8/N
10/08	2.7/ENE	2.0/ENE	4.1/SE	3.0/SW	5.2/NE	4.2/NE	4.2/NE	3.6/NE	3.8/NE	3.4/NNE	3.5/NNW	3.9/NNW	6.1/NNW	6.3/NNW	6.8/NNW	7.4/N	6.9/N	8.1/N	*	5.7/NNE	3.9/NNE	3.1/NNE	3.4/N	1.3/N	4.5	8.1/N
10/09	2.0/N	2.4/N	1.0/NNW	2.3/NW	4.7/N	3.5/NE	3.0/NE	3.3/NE	3.4/NNE	3.3/NNE	3.1/N	2.9/NW	5.0/NNW	5.8/NNW	5.1/NNW	5.3/N	6.1/N	6.9/N	6.4/N	4.9/NNE	4.5/NNE	4.7/NNE	4.6/NNE	4.1/NE	4.1	6.9/N
10/10	4.3/NNE	4.2/NE	4.0/NE	2.6/NE	1.7/NE	2.6/NE	2.1/ENE	1.0/E	1.1/ENE	1.4/NNE	2.3/WNW	2.6/WNW	3.8/WNW	4.8/WNW	5.4/NW	5.5/NNW	6.1/NNW	6.0/N	4.6/N	3.7/NNE	3.2/NNE	2.9/NNE	1.4/NNE	1.9/N	3.3	6.1/NNW
10/11	4.4/N	2.0/NNE	1.2/NE	.9/E	1.6/SE	2.3/ESE	2.8/SE	2.9/ESE	1.6/SE	.6/NNE	1.3/W	2.0/W	4.0/WNW	5.1/NW	4.8/NW	4.5/NNW	4.0/NW	*	2.1/NNW	2.3/NW	1.6/NW	1.4/NW	1.3/N	2.1/N	2.5	5.1/NW
10/12	2.3/N	2.6/NNE	2.2/NNE	2.3/NE	1.7/SE	3.1/SE	1.9/ESE	3.2/SSE	4.7/SSW	6.2/SSW	2.9/SSW	2.7/SSW	2.6/WNW	2.5/NW	3.2/W	4.2/W	4.6/W	2.9/W	3.2/W	2.3/WSW	1.8/WSW	2.5/SSW	1.7/NNW	1.9/NNW	2.9	6.2/SSW
10/13	1.5/NE	1.9/SE	2.1/SE	2.4/SE	3.1/ESE	2.6/ENE	2.8/ESE	2.7/E	3.3/NE	2.2/NNE	1.9/N	2.4/NW	3.6/NW	4.0/NW	3.6/NNW	1.9/WNW	2.7/WSW	5.2/NNE	*	3.8/NNE	5.8/NNE	4.7/NNE	3.9/NNE	3.6/NNE	3.1	5.8/NNE
10/14	3.6/NNE	2.0/N	1.7/NNE	1.8/N	2.6/NNE	2.0/ENE	1.9/NNE	3.0/NNE	2.8/NE	3.0/NNE	3.0/NNE	3.8/NNW	4.8/NNW	4.6/N	4.6/NNW	6.4/N	7.0/N	*	6.0/NNE	6.2/NNE	6.8/NE	7.1/NE	5.6/NE	5.0/NE	4.1	7.1/NE
10/15	3.7/NE	4.3/NNE	5.1/NNE	4.7/NE	4.6/ENE	2.8/ENE	2.6/NE	2.1/NE	.4/N	1.4/W	2.1/NNW	1.3/WSW	*	2.9/WNW	4.5/NW	3.5/NNW	3.2/NNW	3.6/N	*	5.2/NNE	6.1/NE	4.8/NNE	5.1/NNE	4.8/NE	3.6	6.1/NE
10/16	4.8/NE	4.5/NNE	4.5/NE	4.4/NE	4.2/NE	3.0/NE	5.5/NNE	5.2/NE	4.7/NE	3.1/NNE	1.7/NNW	4.2/NNW	3.9/N	6.2/NNW	5.7/N	5.9/N	5.7/N	6.8/N	6.8/NNE	6.5/NNE	6.9/NNE	7.5/NNE	8.5/NE	6.7/NE	5.3	8.5/NE
10/17	6.6/NNE	6.6/NNE	6.1/NNE	6.5/NE	8.1/NE	6.4/NE	5.5/NE	5.6/NE	6.7/NE	6.3/NE	6.5/NE	6.6/NNE	5.3/NE	7.1/N	8.7/N	9.1/N	8.7/NNE	8.3/NNE	8.2/NE	7.3/NE	7.7/NNE	8.0/NE	7.1/NNE	7.3/NNE	7.1	9.1/N
10/18	7.0/NE	6.6/NNE	6.1/NNE	7.0/NE	6.5/NNE	6.4/NE	6.1/NNE	6.1/NE	5.2/NE	5.4/NNE	5.5/NNE	6.0/N	6.6/N	6.7/N	8.1/N	9.4/N	8.9/N	7.6/NNE	7.1/NNE	5.8/NNE	6.4/NNE	5.3/NNE	5.2/NNE	3.9/NNE	6.5	9.4/N
10/19	3.1/N	3.3/N	3.2/NNE	3.0/N	2.8/NNE	2.8/N	3.2/N	3.2/N	2.1/NNW	1.7/NNW	2.6/NNW	2.4/NW	*	3.1/NW	5.2/NW	5.4/NNW	6.0/NNW	6.0/N	4.9/NNE	3.8/NNE	3.7/N	4.5/NNE	5.2/NNE	4.5/NNE	3.7	6.0/NNW
10/20	3.5/NE	4.3/NE	4.5/NE	5.9/NE	6.1/NE	4.6/NE	5.5/NNE	6.6/NE	5.5/NE	3.9/NE	3.2/NE	2.0/WNW	6.4/NNW	7.2/NW	6.5/NNW	8.3/N	8.3/N	8.0/NNE	7.1/NNE	6.1/NE	4.8/NE	4.3/NE	3.0/NE	2.8/NNE	5.4	8.3/N
10/21	2.0/NE	2.1/NNE	2.1/NE	1.8/NNE	2.2/N	2.0/NE	2.2/ENE	.8/E	.9/NW	2.2/NW	2.5/NW	3.7/WNW	4.6/WNW	5.1/NW	4.5/NNW	5.4/NNW	4.6/N	5.2/N	5.3/NNE	5.2/NNE	5.1/NNE	4.3/NE	4.4/NE	5.7/NE	3.5	5.7/NE
10/22	3.3/NE	5.2/NNE	4.6/NE	4.3/NE	5.2/NE	4.1/ENE	4.6/NE	4.2/NE	2.2/ENE	2.6/N	2.9/NNW	4.9/NNW	5.8/NNW	5.8/NNW	6.3/NNW	*	6.6/N	5.7/N	6.0/N	5.7/NNE	5.7/NNE	4.7/NNE	3.6/NE	3.4/NNE	4.7	6.6/N
10/23	4.5/NNE	4.1/ENE	2.8/ENE	2.4/NE	1.3/ENE	1.2/E	1.4/E	1.3/ENE	1.3/ESE	1.8/NNW	4.0/NNW	7.2/NNW	8.8/N	9.0/N	8.0/N	7.5/N	8.1/N	7.5/N	6.2/N	5.2/NNE	4.3/NE	3.8/NE	3.0/NE	2.8/NNE	4.5	9.0/N
10/24	3.0/NNE	3.2/NNE	3.8/NE	3.6/NNE	2.9/NNE	4.0/NNE	3.8/N	4.2/NNE	5.3/NNE	5.5/NNE	4.7/N	5.8/N	6.6/N	6.1/NNW	*	5.8/NNW	5.4/NNW	4.3/NNW	2.6/NW	3.1/NE	3.5/NNE	4.1/NNE	3.0/N	1.9/NNW	4.2	6.6/N
10/25	3.6/NNW	2.5/NNW	2.9/NW	1.7/WNW	2.2/S	2.4/SSE	2.8/ESE	1.9/ESE	.7/E	1.1/NW	*	4.0/NNW	4.7/NNW	4.8/NNW	3.1/N	5.7/N	5.3/N	5.3/NNE	6.1/NE	7.9/NE	7.8/NE	6.3/NE	4.4/NE	3.6/NNE	3.9	7.9/NE
10/26	3.2/NE	2.7/NNE	5.0/NNE	4.7/ENE	6.0/NE	7.3/NE	5.9/NE	4.8/NNE	6.3/NNE	4.4/NE	3.8/NNE	5.8/N	5.8/N	7.3/N	6.6/N	7.8/N	7.8/N	*	8.9/NE	8.3/NE	8.6/NE	8.7/NE	6.4/NNE	5.8/NNE	6.2	8.9/NE
10/27	5.1/NNE	5.9/NE	6.2/NE	7.2/NE	6.3/NE	6.3/NE	6.2/NE	6.3/NE	6.6/NE	6.4/NE	6.5/NE	5.5/NE	5.2/NNE	3.5/NNE	7.0/N	8.2/N	8.2/N	6.4/NNE	6.9/NNE	7.5/NE	7.5/NE	7.9/NE	7.5/NE	7.1/NE	6.6	8.2/N
10/28	6.6/NNE	6.3/NNE	6.0/NE	6.0/NNE	5.9/NE	5.6/NE	4.8/NE	5.4/NE	5.2/NNE	4.7/NNE	4.1/NE	3.6/NNE	6.1/N	7.7/N	8.4/N	7.7/N	8.1/N	7.6/NNE	8.1/NNE	7.8/NE	8.5/NNE	9.6/NNE	9.9/NE	9.9/NE	6.8	9.9/NE
10/29	8.3/NE	7.3/NE	7.0/NE	6.6/NE	7.7/NE	7.6/NE	8.2/NE	10.6/NE	9.9/NE	10.9/NNE	9.7/NNE	9.3/NNE	9.6/NNE	11.6/N	11.2/NNE	10.9/NNE	11.9/NNE	11.3/NNE	10.9/NNE	10.8/NNE	9.6/NE	10.6/NNE	9.3/NNE	8.5/NE	9.5	11.9/NNE
10/30	8.8/NE	10.2/NNE	10.0/NNE	9.6/NNE	9.6/NNE	*	*	11.1/NNE	10.2/NNE	*	*	*	6.4/NE	6.9/NNE	7.8/NNE	8.5/NNE	7.9/NNE	8.4/NNE	8.5/NNE	7.1/NNE	*	6.1/NE	3.5/NE	4.5/NNE	8.1	11.1/NNE
10/31	5.4/NE	*	*	6.1/NE	7.1/NNE	5.9/NE	7.3/NE	*	*	6.1/NE	9.1/NNE	11.1/NNE	13.8/NNE	13.6/NNE	14.9/NNE	16.2/NNE	14.2/NNE	16.6/NNE	15.7/NNE	15.1/NNE	18.4/NNE	18.5/NNE	22.1/NNE	21.0/NNE	12.9	22.1/NNE
平均值	4.0	3.9	3.9	3.9	4.1	3.8	3.9	4.2	3.9	3.5	3.7	4.3	5.7	6.2	6.5	7.0	7.0	7.0	6.7	6.0	6.0	5.7	5.3	4.9		
最大值	8.8/NE	10.2/NNE	10.0/NNE	9.6/NNE	9.6/NNE	7.6/NE	8.2/NE	11.1/NNE	10.2/NNE	10.9/NNE	9.7/NNE	11.1/NNE	13.8/NNE	13.6/NNE	14.9/NNE	16.2/NNE	14.2/NNE	16.6/NNE	15.7/NNE	15.1/NNE	18.4/NNE	18.5/NNE	22.1/NNE	21.0/NNE		

[註 1]: 風 月平均風速 = 5.0m/s , 最大風速 = 22.1m/s , 其風向爲 NNE(來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 659筆 。檔名: W00AAP10 。

港灣技術研究中心

表 3.3.11 2000 年 11 月安平港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年11月1日 0時 0分 ～ 2000年11月30日11時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
11/01	24.0/N	24.8/N	25.1/N	*	*	*	*	*	21.0/N	18.7/NNW	19.2/N	*	17.0/N	*	19.1/N	18.1/N	18.3/N	16.7/N	15.1/N	14.4/N	14.7/N	12.1/NNE	13.2/N	13.0/N	17.9	25.1/N
11/02	12.1/NNE	11.6/N	10.3/N	10.6/N	10.9/N	9.6/N	8.4/N	8.5/N	9.4/N	9.0/NNE	8.8/N	*	9.1/N	9.8/N	9.9/N	9.4/N	8.4/N	7.9/N	7.2/N	7.6/N	9.7/N	*	*	7.6/N	9.3	12.1/NNE
11/03	7.4/N	7.4/NNE	6.0/NNE	5.7/NNE	5.5/NNE	5.3/NNE	5.3/NNE	6.1/N	5.3/NNE	5.7/NNE	5.3/NNE	*	6.4/N	6.8/N	6.9/N	5.8/N	6.3/N	7.1/N	8.7/N	7.6/N	7.3/NNE	6.3/NNE	*	*	6.4	8.7/N
11/04	*	7.5/N	7.4/N	7.5/N	8.9/N	8.4/N	7.7/N	7.7/N	6.1/NNE	*	*	6.1/N	6.1/N	7.0/NNW	9.1/NNW	8.3/N	7.8/N	6.4/N	6.4/N	4.9/N	4.8/N	5.1/N	5.6/NNE	5.2/NNE	6.9	9.1/NNW
11/05	4.3/NNE	4.8/NNE	5.7/NNE	4.4/NNE	3.8/NNE	4.3/NNE	4.5/NNE	3.2/N	3.7/N	4.8/N	4.0/N	3.7/N	3.0/N	3.9/NNW	4.8/NW	5.8/NNW	6.1/NNW	4.3/N	4.1/N	4.0/N	4.9/N	4.4/NNE	4.0/N	4.2/NNE	4.4	6.1/NNW
11/06	4.5/NNE	4.2/NNE	3.4/N	3.8/N	4.1/NE	5.6/NNE	4.9/NNE	5.1/NNE	5.0/N	3.9/N	2.6/N	3.8/NNW	3.6/NW	5.0/NNW	5.4/NNW	6.1/NNW	6.2/NNW	5.8/N	4.8/N	4.5/N	5.2/N	5.4/N	4.4/NNE	2.7/NNE	4.6	6.2/NNW
11/07	1.6/ENE	.8/ESE	1.4/N	.3/NW	3.1/N	2.1/NNW	2.7/N	3.1/NNE	4.2/N	4.5/NNW	3.6/NNW	3.7/NNW	4.0/NW	5.3/NW	4.5/NW	4.3/NW	4.3/WNW	6.2/NW	6.1/NNW	5.1/N	4.5/NNW	4.1/NNW	3.8/N	3.7/N	3.6	6.2/NW
11/08	3.0/NNE	2.5/NNE	2.8/NNW	2.1/N	2.0/NNE	2.3/NE	2.0/ENE	1.9/E	.9/N	.6/N	2.4/W	2.2/WNW	3.4/WNW	5.6/NW	4.6/NW	6.2/NW	5.9/NW	5.7/NNW	5.0/N	7.1/N	6.8/N	6.9/N	6.8/N	6.7/N	4.0	7.1/N
11/09	7.3/N	8.2/N	8.2/N	7.7/NNE	8.4/N	8.2/N	7.0/N	7.3/N	5.4/N	3.0/N	2.5/NW	2.7/NW	2.9/NW	1.8/NNW	3.0/NNW	1.9/WNW	5/SE	.9/SSE	1.9/SE	1.0/SE	.9/SE	3.1/NNE	4.7/NNE	4.7/NNE	4.3	8.4/N
11/10	4.4/NNE	2.7/NNE	4.2/N	4.4/N	4.4/N	4.4/NNE	5.2/NNE	5.3/NNE	5.1/NNE	3.5/N	5.7/NNW	6.5/NNW	5.8/NNW	7.1/NNW	7.9/NNW	7.8/NNW	8.0/N	7.1/N	7.0/N	8.0/N	8.1/N	6.5/N	6.6/N	6.3/N	5.9	8.1/N
11/11	6.2/N	5.2/NNE	5.9/N	5.3/NNE	5.7/NNE	4.2/N	4.0/N	4.1/NNE	3.2/NNE	4.6/N	4.3/NNW	4.9/N	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4.8	6.2/N
11/12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	****	****/N
11/13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	****	****/N
11/14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	****	****/N
11/15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	****	****/N
11/16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	****	****/N
11/17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7.4/N	7.8/N	8.3/N	7.5/N	6.9/NNE	6.2/N	7.3	8.3/N
11/18	7.2/N	*	*	*	*	5.2/NNE	3.5/NE	5.5/N	5.9/N	*	*	4.0/NNW	6.0/NNW	7.6/NNW	7.5/NNW	*	7.3/NNW	6.5/N	5.9/N	5.9/N	4.8/N	4.2/NNE	3.5/NNE	3.2/NNE	5.5	7.6/NNW
11/19	*	*	*	*	*	*	*	*	1.5/SW	2.2/SW	2.1/W	2.5/NW	1.7/WNW	1.3/W	2.8/W	4.2/NW	2.1/W	3.6/WSW	3.1/WNW	5.4/NNW	3.5/N	2.7/NNW	4.7/NNW	6.4/NNW	3.1	6.4/NNW
11/20	7.5/N	7.6/N	5.5/NNE	7.6/N	9.0/N	8.2/N	9.5/N	8.6/N	10.9/N	9.6/N	11.5/N	14.6/N	12.9/N	14.7/N	15.2/N	14.8/N	16.2/N	15.7/N	*	12.1/N	10.3/N	11.7/N	11.4/N	11.2/NNE	11.1	16.2/N
11/21	12.0/NNE	11.2/N	9.8/NNE	11.1/N	10.6/NNE	9.1/NNE	7.4/NNE	7.8/NNE	7.7/NNE	7.1/NNE	6.3/N	6.2/NNE	5.2/NNE	4.7/NNE	5.1/N	6.4/N	4.9/NNE	6.9/N	6.8/N	5.3/NNE	4.2/NNE	4.8/NNE	4.6/NNE	4.3/NNE	7.1	12.0/NNE
11/22	4.0/N	5.1/N	6.9/NNE	6.6/NNE	5.8/NNE	5.2/N	5.5/N	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5.6	6.9/NNE
11/23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	****	****/NNE
11/24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5.4/N	*	4.8/NNE	5.9/NNE	5.1/NNE	4.3/N	3.9/NNE	3.3/NNE	4.7	5.9/NNE
11/25	*	*	3.3/N	*	*	*	*	*	*	.8/NW	1.2/WNW	2.0/W	3.2/WNW	3.8/WNW	5.3/NW	6.1/NNW	6.0/NNW	6.7/NNW	6.7/NNW	5.5/N	4.2/N	4.2/NNE	1.9/NNE	2.4/NNW	4.0	6.7/NNW
11/26	*	*	*	*	1.6/N	*	*	*	*	*	2.6/N	2.5/NW	5.8/NW	6.1/NW	7.5/NNW	7.6/NNW	7.8/NNW	7.6/N	8.1/N	8.0/N	7.5/N	7.0/N	5.8/NNE	3.5/NNE	5.9	8.1/N
11/27	2.8/NNE	2.5/NNE	4.1/N	4.1/N	3.4/NNE	2.6/NNE	3.7/E	3.8/E	*	3.8/NNE	2.6/NNE	3.2/NNW	3.9/NNW	6.1/NNW	4.9/NNW	6.1/NNW	6.7/NNW	6.3/NNW	5.8/N	6.3/N	7.8/N	8.4/N	7.7/N	6.8/NNE	4.9	8.4/N
11/28	*	*	*	*	*	*	6.8/NNE	5.9/NNE	6.5/NNE	*	5.9/N	7.1/N	8.2/NNW	9.4/NNW	8.7/N	8.3/N	8.3/N	6.8/N	6.7/N	7.2/N	6.9/N	6.0/N	*	*	7.2	9.4/NNW
11/29	*	4.5/N	4.4/N	4.0/N	4.0/N	3.4/N	3.5/NNE	2.8/NNE	3.6/NNE	3.8/N	*	2.6/NNW	2.7/NNW	4.7/NW	5.0/NNW	5.1/NNW	6.1/NNW	5.4/N	4.5/NNE	4.0/NNE	4.2/N	4.3/N	4.0/NNE	4.0/N	4.1	6.1/NNW
11/30	*	*	*	*	4.6/N	4.2/NNE	*	*	*	*	5.3/N	6.1/N	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5.1	6.1/N
平均值	7.2	6.9	6.7	5.7	5.6	5.4	5.4	5.4	6.2	5.3	5.3	4.7	5.8	6.1	7.2	7.3	7.1	7.0	6.3	6.6	6.4	6.0	5.8	5.5		
最大值	24.0/N	24.8/N	25.1/N	11.1/N	10.9/N	9.6/N	9.5/N	8.6/N	21.0/N	18.7/NNW	19.2/N	14.6/N	17.0/N	14.7/N	19.1/N	18.1/N	18.3/N	16.7/N	15.1/N	14.4/N	14.7/N	12.1/NNE	13.2/N	13.0/N		

[註 1]: 風 月平均風速 = 6.1m/s , 最大風速 = 25.1m/s , 其風向爲 N (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 431筆 。檔名: W00BAP10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.3.12 2000 年 12 月安平港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年12月 2日10時51分 ~ 2000年12月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
12/02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3.4/N	*	4.9/N	5.8/N	8.1/N	8.7/N	7.3/NNE	7.1/NNE	5.9/NNE	7.0/NNE	8.6/NNE	9.0/NNE	8.5/NNE	*	7.0	9.0/NNE
12/03	*	*	*	5.8/NNE	*	5.4/NNE	5.4/NE	6.1/NE	5.3/NE	5.5/NE	6.2/NNE	*	6.2/NNE	7.5/N	9.3/N	9.3/N	10.4/N	9.4/NNE	9.0/NNE	10.5/NNE	*	9.2/NE	9.8/NE	8.5/NE	7.7	10.5/NNE
12/04	8.4/NNE	8.0/NNE	7.0/NE	7.4/NNE	8.1/NNE	8.3/NE	7.3/NNE	7.6/NNE	8.0/NNE	8.1/NNE	7.7/NNE	7.6/NNE	*	7.3/NNE	8.5/NNE	10.0/NNE	8.7/NNE	9.2/NNE	8.9/NNE	*	7.3/NNE	*	*	*	8.1	10.0/NNE
12/05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7.4/NNE	6.7/NNE	*	*	4.7/NNE	6.3	7.4/NNE
12/06	6.4/NNE	5.6/NNE	6.3/NE	6.2/NE	6.6/NNE	6.7/NNE	6.2/NNE	6.1/NE	7.3/NE	5.3/NE	5.8/NNE	*	6.9/N	5.9/N	8.0/N	8.6/N	9.2/N	7.4/NNE	8.4/NNE	8.9/NNE	7.6/NNE	5.9/NE	*	*	6.9	9.2/N
12/07	*	8.5/NE	8.0/NNE	8.4/NE	8.6/NE	9.5/NE	8.3/NNE	7.4/NE	8.0/NE	6.1/NE	5.2/NNE	*	7.6/N	9.7/N	9.4/N	7.3/N	9.6/N	7.6/NNE	8.8/NNE	7.1/NE	7.1/NE	*	7.6/NNE	6.3/NE	7.9	9.7/N
12/08	7.7/NNE	7.4/NNE	8.3/NE	8.4/NNE	8.3/NNE	9.1/NE	8.1/NE	8.4/NE	8.2/NE	7.1/NE	5.2/NE	*	4.0/NNW	6.5/N	7.8/N	8.1/NNE	8.5/NNE	7.9/NNE	8.6/NNE	9.1/NNE	*	*	6.3/NE	6.0/NE	7.6	9.1/NE
12/09	7.1/NNE	6.1/NE	4.6/NE	4.1/NNE	4.8/NE	4.2/NNE	5.7/NE	5.2/NE	5.7/NE	5.6/NE	4.9/NNE	*	3.5/N	6.2/N	7.3/N	7.4/N	7.4/N	7.1/NNE	7.0/NNE	6.7/NNE	*	*	6.5/NE	5.9/NE	5.9	7.4/N
12/10	4.7/NE	4.1/NE	5.4/NNE	5.5/NE	5.0/NE	4.9/NE	6.9/NNE	7.1/NE	6.8/NE	7.3/NE	*	7.9/NNE	7.4/N	6.0/NNE	9.8/N	8.3/N	7.9/N	7.2/NNE	6.3/NNE	5.4/NNE	6.2/NNE	6.6/NNE	6.5/NNE	6.4/NNE	6.5	9.8/N
12/11	5.0/NE	*	*	*	6.5/NE	8.1/NE	8.4/NE	8.3/NE	8.3/NNE	6.7/NNE	6.6/NNE	*	4.8/NNE	6.7/N	*	10.1/NNE	10.3/NNE	9.1/NNE	*	*	7.1/NNE	7.1/NNE	6.7/NNE	7.0/NNE	7.5	10.3/NNE
12/12	7.2/NNE	7.0/NE	5.7/NE	7.9/NNE	8.2/NE	7.4/NE	7.7/NE	6.8/NNE	6.2/NNE	7.8/NE	10.9/NNE	10.3/NNE	9.0/NNE	6.7/NE	5.6/NNE	5.7/N	6.9/NNE	7.9/NNE	8.1/NE	6.8/NE	5.2/NE	5.6/NNE	6.2/NNE	7.3/NNE	7.3	10.9/NNE
12/13	6.4/NNE	4.9/NNE	5.5/NNE	6.6/NNE	6.1/NNE	7.0/NNE	7.3/NNE	7.3/NE	6.0/NE	6.7/NNE	6.6/NE	7.5/NNE	*	*	*	*	11.7/NE	13.1/NNE	12.6/NNE	12.6/NE	11.9/NE	10.9/NE	11.4/NE	11.7/NE	8.7	13.1/NNE
12/14	10.6/NE	9.2/NE	9.7/NNE	12.6/NNE	11.6/NNE	12.7/NNE	11.9/NE	10.6/NE	9.3/NNE	8.8/NE	9.3/NE	9.3/NNE	8.4/NNE	8.6/NNE	8.9/NNE	*	*	*	6.8/NE	7.5/NNE	9.4/NNE	7.1/NNE	6.4/NE	5.5/NE	9.2	12.7/NNE
12/15	6.4/NNE	6.5/NNE	6.1/NE	5.1/NE	4.0/NE	3.0/NNE	3.4/NNE	3.3/NNE	3.6/NNE	3.0/NNE	4.4/NNW	*	6.3/N	7.6/N	6.9/NNE	9.1/N	8.1/NNE	6.0/NNE	5.3/NNE	6.7/NNE	*	7.7/NE	6.6/NE	5.9/NE	5.7	9.1/N
12/16	6.6/NNE	7.1/NE	6.8/NE	5.9/NE	5.9/NNE	5.7/NNE	7.8/NNE	7.5/NE	7.0/NE	7.6/NE	7.9/NE	*	7.8/N	9.5/N	9.2/N	8.2/N	8.5/N	7.6/NNE	8.4/NNE	8.2/NNE	*	*	*	*	7.5	9.5/N
12/17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6.1/NE	7.3/NNE	7.8/N	8.8/N	7.9/N	8.5/N	7.9/NNE	7.6/NNE	6.1/NNE	5.2/NNE	7.4/NNE	*	*	*	7.3	8.8/N
12/18	*	7.2/NNE	*	6.4/NE	*	7.1/NE	8.0/NE	6.4/NE	4.9/NE	*	*	3.6/N	4.2/NNW	6.8/N	7.3/N	8.6/N	8.4/N	7.7/NNE	7.3/NNE	6.0/NNE	6.1/NNE	5.8/NNE	*	*	6.6	8.6/N
12/19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2.6/NNE	4.0/N	4.9/NNW	4.0/N	3.2/NNW	3.1/N	7.4/N	6.5/NNE	6.2/NE	5.9/NE	6.7/NNE	*	*	5.2	7.4/N
12/20	*	*	4.7/NE	3.8/NE	2.7/NNE	*	*	*	*	*	*	*	6.2/NNE	7.1/NNE	8.5/N	9.0/NNE	11.0/NNE	11.6/NE	*	*	*	*	*	*	7.2	11.6/NE
12/21	10.7/NNE	11.7/NNE	10.2/NE	10.4/NNE	9.9/NE	9.3/NE	9.8/NE	9.0/NE	8.7/NE	8.8/NNE	8.8/NE	10.1/NNE	10.0/NE	9.5/NE	8.9/NE	8.6/NE	10.3/NNE	9.7/NNE	10.6/NNE	9.9/NNE	9.2/NE	8.7/NNE	8.0/NNE	8.2/NNE	9.5	11.7/NNE
12/22	8.2/NNE	7.5/NE	9.0/NNE	9.5/NNE	7.6/NE	8.2/NE	8.3/NNE	6.0/NNE	5.6/NE	7.1/NNE	6.4/NNE	7.7/NNE	*	*	9.9/N	10.8/N	*	*	*	8.3/NNE	7.6/NNE	8.9/NNE	9.0/NNE	7.8/NNE	8.1	10.8/N
12/23	8.0/NNE	9.5/NNE	10.4/NNE	9.7/NNE	11.3/NNE	11.5/NE	11.2/NNE	11.1/NNE	11.6/NE	10.4/NNE	9.7/NNE	8.2/NNE	*	7.4/NNE	8.6/N	8.2/N	7.5/NNE	6.2/NNE	6.1/NNE	5.7/NNE	*	5.8/NNE	5.8/NNE	4.7/NE	8.6	11.6/NE
12/24	1.5/NNE	.2/E	1.2/SSW	2.2/SW	3.0/SSW	3.5/SSE	3.4/SSE	4.0/SSE	2.3/ESE	3.4/SE	.2/SSE	.9/SSW	2.0/WNW	2.2/WSW	3.1/WSW	3.0/W	2.8/W	3.3/WSW	5.9/N	7.1/NNE	6.1/NE	*	*	4.8/NE	3.0	7.1/NNE
12/25	4.8/NE	4.7/NNE	5.8/NNE	6.3/NE	6.5/NE	6.5/NE	6.5/NE	5.4/NNE	4.2/NNE	3.0/N	3.8/NNW	*	3.7/NNW	4.2/NNW	2.8/NNW	5.3/NNW	4.9/NNW	3.9/N	2.4/N	1.3/NNE	*	*	5.7/NE	4.6/NE	4.6	6.5/NE
12/26	4.3/NE	3.4/NNE	3.5/NNE	3.7/NNE	2.6/NE	2.5/NE	1.5/E	1.8/E	2.3/ENE	1.2/ENE	*	4.5/N	4.7/N	3.7/NNW	4.4/NNW	4.7/NNW	4.6/NNW	5.5/NNW	4.9/N	3.9/NNE	*	*	1.3/SSE	1.0/S	3.3	5.5/NNW
12/27	2.6/NE	2.7/ENE	1.7/ENE	1.6/ENE	2.0/ESE	2.5/ESE	2.0/ESE	1.7/ENE	2.1/ENE	2.1/NE	3.1/NNE	3.5/NNW	4.9/N	6.1/N	5.7/N	6.9/N	6.6/N	5.6/NNE	5.3/NNE	5.2/NNE	*	*	5.4/NNE	5.7/NNE	3.9	6.9/N
12/28	4.7/NE	5.0/NNE	5.4/NE	4.3/NE	3.4/NE	2.9/NE	2.9/NE	3.6/NNE	5.4/NNE	8.0/NNE	6.8/NE	*	*	6.6/N	6.1/N	7.1/N	7.3/N	10.0/NNE	9.3/NNE	*	*	10.2/NNE	9.5/NNE	9.4/NNE	6.4	10.2/NNE
12/29	9.8/NNE	8.5/NNE	8.7/NNE	8.3/NE	8.9/NE	8.5/NE	7.8/NE	8.3/NE	7.6/NE	7.5/NE	6.4/NNE	5.9/NNE	*	5.5/NNE	6.9/N	7.9/N	7.8/N	8.1/NNE	7.2/NNE	*	*	8.2/NNE	9.4/NNE	8.5/NNE	7.9	9.8/NNE
12/30	9.8/NNE	9.4/NNE	10.5/NNE	10.7/NNE	10.3/NNE	10.1/NE	10.1/NNE	10.4/NNE	11.0/NNE	11.1/NNE	10.3/NNE	*	10.1/NNE	9.4/NNE	10.2/NNE	13.4/N	14.9/N	*	*	14.4/NNE	14.6/NNE	15.1/NNE	15.5/NNE	14.2/NNE	11.7	15.5/NNE
12/31	13.2/NNE	13.8/NNE	13.4/NNE	14.3/NNE	15.4/NNE	15.5/NNE	15.9/NNE	14.8/NNE	14.9/NE	13.3/NNE	12.1/NNE	12.1/NNE	12.6/NNE	12.5/NNE	*	*	12.9/NNE	14.7/NNE	13.4/NE	10.5/NE	10.4/NNE	11.3/NNE	11.2/NNE	11.1/NE	13.2	15.9/NNE
平均值	7.0	6.9	6.9	7.0	6.9	7.2	7.3	7.0	6.8	6.7	6.6	6.8	6.4	7.0	7.4	7.9	8.4	8.0	7.6	7.5	8.0	8.3	7.8	7.1		
最大值	13.2/NNE	13.8/NNE	13.4/NNE	14.3/NNE	15.4/NNE	15.5/NNE	15.9/NNE	14.8/NNE	14.9/NE	13.3/NNE	12.1/NNE	12.1/NNE	12.6/NNE	12.5/NNE	10.2/NNE	13.4/N	14.9/N	14.7/NNE	13.4/NE	14.4/NNE	14.6/NNE	15.1/NNE	15.5/NNE	14.2/NNE		

[註1]: 風 月平均風速 = 7.3m/s，最大風速 = 15.9m/s，其風向爲 NNE(來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 565筆 。檔名: W00CAP10 。

港灣技術研究中心

3.4 2000年高雄港逐時風速及風向月報表

表 3.4.1　2000 年 1 月高雄港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 1月 1日 0時 0分 ~ 2000年 1月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
01/01	1.0/N	1.1/NNE	1.1/N	1.3/NNE	1.5/N	2.3/N	1.9/N	2.1/NNW	1.8/NNW	1.4/NNW	2.6/NW	2.3/NW	2.8/NW	3.0/NW	3.8/NW	2.9/NW	2.7/NNW	2.4/NNW	2.5/N	1.6/N	2.0/NNE	1.3/NNE	.2/N	1.1/NNW	1.9	3.8/NW
01/02	2.0/NNW	2.5/N	2.7/N	1.0/N	1.8/N	2.1/N	1.5/N	1.6/N	1.9/N	1.7/N	1.4/NNW	2.7/WNW	2.4/W	2.8/W	3.0/W	2.5/W	1.5/W	2.0/W	1.9/W	.9/WNW	.1/N	*	.8/NE	1.1/NE	1.8	3.0/W
01/03	1.5/ENE	2.0/ENE	1.8/NE	2.0/E	1.9/ENE	2.2/ENE	1.5/ENE	2.0/NE	2.7/NE	1.1/NE	1.7/WNW	3.5/W	3.3/W	3.4/WNW	3.6/NW	3.2/NW	2.4/NNW	2.0/NNW	.3/N	.7/N	*	.3/S	*	1.1/E	2.0	3.6/NW
01/04	.9/N	1.1/NNE	1.5/NNE	2.1/NNE	1.9/NNE	1.1/NE	1.7/NE	2.0/NNE	1.5/NNE	1.3/N	1.6/WNW	2.7/WNW	3.0/NW	3.8/NW	3.5/NW	3.4/NW	2.6/NW	1.1/NNW	1.5/NNW	1.1/N	1.3/N	1.7/NNE	1.1/NE	1.9/NE	1.9	3.8/NW
01/05	1.4/NE	2.0/NE	2.4/NE	2.5/NE	2.6/NNE	1.9/ENE	1.9/ENE	1.8/ENE	2.2/NNE	.6/N	2.4/W	.7/SW	1.5/WSW	1.1/WSW	2.4/WNW	2.4/WNW	1.3/W	1.3/NW	.4/NW	.3/ENE	.6/NE	1.1/NE	1.6/NNE	1.2/NE	1.6	2.6/NNE
01/06	1.9/NE	2.2/NE	2.2/NE	1.7/ENE	1.4/NE	1.6/ENE	1.4/ENE	.3/NNW	1.0/SSE	.7/NNE	1.3/WNW	1.3/WSW	1.3/S	1.3/S	1.0/W	1.5/WSW	1.3/WNW	1.3/NW	.9/N	.6/N	1.0/NNE	*	.3/N	1.9/NW	1.3	2.2/NE
01/07	2.2/NNW	1.9/N	1.7/N	1.6/N	2.3/N	1.3/N	1.7/NNW	2.1/NNW	1.2/N	2.1/NNW	2.4/NW	2.5/WNW	2.9/WNW	3.5/NW	2.9/WNW	2.6/WNW	1.9/NW	1.9/WNW	2.0/NW	1.4/NNW	1.5/N	1.2/N	1.5/NNW	1.1/N	2.0	3.5/NW
01/08	2.3/NNW	2.2/NNW	1.9/NW	1.9/N	1.6/NNW	2.5/NNW	1.9/NNW	1.9/N	.3/WNW	2.2/WNW	1.7/NW	3.1/WNW	2.8/WNW	3.5/WNW	2.9/NW	2.7/WNW	2.3/NW	2.2/NNW	2.0/NNW	2.1/NNE	1.4/NNE	1.0/N	1.2/NNE	1.1/NE	2.0	3.5/WNW
01/09	1.3/ENE	1.4/N	1.4/NNE	1.1/N	2.6/N	2.1/N	1.4/N	1.8/N	2.8/NNE	3.2/N	3.5/NNW	2.3/NW	2.8/WNW	3.0/WNW	3.0/NW	3.0/WNW	2.2/NW	3.4/NNW	1.6/N	1.3/N	.6/N	1.4/N	1.2/N	.9/N	2.1	3.5/NNW
01/10	.6/N	1.1/NE	1.1/NNE	.9/N	.6/NNE	.7/N	.3/N	1.2/NNW	1.4/NNE	.3/NNE	3.1/WNW	3.2/WNW	2.9/WNW	3.4/WNW	3.6/WNW	3.0/NW	2.4/NNW	1.1/WNW	1.1/N	.9/N	.9/NNW	1.1/WNW	.6/NW	1.4/N	1.5	3.6/WNW
01/11	1.4/N	1.0/N	.4/N	.8/NNW	1.5/N	.6/N	.1/N	1.8/W	1.2/NW	2.0/WNW	2.3/WNW	2.5/WNW	2.8/WNW	3.5/WNW	3.4/WNW	3.2/WNW	3.2/NW	2.4/NNW	1.8/N	1.4/N	1.3/NNW	.8/N	1.6/NNE	1.4/NNE	1.8	3.5/WNW
01/12	1.1/N	.6/NE	.6/N	1.0/N	1.6/N	1.5/NNE	1.4/NNE	2.1/NNE	2.1/N	3.0/N	1.9/N	1.7/NW	3.4/WNW	4.7/WNW	4.5/NW	4.1/NW	4.1/NNW	2.1/NNW	1.5/NNW	1.7/NNW	1.5/NNW	1.6/N	1.3/N	2.0/NNE	2.1	4.7/WNW
01/13	1.1/N	.7/N	1.3/N	1.1/N	.5/N	1.5/NNW	2.8/N	2.8/NNW	3.1/N	2.2/N	1.6/N	1.5/NW	3.7/W	3.2/WNW	3.6/WNW	4.2/NW	3.3/NNW	1.6/NW	1.8/NW	2.4/NNW	2.5/NW	2.3/N	1.9/N	2.4/NW	2.2	4.2/NW
01/14	2.4/NNW	3.1/N	1.6/N	2.1/NW	3.1/NNW	2.2/N	2.4/N	3.0/NNW	2.0/N	2.1/N	2.0/NW	2.7/NW	3.7/NW	4.6/NW	4.2/NW	4.1/NNW	3.9/NNW	3.1/NNW	3.5/NNW	2.9/N	2.7/N	2.6/NNW	2.6/NNW	2.2/N	2.9	4.6/NW
01/15	1.9/N	2.1/N	2.6/N	2.4/N	1.8/N	1.9/N	3.3/N	3.4/NNW	3.5/NNW	4.4/NNW	3.8/NNW	3.6/N	3.8/NNW	3.3/NNW	3.3/N	2.4/N	2.1/N	3.0/NNW	2.7/NNW	3.5/NNW	3.1/NNW	3.2/NNW	1.6/N	2.0/NW	2.9	4.4/NNW
01/16	1.8/N	2.3/N	2.9/N	2.5/N	2.0/N	3.0/N	2.4/N	2.8/NNE	2.2/NNE	1.8/NNW	2.0/NW	2.7/WNW	2.9/WNW	4.1/NW	4.1/NW	3.5/NW	3.5/NNW	4.0/N	2.9/N	3.0/N	2.7/N	2.5/N	1.3/N	2.0/N	2.7	4.1/NW
01/17	2.4/N	3.5/N	2.4/N	2.9/N	2.7/N	2.8/NNE	1.5/ENE	1.8/NNW	3.0/NNW	3.7/NNW	4.1/N	2.2/N	1.4/NNW	4.9/WNW	4.8/NW	5.1/NNW	4.7/NNW	4.8/NNW	3.2/N	2.0/NNW	1.3/N	2.8/NNW	2.3/NNW	3.1/N	3.1	5.1/NNW
01/18	2.6/N	4.1/NNW	2.9/N	2.7/N	1.5/N	1.3/N	2.8/NNW	2.9/N	3.1/N	2.5/N	1.4/NNW	4.2/NW	2.7/N	3.6/N	4.2/N	4.5/N	3.8/N	4.0/NNW	3.4/N	4.2/NNW	4.6/NNW	4.7/NNW	5.2/N	3.0/N	3.3	5.2/N
01/19	3.6/N	3.0/N	4.2/N	3.4/N	3.3/N	2.9/N	2.9/N	3.0/N	2.9/N	1.7/N	2.3/NW	3.1/NW	3.1/WNW	2.3/NW	2.3/NNW	2.1/NW	1.5/NW	2.2/NW	4.1/NNW	3.6/NNW	2.8/N	1.9/N	1.9/N	1.1/N	2.7	4.2/N
01/20	2.0/N	2.3/N	1.9/N	1.7/NNE	2.1/NNW	2.2/NNE	2.1/NNE	2.4/NNE	1.9/N	.5/N	2.0/WSW	2.9/W	3.9/W	4.1/WNW	3.8/WNW	2.7/WNW	1.7/WNW	3.2/NW	2.2/NNW	2.2/NNW	1.7/N	1.4/NNE	1.4/N	1.5/N	2.2	4.1/WNW
01/21	2.3/N	1.7/N	1.4/N	1.9/NNE	1.8/NE	.5/ENE	.5/N	.5/NNE	1.7/N	1.5/NNW	2.5/WNW	3.4/W	4.0/WNW	3.9/WNW	3.2/NW	2.6/WNW	2.8/WNW	2.4/NW	1.0/NW	1.1/NNW	1.3/N	.6/N	1.4/NNW	1.5/N	1.9	4.0/WNW
01/22	1.3/N	1.1/N	1.7/NNE	1.1/N	1.6/NNE	.9/NNE	.7/N	.3/N	1.0/NNW	1.3/NW	1.6/NW	2.9/WNW	3.5/WNW	3.5/WNW	3.3/NW	4.3/WNW	2.9/NW	2.2/NNW	1.9/N	1.7/N	1.9/N	2.4/NNE	1.2/NE	.8/ENE	1.9	4.3/WNW
01/23	.9/ENE	.1/N	.7/E	1.3/ENE	.9/N	.5/E	.1/N	.2/N	1.2/N	.9/N	2.0/NNW	1.3/NW	1.7/N	2.5/NNE	2.0/N	2.0/N	3.5/NNE	2.0/N	1.3/N	1.2/N	1.4/N	2.4/NNE	1.6/N	.7/N	1.3	3.5/NNE
01/24	1.5/NNE	1.4/N	1.6/N	2.8/NNE	1.5/N	.6/NE	.7/NNE	1.6/NNW	2.6/N	2.0/NNE	2.4/WNW	3.5/WNW	4.8/NW	2.9/NW	2.1/NNW	2.3/NW	2.6/NW	2.5/NNW	1.9/N	1.6/N	2.0/N	1.6/N	.6/N	1.2/N	2.0	4.8/NW
01/25	1.0/N	1.6/N	2.0/NNW	2.5/NNW	2.2/N	1.8/N	2.2/N	2.9/NNW	2.1/N	3.0/N	2.7/NNW	2.9/N	3.8/N	4.1/N	2.8/N	3.0/N	1.6/N	3.8/NNW	2.6/N	3.2/N	3.8/N	2.5/N	3.6/NNW	3.1/N	2.7	4.1/N
01/26	4.3/NNW	2.3/N	4.0/N	2.4/N	2.6/N	2.3/N	1.9/N	1.3/NNW	1.7/NNW	1.6/N	1.8/NNW	2.0/N	1.9/NNW	1.1/NNE	1.7/W	1.2/NW	2.1/NW	3.3/NNW	2.5/N	2.1/N	2.8/N	2.3/N	3.0/N	2.6/N	2.3	4.3/NNW
01/27	2.0/N	2.2/N	2.9/N	2.7/N	3.0/N	2.4/NNE	1.6/N	2.7/NNW	2.9/N	2.3/N	3.4/N	2.5/N	2.5/N	3.4/NNW	3.0/NNW	3.2/N	2.8/N	2.7/NNW	2.3/N	1.7/N	2.5/N	2.3/N	2.1/N	2.4/NNE	2.6	3.4/N
01/28	1.6/N	1.7/N	1.8/N	1.4/N	1.4/N	1.3/N	1.2/N	2.2/NNE	1.9/N	2.0/NNE	1.8/WNW	3.5/WNW	3.4/W	3.3/WSW	4.2/W	3.9/WNW	3.9/NNW	3.3/N	2.2/N	1.8/NNE	2.1/NNE	2.2/NNE	2.3/NNE	1.6/NE	2.3	4.2/W
01/29	1.9/NNE	1.9/NNE	1.5/N	1.3/N	2.2/N	1.6/NNE	1.4/N	2.1/NNE	1.9/N	2.7/N	3.3/N	2.6/NNW	4.2/WNW	4.8/WNW	4.1/NW	4.6/NNW	4.3/NNW	2.5/NNW	3.5/N	2.4/N	2.5/N	2.8/N	2.4/N	2.7/N	2.7	4.8/WNW
01/30	3.2/N	1.3/N	2.9/N	3.3/N	2.5/N	3.0/N	2.5/N	3.4/N	3.6/N	4.7/N	4.0/N	3.7/N	3.6/N	3.8/N	3.2/NNW	3.0/N	3.7/N	4.0/N	3.5/NNW	2.8/N	3.0/N	2.9/N	2.7/N	2.2/N	3.2	4.7/N
01/31	2.3/N	2.4/NNW	2.5/N	1.9/N	2.5/N	2.3/N	1.5/N	1.5/N	2.6/NNW	1.0/NW	2.0/WNW	2.6/W	2.2/W	2.2/W	2.6/W	2.7/W	1.7/WSW	2.8/NW	2.3/NNW	3.1/NNW	2.5/NNW	1.9/N	1.9/NNW	1.9/N	2.2	3.1/NNW
平均值	1.9	1.9	2.0	1.9	2.0	1.8	1.7	2.0	2.1	2.0	2.3	2.7	3.0	3.3	3.2	3.1	2.7	2.6	2.1	2.0	1.9	2.0	1.7	1.7		
最大值	4.3/NNW	4.1/NNW	4.2/N	3.4/N	3.3/N	3.0/N	3.3/N	3.4/NNW	3.6/N	4.7/N	4.1/N	4.2/NW	4.8/NW	4.9/WNW	4.8/NW	5.1/NNW	4.7/NNW	4.8/NNW	4.1/NNW	4.2/NNW	4.6/NNW	4.7/NNW	5.2/N	3.1/N		

[註 1]: 風 月平均風速 = 2.2m/s , 最大風速 = 5.2m/s , 其風向爲 N (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 740筆 。檔名: W001KH10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.4.2　2000 年 2 月高雄港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 2月 1日 0時 0分 ～ 2000年 2月29日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
02/01	1.6/N	1.2/N	1.4/NNW	2.5/N	1.5/N	1.5/NNE	1.1/N	2.1/N	2.2/N	2.6/NNW	2.9/N	2.0/N	2.9/NNW	2.8/N	2.5/N	2.7/NW	2.8/N	2.4/NNW	3.1/NNW	3.0/NNW	.9/N	2.1/NW	2.1/N	1.8/N	2.2	3.1/NNW
02/02	2.3/NNW	1.5/N	1.5/N	1.2/N	1.7/N	1.6/N	1.6/NNW	1.8/NNE	.5/NNW	1.5/WSW	3.0/WNW	3.9/WNW	4.7/WNW	3.9/WNW	4.1/WNW	3.0/NW	2.7/NW	3.3/NNW	2.5/NNW	2.2/N	2.2/N	1.6/N	1.6/N	2.8/N	2.4	4.7/WNW
02/03	2.2/N	2.9/NNW	2.8/N	3.2/N	2.1/NNE	2.3/N	2.3/N	3.1/NNW	2.8/NNW	2.7/N	2.5/NW	2.0/NW	3.1/NW	4.0/WNW	2.4/NNW	1.9/NW	1.9/NW	1.8/NW	2.8/NNW	2.1/N	2.0/N	2.0/N	2.5/NNW	1.8/NNW	2.5	4.0/WNW
02/04	1.2/N	1.6/N	1.0/NW	1.6/N	1.8/NNE	.7/ENE	.6/NE	.7/N	.9/NNW	1.1/SSW	1.1/W	2.3/W	2.8/W	4.6/WNW	3.3/WNW	2.8/W	3.3/WNW	2.7/WNW	3.0/WNW	1.9/N	1.1/NNW	1.5/NNW	1.4/N	1.4/NNW	1.9	4.6/WNW
02/05	2.8/NNW	2.4/N	2.0/N	.9/NNW	1.6/N	.7/N	1.8/N	1.0/E	1.4/NNW	1.3/NNW	2.2/N	2.2/NNW	2.8/NNW	1.4/NNW	.6/NE	1.8/NNE	.4/N	.7/N	.4/E	1.7/ENE	1.9/ENE	1.4/NNE	2.6/ENE	.2/N	1.5	2.8/NNW
02/06	.3/NW	1.4/WNW	1.4/N	1.3/NNW	1.9/NNW	2.2/N	2.9/NNW	3.1/N	3.5/N	2.4/N	2.7/N	2.8/N	2.8/N	2.7/NNW	3.5/NW	2.5/NW	2.8/NW	2.9/NNW	2.9/NNW	1.8/N	2.3/N	2.4/NNW	2.3/N	2.2/N	2.4	3.5/N
02/07	1.9/N	2.1/N	2.2/NNE	1.9/NNW	2.4/N	2.1/N	1.6/N	2.5/N	2.8/NNW	2.7/N	2.0/NNW	1.4/NW	2.4/NW	2.7/NNW	4.7/WNW	4.0/NNW	4.0/NW	3.8/NNW	4.3/NNW	3.1/N	3.4/N	3.8/N	3.4/N	1.8/N	2.8	4.7/WNW
02/08	4.0/NNW	3.7/NNW	3.4/N	2.9/N	2.3/N	2.0/NNW	1.6/NNW	1.3/NNW	1.0/NW	2.4/NW	2.8/WNW	2.5/WNW	3.5/WNW	5.3/WNW	3.4/NW	2.0/NW	2.1/W	3.5/WNW	2.9/WNW	1.7/NW	1.9/NW	1.3/N	.8/NE	.8/N	2.5	5.3/WNW
02/09	1.5/NW	1.9/NNW	1.7/NNE	1.3/N	1.4/NNW	.4/N	1.9/N	1.6/N	1.7/N	1.3/N	1.1/NNW	2.3/WNW	2.3/WNW	2.1/NNW	2.0/NW	2.1/NW	2.1/NNW	2.0/NNW	2.8/N	2.4/NNE	1.4/NE	.2/N	1.0/NNE	1.4/N	1.7	2.8/N
02/10	1.2/N	2.3/NNE	2.4/NNE	2.5/NNE	2.2/NNE	1.4/NW	1.6/NNW	1.5/NNE	2.2/NE	1.6/N	2.6/WNW	3.7/WNW	4.0/WNW	3.9/WNW	3.3/WNW	3.5/WNW	3.1/NW	2.8/NNW	2.5/N	2.3/N	2.7/NNE	1.2/N	1.4/N	1.6/NNE	2.4	4.0/WNW
02/11	1.5/N	2.6/N	2.4/NNE	.3/E	1.6/NE	1.6/NE	2.2/NE	.8/ENE	2.0/NNE	.7/NNW	2.8/WNW	3.2/WNW	2.5/NW	3.7/WNW	3.8/WNW	2.5/NW	2.0/NW	1.9/WNW	1.8/NNW	1.6/NNW	1.8/N	1.4/N	2.3/N	3.2/N	2.1	3.8/WNW
02/12	1.9/N	.8/N	2.0/NNW	2.0/N	2.7/N	3.8/N	3.1/N	2.9/NNE	2.0/N	.3/SW	1.6/SSW	2.9/W	3.0/WNW	1.9/WNW	2.4/W	2.1/WNW	3.5/WNW	2.7/WNW	1.1/N	.8/N	.8/N	.4/N	1.1/N	1.3/N	2.0	3.8/N
02/13	1.4/NNW	1.3/NNW	1.6/N	2.2/N	1.2/NNW	1.9/N	1.1/N	.2/N	.6/ENE	1.2/SSW	3.3/WNW	2.8/W	4.0/NW	4.5/WNW	4.0/NW	4.0/WNW	2.9/NW	2.9/WNW	1.8/WNW	1.1/N	1.3/NW	.1/N	2.5/WNW	2.5/NW	2.1	4.5/WNW
02/14	1.3/N	.3/N	1.0/NNW	.1/N	1.3/NW	.9/N	1.3/N	1.6/NNW	2.1/WNW	3.5/WNW	3.9/WNW	3.9/NW	4.4/WNW	3.8/WNW	3.9/WNW	5.3/WNW	3.2/NW	3.2/NNW	3.0/N	2.5/NNW	2.0/N	1.9/N	1.8/NNW	1.8/N	2.4	5.3/WNW
02/15	2.8/N	2.3/N	2.9/N	2.7/N	2.2/NNW	2.0/N	2.8/N	2.3/N	2.1/N	.7/NNW	1.6/WNW	2.6/W	4.2/WNW	3.3/WNW	3.5/WNW	3.8/WNW	2.5/WNW	2.6/NNW	2.3/N	3.2/NNW	2.1/N	1.8/NNW	1.5/N	1.4/N	2.5	4.2/WNW
02/16	1.1/N	.9/ENE	.2/N	.2/N	.8/N	1.0/N	1.8/N	1.1/NNW	1.1/N	2.5/WNW	2.9/NW	4.7/WNW	4.7/WNW	4.0/NW	4.3/NW	3.7/NW	2.7/WNW	2.0/NNW	1.7/NNW	2.1/NNE	1.3/N	1.9/NNE	1.5/NNW	1.0/N	2.0	4.7/WNW
02/17	2.0/N	1.9/N	2.7/N	2.0/N	2.2/NNW	1.7/N	2.2/NNE	1.5/N	2.3/N	1.3/N	1.4/NNW	3.5/WNW	2.9/NW	2.6/WNW	3.8/WNW	4.3/WNW	2.8/NNW	1.3/NNW	2.0/N	1.7/N	2.3/NNW	2.2/NNW	1.6/NW	1.8/NNW	2.2	4.3/WNW
02/18	2.2/NNW	1.2/N	1.1/N	1.0/N	.9/NNW	1.1/N	1.5/NNE	1.9/NNE	.9/NNE	1.9/WNW	.8/W	.9/W	2.4/W	2.2/WSW	3.9/SSE	5.0/SSE	4.8/SSE	4.9/SSE	5.3/SSE	4.8/SSE	3.6/SE	2.9/SSE	1.6/SE	2.1/SE	2.5	5.3/SSE
02/19	1.5/ENE	.7/E	2.0/SE	3.1/SSE	2.1/SSE	1.1/SE	1.0/NE	1.0/E	2.0/S	1.6/S	1.5/S	1.4/S	2.1/SW	2.8/W	2.7/W	3.7/WNW	2.9/NW	2.5/WNW	2.7/NW	1.6/WNW	2.4/W	2.0/W	2.5/NW	1.9/WNW	2.0	3.7/WNW
02/20	3.0/WNW	2.0/NW	1.4/NW	1.4/NE	2.5/NNE	1.5/N	1.1/N	1.8/N	2.0/N	.9/NNW	3.2/W	1.7/W	2.6/W	2.9/WNW	2.8/W	2.6/NNW	1.5/NNW	1.0/NNE	1.3/NE	2.7/WNW	2.0/N	2.1/N	*	2.1/NW	2.0	3.2/W
02/21	2.5/N	1.5/NNW	2.0/N	2.3/N	2.3/N	2.6/NNW	2.2/N	1.5/NNW	2.1/N	2.2/N	2.0/N	2.0/NNW	1.7/NNW	2.2/N	1.0/NNW	1.4/NNW	2.3/WNW	1.1/NNW	1.8/NNW	.8/N	.8/NNW	1.5/NW	1.9/NW	2.0/N	1.8	2.6/NNW
02/22	2.2/N	2.2/NNE	2.2/NNE	2.6/NNE	2.6/N	1.3/N	2.8/NNE	2.4/N	3.8/N	2.8/N	2.1/N	.9/N	2.0/NNW	3.5/WNW	4.2/WNW	3.7/NW	1.5/N	1.6/NNW	2.0/N	1.4/N	1.8/NW	.9/NNW	1.7/WNW	2.0/NW	2.3	4.2/WNW
02/23	2.1/N	1.9/N	1.9/NNE	1.1/NNE	1.1/ENE	.6/E	.9/NNW	2.2/NW	2.6/NNW	.9/NW	2.5/NW	1.6/N	1.6/WNW	2.4/WNW	4.4/WNW	3.8/WNW	3.3/WNW	3.5/NW	2.5/NNW	3.5/NNW	2.1/N	2.9/N	2.5/N	1.6/N	2.2	4.4/WNW
02/24	1.3/N	2.3/NNW	2.8/NNW	2.2/N	2.6/N	1.1/N	1.6/N	2.1/N	.7/NE	2.5/WNW	2.4/WNW	3.7/NW	2.5/WNW	3.3/NW	2.9/WNW	1.5/WNW	2.2/WNW	.7/NW	2.0/NW	2.3/NW	2.0/NNW	1.6/N	1.6/N	2.2/NNW	2.1	3.7/NW
02/25	1.8/N	1.7/N	1.6/NNW	2.3/N	2.3/N	3.1/N	3.5/N	2.8/N	3.1/N	3.6/N	3.9/N	3.7/N	2.5/N	2.2/NW	2.9/NW	3.5/NNW	2.9/NNW	4.2/N	3.0/N	3.9/NNW	3.6/N	3.7/N	2.8/N	2.6/N	3.0	4.2/N
02/26	3.3/N	3.9/N	3.6/N	3.5/N	3.8/N	5.0/N	4.1/N	3.6/N	2.9/N	2.9/N	4.5/N	4.5/N	2.9/N	3.5/N	3.4/N	2.1/N	1.6/NNE	2.8/NNW	4.2/N	1.9/N	1.3/N	1.9/NNW	1.1/N	1.0/N	3.1	5.0/N
02/27	1.6/NNE	1.8/N	1.1/N	1.8/NNE	1.4/NNE	1.1/N	.9/N	.4/NNW	.1/N	.3/	1.1/WSW	2.5/WNW	2.8/WNW	2.8/W	3.0/WNW	3.7/WNW	2.2/NW	2.7/NNW	2.4/NW	2.3/N	1.6/N	1.6/N	1.9/NNW	1.2/N	1.8	3.7/WNW
02/28	1.3/N	1.3/N	.8/NNW	1.4/NNE	1.5/N	2.2/N	1.4/N	2.1/NNE	2.1/NNE	2.5/NNE	1.9/NNW	2.8/WNW	3.6/WNW	3.7/WNW	4.9/NW	3.9/NNW	4.1/N	3.1/N	3.9/NNW	4.6/N	3.5/NNE	3.8/NNE	2.1/E	1.8/NNE	2.7	4.9/NW
02/29	3.1/WNW	3.5/NNW	3.3/N	2.8/N	3.7/NNE	3.2/N	2.3/N	2.9/NNW	2.0/N	1.5/N	.6/N	1.0/NW	2.5/W	2.7/WNW	2.7/WNW	3.1/WNW	2.4/NW	1.7/W	2.7/WNW	3.6/NW	2.9/N	2.5/N	2.0/N	1.5/N	2.5	3.7/NNE
平均值	2.0	1.9	1.9	1.9	2.0	1.8	1.9	1.9	1.9	1.8	2.3	2.6	3.0	3.2	3.3	3.1	2.6	2.5	2.6	2.4	2.0	1.9	1.9	1.8		
最大值	4.0/NNW	3.9/N	3.6/N	3.5/N	3.8/N	5.0/N	4.1/N	3.6/N	3.8/N	3.6/N	4.5/N	4.7/WNW	4.7/WNW	5.3/WNW	4.9/NW	5.3/WNW	4.8/SSE	4.9/SSE	5.3/SSE	4.8/SSE	3.6/SE	3.8/N	3.4/N	3.2/N		

[註1]: 風 月平均風速 = 2.2m/s，最大風速 = 5.3m/s，其風向爲 WNW(來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 695筆 。檔名: W002KH10.1HA 。

表 3.4.3　2000 年 3 月高雄港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 3月 1日 0時 0分 ~ 2000年 3月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
03/01	1.9/N	1.7/N	1.6/NNW	2.3/N	2.2/NNW	1.7/N	2.1/N	1.9/NNW	4.6/NNW	3.4/N	2.4/N	3.1/NNW	3.3/NNW	2.5/N	3.7/WNW	4.8/NW	2.4/NW	3.0/NNW	3.6/N	3.1/N	3.2/N	3.1/N	3.3/NNE	2.8/N	2.8	4.8/NW
03/02	2.3/N	1.6/N	1.6/N	1.4/N	1.8/N	2.9/N	1.6/NNE	2.2/N	1.8/N	2.0/NNW	4.3/NNW	2.7/N	1.1/N	3.6/WNW	3.8/NW	2.8/WNW	3.2/NW	2.4/N	1.6/N	1.2/N	1.6/N	1.1/ENE	1.1/NNE	.9/N	2.1	4.3/NNW
03/03	1.8/NNE	1.3/N	.3/E	.4/N	1.6/NW	1.5/N	.8/N	1.6/WNW	.9/NW	.5/N	2.8/W	3.4/W	4.8/WNW	4.6/WNW	4.3/WNW	2.7/WNW	3.1/WNW	1.5/NNW	1.6/NNW	.6/NE	.8/S	.9/NW	1.1/NNW	1.1/NNE	1.8	4.8/WNW
03/04	1.4/NE	1.6/NNE	.7/ENE	.3/NNE	.5/ESE	*	1.0/NNE	.5/N	.2/N	.5/WSW	1.8/W	2.5/W	3.2/W	3.2/WNW	3.3/WNW	2.8/WNW	2.3/NW	1.4/W	1.8/NW	1.3/N	1.8/NNW	1.7/N	1.5/N	2.0/NNE	1.6	3.3/WNW
03/05	1.2/NE	1.2/N	2.0/NE	1.7/NNE	1.3/NE	1.4/NNE	1.5/N	1.9/N	2.4/NNE	1.3/N	1.5/W	3.5/WNW	3.0/WNW	3.0/WNW	2.3/WNW	3.3/NW	2.2/NW	1.9/N	2.5/N	1.6/N	1.7/N	1.4/NNW	1.4/NNW	.9/N	1.9	3.5/WNW
03/06	1.9/NW	1.3/NNW	1.8/N	2.2/N	2.4/N	1.9/NNE	1.0/NNE	2.3/WNW	1.4/NW	3.1/WNW	2.0/WNW	3.0/WNW	1.9/W	3.2/W	3.7/WNW	4.3/WNW	2.5/WNW	2.4/WNW	2.0/WNW	.6/N	2.0/NW	2.2/NW	1.5/N	1.3/N	2.2	4.3/WNW
03/07	1.5/NNW	1.7/NNW	1.5/N	1.4/N	.3/NE	.9/NW	1.8/NW	2.1/N	.9/N	2.3/WNW	2.8/WNW	3.5/WNW	4.6/WNW	4.6/WNW	4.7/NW	3.3/NW	2.8/WNW	1.1/WNW	1.6/NW	1.7/NW	.7/WNW	1.9/WNW	2.1/NNW	2.5/N	2.2	4.7/NW
03/08	2.4/N	2.8/N	3.3/NNW	2.1/N	2.4/N	1.6/N	1.9/NW	2.5/N	2.7/N	1.9/NNW	3.4/WNW	3.5/WNW	4.3/W	3.9/WNW	3.7/WNW	5.5/WNW	3.9/NW	1.5/N	1.6/NNW	1.7/N	1.5/NNW	1.8/NNW	2.3/NNW	1.6/N	2.7	5.5/WNW
03/09	1.3/NNW	4.5/WNW	1.8/N	2.8/N	4.1/NNW	3.2/N	1.6/N	1.9/N	1.2/NNW	2.6/NW	4.0/WNW	5.0/W	5.1/WNW	5.0/NW	5.7/NW	5.7/WNW	4.6/NW	4.0/NW	2.3/NW	2.8/N	2.2/NNW	2.4/N	1.8/NNW	2.6/N	3.3	5.7/NW
03/10	2.7/NNW	2.7/NNW	2.1/N	2.2/N	2.6/NNW	2.2/N	1.6/N	2.2/NNW	2.0/NNW	2.7/WNW	3.3/W	3.9/WNW	4.3/WNW	4.3/WNW	3.3/WNW	2.6/NNW	1.4/NNW	1.7/N	1.1/N	1.3/N	1.1/N	1.7/N	2.5	4.4/WNW		
03/11	1.9/N	2.0/N	1.6/N	1.4/N	1.5/N	1.9/N	1.8/N	2.5/N	2.6/NNE	1.8/NNE	2.7/WNW*	2.6/WNW	.6/WSW	.4/WSW	3.0/NW	3.3/N	1.1/N	1.8/NNE	.9/N	1.0/NW	1.8/WNW	2.4/NNW	3.4/NNW	1.9	3.4/NNW	
03/12	2.7/NNE	1.5/N	2.2/N	1.6/N	2.7/NNW	3.2/NNW	2.3/N	2.0/N	2.0/NE	1.8/NE	3.5/NW	3.0/NNE	3.3/ENE	3.9/ENE	1.9/E	1.1/ENE	1.3/E	1.5/S	1.6/WNW	1.5/NW	1.9/NNW	3.7/NNW	3.4/N	2.0/NNW	2.3	3.7/NNW
03/13	2.1/N	2.5/N	2.9/N	1.5/NE	2.6/ENE	.8/ENE	*	.9/ENE	2.6/W	3.6/WNW	4.0/WNW	5.6/NW	2.6/NNW	1.6/NW	2.8/NW	2.8/NW	3.0/N	2.0/N	1.9/N	.9/N	2.0/NNW	1.9/NNW	2.1/NNW	1.6/N	2.4	5.6/NW
03/14	2.6/N	3.2/N	1.6/N	1.6/NE	1.3/NNE	.1/N	.3/ESE	1.3/WNW	3.0/WNW	1.6/WNW	3.1/WNW	4.6/WNW	2.5/WNW	4.0/WNW	4.1/WNW	2.7/WNW	3.2/WNW	2.3/NW	1.3/NNW	1.8/NNW	1.9/NNW	1.0/N	.1/N	1.3/NW	2.1	4.6/WNW
03/15	.8/NNW	1.1/N	1.4/NNW	1.2/NNW	1.5/NW	1.6/N	1.3/N	1.1/NNW	3.0/WNW	3.0/WNW	3.5/WNW	3.2/WNW	1.3/W	3.3/W	4.0/WNW	3.3/NW	3.0/WNW	3.0/NW	2.2/NW	2.1/NNW	2.8/NNW	2.1/NNW	2.4/N	1.8/NNE	2.2	4.0/WNW
03/16	1.1/N	1.7/NE	1.1/E	2.4/NNE	2.1/NNE	1.8/N	1.8/N	1.8/N	3.4/NNW	4.9/NNW	4.8/NW	4.1/NW	6.5/NW	6.1/NW	6.6/NW	5.4/NW	3.6/NW	2.2/N	2.9/NNW	1.8/N	2.1/N	2.3/N	*	1.3/N	3.1	6.6/NW
03/17	2.3/NW	1.8/N	1.3/NNW	1.8/NW	2.0/NNE	1.0/N	1.1/WNW	1.1/WNW	1.6/WNW	3.5/NW	1.8/N	.2/N	2.0/WNW	2.1/WNW	2.3/W	1.3/W	1.9/SW	1.9/SW	1.3/W	2.4/WNW	2.3/NNW	2.2/N	1.0/N	1.6/NNE	1.7	3.5/NW
03/18	.1/N	.4/N	2.1/NW	1.5/N	3.1/NNW	1.6/NNE	1.6/N	1.5/N	2.1/NNE	.4/NNW	3.2/W	3.2/W	3.7/WNW	4.3/WNW	5.1/NW	4.4/NW	2.8/NW	2.2/NW	1.3/NW	1.3/NW	1.6/NNW	1.4/NW	1.6/NNW	2.0/N	2.2	5.1/NW
03/19	2.2/NNE	1.2/N	1.7/N	2.7/N	2.2/N	1.8/NNE	2.9/NNE	1.6/NNW	1.6/NNW	4.5/NNW	4.0/NW	5.1/NW	4.8/NNW	4.5/NNW	6.7/NW	5.9/NW	3.2/NW	3.0/NNW	1.3/N	2.0/NW	1.2/NW	1.5/NNW	.9/NNW	2.3/WNW	2.9	6.7/NW
03/20	1.1/NNW	1.5/NNW	2.0/WNW	1.6/N	1.6/E	.5/N	1.1/NW	1.6/NW	1.2/W	1.3/W	3.0/W	2.4/W	3.3/W	4.1/W	4.3/WNW	4.0/NW	3.8/NW	2.3/NNW	1.4/NW	.1/N	.3/W	1.3/SW	1.8/W	2.2/W	2.0	4.3/WNW
03/21	2.0/NW	1.5/N	1.3/N	1.8/NNW	2.3/N	3.2/N	2.3/N	1.9/NNE	.2/N	2.0/SSW	2.5/S	3.3/SW	3.1/SW	3.0/W	3.4/W	3.8/W	3.3/W	1.9/SW	2.0/WSW	.9/SW	1.8/SW	1.7/W	1.5/WNW	1.1/N	2.2	3.8/W
03/22	1.9/N	2.4/NNE	2.0/NNE	2.3/NNE	1.6/NNE	3.0/N	3.3/NNE	2.3/NNE	1.1/N	.8/WNW	2.3/WSW	2.0/WSW	3.6/WNW	5.1/WNW	5.0/WNW	4.3/WNW	3.4/WNW	2.3/NW	1.8/NW	1.8/NW	1.1/NNW	1.3/NW	.8/NNW	.7/WNW	2.3	5.1/WNW
03/23	.8/N	2.2/NNW	2.3/N	2.5/N	2.7/NNW	1.5/N	2.2/N	2.5/N	2.5/N	1.4/N	1.3/WSW	3.4/WNW	4.3/WNW	5.6/WNW	4.6/NW	5.1/NW	3.7/NNW	2.7/NW	2.8/NNW	2.5/N	2.2/NNW	2.0/NNE	1.5/N	1.4/NNW	2.7	5.6/WNW
03/24	2.1/NNW	2.2/N	2.2/NNW	1.6/N	1.7/N	1.6/N	2.1/N	1.3/N	2.9/WNW	1.8/NW	2.0/WNW	2.7/NW	2.5/NW	3.1/WNW	3.2/WNW	2.9/WNW	3.0/W	2.8/NW	2.7/NW	2.0/NNW	2.0/N	.7/NNE	.6/N	.1/N	2.1	3.2/WNW
03/25	1.9/W	2.0/WNW	1.4/NW	1.1/NW	2.0/NW	1.0/N	*	.9/S	2.3/SSW	4.0/W	4.5/WNW	3.4/WNW	4.0/WNW	4.6/NW	5.2/NW	4.5/NW	3.4/NNW	3.7/NNW	2.7/NNW	1.6/N	.9/NNE	1.2/NE	1.1/WNW	1.2/NW	2.5	5.2/NW
03/26	1.5/WNW	1.9/NW	2.1/NNW	1.9/N	1.8/N	1.3/N	.9/N	1.3/NW	2.3/NW	1.9/W	3.8/WNW	5.0/WNW	4.2/WNW	4.3/WNW	4.7/WNW	3.6/WNW	3.7/WNW	3.9/NW	2.3/NW	1.6/N	1.5/N	.2/N	.3/NNW	.8/NW	2.4	5.0/WNW
03/27	1.1/NW	.1/N	.3/N	.9/NW	2.1/NNW	1.4/N	.8/NNE	2.3/NNW	.9/N	2.7/W	2.6/W	3.4/W	3.8/WNW	4.1/WNW	3.4/WNW	2.3/NW	3.5/WNW	2.4/NNW	2.4/NNW	2.4/NNW	1.0/ENE	.8/E	1.2/N	1.1/NNE	2.0	4.1/WNW
03/28	1.5/NE	1.3/NE	1.2/NNE	1.5/N	1.6/N	2.4/N	2.6/N	4.7/NNW	5.5/NNW	3.0/N	2.5/NW	5.3/WNW	5.3/WNW	6.1/WNW	6.0/NW	5.0/WNW	4.7/WNW	3.4/WNW	2.4/WNW	1.7/NW	.4/NNW	1.1/NNW	.9/N	.5/E	2.9	6.1/WNW
03/29	1.0/NNE	1.9/N	2.0/NNE	2.2/N	2.3/NNE	2.1/NNW	1.9/N	1.8/N	1.0/NNE	2.4/WNW	3.6/WNW	5.1/NW	4.9/WNW	3.2/WNW	3.2/WNW	2.9/W	3.9/WNW	2.3/WNW	1.6/WNW	1.1/WSW	2.1/SW	1.4/W	1.3/WNW	1.9/WNW	2.4	5.1/NW
03/30	1.5/NNW	1.1/NNE	1.7/NNE	1.6/NE	.7/ENE	.9/NNE	1.2/NNE	1.3/NNE	1.3/W	1.6/SW	2.0/SW	3.0/W	2.6/WSW	3.2/W	3.4/W	4.0/W	3.2/WNW	2.8/NW	2.1/NW	1.8/N	1.4/N	1.5/N	2.0/NNE	2.4/NNE	2.0	4.0/W
03/31	1.4/NNE	1.4/ENE	2.0/ENE	1.3/NE	1.9/ENE	.3/NE	1.1/NE	.9/ESE	2.0/S	2.2/SSE	1.6/S	2.1/SW	2.5/SW	1.7/S	1.6/S	3.4/S	2.2/SSE	1.3/S	*	.1/N	1.3/ENE	1.1/NW	1.5/W	.9/NW	1.6	3.4/S
平均值	1.7	1.8	1.7	1.7	2.0	1.7	1.6	1.8	2.0	2.3	2.9	3.5	3.5	3.7	3.9	3.7	3.1	2.3	2.0	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6		
最大值	2.7/NNW	4.5/WNW	3.3/NNW	2.8/N	4.1/NNW	3.2/N	3.3/NNE	4.7/NNW	5.5/NNW	4.9/NNW	4.8/NW	5.6/NW	6.5/NW	6.1/NW	6.7/NW	5.9/NW	4.7/WNW	4.0/NW	3.6/N	3.1/N	3.2/N	3.7/NNW	3.4/N	3.4/NNW		

[註 1]: 風 月平均風速 = 2.3m/s , 最大風速 = 6.7m/s , 其風向爲 NW (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 738筆 。檔名: W003KH10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.4.4　2000 年 4 月高雄港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 4月 1日 0時 0分 ～ 2000年 4月30日23時 0分

日＼時	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
04/01	1.2/NNW	.9/N	1.1/NNE	.3/NNE	*	.3/ENE	.4/ENE	1.5/ENE	.1/N	2.9/SE	.2/N	1.5/S	1.8/S	2.6/W	2.9/SSE	3.5/SSE	2.5/SSE	2.9/SSE	3.4/S	1.5/N	3.5/ENE	2.3/NE	2.7/NNE	1.7/N	1.8	3.5/SSE
04/02	1.2/N	.9/NE	.2/N	3.6/NNW	1.9/N	1.8/NNW	1.5/NNE	1.1/N	2.2/WNW	3.8/NW	3.9/WNW	4.6/WNW	4.6/NW	4.3/WNW	3.8/NW	3.1/NW	2.6/WNW	3.4/WNW	2.2/NW	1.4/NNW	1.8/WNW	.9/NW	.6/W	1.1/NW	2.4	4.6/WNW
04/03	*	.6/N	.1/N	.3/NNW	1.6/NW	2.3/NNW	2.4/N	3.2/NNE	2.7/NNE	1.4/NNE	2.3/WSW	2.8/WSW	2.9/WSW	3.4/W	3.9/W	2.8/WNW	1.7/WNW	1.3/WNW	.8/SSW	.7/WSW	1.8/WNW	1.5/NW	1.8/W	1.4/NNW	1.9	3.9/W
04/04	2.9/NNE	1.1/N	1.0/N	2.0/N	3.5/N	3.8/N	3.6/ENE	3.3/NE	.3/NNW	.9/WNW	1.2/WSW	3.2/W	3.8/WNW	3.7/WNW	4.0/WNW	3.5/NW	3.5/NW	2.9/NNW	2.7/NW	2.4/NNW	1.7/N	1.3/N	.9/NNW	1.4/N	2.4	4.0/WNW
04/05	1.8/N	1.7/NNW	.8/NNW	1.0/NNW	1.4/NNW	1.8/N	1.9/NNE	1.8/NW	1.6/NW	2.2/N	1.6/NNW	3.0/WNW	3.2/WNW	4.4/WNW	5.1/WNW	5.4/NW	5.5/NW	4.4/NNW	2.5/N	3.2/NNW	2.4/N	2.6/NNW	2.7/NNW	2.2/NNW	2.7	5.5/NW
04/06	1.8/NNW	.2/N	1.5/NE	1.8/NNE	1.3/N	.7/E	2.7/WNW	.3/WNW	2.5/WNW	2.7/WNW	2.5/WNW	3.2/WNW	4.7/WNW	3.8/WNW	3.8/WNW	4.0/WNW	2.9/W	3.0/NW	1.8/NW	2.4/NNW	2.6/NNW	1.2/N	.9/N	1.8/NW	2.3	4.7/WNW
04/07	2.1/NNW	1.4/N	1.5/N	1.4/N	.2/N	1.4/NNE	1.4/N	2.1/N	1.6/N	.9/NNW	3.3/WNW	4.2/WNW	5.1/WNW	5.1/WNW	4.3/NW	2.9/WNW	2.9/WNW	2.1/NNW	2.6/NNE	2.5/NNE	2.2/NNE	1.9/NNW	1.2/NNW	1.7/N	2.3	5.1/WNW
04/08	1.1/N	2.0/N	2.8/N	2.7/NNE	2.0/NNE	1.7/NNW	2.5/N	1.1/N	1.9/WSW	1.8/W	2.5/WNW	3.5/NW	3.7/WNW	2.8/WNW	3.5/WNW	3.2/WNW	2.7/W	2.3/W	2.7/WNW	2.4/WNW	2.0/NW	2.1/NNW	1.1/N	.4/E	2.3	3.7/WNW
04/09	.1/N	2.2/WNW	1.7/NNW	1.0/N	1.6/E	1.2/ENE	.7/NE	1.4/NW	2.0/WNW	1.1/NNW	3.3/WNW	4.4/WNW	3.8/WNW	2.3/W	3.5/W	3.1/W	3.3/NW	3.5/NW	1.6/WNW	1.5/NNW	.9/WNW	.2/N	*	.6/N	2.0	4.4/WNW
04/10	.8/N	.1/N	1.0/NNE	1.1/NNE	1.0/NNE	1.0/N	2.2/N	2.2/N	3.5/NNW	3.5/NNW	6.3/NW	4.7/NW	4.8/WNW	5.9/WNW	5.7/NW	4.3/NW	5.2/NW	2.9/NW	1.6/W	2.0/NW	2.0/NW	2.2/WNW	1.8/NW	.2/N	2.8	6.3/NW
04/11	1.6/W	.7/N	1.8/WNW	.8/NW	1.2/W	2.0/W	2.2/WNW	2.0/WNW	1.5/W	2.5/W	3.3/WSW	3.4/WSW	3.9/W	5.1/WNW	4.0/W	4.8/WNW	3.1/NW	1.6/NNW	2.2/WNW	2.0/W	1.9/WNW	2.9/WNW	3.2/NW	2.6/NNW	2.5	5.1/WNW
04/12	2.4/NNW	1.7/NNW	1.2/N	.9/NNW	1.6/N	1.1/N	1.2/NW	1.7/WNW	2.5/NW	2.5/NW	3.3/W	4.5/WNW	3.9/WNW	4.7/WNW	5.7/WNW	5.7/WNW	4.7/NW	3.0/NW	2.8/NW	3.3/NW	2.1/NNW	2.4/NNW	2.2/N	2.0/N	2.8	5.7/WNW
04/13	1.5/N	2.2/N	1.3/NE	1.3/N	1.4/NNW	1.6/N	1.4/N	1.0/NNW	2.0/WNW	4.0/WNW	4.0/WNW	3.6/WNW	4.3/WNW	4.6/WNW	4.6/WNW	4.9/WNW	4.2/WNW	3.6/WNW	2.8/NW	1.6/NW	2.1/NNW	1.4/N	2.6/N	1.4/N	2.6	4.9/WNW
04/14	1.1/N	.1/N	.7/SSE	1.1/ENE	.9/E	1.5/ENE	1.1/E	1.6/S	2.7/S	2.2/SSE	2.4/SSE	1.7/S	1.5/S	1.1/SSW	1.6/WSW	1.6/W	1.6/WNW	2.2/WNW	2.8/NW	2.4/NW	2.7/NW	2.0/NNW	1.6/NNW	2.3/WNW	1.7	2.8/NW
04/15	.7/W	1.9/W	2.3/W	1.5/NW	1.3/NW	1.6/NE	1.7/NNW	3.7/N	3.2/NNE	3.7/N	3.0/NNW	3.2/N	2.5/N	2.5/NNW	3.2/NNW	2.4/N	3.5/N	2.2/NNW	.9/NNE	2.0/N	2.5/N	2.3/N	2.4/N	1.9/N	2.3	3.7/N
04/16	1.5/NW	1.6/NNW	2.2/NNW	2.5/N	1.1/NNW	2.3/N	1.0/NNW	1.5/NNE	2.0/ENE	.1/N	.8/W	.6/SW	2.5/S	3.0/S	2.9/S	2.0/S	2.3/S	2.7/S	2.7/S	2.5/SSW	2.5/SW	3.0/NW	1.3/N	1.4/NNE	1.9	3.0/S
04/17	.3/N	.8/E	1.2/ENE	1.6/NNE	2.3/NNE	1.5/NE	1.6/ENE	2.2/NE	.5/NW	2.0/W	3.3/W	3.5/WNW	4.1/WNW	4.3/W	4.0/WNW	4.3/WNW	3.2/WNW	3.1/WNW	2.3/WNW	1.8/SW	1.6/SSW	1.5/WSW	1.9/N	2.0/NNW	2.3	4.3/W
04/18	1.5/N	1.2/N	1.4/NE	1.7/NE	1.6/NE	1.9/NE	1.7/NNE	2.0/NNE	2.5/NNE	1.1/NE	1.3/S	2.5/SSW	1.6/W	2.7/W	2.5/WSW	1.8/W	2.0/W	2.7/WNW	2.4/NW	1.3/NNW	1.2/N	1.6/NNW	1.3/N	1.1/N	1.8	2.7/W
04/19	.7/N	1.7/NNE	1.9/NNE	.7/NNE	1.4/NNE	.3/NE	.8/N	1.4/N	1.6/WNW	3.2/WNW	3.9/WNW	4.1/WNW	4.9/WNW	4.6/WNW	5.3/WNW	5.5/NW	5.3/NW	5.1/NW	3.6/NW	1.7/WNW	.5/NW	.6/SW	1.4/W	1.2/WNW	2.6	5.5/NW
04/20	.7/WNW	1.0/NNE	1.0/N	1.4/N	.6/N	.7/N	1.2/N	*	1.6/W	2.1/W	2.9/W	3.9/W	4.1/WNW	3.2/WNW	3.5/NW	2.7/NW	1.4/NW	1.4/NW	2.4/WNW	2.2/NW	1.4/WNW	2.0/WNW	1.2/NW	.7/WNW	1.9	4.1/WNW
04/21	1.3/NNW	.8/NNW	.1/N	.9/NW	1.4/N	1.4/ENE	1.4/NE	1.5/NW	2.4/NW	4.2/W	4.3/WNW	3.4/WNW	4.1/WNW	4.9/NW	4.1/NW	5.1/WNW	4.2/WNW	3.0/WNW	2.0/NW	1.7/NW	2.1/W	2.3/W	1.6/W	1.4/WNW	2.5	5.1/WNW
04/22	1.1/W	2.0/WNW	1.8/NW	1.9/NW	.9/NW	1.0/NW	.9/NNW	.6/W	1.6/S	1.5/SSW	2.5/WSW	2.4/W	1.9/SW	2.2/W	2.1/S	2.3/S	.8/S	.9/WSW	.4/S	1.5/WSW	1.4/W	1.0/WSW	1.0/S	2.8/N	1.5	2.8/N
04/23	2.1/N	3.5/NNE	1.6/NNW	1.8/N	1.7/N	1.2/WNW	.6/N	1.7/NNW	2.5/NNW	1.6/N	.2/N	2.8/W	2.3/W	2.2/WNW	3.2/W	2.9/W	2.5/W	1.9/W	2.5/W	1.4/NW	.2/N	1.9/SW	.7/SW	1.1/S	1.8	3.5/NNE
04/24	1.8/W	1.6/NW	.7/N	1.1/NE	.5/ENE	.4/ENE	1.7/S	.3/NE	1.8/ENE	1.3/ENE	.8/NNE	1.3/S	2.0/SSW	1.4/SSW	1.6/SW	1.8/SSW	1.9/W	1.6/SW	1.0/SW	1.7/SSE	1.2/SSE	1.4/S	1.7/S	1.1/S	1.3	2.0/SSW
04/25	1.7/SSE	1.1/SSE	1.8/SSE	1.4/SE	2.1/SSE	1.9/SSE	.7/SSE	1.4/S	2.0/S	2.3/S	1.7/S	1.5/SSW	1.7/SSW	1.9/SSW	2.0/SW	1.9/W	1.6/WSW	1.6/WSW	.6/W	1.4/NW	1.3/W	.3/NW	.2/N	.8/W	1.5	2.3/S
04/26	*	*	.3/N	1.0/WNW	1.1/NNE	.6/N	1.1/NNW	1.3/NW	3.1/NW	2.0/WNW	2.9/WNW	2.3/NW	2.4/WNW	2.9/WNW	2.6/WNW	2.8/NW	1.3/NW	2.1/NW	2.1/WNW	1.9/NW	1.8/NW	1.4/NNW	1.2/NW	1.4/NW	1.8	3.1/NW
04/27	2.0/NE	1.6/E	1.4/ENE	1.3/NE	1.4/NE	1.7/NNE	2.0/WNW	3.4/NW	2.7/NW	1.5/W	2.8/W	3.4/WNW	2.2/WNW	1.6/WNW	2.0/W	2.3/W	2.8/S	1.6/SSW	.7/WSW	2.0/WSW	2.3/W	2.5/WNW	1.6/WSW	1.9/SSE	2.0	3.4/NW
04/28	1.1/SSE	.9/W	1.1/NW	1.8/NW	2.3/NNW	2.2/NNW	2.2/NNW	1.1/N	1.1/WNW	1.9/E	3.3/SW	2.8/W	3.5/WNW	1.2/WNW	2.6/WNW	2.5/WNW	2.5/NNW	2.3/N	2.4/NNW	1.2/N	*	.3/NNW	1.2/WNW	1.3/NW	1.9	3.5/WNW
04/29	.3/N	1.0/ENE	1.1/ENE	1.5/NNE	1.2/ENE	*	.3/ESE	1.4/SSE	.8/SSW	.8/SSW	1.0/W	1.9/W	2.2/WNW	1.8/NW	.7/W	.5/W	.1/N	1.9/WNW	2.0/WNW	1.8/NW	2.4/WNW	1.4/NNW	*	1.2/NNE	1.2	2.4/WNW
04/30	.3/E	1.6/NE	.7/ENE	.7/ENE	1.1/NE	1.2/E	.9/NE	.1/N	1.5/W	1.5/W	2.7/W	3.9/W	4.0/WNW	4.3/WNW	4.6/WNW	4.5/NW	4.4/NW	3.2/NNW	3.4/NW	2.4/NW	1.3/NNW	1.5/NNW	2.4/WNW	2.4/NW	2.3	4.6/WNW
平均值	1.3	1.3	1.2	1.4	1.4	1.5	1.5	1.7	1.9	2.1	2.6	3.1	3.3	3.3	3.4	3.3	2.9	2.5	2.1	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5		
最大值	2.9/NNE	3.5/NNE	2.8/N	3.6/NNW	3.5/N	3.8/N	3.6/ENE	3.7/N	3.5/NNW	4.2/W	6.3/NW	4.7/NW	5.1/WNW	5.9/WNW	5.7/NW	5.7/WNW	5.5/NW	5.1/NW	3.6/NW	3.3/NW	3.5/ENE	3.0/NW	3.2/NW	2.8/N		

[註 1]: 風 月平均風速 = 2.1m/s , 最大風速 = 6.3m/s , 其風向爲 NW (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 711筆 。檔名: W004KH10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.4.5　2000 年 5 月高雄港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 5 月 1 日 0時 0分 ～ 2000年 5 月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
05/01	2.1/WNW	1.6/NNW	1.1/NNW	.6/NNW	.2/N	1.4/W	.7/W	1.2/S	2.4/SSW	1.7/SSW	3.2/S	3.2/S	2.3/SSW	3.0/S	2.7/S	2.5/S	3.0/S	1.8/S	1.2/S	1.9/S	2.0/S	2.2/S	2.0/S	2.3/SSE	1.9	3.2/S
05/02	.6/ESE	2.8/E	2.2/ENE	.5/ENE	.1/N	1.1/ENE	.2/N	.4/N	1.2/N	1.8/WNW	2.7/WNW	3.7/WNW	4.7/WNW	6.0/NW	4.1/NW	4.4/NNW	3.1/NNW	2.9/NNE	1.9/N	3.0/NNW	3.2/NNW	1.3/N	2.9/NNW	1.4/NW	2.3	6.0/NW
05/03	1.6/NNW	1.4/NNW	.8/NE	.8/NNE	1.6/ENE	*	.8/NW	.6/W	.7/W	1.2/S	.9/SSW	2.3/SW	2.8/WSW	2.4/W	3.8/W	3.0/WNW	2.8/WNW	2.5/WNW	1.9/NW	.4/WNW	*	.7/E	.3/ENE	.5/SW	1.5	3.8/W
05/04	.5/W	.7/NW	.3/SSW	.5/W	1.5/W	2.6/W	1.6/NW	1.5/WNW	1.5/WNW	2.1/W	2.9/WNW	2.7/WNW	3.7/WNW	3.1/WNW	3.4/WNW	3.5/WNW	3.3/WNW	2.5/WNW	1.4/WNW	1.1/W	1.3/W	1.3/WNW	2.0/WNW	1.4/NW	1.9	3.7/WNW
05/05	1.4/NNW	1.7/N	1.4/N	1.3/E	1.2/ENE	1.4/NE	1.6/ENE	*	2.7/W	3.2/W	4.7/WNW	5.0/WNW	5.3/WNW	5.1/NW	5.4/NW	5.5/WNW	3.7/NW	3.2/NW	3.7/NW	3.3/NW	2.7/WNW	2.5/SW	1.5/WSW	.3/SSW	2.9	5.5/WNW
05/06	.8/W	.5/SW	.8/NW	1.2/N	2.7/NNW	3.0/NNE	3.8/NNE	3.2/N	1.8/NW	3.0/NNW	3.8/WNW	4.3/NW	4.2/NW	5.2/NW	5.3/WNW	4.2/WNW	2.2/NW	2.4/WNW	2.4/SSE	2.6/S	2.9/S	2.4/SSE	1.9/SSE	2.0/SSE	2.8	5.3/WNW
05/07	1.5/SSW	1.4/W	2.5/W	1.8/NW	1.4/N	2.7/NNE	2.6/N	1.4/N	2.4/WNW	3.1/WNW	3.5/W	3.1/W	3.5/W	3.4/W	3.4/W	3.2/W	3.0/W	2.9/W	3.2/WNW	2.2/NW	2.4/WNW	1.5/NNW	.8/W	.3/W	2.4	3.5/W
05/08	.8/NW	.9/NNW	2.1/N	2.2/NNW	2.0/NNW	2.1/NNW	1.2/NNW	1.7/W	1.6/W	2.4/W	1.7/SW	2.8/SW	3.2/SSW	4.2/WSW	3.6/WSW	3.2/SW	3.5/WSW	2.8/WSW	3.5/W	4.1/W	3.8/W	3.0/WNW	3.3/WNW	2.2/NW	2.6	4.2/WSW
05/09	1.5/NE	1.6/ENE	1.9/NE	2.2/NE	1.8/ENE	1.3/NNE	2.2/NNE	1.4/NNE	2.4/WNW	3.6/W	3.9/W	4.5/W	4.5/W	4.7/WNW	4.9/WNW	3.8/WNW	3.5/WNW	3.3/WNW	3.3/WNW	3.7/WNW	2.0/NW	1.6/NNW	1.6/NNW	.8/NE	2.8	4.9/WNW
05/10	1.2/ENE	.2/N	.3/NNW	.7/ENE	1.5/ENE	1.3/ENE	1.9/ENE	.8/NW	3.1/NW	4.9/WNW	5.3/WNW	4.7/WNW	4.1/NW	5.3/WNW	5.8/WNW	4.9/NW	3.9/NW	3.8/NNW	3.0/N	2.4/NNW	.8/NNW	1.3/WSW	2.0/W	2.4/W	2.7	5.8/WNW
05/11	2.7/W	2.9/NW	2.1/N	3.0/NNE	2.0/NNE	1.8/ENE	2.2/NE	2.0/NE	1.1/ENE	*	2.3/SSW	2.8/W	2.8/W	3.3/W	3.8/W	3.3/W	3.1/WSW	2.6/W	2.4/W	2.6/W	2.8/W	2.5/W	.6/W	.3/ESE	2.4	3.8/W
05/12	1.3/NE	.9/ENE	.6/ENE	.2/N	.6/ENE	1.5/NNE	1.7/NNE	1.7/NNE	1.0/NW	2.9/W	4.4/WNW	4.1/WNW	5.2/WNW	4.9/WNW	4.2/NW	3.1/WNW	3.9/WNW	1.6/W	2.7/WNW	2.2/NW	2.5/N	1.8/NNE	.9/N	1.5/NW	2.3	5.2/WNW
05/13	1.1/N	1.2/ENE	.5/NE	1.9/NNE	1.5/E	1.5/NNE	*	1.3/E	2.1/S	2.4/S	2.0/SSW	3.0/W	5.0/W	5.1/WNW	5.5/NW	4.6/NW	3.3/WNW	3.7/W	2.1/W	2.2/SW	2.6/W	1.8/WSW	1.2/W	.7/NNW	2.4	5.5/NW
05/14	.8/NNW	1.3/NE	1.6/ENE	1.6/ENE	1.5/E	2.1/NNE	2.4/N	2.2/N	1.8/NNE	2.0/WSW	3.0/W	4.2/W	5.0/WNW	5.1/WNW	4.6/WNW	4.6/WNW	4.2/WNW	3.1/WNW	3.1/WNW	2.2/WNW	2.1/WNW	1.6/NW	1.1/WNW*		2.7	5.1/WNW
05/15	1.2/NE	.7/ENE	1.5/NE	1.9/ENE	1.7/NNE	1.4/ENE	1.6/NE	1.4/NNE	1.7/N	1.4/NW	3.6/WNW	4.7/WNW	4.4/WNW	4.5/WNW	3.8/WNW	2.7/WNW	2.8/W	2.1/W	1.9/W	1.5/W	2.1/WNW	1.7/W	1.2/WNW	.5/NNW	2.2	4.7/WNW
05/16	1.8/NNW	2.2/N	2.0/N	3.0/NNW	2.4/N	2.8/N	3.8/NNE	1.4/N	2.5/NNW	2.7/NW	4.2/WNW	4.9/WNW	4.4/WNW	5.1/WNW	5.0/NW	3.5/WNW	3.3/WNW	3.5/NW	2.5/NW	2.0/WNW	1.5/WNW	1.2/WNW	1.9/WNW	2.4/WNW	2.9	5.1/WNW
05/17	1.8/NW	1.5/NW	1.6/N	2.0/NNW	2.3/N	2.3/N	1.8/N	1.8/N	3.0/W	2.9/W	3.4/W	3.2/W	3.6/W	3.8/W	3.5/W	2.7/W	2.4/WSW	1.7/W	2.2/WSW	2.0/SSW	1.3/SW	1.9/NW	1.3/NNW	1.3/WNW	2.3	3.8/W
05/18	.9/NW	1.4/NW	1.3/NW	1.6/N	2.1/NNW	2.2/NNW	.9/NNW	.8/NW	2.2/W	2.9/WSW	2.7/SW	3.1/W	3.2/W	3.4/W	3.5/W	3.7/WNW	3.4/NW	3.8/NW	2.0/NNW	1.8/N	1.4/NW	1.3/NW	2.4/WNW	1.9/NW	2.2	3.8/NW
05/19	2.0/NNW	2.0/N	2.7/N	2.3/N	1.9/N	1.6/N	1.6/NE	.5/NNE	2.5/SW	2.4/W	2.5/W	3.4/WNW	3.9/WNW	4.2/WNW	4.0/NW	5.4/WNW	2.3/NW	3.6/NNW	1.5/NNW	2.1/N	1.1/N	.9/NNE	.5/N	.9/NNW	2.3	5.4/WNW
05/20	.2/N	.2/N	.6/WSW	.9/WNW	.9/ENE	1.8/NNE	.9/N	1.6/NNE	1.6/N	2.2/NNW	2.0/N	.6/NW	.9/NW	.9/N	2.2/N	2.0/N	1.3/N	2.1/N	.8/E	.6/SSE	1.8/SSE	1.1/SSE	.3/S	1.5/ENE	1.2	2.2/NNW
05/21	1.3/NNE	.8/N	1.6/N	1.1/E	1.1/ENE	.2/N	.9/N	1.8/NNE	1.2/NNE	1.5/NW	3.0/WNW	3.4/WNW	3.0/WNW	3.3/W	4.0/W	4.2/WNW	3.3/WNW	2.9/NW	1.6/NNW	.1/N	3.0/N	1.8/N	1.4/N	1.1/NNE	2.0	4.2/WNW
05/22	1.3/NNE	.9/NNW	.6/NW	1.9/ENE	1.5/NE	1.7/ENE	1.8/NE	2.5/NNE	.5/SSW	2.7/W	1.9/SW	2.4/SW	2.1/WSW	2.0/WSW	1.8/WSW	1.8/W	1.8/SSW	2.3/WSW	1.6/WSW	2.0/W	1.1/W	1.3/NW	1.3/WNW	9/NNW	1.7	2.7/W
05/23	1.2/ENE	1.3/NNE	.4/NNE	1.4/NE	1.3/ENE	.5/NNE	.8/ENE	.4/NNW	1.7/WNW	2.2/W	2.5/WNW	2.5/WNW	2.5/W	3.3/WNW	4.5/WNW	3.9/WNW	3.7/WNW	3.3/WNW	3.2/WNW	1.6/WNW	1.4/NW	1.8/NW	1.9/W	.8/NW	2.0	4.5/WNW
05/24	.2/N	.3/NW	.9/NNE	.9/NE	1.2/NNE	1.9/E	1.1/NE	.2/N	1.9/SSW	2.1/S	2.3/S	2.4/SSW	2.2/SSW	3.0/SW	3.5/WSW	3.4/W	2.5/W	2.8/W	2.5/WNW	1.9/NW	1.4/N	1.3/NW	1.1/NNW	.6/NW	1.7	3.5/WSW
05/25	*	1.3/NE	1.6/ENE	1.7/NE	1.8/NNE	.7/ENE	.3/N	*	1.3/S	2.2/S	2.3/S	2.4/S	2.3/SSW	3.5/S	4.8/S	4.0/SSE	4.0/S	4.7/SSE	4.5/SSE	4.2/SSE	4.0/SSE	3.9/SSE	2.8/SSE	2.9/SSE	2.8	4.8/S
05/26	3.1/SSE	2.8/SSE	2.6/SSE	2.3/SSE	2.1/SSE	2.3/SSE	3.3/SSE	2.3/S	.6/SSE	2.1/SSW	2.7/S	3.1/SSW	1.9/S	2.3/S	2.5/S	2.4/S	2.0/S	1.4/SSE	1.5/S	2.2/SSE	.7/SSE	.7/SSE	1.0/E	1.9/S	2.1	3.3/SSE
05/27	1.9/SW	1.0/WSW	.8/SSW	.8/WSW	*	1.1/ENE	1.5/NE	.6/N	1.1/S	1.4/SW	1.1/S	1.4/SSW	1.9/SSW	2.1/SW	2.9/WSW	2.9/WSW	1.9/W	2.1/W	3.0/WSW	1.6/W	1.3/W	.2/N	1.2/WSW	.2/N	1.4	2.9/WSW
05/28	1.4/S	1.9/S	2.0/S	1.0/S	.5/S	.2/N	.2/N	.1/N	.6/SW	2.0/WSW	2.9/WSW	2.0/WSW	2.0/WSW	2.6/W	2.9/W	2.9/W	2.5/WNW	1.0/NE	3.0/WNW	2.5/NW	.9/NNW	.6/NNE	*	.1/N	1.6	3.0/WNW
05/29	1.2/NNE	1.5/E	2.1/E	1.9/NE	1.6/NE	1.1/E	1.7/NE	.9/NE	.3/SSW	1.6/SSW	2.4/W	2.5/W	2.7/W	2.3/WSW	2.3/WSW	1.6/SW	1.2/WSW	.2/N	1.6/NE	1.0/ENE	.9/E	.8/NE	.9/E	1.7/NNE	1.5	2.7/W
05/30	.3/E	1.3/NE	1.2/ENE	2.4/NNE	1.6/ENE	1.4/NE	1.6/ENE	.7/ENE	1.0/S	1.3/SSW	1.1/SSW	3.1/S	4.2/S	3.6/S	4.5/S	4.1/SSE	2.8/SSE	2.9/SSE	2.2/SSE	3.4/SE	3.9/SSE	4.3/SSE	4.0/SSE	2.8/SSE	2.5	4.5/S
05/31	2.6/SSE	2.6/SSE	3.2/SSE	2.0/SSE	1.9/SSE	1.4/SSE	2.0/SSE	2.0/S	1.6/S	1.1/SSW	1.3/SSW	2.5/W	2.5/WNW	3.6/WNW	4.3/WNW	3.5/NW	4.5/WNW	4.3/WNW	4.0/NW	3.2/NW	2.7/NW	1.8/NW	1.4/N	.9/N	2.5	4.5/WNW
平均值	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6	1.3	1.6	2.3	2.8	3.2	3.4	3.7	3.9	3.5	3.0	2.7	2.4	2.2	2.1	1.7	1.6	1.3		
最大值	3.1/SSE	2.9/NW	3.2/SSE	3.0/NNE	2.7/NNW	3.0/NNE	3.8/NNE	3.2/N	3.1/NW	4.9/WNW	5.3/WNW	5.0/WNW	5.3/WNW	6.0/NW	5.8/WNW	5.5/WNW	4.5/WNW	4.7/SSE	4.5/SSE	4.2/SSE	4.0/SSE	4.3/SSE	4.0/SSE	2.9/SSE		

[註1]: 風 月平均風速 = 2.2m/s，最大風速 = 6.0m/s，其風向爲 NW (來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 734筆 。檔名: W005KH10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.4.6　2000 年 6 月高雄港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 6月 1日 0時 0分 ～ 2000年 6月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
06/01	.7/E	*	*	*	.2/N	1.6/NE	.7/ENE	*	1.3/WSW	2.2/W	2.8/W	3.6/W	4.2/W	3.0/W	3.1/WSW	1.6/WSW	1.6/SW	1.9/WSW	1.3/WSW	1.5/S	1.6/S	1.8/S	2.4/S	2.2/S	2.0	4.2/W
06/02	2.3/S	1.7/SSE	1.6/ENE	.4/SE	.8/SSE	.5/S	.5/E	.2/N	2.9/S	2.9/S	2.1/S	1.9/SSW	2.3/S	2.2/SW	2.5/SSW	2.2/S	2.2/S	.9/S	1.8/NNW	2.2/N	2.8/N	1.9/N	1.5/NNW	1.5/ENE	1.7	2.9/S
06/03	1.5/NNE	1.1/ENE	1.1/N	1.4/N	1.5/NNE	2.0/NE	1.5/ENE	.2/N	1.5/WSW	1.3/SSW	2.1/WSW	1.4/WSW	2.0/WSW	3.2/SW	3.0/SSW	3.0/SSW	2.2/SW	1.8/S	1.8/SW	1.5/S	2.4/S	2.5/S	1.7/S	1.3/SSE	1.8	3.2/SW
06/04	1.5/S	1.2/S	1.2/ENE	.1/N	1.1/E	1.5/ENE	1.7/NNE	.6/W	2.3/WSW	2.4/WSW	2.9/W	3.5/WSW	3.3/WSW	3.0/WSW	3.8/W	3.6/W	3.8/W	3.8/WNW	3.5/WNW	2.6/WNW	2.6/WNW	2.1/NW	2.7/WNW	1.2/NW	2.3	3.8/W
06/05	1.3/NW	.7/NW	1.6/NW	1.5/NW	.8/NNE	1.3/NE	1.4/NNW	2.1/WNW	2.4/W	3.3/W	2.7/W	3.0/W	3.0/WSW	4.3/W	4.5/W	3.0/WSW	3.4/WSW	2.6/WSW	2.4/SW	3.0/W	2.6/W	2.3/W	3.2/W	2.5/W	2.5	4.5/W
06/06	2.8/WNW	2.9/WNW	1.6/W	1.6/W	.6/NW	1.1/WNW	.6/WNW	2.0/W	2.1/WSW	3.5/W	3.4/WSW	3.8/WSW	4.2/W	4.3/W	3.5/W	4.3/WNW	3.6/NW	3.6/NW	2.3/NW	1.3/NNW	2.5/WNW	3.1/NW	2.1/WNW	2.9/WNW	2.7	4.3/W
06/07	1.9/WNW	1.1/WNW	1.3/WSW	.6/NNE	1.5/ENE	1.7/ENE	2.7/NE	1.9/S	.2/N	1.4/WNW	2.0/W	2.2/W	2.6/W	3.3/W	3.9/W	3.4/W	3.6/W	2.8/W	3.0/W	2.0/W	2.0/W	2.1/W	2.1/W	2.4/W	2.2	3.9/W
06/08	2.3/W	1.8/W	1.6/W	1.7/W	1.3/NE	2.3/NE	1.6/NE	*	2.3/W	2.5/W	2.7/W	2.3/W	2.6/SW	2.8/WNW	2.5/WNW	2.0/WNW	2.2/W	2.0/WNW	1.1/NW	1.3/WNW	.9/W	1.3/WSW	1.4/SSW	2.5/SW	2.0	2.8/WNW
06/09	1.6/SW	1.1/SW	.9/SSW	1.5/S	.4/NE	1.1/ENE	1.4/NE	1.5/NNE	1.7/	.2/N	.8/W	1.6/WSW	2.1/W	2.5/W	1.3/S	1.4/WSW	.7/SW	1.5/W	1.6/WSW	1.0/SW	1.5/SSW	1.3/S	1.3/S	.9/SSE	1.3	2.5/W
06/10	.8/S	2.0/S	2.0/S	1.4/ENE	1.6/NNE	2.0/E	2.0/ENE	1.9/ENE	1.2/SSE	1.1/S	1.5/W	1.6/SW	3.0/SW	3.2/SSW	2.4/SSW	3.4/WSW	3.5/SW	2.2/WSW	3.2/SW	1.1/SSW	.8/S	.8/S	.2/N	1.8/SW	1.9	3.5/SW
06/11	2.1/ENE	1.9/ENE	.4/ENE	1.6/NE	2.2/NE	1.4/ENE	1.8/ENE	.9/NE	.6/S	.8/S	1.1/S	1.6/S	3.6/SSW	3.7/SW	3.2/SW	2.9/SW	2.3/WSW	1.5/N	2.3/NE	3.9/NNE	1.9/E	2.3/ENE	2.2/ENE	1.9/ENE	2.0	3.9/NNE
06/12	2.3/ENE	2.3/ENE	2.2/E	.5/E	1.7/NE	2.1/NE	1.0/NE	1.8/ENE	2.2/ENE	.1/N	3.0/SW	3.5/WSW	6.3/W	1.5/SSW	2.0/WSW	3.7/SW	4.1/WSW	6.1/NW	3.1/NW	1.6/ENE	.7/E	.7/ENE	.5/E	2.2/NNE	2.3	6.3/W
06/13	2.4/N	1.6/ENE	1.9/ENE	1.4/ENE	1.0/SE	.7/NW	2.1/NNW	3.9/NNW	3.8/N	3.3/N	3.7/N	3.0/N	2.5/N	1.7/N	1.9/N	1.8/NNE	1.1/NNW	2.0/NNW	2.5/NNW	2.2/N	1.1/N	1.2/N	.9/N	1.1/NNW	2.0	3.9/NNW
06/14	1.1/NNW	.7/N	.8/N	1.3/N	1.2/N	2.6/NNE	.5/N	.2/N	1.1/N	.8/N	2.2/NNE	1.6/NE	1.7/NNE	1.2/N	.4/N	.8/E	1.5/SE	1.0/SSE	*	.7/S	1.0/S	.4/SE	1.3/ENE	1.4/NNE	1.1	2.6/NNE
06/15	.6/E	1.5/NE	1.5/ENE	1.2/NNE	1.6/NE	1.5/NE	.5/ENE	2.0/N	2.4/NNW	.4/NW	1.6/WSW	1.1/SSW	.7/SSW	.2/N	2.2/W	2.3/WNW	1.3/WNW	.9/WNW	1.5/WNW	1.4/SW	4.4/SSE	4.5/SSE	3.5/SE	4.1/SE	1.8	4.5/SSE
06/16	3.6/SSE	4.7/SSE	3.9/SSE	4.9/SSE	4.9/SSE	3.1/SSE	4.1/SE	4.4/SSE	3.5/SSE	3.1/SSE	3.0/SSE	3.7/SSE	2.3/SSE	3.5/SSE	2.6/SSE	2.0/SSE	2.1/SSE	2.2/S	2.1/SSE	2.4/SSE	3.2/SSE	2.0/SSE	1.9/SE	1.8/SSE	3.1	4.9/SSE
06/17	1.9/SE	2.8/SSE	1.4/SSE	3.4/SSE	3.8/SSE	2.5/SSE	1.6/SSE	1.1/E	.4/ENE	.7/N	.9/	1.3/NE	2.1/NNE	2.0/NE	1.7/ENE	1.7/E	.4/ENE	.5/NE	.5/ENE	1.2/ENE	.1/N	1.9/SE	.4/E	1.9/SE	1.5	3.8/SSE
06/18	.7/ENE	1.0/ENE	.5/ENE	1.7/NE	1.4/NNE	1.8/NNE	1.3/NNE	2.0/SSE	4.2/SSE	3.7/SSE	3.2/SSE	3.9/SSE	3.2/SSE	3.5/SSE	4.0/SSE	4.6/SSE	4.9/SSE	3.8/SSE	3.2/SSE	3.2/SSE	3.0/SSE	2.7/SSE	2.9/SSE	2.9/SSE	2.8	4.9/SSE
06/19	1.7/SSE	2.7/SSE	2.3/SSE	3.2/SE	3.6/SE	1.9/SSE	2.7/SSE	2.5/SSE	3.0/SSE	3.2/SSE	3.4/SSE	3.7/S	3.5/S	3.3/S	2.8/S	3.5/SSE	2.6/SSE	2.1/SSE	2.4/SSE	1.8/SE	3.2/SE	2.9/SE	2.8/SSE	2.4/SSE	2.8	3.7/S
06/20	2.5/SE	2.2/SSE	1.0/NE	1.9/ENE	1.6/ENE	1.6/ENE	1.6/ENE	.1/N	1.6/SSE	1.9/SSE	2.7/S	2.3/SSW	1.6/S	2.5/SW	2.0/WSW	2.7/W	2.7/W	2.9/W	2.8/WNW	1.6/WNW	1.7/WNW	3/NW	.1/N	.1/N	1.8	2.9/W
06/21	.7/NNE	1.2/NNE	.8/NNE	1.3/ENE	1.7/ENE	1.2/ENE	1.0/NNE	.1/N	1.1/S	2.0/S	2.3/S	2.0/S	2.1/SSW	3.0/SSW	2.9/SSW	1.7/SSW	2.1/WSW	1.6/WSW	.9/WNW	.8/NW	1.4/NW	1.4/NNW	1.6/WNW	.9/WNW	1.5	3.0/SSW
06/22	.2/N	.2/N	1.5/ENE	1.6/NNE	1.1/ENE	1.4/NE	1.2/ENE	*	.6/WSW	1.3/SW	1.3/WSW	2.7/WSW	3.3/WSW	3.4/W	3.4/WSW	3.9/WSW	3.5/WSW	2.5/W	1.5/WSW	1.9/WSW	1.0/W	1.1/W	.7/WSW	1.3/WSW	1.8	3.9/WSW
06/23	1.4/WSW	1.1/W	.3/SW	.8/ENE	1.0/NE	1.6/ENE	1.9/ENE	.4/NNW	2.2/SW	2.2/WSW	2.3/WSW	2.7/W	2.8/WSW	2.9/W	3.6/W	4.0/W	2.9/W	3.4/WNW	2.9/WNW	2.4/NW	2.2/W	1.2/W	1.5/W	1.3/WNW	2.0	4.0/W
06/24	.3/NW	.1/N	1.1/ENE	1.2/ENE	1.3/NE	1.5/ENE	.8/ENE	.8/S	2.0/S	1.6/SSW	1.9/S	1.8/SSW	2.5/SW	2.4/SW	2.4/WSW	2.4/WSW	1.8/WSW	2.2/W	1.8/W	1.2/W	.7/W	1.3/WSW	.6/S	.7/SSE	1.4	2.5/SW
06/25	1.1/ENE	.9/NE	1.3/ENE	.9/ENE	1.1/NE	.4/SW	1.1/SE	1.9/SSE	1.8/SSE	2.6/S	2.9/S	3.9/S	4.6/S	5.1/S	6.4/S	5.5/S	4.5/S	5.0/S	2.4/SSE	1.9/S	2.5/S	2.6/S	2.0/ENE	2.1/NE	2.7	6.4/S
06/26	1.4/NE	1.5/ENE	2.0/NE	1.5/NNE	1.6/ENE	1.6/NE	.3/ENE	2.4/SSE	3.6/SSE	4.7/SSE	4.5/SSE	3.9/S	3.9/S	3.9/S	4.1/S	4.4/S	3.8/S	4.1/S	3.9/SSE	2.7/SSE	2.3/SSE	2.3/SSE	2.0/SSE	2.0/SSE	2.9	4.7/SSE
06/27	1.5/SSE	1.5/SSE	.8/ENE	1.7/ENE	1.8/ENE	2.1/ENE	1.4/ENE	1.1/ENE	1.3/S	2.4/S	2.1/SSW	1.9/S	2.0/S	2.9/S	2.7/S	2.6/S	2.3/SW	2.0/SW	1.5/W	1.6/W	1.6/WSW	.4/WSW	1.7/W	1.3/SW	1.8	2.9/S
06/28	.5/SW	1.4/S	1.7/SW	2.3/S	1.6/SSE	1.7/SSE	1.6/S	1.9/S	1.6/SSE	2.1/S	1.3/SSW	2.3/SSW	2.1/WSW	2.3/WSW	2.8/W	3.2/W	3.1/W	2.7/WNW	2.7/WNW	2.1/WNW	.7/WNW	1.8/WSW	1.7/S	2.0/S	2.0	3.2/W
06/29	1.7/S	1.6/S	1.3/S	1.5/SSE	.6/E	1.6/NE	2.0/ENE	.1/N	2.2/S	2.2/S	2.1/S	2.7/S	2.5/S	2.0/S	2.6/S	2.2/SSW	2.4/WSW	1.1/W	.3/W	1.1/SW	.1/N	1.5/S	1.6/SSE	2.3/SSE	1.6	2.7/S
06/30	3.0/SSE	2.8/SSE	2.7/SSE	2.8/SSE	2.4/SSE	.7/E	1.5/NNE	.2/N	1.1/SW	1.1/SSW	1.9/SW	2.1/WSW	2.8/W	3.6/W	2.4/SSW	2.2/SSW	2.2/S	2.5/S	2.1/SSW	2.0/SSW	1.8/W	1.1/N	1.8/ENE	2.8/ENE	2.1	3.6/W
平均值	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5	1.4	1.9	2.0	2.3	2.6	2.8	2.9	2.9	2.9	2.6	2.4	2.2	1.8	1.8	1.8	1.7	1.9		
最大值	3.6/SSE	4.7/SSE	3.9/SSE	4.9/SSE	4.9/SSE	3.1/SSE	4.1/SE	4.4/SSE	4.2/SSE	4.7/SSE	4.5/SSE	3.9/SSE	6.3/W	5.1/S	6.4/S	5.5/S	4.9/SSE	6.1/NW	3.9/SSE	3.9/NNE	4.4/SSE	4.5/SSE	3.5/SE	4.1/SE		

[註 1]: 風 月平均風速 = 2.0m/s，最大風速 = 6.4m/s，其風向爲 S (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 713 筆 。檔名: W006KH10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.4.7　2000 年 7 月高雄港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 7月 1日 0時 0分 ~ 2000年 7月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
07/01	1.5/NE	.9/ENE	1.1/NE	1.9/NNE	1.5/ENE	1.8/NNE	.8/ENE	.7/NNE	1.9/S	2.3/SSW	2.3/S	2.7/S	2.0/W	3.5/WNW	3.7/W	3.0/W	2.0/ENE	1.1/NNE	1.0/N	1.4/E	1.6/ENE	.6/ENE	.8/NE	.6/ENE	1.7	3.7/W
07/02	1.1/NE	1.1/NE	.4/E	1.3/ENE	.6/N	1.5/NE	1.4/ENE	*	1.6/W	2.5/W	4.0/W	3.8/WNW	4.1/W	4.4/W	3.8/WNW	1.8/N	2.9/NE	3.2/NE	2.5/NNE	1.5/NE	2.2/NNE	1.4/ENE	1.3/ENE	2.0/NNE	2.2	4.4/W
07/03	1.0/E	1.1/ENE	1.5/ENE	2.0/NE	2.2/ENE	2.0/ENE	1.4/NE	1.5/NE	1.0/W	2.8/WNW	3.8/WNW	4.0/WNW	4.4/W	4.0/W	4.3/WNW	4.0/NW	3.5/WNW	2.9/WNW	2.5/WNW	1.0/NW	1.9/WNW	1.6/NW	1.0/NW	.3/N	2.3	4.4/W
07/04	1.5/NNE	.8/ENE	.2/N	.4/NE	.8/ENE	1.3/ENE	1.6/ENE	2.2/NE	1.4/W	2.4/WSW	2.6/WSW	2.4/WSW	3.1/W	3.0/W	2.5/W	3.9/NNW	1.9/NNE	1.8/NE	.9/ENE	.2/N	1.4/NNW	.2/N	1.7/ENE	2.5/NNE	1.7	3.9/NNW
07/05	2.1/NNE	1.8/NE	1.4/ENE	1.5/NE	1.1/E	.8/NE	1.1/NE	.7/E	1.1/NE	1.9/N	2.9/WNW	2.4/W	2.4/S	2.4/S	1.9/SSE	.2/N	1.9/ENE	.4/E	*	*	*	.2/N	1.6/NNE	.4/ESE	1.4	2.9/WNW
07/06	.8/ENE	.6/E	2.2/ENE	1.8/ENE	1.7/ENE	1.3/NE	.8/E	1.3/ENE	.4/W	1.8/WSW	2.1/W	2.4/W	2.8/W	3.5/W	4.1/W	3.8/WNW	3.3/WNW	2.3/WNW	2.2/W	3.3/W	2.9/SSW	1.4/ENE	7.1/SE	3.5/SE	2.4	7.1/SE
07/07	3.3/NE	1.5/ENE	1.5/ENE	1.4/E	3.1/NNE	3.1/N	2.6/NNE	2.7/NNE	.9/E	2.2/S	2.5/SW	3.9/SSE	3.9/SSE	5.5/SSE	4.9/SSE	3.7/SE	2.0/NE	2.5/NNE	1.7/NNE	.1/N	.6/NNE	.3/ESE	1.3/ENE	1.8/NNE	2.4	5.5/SSE
07/08	1.1/ENE	2.0/NE	2.3/NE	1.4/SSE	.6/ENE	1.5/NNE	1.1/ENE	2.1/ENE	1.2/N	1.1/N	1.6/E	1.7/S	1.8/SW	.4/W	2.4/SSE	1.5/E	1.4/ENE	1.6/ENE	1.6/ENE	.3/NE	1.2/NE	.1/N	.2/N	1.7/NNE	1.3	2.4/SSE
07/09	3.1/NNE	1.9/NNW	1.9/NNE	4.4/N	4.3/NNW	4.0/NW	3.4/NNW	2.7/N	1.3/NNW	.3/W	6.3/WNW	8.5/WNW	5.3/WNW	7.4/WNW	6.6/WNW	6.8/WNW	6.5/WNW	7.2/WNW	6.4/WNW	5.7/WNW	3.9/NW	2.6/NW	2.0/NNE	1.7/ENE	4.3	7.4/WNW
07/10	1.3/NE	1.8/ENE	1.4/NNE	1.7/ENE	1.6/ENE	1.5/ENE	1.8/E	1.1/NNE	1.1/S	2.0/SSE	2.0/SSE	2.5/S	3.2/SSE	2.8/SSE	2.8/SSE	3.2/SSE	2.9/SSE	2.7/SSE	3.5/SSE	2.2/SSE	2.2/SSE	3.0/SSE	5.0/SSE	5.0/SSE	2.4	5.0/SSE
07/11	4.2/SSE	6.0/SSE	6.2/SSE	4.4/SSE	5.1/SSE	6.1/SE	5.2/SSE	5.3/SSE	4.1/SSE	5.0/SSE	5.2/SSE	3.2/SSE	3.4/SSE	3.9/SSE	3.6/SSE	3.8/SSE	4.0/SSE	4.1/SSE	4.8/SSE	4.9/SSE	1.4/ENE	1.9/NNW	.4/WSW	1.4/S	4.1	6.2/SSE
07/12	2.0/WNW	2.3/W	1.7/WNW	1.5/NNW	1.1/NNE	1.5/ENE	1.4/NE	.1/N	1.7/S	2.1/SSW	3.8/SW	3.2/WSW	4.3/W	3.4/W	4.0/W	3.9/W	4.5/WNW	3.6/NW	2.5/NW	2.0/NNW	2.9/NNW	2.5/NNW	.9/N	1.2/NNE	2.4	4.5/WNW
07/13	1.5/NNE	1.2/ENE	.7/ENE	1.3/ENE	1.3/ENE	1.1/NNE	1.8/ENE	1.3/NE	.2/N	1.4/S	1.1/SSW	2.8/WSW	3.3/W	3.7/WNW	4.0/WNW	4.7/WNW	3.7/NW	3.2/WNW	1.6/NW	1.6/NW	1.6/WSW	1.7/NW	1.4/WNW	1.6/WNW	2.0	4.7/WNW
07/14	1.1/NW	1.4/NNW	1.1/NE	1.6/N	2.2/N	2.3/N	1.2/N	1.0/N	1.0/WNW	.8/WNW	3.0/W	3.7/WNW	4.7/W	4.3/W	3.9/WNW	3.4/WNW	3.6/WNW	2.9/WNW	2.8/NW	2.5/WNW	1.9/W	1.8/WSW	1.7/W	2.1/WNW	2.3	4.7/W
07/15	2.1/NW	2.3/NW	1.5/N	1.8/NW	1.2/NNE	1.7/N	1.8/NNW	2.1/N	2.1/N	1.3/SW	3.1/W	2.0/WNW	2.8/WNW	3.8/WNW	4.7/NW	3.8/NW	3.8/NW	2.6/WNW	3.1/WNW	2.9/W	2.8/W	2.2/W	1.7/SE	1.4/E	2.4	4.7/NW
07/16	1.9/S	2.0/S	1.0/SSE	1.9/ENE	1.1/ENE	2.1/ENE	3.4/SSE	3.4/SSE	3.6/SSE	2.2/SSE	2.5/SSE	3.2/SE	3.3/SE	5.8/S	3.2/SSE	1.9/SE	.6/SE	.8/SE	2.4/ENE	1.0/S	1.9/ESE	2.5/SSE	3.3/SSE	3.1/SSE	2.4	5.8/S
07/17	2.5/SSW	3.9/SSE	4.9/S	2.9/SSE	2.7/SSE	4.2/S	6.1/S	4.1/SSE	5.5/SSE	3.5/SSE	3.2/SSE	1.9/SW	3.3/SSE	2.7/SSE	3.9/SSE	2.8/SSE	3.7/S	4.8/SSE	4.2/SSE	6.0/SW	4.0/SSE	2.1/SSE	2.2/SSE	2.9/SSE	3.7	6.1/S
07/18	2.5/SSE	2.5/SSE	4.1/SSE	2.9/SSE	3.2/SSE	3.2/SSE	2.2/SSE	3.2/SSE	3.5/SSE	4.2/SSE	4.4/SSE	3.9/SSE	4.0/SSE	3.7/SSE	3.7/SSE	3.8/SSE	2.8/SSE	2.8/SSE	3.4/SSE	4.0/SSE	3.0/SE	4.0/SSE	4.2/SSE	3.9/SSE	3.5	4.4/SSE
07/19	3.5/SSE	3.2/SSE	4.4/SSE	4.5/SSE	3.5/SSE	4.6/SSE	4.3/SSE	4.1/SSE	3.2/SSE	3.7/SSE	4.0/SSE	3.6/SSE	4.2/S	3.8/S	2.0/SSW	2.0/S	3.2/S	2.1/SSE	2.4/SSE	2.1/SSE	2.8/S	2.5/SSE	3.2/SSE	2.5/SSE	3.3	4.6/SSE
07/20	1.8/ENE	2.0/NNE	.1/N	.6/ESE	1.2/ENE	1.6/NE	.7/NE	1.9/NNE	2.9/N	.7/N	3.2/W	1.9/WSW	2.4/WNW	2.1/W	1.5/WNW	1.5/WNW	2.9/NE	.9/NNE	.1/N	.1/N	1.3/ENE	1.1/NE	1.4/N	.7/E	1.4	3.2/W
07/21	1.4/NE	1.0/NE	.9/NNE	*	1.6/NE	1.5/ENE	1.3/NE	1.4/ENE	.3/S	.6/SSW	1.5/S	2.3/WSW	2.7/WSW	3.5/W	3.8/WNW	3.5/W	3.4/WNW	3.8/WNW	3.1/WNW	2.7/NE	.9/S	.1/N	.9/NE	1.3/NE	1.9	3.8/WNW
07/22	1.4/NNE	1.2/ENE	.9/NE	1.7/NNE	1.5/ENE	.4/N	.1/N	.6/NE	1.2/N	1.1/NNW	3.7/WNW	3.6/W	3.7/W	3.0/W	2.7/W	2.7/W	2.2/W	2.2/W	3.0/WNW	1.7/NW	1.0/N	1.0/NE	1.3/NE	.6/NE	1.8	3.7/WNW
07/23	.6/NNE	1.3/ENE	.1/N	.3/ENE	1.4/NE	1.3/ENE	1.0/E	.2/N	1.1/S	1.4/S	1.6/SSW	2.5/WSW	2.7/W	3.1/W	3.7/WNW	3.5/WNW	3.6/WNW	3.5/WNW	2.9/NW	2.0/NW	1.9/WNW	2.1/WNW	1.1/WNW	.6/NW	1.8	3.7/WNW
07/24	1.1/SW	1.7/NW	1.2/NNW	1.3/N	2.0/NE	1.3/NE	.5/N	*	1.5/WSW	1.9/W	3.5/WNW	4.0/WNW	4.8/WNW	5.0/WNW	4.6/WNW	3.8/WNW	3.5/WNW	1.6/NW	.8/NW	1.4/ENE	1.6/E	1.5/ENE	1.0/ENE	.7/ENE	2.2	5.0/WNW
07/25	1.2/ENE	1.4/NE	.7/E	1.6/NE	.7/NE	1.6/N	1.3/N	1.4/NNW	3.0/WNW	4.3/WNW	3.7/W	4.0/W	3.7/W	3.5/W	3.8/W	3.8/W	2.9/W	3.3/W	2.8/WNW	1.6/W	2.0/WSW	2.4/SW	2.3/SW	1.9/SW	2.5	4.3/WNW
07/26	3.0/SW	2.9/WSW	1.6/SW	1.4/E	1.5/E	2.2/ENE	2.8/NE	2.7/NNE	.6/NE	1.8/W	3.3/W	4.4/W	3.5/W	4.1/W	4.5/WNW	3.6/W	3.8/W	3.9/W	3.3/WNW	3.0/WNW	1.9/W	1.8/WNW	1.9/W	1.9/WNW	2.7	4.5/WNW
07/27	2.0/WNW	2.0/W	1.3/W	2.7/W	3.3/W	1.8/W	2.7/W	2.2/WNW	1.8/ENE	1.3/NNE	2.5/NNE	1.5/N	1.9/NNE	1.5/ENE	1.1/W	3.0/S	.6/E	1.8/WNW	3.2/SSE	1.7/E	1.2/NNE	1.5/ESE	2.7/ENE	2.4/ENE	2.0	3.3/W
07/28	1.2/N	2.6/NNE	.3/ENE	1.7/NE	2.6/E	1.8/SSE	3.9/N	3.8/WNW	4.7/WSW	3.2/W	3.2/W	4.5/W	2.4/NE	2.3/N	1.0/ESE	2.8/ENE	2.2/ENE	2.0/ENE	1.5/ENE	2.4/NNE	.5/ENE	2.0/NE	2.0/E	.6/ENE	2.3	4.7/WSW
07/29	.5/ENE	2.0/NE	.9/E	3.4/WSW	4.7/W	4.6/W	5.2/WSW	4.7/WSW	2.9/WSW	1.7/NE	1.3/E	3.5/W	2.6/WNW	1.5/ENE	3.0/ENE	2.9/ENE	1.5/NE	.1/N	.5/S	.5/E	.7/SSE	1.9/SW	1.9/SW	2.7/SW	2.3	5.2/WSW
07/30	2.5/WSW	3.5/WSW	4.1/W	3.3/W	4.0/W	3.5/W	3.6/W	3.0/WSW	2.6/ENE	2.5/E	2.1/E	2.4/NE	2.5/ENE	3.4/ENE	.7/N	1.8/E	.6/E	.1/N	.2/N	.9/W	1.6/SW	1.7/WSW	1.1/N	.3/N	2.1	4.1/W
07/31	.6/N	2.5/SW	3.5/SW	3.3/SW	2.9/SW	2.8/WSW	1.6/SW	1.9/W	1.2/SSE	3.2/ENE	1.4/NE	2.7/NE	2.5/ENE	1.8/ENE	2.4/ENE	.9/ESE	3.6/NNE	2.7/NE	1.3/ENE	.8/ENE	1.3/N	1.6/NNE	1.1/NNE	.8/N	2.0	3.6/NNE
平均值	1.8	2.0	1.8	2.1	2.1	2.3	2.2	2.2	2.0	2.2	2.9	3.1	3.3	3.4	3.3	3.1	2.9	2.5	2.4	2.0	1.9	1.7	1.9	1.7		
最大值	4.2/SSE	6.0/SSE	6.2/SSE	4.5/SSE	5.1/SSE	6.1/SE	6.1/S	5.3/SSE	5.5/SSE	5.0/SSE	6.3/WNW	6.5/WNW	5.3/WNW	7.4/WNW	6.6/WNW	6.8/WNW	6.5/WNW	7.2/WNW	6.4/WNW	6.0/SW	4.0/SSE	4.0/SSE	7.1/SE	5.0/SSE		

[註 1]: 風 月平均風速 = 2.4m/s，最大風速 = 7.4m/s，其風向爲 WNW(來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 738筆 。檔名: W007KH10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.4.8　2000 年 8 月高雄港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 8月 1日 0時 0分 ~ 2000年 8月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
08/01	1.1/N	.7/E	.7/E	1.6/NE	1.2/ENE	1.5/ENE	1.2/SSE	.7/N	2.8/S	.6/ESE	2.0/ENE	2.2/NE	2.2/NE	2.1/NE	2.3/N	2.8/N	2.6/NNE	2.2/NNE	*	*	*	.8/ENE	1.7/ENE	1.5/E	1.6	2.8/S
08/02	1.8/ENE	1.0/SSE	2.1/S	1.5/S	1.6/SE	1.8/NE	2.1/ENE	2.6/ENE	1.6/NE	.4/E	5.2/WSW	1.0/NNW	1.6/NNW	1.2/S	1.0/SSE	1.9/SSE	.4/E	1.7/ENE	1.9/ENE	1.6/NNE	.9/NE	*	.3/SE	.6/SE	1.6	5.2/WSW
08/03	1.5/S	1.4/SSW	1.1/SW	*	1.4/ENE	1.4/ENE	.9/NE	1.9/ENE	1.9/E	1.4/S	1.6/S	1.6/S	3.1/WNW	1.3/S	2.1/S	1.8/SSE	1.5/SSE	3.2/SW	2.0/SSW	2.0/SW	.7/S	1.5/E	2.5/ENE	3.1/N	1.8	3.2/SW
08/04	1.0/SE	1.5/NE	2.3/NE	1.9/ENE	1.5/ENE	2.3/NE	1.9/NE	2.5/NNE	2.3/NE	1.1/NNE	2.0/W	*	1.4/W	2.6/SW	1.2/SSW	1.1/W	1.9/SW	.9/E	2.0/NE	.9/ENE	1.7/NE	1.8/NE	.9/ENE	1.3/E	1.7	2.6/SW
08/05	2.5/E	1.4/ENE	.5/ESE	.6/NE	2.8/W	.2/N	2.2/E	2.2/NE	2.7/NNE	.2/N	1.4/SW	1.3/WSW	2.0/WNW	2.5/W	2.1/WNW	1.7/W	1.8/W	1.9/WNW	2.0/NW	1.6/NNW	2.9/WNW	2.4/NW	1.8/NNW	1.5/N	1.8	2.9/WNW
08/06	2.8/NNE	1.7/NNE	1.3/NNE	2.0/NNE	1.5/NE	1.2/NNE	1.1/N	1.4/N	.9/N	.3/NNW	3.8/WNW	4.2/WNW	5.1/WNW	5.4/WNW	5.0/WNW	2.9/NW	3.5/NW	2.1/NNW	.9/NNE	.2/N	2.0/WNW	2.1/NW	1.8/NW	3.9/W	2.4	5.4/WNW
08/07	.6/W	.9/ENE	.7/N	.4/N	1.5/N	2.0/NNW	1.6/N	2.3/N	2.1/NNW	3.8/NW	4.3/WNW	4.6/NW	4.6/NW	4.7/NW	5.2/NW	4.6/NW	3.8/WNW	.9/E	.5/S	1.4/SSE	.4/NE	.7/E	1.4/ENE	1.6/ENE	2.3	5.2/NW
08/08	1.4/ENE	1.6/NW	.1/N	1.4/N	.3/N	1.4/N	2.1/N	2.2/N	2.8/N	3.0/WNW	3.7/WNW	4.5/WNW	4.4/W	3.5/W	3.5/WNW	3.2/WNW	3.4/WNW	3.0/NW	2.8/WNW	2.0/NW	2.0/NNW	2.8/NNW	2.4/NNW	2.0/NNW	2.5	4.5/WNW
08/09	1.8/NNW	1.4/NW	1.3/N	1.7/NNW	1.6/N	1.3/ENE	1.8/NE	1.1/NNE	.6/NW	1.1/W	4.1/W	4.1/WNW	3.0/NW	3.9/WNW	4.3/WNW	4.3/WNW	3.7/WNW	3.4/WNW	2.8/WNW	2.7/WNW	3.1/WNW	2.1/NW	1.8/WNW	1.4/NNW	2.4	4.3/WNW
08/10	1.6/NNW	1.1/NNE	1.5/ENE	1.1/NE	1.3/ENE	2.0/NNE	1.9/NE	1.6/NNW	3.2/WNW	2.8/WNW	3.6/WNW	3.5/WNW	3.8/WNW	3.9/WNW	3.4/W	3.2/W	3.8/W	2.9/W	2.3/W	1.1/W	1.9/W	1.2/WSW	2.1/WSW	2.7/SW	2.4	3.9/WNW
08/11	3.0/SW	3.1/WSW	2.9/WSW	3.0/W	1.9/NW	1.4/ENE	1.1/NE	*	1.1/S	2.7/WSW	2.3/W	2.0/W	2.9/WSW	3.0/WSW	3.1/W	1.9/SW	2.4/WSW	2.6/WSW	2.6/W	1.5/W	2.0/NNE	.9/E	.3/NNE	1.8/ENE	2.2	3.1/WSW
08/12	.8/E	.3/NW	*	.3/S	.3/SSE	.1/N	1.2/W	1.1/N	1.9/NE	1.5/NE	.7/ENE	.3/WNW	1.6/WNW	1.6/W	2.1/W	2.5/WNW	1.6/N	2.5/NE	2.4/ENE	1.9/NE	1.0/NE	.9/NE	1.6/ENE	1.4/NE	1.3	2.5/WNW
08/13	1.9/SW	.6/E	1.1/NE	2.1/ENE	1.1/NE	1.3/ENE	2.0/ENE	1.6/ENE	1.3/S	2.1/SSE	3.3/S	2.3/S	2.3/WSW	1.4/NW	1.5/WNW	8/N	1.6/NNE	1.6/ENE	1.3/ENE	1.0/ENE	*	.8/SSE	.7/SSE	.9/ENE	1.5	3.3/S
08/14	1.2/E	.2/N	1.7/ENE	1.9/ENE	2.5/ENE	1.4/E	1.5/NE	2.5/NE	2.4/NE	2.3/N	2.5/NNW	3.2/NE	2.9/ENE	1.9/NNE	2.5/ENE	.8/SSE	.9/SSW	1.3/S	*	.5/SSE	.3/ESE	.6/SSE	1.3/ENE	1.0/ENE	1.6	3.2/NE
08/15	2.1/ENE	1.5/ENE	2.5/ENE	1.5/ENE	1.2/E	1.4/ENE	.8/SSE	.3/ENE	1.4/NNE	.4/WSW	.9/N	1.6/E	1.8/SE	4.0/NW	.9/N	2.3/ENE	3.4/NE	1.1/N	2.2/E	2.4/NNE	2.0/NE	2.0/NE	2.0/NE	2.4/ENE	1.8	4.0/NW
08/16	.9/NE	1.0/ENE	1.5/E	1.8/E	1.4/NE	1.8/NE	1.9/ENE	1.9/ENE	.9/S	2.0/S	1.6/S	1.8/S	1.9/SW	2.2/SW	2.8/WSW	2.0/WSW	2.1/WSW	1.5/WSW	.8/SW	1.3/WSW	1.3/W	.9/WSW	.3/SW	.3/W	1.5	2.8/WSW
08/17	2.0/NE	1.0/ENE	1.9/ENE	1.3/NE	1.5/ENE	1.9/ENE	1.7/ENE	.6/NE	.6/S	.8/S	.7/SSW	1.2/SSW	2.1/WSW	2.5/W	2.5/W	2.9/W	2.2/W	1.9/W	1.7/W	1.0/WNW	.9/W	.5/WNW	.7/WNW	*	1.5	2.9/W
08/18	*	1.2/E	1.2/E	1.4/ENE	1.2/ENE	1.6/NE	2.4/NE	.5/ENE	.8/S	1.1/S	1.6/SW	1.2/S	1.3/SSW	2.8/SW	3.3/WSW	3.0/WSW	1.9/W	2.0/WSW	1.9/W	.7/NE	.9/ENE	1.2/ENE	.6/E	.8/ENE	1.5	3.3/WSW
08/19	1.1/ENE	1.1/ENE	1.8/NE	1.1/ENE	1.1/ENE	1.8/ENE	2.1/ENE	1.7/ENE	.7/NE	.3/SW	1.9/SW	1.9/SW	3.0/W	2.8/W	2.9/W	2.8/SW	2.1/SSW	1.9/S	2.3/S	1.5/SSE	2.7/S	1.6/S	2.7/S	1.4/S	1.8	3.0/W
08/20	2.0/ENE	1.7/ENE	.3/SSE	1.4/NE	1.7/NE	2.2/NNE	1.8/NE	1.0/NE	1.3/NNE	2.0/W	2.2/W	2.7/W	2.5/WSW	2.4/SW	2.3/S	3.1/S	2.4/S	2.0/SW	1.9/S	2.0/NE	2.7/NNE	2.5/NNE	1.0/ENE	2.2/NE	2.0	3.1/S
08/21	1.4/NE	1.8/ENE	2.3/ENE	1.8/E	1.4/NE	2.0/NE	1.9/NE	2.0/NE	2.2/N	2.4/N	1.9/WNW	3.3/WNW	5.0/WNW	5.2/WNW	3.5/NW	3.8/WNW	3.2/NW	2.9/NW	2.9/NW	1.6/NNW	2.4/WNW	1.9/NW	1.8/NW	1.7/NNW	2.5	5.2/WNW
08/22	1.4/NNW	.8/N	1.6/ENE	.4/ENE	1.3/E	1.0/NE	1.3/NNE	1.4/N	1.4/NNE	2.0/ENE	2.3/ENE	1.7/NNE	1.2/NE	1.5/NE	1.5/E	2.5/ENE	1.8/NNE	2.0/NE	2.4/ENE	2.0/NNE	1.6/WSW	4.8/WNW	5.9/W	5.6/WSW	2.1	5.9/W
08/23	7.1/S	7.3/S	7.1/S	8.2/SSW	6.5/SSW	9.4/S	8.2/S	8.2/SSW	8.1/S	6.8/SSE	6.5/SSE	6.0/SSE	7.1/SSE	6.0/SSE	3.6/SSE	5.6/S	4.3/SSE	4.0/SE	4.3/SE	6.2/SSE	6.7/S	6.3/SSE	6.2/S	5.6/S	6.5	9.4/S
08/24	4.2/SSE	4.1/SSE	7.7/S	6.9/S	5.0/SSE	5.7/SSE	5.6/S	3.4/SE	5.2/SE	5.0/SSE	6.2/SSE	5.0/SSE	5.3/SE	4.2/SSE	3.0/SE	5.7/SSE	3.5/SE	3.5/SE	2.5/SE	2.6/SE	3.2/SE	3.5/SSE	4.3/SSE	5.1/SE	4.6	7.7/S
08/25	3.0/SSE	4.0/SSE	4.5/SSE	4.8/SSE	5.7/SSE	5.4/SSE	4.3/SSE	2.3/SSE	2.6/S	2.7/S	2.6/S	4.2/S	2.2/SSE	2.5/SSE	2.3/SSE	2.3/SSE	2.7/SSE	.9/SSE	1.2/SE	2.6/SE	1.5/SSE	2.6/SSE	3.5/SSE	.9/SSE	3.0	5.7/SSE
08/26	2.9/SSE	3.4/SSE	2.2/SSE	2.1/SSE	.9/SE	2.6/SE	2.9/SE	2.3/SSE	2.2/SSE	3.6/S	3.3/S	3.9/S	3.7/S	4.7/SW	3.5/WSW	2.3/S	1.9/S	1.4/S	1.3/S	1.6/SSE	1.1/S	.9/S	1.3/SSE	1.4/S	2.4	4.7/SW
08/27	2.2/SSE	1.5/SSE	1.9/S	2.4/SSE	1.7/SSE	1.8/S	2.1/SSE	2.0/S	2.6/S	.8/S	2.3/S	2.1/S	2.9/S	2.8/S	2.3/S	3.3/SSE	4.1/S	4.2/S	4.6/S	2.0/SSE	1.7/S	1.5/SSE	1.9/SE	1.6/ENE	2.3	4.6/S
08/28	1.6/NE	1.5/ENE	1.4/NE	2.4/ENE	2.1/NE	.9/NE	2.3/NNE	2.7/NNE	.8/N	3.0/WNW	3.2/NW	3.9/WNW	4.1/NW	5.4/WNW	4.3/NW	4.8/NW	3.9/NW	4.0/NNW	3.1/NNW	2.7/NNW	2.9/NNW	1.7/NW	1.7/NNW	2.2/NW	2.8	5.4/WNW
08/29	2.1/NNW	2.1/NNW	1.6/NNW	1.7/NW	1.5/WNW	.9/SW	2.7/WNW	2.9/NNE	1.0/NNW	4.0/WNW	4.0/WNW	3.9/WNW	4.9/NW	5.1/NW	5.1/NW	5.5/NW	4.8/NW	4.7/WNW	4.3/NW	4.7/NW	3.7/NNW	3.7/NNW	4.1/NNW	4.3/N	3.5	5.5/NW
08/30	3.3/NNW	2.7/WNW	2.7/NW	3.0/NW	1.9/NW	.8/N	.6/N	.9/N	.1/N	1.1/W	2.4/WSW	2.4/SSW	2.4/S	3.7/S	2.4/S	2.5/SSE	2.3/S	3.7/SSE	2.9/SSE	2.6/SSE	2.7/SSE	2.7/SSE	3.0/SSE	4.2/SSE	2.4	4.2/SSE
08/31	3.9/SSE	4.2/SSE	4.5/SSE	2.9/SSE	3.5/SE	3.4/SE	2.6/SE	5.4/SE	5.3/SSE	2.9/SSE	6.4/SSE	5.3/SE	5.5/SSE	6.4/SSE	5.5/SSE	5.9/SSE	4.3/SSE	5.2/SSE	4.0/SE	3.3/SE	3.5/SSE	3.8/SE	3.6/SSE	5.3/SE	4.4	6.4/SSE
平均值	2.1	1.9	2.1	2.2	1.9	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.9	2.9	3.2	3.3	2.9	3.0	2.7	2.5	2.3	2.0	2.1	2.0	2.1	2.3		
最大值	7.1/S	7.3/S	7.7/S	8.2/SSW	6.5/SSW	9.4/S	8.2/S	8.2/SSW	8.1/S	6.8/SSE	6.5/SSE	6.0/SSE	7.1/SSE	6.4/SSE	5.5/SSE	5.9/SSE	4.8/NW	5.2/SSE	4.6/S	6.2/SSE	6.7/S	6.3/SSE	6.2/S	5.6/WSW		

[註1]: 風 月平均風速 = 2.4m/s , 最大風速 = 9.4m/s , 其風向爲 S (來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 732筆 。檔名: W008KH10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.4.9　2000 年 9 月高雄港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 9月 1日 0時 0分 ~ 2000年 9月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
09/01	4.7/SSE	3.7/SSE	3.6/SSE	3.6/SSE	3.2/SSE	3.3/SSE	3.9/SSE	4.1/SSE	4.0/SSE	3.9/SSE	4.0/SSE	4.1/SSE	3.7/SE	2.3/SSE	2.9/SSE	2.5/SSE	3.2/SSE	2.7/SSE	2.5/SSE	2.5/SE	2.9/SSE	2.8/SSE	3.6/SSE	4.5/SSE	3.4	4.7/SSE
09/02	3.2/SSE	4.7/SSE	2.7/SSE	2.1/SSE	1.2/SSE	1.4/ENE	1.4/ENE	.4/ESE	1.7/S	2.0/S	2.6/S	1.9/SSW	2.2/SW	2.8/WSW	2.5/WSW	1.0/WNW	1.1/N	4.1/NE	2.2/ENE	2.0/NE	1.5/NE	1.1/ENE	.1/N	.2/N	1.9	4.7/SSE
09/03	1.3/ENE	1.1/E	.8/E	1.5/ENE	1.3/ENE	1.5/E	*	*	.6/SSW	1.5/WSW	1.8/WSW	1.9/WSW	2.5/WSW	2.4/W	3.2/W	2.5/W	2.5/W	2.1/W	1.6/NW	1.7/WNW	1.1/W	.9/NW	.8/NW	.7/WNW	1.6	3.2/W
09/04	.5/N	1.0/ENE	1.8/NNE	1.0/ENE	.5/ENE	1.3/NE	2.1/NNE	1.4/E	1.5/NNE	3.7/WNW	3.4/WNW	3.9/WNW	3.5/WNW	4.5/NW	4.5/WNW	3.6/WNW	3.5/WNW	3.0/WNW	2.0/WNW	2.0/W	1.7/WSW	1.3/WSW	1.6/SSW	1.5/SSW	2.3	4.5/NW
09/05	1.4/SW	1.4/WSW	1.2/NW	1.4/NNE	1.4/E	.7/NE	*	.1/N	1.5/WSW	2.8/SW	1.0/SSW	2.7/SW	3.0/WSW	2.9/WSW	2.7/WSW	3.3/WSW	2.4/SSW	2.4/SSW	2.5/SSW	3.1/S	2.6/SSW	2.6/S	2.0/SSW	2.1/SW	2.1	3.3/WSW
09/06	1.9/NE	1.6/NNE	1.8/NNE	2.5/NNE	2.0/NE	1.6/NE	1.9/NNE	1.0/NE	.2/N	2.0/S	1.8/S	1.8/SSW	1.9/WSW	2.3/WSW	2.6/SW	1.9/WSW	3.4/W	3.0/WNW	2.0/NW	1.3/NNW	1.3/ENE	1.0/ENE	.7/NNE	*	1.8	3.4/W
09/07	.5/E	.7/SSE	1.1/E	2.1/E	.3/ENE	.7/E	*	2.3/WSW	1.8/WSW	2.3/W	3.3/W	3.0/W	3.8/WNW	3.8/WNW	3.5/WNW	3.5/WNW	2.7/WNW	2.3/NNE	.8/E	1.6/ENE	.6/S	1.2/WNW	1.6/WSW	2.8/W	2.0	3.8/WNW
09/08	1.9/W	2.0/W	2.0/W	2.5/W	1.6/NW	2.1/ENE	1.3/NE	2.0/NNE	1.5/NNE	1.1/W	2.5/W	3.5/W	3.0/W	2.8/SW	3.3/WSW	2.9/WSW	3.5/SW	2.6/S	3.2/WNW	1.1/NW	.3/ESE	1.9/NE	1.5/NE	*	2.1	3.5/W
09/09	.7/ENE	1.8/ENE	.8/ENE	1.0/N	1.6/NE	1.6/NE	2.1/NE	1.3/NE	1.5/NNE	.1/N	1.3/WNW	3.9/WNW	6.2/WNW	4.8/NW	4.2/NW	5.3/N	4.3/NNW	5.6/NNW	5.1/NNW	5.0/N	4.9/NNW	3.9/N	5.5/N	4.8/N	3.2	6.2/WNW
09/10	4.3/N	4.1/N	5.2/N	5.3/N	5.3/N	5.1/N	4.1/N	5.0/N	4.1/NNW	3.5/N	3.1/N	1.9/NNE	.3/N	1.0/N	1.5/ENE	1.3/S	.6/E	.7/SSE	.7/S	1.4/WSW	*	1.5/ENE	1.3/NNE	1.6/ENE	2.7	5.3/N
09/11	1.5/E	1.5/ENE	1.6/NNE	1.1/ENE	1.6/NE	1.0/NE	.9/ENE	2.0/NNE	.7/N	2.6/W	3.8/WNW	4.6/WNW	4.8/NW	5.1/WNW	5.1/NW	3.7/NW	3.6/NNW	4.5/NNW	3.2/N	3.7/N	3.1/N	2.5/N	3.3/N	2.6/NNW	2.8	5.1/WNW
09/12	2.5/N	2.2/N	2.9/N	2.4/N	2.4/N	3.0/N	2.0/N	2.3/N	1.3/N	2.5/N	3.4/N	3.7/NNW	4.6/NNW	5.2/NW	6.8/NW	5.3/NNW	5.0/NW	5.4/NNW	7.5/NNW	6.5/N	5.9/N	5.2/N	5.4/NNW	4.4/NNW	4.1	7.5/NNW
09/13	4.5/NNW	4.7/NNW	4.8/NNW	5.1/NNW	4.2/N	4.4/N	3.6/N	4.2/N	4.9/NNW	5.8/NNW	6.5/NW	6.0/NW	5.3/NW	5.1/NW	5.6/NW	4.7/NW	4.0/N	5.0/NNW	3.5/N	4.7/N	3.6/N	3.2/N	3.8/NNW	3.4/NNW	4.6	6.5/NW
09/14	4.1/NNW	4.8/NNW	4.3/NNW	3.4/NW	4.4/NNW	3.8/NNW	3.6/N	4.8/NNW	4.5/N	5.0/NW	5.7/NW	6.4/NW	6.5/WNW	6.3/NW	5.4/NW	5.5/NW	6.1/NW	3.8/NW	3.8/NW	2.9/NNW	3.5/NNW	3.8/NW	2.5/NW	3.2/NNW	4.5	6.5/WNW
09/15	4.2/NW	3.0/NW	2.8/NW	2.8/NNW	3.2/NNW	2.6/NW	3.3/NW	3.5/NW	3.2/WNW	4.0/WNW	3.8/WNW	3.9/WNW	4.5/WNW	4.8/WNW	4.8/WNW	3.8/NW	4.7/WNW	4.2/WNW	3.7/NW	2.8/NW	1.9/WNW	2.2/WNW	1.1/NNW	1.1/W	3.3	4.8/WNW
09/16	.6/NNW	1.2/NNE	1.4/NNW	.7/N	1.2/ENE	.8/E	1.3/ENE	1.7/NNW	1.0/N	1.3/W	2.5/W	2.0/SW	2.3/S	2.8/WSW	3.0/WSW	2.5/SW	1.6/SW	1.5/WSW	1.1/WNW	1.1/NNW	.9/W	.4/WSW	.9/N	.8/ENE	1.4	3.0/WSW
09/17	1.6/ENE	1.4/ENE	1.8/NE	2.1/NNE	1.9/NE	1.5/ENE	1.1/ENE	1.2/ENE	4.5/WSW	4.7/WSW	2.5/WSW	1.3/NW	2.0/NE	3.0/NE	2.2/NE	2.5/NE	2.0/NNE	.5/ENE	.9/NNW	1.5/NNW	.9/N	1.0/ENE	1.3/ENE	2.3/ENE	1.9	4.7/WSW
09/18	1.7/NE	1.6/NE	1.9/ENE	2.5/ENE	1.5/NE	1.9/NE	2.3/NE	2.0/NE	.3/E	.2/N	2.3/WSW	2.9/W	3.8/W	3.4/W	3.8/W	3.6/WNW	3.6/WNW	2.2/NW	1.8/NNW	.8/ENE	.1/N	*	.9/SW	1.8/W	2.0	3.8/W
09/19	.7/W	1.2/NE	1.8/ENE	1.2/ENE	1.8/NE	.9/NE	1.4/NE	2.2/NNE	.1/N	1.8/WSW	2.8/W	2.7/W	2.6/WSW	3.6/W	3.4/WNW	2.8/NW	2.6/NW	1.1/NW	1.6/W	1.5/WNW	1.6/WNW	1.3/W	1.1/W	1.6/WNW	1.8	3.6/W
09/20	.7/WNW	1.7/ENE	2.2/ENE	1.4/ENE	2.3/NNE	1.8/NNE	2.0/NE	1.7/NE	.3/N	2.4/W	2.9/W	3.9/W	3.6/W	3.2/W	3.2/W	2.5/W	2.5/W	1.6/W	1.7/W	2.2/WNW	1.5/WNW	1.4/NW	*	1.4/ENE	2.1	3.9/W
09/21	1.1/E	1.2/ENE	2.0/NNE	1.6/NE	1.8/NE	1.0/ENE	2.2/ENE	1.5/ENE	.8/S	2.0/WSW	1.8/WSW	2.6/W	2.4/WSW	2.6/W	3.1/W	2.6/WNW	3.1/WNW	3.1/WNW	1.9/NW	.8/W	.8/WSW	*	.5/W	1.7/NNE	1.8	3.1/W
09/22	1.6/ENE	1.6/ENE	1.1/E	1.6/NNE	2.1/NE	.9/E	1.4/E	.7/NE	1.5/SW	2.5/W	3.1/WSW	2.4/W	2.9/W	3.5/W	3.0/W	2.7/W	2.5/WNW	2.2/NW	1.6/NNW	.9/NNW	1.4/ENE	.6/ENE	1.7/NNE	.3/ESE	1.8	3.5/W
09/23	1.6/ENE	1.6/NNE	1.0/ENE	1.4/NE	1.2/ENE	1.9/ENE	1.6/NE	.6/NE	.1/N	2.4/W	3.1/W	3.3/W	4.1/W	4.0/W	3.5/W	3.0/W	1.9/WSW	2.0/WSW	2.8/SW	2.3/WSW	2.6/W	3.1/W	1.8/SE	.7/E	2.1	4.1/W
09/24	1.2/NE	2.2/NNE	1.7/NE	1.3/NE	1.8/ENE	1.3/NNE	1.6/ENE	.5/ENE	.1/N	1.1/SW	3.8/W	4.3/WNW	2.8/N	4.5/WNW	3.5/NW	3.6/WNW	2.6/WNW	2.0/NW	1.1/ENE	1.4/ENE	1.8/ENE	1.2/ENE	*	.6/N	2.0	4.5/WNW
09/25	2.0/NE	2.0/NE	2.4/NE	1.5/NE	2.1/NE	1.1/ENE	1.5/NE	1.9/ENE	.4/	2.8/W	3.7/W	3.9/WNW	4.0/WNW	4.5/WNW	4.7/WNW	3.4/WNW	3.3/WNW	2.5/WNW	1.0/W	1.6/WNW	1.1/NW	.9/W	.9/W	1.2/W	2.3	4.7/WNW
09/26	1.0/W	1.1/ENE	1.2/NNE	1.7/NE	1.9/NE	1.6/NE	2.0/NE	2.0/NE	1.3/NNE	1.8/NW	3.0/WNW	3.4/WNW	3.7/WNW	3.2/WNW	3.3/W	2.7/W	2.5/W	2.5/W	1.6/WSW	1.4/W	1.6/W	2.0/W	1.1/W	1.2/NW	2.0	3.7/WNW
09/27	1.6/ENE	1.8/NNE	1.6/ENE	1.7/NE	1.7/NE	1.8/NE	1.6/NE	1.4/NE	1.9/NNE	1.3/WNW	2.3/W	3.5/W	3.5/W	3.2/WNW	3.9/WNW	4.1/NW	3.0/WNW	3.0/WNW	2.3/NNW	1.6/NNW	1.9/NNW	1.3/NW	1.0/NNW	.2/N	2.1	4.1/NW
09/28	.7/NE	.4/NE	1.4/NE	1.9/NNE	1.5/NE	2.2/NE	.9/ENE	1.1/NE	.1/N	1.6/S	1.6/SW	3.0/W	2.9/WSW	2.8/WSW	2.8/W	2.7/W	2.6/W	3.2/W	2.3/WNW	1.8/NW	1.6/WNW	1.6/WNW	.8/NNW	.9/NE	1.8	3.2/W
09/29	1.0/NE	1.1/NNE	1.2/NE	1.5/NE	1.5/ENE	1.6/NE	1.5/NNE	1.2/NNE	.1/N	2.0/WSW	2.0/W	3.3/W	3.6/W	3.4/W	3.4/W	3.5/WNW	2.4/WNW	1.3/WNW	1.7/NW	1.5/WNW	1.5/NW	1.3/ENE	1.3/ENE	.9/NNE	1.8	3.6/W
09/30	1.0/NE	1.5/ENE	1.6/NNE	.5/NE	1.5/ENE	1.4/NE	1.6/ENE	.1/N	2.0/S	2.2/S	1.5/SW	2.9/WSW	2.5/WSW	3.2/WSW	3.3/W	2.3/WSW	3.0/W	2.3/NNW	2.1/NNW	2.0/N	.7/NE	.7/ENE	1.3/NE	1.2/NNE	1.8	3.3/W
平均值	1.8	2.0	2.1	2.0	2.0	1.9	2.0	1.9	1.6	2.4	2.9	3.3	3.4	3.6	3.6	3.2	2.9	2.7	2.3	2.2	1.9	1.9	1.8	1.8		
最大值	4.7/SSE	4.8/NNW	5.2/N	5.3/N	5.3/N	5.1/N	4.1/N	5.0/N	4.9/NNW	5.8/NNW	6.5/NW	6.4/NW	6.5/WNW	6.3/NW	6.8/NW	5.5/NW	6.1/NW	5.6/NNW	7.5/NNW	6.5/N	5.9/N	5.2/N	5.5/N	4.8/N		

[註 1]: 風 月平均風速 = 2.4m/s，最大風速 = 7.5m/s，其風向爲 NNW(來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 709筆 。檔名: W009KH10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.4.10 2000 年 10 月高雄港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年10月1日 0時 0分 ~ 2000年10月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
10/01	.8/ENE	.3/NE	1.1/ENE	1.4/NE	1.8/ENE	1.8/NE	1.9/NE	1.3/ENE	1.2/N	3.0/W	3.3/WNW	3.5/WNW	3.6/WNW	4.1/W	3.6/W	3.2/W	2.6/W	2.2/WNW	2.2/NW	1.8/WNW	1.1/WNW	.8/NW	1.0/WNW	.3/NW	2.0	4.1/W
10/02	1.2/NE	.9/NE	1.8/ENE	1.8/NNE	1.5/NE	.8/ENE	.5/ENE	1.7/E	.1/N	3.3/W	3.8/W	4.6/WNW	3.8/WNW	3.9/WNW	4.2/WNW	4.3/NW	3.2/WNW	2.7/NW	1.9/NW	1.3/NNW	1.7/WNW	.9/NW	.5/W	*	2.2	4.6/WNW
10/03	*	1.6/N	.5/NE	2.0/NE	2.0/NE	1.8/ENE	2.1/NNE	1.8/NNE	*	1.5/W	3.0/W	3.8/WNW	3.1/WNW	3.8/WNW	4.3/WNW	3.8/WNW	4.1/WNW	2.4/NW	2.3/NW	2.0/NNW	1.9/NNW	1.5/N	1.3/N	.9/N	2.3	4.3/WNW
10/04	1.6/NNW	1.4/ENE	.9/N	.5/ENE	.6/NE	1.1/ENE	1.2/NE	1.1/NNE	*	1.4/W	1.8/W	1.7/W	2.5/W	2.6/W	3.1/WNW	3.1/WNW	2.9/NW	1.0/NNE	1.4/NE	1.1/NE	1.7/NE	.7/ENE	.3/ENE	1.5/ENE	1.5	3.1/WNW
10/05	1.1/NE	1.5/NE	1.6/ENE	1.8/NE	1.5/NE	1.2/NE	1.4/NE	2.0/NNE	1.5/NE	1.8/W	2.8/W	3.2/WNW	3.3/W	3.4/WNW	4.2/WNW	3.5/NW	2.8/NW	2.5/NW	1.9/NNW	2.2/NNE	.7/ENE	.3/ENE	1.1/NE	1.7/ENE	2.0	4.2/WNW
10/06	1.5/NNE	.5/NE	1.5/NNE	1.3/ENE	1.7/NNE	1.6/NE	1.1/NE	1.6/NE	.3/N	2.2/WSW	1.8/W	3.5/W	3.7/W	3.9/WNW	4.6/NW	4.1/NW	3.6/NW	2.3/NNW	2.2/N	1.6/NE	.7/NNW	.8/S	2.8/S	2.4/S	2.1	4.6/NW
10/07	1.4/SW	1.9/NW	1.7/NNE	1.4/ENE	.7/NNE	.3/NNE	2.1/NNW	1.6/ENE	.6/S	1.5/S	1.6/WNW	3.2/W	4.2/WNW	4.6/NW	5.2/NW	4.7/NW	3.2/NW	3.0/NNW	2.6/N	1.4/E	1.8/SSE	2.7/S	2.3/S	2.3/SSW	2.3	5.2/NW
10/08	2.3/SW	1.6/SSW	2.1/WSW	2.2/NW	1.9/NE	1.6/NE	1.6/ENE	.8/NW	.7/W	2.4/WSW	2.4/W	2.5/W	4.0/WNW	4.0/W	3.4/W	2.4/W	1.5/WSW	1.8/W	1.5/WSW	1.5/WSW	1.7/W	1.8/WNW	1.8/NW	1.9/NW	2.1	4.0/WNW
10/09	.5/NE	1.2/NW	.3/NNW	.5/ENE	*	.4/ENE	1.0/ENE	.1/N	.5/W	1.5/SSW	2.1/SW	3.0/W	3.0/WSW	3.4/W	3.2/W	2.7/W	2.7/W	2.5/W	2.0/W	1.2/NNW	1.0/WNW	1.5/NW	1.6/WNW	2.0/N	1.6	3.4/W
10/10	2.0/NNW	1.4/N	1.4/N	2.3/NNE	.9/ENE	.7/ENE	1.3/NE	.9/N	1.4/WNW	2.8/W	3.3/W	3.8/W	3.4/W	3.4/W	3.0/WNW	3.2/WNW	3.0/NW	2.6/WNW	1.8/NW	1.8/WNW	1.2/W	1.4/WNW	1.9/WNW	.9/NW	2.1	3.8/W
10/11	.8/NE	1.6/ENE	.1/N	1.1/ENE	.7/NNE	2.0/ENE	1.2/NE	.8/NNE	2.0/W	2.3/W	3.2/WNW	3.2/W	3.8/W	3.5/WNW	3.4/WNW	3.2/WNW	2.5/NW	2.6/NW	2.8/WNW	2.3/WNW	1.4/NNW	1.2/NNW	2.2/NNW	1.7/WNW	2.1	3.8/W
10/12	.3/N	.6/NNE	.5/NE	1.2/ENE	1.8/ENE	.3/ENE	2.5/S	2.7/SSE	.1/N	.2/N	1.0/N	1.4/N	1.4/W	2.2/W	2.5/W	2.2/W	1.8/W	1.5/W	1.1/WNW	.6/WNW	.7/NW	.8/NNE	*	.1/N	1.2	2.7/SSE
10/13	.2/N	.1/N	.6/N	.3/NNE	1.2/ENE	1.7/NE	1.3/ENE	.3/ENE	1.6/WSW	2.8/WSW	3.3/W	3.3/W	3.4/W	3.6/W	3.0/W	2.8/W	3.0/W	2.7/W	1.8/W	2.8/WSW	2.7/W	2.7/W	1.2/N	.6/WNW	2.0	3.6/W
10/14	1.6/NW	1.4/NW	1.8/WNW	1.2/NNW	.9/N	.3/NE	.1/N	.2/N	1.5/WNW	2.6/W	3.7/W	3.6/WNW	3.4/WNW	3.3/WNW	2.9/WNW	2.2/WNW	2.7/W	1.8/WNW	1.1/N	1.5/N	1.2/N	1.0/NNW	.1/N	*	1.7	3.7/W
10/15	1.5/NW	2.0/NW	1.4/WNW	1.9/NW	.1/N	1.7/ENE	.4/NE	*	1.3/SW	1.3/WSW	2.4/W	2.8/W	2.5/W	3.1/W	3.3/W	3.0/W	2.8/W	1.8/W	1.5/WNW	1.1/WNW	2.0/N	1.4/NNW	1.5/N	1.3/NE	1.8	3.3/W
10/16	.3/N	*	1.1/WNW	1.2/NE	*	.5/NE	.7/NNE	.5/N	1.1/WSW	2.4/W	3.3/W	4.0/W	3.5/WNW	3.3/WNW	3.1/W	2.1/W	1.6/WSW	1.1/SSW	1.1/SW	.7/SSW	1.2/NE	1.8/N	1.1/NNW	1.6/NNE	1.7	4.0/W
10/17	1.7/N	1.4/NE	.9/N	1.1/N	1.0/N	1.2/N	1.9/NNW	1.4/NNE	.6/NNW	2.9/WNW	1.8/NW	3.3/WNW	3.6/WNW	4.0/WNW	5.0/WNW	4.5/WNW	2.1/NW	1.9/NW	2.5/NNW	1.7/NNW	1.4/N	1.3/NW	1.7/N	1.3/NNW	2.1	5.0/WNW
10/18	1.0/N	1.8/NNW	2.1/N	2.1/NNW	1.6/N	1.8/NNE	.6/NW	2.0/NNW	2.1/NNW	2.0/NNW	2.0/NNW	2.3/NW	4.1/WNW	4.8/WNW	4.3/WNW	3.6/NW	2.7/NW	1.6/WNW	.5/NW	1.4/WNW	1.5/WNW	2.2/NW	2.3/NW	1.1/NW	2.1	4.8/WNW
10/19	1.6/NNW	1.6/NW	1.6/N	1.6/NNW	1.0/NNW	1.3/NNW	.7/NW	.9/NNW	1.4/W	3.2/W	3.7/WNW	3.5/W	3.8/W	3.5/W	4.0/WNW	3.6/WNW	3.1/WNW	2.0/NW	2.0/NNW	1.3/NW	1.2/NW	1.3/NW	.7/NNW	1.6/NNW	2.1	4.0/WNW
10/20	1.0/NE	1.8/NE	1.5/NE	1.4/NNE	.9/NE	.7/NE	*	.8/ENE	1.7/N	2.6/W	3.0/W	2.5/W	3.4/W	3.5/W	3.2/WNW	3.6/NW	2.4/NW	1.7/WNW	1.1/N	1.3/SSE	1.1/NNE	1.2/ENE	1.0/NE	1.6/NE	1.8	3.6/NW
10/21	.1/N	.8/E	.1/N	.2/N	1.0/NNE	.3/NE	.7/NE	.8/NNE	1.9/W	2.2/W	2.6/W	3.5/W	3.6/NW	3.7/WNW	3.8/WNW	3.3/WNW	3.5/WNW	2.3/NNW	2.2/NNW	2.0/NNW	2.0/NNW	.5/NNW	1.4/N	1.0/N	1.8	3.8/WNW
10/22	.6/N	.9/E	.6/NE	1.6/ENE	.6/ENE	1.2/NE	1.0/NE	.3/NNE	.2/N	1.5/SW	2.0/W	3.0/W	3.6/W	3.5/WNW	3.7/WNW	4.0/WNW	3.8/NW	4.1/WNW	1.9/NW	2.4/NW	1.7/WNW	1.0/WNW	.3/NW	.9/NW	1.9	4.1/WNW
10/23	.8/NNE	1.0/ENE	.4/ENE	1.4/S	.4/SSW	.1/N	.1/N	.7/W	1.1/WNW	2.1/WNW	3.4/WNW	3.5/W	4.6/WNW	5.9/WNW	5.3/NW	4.5/NW	2.5/NW	2.9/NW	2.1/NNW	2.0/NNW	.8/N	1.6/NNE	*	.4/W	2.1	5.9/WNW
10/24	.1/N	.3/WSW	2.3/WNW	.9/NW	.3/NNW	2.3/NNW	2.2/N	2.9/N	2.6/N	1.8/NNW	3.7/WNW	4.2/WNW	4.6/WNW	4.8/WNW	4.9/WNW	3.2/WNW	3.0/WNW	1.7/WNW	1.1/W	1.4/WNW	1.3/W	1.4/W	1.5/W	2.3/W	2.3	4.9/WNW
10/25	1.3/W	2.0/NW	1.8/W	1.7/WNW	1.2/NNW	.6/NNE	.6/ENE	*	1.9/W	2.3/W	2.2/WSW	3.0/W	3.1/W	3.7/WNW	3.6/WNW	2.4/WNW	1.8/W	.6/S	.9/S	1.4/S	.7/S	.9/WSW	1.2/SW	1.1/W	1.7	3.7/WNW
10/26	.8/NNW	.7/NNW	1.6/NNW	1.1/N	1.3/N	.1/N	.8/N	1.1/WNW	1.9/W	2.1/W	2.9/W	2.7/W	2.9/WNW	2.9/W	3.0/W	2.2/W	1.4/W	1.9/SW	1.5/SW	1.1/WSW	2.0/NNW	1.1/N	.2/N	1.5/NW	1.6	3.0/W
10/27	*	2.8/W	1.3/NNW	.9/N	.7/NNW	.8/N	.1/N	.3/NNE	.8/N	.2/N	.6/SSW	1.6/W	1.9/W	1.4/WSW	1.8/SW	2.1/W	1.7/W	1.1/W	1.3/W	1.5/WSW	1.4/NW	1.0/NNW	.3/NNW	1.5/NNE	1.2	2.8/W
10/28	1.5/N	*	1.0/NNE	1.3/NE	1.5/N	1.1/NE	.9/NE	1.1/NNE	.8/N	2.0/W	3.0/W	2.9/WNW	3.9/NW	4.1/WNW	4.3/WNW	3.7/NW	3.1/NNW	2.0/NW	3.2/NNW	2.4/N	2.2/N	2.6/N	2.8/N	4.0/NNE	2.4	4.3/WNW
10/29	2.0/N	.6/NNW	1.9/NNW	1.3/NNW	1.8/NNW	2.0/N	2.1/N	2.8/N	2.3/N	3.2/NNW	2.7/NNW	3.3/WNW	3.5/WNW	1.6/NW	2.8/NW	2.3/NNW	2.6/NNW	3.5/NNW	4.1/N	2.3/N	3.0/N	1.8/N	1.3/N	2.2/N	2.4	4.1/N
10/30	2.3/N	2.7/N	2.5/N	2.0/NNE	2.0/N	2.0/N	2.5/N	1.9/N	1.4/NNW	1.9/NNW	1.7/N	2.1/N	2.2/N	2.4/NNW	2.9/NNW	2.6/N	2.1/N	1.7/N	2.6/N	1.5/NNW	1.2/NW	1.0/NNW	2.3/NNW	2.9/N	2.1	2.9/NNW
10/31	2.1/N	1.4/ENE	1.0/NNW	*	1.3/NW	1.7/N	2.9/N	3.8/NNE	2.7/N	4.0/N	4.4/N	6.2/N	6.5/NNE	5.6/N	6.0/N	7.8/N	7.3/N	6.6/N	6.6/N	6.6/N	9.0/N	9.2/N	10.3/N	11.9/N	5.4	11.9/N
平均值	1.2	1.3	1.3	1.4	1.2	1.1	1.3	1.3	1.3	2.2	2.7	3.2	3.5	3.6	3.7	3.4	2.8	2.3	2.0	1.8	1.7	1.6	1.7	1.9		
最大值	2.3/SW	2.8/W	2.5/N	2.3/NNE	2.0/NE	2.3/NNW	2.9/N	3.8/NNE	2.7/N	4.0/N	4.4/N	6.2/N	6.5/NNE	5.9/WNW	6.0/N	7.8/N	7.3/N	6.6/N	6.6/N	6.6/N	9.0/N	9.2/N	10.3/N	11.9/N		

[註1]: 風 月平均風速 = 2.0m/s , 最大風速 = 11.9m/s , 其風向爲 N (來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 728筆 。檔名: W00AKH10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.4.11 2000 年 11 月高雄港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年11月1日 0時 0分 ~ 2000年11月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
11/01	12.6/NNW	9.6/N	7.5/NNW	10.3/NW	9.3/NW	10.5/NNW	10.3/NNW	10.3/NNW	7.1/NNW	8.9/NNW	6.8/NNW	7.7/N	7.2/NNW	7.7/N	8.1/N	6.8/N	5.5/N	5.3/N	4.6/N	4.8/NNW	4.0/N	4.2/N	3.8/NNW	3.7/N	7.4	12.6/NNW
11/02	3.0/NNW	3.1/NNW	2.7/NNW	2.6/NNW	2.6/NNW	1.8/N	2.5/NNW	2.7/N	2.8/N	2.5/N	2.7/NNW	2.3/NW	3.7/NW	2.5/NW	3.2/NW	3.6/WNW	2.9/WNW	3.3/NNW	3.3/N	2.7/N	2.1/N	2.6/NNW	2.2/N	1.9/N	2.7	3.7/NW
11/03	1.2/NNW	1.6/N	1.1/NNE	.7/N	.5/N	1.3/N	.9/NNW	1.2/N	1.5/N	1.5/N	1.5/N	1.4/NNW	3.5/WNW	3.9/WNW	3.5/WNW	2.3/WNW	1.6/NW	2.3/N	2.4/N	2.0/NNW	1.9/N	1.9/N	1.3/WNW	1.6/N	1.8	3.9/WNW
11/04	1.8/N	2.0/N	1.6/N	2.3/NNW	1.4/N	.5/N	.7/NW	1.9/NW	1.1/NNW	1.7/NNW	2.1/WNW	2.5/W	2.8/W	3.4/WNW	3.3/WNW	2.1/NW	1.4/NNW	1.9/NNW	1.4/NNW	.5/NNW	1.1/N	1.4/NNE	.7/N	1.8/NNE	1.7	3.4/WNW
11/05	.1/N	1.0/N	.8/N	.5/N	.7/W	.7/N	1.3/N	.8/NE	.1/N	2.4/WNW	2.7/WNW	2.7/WNW	3.4/WNW	3.0/WNW	3.7/WNW	3.4/WNW	1.3/NW	1.3/NNW*		1.0/NW	.9/N	1.3/N	1.3/N	.8/N	1.5	3.7/WNW
11/06	.1/N	.3/W	1.4/NNW	.3/N	1.3/NNE	1.2/NNE	.9/NNE	1.3/WNW	1.8/W	1.8/W	2.2/W	3.0/W	3.9/WNW	2.4/WNW	2.5/WNW	3.2/W	3.2/WNW	1.3/WNW	.7/W	1.1/WNW	.4/WNW	1.8/WNW	.3/NNW	*	1.6	3.9/WNW
11/07	.2/N	.2/N	.2/N	.9/NNW	.6/E	2.4/NE	2.5/NNE	*	1.9/WNW	1.8/W	3.0/WNW	3.4/WNW	3.8/WNW	3.4/WNW	2.9/WNW	3.0/WNW	3.2/WNW	3.0/WNW	2.5/WNW	.1/N	1.2/WNW	2.3/WNW	1.8/NW	1.1/NW	2.0	3.8/WNW
11/08	1.3/NNW	.2/N	.2/N	.4/N	.2/N	.9/NNE	.6/NNW	1.5/E	.7/N	1.1/W	2.6/W	2.3/WSW	2.4/WSW	3.4/W	3.6/WNW	3.8/WNW	2.9/WNW	2.3/NW	1.8/NW	.2/N	.2/N	1.7/NNW	1.9/NNW	2.5/NNW	1.6	3.8/WNW
11/09	1.5/N	2.3/NNW	2.2/NNW	2.0/NNW	2.8/NNW	2.4/NNW	1.9/NNW	1.2/NNW	2.0/WNW	2.1/WNW	3.1/WNW	3.3/WNW	3.2/W	2.3/W	2.2/W	2.0/W	.7/S	1.2/WSW	.6/WSW	.3/WNW	.6/W	.7/W	2.2/NW	1.4/NW	1.8	3.3/WNW
11/10	1.1/NNW	.8/E	1.4/NNE	1.4/ENE	1.6/ENE	1.3/NNE	.8/N	.5/NE	.2/N	1.6/NE	2.9/W	3.7/WNW	3.2/WNW	3.5/WNW	3.4/NW	3.0/WNW	2.4/WNW	1.1/SSE	1.4/NNW	1.9/NNW	2.0/NNW	.9/NW	.9/NNW	.8/NNW	1.7	3.7/WNW
11/11	.8/NNW	1.1/N	1.3/NW	1.5/NNW	.3/NNW	*	*	1.4/E	.1/N	2.5/WNW	2.2/W	3.5/WNW	3.0/WNW	2.2/W	1.4/WSW	2.0/W	1.6/WSW	1.1/WSW	1.1/N	1.8/NNW	1.5/N	1.1/N	1.8/NNW	2.0/N	1.6	3.5/WNW
11/12	2.8/N	2.6/N	1.8/N	1.9/N	1.2/N	1.2/NNE	3.3/NNW	3.5/N	4.2/N	4.2/N	2.7/N	3.3/N	4.5/N	3.6/N	4.0/N	3.9/N	2.7/N	2.3/N	2.5/N	3.0/N	2.5/N	1.3/NNW	1.5/N	1.5/NNW	2.8	4.5/N
11/13	1.3/N	1.8/N	1.7/N	1.2/N	.2/N	*	.2/N	.1/N	.3/NE	.5/W	1.7/WSW	1.6/WSW	2.3/W	2.4/W	2.5/W	2.3/WNW	2.0/WNW	1.7/NW	.3/NNW	.5/NNE	1.0/NNE	.5/NNW	1.5/N	.8/N	1.2	2.5/W
11/14	2.0/NNW	2.0/N	1.9/N	1.9/N	.3/N	.2/N	1.7/N	2.6/N	1.6/NNW	2.7/WNW	3.3/WNW	3.5/WNW	3.4/WNW	4.6/WNW	4.2/WNW	2.8/WNW	3.2/WNW	2.9/NW	.3/NW	.9/WNW	1.1/NW	2.0/N	2.2/NNW	1.2/N	2.2	4.6/WNW
11/15	.8/N	*	.6/N	.7/ENE	.9/N	1.2/N	1.6/NNW	2.6/NNW	1.1/N	1.7/WNW	3.0/W	3.4/WNW	3.6/WNW	4.0/WNW	2.9/WNW	2.9/WNW	2.8/NW	1.3/NNW	.9/NW	.7/NW	1.5/NNW	1.0/NNW	2.0/NNW	1.9/NNW	1.9	4.0/WNW
11/16	1.1/NNW	1.3/N	1.1/N	1.6/N	1.9/N	.7/N	1.1/NNE	1.3/N	.4/NNE	2.9/W	3.1/WNW	3.4/WNW	3.4/WNW	3.4/WNW	3.8/WNW	3.0/NW	1.7/NW	1.3/NW	2.2/NNW	1.9/NNW	2.1/N	1.9/NNW	2.3/NNW	2.1/NNW	2.0	3.8/WNW
11/17	1.3/N	2.2/NNW	.9/N	1.0/N	1.2/N	.8/N	1.8/N	1.6/N	1.6/N	2.9/NNW	2.5/NNW	2.4/NW	2.9/WNW	4.4/WNW	3.7/NNW	2.5/WNW	2.7/NW	2.2/WNW	1.8/NW	2.3/NNW	2.1/NNW	1.8/NNW	1.6/N	.8/N	2.0	4.4/WNW
11/18	1.6/NNW	2.3/N	1.9/N	1.6/N	1.2/N	.9/NE	*	.1/N	2.3/WNW	2.1/WNW	3.0/W	2.9/WNW	3.8/WNW	3.0/WNW	2.0/W	2.3/W	1.9/WNW	1.5/WNW	1.4/NW	.7/NW	.3/N	.5/W	*	1.0/NNW	1.7	3.8/WNW
11/19	*	1.1/NNE	.9/NE	1.0/NE	2.2/NE	.3/NE	.2/N	*	.9/S	1.8/W	2.5/W	3.6/W	3.9/W	3.2/W	2.6/W	2.2/W	2.0/WSW	2.0/NW	1.1/NW	.1/N	.6/NW	1.5/NNW	.8/NW	2.3/NNW	1.7	3.9/W
11/20	1.4/N	2.8/N	2.6/N	2.7/N	2.7/NNW	1.8/NNW	2.4/N	3.0/N	3.5/NNW	2.4/N	3.8/N	6.3/N	5.8/N	5.8/N	4.7/NNW	5.2/NNW	5.8/NNW	5.4/NNW	3.1/N	3.0/N	1.9/NNW	3.2/NNW	2.4/N	2.2/N	3.5	6.3/N
11/21	3.2/NNW	1.6/N	2.4/N	3.1/NNW	1.9/NNW	1.9/NNW	1.2/N	1.0/NNW	1.8/N	.5/N	2.0/NW	2.0/NW	2.2/NNE	1.7/N	2.9/N	2.2/N	1.8/N	1.4/NNW	2.6/NNW	1.9/N	2.2/N	1.6/N	1.7/NNE	1.3/N	1.9	3.2/NNW
11/22	1.5/N	1.1/NNE	2.6/N	1.3/N	.3/NW	.1/N	.1/N	.9/N	1.2/NW	2.1/WNW	3.0/WNW	4.0/WNW	4.2/WNW	3.9/WNW	3.4/WNW	2.7/NNW	1.9/NNW	1.9/N	2.2/NNW	1.2/N	2.4/NNW	2.4/N	.9/N	1.6/N	2.0	4.2/WNW
11/23	1.3/N	1.4/N	1.3/N	.9/N	2.1/N	1.6/N	1.7/NNW	1.8/N	1.3/N	1.4/NW	3.0/WNW	2.4/WNW	2.9/WNW	3.0/WNW	3.2/WNW	2.1/WNW	2.2/W	1.7/WNW	2.7/NW	1.5/NNW	1.9/N	1.8/N	*	.4/N	1.9	3.2/WNW
11/24	1.0/NNW	1.0/N	1.3/N	.2/N	.4/N	.2/N	1.3/N	.9/N	.8/NE	.3/SSW	1.6/W	3.1/W	2.3/W	3.1/W	2.6/WNW	2.5/WNW	2.4/NW	2.0/NW	.7/NW	.1/N	.7/SSW	1.5/W	1.4/N	1.1/NNE	1.4	3.1/W
11/25	.2/N	.4/ENE	1.9/NNE	.1/N	.9/ENE	1.4/NNE	.5/ENE	2.0/NE	1.1/N	2.0/W	2.5/W	2.5/W	3.0/W	2.8/WNW	3.1/WNW	3.3/NW	2.3/NNW	1.0/NNW	1.6/NNW	1.3/NNW*		*	*	*	1.7	3.3/NW
11/26	1.6/NE	1.2/NNE	1.1/NNE	1.1/NNE	1.5/N	1.3/NNE	.8/NE	.8/NNE	2.3/NNW	1.7/NNW	2.2/W	3.1/WNW	3.6/WNW	3.5/WNW	2.9/W	3.1/WNW	2.5/WNW	1.3/NNW	1.8/NNW	1.3/N	1.2/N	.7/N	.5/NNW	.8/N	1.7	3.6/WNW
11/27	.9/NE	2.3/NNE	1.1/NNE	.1/N	.9/NNW	1.0/N	.7/NE	.8/NNE	.2/N	1.7/W	3.2/W	3.5/WNW	3.3/WNW	3.5/W	3.0/WNW	2.3/WNW	1.5/W	1.4/W	1.2/W	1.6/W	1.4/NNW	2.2/NNW	2.1/N	2.5/N	1.8	3.5/WNW
11/28	1.1/N	1.4/N	1.9/N	1.6/N	1.2/NNW	*	1.6/N	2.0/N	.7/N	.2/N	3.2/WNW	3.8/WNW	3.5/WNW	3.2/WNW	2.4/WNW	1.9/WNW	1.8/WNW	2.1/W	2.2/NNW	1.9/NNW	2.0/NNW	1.4/N	1.1/NNW	1.7/NNW	1.9	3.8/WNW
11/29	2.5/NNW	1.6/N	1.5/N	1.9/N	1.3/N	.6/NNW	.7/NNW	.3/NNW	.8/WSW	2.3/W	3.1/WNW	3.8/WNW	3.0/WNW	3.5/WNW	3.3/WNW	2.8/WNW	2.0/WNW	1.8/W	1.0/SW	1.7/WSW	1.3/W	1.7/W	1.3/WNW	1.9/NE	1.9	3.8/WNW
11/30	.9/N	1.2/NNE	.9/ENE	1.0/NNE	2.3/NNE	1.5/ENE	1.1/NNE	2.0/N	2.6/N	2.2/NNE	2.5/N	2.2/N	1.6/NW	3.9/WNW	4.8/WNW	3.8/NW	3.3/NNW	3.7/NNW	3.0/NNW	.2/N	1.8/NNE	.9/N	.6/N	1.4/N	2.1	4.8/WNW
平均值	1.7	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.6	1.8	1.6	2.1	2.8	3.2	3.4	3.5	3.3	3.0	2.4	2.1	1.8	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6		
最大值	12.6/NNW	9.6/N	7.5/NNW	10.3/NW	9.3/NW	10.5/NNW	10.3/NNW	10.3/NNW	7.1/NNW	8.9/NNW	6.8/NNW	7.7/N	7.2/NNW	7.7/N	8.1/N	6.8/N	5.8/NNW	5.4/NNW	4.6/N	4.8/NNW	4.0/N	4.2/N	3.8/NNW	3.7/N		

[註1]: 風 月平均風速 = 2.1m/s , 最大風速 = 12.6m/s , 其風向爲 NNW(來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 703筆 。檔名: W00BKH10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.4.12 2000 年 12 月高雄港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年12月1日 0時 0分 ~ 2000年12月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
12/01	.6/NE	1.4/NE	1.6/NE	1.6/NE	.7/NNE	.9/NE	1.4/N	2.2/N	1.6/N	1.8/NE	1.3/NNW	1.7/NNW	2.2/NW	3.5/NW	2.6/NW	2.2/NW	2.3/NW	2.1/NNW	1.8/N	1.5/NNW	1.6/NNW	1.9/N	2.4/N	1.6/N	1.8	3.5/NW
12/02	1.7/N	1.1/N	1.6/N	1.6/N	2.0/N	1.8/N	.5/NE	1.6/NE	.1/N	1.8/WSW	2.7/W	3.5/WNW	2.6/WNW	2.4/WSW	2.3/W	2.2/W	1.6/W	2.3/WNW	1.7/WNW	1.6/NNW	2.1/NNW	2.5/NNW	1.8/N	2.2/N	1.9	3.5/WNW
12/03	2.3/N	2.4/N	2.0/N	1.4/NNE	.1/N	*	.3/N	1.3/NNW	1.2/NNW	*	1.8/W	2.5/WNW	2.1/WNW	2.6/NW	2.5/NW	2.9/WNW	2.8/NNW	2.6/NNW	2.3/NNW	3.3/N	4.0/NNW	1.9/N	2.0/N	2.2/N	2.1	4.0/NNW
12/04	1.2/N	2.2/NNW	1.3/NW	2.0/N	2.4/N	2.0/N	.6/N	1.0/NNW	2.3/NNW	2.6/NNW	2.0/NW	2.6/WNW	1.7/WNW	2.8/NNW	2.0/NW	2.2/N	3.1/NNE	1.8/N	1.0/N	2.4/N	1.8/N	1.7/N	2.0/NNW	2.3/NNW	2.0	3.1/NNE
12/05	2.2/N	1.8/N	1.9/NNE	1.3/NNW	2.4/N	2.6/N	2.6/NNE	1.6/N	.9/NNW	.7/NW	2.5/WNW	2.2/WNW	3.2/WNW	2.7/WNW	2.2/WNW	2.8/WNW	1.6/W	.9/W	.8/WSW	1.9/WNW	1.6/NNW	1.1/N	1.0/N	*	1.8	3.2/WNW
12/06	1.1/NNE	1.0/N	.9/NNW	.6/N	1.3/NW	1.3/NNE	1.7/N	1.1/N	1.7/N	.7/NNW	2.6/WNW	3.4/WNW	2.4/NW	3.7/NW	2.7/NNW	2.4/WNW	6/N	1.1/WNW	1.4/NW	.6/NNW	.7/NNW	1.6/NW	.9/N	.9/N	1.5	3.7/NW
12/07	.1/N	1.6/N	1.4/N	1.3/N	1.1/N	1.3/N	2.2/N	1.2/NNE	1.7/NNE	.9/NE	2.1/W	2.0/WSW	2.9/W	3.4/W	3.0/WNW	2.5/W	3.4/WNW	2.5/NW	1.4/NW	1.5/NW	2.0/NNW	1.2/NNW	.4/N	.6/NNW	1.7	3.4/W
12/08	.9/N	1.9/N	1.2/N	1.2/N	1.2/N	1.5/N	1.7/N	1.6/NNE	1.7/NNE	.7/N	1.7/S	2.2/W	2.4/W	3.4/W	2.8/WNW	2.7/WNW	2.7/NW	.9/WNW	1.7/N	1.9/NNW	1.4/NNW	1.4/N	.7/N	1.5/N	1.7	3.4/W
12/09	.8/N	1.3/NNW	1.1/N	1.2/N	1.3/N	.8/N	.8/N	.5/N	.9/N	.8/NW	2.1/W	3.2/W	2.8/W	3.2/W	3.5/WNW	2.8/WNW	2.7/WNW	1.5/NW	1.1/NNW	1.4/N	1.7/NNW	1.8/NNW	1.0/N	.8/N	1.6	3.5/WNW
12/10	.7/N	.8/N	2.3/NNE	1.5/NNE	1.7/N	1.2/N	.8/NNW	1.5/NW	2.2/N	3.0/NNW	3.4/NNW	2.9/NNW	2.3/NW	2.5/NW	2.8/WNW	2.6/WNW	3/NNW	1.0/SSE	.3/S	.1/N	1.6/WNW	3/NNW	.6/N	1.3/NNE	1.6	3.4/NNW
12/11	.8/NE	.3/N	1.3/N	1.1/N	.2/N	1.6/NNW	1.3/N	1.8/N	1.1/WNW	1.0/N	.8/W	2.3/WNW	2.1/WNW	2.4/WNW	2.5/NW	1.1/NNW	1.6/N	1.3/N	2.3/NNW	2.0/NNW	1.7/NNW	1.4/N	2.2/N	.7/N	1.5	2.5/NW
12/12	1.1/NNW	2.4/N	1.4/N	1.9/NW	1.2/N	1.3/N	.6/N	.7/NNW	2.8/NNW	2.9/N	3.1/N	2.3/N	1.3/NNW	2.2/NW	2.3/NW	2.9/N	2.9/NNW	2.9/N	2.9/NNW	1.0/N	1.0/N	1.0/N	1.2/NW	.9/N	1.8	3.1/N
12/13	1.4/N	1.5/N	1.1/N	2.0/N	2.3/N	1.9/N	2.9/NNE	2.4/N	2.2/N	1.3/NNW	2.5/WNW	2.9/NW	3.2/N	3.4/NW	4.6/NNW	4.2/NNW	4.2/NNW	4.8/N	4.4/N	3.3/N	2.7/N	3.6/N	4.4/NNE	3.2/NNE	2.9	4.8/N
12/14	2.1/N	2.4/N	3.1/NNW	2.3/N	2.5/N	3.8/NNW	2.1/N	1.1/N	2.9/NNE	1.6/N	2.0/NNW	2.5/NNW	2.1/NW	1.5/NNW	2.5/NW	2.7/NNW	1.7/N	2.4/NNE	1.8/N	2.3/NNE	1.5/NNW	1.4/N	1.0/N	1.0/N	2.1	3.8/NNW
12/15	.3/N	.7/N	.7/NNW	.5/N	1.5/NNW	.7/N	1.2/N	1.2/N	1.3/WNW	1.8/WNW	4.2/WNW	2.5/NW	3.0/WNW	4.4/NW	3.4/NW	2.7/NW	1.9/NNW	1.0/NNW	2.1/NNW	2.0/N	1.7/NNW	1.9/N	2.5/NNE	1.3/N	1.9	4.4/NW
12/16	2.0/NNW	2.2/N	1.4/N	1.8/N	2.0/N	1.5/N	1.1/N	.6/N	2.2/N	1.3/N	1.5/NW	3.8/WNW	4.2/NW	4.8/NW	4.5/NW	3.0/NW	1.9/NNW	3.0/NNW	1.6/N	1.5/N	.6/NW	.6/NNW	1.0/N	.7/NE	2.0	4.8/NW
12/17	.5/N	2.1/NNW	2.4/N	2.2/N	1.9/N	2.4/N	2.7/NNW	2.9/N	2.1/N	1.2/N	1.9/W	2.9/W	3.9/WNW	3.8/WNW	2.4/NW	2.3/NW	3.0/NNW	1.8/N	1.1/N	.5/NNW	1.7/NNW	2.1/N	1.5/N	*	2.1	3.9/WNW
12/18	.9/W	2.8/NNW	2.0/N	1.5/NNE	1.5/N	1.1/N	2.3/N	1.0/N	1.3/NNE	1.1/S	2.0/W	2.9/WNW	2.9/WNW	3.2/W	3.3/WNW	3.4/NW	1.7/NW	.5/NNW	1.6/NNW	.2/N	1.6/NNW	1.1/NW	.7/N	.1/N	1.7	3.4/NW
12/19	*	.5/NNE	.8/N	.7/N	.9/NNW	.5/NW	1.3/NNW	.3/NNW	1.7/WNW	2.4/W	2.2/WNW	2.9/WNW	3.0/WNW	3.3/WNW	2.0/WNW	1.8/WNW	2.1/WNW	2.3/WNW	1.4/NW	1.1/NNW	1.1/N	1.4/N	.4/W	1.6/N	1.6	3.3/WNW
12/20	1.5/N	.2/N	.6/NNW	1.2/N	1.6/NNW	1.4/NW	2.1/NNW	1.9/N	2.2/N	1.9/NNW	.6/NNW	2.3/NW	2.5/NW	4.6/WNW	3.6/NNW	3.5/NNW	4.3/NNW	4.8/N	4.2/N	2.4/N	1.6/NNW	3.7/N	5.0/NNW	2.3/N	2.5	5.0/NNW
12/21	2.9/NNW	2.6/N	2.3/NNE	1.4/N	2.4/N	1.7/N	2.1/NNW	1.3/N	1.0/N	2.2/WNW	3.2/NW	2.3/NW	1.9/NNW	2.5/NW	1.3/NW	2.0/NW	2.9/NNW	3.1/NNW	2.4/NNW	2.5/N	2.4/NNW	3.0/NNW	1.7/N	1.8/N	2.2	3.2/NW
12/22	1.8/N	2.4/N	2.8/N	1.9/N	2.4/NNW	1.7/NNW	1.3/NNW	1.8/N	1.8/N	2.6/N	2.5/N	2.4/NNW	3.7/NW	3.6/NNW	4.5/NW	3.8/NNW	2.7/NNW	3.5/NNW	3.1/NNW	4.5/NNW	3.3/NNW	3.0/N	3.5/NNW	3.8/NNW	2.8	4.5/NW
12/23	3.6/NNW	2.6/N	3.3/N	3.2/N	3.2/N	2.0/N	3.0/N	2.0/N	1.8/N	2.0/NNE	2.1/N	2.2/NNW	2.8/WNW	3.0/WNW	2.7/WNW	1.5/WSW	1.8/WSW	1.8/WNW	1.3/W	1.9/WNW	.6/NNW	.4/NW	1.3/WNW	2.0/NW	2.2	3.6/NNW
12/24	.9/N	1.1/E	.3/NNE	.7/E	.6/ENE	1.0/NE	1.4/NNE	1.1/E	1.4/ENE	.3/WSW	2.6/W	2.8/WNW	2.8/W	2.6/WNW	1.9/W	2.1/W	2.0/SW	1.0/SSW	1.4/SW	2.4/W	2.3/NNW	.5/NNE	.7/NNE	.5/N	1.4	2.8/WNW
12/25	*	.6/NW	1.6/NNW	1.6/NNW	.7/N	1.4/N	.9/NNW	.5/N	.6/NNW	1.6/WNW	2.7/WNW	3.8/WNW	3.8/WNW	3.4/WNW	3.5/WNW	3.6/WNW	3.0/WNW	2.6/NW	1.5/NNW	1.1/NNW	.2/N	.7/NNW	.9/E	1.4/NE	1.8	3.8/WNW
12/26	1.4/NE	1.1/NE	.6/NE	.8/NNE	.3/ENE	1.0/E	*	1.2/NNE	1.2/NNE	2.1/NNW	2.3/NNW	3.4/WNW	4.1/WNW	4.2/WNW	3.6/WNW	3.3/WNW	3.1/WNW	2.6/NW	1.6/NW	1.8/NNW	.4/N	.6/NNE	1.5/NE	1.4/NE	1.9	4.2/WNW
12/27	1.2/NE	1.1/ENE	1.5/ENE	1.5/NNE	1.4/ENE	.9/NE	.7/NNE	*	1.0/N	2.3/N	1.6/N	3.2/WNW	4.3/WNW	4.8/WNW	3.8/NW	3.8/NW	3.3/NW	2.0/NNW	1.8/NW	1.2/NNW	.2/N	1.6/N	1.3/N	1.1/N	2.0	4.8/WNW
12/28	.9/N	1.1/N	1.0/N	1.1/E	2.0/NNE	*	.2/N	1.3/NNW	2.4/NNW	1.8/NNW	1.3/N	1.2/NW	2.5/NNW	3.5/WNW	3.8/WNW	3.2/NW	1.3/NW	2.1/NNW	1.5/NNW	2.1/NNW	2.1/N	1.9/N	2.0/N	1.5/N	1.8	3.8/WNW
12/29	1.9/N	1.4/N	1.9/N	1.5/N	1.5/N	1.3/N	1.3/N	1.7/N	1.5/N	1.7/N	2.0/WNW	2.2/WNW	2.1/WNW	2.1/WNW	1.9/W	2.5/WNW	2.1/WNW	1.7/WNW	1.9/N	1.2/N	2.1/N	1.9/N	2.7/N	2.9/NNW	1.9	2.9/NNW
12/30	4.0/N	3.8/N	2.5/N	4.0/N	3.9/N	3.9/N	2.8/N	3.5/NNW	2.8/N	3.4/N	2.1/N	3.0/N	4.2/NNW	3.0/N	3.2/NNW	4.1/NNW	3.8/NNW	4.5/NNW	3.6/NNW	4.7/NNW	4.7/N	5.5/N	4.4/N	4.5/N	3.7	5.5/N
12/31	4.2/N	3.8/N	3.5/N	3.9/N	4.3/N	3.8/N	3.8/N	4.5/N	4.5/N	3.7/N	3.4/N	3.7/N	2.9/N	2.9/NW	3.9/NW	3.9/NNW	3.8/NNW	3.0/N	2.3/N	2.6/NNW	3.5/NNW	2.8/N	2.2/N	1.9/N	3.5	4.5/N
平均值	1.6	1.7	1.7	1.6	1.7	1.7	1.6	1.5	1.7	1.8	2.2	2.7	2.8	3.2	3.0	2.8	2.5	2.2	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7		
最大值	4.2/N	3.8/N	3.5/N	4.0/N	4.3/N	3.9/N	3.8/N	4.5/N	4.5/N	3.7/N	4.2/WNW	3.8/WNW	4.3/WNW	4.8/NW	4.6/NNW	4.2/NNW	4.3/NNW	4.8/N	4.4/N	4.7/NNW	4.7/N	5.5/N	5.0/NNW	4.5/N		

[註 1]: 風 月平均風速 = 2.0m/s , 最大風速 = 5.5m/s , 其風向爲 N (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 735筆 。檔名: W00CKH10.1HA 。

港灣技術研究中心

3.5 2000年花蓮港逐時風速及風向月報表

表 3.5.1　2000 年 1 月花蓮港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 1月 1日 0時 0分 ～ 2000年 1月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
01/01	1.7/WSW	2.1/SW	2.0/SW	1.7/WSW	1.6/WSW	1.5/SW	1.2/SW	1.8/SW	1.6/SW	2.0/SSW	.9/E	2.0/ENE	2.4/E	2.5/ENE	1.7/ENE	1.6/NNE	1.8/NE	1.8/ENE	1.4/NE	1.2/NE	.5/NNW	1.0/WNW	1.1/N	1.0/S	1.5	2.5/ENE
01/02	.9/WSW	1.9/SW	1.1/WSW	1.8/SW	2.1/SW	1.8/SW	1.3/WSW	.8/WSW	1.6/SW	1.5/SSW	1.1/SE	4.1/NE	5.5/ENE	4.5/NE	3.0/NE	3.4/NE	3.2/NE	2.9/NE	3.4/NE	2.8/NNE	2.8/NNE	2.5/NNE	2.7/NE	2.3/NE	2.5	5.5/ENE
01/03	1.9/NNE	1.7/N	.7/NNW	.1/N	1.8/NNW	1.1/NNW	.7/WNW	1.2/SW	.7/WSW	1.4/SW	1.2/ENE	2.0/ENE	1.3/NE	.9/ENE	1.8/NNW	1.3/NNW	1.1/NNW	.8/WNW	.9/W	.7/W	.6/W	1.4/SW	1.3/SW	.9/WSW	1.1	2.0/ENE
01/04	1.4/SW	1.4/WSW	1.5/SW	1.6/SW	1.7/SW	1.6/SW	1.4/SW	1.6/SW	1.4/SW	1.3/SW	1.1/SSW	1.6/SSE	1.8/SE	2.1/SE	1.5/SE	1.3/S	1.2/W	1.1/W	.7/WSW	1.1/SW	1.9/SSW	2.0/SW	1.9/SW	2.3/SW	1.5	2.3/SW
01/05	2.1/SW	2.0/SSW	2.6/SSW	2.5/SW	1.6/SW	1.8/SW	2.0/SW	1.7/SW	1.6/SW	.6/WSW	1.5/SE	1.8/E	2.1/E	1.4/E	1.5/ENE	1.6/ENE	1.2/N	1.4/N	1.3/NNE	1.1/NNW	.9/N	.9/NW	.4/NW	1.1/NW	1.5	2.6/SSW
01/06	1.2/W	1.1/SW	1.1/WSW	1.1/WSW	1.2/WSW	1.3/WSW	1.2/SW	1.1/SW	.9/WSW	1.8/NNE	2.3/NNE	1.7/NE	1.6/NE	1.9/N	2.0/NNE	2.0/NNE	1.6/NNE	1.5/NNE	1.6/NNE	1.6/NE	1.6/NE	2.3/NNE	3.4/NNE	3.2/NNE	1.7	3.4/NNE
01/07	4.1/NE	4.9/NE	5.1/NE	5.6/NNE	5.5/NE	6.0/NE	4.7/NE	4.8/NE	4.6/NNE	3.8/NNE	3.4/NNE	2.8/N	2.6/N	4.5/NNE	3.3/NNE	2.2/NNE	2.3/N	1.9/N	1.5/NNE	1.4/NNW	1.6/NNE	1.0/NNW	.7/W	.8/W	3.3	6.0/NE
01/08	1.1/WSW	1.3/WSW	1.2/WSW	.8/WSW	1.3/WSW	1.7/WSW	1.7/WSW	1.5/SW	1.7/SW	.4/SW	.4/E	2.8/NE	3.1/ENE	2.9/NE	2.0/NE	1.7/ENE	.3/NE	.6/N	.6/NNW	.9/NW	1.0/WSW	1.5/SW	2.2/SW	1.9/SW	1.4	3.1/ENE
01/09	1.2/W	1.5/SW	1.5/WSW	1.1/WSW	1.4/WSW	1.1/W	1.5/WSW	1.6/WSW	1.5/WSW	1.3/WSW	1.2/SW	1.4/SSE	2.0/SSE	1.7/SSE	1.8/SSE	2.1/SSE	2.0/SSE	.9/SSW	1.3/SW	1.0/SW	1.4/SSW	.7/E	1.6/NNW	1.3/NNW	1.4	2.1/SSE
01/10	1.3/NNW	1.2/WNW	1.1/WNW	.8/NW	.8/WNW	1.0/NW	1.0/W	*	3.4/NNE	3.6/NE	3.8/NE	2.7/NNE	2.9/NNE	2.4/N	2.4/NNE	2.5/NNE	2.6/NNE	2.9/NNE	2.5/NNE	1.6/N	1.8/N	1.0/N	1.1/N	1.0/N	2.0	3.8/NE
01/11	1.3/NNW	1.1/N	1.3/NNW	1.0/NW	.1/N	.7/W	*	1.1/SSW	*	.1/N	1.2/ESE	.9/ESE	1.3/ESE	1.1/ESE	.6/ESE	1.5/E	1.1/ENE	1.2/NNW	*	.3/SSW	.7/WSW	1.1/WSW	1.3/WSW	1.7/SW	1.0	1.7/SW
01/12	1.2/WSW	.7/WSW	1.4/WSW	1.2/WSW	1.2/WSW	1.9/WSW	1.9/WSW	2.0/WSW	2.2/SW	1.4/SSW	1.8/E	2.3/ENE	2.5/E	2.4/ENE	2.6/ENE	2.5/NE	2.4/NE	1.2/NNE	.9/N	1.1/N	1.2/NNE	2.5/NNE	2.0/N	.8/NNW	1.7	2.6/ENE
01/13	.8/N	1.1/N	2.7/NNE	2.5/N	2.8/NNE	1.6/N	1.1/NNW	1.6/NNW	1.4/NNW	1.9/N	1.4/N	2.7/NNE	2.4/NNE	2.7/NNE	2.7/NNE	3.2/NNE	3.0/NE	2.5/N	1.9/NNE	1.8/N	1.4/N	1.0/N	*	1.1/SW	2.0	3.2/NNE
01/14	1.1/WSW	.7/W	.9/W	.7/WSW	.9/W	1.0/WSW	.9/WSW	1.0/WSW	.6/W	1.3/NE	2.2/NE	3.6/NE	3.3/NE	3.0/NE	2.9/NE	3.0/NE	2.1/N	2.3/NNE	2.2/NNE	2.3/NNE	2.1/NNE	2.0/NNE	.6/WNW	.5/WNW	1.7	3.6/NE
01/15	1.1/W	1.3/W	.8/W	.9/WSW	1.0/WSW	.9/WSW	1.3/WSW	1.5/SW	1.1/W	2.7/NE	3.0/NNE	2.6/NNE	2.9/NE	3.5/NE	2.8/NNE	2.5/NE	2.6/NE	2.5/NE	2.0/NE	1.1/NE	*	*	1.6/NNE	2.0/NE	1.9	3.5/NE
01/16	.9/NNE	.7/NNW	.3/SW	.9/W	*	.9/SW	.6/WSW	1.4/SW	1.3/SSW	1.1/E	1.8/ENE	1.7/NE	2.7/NE	2.4/NE	2.5/NE	3.3/NE	3.3/NE	3.1/NE	3.7/NE	3.7/NE	3.4/NE	4.8/NE	4.0/NE	3.6/NE	2.3	4.8/NE
01/17	3.5/NE	3.8/NNE	3.0/NNE	2.8/NNE	2.0/NE	.6/W	2.6/NE	2.4/N	4.0/NE	3.3/NE	3.8/NE	4.8/NE	6.1/NE	5.3/NE	6.1/NE	5.3/NE	3.9/NE	4.0/NE	4.6/NE	3.3/NE	2.8/NNE	2.7/NNE	.9/NNE	.7/NW	3.4	6.1/NE
01/18	.9/NW	1.1/W	1.2/WNW	*	1.4/W	.8/WSW	1.4/WSW	1.7/SW	1.1/WSW	1.1/WSW	1.2/W	.4/NW	1.4/WNW	.7/NNW	.9/N	1.3/NNW	1.4/NW	.3/W	.8/W	.8/NNW	1.1/W	.8/WNW	.9/W	.7/W	1.0	1.7/SW
01/19	1.1/W	1.0/SSW	.2/N	2.0/WNW	1.6/NW	1.8/NNW	.8/W	2.1/NE	*	.9/N	1.4/NNW	1.6/NE	1.4/N	3.2/NNE	1.4/W	3.5/NNE	1.1/NW	4.7/NNE	4.6/NNE	4.7/NNE	4.0/NE	5.5/NE	5.3/NE	5.4/NE	2.6	5.5/NE
01/20	5.0/NE	3.5/NE	4.3/NE	4.0/NE	4.4/NE	4.5/NNE	3.5/NNE	.9/NW	3.0/NNE	2.9/NNE	2.8/NNE	1.6/NW	3.1/NNE	3.2/NNE	3.9/NE	4.2/NE	4.9/NE	1.2/NNW	5.3/NE	3.8/NNE	3.0/NNE	4.1/NE	4.3/NE	2.9/NNE	3.5	5.3/NE
01/21	3.8/NNE	3.2/NNE	1.2/NW	2.9/N	1.5/NW	1.0/NNW	1.4/WNW	1.4/WSW	.7/WNW	1.3/N	3.0/NE	2.5/ENE	2.1/ENE	1.6/ENE	2.9/ENE	1.6/WNW	2.0/NNW	1.2/N	1.1/W	1.1/SW	1.5/SW	1.4/W	.8/W	.2/N	1.7	3.8/NNE
01/22	1.3/WSW	1.9/SW	1.1/W	1.6/WSW	1.6/SW	1.6/WSW	1.5/SW	1.6/SW	1.4/WSW	1.2/SW	.6/S	1.3/SE	2.2/SSE	1.4/S	1.6/S	1.3/S	1.6/SW	1.6/SW	1.9/SW	1.2/W	1.6/SW	1.4/SW	1.7/SW	1.4/WSW	1.5	2.2/SSE
01/23	1.9/SW	1.6/WSW	1.9/SSW	1.9/SW	1.9/SSW	1.5/SW	1.8/SW	1.9/SW	2.4/SW	1.6/SSW	1.9/S	1.9/SSW	5.0/S	5.3/S	5.8/S	4.3/S	2.4/S	1.7/SSW	1.5/SSW	1.3/SW	1.3/WSW	1.3/WSW	1.5/SW	1.6/SW	2.3	5.8/S
01/24	1.8/SW	2.0/SW	1.5/SW	2.0/SW	1.8/SW	2.4/SW	2.5/SW	2.4/SW	2.1/SW	1.8/SW	1.5/SSE	2.3/SSE	3.8/SSE	3.5/SSE	1.4/SSE	1.5/NW	1.9/WNW	2.0/WNW	1.4/NE	2.5/NNE	2.6/NNE	1.2/N	.9/NNW	*	2.0	3.8/SSE
01/25	.9/WNW	.7/N	6.1/NNE	6.7/NE	7.5/NE	8.6/NE	8.9/NNE	8.6/NE	8.0/NE	8.1/NNE	8.3/NE	7.2/NE	6.4/NE	7.8/NE	7.8/NNE	7.0/NE	6.4/NE	5.8/NE	6.0/NE	6.7/NNE	6.8/NE	5.9/NE	7.1/NE	6.0/NE	6.6	8.9/NNE
01/26	5.4/NE	5.0/NE	5.4/NE	5.6/NE	4.6/NNE	5.6/NE	5.1/NNE	4.3/NNE	3.4/NNE	4.3/NE	4.9/NE	5.0/NE	5.8/NE	5.2/NE	5.3/NNE	6.4/NE	4.4/NNE	6.5/NE	5.8/NE	6.2/NE	7.5/NE	5.2/NE	4.8/NE	5.5/NE	5.3	7.5/NE
01/27	5.2/NE	5.4/NE	5.2/NE	4.9/NE	4.9/NE	2.2/NNW	1.9/WNW	1.4/WNW	2.0/SW	1.6/WSW	1.3/W	1.5/WSW	.3/NNE	1.6/N	4.6/NE	3.6/NNE	2.6/N	4.8/NNE	3.7/NNE	3.4/NNE	4.4/NE	3.8/NNE	4.5/NNE	4.6/NE	3.3	5.4/NE
01/28	5.3/NE	3.6/NE	4.0/NE	2.1/N	1.1/W	1.6/WNW	1.1/WSW	1.8/WSW	1.0/WSW	1.4/WNW	2.3/NE	2.2/NNE	1.9/NE	1.1/N	1.4/NNW	1.1/NNW	1.1/NNW	1.0/NNW	1.3/NW	1.0/NW	1.4/N	1.2/NW	1.3/NNW	1.4/NW	1.8	5.3/NE
01/29	.9/WSW	.8/WSW	1.0/WSW	1.3/WSW	1.5/SW	1.6/SW	1.7/SW	2.1/SW	2.9/SW	1.9/SSW	.6/ESE	1.5/ESE	1.3/E	.5/NE	1.2/E	1.0/E	.1/N	1.0/N	1.1/NW	1.1/WNW	1.1/W	2.1/SW	2.0/SW	1.9/SW	1.3	2.9/SW
01/30	1.8/WSW	1.5/SW	1.4/SW	1.6/WSW	1.5/WSW	1.4/SW	1.6/SW	1.0/WSW	1.2/NNE	6.1/NE	6.4/NE	5.7/NE	5.3/NE	5.7/NE	6.8/NE	6.7/NE	6.3/NE	5.7/NE	6.1/NE	6.3/NE	5.5/NE	6.4/NE	6.0/NE	5.7/NE	4.3	6.8/NE
01/31	5.2/NNE	5.7/NE	6.6/NE	5.5/NE	7.5/NE	6.3/NE	6.4/NE	5.2/NNE	5.0/NE	4.8/NE	5.1/NE	6.6/NE	5.0/NE	4.1/NE	4.2/NE	4.1/NE	4.3/NNE	3.7/NE	4.3/NE	3.7/NE	3.9/NE	3.9/NE	2.5/NNE	3.9/NNE	4.9	7.5/NE
平均值	2.2	2.1	2.2	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2	2.4	2.7	3.0	2.9	2.9	2.9	2.5	2.4	2.5	2.3	2.4	2.4	2.3	2.2		
最大值	5.4/NE	5.7/NE	6.6/NE	6.7/NE	7.5/NE	8.6/NE	8.9/NNE	8.6/NE	8.0/NE	8.1/NNE	8.3/NE	7.2/NE	6.4/NE	7.8/NE	7.8/NNE	7.0/NE	6.4/NE	6.5/NE	6.1/NE	6.7/NNE	7.5/NE	6.4/NE	7.1/NE	6.0/NE		

[註 1]: 風 月平均風速 = 2.4m/s，最大風速 = 8.9m/s，其風向爲 NNE(來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 733筆。檔名: W001HL10.1HA。

港灣技術研究中心

表 3.5.2　2000 年 2 月花蓮港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 2月 1日 0時 0分 ～ 2000年 2月29日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
02/01	2.6/NE	1.5/NNW	1.8/N	1.3/WNW	1.1/NW	.8/W	1.2/W	.8/WNW	.9/WSW	2.9/NE	3.1/NE	4.1/NNE	5.0/NNE	5.1/NE	5.2/NE	5.6/NE	4.7/NNE	4.8/NE	3.8/NNE	3.4/NNE	2.9/NNE	.8/WNW	.9/W	1.1/W	2.7	5.6/NE
02/02	1.2/W	.5/W	.1/N	.8/W	1.2/W	1.1/WSW	.7/WSW	1.3/WSW	.3/NW	2.2/E	2.4/E	2.5/E	2.2/ENE	1.6/ENE	1.9/ENE	1.3/ENE	1.2/NNE	.7/N	.9/NNW	*	.7/W	.4/WSW	1.1/WSW	1.4/SW	1.2	2.5/E
02/03	1.6/SW	1.9/SW	2.5/SW	2.3/SW	2.2/SW	1.8/SW	1.5/SW	1.7/SW	1.5/SW	1.6/SSW	1.4/SSE	1.8/ESE	2.1/ESE	1.6/ENE	1.9/NNE	1.9/NNE	4.3/NNE	4.3/NNE	4.7/NNE	5.3/NNE	5.5/NNE	4.7/NE	4.4/NE	4.3/NNE	2.8	5.5/NNE
02/04	3.3/NNE	3.7/NE	3.3/NE	2.9/NE	4.2/NNE	3.6/NNE	3.6/NNE	3.4/NNE	4.9/NNE	5.4/NNE	3.8/NNE	3.8/NNE	3.1/NNE	4.5/NNE	4.3/NNE	3.4/NNE	3.1/NNE	2.6/NNE	1.9/NNE	1.1/NNW	.3/NW	.8/NW	1.3/W	.8/W	3.0	5.4/NNE
02/05	1.1/W	.5/WNW	1.3/WSW	.8/WSW	1.4/WSW	1.5/WSW	1.1/WSW	.9/WSW	1.1/WSW	.9/SSW	1.1/E	1.5/E	2.2/E	2.2/ENE	1.5/NE	1.6/NNE	1.5/NNE	.8/NNE	.6/NNW	*	.7/NNW	*	.8/WNW	.8/W	1.2	2.2/E
02/06	1.0/NNW	.6/N	.9/NNW	.9/NNW	1.0/N	1.4/N	2.8/NNE	4.2/NNE	4.5/NNE	4.7/NE	4.9/NE	5.5/NE	4.4/NE	4.4/NE	4.5/NE	5.2/NE	4.7/NE	4.5/NE	4.8/NE	5.1/NE	4.4/NNE	3.9/NNE	3.3/NNE	2.4/NNE	3.5	5.5/NE
02/07	2.7/NE	2.7/NE	1.4/NW	.6/NW	1.1/W	.9/W	.7/W	.6/W	2.3/NE	2.4/NE	1.9/ENE	3.2/ENE	3.0/ENE	1.6/NE	1.1/NNE	1.4/N	1.5/W	*	4.5/NNE	6.6/NE	6.1/NE	4.7/NNE	6.6/NE	5.1/NE	2.7	6.6/NE
02/08	6.3/NNE	4.8/NE	4.6/NNE	4.5/NE	4.8/NE	4.6/NE	4.8/NNE	5.3/NE	4.9/NE	4.4/NE	4.5/NE	3.2/NE	3.1/NE	1.3/WNW	2.6/N	3.5/NNE	4.2/NE	3.7/NNE	4.5/NNE	4.2/NNE	3.3/NNE	.9/NW	1.9/NNW	1.8/NNE	3.8	6.3/NNE
02/09	.5/W	.7/WSW	.9/NNE	1.3/NNW	1.2/WNW	1.2/NNW	1.8/NW	1.2/NW	1.2/NNW	1.3/NNW	.7/WNW	.4/WNW	.5/SW	1.1/W	.5/NW	.4/WNW	1.0/WNW	.9/W	.9/WNW	.8/WSW	.1/N	.3/W	.5/WNW	1.1/WSW	.9	1.8/NW
02/10	1.2/SW	1.5/SW	1.3/WSW	1.3/SW	1.6/WSW	1.8/WSW	1.4/SW	1.5/SW	1.7/SW	.4/W	1.4/S	1.9/SE	2.1/ESE	1.4/ESE	.9/E	.9/NNE	1.2/NNW	1.1/NNW	.4/NNW	.2/N	.4/W	1.1/SW	1.3/SW	1.6/SW	1.2	2.1/ESE
02/11	1.2/SW	1.0/WSW	1.1/WSW	1.3/WSW	1.5/SW	1.8/SW	1.7/SW	1.6/SW	.7/W	1.2/NNE	2.4/E	2.5/ENE	2.4/ENE	2.5/ENE	2.5/ENE	2.1/NE	2.5/NE	1.8/NNE	2.6/NE	1.7/N	1.1/WSW	.3/WNW	1.3/NNW	1.1/NNW	1.7	2.6/NE
02/12	1.2/N	.8/NNW	1.0/NNW	.9/N	.9/NNW	.9/W	.6/WNW	*	.3/N	2.0/NNE	2.0/NNE	1.4/NNE	1.3/NE	1.1/NE	1.5/N	1.6/N	1.4/N	1.1/N	1.1/N	.9/NNW	*	*	.6/NW	.2/N	1.1	2.0/NNE
02/13	.8/WNW	1.1/NNW	1.1/N	1.1/N	1.7/NNE	1.5/N	1.3/NNW	.5/WNW	*	1.4/E	.9/NE	.9/NNE	1.4/ENE	1.5/E	1.4/ENE	1.6/ENE	1.5/ENE	1.3/NE	.9/NNE	1.1/NNW	1.1/NNW	.2/N	.9/WNW	*	1.1	1.7/NNE
02/14	.5/W	.6/WNW	1.1/WSW	1.1/WSW	1.1/WSW	1.5/SW	1.7/SW	1.2/SSW	1.2/SW	1.0/NNE	2.1/ENE	2.2/E	2.6/ENE	2.3/ENE	2.2/NE	5.6/NE	6.9/NNE	7.7/NE	7.8/NNE	7.0/NNE	6.7/NNE	6.4/NE	6.7/NNE	7.0/NE	3.5	7.8/NNE
02/15	8.3/NE	8.2/NNE	5.8/NNE	7.1/NE	6.7/NE	5.3/NE	6.5/NE	7.2/NE	6.3/NE	5.6/NE	4.8/NE	3.7/NE	4.2/NE	4.0/NE	4.8/NE	5.1/NE	4.2/NE	3.7/NNE	3.5/NNE	2.7/NNE	3.0/NNE	2.2/NNE	1.4/NNW	1.1/NW	4.8	8.3/NE
02/16	1.6/NW	1.0/WNW	1.3/N	1.3/NNW	1.2/NW	.9/NNW	1.1/N	.6/NNW	.9/N	1.4/NNW	1.0/N	.7/NNW	.7/N	1.3/N	1.1/NNW	.7/NNW	.9/NNW	1.4/NNW	.7/NNE	.3/NW	.9/WNW	.7/NW	.6/W	.5/WSW	.9	1.6/NW
02/17	.7/NW	.7/W	.5/W	1.1/SW	.7/W	1.0/NW	1.0/NW	.4/NW	.9/WNW	.5/NW	.6/NNW	1.3/NNW	2.9/NNE	3.8/NNE	2.3/NNE	1.9/NNE	1.8/NNE	.8/NNW	.3/NW	.8/WNW	.9/NW	.3/NW	.8/N	.9/NW	1.1	3.8/NNE
02/18	.6/NW	.9/WNW	1.1/WSW	.8/WSW	1.0/WSW	.9/WSW	1.1/SW	.8/WSW	1.2/SW	1.4/SSW	1.6/S	1.7/SSE	3.7/SSE	3.7/S	5.3/S	2.4/S	2.2/SSW	2.0/SSW	1.8/S	1.3/SW	1.4/SSW	1.0/SW	1.6/SW	1.1/SW	1.7	5.3/S
02/19	1.4/WSW	2.2/WSW	1.4/WSW	1.3/W	1.1/SW	1.5/WSW	1.1/WSW	1.2/SW	1.4/SW	1.3/WSW	.6/W	.6/NW	.9/NE	1.0/NNE	2.0/NNE	2.1/NNE	1.5/N	1.3/N	1.7/N	1.6/N	1.1/NNW	1.1/NW	1.1/N	1.1/SW	1.3	2.2/WSW
02/20	1.1/WSW	.7/NNW	.9/W	.5/W	3.1/NE	3.4/NE	4.5/NE	5.3/NE	4.8/NNE	3.7/NNE	2.3/NNE	2.5/NNE	1.6/N	1.8/NNE	.4/NW	.8/WNW	2.5/NNE	4.0/NNE	2.9/NNE	3.0/NNE	2.4/N	1.8/N	.7/NNW	.8/NE	2.3	5.3/NE
02/21	*	.7/WNW	.9/WNW	1.0/WNW	.9/W	.8/NW	1.0/WNW	.9/WNW	1.1/WNW	.4/WNW	.8/WSW	.6/W	.9/N	*	1.2/NNW	.8/NNW	1.0/WSW	1.3/SW	1.4/SW	1.5/SW	1.1/WSW	1.6/SSW	1.1/WSW	1.5/SW	1.0	1.6/SSW
02/22	2.2/SW	1.7/SW	1.9/SSW	1.7/WSW	1.3/SW	1.4/SW	1.1/SW	.9/W	.1/N	1.1/N	1.2/NNW	1.1/N	3.3/NE	3.1/NE	3.6/NE	4.0/NNE	3.3/NNE	4.2/NNE	4.0/NNE	2.0/NNE	1.1/NW	1.0/W	1.2/WSW	1.5/SW	2.0	4.2/NNE
02/23	1.3/WSW	1.0/SW	1.0/WSW	1.3/WSW	1.1/SW	1.2/WSW	1.1/W	1.4/SW	1.5/SW	.9/SW	.9/W	.2/N	.3/N	1.6/N	.8/NNW	1.2/N	.3/NW	1.1/N	*	4.2/NE	5.2/NNE	5.2/NNE	4.2/NNE	4.0/NE	1.8	5.2/NNE
02/24	4.7/NNE	5.5/NE	5.0/NE	4.6/NE	4.5/NE	3.8/NE	3.2/NE	3.4/NNE	4.0/NNE	2.8/NNE	1.3/N	1.2/N	.6/W	.4/N	2.9/NNE	1.1/NW	1.1/NNW	.6/NW	.6/WNW	.8/WNW	.9/W	.5/WNW	.8/NW	1.2/NW	2.3	5.5/NE
02/25	.6/NW	1.2/NW	1.0/NW	.8/W	2.0/N	2.0/N	2.9/NNE	5.7/NE	5.8/NNE	4.4/NNE	5.3/NE	4.8/NNE	5.0/NE	4.1/NE	2.5/NNE	1.1/NW	1.1/WNW	1.2/W	1.0/WNW	1.0/W	.3/W	*	.6/N	1.1/W	2.4	5.8/NNE
02/26	.7/WSW	.3/W	1.4/WSW	.3/W	4.3/NE	4.6/NNE	5.0/NNE	1.5/N	2.8/NE	3.2/NNE	4.3/NE	4.3/NE	3.5/NNE	1.0/W	1.6/N	4.2/NNE	3.7/NE	4.2/NNE	5.0/NNE	4.9/NNE	1.3/W	.8/W	1.4/W	1.6/WSW	2.7	5.0/NNE
02/27	1.0/W	1.0/W	1.1/W	1.4/WSW	1.2/W	1.2/WSW	1.7/WSW	1.3/WSW	1.1/SW	1.6/SW	.8/SW	.8/SSW	.1/N	.1/N	*	1.1/W	*	1.2/W	.6/W	1.1/WSW	1.5/WSW	.6/W	1.1/WSW	1.3/W	1.0	1.7/WSW
02/28	1.4/SW	.9/WSW	1.0/WSW	1.1/W	1.4/WSW	1.3/SW	1.3/SW	1.0/WSW	.9/W	.9/NNW	1.9/NNE	2.7/NNE	3.9/NNE	2.3/NNE	3.7/NNE	5.0/NNE	3.5/N	3.9/NNE	4.7/NNE	3.2/N	.6/WSW	1.3/NNW	1.7/W	1.5/WSW	2.1	5.0/NNE
02/29	1.0/W	.9/W	1.3/WSW	1.1/W	1.4/NW	5.6/NE	5.8/NE	5.9/NE	5.2/NE	5.3/NE	5.1/NNE	4.9/NE	5.5/NE	5.0/NE	5.6/NE	5.6/NE	5.6/NE	4.2/NE	3.5/NNE	3.0/NNE	2.4/NE	2.6/NNE	2.3/NNE	2.5/N	3.8	5.9/NE
平均值	1.9	1.7	1.7	1.6	2.0	2.0	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2	2.3	2.5	2.3	2.5	2.5	2.6	2.5	2.5	2.5	2.1	1.7	1.8	1.8		
最大值	8.3/NE	8.2/NNE	5.8/NNE	7.1/NE	6.7/NE	5.6/NE	6.5/NE	7.2/NE	6.3/NE	5.6/NE	5.3/NE	5.5/NE	5.5/NE	5.1/NE	5.6/NE	5.6/NE	6.9/NNE	7.7/NE	7.8/NNE	7.0/NNE	6.7/NNE	6.4/NE	6.7/NNE	7.0/NE		

[註1]: 風 月平均風速 = 2.2m/s , 最大風速 = 8.3m/s , 其風向爲 NE (來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 681筆 。檔名: W002HL10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.5.3　2000 年 3 月花蓮港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 3月 1日 0時 0分 ～ 2000年 3月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
03/01	1.9/N	1.1/NW	.6/WNW	1.1/WNW	1.3/NNW	1.8/NNW	.5/WNW	.9/WNW	1.0/NW	1.4/NNW	1.2/NW	1.1/NNW	2.0/N	3.4/NNE	2.7/NNE	2.9/NNE	.8/NNW	1.5/WNW	.9/WNW	1.2/W	1.6/WSW	2.2/SW	1.1/WSW	1.8/SW	1.5	3.4/NNE
03/02	1.8/SW	1.7/WSW	1.6/WSW	.9/W	1.2/SW	1.5/SW	2.5/SW	2.5/SW	1.5/SW	.9/S	.9/SSW	1.2/E	2.9/ENE	1.6/NE	1.4/NNE	.2/N	.4/NNW	.9/WNW	.4/NW	1.5/NNE	.1/N	.9/W	1.1/W	.9/W	1.3	2.9/ENE
03/03	1.3/WSW	1.2/WSW	1.4/WSW	1.6/SW	1.3/WSW	1.4/WSW	1.2/WSW	1.4/SW	1.0/WSW	.3/SSW	1.9/E	2.0/E	2.2/E	2.0/ENE	2.0/ENE	1.3/NE	1.1/ENE	.6/N	1.6/SW	1.6/SW	1.3/SW	1.1/WSW*		1.0/SW	1.4	2.2/E
03/04	.6/SSW	1.2/WSW	1.2/SSW	.8/WSW	1.1/SW	1.6/SW	1.4/WSW	1.4/SSW	1.6/SW	1.8/S	2.5/SSE	3.4/SSE	4.2/SSE	3.5/SSE	2.4/SSE	2.0/SSE	1.6/S	1.5/SSE	*	.4/W	.2/N	.3/W	1.2/SW	.6/W	1.6	4.2/SSE
03/05	.1/N	1.0/WSW	1.1/W	1.4/WSW	.9/W	1.1/WNW	1.2/WSW	.6/WSW	*	1.9/NE	3.1/ENE	3.9/NE	3.0/NE	3.3/NNE	3.4/NNE	3.9/NNE	3.2/NNE	2.9/NNE	2.5/NNE	2.1/NNW	3.1/NNE	3.1/NNE	3.3/NNE	3.7/NE	2.3	3.9/NE
03/06	2.6/NE	2.4/NE	2.1/NNE	2.3/NE	2.5/NNE	2.4/NNE	3.1/NE	3.3/NNE	2.6/NE	3.7/NNE	2.7/NE	2.9/NE	2.5/NE	2.7/NNE	3.0/NE	2.1/NNE	2.7/NNE	2.7/NNE	2.7/NNE	2.1/NNE	1.6/NNE	1.8/NNE	2.2/NNE	3.1/NNE	2.6	3.7/NNE
03/07	3.2/NNE	2.0/NNE	2.1/NNE	.9/N	.9/N	.6/WNW	.3/WSW	.9/NNW	2.0/NNE	3.2/NNE	4.0/NNE	3.0/NE	3.5/NE	3.8/NE	5.7/NE	4.5/NNE	4.3/NNE	3.4/NNE	3.6/NNE	2.6/NNE	1.0/NW	1.1/NW	.3/NW	1.1/WNW	2.4	5.7/NE
03/08	.5/NW	.9/N	3.5/NNE	5.3/NNE	5.3/NE	4.9/NNE	5.3/NNE	3.9/NNE	4.4/NNE	3.0/NE	2.8/NNE	3.8/NE	3.3/NNE	2.8/NE	2.8/NE	2.9/NE	3.1/NNE	1.9/N	1.9/N	.8/NW	1.1/WNW	.6/W	1.1/WNW	1.3/WSW	2.8	5.3/NNE
03/09	1.1/WSW	1.4/WSW	1.3/WSW	1.2/WSW	1.6/SW	1.4/WSW	1.9/SW	1.4/SW	.8/WSW	4.8/NE	6.4/NE	6.6/NNE	5.6/NE	5.4/NE	4.5/NNE	2.9/NNE	2.5/NNE	1.8/NNE	1.2/W	.7/WSW	.8/WNW	1.3/SW	1.4/WNW	1.4/WSW	2.5	6.6/NNE
03/10	2.0/WSW	1.9/WSW	1.4/WSW	1.6/SW	1.6/WSW	1.6/SW	1.6/WSW	1.3/SW	1.6/SW	1.1/SE	2.4/E	2.1/E	2.0/E	2.0/SE	2.0/SSE	3.0/SSE	2.9/S	1.7/S	1.6/S	.9/SSW	1.1/SSW	.9/WSW	1.2/WSW	1.4/SW	1.7	3.0/SSE
03/11	1.0/SW	.4/W	.8/W	.9/SW	.5/W	1.3/SW	1.9/NNE	1.7/NNE	1.6/NE	1.5/ENE	1.6/ENE	1.3/ENE	1.2/E	.1/N	*	.9/NW	.7/NW	1.4/N	1.6/NNE	.6/N	1.2/NNW	1.2/WNW	.8/N	1.7/NNE	1.1	1.9/NNE
03/12	1.3/NNE	1.0/NNE	1.5/NNE	1.4/NNE	1.7/NE	1.9/NNE	1.9/NNE	2.1/NNE	2.2/NE	1.5/NNE	1.2/NE	.2/N	1.4/W	.6/NNW	.3/NNW	.2/N	.9/NW	.2/N	*	.8/NNW	.9/NNW	.8/NW	.7/NW	.5/WNW	1.1	2.2/NE
03/13	1.1/NNW	1.0/NNW	3.4/NNE	4.2/NNE	2.0/NNE	1.9/N	1.1/N	.8/NW	.5/W	*	.2/N	.2/N	.1/N	1.1/NW	.8/N	1.5/NNE	1.4/N	1.2/N	1.0/NNW	1.4/N	1.5/NNW	1.2/NNW	1.1/WSW	1.0/WSW	1.3	4.2/NNE
03/14	.9/W	1.1/WSW	1.4/SW	.8/W	1.1/W	1.5/SW	1.4/WSW	1.0/W	.7/WSW	.1/N	1.4/E	.9/NE	1.5/ENE	2.2/ENE	1.3/ENE	1.4/NNE	1.4/N	1.4/NNE	1.1/NNW	1.0/NW	1.1/NW	1.1/WNW	1.2/SW	.8/WSW	1.2	2.2/ENE
03/15	.9/WSW	1.8/WSW	1.2/W	1.4/SW	1.6/SW	2.3/SW	2.2/SW	2.0/SW	2.7/SW	1.9/S	2.5/SSE	4.4/SSE	5.1/SSE	4.8/SSE	4.4/SSE	3.7/SSE	3.3/S	2.8/S	1.0/S	.4/WNW	.3/NW	.8/W	1.3/WSW	1.9/SW	2.3	5.1/SSE
03/16	2.2/SW	1.9/SW	2.0/SW	1.7/SW	.5/W	1.2/W	.9/W	1.3/NE	3.5/NNE	4.4/NNE	6.9/NE	7.1/NE	5.9/NE	6.0/NE	5.4/NNE	4.9/NNE	4.8/NNE	3.0/NNE	1.7/NNW	1.5/W	.5/WNW	1.8/NNE	2.9/NNE	2.9/NNE	3.1	7.1/NE
03/17	1.3/WNW	1.7/N	1.4/NW	.9/NNW	1.0/WNW	1.1/NW	1.1/NW	1.1/W	*	1.1/NNE	1.4/NNE	1.1/N	1.1/N	1.4/NNW	1.4/NNW	1.1/NW	.9/NNE	.9/NNE	.8/WNW	1.2/ESE	1.0/NNE	.7/W	1.0/SSW	1.2/SW	1.1	1.7/N
03/18	1.1/W	1.3/WSW	1.2/SW	1.6/SW	1.5/SW	1.2/WSW	1.4/WSW	1.5/SW	.8/SW	1.4/SW	1.6/S	1.8/SE	2.0/SE	1.9/SE	1.6/SE	.9/SE	.7/SSE	.7/WNW	*	.7/S	.4/WNW	1.1/WSW	1.2/WSW	1.3/WSW	1.3	2.0/SE
03/19	1.3/WSW	1.4/WSW	1.6/WSW	1.1/SW	1.3/WSW	1.0/WSW	1.1/WSW	.9/W	.1/N	3.0/ENE	3.1/ENE	4.3/NE	4.0/NNE	3.7/NE	4.8/NE	4.1/NE	4.0/NE	2.8/NNE	1.2/W	1.3/W	1.1/W	.5/WSW	2.6/N	3.2/NNE	2.2	4.8/NE
03/20	2.1/NNE	2.2/NNE	1.7/N	1.6/NNE	.4/W	1.0/NW	.6/NE	.8/W	.9/NE	1.3/NNW	1.1/WNW	1.4/NNW	1.0/NNW	.9/NNW	.9/NNW	1.4/NNW	1.3/N	1.3/NNW	1.2/NNW	.8/NW	1.0/SW	1.4/SW	1.5/WSW	1.6/SW	1.2	2.2/NNE
03/21	1.5/SW	1.4/SW	1.2/WSW	1.6/SW	1.4/WSW	1.9/SW	1.9/SW	2.6/SW	2.4/SW	1.6/SSW	2.5/SSE	3.5/SSE	2.6/SE	1.6/SE	1.4/SE	1.3/SSE	1.5/SSE	1.3/SSE	1.5/S	.9/WSW	1.1/WSW	1.6/WSW	1.5/WSW	1.7/SW	1.7	3.5/SSE
03/22	2.2/WSW	1.6/SW	1.1/WSW	1.4/WSW	1.3/WSW	1.6/WSW	1.7/WSW	1.3/SW	1.8/SW	1.7/S	2.9/SSE	3.2/SSE	3.0/SE	2.7/SE	2.4/SE	1.8/SE	1.3/SE	1.2/SSE	1.4/WNW	1.4/W	1.1/W	1.2/WSW	1.4/SW	1.6/SW	1.8	3.2/SSE
03/23	1.5/SW	1.4/SW	1.6/SW	1.7/SW	1.4/SW	1.4/SW	2.0/SW	1.9/SW	1.4/SSW	2.2/SSE	3.7/SSE	4.7/SSE	3.7/SSE	2.8/SSE	2.5/SSE	2.0/SE	1.5/ESE	1.5/E	3.9/NE	4.7/NNE	4.5/NE	5.7/NE	4.6/NE	4.5/NNE	2.8	5.7/NE
03/24	4.7/NNE	4.0/NNE	5.7/NE	5.6/NE	4.6/NE	5.0/NE	3.6/NE	4.2/NE	3.7/NE	1.6/WNW	3.4/NNE	3.4/NE	3.8/NE	3.1/NNE	2.5/NNE	1.9/NNE	1.3/NNW	1.5/NNW	.7/W	.6/W	.4/WSW	.7/WSW	.9/N	1.5/WNW	2.9	5.7/NE
03/25	1.1/NW	2.3/NE	1.3/N	1.4/ENE	1.1/N	.7/W	1.2/SW	1.6/NW	1.4/NW	.3/NNW	1.4/N	1.3/NNW	1.2/N	1.3/N	1.3/N	1.3/NNE	1.1/N	1.1/NNE	1.1/N	.3/NNE	.9/N	.1/N	.8/W	1.0/NW	1.1	2.3/NE
03/26	.9/W	.9/WSW	.7/SW	.6/W	.1/N	*	.9/NW	1.0/N	1.1/NNE	.9/NNE	1.0/NE	1.2/NE	1.6/E	2.1/NE	3.3/NE	3.6/NNE	2.2/N	1.8/N	1.9/N	1.6/NNW	1.3/NNW	1.1/NNW	.9/NNW	.9/N	1.4	3.6/NNE
03/27	.9/NW	.2/N	*	.8/WNW	.9/W	1.1/WSW	.9/WSW	.9/WSW	.3/WSW	1.0/ESE	2.5/E	2.1/E	2.7/E	2.1/ENE	2.0/ENE	1.4/ENE	1.5/NE	1.4/NNW	1.3/NNW	.6/W	.9/W	.9/SW	1.4/SW	1.8/SSW	1.3	2.7/E
03/28	1.7/WSW	.6/WSW	1.4/WSW	1.7/SW	1.2/W	1.3/SW	1.6/SW	1.4/SW	1.5/SSW	1.6/ESE	2.3/E	1.8/ESE	1.8/ESE	1.8/ESE	2.0/SE	1.8/SE	1.0/SSE	1.1/SSE	*	.7/WSW	1.1/W	*	.9/W	.1/N	1.4	2.3/E
03/29	1.1/WNW	1.9/N	2.2/N	2.0/N	2.8/NNE	3.5/NNE	3.3/NNE	3.7/NE	5.1/NE	3.3/NE	4.5/NNE	3.9/NNE	3.5/NNE	3.0/NNE	2.5/NNE	2.3/NNE	1.3/N	1.3/NW	1.1/WNW	1.0/WNW	.9/W	.8/W	1.0/SW	1.3/SW	2.4	5.1/NE
03/30	1.3/WSW	1.2/WSW	1.4/SW	1.4/WSW	1.5/SW	1.4/SW	1.5/SW	1.5/SW	1.3/SSW	1.5/SE	1.8/SE	1.7/SE	2.1/SSE	1.8/SSE	1.8/SSE	2.0/S	2.3/S	2.4/S	1.9/S	.7/W	1.2/W	.8/W	1.1/WSW	1.8/SW	1.6	2.4/S
03/31	1.8/SW	2.0/WSW	1.9/SW	1.9/SW	2.4/SW	2.4/SW	2.7/SW	3.3/SW	2.6/SSW	1.7/S	2.1/SSE	3.2/SE	2.9/ESE	1.6/ESE	1.6/SE	1.2/ENE	1.6/N	1.3/NNE	1.3/N	.9/NW	1.3/ESE	*	*	1.3/NW	2.0	3.3/SW
平均值	1.5	1.5	1.7	1.7	1.5	1.8	1.7	1.7	1.8	1.9	2.5	2.7	2.7	2.5	2.5	2.1	1.9	1.6	1.6	1.2	1.1	1.3	1.4	1.6		
最大值	4.7/NNE	4.0/NNE	5.7/NE	5.6/NE	5.3/NE	5.0/NE	5.3/NNE	4.2/NE	5.1/NE	4.8/NE	6.9/NE	7.1/NE	5.9/NE	6.0/NE	5.7/NE	4.9/NNE	4.8/NNE	3.4/NNE	3.9/NE	4.7/NNE	4.5/NE	5.7/NE	4.6/NE	4.5/NNE		

[註 1]: 風 月平均風速 = 1.8m/s , 最大風速 = 7.1m/s , 其風向爲 NE (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 730筆 。檔名: W003HL10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.5.4　2000 年 4 月花蓮港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 4月 1日 0時 0分 ~ 2000年 4月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
04/01	.5/N	1.1/SW	*	1.3/NW	1.1/W	1.2/SW	1.3/WSW	.6/WSW	1.1/NNE	1.2/N	1.5/NNE	1.6/NNE	.5/NNE	.9/NE	.1/N	1.4/NNW	.8/NNW	*	*	.4/NNE	.4/W	1.3/WSW	1.8/SW	1.1/W	1.0	1.8/SW
04/02	1.1/WNW	.6/W	.5/WNW	.8/NW	1.1/W	1.0/W	1.3/SW	1.4/SW	*	2.6/E	2.6/ENE	2.6/NE	2.1/NE	2.5/ENE	2.0/ENE	1.7/ENE	1.8/NE	1.9/NE	1.0/NNE	.9/NNE	1.0/N	1.1/NNE	1.9/NNE	1.7/NNE	1.5	2.6/E
04/03	2.0/NE	1.4/NNE	1.0/N	.8/NNW	.8/WNW	.1/N	1.1/W	.6/W	.9/SE	.1/N	1.4/ENE	2.0/ENE	1.7/ENE	1.6/NE	1.7/NNE	1.5/N	1.4/N	.8/N	.8/NNW	.2/N	.1/N	.3/WSW	.2/N	1.0/W	1.0	2.0/NE
04/04	1.0/NW	.3/NNW	1.1/WNW	2.0/SSW	1.1/WSW	.6/WNW	1.3/NW	1.1/NNE	.5/N	1.5/N	1.5/NNE	2.6/ENE	2.3/ENE	2.7/ENE	3.0/ENE	1.7/NE	1.9/NNE	1.5/NNE	1.0/NNW	.4/NNW	*	.4/NW	.8/N	1.0/N	1.4	3.0/ENE
04/05	2.6/NNE	3.2/NNE	1.3/N	1.4/NW	2.0/N	1.4/N	1.4/N	1.0/NNW	1.3/NNW	2.0/NNE	2.4/NNE	3.5/NNE	3.0/NNE	2.5/NNE	2.5/NNE	2.5/NNE	2.5/NNE	1.1/W	3.9/NNE	4.6/NNE	6.3/NE	6.2/NNE	2.5/NNW	1.7/N	2.6	6.3/NE
04/06	1.0/W	1.3/WSW	1.2/WSW	1.3/W	1.0/WSW	.9/WNW	.9/W	.2/N	1.1/NNW	2.6/NE	2.0/NNE	2.9/ENE	2.5/ENE	2.4/ENE	1.6/NNE	2.0/NNE	1.7/NNE	1.8/N	1.2/NNW	.8/NW	1.0/NW	.5/WNW	1.2/SW	1.4/SSW	1.4	2.9/ENE
04/07	1.1/SW	1.6/WSW	1.6/SW	.9/W	1.9/WSW	1.8/SW	1.0/SW	1.4/WSW	.4/SW	.9/SSE	2.3/ESE	2.7/ESE	2.0/ESE	1.3/ESE	1.1/ESE	1.0/ESE	1.2/N	1.1/NW	1.1/NW	1.9/SSE	*	.4/NW	.4/NNE	1.4/NE	1.3	2.7/ESE
04/08	1.5/NE	.7/N	1.5/NNE	1.5/NNE	1.4/NNE	1.3/NNE	.4/NNW	*	1.9/NNE	1.1/ENE	2.0/ENE	1.6/N	1.3/NNE	2.2/NE	2.3/NE	2.2/NNE	1.2/N	.4/NNW	.9/NW	.3/WSW	1.0/SW	1.1/W	1.1/SW	1.2/WSW	1.3	2.3/NE
04/09	1.6/WSW	1.2/WSW	2.3/SW	1.3/SSW	1.8/SW	1.6/SW	1.4/SW	2.0/SSW	2.0/S	1.9/SSE	2.9/SSE	2.7/SSE	4.4/SSE	5.3/SSE	4.8/S	4.3/SSE	3.2/S	3.1/S	2.3/S	.9/S	*	.8/NE	1.1/N	.3/N	2.3	5.3/SSE
04/10	1.2/N	1.2/NNW	.9/NW	.3/NE	1.2/W	.8/NW	1.1/NNW	2.2/NNE	2.7/NE	3.4/NE	5.0/NE	5.3/NE	6.0/NNE	6.1/NNE	5.4/NNE	7.1/NE	8.2/NE	6.6/NE	5.2/NE	5.9/NE	6.4/NNE	4.9/NE	3.4/NE	3.5/NE	3.9	8.2/NE
04/11	3.7/NE	2.8/NNE	2.6/NE	2.3/NNE	2.4/NNE	2.8/NNE	2.1/NNE	2.9/NNE	2.0/NNE	1.7/NNE	1.5/NE	1.9/ENE	1.7/E	1.8/E	1.5/N	1.3/NNE	1.0/N	.6/NNW	.4/N	.9/W	.6/SSW	1.6/WSW	1.5/WSW	1.8/SW	1.8	3.7/NE
04/12	1.8/SW	1.7/SW	2.0/SW	1.9/SW	1.9/SW	2.7/SW	2.0/SW	2.2/SW	1.9/SW	1.7/SW	1.3/S	2.2/SE	2.5/SSE	3.1/SSE	2.8/SSE	2.1/SSE	2.4/S	1.9/S	.2/N	.6/N	1.6/N	1.5/NNW	1.0/WSW	*	1.9	3.1/SSE
04/13	1.4/SW	.2/N	1.1/WSW	.3/W	1.3/WSW	.8/WSW	.9/WSW	1.3/SW	.9/WSW	.6/NE	2.0/E	2.3/E	2.1/NE	2.0/NE	2.4/NE	3.0/NNE	2.5/NE	1.6/NNE	1.6/NNE	1.6/NNE	1.4/N	1.1/NNE	1.5/NNW	1.1/E	1.5	3.0/NNE
04/14	1.1/N	1.1/N	.8/N	1.1/NNW	1.1/NW	1.0/W	.9/W	1.6/SW	.9/SW	1.5/S	1.4/SSE	2.8/SSE	2.0/SSE	1.9/E	2.2/NNE	1.5/NE	1.6/NE	2.5/NNE	2.9/NNE	2.7/N	2.3/NNE	2.5/N	2.2/N	1.5/SW	1.7	2.9/NNE
04/15	2.0/SW	1.3/WSW	.9/NW	1.4/NNW	1.3/WSW	1.0/WSW	1.3/WSW	6.6/NE	6.9/NE	4.2/NE	4.5/NE	3.4/NE	4.1/NE	2.7/NE	4.1/NE	1.9/NNE	.2/N	.8/SW	1.1/N	1.6/NW	1.3/W	.9/WSW	1.9/WSW	1.2/SW	2.4	6.9/NE
04/16	.9/WSW	1.4/SW	.8/W	.3/WNW	1.8/N	2.6/W	1.4/ENE	1.7/NW	.9/W	1.1/WNW	1.7/NW	1.8/N	1.9/N	1.6/N	.5/WNW	1.7/WNW	1.6/NW	1.6/WNW	1.4/WNW	.9/NW	1.1/WNW	1.4/WNW	.9/WNW	1.3/W	1.3	2.6/W
04/17	1.0/WSW	1.0/WSW	1.0/WSW	1.2/SW	1.6/SW	1.4/SW	1.3/SSW	1.5/SW	1.1/SSW	1.7/SE	2.0/ESE	1.7/E	1.5/ESE	1.1/ENE	1.0/SE	.2/N	1.3/SE	1.1/ESE	.6/SSE	1.3/W	1.5/WNW	2.8/SW	2.3/WSW	2.4/SW	1.4	2.8/SW
04/18	1.9/SW	2.1/WSW	2.7/SW	2.5/SW	2.7/SW	3.0/SW	3.0/SW	2.9/SSW	2.2/SSW	2.7/SSE	3.4/SE	3.8/SE	4.3/SSE	3.8/SSE	3.2/SSE	3.1/SSE	2.4/SSE	2.7/S	1.6/S	1.4/SW	.7/SW	.9/WSW	1.3/WSW	1.6/SW	2.5	4.3/SSE
04/19	2.3/SW	1.8/SW	1.8/SW	2.1/SW	2.0/SW	1.5/WSW	1.6/WSW	.8/SSW	.5/SSW	1.2/ESE	2.2/ESE	2.2/E	2.1/E	2.0/E	2.0/E	2.3/E	1.6/ESE	.2/N	.3/ENE	.1/N	*	.1/N	*	1.4/WNW	1.5	2.3/SW
04/20	1.0/W	1.5/SW	1.1/WSW	1.5/WSW	1.8/SW	2.0/SW	2.0/SW	1.6/SSW	1.7/S	1.8/ESE	2.5/SE	2.1/ESE	2.0/ESE	1.0/ESE	1.8/ESE	1.0/ESE	2.0/ESE	1.4/ESE	1.0/SE	.9/WNW	1.6/NNW	1.0/NNW	.1/N	1.2/SW	1.5	2.5/SE
04/21	1.1/WSW	1.3/WSW	1.5/WSW	1.3/SSW	.9/W	*	1.1/WNW	.9/ESE	2.9/E	2.5/NE	2.8/NE	4.1/NE	3.1/NE	2.7/NE	3.7/NE	3.1/NE	4.4/NE	4.5/NNE	3.4/N	3.0/NNW	2.0/NNW	1.5/NNW	1.7/SW	1.8/WSW	2.4	4.5/NNE
04/22	1.4/WSW	.9/SW	1.5/W	1.5/WSW	1.6/WSW	1.5/SW	1.7/SW	1.8/WSW	1.1/W	1.8/SW	1.1/SSE	1.9/SE	2.3/SE	1.9/SSE	2.0/S	.6/SSW	1.2/SW	.9/S	1.1/SSW	.2/N	*	1.6/N	2.4/NE	2.3/NNE	1.5	2.4/NE
04/23	2.0/NE	2.1/NNE	2.0/N	1.1/N	2.3/NNE	2.7/NE	3.4/NE	3.1/NNE	3.1/NNE	2.9/NNE	.9/NNW	.5/NNW	1.1/NNW	1.2/NW	1.2/N	.1/N	1.1/N	1.2/N	1.3/NNE	.9/N	.9/N	1.6/N	1.4/N	1.4/N	1.6	3.4/NE
04/24	1.4/N	.8/N	.8/NNW	.6/NW	.9/W	1.1/W	.8/W	.5/W	*	.4/SW	.8/W	*	.2/N	1.2/NNE	.5/N	1.0/NNW	.9/NNW	.9/N	1.1/NNW	1.2/NNW	1.0/W	.1/N	1.3/WSW	1.1/WSW	.8	1.4/N
04/25	1.4/WSW	1.6/WSW	1.6/WSW	1.5/SW	1.6/SW	1.6/SW	1.6/SW	1.6/SW	1.9/SW	1.5/SE	1.9/SE	2.0/SE	2.4/SSE	1.9/SE	1.8/E	1.5/E	3.1/E	2.0/NNE	1.5/N	.9/NNW	1.4/W	3.4/NNE	3.9/NNE	3.3/NNE	1.9/NE	1.8	4.2/ESE
04/26	2.3/SW	2.4/SW	1.3/W	1.1/WNW	1.3/W	1.3/WSW	.7/W	.8/WNW	.2/N	.2/N	1.4/NNE	*	.9/S	2.3/S	3.3/SE	4.2/ESE	.5/E	2.3/NNW	1.4/NW	1.4/W	3.4/NNE	3.9/NNE	3.3/NNE	1.9/NE	1.8	4.2/ESE
04/27	.9/NNW	.9/NNW	4.2/NNE	4.4/NNE	4.6/NNE	4.7/NNE	3.5/NNE	2.3/NNE	1.7/N	3.6/NNE	3.9/NNE	1.8/NNW	1.7/N	3.5/NNE	2.5/N	2.0/NNW	1.1/WNW	1.3/SW	1.2/W	1.7/WSW	2.2/SW	1.4/SW	2.4/WSW	3.2/SW	2.5	4.7/NNE
04/28	2.8/SW	1.8/SW	2.3/WSW	2.4/SW	1.8/WSW	1.8/WSW	1.9/WSW	1.4/WSW	1.5/SW	.8/WSW	*	.7/WNW	1.4/W	.9/W	1.7/SW	.7/WSW	.9/W	1.2/SW	1.5/WSW	1.1/WSW	1.5/SW	1.7/W	2.4/SSW	2.1/SW	1.6	2.8/SW
04/29	2.0/S	1.0/W	1.6/WSW	2.2/SW	2.5/SW	2.1/SW	2.0/SSW	2.1/SW	1.9/SW	.4/SSW	1.2/SSE	2.4/SSE	1.3/ESE	1.3/ESE	1.5/ESE	1.6/E	1.4/ENE	*	.9/NNW	.9/NW	.6/WNW	1.4/WSW	2.2/SW	1.5/SW	1.6	2.5/SW
04/30	1.0/SW	2.0/SW	2.3/SW	2.2/SW	1.8/SW	1.0/WSW	2.1/SW	.8/SW	1.2/SW	1.5/SSW	2.2/SSE	1.3/SE	1.7/E	2.0/ENE	2.3/NNE	1.8/NNE	6.0/NNE	3.1/NNE	4.6/NE	4.8/NE	4.7/NE	3.7/NE	1.0/N	1.0/W	2.3	6.0/NNE
平均值	1.6	1.4	1.6	1.5	1.7	1.6	1.5	1.7	1.7	1.7	2.1	2.4	2.2	2.2	2.2	2.0	2.0	1.8	1.6	1.5	1.8	1.6	1.6	1.6		
最大值	3.7/NE	3.2/NNE	4.2/NNE	4.4/NNE	4.6/NNE	4.7/NNE	3.5/NNE	6.6/NE	6.9/NE	4.2/NE	5.0/NE	5.3/NE	6.0/NNE	6.1/NNE	5.4/NNE	7.1/NE	8.2/NE	6.6/NE	5.2/NE	5.9/NE	6.4/NNE	6.2/NNE	3.4/NE	3.5/NE		

[註1]: 風 月平均風速 = 1.8m/s，最大風速 = 8.2m/s，其風向爲 NE (來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 702筆 。檔名: W004HL10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.5.5　2000 年 5 月花蓮港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 5 月 1 日 0時 0分 ~ 2000年 5 月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
05/01	.9/SW	1.4/SW	*	1.6/NW	1.5/NW	.8/WSW	1.1/W	1.6/SW	1.6/WSW	1.4/SW	1.0/SW	.9/SW	*	1.3/NW	1.8/WNW	1.4/W	1.2/W	1.3/WSW	1.7/W	1.8/WSW	1.8/W	2.1/WSW	1.7/WSW	1.6/SW	1.4	2.1/WSW
05/02	2.2/SW	1.8/WSW	1.4/WSW	1.4/WSW	1.6/SW	1.7/WSW	1.2/W	1.1/WSW	*	.9/W	.6/E	1.6/N	1.0/NNW	1.9/NE	3.4/NNE	3.4/NNE	4.1/NNE	2.9/NNE	3.0/N	2.2/NNW	1.2/NW	.4/NNW	1.2/WSW	1.9/WSW	1.8	4.1/NNE
05/03	.8/WSW	1.8/WSW	1.6/WSW	1.6/WSW	1.8/WSW	1.7/WSW	1.3/WSW	.9/WSW	1.7/SW	1.4/SW	.3/W	2.5/NNE	1.7/N	2.0/NNW	1.9/N	2.8/NNE	1.9/NNW	1.1/NNW	1.0/NNW	.9/NNW	*	1.6/N	1.3/N	.9/NNW	1.5	2.8/NNE
05/04	*	.8/W	1.1/WSW	1.2/SW	*	.3/WSW	.4/WNW	.7/NW	.2/N	1.2/E	1.7/NNW	1.8/NW	1.6/NNW	1.1/NNE	1.2/NNE	1.4/NNW	1.5/WNW	.8/W	*	1.8/WNW	2.5/NW	2.3/WSW	2.3/SW	2.2/WSW	1.3	2.5/NW
05/05	1.9/SW	1.7/SW	1.5/SSW	1.1/SW	.8/SW	.9/WSW	1.6/SW	1.6/SW	.6/SSE	1.1/ESE	2.4/ENE	2.0/ENE	.2/N	1.4/NNW	1.3/N	1.9/NNE	1.0/NNW	*	.9/W	1.4/WNW	1.6/NW	1.9/WNW	1.5/WSW	1.2/W	1.4	2.4/ENE
05/06	2.0/WSW	1.1/N	2.0/WSW	1.7/WSW	1.7/SW	2.1/WSW	1.7/WSW	1.3/WSW	1.0/SSE	2.0/ESE	2.1/ESE	1.9/ESE	1.4/E	1.2/N	1.7/E	1.6/SE	2.3/SSE	1.8/SSE	2.0/ESE	1.3/SSE	.2/N	.2/N	.3/SE	*	1.5	2.3/SSE
05/07	.4/SSW	*	*	.8/W	1.1/W	.9/W	1.1/WSW	.4/E	2.9/N	4.2/NNE	3.2/NE	2.8/NE	2.7/NNE	2.3/NE	1.7/NE	1.1/NNW	1.1/N	2.1/NNE	1.7/NNW	1.7/N	.7/NE	1.1/W	.4/W	.9/W	1.6	4.2/NNE
05/08	.5/WSW	1.5/W	1.5/WSW	1.5/WSW	1.7/WSW	1.1/W	1.1/SSW	1.3/NNW	2.8/NNE	3.0/ENE	3.4/ENE	2.8/ENE	2.8/ENE	3.3/ENE	2.7/ENE	2.6/ENE	2.2/NNW	1.6/NNW	.9/N	.4/WNW	.8/W	1.1/WSW	1.1/W	1.0/WSW	1.8	3.4/ENE
05/09	1.3/WSW	1.7/SW	1.6/SW	1.8/SW	1.9/SW	1.8/SW	1.8/SW	1.9/SSW	1.2/SSW	1.0/SE	1.1/SE	1.0/SE	.9/SE	1.6/SE	1.6/SE	1.4/SSE	1.3/SE	1.3/SSE	.6/S	1.0/W	1.3/WNW	.6/W	.8/WSW	.6/SW	1.3	1.9/SW
05/10	1.8/SW	1.3/WSW	1.8/SW	1.4/WSW	1.8/WSW	1.3/WSW	2.0/SW	1.9/SW	1.4/S	1.6/ESE	2.3/SSE	2.4/SE	2.0/ESE	1.5/ESE	.6/ESE	.6/ESE	1.4/NE	1.6/NE	2.2/N	2.0/NNE	1.9/N	.7/NE	.8/SW	2.0/NE	1.6	2.4/SE
05/11	.3/NE	1.5/WNW	.9/W	1.5/WSW	1.3/W	1.4/WSW	1.5/W	.2/N	.7/NNE	1.5/W	1.1/SW	2.2/E	1.5/NW	.3/WNW	1.2/N	1.5/NNE	1.9/ENE	.6/NNE	1.3/WNW	1.2/W	.5/WSW	1.4/SW	2.2/SW	2.2/SW	1.2	2.2/E
05/12	2.0/SW	2.1/SW	2.5/SW	2.6/SW	2.7/SW	2.3/SW	2.2/SW	2.5/SW	2.1/SW	1.7/S	2.2/SSE	2.3/SSE	3.3/SSE	3.0/SSE	2.6/SSE	2.8/SSE	2.7/SSE	2.2/S	.7/SSW	.2/N	1.1/WSW	1.4/WSW	1.4/W	1.9/SW	2.1	3.3/SSE
05/13	1.1/W	.6/W	1.4/SW	1.3/WSW	1.8/SW	2.5/SW	2.5/SW	1.8/SW	1.8/SSW	1.6/SSE	2.0/SE	2.0/ESE	2.1/ESE	1.9/SE	1.9/SE	1.5/SE	1.3/SE	1.0/SE	.7/S	.7/SSW	1.2/SW	1.5/SW	1.5/SW	1.6/SW	1.6	2.5/SW
05/14	1.6/SW	1.8/SW	1.3/WSW	2.8/SW	1.6/SW	1.5/SW	1.6/SSW	1.3/SSW	1.4/SSW	1.6/SSE	2.4/SE	2.3/SSE	1.8/SSE	1.9/SSE	2.1/SSE	2.9/SSE	3.0/SSE	3.0/SSE	2.3/S	1.4/S	1.1/W	1.2/WSW	1.4/WSW	1.5/WSW	1.9	3.0/SSE
05/15	1.4/SW	1.9/SW	2.1/SW	2.1/SW	2.3/SW	2.0/SW	2.0/SW	2.2/SW	1.6/S	1.4/SSE	1.9/SSE	3.0/SE	2.7/SE	3.5/SE	3.9/SSE	3.4/SSE	3.0/SSE	3.6/S	2.6/S	2.3/S	1.8/S	1.4/SSW	1.1/SSW	1.2/SSW	2.3	3.9/SSE
05/16	1.9/SW	1.5/SW	1.6/SSW	1.8/SW	1.5/WSW	1.6/SW	1.1/SSW	.7/SSW	1.3/SSE	1.5/SE	1.6/ESE	2.1/ESE	2.0/E	2.4/E	2.7/E	2.4/ENE	2.3/ENE	1.8/ENE	1.6/NE	1.8/NNE	1.6/N	1.6/N	.8/NNE	2.1/NNE	1.7	2.7/E
05/17	2.0/N	3.0/N	2.9/NNE	1.9/NNE	2.0/N	.4/W	3.0/NNE	5.1/NE	5.8/NNE	5.5/NE	6.4/NE	6.5/NE	6.0/NE	4.8/NNE	5.3/NNE	4.6/NE	4.5/NE	5.3/NE	4.7/NE	4.8/NE	4.0/NE	3.2/NNE	3.1/NNE	1.6/N	4.0	6.5/NE
05/18	1.2/N	1.0/NNW	1.4/NNW	.9/NNW	.4/WSW	1.1/WSW	1.6/SW	.2/N	2.9/E	2.9/ENE	3.0/E	2.8/ENE	2.2/ENE	1.5/NE	2.0/N	2.2/E	1.8/E	1.4/E	1.5/NNW	1.2/SSW	1.5/WSW	1.3/WSW	1.6/WSW	1.2/WSW	1.6	3.0/E
05/19	.9/WSW	1.3/WSW	1.0/WSW	1.2/W	1.2/WSW	1.5/WSW	.8/WSW	1.7/NNE	3.5/NE	4.7/NE	5.6/NE	6.2/NE	5.2/NNE	4.5/NE	2.7/NNE	1.9/NW	2.0/NW	1.9/NNW	1.7/NNW	1.9/WSW	1.1/N	1.6/SW	2.2/SW	.8/WSW	2.3	6.2/NE
05/20	1.4/SW	2.2/WSW	1.9/WSW	2.5/SW	2.2/SW	2.4/WSW	1.8/WSW	1.9/SW	1.5/SW	2.2/SW	2.4/SW	1.9/SSW	1.1/SSW	1.1/NNW	2.4/SSW	1.7/SSW	2.9/SW	3.1/SW	3.1/SW	3.4/SW	2.5/SW	2.7/SW	2.9/SW	2.6/SW	2.2	3.4/SW
05/21	2.9/SW	3.2/SW	2.8/SW	2.5/SW	2.8/SW	2.4/SW	2.0/SW	1.9/SW	1.1/WSW	.9/W	.8/SSW	.1/N	.3/ESE	2.5/SSE	.4/SE	.9/ENE	1.1/N	1.7/NNE	2.7/NE	2.1/NW	.7/ENE	1.7/N	2.2/NNE	1.6/NNE	1.7	3.2/SW
05/22	1.5/NNW	1.3/WNW	1.0/W	1.1/W	1.8/NNW	1.3/NNE	2.3/N	1.9/NNE	3.0/NNE	2.8/NNE	3.4/NNW	2.9/NNE	3.1/NNW	2.2/N	1.8/ENE	2.4/NNE	2.3/NNE	1.5/N	2.4/ENE	1.3/NNE	1.9/NW	2.0/NNW	.6/NNW	1.0/WNW	1.9	3.4/NNW
05/23	1.4/NW	1.8/N	1.7/NW	1.4/W	1.2/W	1.8/WSW	.7/WSW	.1/N	1.1/N	2.2/N	1.6/NE	2.6/NNE	1.3/NE	2.4/ENE	2.3/ENE	2.2/NNE	1.9/NNE	1.5/NE	1.0/N	1.3/ENE	1.6/NE	1.2/N	1.6/NNW	.9/WNW	1.5	2.6/NNE
05/24	.7/WSW	1.2/SW	1.1/WSW	.9/WSW	1.5/SW	1.6/SW	1.2/SW	1.5/SW	1.5/S	1.3/SE	2.1/SE	2.2/SE	2.4/SE	2.0/SSE	1.1/SE	1.7/SSE	1.5/SSE	1.4/SSE	1.3/SE	.9/S	.2/N	.3/NW	.2/N	.9/W	1.3	2.4/SE
05/25	.2/N	.7/WSW	1.3/WSW	1.4/SW	1.4/SW	1.5/SW	1.3/SSW	1.4/SSW	1.3/SSW	1.9/SSE	3.4/SSE	3.8/SSE	3.2/SSE	2.3/SSE	1.8/S	1.5/WSW	1.2/SSW	1.1/SW	1.2/WSW	1.6/SSW	1.9/SSW	1.7/SSW	1.7/SW	1.7/SW	1.7	3.8/SSE
05/26	1.4/SW	1.7/SW	1.3/SW	1.4/SW	1.3/SW	1.6/SW	1.8/SW	1.7/S	2.0/SSE	3.3/SSE	4.0/SSE	3.7/SSE	3.1/SSE	1.3/SE	.9/E	.9/E	.5/ENE	1.5/ENE	1.7/NNE	1.6/N	2.4/N	1.2/NW	1.1/SW	.9/SW	1.8	4.0/SSE
05/27	1.6/SW	1.1/WSW	1.3/SSW	1.5/SW	.9/WSW	1.7/WSW	1.1/SSW	1.2/SSW	.7/SSE	1.0/SSE	1.6/E	2.5/E	2.5/ENE	1.6/NE	1.1/NNE	1.9/ENE	1.3/NE	1.8/NNE	1.5/NNE	.8/N	.1/N	*	.4/SW	*	1.3	2.5/E
05/28	*	.5/W	.1/N	.1/N	1.2/WSW	1.2/WSW	1.4/WSW	1.7/SW	1.6/S	2.4/SSE	1.4/ESE	1.9/ENE	2.0/ENE	1.5/W	.5/W	1.5/SW	1.2/SW	*	2.6/NNE	*	1.4/SW	*	1.4/SW	1.9/SW	1.4	2.6/NNE
05/29	1.5/SW	2.0/SW	1.7/SW	1.7/WSW	1.5/SSW	1.1/WSW	1.2/WSW	.7/W	1.4/SSE	2.2/E	2.2/ESE	1.9/ESE	1.7/SE	1.4/SE	1.4/ESE	1.2/E	1.0/SE	.2/N	*	.6/W	1.6/SW	1.1/W	1.9/SW	1.6/SW	1.4	2.2/E
05/30	1.7/SW	1.6/SW	1.7/SW	1.6/SW	1.9/SW	1.9/SW	1.8/SW	1.8/SSW	2.4/SSE	2.9/SSE	4.8/SSE	5.2/SSE	4.8/SSE	4.9/SSE	5.3/SSE	3.2/SSE	4.0/SSE	3.6/SSE	3.1/S	4.7/S	1.3/SSW	1.7/SW	1.5/SSW	1.6/SSW	2.9	5.3/SSE
05/31	1.1/WSW	1.3/SSW	1.5/SW	1.6/SW	1.6/SW	.9/WSW	1.4/SW	1.2/S	1.9/ESE	2.2/ESE	3.6/SSE	4.3/SSE	3.8/SSE	3.3/SSE	2.7/SE	1.9/ESE	.7/E	.9/E	.8/E	.7/E	*	.5/ENE	*	*	1.8	4.3/SSE
平均值	1.4	1.5	1.6	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.8	2.1	2.4	2.6	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.8	1.6	1.4	1.4	1.4	1.5		
最大值	2.9/SW	3.2/SW	2.9/NNE	2.8/SW	2.8/SW	2.5/SW	3.0/NNE	5.1/NE	5.8/NNE	5.5/NE	6.4/NE	6.5/NE	6.0/NE	4.9/SSE	5.3/NNE	4.6/NE	4.5/NE	5.3/NE	4.7/NE	4.8/NE	4.0/NE	3.2/NNE	3.1/NNE	2.6/SW		

[註 1]: 風 月平均風速 = 1.8m/s，最大風速 = 6.5m/s，其風向爲 NE (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 723筆 。檔名: W005HL10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.5.6　2000 年 6 月花蓮港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 6月 1日 0時 0分 ～ 2000年 6月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
06/01	1.4/W	2.1/WSW	1.5/WSW	1.9/WSW	1.1/SW	1.1/SW	1.1/SW	1.7/SSW	.7/SSE	2.1/ESE	2.5/E	2.5/E	2.1/E	1.9/E	2.5/E	1.8/ENE	2.0/ESE	1.3/ESE	.9/ENE	1.1/NNE	.3/NNW	1.9/S	1.0/SSW	.6/SW	1.5	2.5/E
06/02	1.3/SSW	1.3/SSW	1.6/SW	1.9/S	1.6/SW	1.4/SW	1.5/SW	1.8/S	2.5/SSE	3.0/SSE	4.9/SSE	4.7/SSE	5.1/SSE	4.3/SSE	4.3/SSE	3.4/SSE	3.4/SSE	3.2/S	1.8/S	.2/N	1.1/S	.7/S	1.2/S	1.1/SSW	2.4	5.1/SSE
06/03	1.6/SW	1.6/SSW	1.9/SW	1.8/SSW	1.5/WSW	2.0/SW	1.7/SSW	1.5/S	1.8/SSE	3.5/SSE	4.1/SSE	4.3/SSE	3.4/SE	2.7/SE	2.9/SE	2.3/SE	2.3/SSE	2.9/SSE	2.7/S	2.4/S	2.0/S	.5/S	1.0/SSW	1.3/SSW	2.2	4.3/SSE
06/04	1.2/SSW	.8/S	1.3/SW	1.2/SSW	.1/N	.5/W	1.6/SW	2.1/S	2.1/SSE	2.3/SE	3.5/S	4.7/SSE	5.1/SSE	4.6/SSE	4.1/SSE	2.8/SE	1.9/ESE	1.2/ESE	1.6/ESE	1.3/SE	*	*	*	*	2.2	5.1/SSE
06/05	.9/WNW	.9/WSW	1.3/WNW	.8/W	1.2/WSW	.9/WSW	2.0/SW	2.0/SW	1.6/ESE	2.8/ENE	4.0/NE	3.2/NE	2.5/NNE	3.2/NNE	4.4/NNE	3.6/NNE	2.9/NNE	2.2/NNE	.4/NNE	1.1/NNE	1.5/NE	1.8/NNE	2.7/NNE	1.8/NNE	2.1	4.4/NNE
06/06	1.6/NE	1.6/N	1.3/N	.5/N	1.2/N	1.5/NNE	1.2/N	1.8/NNW	.8/N	1.6/N	2.5/ENE	2.6/ENE	2.4/NNE	1.6/NNE	2.2/NNE	2.2/NNE	2.6/NNE	2.2/NNE	1.6/NNE	1.6/N	1.7/NE	1.8/NE	1.5/N	2.0/NNW	1.7	2.6/ENE
06/07	.8/NNW	1.1/WNW	.9/SW	.2/N	.6/W	1.1/SW	1.6/SW	1.3/SSE	1.1/SE	1.6/SE	2.2/ESE	2.5/E	2.2/E	1.8/E	1.6/E	1.2/E	.4/ENE	.4/SE	.9/WSW	1.4/SSW	1.2/WSW	1.9/WSW	1.8/SW	1.6/SW	1.3	2.5/E
06/08	1.5/SW	2.1/WSW	1.9/SW	2.2/SW	2.4/SW	2.1/SW	2.0/SW	1.6/SSW	2.0/SSE	1.8/SE	2.0/SE	2.3/SE	2.2/SE	1.5/ESE	1.9/ESE	1.6/E	1.3/E	1.5/NE	1.0/N	1.1/NNW	.3/NW	1.9/SW	2.0/WSW	2.3/SW	1.8	2.4/SW
06/09	2.3/SW	1.8/SW	1.7/SW	1.3/SSW	1.5/WSW	1.5/SW	1.1/WSW	.1/N	1.3/NNE	2.5/NNE	3.1/E	2.5/NE	4.2/NE	3.5/NNE	3.0/NNE	3.3/NNE	2.8/NNE	1.6/NNE	1.5/NE	1.3/SSW	2.1/SW	1.4/SSW	1.6/WSW	2.2/SW	2.0	4.2/NE
06/10	1.9/WSW	2.5/SSW	2.3/SW	2.0/SSW	1.3/SW	1.6/SW	*	1.1/SSW	.6/SSW	1.7/E	2.4/E	1.7/E	2.0/ESE	2.5/E	2.7/E	1.6/E	1.9/E	1.8/NNE	1.0/NNW	1.1/NNW	.1/N	.6/NNW	1.5/SW	1.0/WSW	1.6	2.7/E
06/11	1.2/WSW	1.4/SW	2.1/SW	1.5/SSW	.2/N	.8/SW	1.3/WSW	.1/N	1.1/SSW	2.1/ESE	1.9/E	2.2/E	2.6/ENE	2.3/ENE	2.2/ENE	2.2/ENE	2.2/E	1.7/ENE	1.8/NNE	.7/NW	1.7/N	.3/NNW	.6/N	.2/N	1.4	2.6/ENE
06/12	*	.4/SW	.1/N	.3/WNW	.2/N	*	.5/NNW	.3/N	1.9/NNE	1.9/NNE	2.5/NNE	4.0/NE	4.6/NNE	4.0/NNE	3.5/NE	4.8/NE	7.3/NNE	7.8/NE	5.6/NE	6.1/NE	5.9/NE	5.2/NE	4.0/NE	2.6/NNE	3.3	7.8/NE
06/13	.3/	1.6/WSW	.9/W	*	.2/N	.9/NW	4.8/NE	6.2/NE	5.1/NE	4.5/NE	4.2/NE	3.5/NNE	4.1/NE	2.3/NE	.8/N	1.9/NNE	.7/NW	.4/N	2.4/NE	2.2/WNW	2.1/WSW	1.7/WSW	2.3/WSW	2.9/SW	2.4	6.2/NE
06/14	3.8/SW	3.5/SW	3.3/SW	2.4/WSW	2.7/SW	3.3/SW	3.0/SW	2.8/SW	2.5/SW	2.3/SW	3.1/SW	2.2/SW	2.3/SW	1.6/SW	1.8/SW	2.1/SW	1.8/SW	2.2/SW	2.9/SW	2.8/SW	2.1/SW	1.9/SW	1.9/WSW	2.7/SW	2.5	3.8/SW
06/15	2.6/SW	2.4/SW	2.4/SW	2.3/SW	1.8/SW	1.6/SW	1.4/WSW	.1/N	.4/ESE	1.5/NNE	2.0/NE	1.5/ENE	1.4/NNE	2.0/ENE	1.8/E	1.3/NE	.9/NE	1.3/NNE	1.1/NNE	*	.1/N	1.6/SW	1.1/SW	1.1/SSW	1.5	2.6/SW
06/16	1.6/SW	1.4/WSW	1.8/WSW	1.7/WSW	2.0/SW	1.7/WSW	1.7/SSW	2.2/SSW	1.7/SW	1.0/SSE	2.5/SSE	3.2/SSE	4.7/SSE	3.4/SSE	2.7/SSE	2.1/S	.8/W	1.3/E	2.4/WSW	1.4/SSW	.5/W	*	.8/N	.8/WNW	1.9	4.7/SSE
06/17	1.6/WSW	1.1/W	2.1/SSW	1.5/SW	1.1/WNW	1.8/SW	1.8/SW	1.5/SW	1.0/SW	1.2/SE	1.6/E	1.9/E	1.9/E	1.8/ENE	2.2/NNE	*	.3/SE	1.6/WNW	9/NNW	1.6/NNW	*	.7/N	*	.8/WNW	1.4	2.2/NNE
06/18	*	.6/W	.1/N	.8/W	.8/SW	1.3/WSW	1.4/WSW	1.5/SW	1.9/S	1.8/SE	2.8/SE	4.5/SSE	3.0/SE	2.8/S	1.3/SSE	2.0/S	2.7/SSE	2.4/S	1.9/SSE	.1/N	.3/W	.1/N	1.4/NNW	.1/N	1.5	4.5/SSE
06/19	1.8/WSW	1.1/S	2.0/SSW	1.7/SW	2.3/SW	1.9/SSW	1.8/SW	1.8/SW	1.8/S	1.7/SE	1.6/SE	3.5/SE	3.3/SSE	3.0/SSE	3.8/SSE	2.2/S	2.3/S	1.6/SSW	1.6/SW	1.6/W	2.2/WSW	1.1/SW	2.3/WSW	1.9/SW	2.1	3.8/SSE
06/20	1.8/SSW	1.4/SW	2.1/SW	1.5/SW	1.4/SW	1.8/SW	1.6/SW	1.9/SW	1.4/SSE	2.7/SE	4.0/SSE	5.3/SSE	5.4/SSE	5.1/SSE	4.7/SSE	3.6/SSE	2.7/SE	2.3/SSE	2.2/SSE	3.8/S	1.9/NW	2.2/SSW	.9/NNW	*	2.7	5.4/SSE
06/21	.9/S	.7/WSW	1.7/WSW	1.3/W	1.0/W	1.4/WSW	.9/WSW	1.1/SSW	1.8/SSE	2.6/SSE	4.2/SSE	5.2/SSE	5.9/SSE	4.4/SSE	4.1/SSE	4.7/SSE	3.5/SSE	1.7/ESE	2.0/ENE	1.1/NE	2.2/SSE	1.9/SSE	1.3/SE	*	2.4	5.9/SSE
06/22	.1/N	*	1.8/WSW	1.8/SW	1.2/SSW	2.0/SW	1.1/WSW	.1/N	1.8/E	2.0/ESE	4.1/SSE	2.9/SE	2.1/SE	2.1/ESE	2.1/ESE	2.0/SSE	1.2/SSE	.7/ESE	1.0/SSE	1.4/S	1.3/S	.1/N	.9/SSW	2.8/SSE	1.6	4.1/SSE
06/23	1.1/W	.7/SSW	.5/SW	.5/SW	1.2/WSW	2.0/SW	2.2/SW	2.2/SSW	2.1/SSE	2.7/SSE	2.4/SE	2.9/SE	2.1/SE	2.1/SE	1.5/SE	1.5/SE	1.1/SE	1.0/ESE	.2/N	.6/E	.1/N	*	*	.3/SE	1.4	2.9/SE
06/24	*	.7/W	1.1/W	*	.4/WSW	.2/N	2.1/SW	2.0/SSW	2.4/S	3.2/SSE	5.6/SSE	4.8/SSE	4.3/SSE	3.2/SE	2.3/SE	1.7/ESE	.9/SSE	3.2/SSE	1.4/E	1.1/N	1.0/NNW	.2/N	1.9/SW	2.3/SW	2.1	5.6/SSE
06/25	2.0/SW	1.9/SW	2.0/SW	1.6/WSW	1.7/WSW	1.8/SW	1.7/SW	2.1/SW	2.1/SSE	2.6/SSE	4.3/SSE	5.0/SSE	5.0/SSE	5.1/SSE	3.7/SSE	4.1/SSE	2.9/SSE	3.2/SSE	2.9/S	2.4/SSE	.9/SSW	.7/S	.8/NNW	1.8/SW	2.6	5.1/SSE
06/26	2.1/SW	2.6/SW	2.4/SW	2.2/SW	1.9/SW	1.9/SW	2.4/SW	1.9/SW	2.8/SSE	2.9/SSE	3.7/SSE	3.9/SE	3.9/SE	3.2/SSE	4.2/SSE	3.2/SSE	2.3/ESE	3.1/SSE	2.9/SSE	1.8/S	1.7/S	*	2.0/SSW	1.6/WSW	2.6	4.2/SSE
06/27	1.5/SW	1.9/SW	1.4/WSW	1.9/SW	1.8/SW	2.2/SW	2.4/SSW	1.7/SW	2.3/SSE	2.2/SE	3.2/SSE	4.0/SSE	3.4/SE	3.8/SSE	3.8/SSE	3.8/SSE	3.3/SSE	2.7/SSE	1.5/SE	1.7/E	*	.8/SW	*	.5/WNW	2.4	4.0/SSE
06/28	1.9/SW	1.7/SW	1.6/WSW	1.9/SW	1.8/SW	1.8/SW	1.8/SW	1.6/SSW	2.5/SSE	3.1/SSE	3.7/SSE	5.0/SSE	3.0/SE	2.8/SE	2.8/SE	1.7/ESE	1.4/ESE	1.8/SE	2.0/SSE	2.5/SSE	1.7/SSW	.9/SW	.7/SSW	.8/SSW	2.1	5.0/SSE
06/29	1.5/SW	1.5/WSW	1.8/SW	1.7/WSW	1.8/SW	1.0/WSW	1.1/SW	1.3/SSW	1.9/SE	1.7/SE	4.5/SSE	4.2/SSE	3.6/SSE	4.3/SSE	4.4/SSE	3.8/SSE	3.0/SSE	2.3/S	2.4/SSE	2.3/SSE	2.9/S	2.1/S	1.5/SSW	1.6/SW	2.4	4.5/SSE
06/30	1.5/SW	1.5/SW	2.0/SW	2.1/SSW	1.8/WSW	1.6/WSW	1.2/SW	1.2/SSW	.9/ESE	1.9/E	1.5/ESE	2.0/ESE	2.3/SE	2.3/SE	2.0/SE	1.9/SE	2.3/SSE	2.1/SSE	2.0/S	2.0/S	1.5/SSW	1.2/SW	1.3/SW	1.6/SW	1.7	2.3/SE
平均值	1.5	1.5	1.6	1.5	1.3	1.5	1.7	1.6	1.8	2.3	3.2	3.4	3.3	3.0	2.8	2.6	2.2	2.1	1.8	1.7	1.5	1.4	1.5	1.5		
最大值	3.8/SW	3.5/SW	3.3/SW	2.4/WSW	2.7/SW	3.3/SW	4.8/NE	6.2/NE	5.1/NE	4.5/NE	5.6/SSE	5.3/SSE	5.9/SSE	5.1/SSE	4.7/SSE	4.8/NE	7.3/NNE	7.8/NE	5.6/NE	6.1/NE	5.9/NE	5.2/NE	4.0/NE	2.9/SW		

[註1]: 風 月平均風速 = 2.0m/s , 最大風速 = 7.8m/s , 其風向爲 NE (來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 696筆 。檔名: W006HL10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.5.7　2000 年 7 月花蓮港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 7月 1日 0時 0分 ～ 2000年 7月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
07/01	1.3/WNW	1.5/SW	1.2/WSW	1.6/WSW	1.1/SW	2.0/SW	1.9/SW	1.9/SSW	1.8/SSW	1.6/SSE	3.0/SSE	2.6/SSE	2.5/SE	2.8/SE	2.3/SE	2.3/SSE	1.4/SSE	3.5/SE	7.0/SE	.7/SSE	1.8/SSE	.6/SSW	1.9/SSW	1.5/SW	2.1	7.0/SE
07/02	.8/WSW	2.0/SW	1.9/SW	2.1/SW	2.3/SW	2.2/SW	1.9/SW	1.6/SSW	1.4/SSE	.9/SE	1.9/SSE	1.7/SE	1.6/SE	2.0/ESE	1.9/ESE	1.5/E	1.7/E	1.3/E	1.0/N	1.1/NW	*	.8/WSW	.2/N	.6/WSW	1.5	2.3/SW
07/03	.8/WSW	1.8/SW	1.7/WSW	1.8/WSW	.9/W	1.3/WSW	1.2/SW	.3/SW	1.3/NE	1.9/NNE	3.0/ENE	3.4/NE	3.5/NNE	3.8/NE	4.0/NNE	3.8/NNE	3.3/NNE	2.4/N	2.3/N	1.5/NNE	1.5/N	.5/NNE	1.4/ENE	.1/N	2.0	4.0/NNE
07/04	1.5/WSW	.8/SE	1.2/SSW	.9/W	1.2/SW	1.4/SW	.6/W	.7/SSE	1.8/E	1.8/E	1.8/ESE	1.7/ESE	2.3/ESE	2.2/E	2.1/ENE	1.3/ENE	1.0/N	1.4/NW	1.2/W	1.2/WSW	.7/NW	1.9/WSW	1.6/SSW	*	1.4	2.3/ESE
07/05	.3/SSW	1.6/WNW	.4/ESE	.2/N	1.0/SW	.9/WSW	.6/SW	1.9/NE	3.6/NNE	1.7/N	3.2/NNE	2.4/NE	1.5/NNE	2.5/NNE	1.7/N	2.4/NNE	1.5/N	1.6/NW	1.9/N	2.2/NW	1.3/SW	1.3/SW	1.9/N	.9/WNW	1.6	3.6/NNE
07/06	1.5/NNE	.8/WNW	.3/W	1.3/W	1.8/NNE	1.5/N	1.4/NE	2.5/NE	2.3/NE	2.0/N	2.4/NE	2.5/NNE	2.5/NNE	3.4/ENE	2.9/ENE	3.1/NE	2.9/NNE	2.0/NNE	1.2/N	2.0/NE	1.8/NNW	2.2/ENE	1.6/NNW	.7/W	1.9	3.4/ENE
07/07	1.7/SW	1.5/W	.1/N	2.0/N	1.6/NW	1.4/WSW	1.7/WSW	1.5/WSW	.7/WSW	4.0/ESE	1.9/ESE	1.9/S	.6/SSE	2.0/NE	2.7/NNW	3.0/ESE	2.7/NW	1.7/SSW	1.3/SSW	2.8/SW	2.5/SW	3.6/SW	3.7/SW	3.0/SW	2.1	4.0/ESE
07/08	2.2/SW	1.2/SSW	2.0/WSW	2.9/SW	1.5/SW	1.1/N	2.0/N	1.4/SW	1.2/SW	.2/N	1.1/NNW	3.0/N	2.2/N	2.2/NW	1.8/NW	1.3/WNW	.6/W	.5/W	1.3/N	2.3/N	3.4/N	3.0/N	2.1/NNE	.5/ENE	1.7	3.4/N
07/09	1.9/S	.6/WNW	1.8/N	2.2/NNW	1.9/W	.5/SW	2.3/N	2.5/NNW	3.7/NNW	8.0/N	7.5/E	5.1/NNW	4.7/SSW	4.6/SSW	3.4/SSW	2.5/S	.1/N	.7/N	1.6/WNW	.3/SE	.9/S	.8/SW	1.6/W	1.2/W	2.5	8.0/N
07/10	2.3/NW	1.6/SW	2.0/WSW	1.6/WSW	1.1/WNW	1.4/WNW	1.7/SW	1.2/SW	.7/S	1.6/ESE	3.8/SSE	3.7/SSE	5.1/SSE	6.4/SSE	5.0/SSE	5.8/SSE	4.2/S	2.6/SSE	3.7/SSE	3.6/S	3.0/S	.9/SW	1.3/SSW	2.4/SSW	2.8	6.4/SSE
07/11	2.6/SSW	2.8/SSW	2.5/SSW	2.5/SW	3.1/SSW	3.0/SSW	2.5/SSW	2.6/S	2.7/S	4.0/SSE	4.7/SSE	5.4/SSE	5.7/SSE	5.8/SSE	5.6/SSE	5.6/SSE	4.8/SSE	4.0/SSE	3.4/S	1.8/S	2.1/S	2.2/S	.7/SSW	.7/SW	3.4	5.8/SSE
07/12	1.5/SW	1.3/SW	.7/WSW	1.3/SW	1.8/SW	1.9/SW	1.8/SW	2.1/SSW	1.8/S	2.2/SSE	3.0/SSE	3.6/SE	2.9/SE	2.8/SE	1.8/SE	2.5/SSE	2.8/SSE	2.8/SSE	2.4/SSE	1.6/SSE	2.0/SSE	2.4/SSE	1.6/S	1.4/S	2.1	3.6/SE
07/13	.9/SW	1.6/SSW	1.5/SW	2.3/SW	2.4/SW	2.5/SW	3.2/SW	1.7/SW	1.7/SSE	3.1/SSE	3.7/SSE	3.8/SSE	3.5/SSE	3.5/SSE	2.9/SSE	2.7/SE	2.5/SSE	1.8/S	2.0/S	2.2/S	1.9/SSW	1.4/SW	1.9/SW	2.1/SW	2.4	3.8/SSE
07/14	2.4/SW	2.3/SW	2.4/SW	2.1/SW	2.2/SW	2.1/SW	2.0/SW	1.4/SSW	1.5/S	2.0/SSE	3.4/SSE	3.5/SSE	3.2/SSE	1.9/SSE	2.4/SSE	2.9/SE	1.8/SE	.7/SE	*	*	.9/SSW	.9/WSW	.9/WNW	.6/SW	2.0	3.5/SSE
07/15	1.1/WSW	2.9/SSW	2.4/W	2.2/SSW	2.7/SW	3.2/SSW	3.0/SW	3.1/SW	1.9/SSW	2.4/SSE	4.0/SE	3.8/SSE	4.3/SSE	4.4/SSE	3.5/SE	1.7/SE	1.5/ESE	.1/N	*	*	2.0/WNW	1.5/W	2.7/ENE	2.2/WNW	2.6	4.4/SSE
07/16	1.2/SSW	1.6/SW	1.7/SW	.2/N	1.1/W	.1/N	1.4/SW	2.1/SSW	1.9/SSW	.9/SE	2.2/ENE	3.2/E	1.9/E	1.6/ESE	1.9/SE	1.1/ESE	4.1/SSE	2.8/SE	3.2/S	2.4/SSW	1.9/SSW	.8/SSW	.8/S	1.6/S	1.7	4.1/SSE
07/17	.7/SSE	*	1.3/SSW	2.8/S	1.2/WSW	2.4/SSW	2.2/SSW	2.8/S	4.0/S	3.7/SSW	3.5/S	3.3/SSW	5.0/SSW	3.0/S	2.7/S	2.4/S	2.0/S	2.6/S	1.9/S	2.0/SSW	1.9/SSW	.9/SW	*	.4/NNW	2.4	5.0/SSW
07/18	1.3/WSW	1.6/SW	1.8/WSW	2.9/SW	2.7/SW	2.8/SW	1.7/SSW	2.0/SSW	1.5/SW	1.6/SE	1.5/SE	1.8/SE	2.5/SSE	2.8/SE	.9/ESE	2.3/SSE	1.6/S	.2/N	.8/NNE	.1/N	*	2.6/S	2.4/SW	2.3/SW	1.8	2.9/SW
07/19	2.8/SW	2.1/SW	2.5/SSW	1.4/SW	1.5/SW	1.7/SSW	1.9/SW	1.9/S	2.6/SSE	3.6/SSE	4.5/SSE	5.2/SSE	5.1/SSE	4.0/SSE	3.3/ESE	1.7/E	.6/E	*	1.1/SW	2.0/SW	1.6/WSW	.5/SW	1.8/WSW	2.2/SW	2.4	5.2/SSE
07/20	2.1/SW	1.9/WSW	2.2/WSW	2.2/WSW	1.8/WSW	2.1/WSW	2.0/SW	2.0/SW	.8/SSE	1.9/ESE	2.0/ESE	2.0/ESE	2.5/ESE	2.2/ESE	2.0/ESE	2.5/ESE	1.2/ESE	1.2/ESE	.5/E	.1/N	*	1.0/W	*	.6/WNW	1.7	2.5/ESE
07/21	*	1.1/WSW	1.6/SW	1.6/WSW	1.5/WSW	2.3/SW	1.6/SW	1.5/SSW	1.6/SE	2.1/ESE	2.5/SE	2.1/SE	2.5/ESE	2.1/ESE	1.8/E	1.3/ESE	1.5/ESE	.5/SE	1.1/ESE	*	.1/N	.7/W	1.6/WSW	1.5/SSW	1.6	2.5/SE
07/22	.8/WSW	.6/W	1.8/SW	1.8/SW	2.0/SW	2.0/SW	1.6/SW	1.5/SSW	2.2/SSE	2.0/ESE	2.5/ESE	2.1/ESE	2.4/ESE	1.9/ESE	2.5/SE	2.2/SSE	2.0/SSE	2.2/SSE	1.8/S	1.8/S	1.4/WSW	1.7/SSW	1.7/SSW	.5/SW	1.8	2.5/ESE
07/23	.8/WSW	.7/WSW	1.7/WSW	2.0/SW	2.3/SW	1.7/SW	2.0/SW	1.6/SSW	1.9/SE	1.9/SE	2.7/SE	3.4/SSE	3.3/SSE	2.9/SE	1.9/ESE	1.7/E	.8/SE	.2/N	.4/S	.9/S	1.6/S	1.0/S	1.6/SW	1.5/SSW	1.7	3.4/SSE
07/24	1.3/SSW	1.3/SW	2.0/SSW	1.7/SW	1.6/WSW	1.8/WSW	1.6/SSW	1.4/S	1.6/SSE	1.7/SE	2.1/SE	2.3/SE	1.8/ESE	2.0/SE	1.8/SE	2.0/ESE	2.4/ESE	2.2/SE	.8/SSE	.9/S	.6/SE	*	.1/N	.9/WNW	1.6	2.4/ESE
07/25	.9/W	.4/W	*	.9/SSW	.2/N	*	.9/SW	1.0/SW	1.4/SE	1.9/E	2.5/E	2.2/E	1.9/ESE	1.1/E	1.9/SE	2.5/SSE	2.8/S	2.8/S	1.4/S	.1/N	.3/SSE	.1/N	2.1/SW	2.0/WSW	1.4	2.8/S
07/26	1.4/WSW	1.8/SW	2.4/SW	2.3/SW	2.4/SW	1.9/SW	2.2/SW	1.7/WSW	.3/SSW	1.0/SSE	1.9/SE	1.8/E	2.0/E	2.3/E	3.0/E	2.1/E	1.2/ESE	.8/SE	1.5/ESE	.9/E	.1/N	.2/N	*	*	1.6	3.0/E
07/27	.5/NW	1.2/WSW	1.1/NW	1.6/WSW	1.3/WSW	1.7/SW	2.2/SW	1.5/SW	.6/ESE	3.0/E	3.6/ENE	3.7/ENE	3.5/ENE	2.7/ENE	2.5/E	2.3/ENE	2.1/E	1.9/NNE	1.8/NNE	1.5/NNE	.5/NW	.1/N	1.9/SW	.8/SSW	1.8	3.7/ENE
07/28	.2/N	.7/WNW	.5/W	1.5/WSW	1.7/SW	1.4/WSW	.9/WSW	1.1/ESE	1.4/ESE	1.8/ESE	1.9/E	1.5/ESE	1.8/ESE	2.2/ESE	1.8/SE	1.4/SE	2.0/SSE	.7/ESE	.3/ESE	.6/E	1.3/SE	1.1/S	1.8/SW	1.6/WSW	1.3	2.2/ESE
07/29	1.6/SW	1.8/SW	1.7/SW	1.9/SW	1.8/WSW	1.8/SW	2.0/SW	1.2/SW	1.3/SSE	1.5/E	2.0/E	2.7/ENE	1.9/NE	3.2/NNE	2.1/NE	1.6/ESE	2.7/SSE	1.7/SSE	1.6/SE	.3/S	1.3/S	1.7/WSW	1.7/SW	1.6/SSW	1.8	3.2/NNE
07/30	1.1/SW	.1/N	1.4/NNW	.7/NW	1.5/WSW	1.7/SW	2.0/WSW	2.3/WSW	.8/SW	.6/SE	2.8/SSE	1.6/ESE	1.4/E	1.6/E	1.1/SE	1.4/ESE	1.4/ENE	2.8/NNE	2.0/N	2.5/N	2.2/N	1.5/NE	1.9/SW	.8/SSW	1.6	2.8/SSE
07/31	2.0/SW	2.7/SW	2.6/SSW	2.4/SSW	2.3/SSW	1.5/SSW	1.7/SW	1.1/SW	1.6/SSE	1.4/E	2.0/E	2.1/ENE	2.4/E	1.8/E	1.9/E	1.8/ENE	.8/NE	1.3/NNE	1.1/NNE	.8/NNE	.7/N	*	1.7/SSW	1.5/W	1.7	2.7/SW
平均值	1.4	1.5	1.6	1.8	1.7	1.8	1.8	1.7	1.7	2.2	2.9	2.9	2.8	2.8	2.5	2.3	2.0	1.7	1.8	1.4	1.5	1.3	1.6	1.3		
最大值	2.8/SW	2.9/SSW	2.6/SSW	2.9/SW	3.1/SSW	3.2/SSW	3.2/SW	3.1/SW	4.0/S	8.0/N	7.5/E	5.4/SSE	5.7/SSE	6.4/SSE	5.6/SSE	5.8/SSE	4.8/SSE	4.0/SSE	7.0/SE	3.6/S	3.4/N	3.6/SW	3.7/SW	3.0/SW		

[註 1]: 風 月平均風速 = 1.9m/s，最大風速 = 8.0m/s，其風向爲 N (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 724筆 。檔名: W007HL10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.5.8　2000 年 8 月花蓮港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 8月 1日 0時 0分 ～ 2000年 8月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
08/01	.9/WSW	1.5/WSW	1.8/SW	1.6/SSW	1.9/SSW	1.6/SW	1.8/SSW	.9/SW	1.1/SE	2.1/SE	2.1/SE	1.7/SE	1.3/NNW	1.1/S	1.4/N	1.6/ESE	2.5/NNE	3.2/NE	2.3/N	.9/N	.5/NW	1.3/WSW	1.3/SW	1.5/WSW	1.6	3.2/NE
08/02	.1/N	1.3/NNW	1.1/NNW	1.6/WSW	1.4/SW	1.8/SW	1.7/SSW	1.1/S	1.2/SE	2.1/E	2.5/E	2.2/E	.7/SE	*	1.6/NNW	1.8/W	1.3/W	.9/SSE	.3/E	1.6/NW	1.3/W	2.1/SW	2.2/SW	2.2/WSW	1.5	2.5/E
08/03	2.5/SW	2.2/SW	2.1/SW	1.7/WSW	.3/W	1.5/SW	1.6/SW	1.4/SW	.7/S	1.9/E	2.2/ESE	1.7/ESE	1.6/W	2.1/S	2.5/S	2.6/S	3.4/SSW	3.4/SSW	3.6/SSW	2.8/SW	3.0/SW	2.8/SW	2.4/SW	2.6/SW	2.2	3.6/SSW
08/04	1.5/W	1.9/SW	1.6/WSW	.6/WSW	.6/WSW	1.5/WSW	1.3/SW	*	1.1/NNE	1.7/E	2.9/E	3.5/E	3.0/ENE	2.5/E	2.4/ESE	2.6/E	2.0/E	1.8/ENE	1.3/NNE	1.6/NE	.5/N	.6/NW	.3/WNW	.4/N	1.6	3.5/E
08/05	.2/N	.6/S	.8/WSW	1.1/SW	1.5/WSW	1.1/SW	1.0/WSW	.2/N	2.6/ESE	2.8/E	2.9/E	3.9/E	3.7/ENE	3.3/E	2.8/ENE	2.0/ENE	1.7/NE	1.6/NNE	1.6/NNE	1.5/N	1.1/NNW	.9/WNW	.9/W	.5/WNW	1.7	3.9/E
08/06	.5/WNW	*	1.7/WSW	1.7/WSW	1.3/WSW	2.0/SW	1.3/WSW	.6/SSW	2.3/NE	3.5/ENE	3.2/E	3.7/ENE	4.1/ENE	3.5/NE	3.6/NE	3.3/ENE	3.2/NE	2.1/NNE	2.0/NNE	*	.1/N	.9/W	.9/SW	1.2/W	2.1	4.1/ENE
08/07	2.0/WSW	.5/WSW	1.6/WSW	2.0/SW	1.5/WSW	2.4/WSW	1.8/SW	.6/SSW	1.4/E	2.4/E	2.8/E	3.3/E	2.9/E	3.3/E	3.1/ENE	2.9/ENE	2.8/ENE	1.8/NE	1.4/NNE	.8/NNE	.7/NNE	*	1.2/SW	2.2/SW	2.0	3.3/E
08/08	2.0/SW	2.7/SW	2.0/SW	1.9/SW	1.8/SW	2.1/SW	2.1/SW	2.0/SSW	1.5/SE	2.0/ESE	2.3/ESE	2.4/SE	3.0/SE	2.8/SE	3.2/SSE	2.6/SSE	2.7/SSE	2.5/SSE	1.6/SE	.7/ESE	.1/N	1.0/SSW	2.1/SW	1.1/SSW	2.0	3.2/SSE
08/09	1.1/SSW	1.4/NW	.8/NW	.2/N	.8/WSW	1.4/SW	1.7/SW	2.0/SSW	1.4/S	2.3/SE	2.5/SE	3.0/SE	3.4/SSE	3.2/SSE	2.5/SSE	2.2/SE	2.1/SE	2.0/S	2.0/SSE	1.9/S	1.6/S	.7/WNW	.2/N	1.4/SSW	1.7	3.4/SSE
08/10	1.3/SSW	2.0/SW	1.6/SW	2.2/SW	2.0/SW	1.6/SW	2.2/SSW	.1/N	1.6/SSE	2.7/SSE	2.8/SSE	3.3/SSE	3.1/SE	3.0/SE	3.1/SE	1.8/SE	1.6/SE	1.5/SE	1.3/SE	.8/SE	.9/S	.3/S	*	1.2/W	1.8	3.3/SSE
08/11	.9/W	.9/WSW	1.4/SW	1.6/WSW	1.6/WSW	1.8/SW	2.0/WSW	1.9/SSW	.6/S	1.7/ESE	2.8/E	2.8/E	3.5/E	3.0/E	3.0/E	2.8/ENE	2.2/NNE	2.2/NNE	2.0/NNE	2.0/NNE	1.5/N	.8/NNE	.2/N	.9/W	1.8	3.5/E
08/12	1.3/WSW	.8/WSW	1.9/SW	1.6/WSW	1.7/SW	2.0/SW	1.4/SW	1.1/SSW	.9/SE	1.5/ESE	3.2/E	2.6/ENE	2.5/ENE	2.5/E	1.8/E	1.9/W	1.6/WNW	1.1/N	2.5/SW	2.5/WSW	1.4/WSW	2.7/SW	2.2/SW	2.4/SW	1.8	3.2/E
08/13	2.3/SW	2.8/SW	1.5/WSW	1.4/W	2.0/WSW	2.8/SW	4.1/SW	3.2/SW	1.3/SSW	1.2/SSE	1.0/ESE	1.3/SSE	2.9/SSE	2.5/SSE	2.2/SSE	.9/ESE	1.5/ENE	1.4/E	1.2/ENE	.7/NNE	.9/N	*	.1/N	*	1.8	4.1/SW
08/14	.8/W	.3/W	*	.9/W	2.0/WSW	1.4/WSW	2.3/SW	2.3/SSW	1.9/S	2.0/SE	2.3/SE	2.5/ESE	1.6/E	1.7/ENE	1.6/ENE	1.8/E	1.5/NE	1.4/NNE	1.3/N	.1/N	.3/W	.3/NW	.6/W	.7/W	1.4	2.5/ESE
08/15	1.0/SW	1.6/WSW	.9/WSW	2.0/WSW	2.1/SW	1.5/WSW	1.8/SW	1.8/SW	1.1/ESE	2.2/E	2.1/E	2.5/E	2.5/E	2.5/ESE	1.6/SE	1.2/ESE	1.4/SE	.4/ESE	.5/SW	.1/N	1.7/SW	1.5/SW	.3/SW	*	1.5	2.5/E
08/16	1.9/SW	1.4/WSW	1.8/WSW	1.9/SW	2.1/SW	2.0/SW	2.1/SW	2.3/SW	1.6/SW	2.7/SSE	2.5/SE	2.9/SE	2.4/SE	1.8/SE	2.1/SE	1.9/SE	.8/SE	.2/N	.9/SE	.4/ESE	.7/N	*	.9/WNW	.3/WSW	1.6	2.9/SE
08/17	1.1/W	.3/W	1.7/SW	1.1/WSW	1.9/WSW	1.9/SW	2.5/SW	2.2/SW	2.3/S	3.0/SSE	3.8/SSE	3.3/SSE	2.8/SE	2.5/SE	2.6/ESE	1.9/SE	1.6/SE	1.3/S	1.7/S	2.1/S	2.1/S	1.1/SSE	.8/SSW	1.4/SW	2.0	3.8/SSE
08/18	1.7/SW	2.3/SW	1.8/SSW	1.9/SSW	2.0/SW	1.6/SW	1.4/SSW	1.6/SW	1.6/SSE	3.3/SSE	3.9/SSE	4.4/SSE	4.9/SSE	4.9/SSE	5.1/SSE	3.4/SE	2.8/SSE	2.6/SSE	2.6/S	1.5/S	*	.7/SSW	1.7/SSW	1.2/SW	2.6	5.1/SSE
08/19	1.8/SW	1.9/SW	2.2/SSW	1.8/SW	2.4/SW	1.7/SW	1.7/SW	1.9/SSW	1.7/SSE	2.9/SSE	4.9/SSE	4.1/SSE	3.4/SE	2.7/SE	2.3/SE	2.7/SE	3.3/SSE	3.3/S	2.0/S	2.0/S	1.2/S	.3/S	.2/N	1.8/SW	2.3	4.9/SSE
08/20	1.7/SW	1.9/SW	2.3/SSW	2.2/SSW	1.8/SSW	1.9/SW	2.1/SW	1.3/WSW	1.7/SE	1.6/SE	2.5/SE	3.5/SSE	2.7/SE	3.0/SSE	3.9/SSE	3.5/SE	2.3/SE	2.5/SSE	2.3/S	1.6/S	1.3/SSE	1.3/S	.9/W	.8/SW	2.1	3.9/SSE
08/21	1.2/WSW	1.3/SW	1.5/WSW	1.3/WSW	1.4/SW	.9/WSW	.9/WSW	1.4/SSW	.7/ESE	1.8/E	2.2/ENE	2.5/E	2.6/E	3.3/ENE	3.1/ENE	3.0/ENE	2.4/NE	2.7/NNE	2.5/NNE	3.0/NNE	3.0/NNE	1.8/N	1.4/NNE	4.8/N	2.1	4.8/N
08/22	1.6/NW	1.6/NNW	.9/SSW	.7/W	5.6/N	2.8/W	1.8/NNE	2.4/N	4.2/N	7.3/N	6.2/N	6.3/N	7.1/NNE	6.7/N	9.4/N	8.6/N	10.3/NNE	8.9/NE	10.4/NNE	12.8/NNE	10.9/NE	13.0/ENE	13.9/E	19.3/ESE	7.2	19.3/ESE
08/23	17.3/SE	16.3/SE	13.7/SSE	13.8/SSE	11.6/SE	14.2/SE	12.9/SSE	13.7/SE	11.2/SSE	9.9/SSE	6.2/S	12.2/SSE	10.2/SSE	11.8/SSE	7.1/S	4.1/SSW	2.6/S	3.0/S	.7/S	*	1.4/SE	3.2/SSE	1.1/S	2.6/SSE	8.7	17.3/SE
08/24	.3/NW	1.6/SE	6.4/S	5.8/S	4.8/S	1.4/S	1.1/S	2.5/SSW	1.0/SE	1.6/WSW	2.3/SSW	4.2/SSW	4.9/S	3.5/S	3.0/S	4.2/S	3.8/S	4.0/SSW	2.1/SSW	3.0/S	3.1/SW	4.0/SSW	3.3/SSW	3.3/SSW	3.1	6.4/S
08/25	3.0/SSW	2.5/SSW	2.5/SSW	1.6/SSW	2.0/WSW	2.5/SW	1.8/SW	1.9/SSW	2.0/S	4.3/S	4.1/S	5.8/SSE	5.0/SSE	3.4/S	3.1/SSW	2.2/WSW	1.6/WSW	2.1/SW	1.9/W	1.6/SW	2.0/SSW	1.6/SW	2.3/SW	2.3/SW	2.6	5.8/SSE
08/26	2.2/SSW	2.4/SSW	1.9/WSW	2.3/SW	2.1/WSW	2.0/WSW	1.8/SW	1.6/SW	1.6/SE	.7/SE	3.5/SE	3.0/SE	3.9/SSE	.7/SSW	1.8/SE	3.7/S	3.2/S	.9/SW	2.3/SW	1.8/WSW	1.8/SSW	1.9/WSW	2.8/SSW	2.7/SSE	2.2	3.9/SSE
08/27	1.5/WNW	2.1/WSW	1.9/SSW	1.9/WSW	1.5/WSW	.7/WSW	*	.3/SSE	2.9/ENE	2.8/NE	3.5/E	3.2/E	3.4/E	3.0/E	4.0/E	3.4/ENE	2.4/NNE	1.8/NNE	1.4/NNE	.1/N	1.3/SW	2.0/WSW	2.8/SW	1.5/WSW	2.1	4.0/E
08/28	.5/WNW	.3/NW	1.8/WSW	2.9/SW	2.5/WSW	3.5/SW	2.7/SSW	2.4/WSW	3.1/SW	3.0/SW	2.7/S	3.4/SSE	3.8/S	3.8/S	2.6/SSW	2.1/SSE	1.6/ESE	.3/E	*	.7/WNW	2.8/SSW	2.2/WSW	1.6/SW	*	2.3	3.8/S
08/29	2.3/WSW	2.1/WSW	.7/WSW	3.0/SW	2.5/SW	2.0/W	2.0/SW	1.3/SW	.3/NW	2.0/SW	1.8/SSW	2.0/ESE	1.8/SE	1.7/ESE	.2/N	.2/N	1.1/S	2.7/S	*	.7/ENE	1.4/N	.6/NNW	.4/WSW	1.4/SW	1.5	3.0/SW
08/30	.3/W	.6/WSW	.6/SSW	2.2/SSW	1.4/SW	.9/SW	.7/W	.2/N	.1/N	.5/N	.7/W	1.1/SSE	2.3/E	2.5/ESE	.5/E	1.2/ESE	2.4/SE	1.5/SE	*	*	*	*	.5/SW	2.1/SSW	1.1	2.5/ESE
08/31	1.6/SSW	2.3/SW	.7/W	1.6/WSW	.2/N	.2/N	*	.1/N	1.6/E	1.8/E	2.2/E	2.2/SE	7.3/SSE	6.2/SSE	6.5/S	5.8/SSE	7.1/S	7.4/S	4.8/S	*	2.8/S	3.2/S	1.8/SW	2.4/S	3.2	7.4/S
平均值	1.9	2.0	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	1.9	1.9	2.6	2.9	3.4	3.5	3.3	3.0	2.7	2.6	2.3	2.2	1.8	1.8	2.0	1.7	2.4		
最大值	17.3/SE	16.3/SE	13.7/SSE	13.8/SSE	11.6/SE	14.2/SE	12.9/SSE	13.7/SE	11.2/SSE	9.9/SSE	6.2/N	12.2/SSE	10.2/SSE	11.8/SSE	9.4/N	8.6/N	10.3/NNE	8.9/NE	10.4/NNE	12.8/NNE	10.9/NE	13.0/ENE	13.9/E	19.3/ESE		

[註1]: 風 月平均風速 = 2.4m/s , 最大風速 = 19.3m/s , 其風向爲 ESE(來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 721筆 。檔名: W008HL10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.5.9　2000 年 9 月花蓮港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 9月 1日 0時 0分 ～ 2000年 9月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
09/01	2.2/S	2.1/SW	.9/SW	.2/N	1.3/NW	.5/NNW	1.7/N	2.7/NNE	2.6/ENE	2.6/E	2.5/SE	4.1/S	6.6/SSE	6.6/SSE	6.8/SSE	6.2/SSE	4.6/SSE	4.0/SSE	2.5/S	1.1/S	.5/SE	.7/SE	.6/WNW	.2/N	2.7	6.8/SSE
09/02	.3/SW	1.7/W	2.2/SW	1.9/SSW	1.2/WSW	1.4/WSW*		2.5/NNE	2.0/NNE	3.3/E	3.1/E	2.8/E	3.0/E	3.3/E	3.5/ENE	2.5/NE	2.0/NE	2.7/NE	2.8/NNE	2.4/NNE	2.0/N	1.2/N	.2/N	1.6/SW	2.2	3.5/ENE
09/03	.4/WSW	1.9/SW	2.1/SW	1.8/SW	1.5/WSW*		1.6/SW	2.5/SW	1.9/WSW	.6/SSW	2.2/ESE	2.7/ESE	2.4/SE	3.0/SSE	4.0/SSE	3.3/SSE	2.9/SSE	1.8/S	2.2/S	2.0/SSE	1.6/ESE	*	*	*	2.1	4.0/SSE
09/04	*	*	.6/WSW	1.4/SW	1.6/WSW	2.3/SW	1.8/SW	1.3/SSW	2.0/SSE	.9/ESE	3.1/SSE	3.3/SE	2.3/SE	2.9/ESE	2.5/ESE	2.3/ESE	1.6/ESE	1.8/SE	.9/S	.8/S	1.1/S	1.3/S	1.2/SSW	.4/SSW	1.7	3.3/SE
09/05	1.3/SW	1.5/SSW	1.6/SW	1.3/SW	1.8/WSW	1.5/WSW	2.2/SW	2.4/SSW	1.8/SSE	2.8/SSE	3.0/SSE	3.2/SSE	2.3/SE	1.8/SE	2.2/SE	1.6/SE	.9/E	1.6/ENE	2.5/E	3.0/ESE	2.0/ENE	1.2/NW	1.8/W	1.5/WSW	1.9	3.2/SSE
09/06	1.9/W	1.4/W	1.5/WSW	1.6/SW	.9/WSW	.9/W	1.4/N	1.8/N	.3/ENE	.9/NNW	.7/N	2.8/N	3.7/NE	3.5/NNE	2.7/N	2.7/NE	2.8/NNE	2.1/NNE	2.0/NNE	2.8/NE	2.5/NNE	1.2/N	.7/WNW	.4/WSW	1.8	3.7/NE
09/07	1.6/WNW	1.3/W	1.8/WSW	1.6/SW	1.3/W	1.8/W	1.6/WSW	1.8/WSW	1.2/SW	1.6/ESE	2.1/ESE	2.4/ENE	2.2/NE	2.5/N	2.7/N	2.0/N	1.8/NNE	1.9/WNW	1.9/NNE	.5/WNW	*	1.4/WSW	1.7/WSW	.3/SW	1.7	2.7/N
09/08	2.3/SW	2.0/WSW	2.2/SW	1.6/WSW	1.7/WSW	2.5/SW	2.3/SW	1.8/WSW*		.2/N	*	3.3/NE	1.6/NNE	3.4/NNE	3.7/NNE	5.0/NNE	3.7/NE	3.5/NNE	3.5/NNE	1.2/SW	2.2/WSW	2.3/SSW	1.9/SW	1.9/SW	2.4	5.0/NNE
09/09	2.4/SW	2.5/SW	2.0/SW	1.7/W	1.7/SW	.9/W	.9/W	.9/SW	.6/SSW	1.5/SSE	1.9/E	1.9/ESE	2.5/E	1.8/ESE	2.1/SE	1.7/SE	1.4/S	2.2/SW	.1/N	.7/NNW	.1/N	.5/W	1.4/WSW	1.9/WSW	1.5	2.5/SW
09/10	2.0/SSW	1.2/	.9/SE	1.9/WNW	1.6/WSW	1.5/W	1.2/WSW	2.5/NNW	3.4/NNW	3.7/NNE	7.0/NNE	5.1/NNE	6.1/NNE	4.9/NNE	7.4/NNE	4.8/N	5.3/NNE	4.7/NNE	6.0/NNE	5.4/NNE	4.5/NNE	5.0/NNE	2.5/N	2.9/NE	3.8	7.4/NNE
09/11	.7/W	.6/NW	2.3/SW	.9/SW	1.1/SSW	*	1.5/SSW	.4/SSW	.9/ESE	1.7/SE	1.4/E	1.6/ESE	4.0/E	2.6/ENE	3.3/ENE	3.1/NE	3.1/NE	1.3/NE	1.8/SW	1.5/SW	2.2/WSW	2.2/SW	.5/S	2.5/SW	1.8	4.0/E
09/12	2.4/SW	2.5/SW	2.1/SW	1.9/WSW	2.7/SW	2.5/SW	2.3/WSW	2.1/SW	1.9/SSW	1.3/S	1.4/SE	4.0/ENE	2.0/NNE	1.4/ENE	2.5/WSW	2.4/WSW	2.6/SW	1.7/WSW	1.6/SW	2.3/SW	2.7/SW	2.4/SW	2.3/SW	1.7/WSW	2.2	4.0/ENE
09/13	2.7/SW	2.1/WSW	2.2/SW	2.5/SW	2.4/SW	2.5/SW	1.6/WSW	1.9/SW	.4/SE	2.1/E	2.4/ENE	3.2/ENE	2.4/ENE	1.8/NE	1.9/ENE	1.3/NNE	1.7/NNE	1.6/NNW	.8/NW	.9/W	1.6/SSW	4.8/SSE	2.5/SSE	2.4/SSW	2.1	4.8/SSE
09/14	1.9/SW	2.0/SW	2.5/SW	2.2/SW	2.0/SW	2.3/SW	2.1/SW	2.0/SW	1.7/SSW	3.2/S	3.7/SSE	3.0/SSE	2.5/SE	1.9/ESE	1.9/E	1.7/E	1.6/E	2.6/N	1.6/NE	2.0/NE	.8/E	.1/N	1.3/W	2.2/WSW	2.0	3.7/SSE
09/15	2.7/SW	2.1/SW	2.1/SW	1.8/SSW	2.5/S	2.2/SW	2.2/SSW	1.8/SSW	2.5/SSW	1.9/SW	2.5/W	1.8/WSW	1.3/WSW	1.9/SE	1.6/WNW	1.6/W	.9/N	1.1/NW	1.3/N	1.4/NNW	2.6/N	1.7/N	2.7/N	1.5/N	1.9	2.7/SW
09/16	2.0/NW	1.8/WSW	1.6/W	1.5/W	2.0/WSW	2.2/WSW	1.5/WSW	1.7/WSW	.2/N	1.5/NNE	2.4/NNE	2.9/NE	2.5/NE	2.0/NE	1.6/NNW	2.6/N	1.5/NNW	.2/N	1.6/SW	2.0/SW	1.4/WSW	1.5/WSW	2.3/SW	1.4/WSW	1.7	2.9/NE
09/17	2.0/WSW	1.1/W	1.9/WSW	1.7/WSW	1.8/WSW	1.6/SW	1.2/W	.9/WSW	1.3/N	2.2/NNE	2.6/N	1.9/NNE	1.5/ENE	1.7/NE	.8/N	1.4/N	1.0/WNW	1.2/WNW	1.4/W	.3/W	1.9/SW	1.8/WSW	1.4/WSW	2.2/WSW	1.5	2.6/N
09/18	1.8/WSW	1.9/SW	1.9/WSW	1.6/SW	1.1/WSW	1.9/WSW	1.1/W	1.3/SW	.1/N	1.2/NE	.8/NE	2.6/E	2.5/ENE	3.1/ENE	1.8/NNE	2.5/NNW	1.3/NNW	1.5/WSW	2.5/SSW	2.6/SW	3.4/SW	2.5/SW	.8/W	1.6/WSW	1.8	3.4/SW
09/19	3.0/SW	2.1/SW	2.7/WSW	1.4/W	2.5/W	2.3/WSW	2.0/WSW	2.1/WSW	2.0/WSW	1.4/SW	.1/N	2.3/E	2.8/ENE	2.6/ENE	2.1/NE	2.2/NNW	1.5/WNW	2.2/NNW	1.3/NW	2.0/WSW	2.0/WSW	1.9/SW	2.2/WSW	1.6/WSW	2.0	3.0/SW
09/20	1.1/W	1.1/W	.6/W	1.0/W	1.8/WSW	1.7/WSW	1.9/SW	1.7/WSW	1.1/SSW	.9/SE	1.8/ESE	2.5/E	2.3/E	2.2/E	1.4/ENE	1.9/E	1.4/E	1.7/N	.9/N	1.8/NNE	1.5/NNW	1.1/W	1.2/SW	1.3/WSW	1.5	2.5/E
09/21	.3/WSW	.8/WNW	1.7/WSW	1.5/WSW	1.7/WSW	2.4/WSW	2.0/WSW	1.9/SW	1.9/SSW	1.0/SE	2.0/ESE	2.6/ESE	2.7/ESE	2.1/ESE	2.9/ESE	1.4/E	*	1.1/SE	1.4/NNW	.5/NNW	1.2/NW	*	.5/WNW	1.3/SW	1.6	2.9/ESE
09/22	.6/W	*	1.6/SW	.9/WSW	1.6/WSW	1.6/SW	1.4/SW	1.5/SSW	1.6/SSE	1.7/ESE	2.5/E	2.3/E	1.9/E	1.9/E	1.3/E	.8/ENE	1.6/NNE	.7/N	1.8/SSW	1.3/WNW	1.3/NW	1.0/SW	2.0/WSW	1.8/SW	1.5	2.5/E
09/23	1.8/SW	2.4/SW	2.6/SW	1.8/WSW	1.4/WSW	1.6/WSW	1.4/SW	1.4/SW	.5/SSE	2.2/E	2.3/E	2.6/E	2.4/ENE	1.8/ENE	1.2/NE	2.2/NNE	2.0/NNE	1.9/N	1.3/NNW	1.6/E	.9/WNW	1.7/SW	1.8/S	1.4/SW	1.8	2.6/SW
09/24	1.9/WSW	.8/WSW	1.5/WSW	1.9/WSW	1.5/WSW	1.0/W	1.4/SW	.6/SW	.8/SSE	1.6/ESE	1.8/ESE	2.4/E	2.0/E	2.0/ESE	1.8/ESE	2.0/E	1.4/ENE	1.1/ENE	*	1.9/ESE	.2/N	.8/WSW	1.1/SW	.6/WSW	1.4	2.4/E
09/25	.9/WSW	1.4/SW	1.1/SW	1.1/WSW	1.7/SW	1.3/WSW	1.5/SW	1.7/SW	1.1/SSE	1.3/ESE	2.4/SE	2.3/SE	2.7/ESE	2.2/SE	2.2/SE	1.7/SSE	1.5/WNW	.9/NW	1.3/NNW	1.6/WNW	1.9/W	1.5/W	1.3/WSW	1.5/WSW	1.6	2.7/ESE
09/26	1.8/SW	1.8/SW	.7/WSW	1.6/SW	1.3/SW	1.2/WSW	1.3/WSW	2.1/SSW	1.1/SE	2.1/SE	2.3/SE	2.1/ESE	1.8/SE	1.8/ESE	1.9/ESE	1.6/ESE	1.6/E	1.5/E	.6/ESE	.9/WNW	.3/S	1.3/WSW*		1.2/WNW	1.5	2.3/SE
09/27	.3/WSW	1.4/SW	.9/WSW	1.2/SW	.9/SW	1.7/SW	2.2/SW	1.9/SW	1.6/SSW	1.1/SSE	1.8/SE	2.2/SE	2.4/SE	2.2/SE	1.5/ESE	1.1/E	.7/ENE	.6/NNE	.3/E	.8/N	1.7/SSW	1.8/SW	.4/NNW	1.4/NNE	1.3	2.4/SE
09/28	1.5/N	1.4/N	1.5/N	1.6/NNW	.9/WSW	1.4/SW	.9/WSW	1.9/SSW	1.2/S	2.0/SE	2.4/SE	2.1/SE	2.5/SE	2.2/SE	1.9/SE	1.9/SE	1.8/SSE	1.6/S	1.0/SSW	.9/SW	1.2/SW	1.0/WSW	1.5/SW	1.1/WSW	1.6	2.5/SE
09/29	.8/WSW	1.3/SW	1.9/SW	1.6/SW	1.7/WSW	1.5/WSW	1.8/SW	1.9/SW	1.4/SW	1.5/SSE	2.5/SE	2.5/SE	2.5/SE	2.2/SE	2.3/SE	2.0/SSE	2.1/S	2.0/S	1.6/S	.9/SSW	1.2/SSW	1.1/SW	1.0/SW	.3/WSW	1.6	2.5/SE
09/30	1.5/WSW	1.4/SW	1.6/WSW	1.1/WSW	1.6/SW	1.7/SW	1.6/SW	1.6/SW	1.2/S	1.9/SSE	2.5/SSE	2.7/SSE	2.6/SSE	2.9/SSE	2.8/SSE	2.4/SSE	2.4/S	1.7/S	.4/S	.5/S	1.3/WSW	1.4/SW	1.6/SW	1.5/WSW	1.7	2.9/SSE
平均值	1.6	1.6	1.7	1.5	1.6	1.7	1.6	1.8	1.4	1.7	2.3	2.7	2.7	2.5	2.5	2.3	2.0	1.8	1.7	1.6	1.6	1.7	1.4	1.4		
最大值	3.0/SW	2.5/SW	2.7/WSW	2.5/SW	2.7/SW	2.5/SW	2.3/SW	2.7/NNE	3.4/NNW	3.7/NNE	7.0/NNE	5.1/NNE	6.6/SSE	6.6/SSE	7.4/NNE	6.2/SSE	5.3/NNE	4.7/NNE	6.0/NNE	5.4/NNE	4.5/NNE	5.0/NNE	2.7/N	2.9/NE		

[註 1]: 風 月平均風速 = 1.9m/s，最大風速 = 7.4m/s，其風向爲 NNE(來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 704筆 。檔名: W009HL10.1HA 。

表 3.5.10 2000 年 10 月花蓮港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年10月1日 0時 0分 ~ 2000年10月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
10/01	1.3/WSW	1.5/WSW	1.8/SW	1.6/SW	2.0/SW	2.1/SW	2.0/SW	1.5/SW	1.1/SSE	1.5/SE	2.1/SSE	2.9/SSE	2.9/SE	2.7/SSE	2.8/SSE	2.4/SSE	2.4/SSE	1.2/S	1.3/S	.7/SW	1.3/SW	1.4/WSW	.3/WSW	1.5/WSW	1.8	2.9/SSE
10/02	1.4/WSW	1.1/WSW	1.1/WSW	1.3/WSW	1.4/SW	1.2/WSW	1.1/SW	1.4/SW	1.6/S	2.0/SSE	2.5/SSE	2.8/SE	2.0/SE	2.0/SE	2.0/SE	2.1/SSE	1.9/SSE	1.0/SSE	1.6/S	.9/W	.6/WNW	1.0/SW	1.5/WSW	1.0/WSW	1.5	2.8/SE
10/03	1.4/WSW	1.1/W	1.7/SW	2.3/SSW	1.6/SW	2.0/SW	1.0/WSW	.2/N	1.6/SSW	2.0/SE	2.3/SE	2.7/SE	1.5/ESE	1.6/ESE	1.6/E	1.4/E	1.3/NE	1.6/NNE	2.7/SSE	.7/SSE	1.4/SW	3.5/NNE	1.4/ENE	.4/WNW	1.6	3.5/NNE
10/04	1.2/SW	1.7/WSW	1.3/SW	1.6/SSW	.3/WSW	*	.1/N	1.1/NNW	.2/N	.1/N	1.9/ESE	2.0/ESE	2.2/ESE	2.0/ESE	1.6/E	1.9/E	1.6/ENE	1.6/NNE	1.5/NNE	1.4/NNE	2.8/NNW	2.9/N	1.8/NNW	1.3/WNW	1.5	2.9/N
10/05	1.6/WSW	1.6/WSW	1.7/SSW	1.8/SW	1.8/SW	1.8/SW	2.0/SW	1.5/SW	1.1/SSE	2.0/SE	2.5/SE	2.4/SE	2.2/SE	2.4/SE	1.9/SE	1.5/SE	.7/SE	.3/SSW	.9/SW	1.3/WSW	1.3/WSW	2.2/SW	2.3/SSW	1.5/SW	1.7	2.5/SE
10/06	2.2/SW	1.9/SW	2.0/SW	2.3/SW	2.1/SW	1.9/SW	2.0/SW	1.8/SSW	1.6/S	1.8/SSE	2.0/SE	2.6/SE	2.2/SE	1.8/SE	.8/SE	1.6/ESE	.6/ENE	2.4/NNW	1.8/NNE	1.7/NNE	1.5/NNW	.8/SW	1.9/SW	2.5/SW	1.8	2.6/SE
10/07	2.0/W	2.8/SW	3.4/SW	2.0/WSW	2.5/WSW	2.2/SW	2.5/SW	2.7/SSW	2.0/SSW	2.2/SE	2.4/SSE	2.5/SE	2.4/SE	1.9/SE	2.1/E	1.9/E	*	.5/E	1.0/W	.6/WNW	.9/W	1.6/WSW	2.1/SW	1.9/WSW	2.0	2.8/SW
10/08	2.1/SW	2.0/SW	2.2/SW	1.6/WSW	1.1/WSW	1.5/WSW	1.6/WSW	1.3/SW	.3/W	1.7/E	2.9/ENE	3.5/ENE	3.2/ENE	2.9/ENE	3.8/NE	3.8/NE	3.4/NNE	3.1/NNE	2.8/NNE	2.3/NNE	2.0/N	1.5/N	1.3/ESE	1.2/NNW	2.2	3.8/NE
10/09	*	.2/N	.1/N	1.2/WNW	4/WSW	.5/ESE	2.4/NNE	.3/N	.9/NE	1.5/E	.3/N	2.0/NW	2.0/NW	1.5/N	3.1/NNE	2.4/N	.8/N	.7/NNW	.8/NW	.2/N	1.2/WNW	1.6/SW	.8/SW	.3/W	1.1	3.1/NNE
10/10	*	1.6/SW	1.7/WSW	1.9/WSW	1.9/WSW	2.3/SW	2.4/WSW	2.1/SW	.8/WSW	.7/ESE	2.1/ENE	2.3/ENE	2.1/E	1.9/E	2.3/E	1.7/E	1.4/N	.3/N	.9/NNW	.3/WNW	1.2/WSW	1.8/SW	2.0/S	1.7/SW	1.6	2.4/WSW
10/11	1.6/WSW	1.6/WSW	1.3/WSW	1.8/SW	2.0/WSW	1.4/WSW	1.6/WSW	1.9/SW	1.1/SSW	1.3/SE	1.8/SE	2.0/SE	2.6/SE	2.9/SE	2.2/ESE	1.7/SE	1.1/SSE	1.2/SW	.3/S	1.3/WNW	.8/W	1.3/WNW	.1/N	1.0/W	1.5	2.9/SE
10/12	1.5/WSW	.6/WSW	1.6/SW	1.7/SW	.6/W	.7/WSW	1.2/SW	.7/W	1.6/N	2.5/NNE	3.0/NE	3.2/ENE	4.3/ENE	3.6/ENE	4.3/ENE	4.8/ENE	4.0/NE	3.3/NE	2.3/NE	2.5/N	2.1/NW	1.9/W	2.4/SW	1.7/N	2.3	4.8/ENE
10/13	1.8/W	*	1.1/W	1.6/WSW	1.1/W	.2/N	1.4/SW	1.1/SW	4.9/NE	4.4/NNE	4.1/NNE	2.7/NNW	3.0/NW	3.4/N	2.7/NNE	3.0/N	5.9/NNE	7.0/NNE	5.1/NNE	3.7/N	3.9/N	4.0/NNW	3.8/N	3.8/N	3.2	7.0/NNE
10/14	2.5/N	2.9/NNW	2.0/NW	3.4/NNW	4.2/NNW	3.5/NNW	3.7/N	4.4/N	3.5/NNE	3.6/N	3.6/N	4.4/N	3.7/N	3.8/N	3.9/N	4.1/N	3.9/NNE	4.0/NNE	4.3/NNE	3.5/N	3.1/N	3.2/N	3.2/N	2.9/N	3.6	4.4/N
10/15	2.8/N	2.4/N	2.2/N	2.8/N	2.2/N	2.9/NNE	2.0/N	2.3/N	2.4/N	2.5/N	3.5/NNE	4.6/NNE	4.4/N	4.5/NNE	5.8/NNE	4.0/NNE	4.0/NNE	3.9/N	3.7/NNE	4.1/NNE	3.5/N	3.9/NNE	3.2/N	3.8/NNE	3.4	5.8/NNE
10/16	3.9/NNE	3.8/NNE	4.3/NNE	3.0/N	3.2/N	3.7/N	3.6/N	3.8/NNE	3.9/NNE	4.2/NNE	5.3/NE	3.9/NNE	3.6/NNE	3.8/NNE	4.0/NNE	3.7/NE	5.0/NNE	4.0/NE	3.6/NNE	2.3/N	.8/W	.8/WSW	1.4/W	1.9/SW	3.4	5.3/NE
10/17	2.2/WSW	1.8/W	2.0/WNW	1.1/W	1.9/SW	2.3/SW	1.6/SW	.8/WSW	*	1.8/SW	2.1/SW	1.8/SW	.7/WSW	.3/ESE	3.1/ENE	1.3/NNE	2.3/NNE	2.0/NNE	1.7/NE	4.3/NE	4.8/NE	4.1/NNE	3.8/NE	4.2/NNE	2.3	4.8/NE
10/18	3.5/NNE	6.4/E	4.2/ENE	3.6/NNE	1.8/N	1.6/WSW	.5/W	.4/WSW	.3/NNE	4.8/NNE	4.8/NE	6.1/NNE	4.8/NE	3.4/NE	4.1/NE	3.7/NNE	2.7/NNE	2.5/NE	1.7/NNW	1.5/SW	.2/N	*	*	*	3.0	6.4/E
10/19	*	.5/WNW	*	1.4/WSW	1.6/W	1.2/SW	1.5/SW	1.6/SW	1.3/SSW	.9/SE	2.8/E	2.4/E	2.8/E	2.6/E	2.0/E	1.4/ESE	.7/SE	*	.3/W	.1/N	1.8/WNW	.7/WSW	1.2/SW	1.4/SW	1.4	2.8/E
10/20	1.2/W	.9/W	1.8/SW	1.6/WSW	1.6/WSW	1.9/SW	1.9/SW	1.9/SW	.8/SW	1.3/SE	1.7/ESE	2.1/ESE	2.4/E	2.6/ESE	1.4/ESE	2.0/ENE	1.8/ENE	1.4/NNE	1.8/E	.5/N	1.4/NNW	1.0/N	2.2/NNW	1.6/NNW	1.6	2.6/ESE
10/21	2.2/N	1.6/NNW	1.2/NNW	1.5/NW	.1/N	*	.6/W	.1/N	1.1/SSW	1.0/SSE	1.6/ESE	1.8/SSE	2.3/SE	2.3/SE	1.6/S	.5/ESE	*	1.3/NW	*	*	.7/SW	1.4/WNW	2.0/SW	1.8/WSW	1.3	2.3/SE
10/22	2.1/SW	1.8/SW	2.2/SW	1.9/WSW	1.9/SW	1.9/WSW	1.9/WSW	1.5/WSW	1.5/SW	1.6/ESE	2.2/SSE	2.7/SSE	2.2/SSE	2.5/ESE	2.4/ESE	1.3/ESE	.1/N	2.2/NW	.7/WNW	.5/WNW	.5/NW	.9/W	1.4/SW	.1/N	1.6	2.7/SSE
10/23	.9/WSW	1.1/SW	.4/WSW	1.2/W	1.7/SW	1.8/SW	1.8/SW	1.8/SSW	1.2/S	1.4/SE	2.1/ESE	2.0/ESE	1.1/E	1.6/E	2.5/E	1.8/E	1.6/ENE	.9/ENE	.8/NNW	1.2/NW	.8/NNW	1.1/NNW	2.0/NE	*	1.4	2.5/E
10/24	.1/N	1.1/S	1.0/NW	*	.4/W	1.0/W	1.8/SW	.2/N	1.6/E	2.5/NE	3.0/NE	3.8/NNE	3.4/NE	2.9/NNE	3.0/NNE	2.1/N	1.9/N	2.6/NNE	1.8/SSW	*	1.5/W	.6/W	1.1/WSW	1.2/WSW	1.8	3.8/NNE
10/25	1.4/WSW	1.3/W	1.2/WSW	2.3/SW	2.1/WSW	1.1/SW	.9/S	1.1/WSW	2.2/SSW	1.8/SW	2.3/SE	1.9/SE	2.3/ENE	1.4/S	1.8/SE	.4/WSW	1.5/NE	.5/E	1.6/ESE	.3/SSE	1.7/SSW	.4/SE	*	2.0/WSW	1.5	2.3/SW
10/26	1.5/SW	1.6/NW	.6/SSW	.1/N	1.1/SE	.6/NNW	2.4/SSW	*	5.2/NE	5.3/NNE	5.2/NE	3.7/NNE	4.5/NE	5.6/NE	4.4/NE	4.0/NE	4.4/NE	4.3/NE	3.5/NE	4.3/NE	4.0/NE	4.1/NE	3.2/NE	3.9/NE	3.4	5.6/NE
10/27	2.1/NNE	3.4/NE	2.9/NE	.1/N	.5/N	.2/N	2.1/NNE	1.9/NE	2.0/NE	2.2/N	.1/N	1.4/SE	3.7/NE	3.8/ENE	3.2/NE	2.9/ENE	2.4/NNE	2.8/NE	.9/NNW	2.1/W	2.1/S	.8/WSW	2.1/W	.2/N	1.9	3.8/ENE
10/28	1.1/W	1.9/WSW	1.8/W	1.9/SW	2.2/WSW	2.3/SW	1.8/WSW	2.0/SW	1.8/SSW	1.4/SSE	1.5/SE	2.1/E	2.4/E	2.9/E	2.4/E	1.6/ESE	.2/N	.7/S	1.3/WSW	2.0/WSW	2.5/SW	2.2/S	1.1/W	1.2/W	1.8	2.9/E
10/29	*	1.5/NW	.8/WNW	.5/W	1.9/WSW	2.2/SW	2.0/SW	2.2/SW	1.1/SSW	1.5/E	4.6/NE	4.3/NE	6.3/NE	6.5/NNE	7.8/NE	6.7/NNE	7.6/NNE	6.6/NE	6.3/NNE	5.8/NNE	5.8/NNE	6.6/NNE	5.8/NNE	4.9/N	4.3	7.8/NE
10/30	2.5/N	5.4/NNE	6.2/NE	5.5/NNE	4.2/NNE	4.3/NNE	2.8/N	1.4/NNW	1.9/N	1.3/W	*	1.5/W	1.7/W	.6/W	2.1/NW	*	1.5/WSW	1.8/WSW	1.3/WSW	.7/W	*	2.4/SW	3.0/SW	2.3/SW	2.6	6.2/NE
10/31	2.5/WSW	2.0/WSW	1.1/WSW	2.0/WSW	1.6/SW	1.9/WSW	.3/W	.5/W	1.0/E	3.4/NNW	3.8/N	3.6/N	1.6/NNE	2.5/NW	5.0/E	4.4/N	2.9/NNE	4.3/N	.7/NNW	4.0/E	8.8/ESE	6.4/ESE	3.1/SE	6.2/SE	3.1	8.8/ESE
平均值	1.9	2.0	1.9	1.9	1.7	1.8	1.8	1.5	1.7	2.1	2.7	2.8	2.8	2.7	3.0	2.5	2.4	2.3	2.0	1.9	2.2	2.2	2.1	2.0		
最大值	3.9/NNE	6.4/E	6.2/NE	5.5/NNE	4.2/NNW	4.3/NNE	3.7/N	4.4/N	5.2/NE	5.3/NNE	5.3/NE	6.1/NNE	6.3/NE	6.5/NNE	7.8/NE	6.7/NNE	7.6/NNE	7.0/NNE	6.3/NNE	5.8/NNE	8.8/ESE	6.6/NNE	5.8/NNE	6.2/SE		

[註 1]: 風 月平均風速 = 2.2m/s , 最大風速 = 8.8m/s , 其風向爲 ESE(來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 719筆 。檔名: W00AHL10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.5.11 2000 年 11 月花蓮港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年11月1日 0時 0分 ~ 2000年11月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
11/01	3.4/SSE	4.4/NE	6.1/ESE	8.7/E	10.4/E	7.0/NE	11.8/N	2.4/WSW	5.5/SE	2.0/ENE	.1/N	1.6/SE	2.0/NE	.9/S	4.0/SSW	4.8/SW	3.6/SW	1.7/ENE	4.6/NE	3.3/NE	3.8/NE	.8/NW	3.9/NE	3.0/NNE	4.2	11.8/N
11/02	4.4/NE	2.6/NE	1.1/W	2.2/WSW	2.7/WSW	2.2/SW	.9/W	2.2/NNE	3.2/NE	3.0/NNE	1.3/W	*	.1/N	1.0/NW	3.0/NE	3.9/NE	3.0/NE	1.3/S	1.5/SW	.3/WNW	4.5/NNE	4.8/NE	4.3/NNE	4.2/NNE	2.5	4.8/NE
11/03	3.7/NNE	3.5/NNE	4.3/NNE	3.9/N	4.1/NNE	3.8/NNE	3.1/NNE	3.5/NNE	3.3/NNE	5.2/NNE	5.0/NNE	4.6/NNE	4.8/NNE	5.4/NNE	4.3/NE	4.4/NE	3.4/NE	3.4/NNE	3.3/NNE	2.0/NNE	2.2/NNE	1.9/N	1.6/NW	.8/WSW	3.6	5.4/NNE
11/04	1.9/WSW	1.9/SW	2.5/SW	2.4/WSW	1.6/WSW	1.3/W	1.2/W	3.0/SW	2.8/SW	2.7/SW	2.6/SSW	.8/SE	1.2/SSE	2.3/ENE	2.4/ENE	2.0/ENE	1.6/NE	1.4/NNE	1.6/NE	.5/NW	*	.7/N	.3/WNW	.2/N	1.7	3.0/SW
11/05	.2/N	.3/NW	*	.7/W	1.3/W	1.3/W	1.1/W	1.8/SW	.3/W	1.7/N	4.0/NNE	3.6/NNE	1.1/N	2.2/NNE	3.5/NE	4.3/NE	3.8/NNE	3.6/NNE	1.7/N	3.5/NNE	.4/WSW	1.1/WNW	1.2/WNW	1.1/W	1.9	4.3/NE
11/06	1.2/NW	1.1/WNW	1.2/NW	2.1/N	2.4/NNE	2.6/N	2.0/N	1.7/N	1.7/NNE	2.4/NNW	1.6/NNW	1.6/N	2.7/N	2.7/NNE	2.2/NNE	2.0/NE	1.6/NNE	1.8/NNW	1.3/NNW	1.0/NW	.3/W	1.0/WSW	1.1/WSW	.9/WSW	1.7	2.7/N
11/07	1.7/W	1.6/WSW	2.2/SW	1.6/SW	1.2/W	2.1/WSW	1.7/WSW	1.1/W	2.8/SW	.3/WSW	1.3/W	.2/N	2.7/NE	2.4/NE	2.0/NE	2.5/ENE	1.3/NE	1.9/NE	1.7/NNE	1.7/NNW	.1/N	.7/NE	1.3/N	1.1/N	1.5	2.8/SW
11/08	1.3/NNW	*	1.8/NNE	2.3/N	2.3/N	3.5/NNE	3.3/NNE	1.8/N	2.4/WNW	1.3/NW	1.2/N	2.3/NW	.2/N	2.5/N	2.1/N	2.6/NE	1.6/N	.6/NW	*	2.2/NNE	2.3/N	1.9/NNE	1.9/N	.8/NNE	1.9	3.5/NNE
11/09	.5/W	1.3/W	1.3/SW	.3/SW	.3/ENE	*	*	1.5/SW	1.2/SW	.6/WNW	1.6/WNW	.5/NNW	3.0/ENE	4.7/NE	3.9/NE	2.5/NE	2.3/NE	2.1/NE	.8/WSW	.8/N	.8/NNE	1.1/WSW	2.0/SSW	.8/W	1.5	4.7/NE
11/10	.9/W	1.4/SW	1.4/WSW	1.5/W	1.0/WNW	2.3/WSW	1.6/W	.4/W	*	3.4/NNE	4.4/NNE	3.8/NE	4.5/NE	4.0/NNE	4.5/NNE	4.8/NNE	5.7/NE	5.5/NE	5.1/NE	5.9/NNE	5.3/NNE	4.6/NE	4.8/NE	4.6/NNE	3.5	5.9/NNE
11/11	5.1/NNE	4.9/NNE	4.3/NNE	2.7/N	3.9/NNE	4.4/NNE	4.0/NNE	2.9/NNE	3.8/NNE	3.5/NNE	3.6/NE	4.6/NNE	3.7/NNE	4.1/NNE	3.7/NNE	3.1/NNE	2.9/NNE	2.4/NE	1.9/NNE	1.3/NNW	1.1/N	1.9/NNW	1.6/NW	1.2/W	3.2	5.1/NNE
11/12	1.3/SW	2.2/SW	2.2/SW	2.2/SSW	.8/SW	*	1.7/NNW	4.2/NNE	3.0/NNE	2.5/NE	2.8/NNE	3.0/NE	5.1/ENE	5.5/NE	7.7/NE	7.2/NE	5.8/NE	5.1/NNE	6.2/NE	4.9/NE	5.7/NE	3.0/NE	2.2/NNE	3.0/NNE	3.8	7.7/NE
11/13	2.6/NNE	1.8/NW	4.2/NNE	2.6/NW	2.1/NNE	2.1/NNW	1.1/W	1.6/W	1.9/WSW	.2/N	.6/WSW	1.8/NNE	3.6/N	3.5/N	2.6/N	3.3/NNW	2.6/NW	1.6/NNE	1.4/NW	1.9/SW	1.6/NNW	3.9/NNE	4.2/NNE	4.4/N	2.4	4.4/N
11/14	2.9/N	2.3/NW	.7/W	1.4/NNW	.8/NNW	1.9/SW	1.7/WSW	2.3/SSW	1.8/SSW	3.1/ENE	2.4/NE	4.2/ENE	3.2/E	2.2/E	1.6/ESE	1.1/ESE	1.8/ENE	.6/NNE	1.1/NNE	1.1/NNW	*	*	*	.4/W	1.8	4.2/ENE
11/15	1.4/W	.7/W	2.0/SW	2.2/WSW	1.7/WSW	1.7/WSW	2.3/WSW	1.8/WSW	1.7/SW	.8/ESE	2.5/E	3.0/ENE	2.5/ENE	2.4/ENE	2.3/E	2.2/ENE	1.6/NE	2.0/N	1.9/N	.4/N	.2/N	1.3/SW	.8/S	.4/SW	1.7	3.0/ENE
11/16	.2/N	1.2/WSW	.9/NW	.8/WNW	*	1.0/WNW	*	.6/WSW	.9/NE	2.5/E	3.3/ENE	3.3/E	3.0/ENE	2.4/ENE	2.1/NE	2.6/NNE	2.2/NE	2.5/NNE	1.9/N	2.1/NNE	1.7/NNW	2.4/NNE	3.7/NNE	3.8/NNE	2.1	3.8/NNE
11/17	1.7/NNE	.3/NNW	1.1/WSW	.1/N	1.4/NNW	5.4/NNE	5.6/NNE	7.1/NNE	7.2/NNE	8.4/NNE	7.2/NNE	7.5/NNE	5.7/NE	4.3/NE	4.4/NE	4.5/NNE	3.5/NNE	4.5/NE	4.0/NNE	4.1/NNE	5.2/NE	5.4/NE	5.7/NNE	5.1/NNE	4.6	8.4/NNE
11/18	5.1/NNE	5.2/NE	4.8/NNE	4.5/NNE	4.5/NNE	5.1/NNE	5.3/NNE	3.5/N	3.1/NNE	4.7/NNE	4.7/NE	4.8/NE	5.2/NNE	4.3/N	3.3/NNE	3.5/NNE	3.4/NNE	3.4/NE	3.0/N	2.5/N	2.9/N	2.0/NW	1.5/NW	1.4/NW	3.8	5.3/NNE
11/19	2.1/NW	1.6/NNW	2.6/NNW	2.0/NW	.6/WSW	2.6/WNW	1.5/W	1.6/WSW	1.1/WSW	.2/N	1.1/NNW	1.3/NW	1.4/NW	2.4/W	1.6/WSW	1.1/WSW	.9/SSW	2.4/W	1.7/S	.3/SW	.3/W	1.9/WSW	.3/W	1.5/W	1.4	2.6/NNW
11/20	1.3/W	1.5/W	1.9/SW	2.8/SW	2.6/SW	1.9/WSW	1.9/N	2.1/NW	2.4/SSW	1.6/SSW	7.6/NE	7.4/NE	9.4/NE	9.7/NE	9.9/NE	9.3/NE	8.9/NE	7.1/NE	6.6/NE	7.0/NE	6.8/NE	7.0/NE	5.7/NE	6.0/NE	5.3	9.9/NE
11/21	5.3/NE	6.0/NE	4.6/NNE	1.1/W	1.7/N	4.1/NE	2.0/W	.8/SSE	2.6/W	1.6/WNW	.9/NNW	2.3/NE	4.7/NE	4.2/NE	5.1/NE	5.9/NE	5.6/NE	5.3/NE	3.7/NE	1.5/W	1.3/WSW	1.2/WSW	.9/W	1.2/W	3.1	6.0/NE
11/22	.1/N	1.2/W	1.4/WSW	2.2/WSW	1.8/WSW	.7/W	1.4/WSW	.9/W	.9/NNW	3.0/ENE	3.5/NE	3.8/NE	3.2/ENE	3.3/ENE	4.5/ENE	3.0/NE	2.9/NNE	3.4/NNE	3.8/NE	3.7/NNE	3.5/NNE	2.7/NNE	1.6/NNW	1.5/NNW	2.4	4.5/ENE
11/23	1.1/NNW	2.0/N	1.1/N	2.0/NNW	4.0/NE	2.8/NE	2.2/NNE	3.4/NNE	4.0/NNE	4.3/NNE	4.5/E	3.9/NE	4.2/NE	3.8/NE	3.7/ENE	3.1/ENE	3.5/NNE	2.5/NNE	2.5/ENE	2.2/NNW	2.1/NNW	1.9/NNW	1.3/WNW	1.2/W	2.8	4.5/E
11/24	1.2/W	1.4/W	1.5/WSW	1.2/W	1.5/WSW	1.0/W	.8/SSW	1.5/WSW	1.1/SSW	2.8/ENE	2.4/E	1.9/N	2.4/N	2.0/NNW	1.5/NNW	.7/NE	.7/WNW	.7/WNW	1.4/NNW	.9/WNW	.6/NW	.9/W	1.9/SW	1.6/SW	1.4	2.8/ENE
11/25	.9/WSW	1.1/WSW	1.2/W	.8/NW	1.5/W	.9/W	1.2/WSW	1.3/SW	.3/WSW	.6/ESE	2.8/E	2.5/E	2.4/E	2.2/E	2.0/E	1.8/E	1.2/ENE	1.0/NW	1.3/NW	1.4/WNW	.9/W	1.3/W	1.9/SW	2.1/WSW	1.4	2.8/E
11/26	1.7/WSW	2.6/WSW	2.2/WSW	2.7/SW	2.9/SW	2.7/SW	2.7/WSW	2.1/SW	2.3/SW	1.9/SSW	1.3/SSE	2.3/SSE	1.9/SE	2.0/SE	1.8/ESE	1.5/ESE	1.0/ESE	.6/E	1.4/ENE	1.9/NNE	1.8/NNW	.6/WNW	*	.1/N	1.8	2.9/SW
11/27	2.0/WNW	1.5/W	1.8/SW	1.6/WSW	1.5/WSW	1.7/SW	1.1/SW	1.4/WSW	.7/E	4.6/NNE	4.3/NE	4.0/NE	3.5/NE	4.8/NE	4.1/NNE	3.7/NNE	2.7/N	2.0/NNE	.9/NNW	2.2/NNE	1.3/N	2.1/NNE	2.4/NNE	3.0/NNE	2.5	4.8/NE
11/28	1.9/NE	.4/NW	.7/NW	3.6/NE	3.4/NE	4.6/NE	4.6/NNE	5.5/NE	4.8/NE	4.7/NE	4.2/NE	4.1/NE	4.3/NNE	4.0/NNE	3.0/NNE	4.1/NE	3.3/NE	4.0/NE	3.9/NE	3.5/NNE	1.6/N	.8/N	.6/NNW	2.7/NNE	3.3	5.5/NE
11/29	1.7/NNW	1.6/NW	1.9/NNW	1.1/WSW	1.3/W	1.4/SW	1.6/WSW	.5/W	1.0/E	2.0/E	2.4/NE	2.2/ENE	2.7/E	2.2/NE	2.3/ENE	2.2/ENE	2.7/E	1.4/ENE	3.1/NW	1.9/WNW	2.1/WNW	1.4/WNW	1.0/WSW	*	1.8	3.1/NW
11/30	1.4/WNW	1.2/SSW	*	1.6/SW	1.8/WSW	1.8/SW	2.0/WSW	2.3/SW	2.1/SW	1.6/SW	1.5/SW	1.7/S	1.7/SE	1.6/SE	1.9/SE	1.3/E	1.8/ESE	.7/SE	1.0/NW	.1/N	1.3/W	.6/W	1.6/W	1.6/WSW	1.5	2.3/SW
平均值	2.0	2.0	2.3	2.2	2.3	2.6	2.5	2.2	2.4	2.6	2.9	3.1	3.2	3.3	3.4	3.3	2.9	2.5	2.6	2.2	2.2	2.1	2.2	2.1		
最大值	5.3/NE	6.0/NE	6.1/ESE	8.7/E	10.4/E	7.0/NE	11.8/N	7.1/NNE	7.2/NNE	8.4/NNE	7.6/NE	7.5/NNE	9.4/NE	9.7/NE	9.9/NE	9.3/NE	8.9/NE	7.1/NE	6.6/NE	7.0/NE	6.8/NE	7.0/NE	5.7/NNE	6.0/NE		

[註1]: 風 月平均風速 = 2.5m/s , 最大風速 = 11.8m/s , 其風向爲 N (來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 703筆 。檔名: W00BHL10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.5.12 2000 年 12 月花蓮港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年12月1日 0時 0分 ~ 2000年12月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
12/01	.6/WSW	2.0/WSW	2.0/SW	1.9/SW	2.2/SW	1.7/WSW	1.2/W	1.1/SW	1.3/SW	3.2/NE	4.9/NE	4.2/NE	5.0/NNE	3.9/NE	3.3/NE	3.4/NE	2.5/NNE	2.4/NNE	1.0/NE	.4/NW	1.0/SW	.9/WSW	1.1/W	1.5/WSW	2.2	5.0/NNE
12/02	2.0/SW	1.1/W	1.5/WSW	1.4/W	.9/W	1.5/WSW	.5/W	.5/WSW	2.8/NNE	2.7/NNE	3.0/NE	3.1/NE	2.6/NNE	3.2/NNE	2.5/NNE	2.1/NNW	2.0/NNW	1.7/N	2.0/N	1.8/N	1.7/N	1.8/N	2.3/NNW	2.0/N	1.9	3.2/NNE
12/03	1.6/NNW	1.8/N	1.3/NNE	2.6/NNE	2.6/NE	1.7/N	1.6/N	2.4/NNE	1.4/NNE	2.8/NE	3.7/NE	4.7/ENE	4.3/NE	4.9/NE	6.1/NE	5.8/NE	4.8/NE	5.2/NNE	4.8/NNE	2.3/N	.1/N	1.8/W	2.2/SW	1.8/SW	3.0	6.1/NE
12/04	1.8/SW	1.4/W	.5/WSW	.9/W	.3/WNW	.9/W	.9/SW	.9/WSW	1.4/SW	.1/N	.8/N	1.3/ENE	1.8/NNE	2.0/NNE	2.5/NNE	1.6/NNW	1.1/W	1.1/NW	1.5/WNW	1.6/NW	1.4/W	1.1/WSW	1.3/SW	.9/W	1.2	2.5/NNE
12/05	.9/W	.3/NW	1.6/WSW	1.5/WSW	2.0/WSW	1.5/WSW	2.1/WSW	.5/WSW	1.4/SW	2.5/NE	2.6/ENE	4.1/NE	4.2/NE	5.0/NNE	3.8/NNE	4.9/NNE	4.1/NNE	3.8/NNE	2.4/N	2.4/NNW	2.7/N	2.3/N	2.0/N	2.4/NNW	2.5	5.0/NNE
12/06	3.0/NNW	2.6/N	2.2/N	2.3/NNE	1.4/N	2.6/NNE	1.9/NNE	2.1/NNE	1.3/NNW	2.2/NNE	3.5/NNE	4.1/NE	2.8/N	2.6/NE	2.5/ENE	1.8/NNW	2.5/NNE	1.9/N	1.8/NNW	1.7/NNW	1.8/NNW	1.8/NNW	1.8/WNW	1.8/SW	2.2	4.1/NE
12/07	1.0/W	.9/WSW	.9/W	1.4/W	1.6/WSW	1.4/WSW	.8/WSW	1.0/W	1.5/SW	.2/N	2.5/ENE	2.5/NNE	2.8/NNE	2.9/NE	4.8/NNE	2.8/N	2.6/N	3.0/NNW	2.2/N	2.4/NNE	2.4/NNE	2.3/NNE	2.0/N	1.5/N	2.0	4.8/NNE
12/08	1.7/NW	1.9/NNW	1.8/N	1.4/N	1.4/W	.3/WNW	1.3/WSW	.6/W	1.5/WSW	1.6/SW	.5/NNW	.6/NNW	1.0/N	2.0/NNE	2.5/NNE	2.5/NE	2.5/NNE	2.4/NNE	2.4/NE	1.5/N	.9/NNW	.6/WNW	1.1/W	1.7/SW	1.5	2.5/NNE
12/09	1.7/W	2.0/WSW	1.8/SW	2.0/SW	2.2/WSW	2.0/SW	1.7/SW	1.9/SW	1.7/SW	2.3/SW	1.1/SSW	1.8/E	2.0/E	2.6/ESE	2.0/E	1.5/NW	.8/NNW	*	1.2/WNW	1.0/W	.9/WSW	1.3/WSW	1.3/WSW	1.3/WSW	1.7	2.6/ESE
12/10	2.2/SW	1.5/WSW	1.5/WSW	2.0/SW	1.8/WSW	1.9/SW	1.8/SW	1.6/SW	2.1/SW	1.1/SSW	1.1/SE	1.6/ESE	2.5/E	2.1/ENE	2.1/ENE	2.1/ENE	1.8/N	1.6/W	.7/N	2.1/NE	2.1/NNE	1.6/NNE	5.9/NNE	5.0/NE	2.1	5.9/NNE
12/11	4.7/NNE	4.2/NE	3.4/NNE	3.9/NNE	3.9/NE	4.4/NE	5.7/NNE	4.8/NE	4.9/NE	5.3/NE	5.2/NNE	5.1/NE	5.0/NE	4.2/NE	4.8/NE	5.5/NE	5.0/NNE	5.2/NE	4.9/NNE	5.7/NE	5.1/NNE	3.7/NNE	4.0/NE	4.6/NE	4.7	5.7/NNE
12/12	3.8/NNE	3.5/NE	3.5/NE	3.5/NE	3.2/NNE	4.7/NE	4.0/NE	3.8/NE	3.7/NNE	3.0/NE	2.8/ENE	2.3/NE	1.6/NNE	1.6/NE	.6/N	.4/NNW	1.1/NW	1.4/NNW	.9/NW	.8/WNW	1.1/NW	1.0/WNW	.8/W	1.3/WSW	2.3	4.7/NE
12/13	.9/WSW	1.3/WSW	1.3/WSW	1.0/SW	.8/W	.7/W	1.5/WSW	1.3/WSW	1.6/SW	1.5/W	1.5/WSW	1.1/WSW	.9/SW	1.6/SSW	.1/N	*	.9/NE	1.1/NNE	.7/WNW	1.1/NNW	2.0/NE	1.5/N	.9/W	1.7/WSW	1.2	2.0/NE
12/14	2.3/SSW	2.0/SW	1.1/SW	1.1/W	.8/WSW	.9/WSW	1.2/W	.8/W	1.0/WSW	.7/SW	.8/W	1.8/NE	5.1/NE	5.9/NE	4.0/NE	4.2/NE	4.4/NNE	3.7/NNE	3.9/NNE	3.2/NNE	2.0/NNE	1.5/N	1.5/N	1.1/WNW	2.3	5.9/NE
12/15	1.5/NW	.4/N	1.2/WNW	1.2/W	1.4/W	1.1/W	1.5/W	1.5/WSW	1.1/WSW	.4/N	2.2/E	2.3/E	1.8/E	1.9/E	1.3/E	.9/E	.3/ENE	*	.2/N	.3/W	.6/WSW	.9/WSW	1.4/WSW	2.0/SW	1.2	2.3/E
12/16	1.6/WSW	1.8/SW	1.8/WSW	1.4/WSW	.8/WSW	.7/WSW	.9/WSW	.9/WSW	.6/WSW	2.3/NE	2.2/ENE	1.2/NE	1.4/ENE	.4/NNE	*	*	1.4/WNW	.9/W	2.2/W	2.7/W	3.1/SW	2.3/WSW	2.9/SW	3.0/SW	1.7	3.1/SW
12/17	2.8/SW	2.4/WSW	2.7/SW	2.3/SW	2.2/SW	1.7/WSW	1.8/SW	2.0/WSW	1.7/SW	.6/ESE	.3/S	.3/SE	1.3/N	3.0/ENE	3.0/NE	3.4/NE	2.5/NNE	1.9/NNW	.6/WNW	.7/NW	2.0/N	.9/N	.3/NW	.4/W	1.7	3.4/NE
12/18	1.2/W	.1/N	.9/W	1.2/WSW	.3/W	1.6/WSW	.9/WSW	1.6/WSW	.2/N	.1/N	1.4/ESE	1.4/ESE	3.0/E	2.4/ENE	2.8/NE	3.0/NNE	1.4/NE	1.9/NNE	1.2/NNE	1.4/NNW	.5/WSW	.3/W	1.4/WSW	.7/SW	1.3	3.0/E
12/19	1.0/N	.1/N	.5/W	*	*	1.7/SW	1.1/W	1.7/SW	1.8/W	1.6/E	2.0/ENE	3.8/ESE	5.0/SE	3.0/NNE	3.4/NNE	3.4/N	5.6/NNE	5.3/NNE	2.9/N	3.4/NNE	2.4/N	.6/W	.5/SW	1.6/S	2.4	5.6/NNE
12/20	1.4/WSW	1.5/WSW	.7/W	2.3/WSW	2.0/W	3.2/SW	2.5/SW	2.4/SSW	2.9/SSW	2.1/S	2.5/SSE	2.8/SE	2.0/ESE	1.2/NE	2.4/N	4.5/NNE	4.8/NNE	5.1/NE	3.5/NNE	5.1/NNE	9.0/NE	8.4/NE	7.7/NNE	6.4/NE	3.6	9.0/NE
12/21	5.9/NNE	5.9/NNE	5.0/NE	5.7/NE	4.2/NE	4.1/NE	3.8/NNE	2.9/NE	2.1/NNE	1.6/W	.9/N	2.4/N	2.4/NE	2.7/NE	2.5/NE	1.3/N	1.1/NW	1.0/W	1.1/W	2.8/SW	2.5/WSW	2.6/WSW	1.6/SSW	.9/WSW	2.8	5.9/NNE
12/22	1.2/SW	.9/W	1.2/WNW	.9/W	.5/W	1.6/WSW	1.0/WSW	1.6/WSW	1.0/SW	2.0/NE	2.2/ENE	2.7/NNE	3.2/NE	3.6/NE	3.0/NE	3.1/NE	3.3/NE	1.8/N	.5/WNW	1.3/N	.2/N	.3/NW	.4/NW	.3/WNW	1.6	3.6/NE
12/23	3.5/NNE	3.5/NNE	3.4/NNE	3.2/NNE	3.1/NE	3.3/NE	5.0/NE	4.9/NE	3.6/NNE	5.0/NE	5.7/NNE	5.9/NE	4.4/NE	5.2/NE	5.6/NE	4.3/NE	3.6/NE	4.2/NE	2.5/NNE	3.1/NNE	2.9/NNE	1.8/NE	1.8/NNE	2.0/NNW	3.8	5.9/NE
12/24	1.5/N	1.5/NNW	1.4/WSW	1.4/WSW	1.3/WSW	2.3/WSW	2.0/WSW	1.7/WSW	1.6/WSW	.6/WSW	*	1.5/NE	1.7/ENE	1.1/ENE	1.0/N	1.1/NNW	1.1/NW	.8/NW	.7/NW	.7/WNW	.2/N	1.4/SW	.9/WSW	.5/W	1.2	2.3/WSW
12/25	.8/SW	.9/WNW	1.2/SW	.3/W	.9/W	.4/WNW	1.9/SW	1.1/W	.9/NW	1.6/N	2.8/NNE	3.9/NNE	3.2/NNE	2.8/NE	2.4/NNE	2.8/NNE	2.1/NNE	2.5/NNE	2.6/NNE	2.2/NNE	1.5/N	1.5/N	1.6/N	1.6/N	1.8	3.9/NNE
12/26	1.7/N	1.6/N	.7/NNW	1.1/NW	.2/N	1.2/WNW	1.1/SW	.8/SW	1.5/ESE	2.0/ENE	1.3/WNW	2.6/N	3.0/N	1.8/NW	1.4/WNW	2.1/NNE	2.8/N	2.5/NNW	1.6/WNW	1.7/WNW	.6/W	.8/W	.6/NW	1.8/NNW	1.5	3.0/N
12/27	1.1/SW	.7/WSW	*	.2/N	.6/NW	.9/WSW	1.6/SW	*	1.4/N	1.5/NE	1.6/ENE	1.6/ENE	1.7/ENE	2.0/NE	2.0/N	2.2/N	1.8/NNW	*	.6/NW	1.1/WNW	1.6/NW	1.1/NW	.3/WSW	.2/N	1.2	2.2/N
12/28	1.2/NW	1.6/N	1.0/N	*	1.2/WSW	1.3/SW	1.0/W	1.1/WSW	1.1/SW	1.3/NW	1.7/N	2.2/NNE	2.5/NNE	3.0/NNE	2.8/NNE	1.8/NNE	1.4/NNW	2.2/N	2.3/NE	1.9/NNW	2.9/NE	3.3/NNE	3.7/NNE	3.4/NE	2.0	3.7/NNE
12/29	1.6/NW	.9/NW	.9/NNE	1.8/N	.9/NNE	.2/N	1.0/NNW	1.1/W	*	.3/WNW	.9/NNW	.1/N	2.5/NNE	2.5/NE	3.3/NNE	2.8/NNE	1.6/NNW	.9/N	1.0/N	1.3/NNW	1.1/NW	.8/NW	.9/W	1.4/WSW	1.3	3.3/NNE
12/30	1.5/W	.9/W	1.2/W	1.4/WSW	.9/W	1.0/W	1.4/W	1.3/W	1.1/WSW	1.5/SW	1.5/SE	1.4/ESE	3.4/ENE	3.7/ENE	5.7/NE	8.1/NE	9.0/NNE	8.0/NNE	8.4/NNE	8.4/NNE	7.5/NNE	7.4/NNE	2.0/SW	1.0/ENE	3.7	9.0/NNE
12/31	.9/W	2.5/N	2.3/W	1.9/N	2.4/N	4.5/NE	4.9/NNE	3.2/N	5.9/NE	8.0/NE	8.0/NE	7.3/NE	6.9/NE	5.3/NE	7.0/NE	4.8/NE	6.8/NE	6.8/NE	7.8/NE	7.9/NNE	6.9/NNE	5.9/NNE	3.3/NNE	1.6/W	5.1	8.0/NE
平均值	1.9	1.7	1.7	1.8	1.6	1.8	1.9	1.8	1.9	2.0	2.4	2.6	2.9	2.9	3.0	3.0	2.8	2.9	2.3	2.4	2.3	2.0	1.9	1.9		
最大值	5.9/NNE	5.9/NNE	5.0/NE	5.7/NE	4.2/NE	4.7/NE	5.7/NNE	4.9/NE	5.9/NE	8.0/NE	8.0/NE	7.3/NE	6.9/NE	5.9/NE	7.0/NE	8.1/NE	9.0/NNE	8.0/NNE	8.4/NNE	8.4/NNE	9.0/NE	8.4/NE	7.7/NNE	6.4/NE		

[註1]: 風 月平均風速 = 2.2m/s，最大風速 = 9.0m/s，其風向爲 NNE(來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 731筆。檔名: W00CHL10.1HA。

港灣技術研究中心

3.6 2000年蘇澳港逐時風速及風向月報表

表 3.6.1　2000 年 1 月蘇澳港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 1月 1日 0時 0分 ~ 2000年 1月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
01/01	2.6/WSW	2.6/WSW	2.7/WSW	2.7/WSW	2.7/WSW	2.6/WSW	3.1/W	2.6/WSW	1.3/WSW	1.5/NNE	1.5/NE	2.4/E	3.3/E	2.2/E	3.3/ENE	1.7/S	4.5/ENE	1.8/W	.7/WSW	.2/N	3.0/W	1.0/NW	1.6/W	2.7/NW	2.2	4.5/ENE
01/02	2.2/WNW	4.3/W	2.9/W	4.0/W	4.3/W	4.0/W	3.0/W	3.1/W	2.4/WSW	2.9/W	1.0/SE	3.2/E	1.6/ENE	3.7/E	4.7/ENE	1.6/NNE	2.8/N	1.6/N	2.2/WNW	2.1/NNW	.7/NNE	1.0/NW	.8/W	1.1/W	2.5	4.7/ENE
01/03	1.0/WSW	2.2/SW	2.6/W	2.9/WNW	2.2/W	2.0/W	2.0/WSW	1.9/WSW	1.5/SW	.1/N	.8/ESE	.5/E	.4/E	1.9/E	3.0/E	.1/N	1.5/WSW	2.5/WSW	3.8/SW	2.5/WSW	2.3/W	2.7/WSW	2.0/WSW	2.0/WSW	1.9	3.8/SW
01/04	2.5/WSW	2.9/SW	2.9/WSW	3.1/WSW	3.0/W	2.7/WSW	2.2/WSW	2.3/WSW	.2/N	1.4/E	3.5/E	5.4/SSE	5.9/SSE	4.7/SSE	5.2/SSE	3.3/S	2.5/SSW	.8/WSW	2.0/WSW	2.4/WSW	2.7/WSW	3.1/W	2.4/WSW	2.5/WSW	2.9	5.9/SSE
01/05	2.7/W	2.4/WSW	2.7/WSW	2.9/WSW	3.0/WSW	3.1/WSW	2.9/WSW	2.1/W	.2/N	1.5/ESE	2.4/ESE	3.4/ESE	3.7/ESE	2.4/E	3.6/ENE	2.2/ENE	.2/N	1.8/WSW	1.9/WSW	2.4/WSW	2.7/WSW	3.2/WSW	3.4/W	3.0/W	2.5	3.7/ESE
01/06	2.9/WSW	2.9/WSW	3.3/W	3.1/WSW	3.2/W	2.3/SW	2.8/W	2.4/WSW	1.4/W	1.6/NNW	1.1/NE	1.7/NE	2.8/ENE	2.8/ENE	.5/NE	3.0/ENE	1.4/WSW	2.3/W	.9/N	2.8/SW	3.3/WSW	1.6/SSW	3.8/WNW	3.3/NNW	2.4	3.8/WNW
01/07	4.2/ENE	1.8/	6.5/ENE	6.8/E	5.7/E	4.7/ENE	4.7/ENE	4.8/ENE	2.3/WNW	3.0/WNW	1.7/W	2.6/NE	2.7/WSW	2.4/W	3.0/NW	2.8/WSW	2.2/SW	2.5/WSW	1.7/W	.9/W	1.7/WSW	2.0/WNW	3.9/WNW	4.2/NW	3.3	6.8/E
01/08	4.5/WNW	1.9/NW	5.2/WNW	3.5/WNW	2.7/WSW	2.9/WSW	2.7/WSW	1.9/WSW	.9/N	1.4/NW	3.2/WNW	2.1/NE	3.0/E	2.3/NE	2.6/E	1.2/ENE	.8/SW	1.8/WSW	1.4/SW	2.8/WSW	2.5/WSW	2.7/WSW	3.5/WSW	2.8/WSW	2.5	5.2/WNW
01/09	2.2/WSW	2.4/WSW	2.5/WSW	2.7/WSW	.3/NW	2.5/WSW	1.8/WSW	1.9/WSW	.2/N	2.3/E	.2/N	3.1/SE	2.1/SE	3.5/ESE	2.5/ESE	2.8/E	2.6/E	3.0/E	3.6/E	3.5/NE	4.1/NE	2.4/NNE	1.4/WSW	2.0/WSW	2.3	4.1/NE
01/10	2.5/WSW	2.9/W	2.5/WSW	4.3/WNW	3.2/W	.7/ENE	3.2/W	1.5/WNW	3.2/WNW	2.7/WNW	.9/WSW	2.0/W	4.0/W	4.2/WNW	2.9/W	2.3/WNW	3.2/WNW	1.4/SW	2.9/W	3.2/W	2.8/W	2.6/W	2.9/WNW	1.7/WSW	2.7	4.3/WNW
01/11	1.4/WSW	1.4/WSW	2.2/WSW	2.2/W	2.0/WSW	2.0/WSW	1.1/WSW	.7/WSW	.6/WSW	*	*	*	2.7/E	3.1/SE	4.2/SSE	1.2/N	*	.7/W	.5/SW	1.5/WSW	1.0/W	2.5/WSW	2.5/W	2.4/WSW	1.8	4.2/SSE
01/12	3.0/WSW	2.3/WSW	3.0/W	2.7/W	2.1/W	2.0/W	2.0/WSW	1.8/WSW	1.1/N	.8/WSW	2.0/ESE	3.5/E	4.2/E	1.3/ESE	2.2/SW	2.8/SW	3.7/ESE	3.8/NE	3.5/NE	3.8/NE	2.7/ENE	3.5/NNE	3.9/N	2.7/N	2.6	4.2/E
01/13	3.4/NNE	1.7/WSW	1.8/WSW	2.9/WNW	3.7/WNW	3.5/WSW	3.6/W	3.3/W	1.6/NW	4.2/ENE	3.4/ENE	3.4/ENE	3.2/NE	2.2/ENE	3.0/NE	2.8/NNE	4.5/NE	2.8/NE	3.2/NNE	1.1/WSW	1.9/NW	2.7/W	3.8/W	3.6/W	3.0	4.5/NE
01/14	4.5/WNW	3.4/NW	3.6/NW	2.6/NW	3.3/NW	4.0/WNW	4.3/W	3.6/W	2.6/WNW	2.5/WNW	2.1/WNW	2.2/WSW	1.1/W	1.8/NW	2.0/W	.4/ENE	1.2/NE	1.9/WNW	2.6/W	2.5/W	1.6/NW	4.3/WNW	2.8/NW	5.9/W	2.8	5.9/W
01/15	6.5/W	5.9/W	5.3/W	4.2/W	5.5/WNW	4.8/WNW	5.9/WNW	4.2/WNW	4.1/NW	5.2/NW	4.0/WNW	4.1/NW	1.6/W	2.2/NNE	2.0/NE	2.6/NNE	1.5/N	2.1/N	1.1/N	2.8/NW	3.2/NW	2.6/WNW	2.5/W	1.5/WSW	3.6	6.5/W
01/16	2.4/W	2.6/W	2.4/W	1.9/W	1.9/W	1.8/W	1.7/W	2.1/W	.7/	.2/N	3.4/ENE	3.2/E	3.9/NE	2.2/ENE	3.9/NNE	3.5/NE	2.2/E	3.7/NNE	3.4/NNE	1.9/NE	3.5/NE	4.9/NNE	1.3/SSW	2.8/N	2.6	4.9/NNE
01/17	1.7/WSW	4.1/N	3.4/NNE	1.7/NW	1.8/W	2.7/NNE	2.2/ENE	4.4/NNE	4.3/NNE	3.5/N	3.9/NE	3.9/E	3.9/NE	2.9/ENE	3.8/NNE	5.0/NNE	3.6/NE	3.0/NE	3.2/ENE	1.5/N	.9/W	2.8/N	3.6/W	2.6/W	3.1	5.0/NNE
01/18	4.8/NNE	2.5/W	2.2/WNW	1.3/NNE	2.0/W	3.2/W	4.2/W	1.6/W	2.3/WSW	2.2/W	1.1/W	1.8/W	2.1/W	1.4/E	2.3/NNW	3.4/WNW	3.1/W	2.0/WNW	3.3/WNW	1.6/WSW	2.2/W	2.4/W	3.0/W	3.0/W	2.5	4.8/NNE
01/19	4.7/W	2.7/NW	3.5/W	3.0/WSW	2.2/W	2.1/WNW	2.2/WSW	3.8/W	2.2/W	3.5/W	3.3/W	4.0/W	3.6/NW	3.5/NW	3.2/WSW	4.1/W	3.3/W	2.5/W	5.2/W	4.5/W	6.1/W	5.9/W	6.1/W	5.5/W	3.8	6.1/W
01/20	4.7/W	4.7/W	4.9/W	5.0/W	3.4/W	4.5/W	5.2/W	4.2/W	4.3/W	5.5/W	2.2/W	2.4/WNW	4.4/W	4.7/W	2.5/W	3.6/W	3.2/W	4.1/W	4.0/W	4.4/WNW	3.9/WNW	2.9/W	2.6/WSW	1.1/WSW	3.9	5.5/W
01/21	3.1/W	3.8/WNW	2.0/WSW	2.5/WSW	3.0/WSW	2.5/WSW	1.8/W	1.4/WSW	1.4/WSW	1.5/WSW	.6/W	1.6/WSW	1.8/SE	1.5/S	.2/N	2.8/S	.4/SW	1.4/SSW	.3/WSW	1.9/S	3.3/SE	3.8/SW	2.5/WSW	3.9/SSE	2.0	3.9/SSE
01/22	1.4/WSW	1.3/WSW	.7/W	1.6/W	2.2/WSW	.3/NE	1.7/WSW	.7/	1.4/E	.4/ESE	5.8/SE	5.6/SSE	6.2/SSE	6.5/SSE	5.8/SSE	5.3/SSE	3.4/SSE	2.6/S	2.6/S	3.4/S	1.9/S	1.9/S	1.9/S	2.2/S	2.8	6.5/SSE
01/23	4.1/S	3.0/S	3.8/SSE	4.9/SSE	3.8/SSW	3.8/S	4.7/S	4.4/S	4.6/SSE	5.9/SE	3.2/SE	1.7/SE	4.7/SE	3.0/S	3.8/S	2.8/S	1.7/SSW	*	.9/WSW	.6/WSW	1.9/WSW	1.9/WSW	1.6/WSW	2.0/WSW	3.2	5.9/SE
01/24	1.6/WSW	1.1/WSW	2.0/WSW	1.7/SW	2.2/WSW	1.8/WSW	1.9/WSW	1.8/WSW	1.4/WNW	2.9/NE	1.8/N	.2/N	2.9/ESE	7.5/E	5.3/NE	3.5/NE	2.9/NNW	3.8/N	2.3/N	5.2/NNE	4.6/NNE	1.4/NW	1.6/N	2.3/WNW	2.7	7.5/E
01/25	5.0/NNE	5.5/NNE	4.6/NE	4.5/NNE	6.0/NNE	6.7/NNE	6.7/NNE	7.0/NNE	3.9/NE	4.7/NNE	4.8/NNE	5.3/NE	4.6/NE	5.2/NNE	5.7/NNE	6.0/NNE	5.4/NNE	4.3/NNE	4.5/NNE	3.7/N	4.6/NNE	2.0/	2.6/NW	2.7/WSW	4.8	7.0/NNE
01/26	2.6/NW	2.8/W	3.9/WSW	4.8/WSW	2.4/W	3.5/W	3.6/WSW	2.3/W	2.0/WSW	3.0/WNW	3.3/W	1.6/	2.0/NE	3.5/NNE	3.9/NNE	2.3/	2.0/SW	3.8/WSW	2.2/	3.0/WSW	4.8/WSW	3.3/WSW	2.6/NW	4.6/WSW	3.1	4.8/WSW
01/27	5.0/W	4.5/WSW	4.4/W	5.8/W	5.5/W	5.8/W	6.8/W	5.2/W	4.3/W	5.0/W	3.9/W	5.4/W	3.6/W	5.2/W	5.1/W	5.2/W	6.5/W	6.3/W	5.8/W	4.1/W	5.1/W	5.2/W	4.7/W	5.0/W	5.1	6.8/W
01/28	5.1/W	4.5/W	3.7/W	5.0/W	4.6/WNW	4.7/W	4.8/W	4.6/W	4.4/W	2.1/W	2.2/W	2.5/WNW	1.4/NW	1.0/WSW	.7/NNE	.6/NNW	2.3/WSW	.9/WSW	2.7/W	4.7/WNW	2.2/WSW	2.7/SW	1.5/W	2.8/WSW	3.0	5.1/W
01/29	2.5/WSW	2.8/W	2.0/WSW	1.9/WSW	3.3/W	3.1/WSW	1.2/WSW	1.5/W	.1/N	.2/N	2.0/E	3.0/E	3.9/ESE	4.0/ESE	3.2/ESE	1.9/SE	2.1/SW	1.9/SW	2.7/WSW	1.2/WSW	2.7/WSW	2.0/WSW	1.4/W	1.9/WSW	2.2	4.0/ESE
01/30	2.4/WNW	1.0/NNW	1.8/W	3.2/NW	4.2/WSW	3.9/W	3.4/WSW	5.4/NNE	3.5/N	2.6/W	2.7/WSW	2.5/NNW	2.6/NNE	2.7/N	2.5/	5.5/NNE	3.0/N	2.0/W	4.2/N	5.5/NE	4.5/NNE	4.3/NNE	1.8/WNW	1.4/WNW	3.2	5.5/NNE
01/31	3.4/NE	3.8/NNE	1.7/NNW	2.5/W	4.6/W	5.1/W	4.2/W	5.1/W	4.6/W	3.3/WNW	5.6/W	3.3/WNW	4.0/WNW	5.1/W	4.7/W	5.7/W	4.7/WNW	3.7/WNW	3.8/NW	4.8/W	1.8/W	3.6/W	1.9/W	2.5/W	3.9	5.7/W
平均值	3.2	3.0	3.1	3.3	3.2	3.2	3.3	3.0	2.2	2.6	2.6	2.9	3.2	3.2	3.3	3.0	2.7	2.6	2.7	2.8	2.9	2.9	2.6	2.8		
最大值	6.5/W	5.9/W	6.5/ENE	6.8/E	6.0/NNE	6.7/NNE	6.8/W	7.0/NNE	4.6/SSE	5.9/SE	5.8/SE	5.6/SSE	6.2/SSE	7.5/E	5.8/SSE	6.0/NNE	6.5/W	6.3/W	5.8/W	5.5/NE	6.1/W	5.9/W	6.1/W	5.9/W		

[註 1]: 風 月平均風速 = 2.9m/s，最大風速 = 7.5m/s，其風向爲 E (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 739筆 。檔名: W001SA10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.6.2　2000 年 2 月蘇澳港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 2月 1日 0時 0分 ~ 2000年 2月29日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
02/01	2.0/WSW	3.2/W	2.8/W	4.0/WNW	3.9/WNW	3.8/WNW	3.3/NW	3.1/W	3.8/NW	4.9/NW	3.5/WNW	3.4/WNW	4.4/NE	4.5/NNE	4.8/NE	1.5/	3.3/NE	1.1/NE	3.1/WNW	2.6/WSW	2.6/WSW	2.9/W	1.8/WSW	2.9/WSW	3.2	4.9/NW
02/02	2.2/WSW	2.6/WSW	3.5/W	2.3/WSW	1.7/W	1.4/SW	1.6/WSW	1.6/WSW	1.5/WNW	1.4/SSE	2.6/SSE	2.0/SE	.5/NE	*	1.6/NE	*	*	.3/WSW	.3/W	2.5/W	1.8/WSW	1.9/WSW	1.6/WSW	2.1/WSW	1.8	3.5/W
02/03	2.8/WSW	2.4/W	2.5/WSW	2.2/WSW	2.1/WSW	2.3/WSW	2.6/W	2.1/WSW	1.8/NW	1.5/NW	.6/NNE	1.6/W	.1/N	6.2/ENE	6.3/ENE	7.3/ENE	7.4/ENE	8.1/E	5.2/E	5.1/E	4.8/ENE	3.7/NNE	3.5/NNE	2.8/NNE	3.5	8.1/E
02/04	4.0/NNE	4.0/NE	4.8/NNE	4.6/NNE	1.8/NNW	1.9/NW	5.0/NE	4.5/ENE	3.9/NE	3.5/NE	2.0/ENE	1.5/NNE	1.5/WSW	4.8/ENE	3.6/ENE	4.6/ENE	4.3/ENE	1.1/SW	2.2/WSW	1.6/W	2.3/SW	2.7/W	2.3/WSW	2.7/W	3.1	5.0/NE
02/05	1.5/W	1.1/WSW	1.8/WSW	2.0/WSW	.9/W	2.9/W	2.9/W	2.0/SW	.5/SW	1.1/NNW	1.3/NNW	.3/N	1.4/NE	*	.2/N	*	1.5/E	*	.9/W	1.8/WSW	2.3/W	1.4/WSW	.3/W	3.8/ENE	1.5	3.8/ENE
02/06	2.3/E	2.9/ENE	5.4/E	3.3/E	3.2/NE	3.6/NE	3.2/E	3.2/NE	4.0/ENE	4.3/NE	4.0/NNE	4.6/NNE	4.3/NNE	4.6/ENE	3.9/NE	5.1/NE	4.2/ENE	2.8/ENE	4.0/NE	4.7/NNE	2.4/N	4.2/W	3.5/W	2.0/W	3.7	5.4/E
02/07	3.9/W	3.9/W	2.8/WSW	3.5/W	2.2/W	1.6/W	2.1/W	2.1/WSW	2.1/WSW	2.2/WSW	2.4/W	3.9/NNE	3.0/E	3.7/ENE	4.4/E	2.9/E	3.6/E	4.3/NE	7.5/NNE	1.6/NNE	2.5/W	2.2/W	3.5/WSW	2.7/WSW	3.1	7.5/NNE
02/08	1.4/ENE	2.3/WSW	5.1/W	2.3/NNW	3.4/NE	4.5/ENE	4.2/ENE	4.0/NE	5.0/NE	3.6/ENE	4.7/NNE	1.0/WSW	1.1/N	3.0/NNE	1.3/SW	3.1/WSW	2.0/WSW	2.7/WSW	3.0/WSW	4.7/W	4.2/W	4.3/W	3.5/W	3.5/W	3.3	5.4/W
02/09	2.0/WNW	2.5/W	2.3/WSW	2.0/WSW	2.0/W	2.1/WSW	2.0/WSW	2.5/WSW	2.6/W	1.4/NW	3.1/WNW	1.6/W	1.6/SW	1.6/WNW	1.4/NW	1.0/W	2.5/W	1.7/N	3.0/NW	1.5/SW	1.2/WSW	2.3/W	1.4/W	1.4/W	1.9	3.1/WNW
02/10	2.1/WSW	2.4/WSW	1.5/WSW	2.0/WSW	2.0/WSW	2.0/SW	3.5/WSW	1.6/WSW	1.9/WSW	.1/N	.8/N	1.8/NNE	.6/N	1.8/NE	.6/NE	.4/WNW	.9/WNW	2.0/WSW	2.6/W	2.2/WSW	2.8/WSW	2.8/WSW	3.1/WSW	3.1/WSW	1.9	3.5/WSW
02/11	3.9/W	2.7/WSW	2.6/WSW	2.9/W	3.3/W	3.3/W	3.0/WSW	2.3/WSW	1.0/W	3.0/E	2.5/ENE	2.0/E	3.5/E	3.1/E	4.7/E	4.4/ENE	3.7/ENE	2.9/ENE	3.3/NNE	2.8/N	2.3/N	3.1/NE	2.8/N	1.9/W	3.0	4.7/E
02/12	2.6/NW	4.0/W	3.9/W	4.3/W	4.7/WNW	5.1/W	3.2/W	2.3/WSW	1.9/WSW	1.4/WSW	1.6/SW	1.5/W	2.8/W	1.5/NW	2.5/W	2.1/NW	1.7/NNW	3.3/WNW	2.9/WSW	3.3/WNW	3.6/W	3.2/WNW	1.6/SW	2.1/NNW	2.8	5.1/W
02/13	1.5/WSW	2.0/W	3.6/WNW	2.1/WSW	2.5/WSW	1.9/W	1.4/WSW	2.8/WSW	1.4/WNW	1.0/SW	1.3/NE	.2/N	.2/N	.2/N	.2/N	.4/SE	*	1.0/SW	.7/SW	1.0/WSW	2.1/W	1.9/SW	2.7/WSW	3.0/W	1.5	3.6/WNW
02/14	2.5/WSW	3.0/W	3.3/W	2.0/WSW	2.3/WSW	1.9/WSW	2.7/WSW	2.8/WSW	.7/NE	2.8/NE	3.6/NE	3.2/ENE	4.3/E	8.1/ENE	6.2/ENE	5.7/ENE	4.3/ENE	4.5/ENE	5.5/ENE	4.0/E	5.8/NNE	4.0/NE	2.8/NE	6.5/NNE	3.9	8.1/ENE
02/15	5.1/NNE	3.0/NE	2.1/	1.6/	3.2/W	3.0/NNE	2.7/	1.9/	2.4/W	3.4/WSW	3.7/W	4.5/W	4.1/W	2.3/W	5.2/W	3.8/W	4.7/WNW	3.3/W	1.8/W	1.7/WSW	2.7/WSW	2.3/W	2.9/WSW	1.7/W	3.0	5.2/W
02/16	.9/W	2.2/WSW	1.9/WSW	2.5/WSW	2.6/SW	2.2/W	2.6/W	1.6/W	2.4/W	2.0/WSW	.4/W	2.1/WNW	.9/NNW	1.2/WNW	2.2/NW	4.3/NW	4.4/WNW	2.5/W	3.4/WNW	4.8/WNW	4.6/NW	5.7/NW	6.0/NW	5.2/NW	2.9	6.0/NW
02/17	6.0/W	5.1/W	4.6/WNW	3.1/WNW	3.7/WNW	4.3/WNW	3.3/WNW	4.0/WNW	4.9/WNW	4.1/NW	4.8/NW	3.4/W	2.5/W	2.2/WSW	2.4/WSW	2.0/W	1.9/W	2.5/W	2.4/W	2.8/WSW	4.6/NW	3.4/NW	2.2/WSW	1.9/W	3.4	6.0/W
02/18	1.9/WSW	2.1/WSW	1.4/WSW	2.6/WSW	2.4/WSW	.1/N	1.2/WSW	1.3/WSW*		2.3/ESE	4.2/SE	6.5/SSE	5.8/SE	4.6/SE	3.5/SSE	2.0/S	1.2/S	.6/WSW	1.9/W	1.5/WSW	2.4/WSW	2.4/WSW	2.9/WSW	2.5/W	2.5	6.5/SSE
02/19	2.3/WSW	2.2/WSW	2.0/WSW	2.4/W	2.6/WSW	2.9/WSW	1.6/W	2.0/W	1.3/WNW	.9/E	1.1/NNE	1.8/NE	1.8/E	1.8/E	.5/E	.2/N	.7/NW	.4/WNW	.2/N	1.3/WSW	2.8/NW	2.6/WSW	2.9/W	3.8/W	1.8	3.8/W
02/20	.9/SSW	1.6/SW	10.0/E	3.9/NW	4.0/NE	4.8/ENE	6.1/E	2.9/E	4.2/NNE	3.1/N	2.4/N	3.3/NNE	3.6/NNE	5.0/NE	4.7/NNE	3.7/NE	3.6/NNE	4.1/NNE	4.1/NE	3.4/N	3.1/NNE	3.2/N	1.4/ENE	1.6/WNW	3.7	10.0/E
02/21	3.5/N	2.6/N	1.8/N	4.1/NNE	3.4/N	2.5/WSW	1.9/WNW	4.5/WNW	3.4/WNW	2.9/NW	.8/WSW	1.7/WNW	1.7/W	1.6/W	1.1/NW	.7/SW	1.1/WNW	1.9/WSW	1.3/WSW	1.6/W	.7/SW	1.2/W	.9/W	1.4/S	2.0	4.5/WNW
02/22	.9/W	1.6/SW	1.8/WSW	2.2/WSW	.5/WSW	2.5/NW	3.1/NW	3.2/W	3.2/NW	3.3/W	2.0/WNW	1.1/SW	3.6/NNE	3.8/NNE	6.5/NNE	3.9/NNE	3.5/NNE	2.2/W	2.2/W	2.2/NNW	3.8/WNW	3.0/WNW	3.1/WSW	4.3/NW	2.8	6.5/NNE
02/23	4.9/NW	5.2/W	4.8/W	4.0/W	3.4/W	4.4/WNW	5.6/W	2.8/WNW	3.3/N	3.8/NW	3.9/WNW	3.9/W	2.9/NW	3.0/WNW	2.2/W	1.4/WNW	2.9/N	1.2/NNE	5.0/NE	4.1/N	5.7/NNE	4.8/NNE	2.9/NE	3.8/NNE	3.7	5.7/NNE
02/24	2.4/NE	4.3/WNW	2.3/ENE	2.5/W	3.1/WNW	1.7/W	2.2/SW	2.2/W	2.4/W	2.8/WSW	4.1/W	3.7/W	3.1/NE	2.2/WSW	3.5/NE	1.6/W	2.5/W	1.3/WNW	2.5/WNW	3.2/WSW	2.4/WNW	4.4/WNW	4.3/W	2.6/W	2.8	4.4/WNW
02/25	3.5/NNE	2.8/NNW	1.4/W	3.1/N	2.2/N	4.9/NNE	4.4/NNE	5.3/NNE	2.2/	3.3/W	4.6/W	4.3/W	4.3/WNW	3.7/NW	3.1/NNW	3.0/NW	4.3/NW	3.9/NW	2.9/WSW	2.5/W	2.7/W	2.4/W	3.0/WSW	1.9/W	3.3	5.3/NNE
02/26	2.9/SW	2.4/WSW	2.6/WNW	3.0/NE	3.5/ENE	4.2/NNW	4.2/NW	3.0/NW	4.2/WNW	2.8/WNW	2.4/WNW	3.4/W	3.2/W	2.8/W	3.2/W	4.3/W	4.9/W	4.9/W	4.9/W	4.8/W	4.3/W	4.4/W	3.6/W	3.4/WNW	3.6	4.9/W
02/27	2.7/WSW	2.7/WSW	2.9/W	2.2/WSW	2.7/W	1.7/WSW	3.0/WSW	2.0/WSW	1.4/W	2.4/W	2.3/W	1.7/WSW*		.3/WSW	.4/W	2.1/W	1.2/ESE	1.4/WSW	.6/SW	*	1.8/SW	2.5/WNW	.9/WSW	.9/WSW	1.8	3.0/WSW
02/28	1.9/WSW	.7/WSW	2.0/WSW	1.0/WSW	1.1/SW	1.4/W	2.7/W	2.5/WNW	3.3/WNW	4.0/W	5.4/W	4.8/W	2.6/W	2.8/W	5.2/W	3.5/W	3.3/W	2.8/W	3.4/W	5.3/W	4.9/W	4.7/W	6.2/W	2.6/WNW	3.3	6.2/W
02/29	5.1/WNW	4.1/NW	4.5/N	5.1/NE	2.5/NW	3.1/WSW	1.6/W	4.5/W	4.3/W	4.8/W	1.6/NW	2.7/N	5.0/NNE	4.0/NE	1.5/WSW	4.4/W	3.4/WNW	2.0/WSW	3.1/W	3.5/NW	3.8/NW	3.4/NW	5.2/WNW	3.6/WNW	3.6	5.2/WNW
平均值	2.7	2.8	3.2	2.9	2.7	2.8	3.0	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	3.1	3.0	2.9	3.1	2.5	2.9	2.9	3.1	3.1	2.9	2.8		
最大值	6.0/W	5.2/W	10.0/E	5.1/NE	4.7/WNW	5.1/W	6.1/E	5.3/NNE	5.0/NE	4.9/NW	5.4/W	6.5/SSE	5.8/SE	8.1/ENE	6.5/NNE	7.3/ENE	7.4/ENE	8.1/E	7.5/NNE	5.3/W	5.8/NNE	5.7/NW	6.2/W	6.5/NNE		

[註 1]: 風 月平均風速 = 2.9m/s , 最大風速 = 10.0m/s , 其風向爲 E (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 686筆 。檔名: W002SA10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.6.4　2000 年 4 月蘇澳港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 4月 1日 0時 0分 ～ 2000年 4月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
04/01	1.7/W	1.5/WSW	1.5/W	2.2/W	.9/W	1.4/WSW	.6/WSW	.6/W	1.3/W	1.1/W	1.3/W	.8/WSW	1.6/NW	2.1/NW	3.2/WNW	2.8/NNW	3.3/WNW	4.5/NW	5.2/WNW	4.0/WNW	2.4/W	.9/W	1.1/SW	2.7/WSW	2.0	5.2/WNW
04/02	.3/W	2.4/WSW	2.0/WSW	2.2/W	1.7/W	2.5/WSW	1.8/WSW	.5/SSW	.8/ENE	2.6/E	2.3/E	3.8/E	3.0/E	3.8/E	3.3/E	2.2/E	.6/ESE	.4/SSE	3.0/E	1.4/NE	1.5/E	.8/W	.7/W	1.1/WSW	1.9	3.8/E
04/03	.3/SW	.7/WSW	1.1/WSW	1.3/W	1.1/WSW	3.2/WNW	1.8/WSW	1.3/WNW	1.6/NNW	1.2/N	1.1/NNW	.9/NNE	.7/N	.9/NNE	.3/NW	2.0/N	.3/NNW	1.0/NNW	1.2/NW	2.2/WNW	2.5/NNW	2.6/W	1.1/W	2.6/W	1.4	3.2/WNW
04/04	2.0/WNW	*	*	2.8/NNE	2.5/ENE	1.1/NW	.2/N	.6/NE	.6/WNW	1.6/NNE	3.0/ENE	3.7/NE	3.1/ENE	3.9/E	2.4/E	2.5/E	2.7/ENE	2.8/E	2.5/E	1.7/ESE	3.4/E	4.5/NE	2.0/E	3.2/N	2.4	4.5/NE
04/05	1.4/ENE	1.9/N	2.9/NNE	2.7/NNE	.9/W	1.3/WNW	1.5/N	2.5/N	3.5/NE	2.1/N	1.9/NE	.6/WNW	2.7/N	1.3/NW	2.2/WNW	2.5/W	4.0/N	3.7/ENE	3.9/NE	1.1/SSW	1.2/WNW	2.7/SW	2.1/W	3.1/W	2.2	4.0/N
04/06	3.0/W	3.2/W	2.1/W	2.1/WSW	3.1/W	2.4/WNW	2.3/W	1.5/W	2.5/WSW	5.7/W	3.6/NW	4.4/NNW	4.0/NW	2.9/NW	2.5/NNW	3.0/NW	2.8/WNW	3.9/WNW	2.3/W	3.4/NW	2.7/ENE	3.5/NNE	3.9/N	2.7/N	3.1	5.7/W
04/07	1.4/WNW	1.4/W	1.6/WSW	2.3/W	2.4/WSW	1.8/W	3.9/WNW	.6/	*	1.5/NE	2.0/ENE	1.0/ENE	2.5/E	2.5/NNE	1.0/N	1.0/NNW	*	.1/N	3.8/ENE	3.9/ENE	2.5/NE	2.8/NNE	4.1/NE	3.7/NNE	2.2	4.1/NE
04/08	3.2/NNE	2.8/NNE	3.0/NE	4.3/NNE	1.0/NNW	.8/W	1.4/W	2.9/W	2.8/W	1.5/W	4.2/W	4.0/W	3.8/W	4.3/W	4.4/W	2.2/NW	3.7/W	2.2/W	1.9/WSW	1.0/W	2.2/SW	1.2/WSW	1.4/WSW	1.7/WSW	2.6	4.4/W
04/09	1.9/WSW	.8/W	.8/WSW	1.4/	2.0/W	2.0/WSW	2.4/WSW	.3/WSW	1.8/ENE	1.3/E	3.1/E	1.7/E	3.6/SE	6.8/SE	4.2/SSE	2.9/W	3.6/NW	2.0/NW	.3/N	.6/SW	1.3/SW	.8/WNW	1.0/WSW	.5/WSW	2.0	6.8/SE
04/10	1.4/W	1.5/W	.4/SW	2.7/WSW	1.6/WSW	1.3/ENE	4.8/ENE	4.3/ENE	1.6/NE	2.2/WNW	4.2/NNE	4.0/N	3.8/W	3.4/W	3.7/E	3.9/N	3.2/NNE	5.0/NNE	3.0/NNE	1.5/WNW	2.0/W	2.7/W	3.8/W	4.2/W	2.9	5.0/NNE
04/11	3.3/W	3.5/W	4.1/W	3.2/W	4.1/W	3.5/W	3.8/W	3.7/W	3.2/W	1.4/NW	1.0/ENE	1.0/N	.4/NNW	2.0/WNW	2.4/W	1.8/W	2.0/WNW	2.3/W	1.5/WSW	1.1/WSW	2.2/WSW	1.8/WSW	1.7/WSW	2.5/WSW	2.4	4.1/W
04/12	2.7/WSW	1.7/WSW	2.6/WSW	2.3/WSW	2.8/WSW	1.6/W	1.9/WSW	.8/SW	.6/WNW	1.8/ENE	.4/NE	2.8/ESE	2.1/NE	1.9/SE	.4/NW	1.0/N	1.0/WNW	1.8/W	2.5/NW	.9/WSW	2.5/WSW	1.1/W	2.4/W	1.5/WSW	1.7	2.8/WSW
04/13	2.6/SW	1.8/SW	2.8/WSW	2.8/W	2.3/W	1.9/W	1.3/WSW	.6/SW	.6/NNW	.6/NW	1.5/NNE	1.3/NE	1.6/NNE	.2/N	.5/ENE	.1/N	.2/N	1.0/NNW	.7/W	1.8/WSW	1.7/WSW	.9/WSW	.2/N	1.6/SSW	1.3	2.8/WSW
04/14	.1/N	.2/N	.9/SW	1.4/WSW	1.3/WSW	.6/WNW	.8/WSW	.8/WSW	.4/ENE	2.2/E	2.8/E	2.7/SE	2.0/NE	1.4/E	1.1/NNE	2.5/NNE	1.2/NE	.6/NNE	.1/N	2.2/NNW	3.7/NW	1.0/SW	2.4/W	3.5/ESE	1.5	3.7/NW
04/15	1.9/NW	.5/NW	1.3/W	.5/E	1.3/W	8.1/ENE	7.2/NNE	6.6/ENE	3.8/E	5.1/NE	4.5/NNE	6.3/NNE	5.7/NNE	4.5/NNE	4.4/NE	4.3/NE	3.8/E	3.7/NNE	2.3/WSW	2.5/WNW	2.3/W	2.3/W	2.0/W	2.5/W	3.6	8.1/ENE
04/16	1.8/W	1.5/W	3.5/WSW	2.8/W	1.7/W	2.8/WSW	3.2/WSW	3.2/WNW	4.1/W	4.8/W	4.1/W	3.4/W	1.0/SSW	3.4/NNE	1.9/NW	.7/NNW	1.3/WNW	1.9/NW	2.0/WSW	2.7/W	2.5/WSW	2.8/W	2.8/WSW	3.5/WSW	2.6	4.8/W
04/17	3.2/WSW	2.9/WSW	2.6/WSW	2.4/WSW	2.9/W	2.5/W	2.1/WSW	1.8/NE	1.2/NE	3.0/E	5.3/ESE	5.4/ESE	4.6/SSE	4.8/SE	5.7/SSE	5.5/SSE	3.9/S	3.5/S	2.9/S	2.4/S	3.6/SSE	3.2/S	3.5/S	4.1/S	3.5	5.7/SSE
04/18	3.0/S	1.9/WSW	1.8/WSW	2.9/WSW	2.7/W	2.0/WSW	.8/SW	2.7/SSE	3.4/SSE	6.7/SSE	8.6/SE	7.5/SSE	7.5/SSE	7.1/SSE	6.0/SSE	4.8/SSE	2.4/S	1.8/S	2.2/S	2.2/WSW	2.0/SW	1.8/WSW	1.7/WSW	1.2/W	3.6	8.6/SE
04/19	2.3/SW	2.8/W	2.2/WSW	2.3/WSW	3.5/W	2.8/W	1.7/WSW	.1/N	1.7/E	2.9/E	3.2/E	3.0/E	3.3/E	2.6/E	1.4/NE	2.1/E	2.1/E	2.0/ESE	.1/N	.8/SW	1.1/SW	.9/WSW	1.1/WSW	1.6/WSW	2.0	3.5/W
04/20	1.5/W	1.5/WSW	2.0/SW	1.6/WSW	1.3/W	.3/W	1.2/WSW	.4/SE	1.6/E	2.1/E	3.8/E	4.4/ESE	5.6/SE	5.3/ESE	5.4/SE	2.3/SE	3.2/W	1.4/NNW	.9/NW	.3/SSW	1.0/SW	.5/WSW	1.5/WSW	1.4/SW	2.1	5.6/SE
04/21	2.3/W	2.6/WSW	2.4/WSW	1.1/WSW	.9/W	1.0/W	1.0/WSW	1.6/WSW	1.3/NW	2.0/ENE	2.0/E	3.9/E	3.8/ENE	2.3/NNE	2.6/NW	1.9/N	2.3/NNE	1.9/WSW	2.5/WNW	1.6/W	1.4/WSW	2.2/WSW	3.1/WSW	2.3/W	2.1	3.9/E
04/22	1.1/SW	2.1/SW	2.7/W	2.6/W	1.8/WSW	1.6/W	1.4/WSW	.9/WNW	1.1/ENE	5.8/SSE	6.1/SSE	6.7/SSE	5.0/SSE	3.5/S	3.2/S	3.0/SSE	.9/S	.9/S	.4/WSW	2.7/WNW	2.4/NNW	2.2/N	2.9/N	2.5/NNE	2.6	6.7/SSE
04/23	3.1/WNW	3.0/WSW	1.1/WNW	1.6/WNW	1.1/WSW	2.6/NNE	2.8/NNE	3.3/NNE	1.3/	2.5/W	1.3/W	2.8/W	2.7/N	1.8/NW	3.3/W	1.9/NW	2.8/NW	2.7/NW	3.1/NW	2.7/WNW	1.7/NW	4.1/W	3.7/W	4.5/W	2.6	4.5/W
04/24	2.1/W	7.2/W	5.1/W	4.8/WNW	4.1/WNW	3.3/WNW	1.9/W	.9/SW	.7/NE	2.2/E	*	.6/E	.3/	.5/S	.1/N	.6/WSW	1.7/SW	.2/N	1.8/S	2.4/SE	2.2/NE	3.5/SSE	3.4/SE	1.6/NE	2.2	7.2/W
04/25	.2/N	1.2/WSW	.9/W	1.0/WSW	1.6/SW	1.1/WNW	1.1/N	*	.3/E	2.0/E	3.1/ESE	6.0/SSE	4.8/SSE	3.7/SSE	2.0/E	1.7/ESE	1.7/S	.7/SSE	.1/N	1.1/SW	1.2/WSW	1.0/WNW	1.9/SW	1.6/WSW	1.7	6.0/SSE
04/26	2.5/WSW	3.2/W	2.9/WSW	2.2/WSW	3.0/W	1.2/W	2.2/W	1.4/W	.9/W	*	.3/ESE	3.6/ESE	2.9/SE	1.7/ESE	3.2/S	5.2/SE	1.8/NNE	3.5/NE	4.1/N	2.5/NNE	1.8/W	3.4/W	3.5/WNW	2.2/NNW	2.6	5.2/SE
04/27	3.9/ENE	2.3/NW	3.1/W	4.5/NNE	2.6/W	2.9/NE	4.3/NNE	.4/WNW	3.5/NNE	.7/WSW	1.7/WSW	1.0/NNW	3.1/WNW	3.3/W	2.8/NW	5.8/WNW	2.0/NNW	1.2/WSW	1.8/WSW	2.7/W	2.2/SW	1.8/WSW	1.7/WSW	1.9/WSW	2.5	5.8/WNW
04/28	1.9/WSW	2.0/W	1.8/WSW	2.3/W	.9/WSW	1.6/W	1.7/WSW	*	.2/N	.6/WNW	.3/E	2.9/S	2.3/SSE	2.3/S	1.7/S	.9/SSW	.8/W	1.1/WSW	*	1.1/SW	.3/W	.7/	1.4/W	2.5/W	1.4	2.9/S
04/29	1.5/N	1.6/W	.2/N	1.8/WSW	1.8/W	1.9/W	.9/W	*	1.6/NE	5.8/SSE	.8/SSE	3.1/SE	3.4/SSE	4.7/SSE	3.2/SSE	3.5/SSE	1.4/SSW	.7/N	1.4/WSW	.6/WSW	1.6/WSW	2.9/W	1.4/W	1.5/WSW	2.1	5.8/SSE
04/30	2.1/W	2.3/WSW	2.2/W	1.1/WSW	1.7/W	1.8/W	1.0/W	.9/E	1.9/E	2.4/E	2.9/ESE	2.4/E	2.9/E	1.7/ENE	4.6/ENE	2.0/E	6.2/NE	6.0/E	4.1/NE	2.3/E	2.7/N	1.7/W	5.4/NW	3.1/NW	2.7	6.2/NE
平均值	2.0	2.1	2.1	2.3	2.0	2.1	2.1	1.7	1.8	2.6	2.8	3.2	3.1	3.0	2.8	2.6	2.3	2.2	2.1	1.9	2.1	2.1	2.3	2.4		
最大值	3.9/ENE	7.2/W	5.1/W	4.8/WNW	4.1/W	8.1/ENE	7.2/NNE	6.6/ENE	5.4/SSE	6.7/SSE	8.6/SE	7.5/SSE	7.5/SSE	7.1/SSE	6.0/SSE	5.8/WNW	6.2/NE	6.0/E	5.2/WNW	4.0/WNW	3.7/NW	4.5/NE	5.4/NW	4.5/W		

[註 1]: 風 月平均風速 = 2.3m/s , 最大風速 = 8.6m/s , 其風向爲 SE (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 710筆 。檔名: W004SA10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.6.5　2000 年 5 月蘇澳港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 5月 1日 0時 0分 ~ 2000年 5月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
05/01	3.5/NW	3.1/NW	1.8/NNW	1.3/NW	2.9/W	2.1/WNW	.8/W	1.5/W	1.3/WSW	.7/N	1.5/NE	1.7/N	1.1/NNE	2.3/NE	2.7/NE	3.0/NE	1.0/N	.7/NNW	.9/SW	.5/WSW	.3/WSW	1.5/WSW	.8/SW	.6/WSW	1.6	3.5/NW
05/02	2.0/SW	.3/NW	.1/N	2.5/WNW	.2/N	2.1/SW	.5/WSW	.9/NW	*	1.2/NNE	1.2/NNE	3.0/ENE	5.9/NNE	4.3/NNE	1.9/NNE	2.8/NNE	2.7/NNE	1.6/WSW	1.7/WNW	2.1/NNW	3.3/NNE	2.0/NNW	1.8/N	2.6/WSW	2.0	5.9/NNE
05/03	3.1/W	2.5/W	2.6/WSW	2.0/WSW	2.0/WSW	2.3/WSW	2.2/WSW	2.0/W	1.9/W	3.4/W	2.0/W	2.3/W	3.3/W	3.3/WNW	2.8/WNW	3.4/W	2.3/W	2.6/WSW	2.4/W	2.9/W	3.2/W	2.5/W	1.4/WSW	2.8/WSW	2.5	3.4/W
05/04	1.6/WSW	2.0/WSW	.4/W	.9/W	1.9/WSW	2.1/W	1.6/W	1.9/WSW	.1/N	1.7/SW	2.6/SSE	1.6/W	1.4/W	1.3/SE	1.1/SW	1.4/SW	.1/N	1.1/SW	3.0/SW	1.7/W	1.1/WSW	.6/W	1.3/WSW	3.0/SSE	1.5	3.0/SW
05/05	2.7/S	2.3/S	2.2/S	.9/W	1.5/WSW	1.1/W	.6/NW	.8/ESE	.2/N	.6/NNE	*	1.1/E	2.0/E	*	.7/SW	2.8/SSE	2.4/S	2.9/S	3.0/S	2.4/S	3.0/S	2.7/S	3.0/S	3.8/S	1.9	3.8/S
05/06	2.4/S	1.5/WSW	2.0/WSW	2.3/WSW	2.0/WSW	2.5/WSW	1.4/WSW	*	2.2/ESE	2.5/E	3.1/E	5.1/ESE	4.8/SSE	4.2/SE	4.9/SE	3.4/SE	3.5/ESE	2.9/SSE	.7/SE	2.0/S	1.7/S	2.0/S	.9/SW	.8/WSW	2.6	5.1/ESE
05/07	1.1/WSW	2.1/SW	2.2/WSW	2.0/WSW	2.6/WSW	2.3/W	2.3/W	1.4/W	2.3/NE	2.6/NE	2.0/NNE	2.0/NE	4.1/NE	2.8/ENE	2.1/NE	.7/NNE	1.4/N	.8/N	.6/NW	1.0/WSW	2.1/WSW	2.6/W	2.5/WSW	2.0/WSW	2.0	4.1/NE
05/08	2.6/W	2.9/WSW	2.7/WSW	3.0/WSW	2.9/WSW	2.0/WSW	1.5/WSW	.8/ENE	1.3/E	2.2/E	2.4/E	2.4/ESE	3.2/ESE	3.8/E	4.6/ESE	4.6/ESE	3.7/SE	4.1/SE	3.1/SSE	.5/SSW	1.5/SSW	2.5/S	.9/SSW	.6/WSW	2.5	4.6/ESE
05/09	1.6/W	2.0/WSW	1.8/W	2.5/W	2.5/WSW	2.5/WSW	1.1/WSW	*	2.4/E	4.1/SSE	4.5/SSE	4.8/SE	5.6/SE	4.8/SE	6.2/SSE	5.5/SSE	3.7/SSE	2.0/S	1.7/SSE	.9/S	.6/SW	.9/SW	.8/WSW	1.3/SW	2.8	6.2/SSE
05/10	.2/N	.8/WSW	.5/W	1.4/SW	.2/N	1.8/SW	.5/SW	.1/N	.3/ENE	3.5/SE	4.1/SE	4.8/SE	4.2/SSE	2.5/NE	1.3/N	.5/N	.5/N	1.8/NNE	*	.7/NNE	1.9/N	1.6/W	2.0/WSW	1.9/W	1.6	4.8/SE
05/11	1.5/W	1.6/SW	.8/SW	1.5/WSW	1.8/W	2.0/WSW	1.0/WSW	3.6/WNW	2.0/WNW	1.9/E	2.6/NE	2.1/ENE	1.1/E	3.4/E	2.9/E	3.0/ESE	2.1/SSE	1.1/SSE	1.7/WSW	2.1/SW	2.5/WSW	1.1/WSW	1.9/WSW	1.6/WSW	2.0	3.6/WNW
05/12	1.1/SW	.1/N	3.0/S	.6/SSW	1.3/W	.8/W	.9/WSW	1.9/E	5.2/SSE	4.4/SSE	4.7/SSE	5.3/SSE	4.8/SSE	4.2/SSE	3.0/S	1.8/S	1.0/SSW	1.3/WSW	2.2/WSW	2.1/W	1.3/WSW	1.8/WSW	1.6/WNW	1.0/W	2.3	5.3/SSE
05/13	1.9/W	2.1/SW	1.2/W	2.3/W	3.1/W	2.9/W	1.1/W	.6/ENE	.6/W	2.3/ESE	2.5/ESE	3.6/SE	3.8/SSE	2.2/ESE	3.6/SE	4.0/SE	1.6/SSE	.2/N	1.9/WSW	2.7/WSW	2.0/W	2.8/SW	1.9/W	2.0/WSW	2.2	4.0/SE
05/14	2.0/WSW	2.2/WSW	1.9/W	2.1/WSW	2.9/W	2.5/WSW	2.0/WSW	.2/N	1.4/NNE	1.5/NNE	2.8/ESE	6.5/SSE	3.5/SSE	6.3/SE	6.3/SE	5.8/SSE	7.0/SSE	6.7/SSE	3.9/SSE	4.3/SSE	4.2/SSE	3.4/SSE	3.2/SSE	2.4/S	3.5	7.0/SSE
05/15	2.0/SSE	3.9/SSE	.4/	.8/WSW	2.3/WSW	.2/N	.4/S	.3/	3.7/SE	4.9/SE	6.4/SSE	8.3/SSE	7.8/SE	8.8/SE	8.4/SSE	5.9/SSE	6.3/SSE	4.9/SSE	4.2/S	3.4/S	4.7/SSE	2.8/S	3.2/S	.9/SE	4.0	8.8/SE
05/16	.2/N	.8/WSW	1.0/WSW	.8/WSW	1.6/W	1.4/WSW	.5/NE	2.1/E	6.1/SSE	7.2/SSE	6.0/SSE	6.5/SE	5.7/SE	6.3/SE	7.1/ESE	6.5/ESE	5.1/ESE	2.7/E	2.6/ENE	1.5/NNE	2.3/NNE	2.4/NE	1.6/NNE	1.1/N	3.3	7.2/SSE
05/17	1.3/NNE	2.2/N	1.9/N	1.7/NNE	.7/ENE	2.8/NNE	3.3/NNE	3.7/NNE	2.0/NNW	2.8/N	3.1/N	2.8/N	2.9/NNE	3.3/ENE	2.9/NE	2.7/NNE	3.2/NNE	3.5/NE	3.5/N	3.0/NNE	1.9/NNE	3.4/ENE	2.8/NNE	.9/N	2.6	3.7/NNE
05/18	1.6/W	1.7/WSW	1.8/WSW	2.1/W	2.3/WSW	2.3/WSW	2.3/W	.8/NW	2.9/NE	2.6/NNE	1.6/NNE	3.3/NNE	2.0/N	1.1/NNE	1.4/NNW	2.5/N	1.5/N	.2/N	.8/NW	.1/N	.5/WSW	.7/SW	.1/N	.3/W	1.5	3.3/NNE
05/19	.2/N	1.7/WNW	2.9/NW	2.8/WNW	2.2/NW	2.3/NNE	.8/SSW	4.9/NNE	2.0/N	3.4/NNE	2.5/NNE	1.1/E	2.9/WNW	3.5/W	5.9/W	4.7/W	1.9/W	4.7/NW	5.3/NW	3.1/WSW	.9/WSW	3.0/WSW	3.4/W	2.5/WSW	2.9	5.9/W
05/20	2.8/WSW	2.9/W	2.9/WSW	2.3/WSW	1.2/WSW	2.9/W	2.8/W	.7/W	.9/WSW	.5/WSW	1.3/WNW	2.7/NNE	1.4/NE	.4/ENE	1.1/ENE	1.5/ENE	3.1/SSE	1.1/SW	1.4/WSW	.7/SW	.6/WSW	1.0/W	1.2/WSW	2.4/W	1.7	3.1/SSE
05/21	.8/SE	3.0/SE	.2/N	.8/WSW	1.8/NNE	.5/N	2.6/S	3.5/SSE	2.4/SSE	4.2/S	3.1/S	4.5/SSE	4.2/SSE	3.6/S	1.2/SSE	2.5/S	4.1/S	*	*	3.2/WSW	2.5/WSW	1.9/WSW	*	1.0/SW	2.5	4.5/SSE
05/22	1.6/WSW	2.6/SW	3.5/NW	3.4/WSW	3.3/W	.9/WSW	1.4/SW	2.0/W	.8/W	2.5/W	1.6/NW	.4/WNW	.7/WNW	1.1/ENE	2.9/ENE	2.6/E	.1/N	3.3/E	4.1/E	3.2/WSW	.8/WNW	5.3/SW	1.3/WSW	.6/SW	2.1	5.3/SW
05/23	1.4/WSW	1.9/WSW	2.7/WSW	3.2/WSW	3.2/WSW	2.7/W	3.3/W	1.7/WNW	1.4/WNW	3.8/ENE	3.7/ENE	3.8/NE	2.8/ENE	3.8/ENE	2.2/NE	3.1/E	2.5/E	2.4/E	.7/S	1.4/W	1.1/W	.7/WSW	.8/WSW	1.7/WSW	2.3	3.8/ENE
05/24	1.6/SSE	*	2.0/WSW	.3/WSW	1.5/WSW	1.6/WSW	.3/WSW	2.4/E	3.5/E	4.6/SE	6.5/SE	8.7/SE	8.0/SE	6.9/SSE	5.5/SSE	5.2/SSE	5.3/SSE	3.4/S	3.0/S	.4/SSE	1.1/SW	.6/SW	1.1/SW	1.1/SW	3.2	8.7/SE
05/25	1.2/W	.2/N	1.4/WSW	.8/WSW	.6/W	1.3/WSW	.8/W	1.4/E	6.1/SE	5.6/SSE	6.3/SE	6.7/SSE	6.7/SSE	4.3/S	3.7/SSE	2.5/SSE	2.2/SE	3.5/S	3.1/S	1.7/S	*	1.8/S	1.1/SSE	3.0/ESE	2.9	6.7/SSE
05/26	.1/N	.3/SW	.9/WSW	.8/WSW	1.3/WSW	1.3/SW	*	1.5/E	2.3/ESE	4.8/SE	6.3/SSE	5.3/SE	4.8/SSE	5.6/SSE	2.7/SE	1.5/NE	1.5/NNE	.1/N	1.2/S	.2/N	1.1/WSW	.1/N	.4/SW	2.1/WSW	2.0	6.3/SSE
05/27	1.9/WSW	1.3/SW	1.0/WSW	2.1/WSW	.1/N	.6/WSW	1.3/W	*	2.5/ESE	2.8/ESE	3.3/ESE	2.8/ESE	2.2/ESE	1.7/E	2.2/E	.6/NE	.3/NNW	1.7/NW	.1/N	1.4/SW	1.9/SW	1.3/SW	1.3/SW	.8/W	1.5	3.3/ESE
05/28	.1/N	.5/SW	.6/WSW	.3/WSW	.5/SSW	.6/SSE	*	.2/N	1.7/NNE	2.2/ENE	4.2/E	3.0/E	3.2/ESE	4.1/E	4.5/ENE	1.1/ENE	1.0/NE	.8/ENE	*	.2/N	.2/N	1.6/SE	*	1.5/SW	1.5	4.5/ENE
05/29	.4/WSW	.3/WSW	1.0/WSW	1.6/W	.8/SW	.4/SW	.6/WSW	.9/NNW	1.9/NE	2.4/E	3.4/ESE	5.2/ESE	6.1/SE	4.8/SE	3.8/SSE	.3/NW	.1/N	.8/SW	1.0/WSW	.8/WSW	1.2/WSW	1.1/W	1.6/WSW	1.3/WSW	1.7	6.1/SE
05/30	.8/WSW	1.0/WSW	.7/WSW	.7/WSW	.7/SW	1.0/WSW	.1/N	1.8/E	.9/NNE	4.9/SE	5.8/SSE	1.2/NW	6.3/SSE	3.0/S	4.5/SW	1.7/WSW	1.8/E	2.9/SSE	.7/SSW	1.1/W	.5/SW	.6/W	.1/N	.4/SW	1.8	6.3/SSE
05/31	.4/W	1.4/WSW	1.3/W	1.1/SW	.9/WSW	.7/WSW	*	1.4/E	3.0/E	1.6/ENE	1.7/ENE	4.8/SSE	4.1/SE	3.5/SSE	4.6/SE	1.5/ESE	.8/SW	1.6/E	1.4/NE	.2/N	1.1/SW	.1/N	.9/SW	.4/WSW	1.7	4.8/SSE
平均值	1.5	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	1.4	1.6	2.2	3.0	3.4	3.8	3.9	3.7	3.5	2.9	2.4	2.2	2.1	1.7	1.7	1.8	1.5	1.6		
最大值	3.5/NW	3.9/SSE	3.5/NW	3.4/WSW	3.3/W	2.9/W	3.3/NNE	4.9/NNE	6.1/SSE	7.2/SSE	6.5/SE	8.7/SE	8.0/SE	8.8/SE	8.4/SSE	6.5/ESE	7.0/SSE	6.7/SSE	5.3/NW	4.3/SSE	4.7/SSE	5.3/SW	3.4/W	3.8/S		

[註1]: 風 月平均風速 = 2.3m/s，最大風速 = 8.8m/s，其風向爲 SE (來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 727筆。檔名: W005SA10.1HA。

港灣技術研究中心

表 3.6.6　2000 年 6 月蘇澳港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 6月 1日 0時 0分 ～ 2000年 6月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
06/01	.8/WNW	1.1/WSW	1.8/WSW	.6/WSW	.1/N	.9/SW	*	.7/ESE	2.5/E	2.2/ESE	3.1/E	3.1/ESE	4.6/SE	6.5/SSE	6.2/SSE	4.5/SSE	4.8/SSE	2.0/S	3.6/S	3.3/S	3.6/SSE	2.6/S	1.3/S	.2/N	2.6	6.5/SSE
06/02	1.2/SW	.6/SW	.8/W	1.0/WSW	1.7/W	1.4/W	1.7/ENE	2.9/E	4.0/SSE	5.7/S	5.6/SSE	7.8/SSE	7.6/SSE	4.5/SSE	5.0/S	3.5/SSE	2.5/S	2.4/S	1.9/S	.6/S	1.4/S	2.0/S	.8/SW	2.8/S	2.9	7.8/SSE
06/03	.3/SW	.4/SW	.2/N	.6/WSW	1.0/WSW	1.1/W	.1/N	2.2/ESE	2.3/E	2.4/ENE	4.6/SE	4.3/SE	3.5/SE	5.8/SE	5.5/SSE	5.6/SSE	3.7/SE	1.2/SE	1.4/NNE	.7/SSW	1.9/SW	.5/N	.5/SW	.7/S	2.1	5.8/SE
06/04	.5/SW	.8/W	.3/WSW	.9/WSW	2.4/W	.2/N	.3/E	1.2/E	2.5/ESE	3.5/SE	5.2/SE	5.4/SE	6.6/SE	6.5/SSE	6.2/SSE	5.8/SSE	2.1/SE	2.6/SSE	1.3/SSE	.6/SSE	.2/N	1.5/WSW	.9/WSW	.4/WSW	2.4	6.6/SE
06/05	1.2/WSW	1.1/WSW	3.8/WNW	2.3/NW	2.5/W	1.4/NW	2.7/NNE	2.4/NE	2.4/NNE	2.7/ENE	2.1/NE	2.0/E	2.8/NE	4.3/E	5.3/ENE	2.3/ENE	.1/N	1.3/NNE	.8/NE	2.0/NNE	1.5/E	2.7/E	.2/N	.2/N	2.1	5.3/ENE
06/06	.9/W	.9/SSW	.8/SW	1.4/WSW	1.5/WSW	.7/SW	.4/S	1.3/NNE	1.9/NE	2.5/NE	2.7/NNE	2.0/NE	2.9/ENE	2.5/NE	1.4/NNE	1.6/NE	.5/E	4.2/N	1.7/NNE	.9/WSW	.8/WSW	.3/SSW	1.0/ESE	1.3/SW	1.5	4.2/N
06/07	.6/W	1.6/SW	1.2/W	1.1/W	.9/ESE	1.3/WSW	.3/NNE	1.2/ENE	2.5/E	3.7/E	4.7/SE	4.3/SE	5.6/SE	6.1/SE	5.0/SE	5.0/SSE	2.5/SSE	1.1/SSW	1.8/W	1.4/WSW	1.0/SW	1.6/WSW	1.6/SW	.8/SW	2.4	6.1/SE
06/08	1.8/WSW	2.1/WSW	1.7/WSW	1.9/WSW	2.1/W	1.6/W	.5/W	1.9/E	2.1/E	2.0/E	2.5/E	3.1/ESE	3.8/ESE	4.0/SE	3.0/E	4.1/ESE	4.4/SE	2.5/SE	.3/WSW	1.9/W	1.9/W	1.6/SW	1.8/W	1.6/SW	2.3	4.4/SE
06/09	2.8/WSW	3.0/W	1.6/W	1.8/WSW	1.7/W	1.7/WSW	.7/WNW	.5/NNE	1.8/N	2.5/E	2.1/E	3.0/E	2.0/NE	1.6/NNE	2.5/N	2.4/NNE	4.4/WNW	2.5/WNW	1.1/SW	.9/SW	2.0/WSW	2.0/WSW	1.5/WSW	2.6/WSW	2.0	4.4/WNW
06/10	1.5/WSW	2.4/WSW	.6/WNW	1.0/SW	.9/WSW	2.0/W	1.7/E	1.5/E	1.7/E	.7/N	1.7/E	3.0/ESE	2.4/NE	2.0/NE	1.5/NNE	2.3/NNE	2.4/NNE	1.8/NNE	.4/N	.8/NNW	.6/NW	.1/N	2.0/WNW	2.2/WNW	1.5	3.0/ESE
06/11	1.4/WSW	2.1/WSW	1.3/WSW	1.5/SW	1.5/WSW	.4/W	1.1/SE	2.9/SSE	4.6/ESE	4.0/E	3.7/E	3.3/E	2.3/E	2.5/ENE	.6/S	1.9/SE	1.7/SE	2.7/SSE	3.1/SE	1.3/SSE	.9/SSE	.9/SE	*	*	2.1	4.6/ESE
06/12	.2/N	.1/N	.2/N	1.0/WSW	.5/WSW	.8/WSW	.6/WSW	.6/NW	.1/N	6.2/E	7.7/ENE	3.3/NE	4.7/ENE	4.8/ENE	5.0/N	5.1/NNE	3.6/NNE	4.4/W	3.0/W	3.7/W	4.6/W	4.1/W	3.4/W	1.8/NW	2.9	7.7/ENE
06/13	3.0/NW	1.7/WNW	2.2/WSW	3.4/W	1.3/W	4.0/ENE	3.5/NE	3.9/NE	1.7/NW	3.5/WSW	2.5/W	2.9/W	4.3/W	2.7/W	2.2/W	4.6/W	2.9/WNW	2.7/WSW	3.5/W	3.9/W	2.7/W	2.9/W	2.8/W	3.0/WSW	3.0	4.6/W
06/14	3.5/W	2.4/W	3.0/WSW	2.0/WSW	3.3/W	3.2/W	1.3/W	2.5/NW	.8/NNW	.7/ENE	.4/N	1.0/ENE	2.3/E	.7/ENE	.7/SW	.6/SW	.2/N	.3/SSW	1.8/WSW	1.1/WSW	1.6/WSW	3.6/SE	1.1/W	.8/W	1.6	3.6/SE
06/15	.4/W	1.0/W	1.2/W	.4/W	3.4/S	4.8/E	1.5/ESE	.9/SW	.1/N	2.2/NE	2.9/E	4.7/SE	2.5/SSE	.5/S	4.2/E	3.5/E	2.8/E	.6/E	.1/N	.8/WSW	1.7/W	1.1/WSW	.8/SW	1.8/W	1.8	4.8/E
06/16	1.4/WSW	1.9/W	1.8/WSW	1.1/W	1.5/WSW	.7/NW	.3/ENE	1.5/ESE	4.0/SE	5.0/SSE	1.1/ENE	3.2/ESE	2.4/E	4.8/SSE	3.1/S	3.1/SSE	1.1/	.6/WSW	.1/N	1.1/WSW	1.3/W	1.1/SW	1.3/W	1.0/WSW	1.9	5.0/SSE
06/17	.1/N	.8/WSW	1.4/W	1.7/W	1.5/WSW	1.4/WSW	1.0/WSW	1.0/SW	.7/NNW	1.1/E	2.9/NE	3.3/ENE	3.7/ENE	2.7/E	1.9/SSW	.3/	2.8/ENE	2.2/NNE	1.0/N	1.9/N	2.5/NNW	2.2/N	.4/W	1.8/W	1.6	3.7/ENE
06/18	1.1/WSW	.4/W	1.0/W	.8/WSW	1.4/W	.2/N	.1/N	1.5/ENE	2.2/E	6.2/SSE	6.3/SSE	5.7/SSE	6.0/SSE	5.3/SSE	3.3/SE	1.6/N	3.1/NE	.3/N	1.5/S	.6/NNW	2.3/NE	1.6/ENE	1.8/ESE	.6/E	2.3	6.3/SSE
06/19	1.3/WNW	3.3/ENE	1.3/W	1.1/W	1.9/WSW	1.6/WSW	1.3/W	.7/E	1.3/E	2.1/ENE	1.8/SE	6.0/SSE	5.5/SSE	5.1/SSE	4.8/SSE	3.8/S	.9/SSW	1.5/NNW	1.0/W	.6/W	1.0/ESE	.6/NW	1.3/WNW	.5/WNW	2.1	6.0/SSE
06/20	.9/W	1.3/WSW	2.2/WSW	.8/WSW	1.5/W	1.3/WSW	.3/SSE	1.6/E	2.0/E	1.5/NE	6.0/SSE	6.3/SSE	4.5/SSE	4.3/SSE	1.1/SE	1.2/W	1.8/W	.8/E	.8/WSW	1.2/WSW	1.2/WSW	.4/E	1.8/WSW	.6/WSW	1.9	6.3/SSE
06/21	.4/SW	.7/WSW	1.4/W	1.7/WSW	2.0/W	.9/WSW	.9/WSW	1.8/NNE	3.7/ESE	2.9/E	4.3/ESE	4.9/ESE	6.5/SSE	3.9/SSE	1.4/S	3.5/SSE	.4/W	.8/E	1.7/SW	1.0/SW	.8/NNE	1.9/WNW	.2/N	.3/	2.0	6.5/SSE
06/22	.3/	.1/N	.1/N	1.1/W	.8/WSW	.5/W	.3/E	1.3/ENE	2.0/E	2.7/E	5.6/SSE	4.3/SE	4.4/ESE	3.5/SE	1.5/ENE	2.0/NE	1.5/E	2.2/SE	.2/N	.3/	.1/N	.2/N	1.1/WSW	.6/WSW	1.5	5.6/SSE
06/23	.6/W	.5/WSW	1.1/W	1.4/WSW	2.2/W	1.2/WSW	1.1/WSW	1.6/N	1.6/E	3.5/ESE	5.3/SE	4.8/SSE	7.3/SE	6.0/SE	4.3/SE	2.5/SE	1.5/N	2.9/NNW	1.8/NW	.9/SSE	1.1/W	.3/SW	1.1/SW	1.4/WSW	2.3	7.3/SE
06/24	.4/SW	.9/SW	1.5/SW	2.0/WSW	1.1/SW	1.1/SW	*	1.9/ESE	3.7/ESE	6.0/SE	5.7/SSE	3.2/SE	4.3/SE	4.4/SE	3.9/SE	3.0/SSE	.5/W	1.7/SSE	1.2/S	.8/SW	.8/W	.8/SW	.2/N	.6/SW	2.2	6.0/SE
06/25	1.2/WSW	.8/SW	1.7/W	1.0/SW	1.4/WSW	1.0/SW	.4/E	1.7/E	2.7/E	5.3/SSE	6.8/SSE	6.9/SSE	5.7/SSE	4.0/S	5.5/SSE	3.5/S	2.1/S	2.3/S	1.9/S	1.6/S	.1/N	.9/SW	.5/SW	.1/N	2.5	6.9/SSE
06/26	.1/N	.5/W	.7/SW	.8/W	.6/W	.4/SSW	1.4/NNE	1.3/E	2.3/ESE	4.0/ESE	5.5/SSE	5.0/SSE	4.7/SSE	5.6/SSE	4.0/SSE	3.5/SE	2.4/W	.4/WNW	1.6/S	2.6/S	2.2/S	.2/N	.6/WNW	.4/WNW	2.1	5.6/SSE
06/27	1.1/WSW	1.2/SW	.7/WSW	1.1/WSW	1.0/W	.9/WSW	.6/WSW	1.3/ESE	3.1/ESE	4.6/SE	5.1/SSE	5.0/SSE	5.3/SSE	5.3/SSE	4.6/SE	4.6/SSE	4.0/SE	.7/SSE	1.7/SSE	.8/N	.1/N	.9/SW	.3/WNW	1.1/SW	2.3	5.3/SSE
06/28	1.2/SW	1.1/SW	.7/WSW	.3/WNW	.1/N	.8/SW	*	1.2/NNE	2.3/E	1.9/E	4.8/SE	2.3/ESE	1.9/E	2.2/SE	4.5/SSE	3.0/SE	1.9/ESE	3.3/SSE	1.8/SSE	1.4/NE	1.1/NNE	1.1/SW	.1/N	.5/W	1.7	4.8/SE
06/29	.9/WSW	.3/WSW	1.1/SW	1.2/W	.5/SW	1.7/WSW	.4/SSW	1.6/E	3.2/E	6.1/SSE	5.2/SSE	7.2/SSE	6.2/SSE	8.3/SSE	7.0/SSE	4.2/SSE	3.2/SE	1.2/SW	.8/S	.9/SSE	.5/SSE	.4/SSW	.7/	1.0/SW	2.7	8.3/SSE
06/30	.1/N	.4/SSW	.9/WNW	1.2/WSW	1.4/WSW	.3/SW	1.0/SE	1.6/E	3.0/ESE	2.7/ESE	4.8/ESE	4.7/SE	7.0/SE	6.4/SSE	5.9/SSE	4.8/SSE	5.3/SSE	4.5/SSE	2.6/S	3.7/SSE	4.3/S	4.2/SSE	2.5/S	.2/N	3.1	7.0/SE
平均值	1.0	1.2	1.3	1.3	1.5	1.3	.9	1.6	2.3	3.3	4.1	4.2	4.4	4.2	3.7	3.2	2.4	1.9	1.5	1.4	1.5	1.4	1.2	1.1		
最大值	3.5/W	3.3/ENE	3.8/WNW	3.4/W	3.4/S	4.8/E	3.5/NE	3.9/NE	4.6/ESE	6.2/E	7.7/ENE	7.8/SSE	7.6/SSE	8.3/SSE	7.0/SSE	5.8/SSE	5.3/SSE	4.5/SSE	3.6/S	3.9/W	4.6/W	4.2/SSE	3.4/W	3.0/WSW		

[註 1]: 風 月平均風速 = 2.2m/s , 最大風速 = 8.3m/s , 其風向爲 SSE(來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 715筆 。檔名: W006SA10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.6.7　2000 年 7 月蘇澳港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 7月 1日 0時 0分 ~ 2000年 7月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
07/01	.3/SSW	.8/W	1.6/WSW	2.0/W	1.0/SW	.8/SW	.3/E	2.7/E	1.6/SE	4.0/SE	4.7/SSE	7.1/SE	8.2/SE	7.5/SSE	7.5/SSE	6.8/SSE	5.8/SSE	3.5/S	7.1/S	4.0/SSE	1.4/S	3.9/SSE	2.0/S	1.1/S	3.6	8.2/SE
07/02	.4/NE	2.0/ESE	.4/W	.1/N	1.2/ESE	2.1/SE	4.1/SE	5.0/SE	7.0/SE	5.8/SSE	6.0/SSE	6.3/SSE	7.0/SSE	5.4/SSE	5.0/SE	4.7/SSE	5.0/SSE	4.8/SSE	4.3/SSE	2.5/SSE	.1/N	.3/SW	.6/SW	1.3/WSW	3.4	7.0/SE
07/03	1.4/WSW	.7/SW	1.6/SW	2.2/WSW	2.3/WSW	1.8/WSW	1.4/WSW	1.2/W	2.6/NNE	2.5/NE	2.1/ENE	2.7/NE	3.3/E	2.5/E	2.7/ENE	1.7/NE	2.7/NNE	1.4/NNE	1.8/NW	2.4/NW	2.1/WNW	.9/NNW	5.1/NE	.5/NW	2.1	5.1/NE
07/04	3.4/W	2.5/WNW	2.0/W	1.9/WSW	1.2/WSW	1.2/WSW	*	1.4/SSE	3.7/ESE	4.3/ESE	3.6/SE	4.7/SE	5.3/ESE	4.1/SE	4.2/ESE	4.6/SSE	5.5/SE	4.5/S	3.3/S	4.9/SSE	2.6/SW	2.9/S	2.0/SSW	5.8/SE	3.5	5.8/SE
07/05	4.4/ESE	4.1/SSE	3.2/SSE	.4/SW	.5/WSW	.6/WSW	1.7/SSE	.3/SW	3.6/SE	5.5/S	3.7/SSE	1.3/SSW	1.8/SW	2.5/SE	3.3/SE	6.3/ESE	5.5/ESE	5.5/ESE	4.9/S	1.3/SW	2.2/S	1.3/WNW	1.1/SSW	2.5/E	2.8	6.3/ESE
07/06	1.4/E	1.1/SSW	1.1/NW	1.8/WSW	2.2/W	*	.4/SW	1.1/SE	2.3/E	1.9/WSW	1.8/SSE	2.6/SE	3.9/ESE	4.2/E	1.2/S	.8/WSW	.9/SSW	1.0/SW	5.5/ESE	2.3/SSE	5.0/ESE	7.0/ESE	5.2/SSE	2.1/SW	2.5	7.0/ESE
07/07	1.6/SW	1.5/W	.6/WSW	1.6/WSW	1.3/WSW	.7/WSW	1.5/WSW	.2/N	1.5/ESE	4.1/SSE	4.7/SE	4.7/SSE	5.2/SSE	6.7/SSE	7.9/SSE	4.0/SSE	2.7/S	1.7/S	3.2/S	2.2/SE	7.1/SE	.4/SSE	2.5/SE	1.6/ESE	2.9	7.9/SSE
07/08	2.2/SSW	1.1/W	.9/W	2.3/WSW	1.4/SW	.8/WSW	1.5/SW	1.0/SW	2.8/WSW	3.8/S	1.5/S	4.5/SW	1.2/W	1.2/W	.2/N	.1/N	1.9/WSW	.9/WNW	2.9/WSW	1.2/WSW	1.6/W	1.4/W	3.0/WSW	2.7/WNW	1.8	4.5/SW
07/09	1.9/WSW	2.8/NE	3.6/SE	4.4/SSE	4.5/S	3.8/S	4.8/SSE	3.2/SSE	3.3/SW	4.2/SE	9.4/ESE	13.1/SE	9.9/SSE	4.8/SSW	7.8/SSW	4.3/S	5.0/S	4.6/WSW	1.5/WNW	2.7/W	2.1/WSW	3.1/W	2.1/W	2.4/W	4.6	13.1/SE
07/10	2.2/W	2.8/WSW	2.0/W	.9/SW	1.7/WNW	2.6/WSW	1.8/WSW	.9/ESE	*	1.8/E	1.6/E	4.3/SE	4.7/SE	5.7/SE	2.8/SSW	2.8/WNW	.9/N	.2/N	1.2/SSE	.8/SE	2.7/SSE	4.0/S	2.7/S	2.2/SW	2.3	5.7/SE
07/11	3.9/S	4.1/S	2.6/W	.8/W	1.7/W	1.1/W	.1/N	1.6/	2.3/S	2.3/SSE	1.8/S	5.6/SSE	4.8/SSE	3.8/S	3.4/S	3.6/SSE	4.9/SSE	5.1/SSE	3.6/SSE	3.1/SSE	5.8/SSE	3.2/SSE	3.3/SE	3.3/S	3.2	5.8/SSE
07/12	1.4/SSW	.4/WSW	.6/SSE	.3/WSW	.5/WSW	1.1/SW	1.1/E	1.8/NE	2.8/ESE	7.1/SSE	7.7/SE	8.0/SE	8.5/SSE	7.8/SSE	6.8/SE	4.9/SSE	4.8/SSE	4.7/SSE	3.1/S	3.9/SSE	5.3/SSE	4.6/S	2.4/S	4.2/S	3.9	8.5/SSE
07/13	2.8/SSE	.2/N	1.1/WSW	1.9/WSW	1.7/WSW	1.9/WSW	.3/SSW	1.5/ENE	2.9/SE	5.0/S	5.5/SSE	7.1/SSE	7.5/SSE	7.1/SSE	8.9/SSE	6.3/S	4.6/S	4.9/SSE	3.1/SSE	4.1/SE	3.9/SE	4.3/SE	3.2/SE	2.5/ESE	3.8	8.9/SSE
07/14	1.4/	.8/ENE	.7/ESE	.4/W	.8/W	1.3/E	1.4/E	4.3/SSE	7.2/SSE	7.8/SSE	8.7/SSE	7.9/SSE	8.3/SSE	6.2/SSE	7.4/SSE	6.0/SSE	4.3/S	5.0/SSE	4.3/S	4.5/S	6.7/S	5.4/S	4.9/SSE	5.8/SSE	4.6	8.7/SSE
07/15	6.0/S	5.5/SSE	5.2/S	3.0/S	3.4/SSE	4.0/SSE	4.7/SE	5.2/SSE	7.5/SSE	7.3/SSE	8.6/SSE	9.0/SSE	8.5/SSE	10.4/SSE	8.9/SSE	6.7/SSE	6.3/SSE	7.1/S	5.8/S	5.7/S	5.0/S	6.0/S	5.7/SSE	3.2/SSE	6.2	10.4/SSE
07/16	3.4/S	5.3/S	2.6/SSE	2.9/S	4.3/SSE	3.3/SSE	2.2/SE	6.5/SSE	4.3/SE	4.6/SSE	4.2/SE	6.6/SE	5.6/SE	5.4/SE	5.6/SSE	5.5/SSE	4.8/SSE	4.6/SSE	4.4/SE	.7/	2.4/SSE	1.5/S	.3/WSW	2.1/S	3.9	6.6/SE
07/17	.4/S	1.4/ENE	.5/ESE	1.1/SSE	.4/	.7/SSW	2.9/ESE	.9/N	2.0/ENE	1.9/SW	2.7/ENE	4.4/SSE	3.5/S	2.1/S	.9/NE	1.1/NW	.4/ESE	.8/SSW	.9/SW	.7/N	.8/WSW	.5/W	.7/ENE	.3/NNE	1.3	4.4/SSE
07/18	*	.3/SW	.1/N	*	.2/N	.6/WSW	.7/W	1.6/ESE	1.7/E	1.6/NE	6.5/SSE	5.6/SE	5.3/SSE	5.2/SSE	3.2/SSE	1.4/SSE	1.3/SW	3.1/E	1.6/E	.2/N	1.1/E	.2/N	.4/N	.1/N	1.9	6.5/SSE
07/19	.8/WNW	2.5/WSW	.3/WSW	.4/W	.7/WSW	.1/N	.3/ENE	3.3/E	2.8/SSE	2.6/S	3.5/S	2.8/SSW	4.2/SSE	4.9/SE	5.9/SSE	4.3/SE	1.1/S	1.5/NE	.2/N	.3/NE	.9/S	.5/WSW	.1/N	1.2/SW	1.9	5.9/SSE
07/20	.3/W	1.2/WSW	1.6/WSW	2.6/WSW	1.6/WSW	.7/SW	.1/N	2.0/ESE	3.4/ESE	3.5/ESE	4.6/ESE	5.2/SE	6.0/SE	4.1/ESE	6.0/SE	5.5/SE	5.9/SE	4.2/SSE	1.9/SSE	.5/WSW	.7/SW	1.6/WSW	2.1/WSW	1.6/SW	2.8	6.0/SE
07/21	1.9/WSW	1.9/WSW	2.4/WSW	1.8/WSW	1.2/WSW	2.0/W	1.2/E	1.6/E	2.0/ESE	4.2/ESE	5.6/SE	6.0/ESE	5.4/SE	5.0/SE	5.3/SE	5.8/SE	5.3/SSE	2.2/SSE	.6/SSW	1.5/SW	.8/SW	1.1/WSW	2.2/W	2.0/WSW	2.9	6.0/ESE
07/22	1.1/WSW	2.6/W	2.8/W	1.9/WSW	2.2/WSW	1.6/WSW	.8/SW	1.3/E	2.2/E	2.5/E	2.4/ESE	4.8/SE	8.5/SE	8.5/SE	6.7/SSE	6.0/SSE	4.3/SSE	2.7/S	.8/SE	.7/S	1.1/SW	1.6/SW	.9/W	1.5/SW	2.9	8.5/SE
07/23	1.8/SW	1.7/W	.7/W	1.4/WSW	1.6/W	1.8/WSW	.3/WSW	3.9/ESE	5.5/SE	6.7/SSE	6.2/SSE	7.4/SE	7.7/SSE	7.7/SE	5.8/SSE	3.4/SE	3.5/SE	2.1/SE	2.5/SSE	.5/NNW	.3/WNW	2.2/SSE	2.3/WNW	1.3/SW	3.2	7.7/SSE
07/24	1.6/WSW	1.6/WSW	2.2/W	1.6/SW	1.0/WSW	1.8/W	.6/W	2.7/ESE	3.0/E	5.8/SSE	5.8/SE	8.3/SE	8.8/SE	8.0/SSE	6.7/SSE	6.3/SE	4.8/SSE	3.5/SSE	2.6/SSE	.5/S	.2/N	1.0/S	.1/N	1.2/W	3.3	8.8/SE
07/25	.6/WSW	.1/N	.7/SW	.1/N	1.5/NW	3.3/NW	1.8/WNW	.5/N	2.5/E	3.0/E	3.3/SE	5.2/SE	5.5/SSE	5.8/SSE	7.0/SE	7.2/SSE	4.2/SE	2.4/SE	1.1/SE	.4/N	1.1/SW	1.3/SW	.4/WSW	1.1/W	2.5	7.2/SSE
07/26	1.3/WSW	2.1/W	1.8/WSW	1.5/W	2.0/W	1.0/W	.1/N	1.4/E	2.3/E	2.2/E	2.9/E	3.0/ESE	5.2/ESE	5.6/SSE	5.0/SSE	4.9/SE	3.4/E	2.3/NNW	1.4/N	.8/WNW	*	.9/WSW	.2/N	1.0/SW	2.3	5.6/SSE
07/27	1.3/SW	1.3/SW	.6/N	1.5/WSW	1.1/W	.7/WNW	3.1/SSE	2.9/SE	3.5/ESE	3.7/SE	4.5/ESE	4.3/ESE	4.9/SE	5.9/SE	7.0/SSE	5.2/SSE	3.8/SE	2.3/S	.1/N	.9/WSW	2.0/WSW	1.0/SW	.8/SW	1.9/W	2.7	7.0/SSE
07/28	1.4/W	.8/WSW	.2/N	1.0/WSW	1.3/WSW	1.1/WSW	.4/S	1.6/NNE	1.6/NE	2.2/NE	2.5/ESE	2.7/ESE	3.7/SE	4.7/ESE	5.0/ESE	4.1/ESE	2.9/ESE	1.6/ESE	1.0/E	.3/W	.5/SW	.8/SW	.1/N	.3/	1.7	5.0/ESE
07/29	.4/WSW	.7/SW	1.4/WSW	1.5/WSW	2.4/WSW	.9/WSW	.6/SW	.7/ESE	2.4/E	1.7/ESE	1.0/ENE	2.4/NE	2.1/NE	1.9/WNW	3.9/ESE	2.0/ENE	1.1/SE	.6/SE	1.0/WSW	.8/SW	1.1/WSW	1.4/WSW	.1/N	1.8/W	1.4	3.9/ESE
07/30	2.6/WNW	.7/WSW	.1/N	.9/SE	.8/SW	1.6/SW	.6/WSW	1.6/W	.5/NNE	1.7/N	1.8/N	1.2/NE	3.0/ESE	4.6/SE	3.9/SSE	1.3/ESE	1.6/NNE	1.3/SW	1.1/WSW	1.1/WSW	3.6/NW	1.3/W	2.5/W	1.4/W	1.7	4.6/SE
07/31	3.2/ENE	1.5/SW	1.5/SW	.2/N	1.6/SW	1.1/WSW	1.1/W	.3/W	1.0/NE	2.8/ESE	.4/W	.9/E	2.3/E	2.6/E	2.8/E	2.1/NNE	1.7/N	1.8/N	2.0/NNW	1.3/N	1.6/NNW	1.5/NW	.7/N	.7/WSW	1.5	3.2/ENE
平均值	1.9	1.8	1.5	1.5	1.6	1.5	1.4	2.0	3.1	3.8	4.2	5.2	5.5	5.2	5.1	4.2	3.6	3.0	2.5	1.8	2.4	2.2	1.9	2.0		
最大值	6.0/S	5.5/SSE	5.2/S	4.4/SSE	4.5/S	4.0/SSE	4.8/SSE	6.5/SSE	7.5/SSE	7.8/SSE	9.4/ESE	13.1/SE	9.9/SSE	10.4/SSE	8.9/SSE	7.2/SSE	6.3/SSE	7.1/S	7.1/S	5.7/S	7.1/SE	7.0/ESE	5.7/SSE	5.8/SE		

[註1]: 風 月平均風速 = 2.9m/s , 最大風速 = 13.1m/s , 其風向爲 SE (來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 738筆 。檔名: W007SA10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.6.8　2000 年 8 月蘇澳港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 8月 1日 0時 0分 ～ 2000年 8月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
08/01	.8/SW	.9/WSW	1.4/WSW	1.7/WSW	1.6/WSW	1.0/W	1.3/WSW	.1/N	3.2/ESE	3.9/ESE	4.6/SE	3.9/ESE	3.3/SSE	1.7/SE	5.5/NW	2.3/N	1.7/WSW	2.4/WNW	3.0/W	1.6/W	1.6/SW	2.0/WSW	.5/WSW	.2/N	2.1	5.5/NW
08/02	1.8/SW	.8/SW	2.0/SW	2.4/WSW	2.0/WSW	1.5/WSW	1.5/W	.5/SSW	1.6/ESE	2.8/ESE	2.5/E	3.1/SE	3.9/ESE	2.6/ESE	3.0/S	2.1/WSW	1.7/W	.7/SW	1.6/WSW	2.2/SW	1.6/W	2.6/WSW	2.9/WSW	2.2/WSW	2.1	3.9/ESE
08/03	2.1/W	2.9/W	2.1/W	1.7/WSW	2.7/W	1.1/WSW	1.5/W	.3/NE	2.6/E	2.0/E	2.3/E	4.1/SE	6.1/SE	5.3/SE	4.4/ESE	3.1/SE	3.2/E	2.6/E	3.0/E	2.0/SW	.5/NE	.9/ESE	.3/SW	.9/SW	2.4	6.1/SE
08/04	2.4/WSW	1.4/W	.8/SW	2.1/W	1.8/W	1.1/WSW	.8/W	2.3/NE	1.8/NE	1.1/NE	1.4/E	2.7/E	2.8/E	2.2/ESE	2.3/E	2.0/ENE	1.8/NE	.3/W	.2/N	.2/N	.1/N	.6/NNW	.3/W	.7/WSW	1.4	2.8/E
08/05	2.2/SW	1.2/WSW	1.1/WSW	1.5/W	.7/WSW	.4/SW	.4/WSW	2.4/NW	1.1/NE	3.3/E	2.8/ESE	2.3/ESE	3.9/E	4.2/E	4.1/E	4.1/E	3.0/E	3.0/ESE	2.4/SE	1.1/SW	1.2/WSW	1.2/WSW	1.3/WSW	1.8/WSW	2.1	4.2/E
08/06	1.8/SW	1.1/WNW	.6/WSW	1.0/WSW	2.1/W	1.7/WSW	1.3/WSW	1.3/SW	.5/WSW	3.2/E	1.9/E	3.3/E	2.9/E	3.9/E	2.1/E	2.4/ENE	.8/NE	1.1/N	.3/N	.9/SW	1.4/SW	1.7/WSW	1.8/WSW	1.2/SW	1.7	3.9/E
08/07	1.5/WSW	2.2/WSW	2.0/WSW	1.9/W	1.7/WSW	2.3/W	2.0/WSW	1.8/N	2.3/NE	3.0/ENE	2.3/E	2.6/E	2.7/E	2.1/E	3.0/ENE	2.4/E	1.0/E	3.2/E	1.3/E	.2/N	*	*	1.0/W	.8/SW	2.0	3.2/E
08/08	1.9/SW	2.0/WSW	2.1/WSW	1.8/W	1.1/SW	1.4/WSW	.3/NW	1.6/E	2.2/E	3.0/ESE	3.4/SE	4.7/SE	5.4/SSE	6.0/SE	6.5/SE	5.1/SE	6.0/ESE	3.3/ESE	2.8/E	1.6/SW	.3/ENE	.9/SW	.7/SW	.9/SW	2.7	6.5/SE
08/09	.9/WSW	.9/SW	1.5/W	1.9/WSW	1.7/WSW	.8/WSW	.5/WSW	1.6/E	2.9/E	4.1/ESE	4.6/SE	5.6/SSE	6.8/SSE	4.9/SSE	4.8/SE	2.9/SSE	1.4/NNE	3.0/NW	.4/	.2/N	1.1/W	1.0/WSW	.8/W	1.6/SW	2.3	6.8/SSE
08/10	1.3/SW	1.4/SW	.8/WSW	1.2/W	2.1/SW	2.0/SW	.6/W	1.8/E	1.9/E	2.7/SE	5.8/SE	5.0/SSE	6.3/SSE	7.1/SSE	5.2/SE	4.0/SSE	3.8/SSE	2.8/SSE	2.4/SSE	1.3/SSW	.4/WSW	.8/SW	1.4/SW	1.7/SW	2.7	7.1/SSE
08/11	1.8/WSW	1.8/W	1.6/SW	1.3/WSW	1.3/W	1.1/WSW	.3/SW	1.0/E	2.0/E	2.9/E	6.0/SE	5.6/SE	5.0/SE	5.5/SE	2.9/SE	3.5/ESE	3.9/ESE	1.5/SSE	1.4/ESE	.4/NW	1.6/WSW	.3/SW	1.9/W	1.3/WSW	2.3	6.0/SE
08/12	1.9/SW	1.5/W	1.2/WSW	.3/SW	.4/SW	1.3/WSW	.9/SW	1.0/E	2.2/E	4.2/ESE	3.9/ESE	5.5/ESE	4.5/SE	3.6/SE	4.0/NW	1.6/WNW	2.1/WSW	2.5/SE	.4/SW	1.3/WSW	1.9/WSW	1.3/W	2.4/WSW	1.3/W	2.1	5.5/ESE
08/13	1.8/WSW	2.7/WSW	2.0/WSW	3.0/WSW	1.5/SW	3.0/W	3.1/W	.5/W	2.6/SE	4.2/SE	1.3/SW	.9/N	3.7/E	2.7/E	1.4/E	1.9/E	.6/ENE	.7/SSE	.6/SE	1.0/W	.6/WSW	1.7/W	1.8/WNW	1.5/WSW	1.9	4.2/SE
08/14	1.2/W	1.3/SW	.9/WSW	1.5/SW	1.8/WSW	1.6/WSW	.9/SW	.6/ENE	1.3/NNE	1.3/ENE	2.7/ESE	2.9/ESE	3.6/ESE	2.7/ESE	3.1/ESE	3.0/ESE	2.0/E	.8/E	.1/N	.8/SW	1.2/SW	1.4/WSW	1.2/SW	2.0/WSW	1.7	3.6/ESE
08/15	1.2/SW	1.1/WSW	1.3/SW	2.6/W	2.7/WSW	1.3/WSW	.6/SSW	1.7/W	1.9/ENE	3.2/ENE	1.9/E	3.9/E	2.9/E	3.0/ENE	1.5/ENE	2.5/WNW	1.9/NNW	.2/N	1.1/SW	.3/WSW	1.0/W	1.1/W	.5/WSW	1.4/WSW	1.7	3.9/E
08/16	1.6/WSW	1.2/WSW	1.9/W	1.8/WSW	2.2/WSW	2.2/WSW	.4/W	1.2/ESE	1.4/ESE	2.6/ENE	3.7/E	4.2/ESE	3.9/ESE	4.5/ESE	4.5/SE	4.6/SE	3.7/ESE	1.9/SSE	1.3/SW	1.1/WSW	1.2/WSW	.8/W	1.0/W	1.7/WSW	2.3	4.6/SE
08/17	1.9/W	2.0/W	1.5/WNW	1.8/WSW	2.2/WSW	2.0/SW	1.1/W	1.3/E	1.9/E	2.7/E	3.9/E	5.6/ESE	6.6/SE	7.2/SSE	6.5/SSE	6.1/SSE	3.7/SSE	1.6/SE	1.6/S	.3/SE	.1/N	.3/W	1.3/SW	.9/WSW	2.7	7.2/SSE
08/18	.5/WSW	1.1/SW	1.8/WSW	1.8/SW	1.7/WSW	1.9/WSW	1.0/SW	2.2/ESE	2.5/E	5.7/SSE	5.2/SE	5.7/SSE	6.7/SSE	6.2/SSE	4.4/SSE	2.4/SW	2.5/N	1.6/NE	.3/N	.2/N	1.9/SW	1.3/W	1.4/SW	1.1/WNW	2.5	6.7/SSE
08/19	1.1/W	1.5/SW	1.1/WSW	1.9/WSW	1.6/WSW	1.8/W	.5/SW	1.1/E	1.1/E	3.1/SE	3.8/SE	4.9/SE	6.0/SE	5.8/SSE	5.7/SSE	5.3/SSE	4.1/SSE	1.6/S	.9/S	1.3/S	.8/SW	2.2/S	3.3/S	.3/WSW	2.5	6.0/SE
08/20	.4/SSW	.3/WSW	.9/SW	1.5/WSW	1.6/W	1.2/WSW	.1/N	2.1/ESE	2.9/ESE	3.2/ESE	2.8/ESE	4.3/ESE	5.4/SE	6.5/SE	5.9/SSE	5.3/SSE	3.9/SSE	.3/	.1/N	.3/SSW	.7/W	1.9/SW	1.3/SW	.3/W	2.2	6.5/SE
08/21	1.8/WSW	1.6/WSW	1.1/WSW	1.1/SW	1.6/SW	2.8/W	.6/ENE	1.4/ENE	2.5/ESE	4.1/ESE	4.4/SSE	4.7/SE	7.3/ESE	6.0/SE	5.0/ESE	5.9/ESE	4.3/ESE	2.4/ESE	2.0/ESE	.8/SSW	3.3/NNE	2.1/W	2.1/W	2.2/SSW	3.0	7.3/ESE
08/22	1.4/WNW	2.6/WSW	3.2/W	1.0/NNW	2.1/W	4.1/SW	1.9/SW	2.0/NNE	.5/W	5.8/ESE	1.1/SW	2.4/S	3.7/E	2.6/NNE	9.3/E	3.8/ESE	10.4/E	12.3/E	17.1/ESE	14.5/E	16.3/E	21.5/E	17.9/SE	19.5/SE	7.4	21.5/E
08/23	21.1/SE	16.3/SE	14.7/SSE	16.5/SE	15.2/SSE	13.4/SSE	13.7/SSE	13.7/SE	13.8/SE	12.3/SSE	7.4/S	11.1/S	8.9/S	12.2/S	9.9/S	9.4/S	8.9/S	10.2/S	4.9/S	7.2/S	5.1/S	7.7/S	8.1/S	5.5/S	11.1	21.1/SE
08/24	6.8/S	5.3/S	8.6/S	8.5/S	7.7/SSE	5.9/S	6.7/S	6.1/S	8.3/S	9.2/S	6.3/S	4.9/SSW	5.7/S	7.0/S	5.4/S	7.0/S	5.7/S	4.8/S	5.0/S	4.5/S	3.4/S	3.0/SSW	2.5/SSW	2.9/SSW	5.9	9.2/S
08/25	3.8/SW	3.4/S	1.9/	2.1/SSW	1.6/SSW	2.9/WSW	1.1/NNE	2.0/SW	3.1/S	2.7/SW	2.4/S	6.6/SSE	6.5/SSE	3.7/S	3.3/SSE	3.0/SSE	1.2/NW	.4/E	2.3/ESE	3.5/ESE	1.6/S	1.8/SE	3.9/SE	1.3/SSE	2.8	6.6/SSE
08/26	.6/S	.7/SSE	.5/SW	.7/W	.5/WSW	.7/WSW	.3/SSW	2.0/E	2.1/E	6.1/SSE	7.5/SSE	5.5/SSE	3.5/SSE	7.1/SSE	4.8/SSE	4.1/SSE	4.1/SSE	2.8/SE	.2/N	1.0/NW	.8/SW	*	.6/SW	.7/WSW	2.5	7.5/SSE
08/27	2.6/NW	1.1/W	.7/WSW	1.7/W	1.0/W	1.8/WSW	.2/N	2.0/NE	1.7/E	2.9/ESE	3.5/ESE	3.2/ESE	3.4/ESE	5.0/ESE	3.7/ESE	3.5/SE	3.0/ESE	1.7/S	.9/W	.8/WSW	2.5/WSW	1.3/W	2.3/WSW	2.7/WSW	2.2	5.0/ESE
08/28	3.3/WNW	4.4/WNW	3.5/W	3.8/WNW	3.4/W	2.6/W	1.7/WSW	2.5/WNW	3.0/W	3.9/W	2.2/S	2.6/E	2.8/	2.1/W	5.3/W	4.1/WSW	3.9/W	4.6/W	4.1/W	3.0/W	3.2/W	1.9/W	4.8/W	4.8/W	3.4	5.3/W
08/29	4.8/W	5.2/W	2.0/WNW	2.9/W	3.1/WSW	4.8/W	4.3/WNW	3.8/WSW	2.9/WSW	3.4/W	2.4/W	4.0/WNW	4.6/W	2.8/WSW	2.9/WSW	4.7/W	2.6/WNW	3.3/NW	2.8/ENE	4.5/W	4.9/W	3.1/W	3.0/W	4.5/W	3.6	5.2/W
08/30	4.3/WNW	2.0/W	3.4/WSW	1.5/W	.2/N	2.5/W	1.7/W	.1/N	.1/N	2.3/E	3.5/ESE	3.6/SSE	4.9/SSE	6.1/SSE	4.5/S	4.3/SSE	2.6/SE	.1/N	.1/N	.3/NNW	1.5/WSW	2.3/WSW	1.2/W	1.4/WSW	2.3	6.1/SSE
08/31	1.9/WSW	1.0/W	.7/W	1.5/WSW	1.4/WSW	.9/SW	.2/N	.1/N	.6/ENE	3.7/ESE	4.1/SSE	5.3/SSE	6.0/SSE	3.1/SSW	5.9/SSE	5.0/S	4.3/S	4.0/S	1.4/SSE	2.5/SSE	2.5/SE	.2/N	2.3/WSW	.8/SSW	2.5	6.0/SSE
平均值	2.7	2.4	2.2	2.5	2.3	2.4	1.7	2.0	2.5	3.8	3.6	4.3	4.8	4.7	4.5	3.9	3.3	2.6	2.1	2.0	2.1	2.4	2.4	2.3		
最大值	21.1/SE	16.3/SE	14.7/SSE	16.5/SE	15.2/SSE	13.4/SSE	13.7/SSE	13.7/SE	13.8/SE	12.3/SSE	7.5/SSE	11.1/S	8.9/S	12.2/S	9.9/S	9.4/S	10.4/E	12.3/E	17.1/ESE	14.5/E	16.3/E	21.5/E	17.9/SE	19.5/SE		

[註 1]: 風 月平均風速 = 2.9m/s , 最大風速 = 21.5m/s , 其風向爲 E (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 741筆 。檔名: W008SA10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.6.9　2000 年 9 月蘇澳港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 9月 1日 0時 0分 ~ 2000年 9月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
09/01	.3/W	2.0/W	1.7/WSW	1.7/WSW	1.0/WSW	.8/SW	.3/WSW	1.8/E	3.1/ESE	5.6/SSE	6.0/SSE	6.6/SSE	6.6/SSE	3.8/S	6.7/S	7.1/SSE	4.6/S	5.5/S	4.2/S	3.7/S	2.2/S	1.2/SW	.3/SE	.8/SE	3.2	7.1/SSE
09/02	1.9/SW	2.4/SE	.8/N	1.5/W	1.9/WSW	2.2/W	.2/N	.1/N	2.4/NE	2.6/ESE	3.4/ESE	2.9/ESE	3.6/E	3.6/E	2.9/ESE	1.9/E	1.4/ESE	1.0/E	1.4/SW	1.8/WSW	.4/SW	1.3/WSW	2.1/WSW	2.6/WSW	1.9	3.6/E
09/03	1.9/WSW	.2/N	.6/WSW	1.8/WSW	1.4/WSW	1.1/W	1.3/E	2.0/SSE	5.2/SSE	5.9/SE	6.6/SE	6.9/SSE	5.8/S	4.5/S	5.0/S	4.5/SSE	5.3/SSE	5.9/S	4.7/S	4.0/SSE	3.6/S	3.6/S	2.5/S	3.3/SSE	3.6	6.9/SSE
09/04	1.6/S	1.7/S	.4/S	.3/WSW	1.9/WSW	1.1/WSW	.3/W	1.6/ENE	3.8/SE	5.1/SSE	6.2/SSE	7.3/SSE	7.1/SSE	4.8/SE	4.1/SE	4.3/ESE	3.6/SE	4.3/SSE	2.5/SSE	.1/N	.5/S	.3/WSW	.2/N	.6/WSW	2.7	7.3/SSE
09/05	.3/W	1.5/WSW	1.9/WSW	2.0/WSW	1.9/W	2.0/W	.8/WSW	1.6/ENE	3.3/ESE	3.0/ESE	3.3/ESE	2.8/ESE	.2/N	1.6/E	2.1/SSE	2.8/ESE	3.8/E	1.7/E	1.8/E	1.5/NE	1.1/WNW	.7/N	.7/NNE	1.1/NW	1.8	3.8/E
09/06	2.2/W	2.5/NW	2.2/NW	2.3/WNW	1.8/NW	1.7/WNW	1.6/W	1.0/WNW	3.7/NE	1.6/NNE	3.5/ENE	3.7/ENE	3.0/ENE	4.8/E	3.5/ENE	2.1/NE	2.3/NNE	2.3/NNE	1.3/WNW	2.3/NW	1.7/WNW	1.3/WSW	2.0/WSW	2.3/WSW	2.4	4.8/E
09/07	2.7/WSW	2.1/WSW	2.6/WSW	2.4/W	1.9/WSW	2.6/W	2.7/W	1.1/WSW	3.1/SW	.4/NE	1.0/ENE	1.2/E	2.5/SW	.7/NNW	1.4/NE	3.5/ENE	3.1/E	3.3/NNE	1.6/N	2.7/W	4.6/WNW	3.7/W	2.7/W	2.4/NW	2.3	4.6/WNW
09/08	4.7/WNW	3.8/WNW	2.8/WNW	3.9/WNW	3.9/W	3.3/WNW	1.0/SSW	2.5/W	2.5/WNW	3.4/NNW	4.1/NW	2.7/NE	6.5/E	4.2/E	3.8/E	3.0/E	2.5/NE	1.7/NW	1.8/WNW	2.0/NNE	2.7/W	3.9/W	2.3/W	3.2/WSW	3.2	6.5/E
09/09	2.7/W	5.3/WSW	3.5/N	3.7/WSW	4.2/W	4.2/W	3.5/W	3.5/WNW	3.8/WSW	4.1/W	3.8/NNW	4.5/ESE	6.1/NW	4.6/NW	2.9/W	2.5/W	3.4/WNW	2.9/WNW	5.9/W	3.2/WNW	2.5/WSW	3.8/WSW	3.4/SW	3.8/W	3.8	6.1/NW
09/10	4.3/WNW	5.5/W	3.0/WNW	2.9/W	2.8/W	2.6/W	3.3/WNW	1.5/NNW	3.8/NE	4.9/NNE	3.9/NE	4.6/E	3.5/ENE	5.0/NNE	6.1/NE	6.0/NNE	5.5/NE	4.2/NNE	3.4/NNE	4.9/NNE	5.3/NNE	4.4/NNE	2.8/N	2.1/NNE	4.0	6.1/NE
09/11	3.7/NNE	1.1/W	2.1/W	1.9/NNW	2.5/WSW	3.2/WNW	2.2/WNW	4.0/W	2.2/WSW	4.4/W	2.9/S	3.6/SSW	3.8/ENE	3.8/S	4.2/WSW	2.9/SE	4.3/W	4.8/NW	2.8/WNW	1.6/SE	1.5/W	5.0/W	4.5/W	3.5/W	3.2	5.0/W
09/12	2.5/WSW	4.1/W	3.2/WNW	4.0/NW	2.1/WSW	2.9/WSW	3.0/WSW	3.9/WSW	5.1/WNW	4.0/WNW	3.8/WNW	3.1/WNW	4.4/W	6.0/NW	5.7/WNW	5.0/W	6.0/WNW	3.3/W	3.1/W	2.6/W	4.2/W	3.2/W	3.2/W	6.4/W	3.9	6.4/W
09/13	3.4/W	4.7/W	3.1/W	2.6/W	3.7/W	3.5/WNW	5.1/NW	5.4/NW	3.5/WSW	2.7/WSW	3.6/W	3.7/W	3.8/W	3.8/WNW	4.5/W	4.3/NNW	4.1/WNW	4.6/W	3.4/NW	2.7/WNW	3.9/NW	4.8/W	4.3/WNW	3.8/W	3.9	5.4/NW
09/14	.8/SSW	1.5/WNW	1.3/SW	3.2/W	2.6/W	2.4/W	1.9/WSW	.8/WSW	.9/NW	1.1/E	1.0/NNE	2.5/ENE	2.0/E	.7/ENE	2.3/SW	*	1.7/SW	.8/W	.2/N	2.0/WNW	2.1/WNW	2.9/W	2.7/NW	1.8/WSW	1.7	3.2/W
09/15	1.9/WSW	1.6/W	2.1/WSW	2.5/WSW	2.4/WSW	2.8/W	1.6/WSW	.6/SW	.1/N	1.4/ENE	1.4/SE	2.8/S	2.9/S	5.6/SSE	5.8/SSE	2.4/SSE	.2/N	1.6/SW	1.8/WSW	1.5/SW	2.3/WSW	2.7/WSW	2.7/WSW	3.2/W	2.2	5.8/SSE
09/16	3.4/W	3.3/W	2.4/W	2.2/W	2.8/W	3.0/WSW	3.0/W	1.8/W	1.9/WSW	2.4/NNE	2.5/E	4.1/E	4.2/E	3.8/E	2.8/ENE	1.9/ENE	1.5/NNE	.6/S	.8/NW	2.5/W	2.4/W	2.1/WSW	2.5/W	1.8/WSW	2.5	4.2/E
09/17	2.0/W	1.5/WSW	3.2/W	2.7/WSW	3.0/W	3.2/WSW	2.0/WSW	1.9/WNW	1.5/NE	1.3/NE	1.9/E	1.8/E	2.5/ESE	1.8/E	2.0/ENE	2.5/E	1.8/E	.8/NE	1.1/WSW	1.7/W	2.0/WSW	2.4/W	1.0/WSW	1.6/SW	2.0	3.2/W
09/18	2.3/WSW	1.1/WSW	1.9/WSW	3.6/SW	3.5/SW	2.2/WSW	2.8/WSW	1.7/WSW	1.4/WSW	.8/NW	1.1/ENE	1.2/ENE	.9/E	.9/ENE	.4/S	1.8/SW	1.6/WSW	.9/WSW	1.1/SW	1.3/WSW	1.9/WSW	1.9/W	1.9/SW	1.3/WSW	1.6	3.6/SW
09/19	1.6/WSW	2.0/W	3.5/SW	2.5/W	2.7/W	2.9/W	2.2/WSW	.7/W	1.0/E	1.2/E	1.4/E	3.5/ESE	2.4/SE	1.4/SW	1.7/WSW	1.2/SW	1.6/SW	1.2/SW	2.3/W	1.6/WSW	2.1/W	2.5/WSW	1.1/W	3.7/SE	2.0	3.7/SE
09/20	5.1/S	2.3/W	3.2/WSW	1.9/WSW	1.4/W	.8/	.7/W	.7/E	1.3/ENE	2.4/ESE	4.8/SSE	4.7/SE	4.6/SE	5.5/ESE	4.6/SE	3.4/ESE	3.3/WSW	2.5/SE	2.5/SW	2.4/S	2.1/WSW	1.9/WSW	2.2/WSW	2.4/W	2.8	5.5/ESE
09/21	.9/W	1.2/W	1.3/W	1.5/W	2.0/W	1.3/WSW	.7/WSW	.2/N	2.9/E	4.1/SE	4.8/SE	5.1/SE	5.9/SE	5.3/SSE	5.1/SSE	4.9/SE	4.4/SSE	2.4/S	3.8/SE	3.3/SE	.6/N	.5/W	1.6/W	1.3/WSW	2.7	5.9/SE
09/22	3.0/NW	2.9/W	.9/W	1.4/WSW	1.7/WSW	1.5/W	.7/WSW	1.2/ENE	2.3/ENE	2.0/E	3.3/E	3.0/ESE	4.2/ESE	3.7/SE	1.2/S	3.6/E	3.2/SSE	.2/N	2.5/W	1.9/WSW	2.9/WSW	3.0/WSW	3.0/W	2.2/WSW	2.3	4.2/ESE
09/23	2.3/WSW	1.7/WSW	3.4/W	2.1/W	2.9/W	2.6/WSW	1.0/WSW	.1/N	2.4/NE	1.3/ENE	2.0/E	2.8/E	2.9/ENE	3.0/E	2.5/E	1.6/NE	1.0/NE	2.5/E	1.4/E	.9/ESE	.6/SW	.6/SW	.4/WSW	1.4/WSW	1.8	3.4/W
09/24	1.0/WSW	2.5/WSW	1.9/WSW	1.7/WSW	1.6/WSW	1.2/W	1.8/W	2.5/NNW	2.2/NE	2.0/E	2.6/ESE	4.2/ESE	4.1/ESE	4.2/ESE	4.5/ESE	3.5/ESE	3.1/ESE	2.1/SSE	2.4/SE	1.3/SSW	2.0/S	1.6/S	1.3/SW	1.5/SSW	2.4	4.5/ESE
09/25	1.3/WSW	1.4/WSW	1.5/WSW	1.7/WSW	2.4/W	2.4/W	.8/WSW	.5/W	.8/ENE	2.5/SE	4.0/ESE	6.0/SSE	6.8/SSE	7.1/SSE	6.5/SSE	5.1/SSE	3.5/SSE	2.5/S	2.4/S	.4/SW	1.8/S	2.4/S	2.2/S	1.5/SSW	2.8	7.1/SSE
09/26	.9/WSW	1.1/SW	.2/N	1.2/WSW	1.2/W	1.3/WSW	.9/WSW	1.2/NE	2.5/E	4.1/SSE	5.5/SSE	3.6/SSE	4.7/SE	5.3/SSE	4.3/SE	5.0/SE	4.2/SE	4.6/SE	3.8/SE	3.5/SE	5.0/SE	3.3/SSE	2.8/S	3.5/S	3.1	5.5/SSE
09/27	1.3/S	.3/NNE	1.0/WSW	2.5/W	2.2/W	1.6/WSW	1.8/WSW	1.1/E	2.5/E	4.1/SSE	4.2/SE	6.2/SSE	5.2/SSE	6.0/SSE	5.4/SSE	4.1/SSE	3.6/SSE	2.1/S	2.1/S	3.1/SSE	2.9/SSE	1.6/S	2.3/S	3.0/S	2.9	6.2/SSE
09/28	3.8/S	2.5/SSW	2.0/SW	1.2/SSW	.7/SW	1.4/SW	1.2/WSW	.9/ESE	3.8/ESE	5.4/SSE	5.2/SSE	6.1/SSE	6.8/SSE	5.8/SSE	6.7/SSE	3.6/SSE	1.8/S	1.2/SW	.3/WSW	1.1/SSW	.5/SW	.8/WSW	1.1/WSW	.9/WSW	2.7	6.8/SSE
09/29	1.6/WSW	1.5/WSW	.9/WSW	.9/SW	2.8/W	2.6/W	1.3/W	.3/SSE	1.3/E	3.7/ESE	5.3/SSE	6.9/SSE	6.1/SSE	5.7/SSE	5.7/SSE	4.7/SSE	1.5/S	2.0/SSW	1.1/S	2.8/S	1.7/SW	.8/SW	1.2/WSW	1.7/WSW	2.7	6.9/SSE
09/30	1.2/W	2.5/W	1.9/WSW	2.0/W	1.9/W	1.1/W	1.0/W	.7/E	1.9/E	6.2/SSE	7.0/SSE	6.6/SSE	6.7/SSE	5.6/SSE	6.3/SSE	3.4/S	.6/SW	.3/W	.4/SW	1.2/WSW	.8/WNW	1.0/W	.9/W	1.3/WSW	2.6	7.0/SSE
平均值	2.2	2.3	2.0	2.2	2.3	2.2	1.7	1.6	2.5	3.1	3.7	4.2	4.3	4.1	4.0	3.5	2.9	2.4	2.2	2.2	2.3	2.3	2.1	2.3		
最大值	5.1/S	5.5/W	3.5/N	4.0/NW	4.2/W	4.2/W	5.1/NW	5.4/NW	5.2/SSE	6.2/SSE	7.0/SSE	7.3/SSE	7.1/SSE	7.1/SSE	6.7/S	7.1/SSE	6.0/WNW	5.9/S	5.9/W	4.9/NNE	5.3/NNE	5.0/W	4.5/W	6.4/W		

[註 1]: 風 月平均風速 = 2.7m/s，最大風速 = 7.3m/s，其風向爲 SSE(來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 719筆。檔名: W009SA10.1HA。

港灣技術研究中心

表 3.6.10 2000 年 10 月蘇澳港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年10月 1日 0時 0分 ～ 2000年10月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
10/01	1.4/WSW	1.8/WSW	1.2/WSW	1.5/WSW	2.1/W	1.8/W	1.6/WSW	.2/N	1.6/E	2.8/ESE	3.5/SE	6.8/SSE	6.0/SSE	7.0/SSE	5.7/SSE	3.9/SSE	1.1/N	.5/WSW	1.2/WSW	.1/N	.7/SW	1.1/SW	.9/SW	.9/WSW	2.3	7.0/SSE
10/02	1.0/WSW	1.8/WSW	1.5/WSW	1.1/WSW	1.5/SW	1.9/WSW	1.4/WSW	1.1/NE	1.6/E	3.4/SE	4.0/SE	5.2/SSE	5.1/SSE	4.9/SSE	5.3/SSE	3.0/SSE	.5/	1.5/ESE	1.3/WNW	.3/W	1.3/WSW	1.2/WSW	1.3/WSW	1.6/WSW	2.2	5.3/SSE
10/03	1.8/SW	1.8/WSW	2.2/W	1.1/WSW	1.8/WSW	2.2/WSW	1.3/WSW	1.3/SE	2.9/ESE	2.1/SE	1.8/E	1.6/E	1.5/ENE	2.5/E	1.7/NNE	3.3/NE	1.5/NNE	3.3/ENE	5.8/W	2.5/WSW	2.3/S	1.9/WSW	1.2/WSW	.9/W	2.1	5.8/W
10/04	2.1/WSW	1.4/W	1.3/SW	2.7/W	2.4/WSW	1.0/WSW	3.5/SSE	3.1/SSE	1.9/SW	2.5/SSE	4.0/SE	4.5/SE	4.8/SSE	4.3/SE	2.2/SE	2.2/E	1.1/NE	3.2/ENE	1.4/NNW	2.3/W	2.5/W	1.5/WSW	1.9/W	1.3/WSW	2.5	4.8/SSE
10/05	1.8/WSW	1.3/WSW	.7/WSW	2.0/WSW	1.2/WSW	2.0/WSW	.9/W	.5/S	2.3/ESE	4.8/SE	6.8/SSE	7.1/SSE	5.7/SSE	4.8/SSE	2.5/S	.9/SW	1.0/W	1.1/WSW	2.7/NW	1.5/WNW	.9/W	1.7/WSW	2.3/W	1.5/WSW	2.4	7.1/SSE
10/06	1.2/WSW	1.6/WSW	1.5/WSW	1.2/WSW	.8/SW	2.2/W	1.7/W	.3/W	1.6/SE	2.5/E	5.1/SE	4.8/SE	5.1/SE	4.7/SSE	4.0/ESE	5.2/E	4.8/SW	1.7/W	1.9/WSW	1.7/SW	1.7/W	1.0/WSW	.8/WNW	1.1/WSW	2.4	5.2/E
10/07	1.1/WSW	2.1/WSW	2.4/WSW	2.6/W	2.5/W	2.4/WSW	1.4/WSW	.2/N	.8/NE	2.4/ESE	2.5/E	2.2/E	2.2/ESE	3.0/ESE	2.7/E	1.7/E	3.4/E	3.8/ESE	4.1/SW	2.1/SSW	.8/E	.7/WSW	2.0/W	1.9/W	2.1	4.1/SW
10/08	1.0/WSW	1.2/WSW	2.1/W	2.4/WSW	1.8/WSW	1.4/WSW	1.8/W	.5/NNW	3.6/NE	3.3/ENE	3.4/E	4.3/E	4.7/E	5.4/E	4.3/ENE	5.1/E	4.9/E	5.3/E	3.9/E	1.6/SW	2.6/WSW	3.6/SW	2.1/W	2.5/SW	3.0	5.4/E
10/09	1.4/WSW	.9/WSW	1.9/W	1.4/WSW	3.5/WSW	1.9/W	2.4/W	2.4/WSW	2.6/WSW	1.8/WSW	3.3/WSW	3.0/WSW	3.1/WSW	.9/SW	1.1/NW	1.6/WSW	1.2/WSW	1.0/WSW	2.3/W	7.5/ESE	.7/WSW	1.2/W	.9/W	.1/N	2.0	7.5/ESE
10/10	.1/N	.1/N	.3/W	.8/W	.2/N	.8/WSW	1.2/WSW	1.2/SW	1.6/S	3.1/S	3.6/S	7.6/SSE	3.0/S	4.2/SSE	4.9/SSE	5.6/SSE	2.6/S	3.0/S	3.9/S	4.1/S	2.3/S	2.4/S	3.0/S	3.3/SSE	2.6	7.6/SSE
10/11	2.5/S	2.0/S	2.6/S	1.8/SE	3.0/SSE	3.8/S	2.7/SSE	3.5/SSE	4.3/SSE	6.4/SSE	6.0/SSE	6.9/SSE	6.0/S	3.9/S	4.9/S	4.2/SSE	4.4/SE	6.2/SE	6.8/SE	5.9/SE	3.9/SSE	3.3/SSW	3.3/S	2.7/SSE	4.2	6.9/SSE
10/12	3.2/SSE	3.0/SSE	2.0/SSE	5.8/ESE	6.3/ESE	6.5/ESE	4.8/SE	6.2/ESE	6.5/ESE	6.8/ESE	6.6/ESE	6.2/E	7.5/E	6.6/ESE	4.8/E	3.9/E	3.8/E	3.7/E	2.8/E	4.7/NNE	1.7/WNW	2.0/WSW	1.8/W	3.5/WSW	4.6	7.5/E
10/13	3.1/SW	2.1/WSW	2.9/WSW	2.6/WSW	2.2/WSW	3.3/WSW	3.4/SSW	3.5/NNE	6.5/E	8.9/E	4.4/ENE	8.7/E	8.1/E	5.9/E	8.2/ENE	10.3/E	9.9/E	7.7/E	7.3/E	7.8/E	7.5/E	6.0/E	2.5/E	4.2/E	5.7	10.3/E
10/14	9.1/E	9.5/E	6.2/E	5.4/E	7.9/E	7.3/E	7.9/E	8.3/E	5.6/E	6.2/E	6.5/E	3.4/E	5.5/E	5.3/ENE	2.7/NNE	1.9/	2.5/N	1.9/W	1.6/W	2.2/NW	3.5/N	1.5/	3.8/NE	6.0/E	5.1	9.5/E
10/15	6.1/E	6.4/E	6.2/E	5.1/E	2.8/NE	1.9/NW	2.8/WSW	2.2/WSW	2.0/WSW	7.7/E	7.0/ENE	2.6/W	1.9/W	5.5/ENE	2.4/NE	3.3/NNE	2.5/W	2.6/NW	7.8/E	6.8/E	7.5/E	7.4/E	7.7/E	8.9/E	4.9	8.9/E
10/16	9.8/E	8.4/E	8.1/E	8.7/E	8.3/E	7.3/E	5.6/E	5.7/E	5.7/ENE	7.4/E	6.2/E	6.7/E	6.4/E	6.7/E	6.3/E	6.7/E	7.0/E	5.2/ENE	.4/	2.2/W	4.4/WNW	5.3/W	4.5/W	5.0/WNW	6.2	9.8/E
10/17	5.5/W	3.6/W	2.6/W	2.5/WSW	1.1/W	.7/WSW	.5/W	.9/SE	3.3/SSE	2.2/NNW	1.1/N	.7/SSW	.1/N	1.9/NE	2.0/ENE	4.9/NE	3.2/NE	2.0/E	4.8/E	4.0/NE	1.8/NNW	2.6/N	1.8/NW	1.3/NNW	2.3	5.5/W
10/18	4.0/WNW	6.3/WNW	5.7/W	3.9/W	4.2/W	2.9/W	5.5/NE	5.5/NNE	4.6/NNE	2.2/N	2.0/NW	3.5/W	2.2/WSW	2.8/NW	.8/NNW	2.5/W	3.5/W	3.7/W	4.2/WNW	3.3/W	2.6/WSW	2.0/WSW	3.6/W	3.8/W	3.6	6.3/WNW
10/19	3.3/W	2.8/W	1.2/WSW	1.1/W	.7/WSW	.5/WSW	3.3/WNW	4.2/NW	2.3/W	.7/WNW	2.9/E	2.6/E	2.4/ESE	3.4/ESE	3.4/ESE	3.9/SSE	3.9/SSE	4.3/SSE	1.6/SSE	3.6/S	2.7/SSE	.8/SSE	2.3/SE	1.6/WSW	2.5	4.3/SSE
10/20	1.1/W	2.1/WSW	1.9/WSW	2.2/W	2.2/WSW	1.9/WSW	1.8/WSW	.4/NE	2.1/ESE	3.5/SE	4.3/SSE	3.8/SSE	3.9/SSE	3.4/SSE	3.8/SE	3.7/SSE	3.5/SE	3.9/SE	3.5/S	4.8/SE	4.4/ESE	5.7/ESE	5.3/ESE	3.7/ESE	3.2	5.7/ESE
10/21	4.1/SE	2.1/SE	.1/N	.6/WSW	.4/WSW	.9/SW	.9/E	.9/E	2.4/SE	4.2/SSE	3.8/S	7.0/S	5.1/SSE	4.1/SSE	3.8/SSE	2.1/S	2.2/SSE	1.1/NNE	.9/WSW	1.7/WSW	1.0/SW	1.4/WSW	1.7/SW	1.9/WSW	2.3	7.0/S
10/22	2.1/WSW	1.0/W	1.5/WSW	1.1/W	.1/N	1.6/W	.2/N	1.1/E	2.1/SE	4.7/SSE	5.7/SSE	6.3/SSE	6.0/SE	5.9/SE	4.5/S	3.8/SSE	2.4/SSE	.7/WSW	1.0/WNW	1.5/W	1.3/WSW	1.5/WSW	.6/W	2.1/W	2.5	6.3/SSE
10/23	2.0/W	1.7/WSW	1.4/W	2.1/W	1.9/W	1.8/W	.9/WSW	1.1/E	1.1/E	2.1/E	2.5/ESE	3.5/SE	4.2/SE	3.1/ESE	2.3/E	1.6/E	1.0/NNE	.1/N	.1/N	.3/SW	1.1/WSW	.9/WSW	1.7/W	1.5/WSW	1.7	4.2/SE
10/24	1.1/W	1.5/W	1.7/WSW	1.5/W	1.6/WSW	1.9/WSW	2.8/WSW	1.9/WSW	2.4/NE	1.8/NE	1.6/NNE	3.0/NE	2.7/NE	4.6/ENE	3.4/NE	2.2/ENE	1.7/NNW	1.3/WNW	.8/W	1.7/WNW	2.6/W	3.0/W	3.5/NW	3.0/WNW	2.2	4.6/ENE
10/25	3.1/W	3.0/WNW	3.1/W	3.0/NW	3.0/WSW	2.1/W	3.0/WSW	2.8/WNW	2.0/E	4.3/NE	4.4/NE	3.4/E	2.5/NE	2.4/ENE	1.8/NNE	1.8/	2.8/N	2.3/NNE	2.3/WSW	4.2/NE	2.6/WNW	1.8/SSW	1.6/SSW	2.1/W	2.7	4.4/NE
10/26	2.0/NNE	1.0/S	1.6/NE	1.8/N	1.9/S	1.8/	4.4/ENE	2.5/NE	2.2/W	2.9/NW	5.3/W	3.7/E	4.5/NE	3.7/NE	4.1/E	4.9/E	4.1/NNE	4.8/NNE	2.6/NE	1.4/	2.2/	1.3/ESE	3.4/N	2.3/W	2.9	5.3/W
10/27	3.0/NNW	1.8/NW	3.2/WNW	2.6/WNW	3.0/W	2.0/W	2.0/W	2.1/W	2.5/WNW	2.7/NW	4.0/NW	4.6/WNW	2.7/NE	2.2/NNE	2.3/ENE	1.8/WSW	3.1/NNE	1.3/W	3.5/NW	1.5/SW	3.9/WNW	1.8/N	3.1/NE	3.6/W	2.7	4.6/WNW
10/28	4.7/W	3.0/NW	3.4/WNW	3.4/WNW	3.3/N	2.4/N	2.1/W	1.8/WSW	1.0/E	1.9/	1.8/NE	3.3/NE	2.1/NE	1.6/NNE	2.7/E	3.2/NE	3.7/NE	2.9/NNE	.8/NW	2.1/N	2.7/NNE	3.0/N	2.0/WNW	2.8/N	2.6	4.7/W
10/29	2.0/WNW	5.5/W	2.8/WNW	2.4/WNW	2.3/NNW	1.7/NW	3.6/NNE	1.7/SW	3.7/N	4.6/NNE	2.3/E	4.3/NE	4.7/NNE	5.5/NNE	4.3/NE	6.3/NNE	6.1/NNE	2.5/NNE	2.1/W	3.0/W	2.6/W	1.1/	2.0/WNW	1.7/WSW	3.3	6.3/NNE
10/30	2.5/W	2.2/N	4.8/NE	2.4/W	3.8/W	3.7/W	5.7/W	5.6/W	5.0/WNW	5.1/W	5.5/W	4.8/WNW	3.3/WNW	3.5/NW	3.9/WNW	6.5/WNW	4.6/NW	6.8/WNW	6.2/W	6.3/WNW	2.8/WSW	3.6/W	6.0/WNW	1.6/W	4.4	6.8/WNW
10/31	1.3/S	2.5/SSE	2.0/SE	3.9/SSW	5.5/S	3.6/S	4.2/SSE	3.6/S	4.8/S	.8/NE	1.9/NE	1.1/NNE	2.1/WSW	2.2/E	3.9/SE	5.0/ESE	3.7/SSW	7.7/SE	8.1/SE	14.1/SE	11.6/SE	9.9/SE	11.3/SE	13.2/ESE	5.3	14.1/SE
平均值	2.9	2.8	2.6	2.6	2.7	2.5	2.8	2.5	3.0	3.7	4.0	4.1	4.0	4.1	3.6	3.8	3.3	3.1	3.2	3.4	2.9	2.7	2.9	3.0		
最大值	9.8/E	9.5/E	8.1/E	8.7/E	8.3/E	7.3/E	7.9/E	8.3/E	6.5/ESE	8.9/E	7.0/ENE	8.7/E	8.1/E	7.0/SSE	8.2/ENE	10.3/E	9.9/E	7.7/E	8.1/SE	14.1/SE	11.6/SE	9.9/SE	11.3/SE	13.2/ESE		

[註1]: 風 月平均風速 = 3.2m/s，最大風速 = 14.1m/s，其風向爲 SE (來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 744筆 。檔名: W00ASA10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.6.11　2000 年 11 月蘇澳港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年11月1日 0時 0分 ～ 2000年11月30日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
11/01	10.9/SE	7.8/S	7.5/SE	10.5/ESE	14.3/E	8.4/E	10.2/WNW	17.3/W	11.5/W	18.0/W	13.2/W	10.9/W	7.1/W	5.1/W	5.5/WNW	6.3/W	4.6/WNW	5.5/NW	5.0/WNW	5.6/NW	6.2/NW	3.9/W	4.4/NW	2.9/S	8.4	18.0/W
11/02	3.4/NW	3.7/NNW	3.8/NNW	3.0/WNW	1.6/	2.5/NW	2.0/WNW	1.4/WSW	2.2/W	2.0/W	3.6/W	2.6/W	1.6/NNW	2.8/NNW	1.6/WNW	1.9/NW	4.5/W	2.9/WNW	4.9/W	5.2/W	4.9/W	4.4/W	4.6/W	3.9/W	3.1	5.2/W
11/03	4.0/W	3.4/WNW	4.2/W	4.1/W	3.0/WNW	2.5/W	2.7/NW	3.2/WNW	2.2/WSW	1.9/WNW	2.8/WNW	3.3/WNW	3.2/W	3.0/W	3.7/W	3.7/W	2.5/W	1.8/WSW	2.4/W	2.3/WSW	2.7/WSW	2.2/WSW	2.2/W	1.3/SW	2.8	4.2/W
11/04	2.0/WSW	2.2/WSW	2.8/E	2.3/W	2.8/E	2.8/W	5.7/WNW	4.7/WNW	3.1/WNW	2.3/W	2.2/NW	.4/ENE	1.0/NE	1.2/N	.1/N	.1/N	.1/N	.8/WSW	.9/W	1.6/W	.6/N	1.1/N	1.2/W	.4/WNW	1.8	5.7/WNW
11/05	2.3/ESE	3.3/WNW	4.1/NW	9.0/E	7.2/E	3.8/E	5.1/E	3.6/E	2.4/E	3.5/W	1.5/W	.7/W	3.0/	2.4/NNE	3.2/W	4.1/NE	2.0/W	1.4/NW	3.4/NNE	1.5/W	1.9/W	2.1/W	2.4/W	3.6/WNW	3.2	9.0/E
11/06	2.8/W	.4/SW	.2/N	3.0/WSW	2.8/WSW	2.9/W	1.6/W	1.3/WSW	1.1/WSW	.9/E	.2/N	.2/N	*	*	*	.1/N	2.4/WSW	1.8/W	2.1/W	1.2/WSW	1.7/WSW	.8/W	1.2/W	.5/SSW	1.4	3.0/WSW
11/07	.7/WSW	.3/WNW	.1/N	1.0/W	.2/N	*	1.2/WSW	*	1.7/N	1.1/NE	.7/ESE	*	2.0/E	4.1/ESE	3.4/ESE	4.7/ESE	.8/SW	2.0/S	4.3/ESE	5.2/ESE	2.2/E	4.5/ENE	.8/WSW	1.8/NE	2.0	5.2/ESE
11/08	4.5/ESE	2.7/ESE	2.2/SE	1.2/SSE	2.7/W	1.9/W	2.2/W	.7/W	.5/WNW	1.5/E	.4/E	3.7/E	3.9/SE	3.5/SE	2.3/S	.3/S	.8/N	3.4/NW	2.6/WNW	3.4/W	4.3/ENE	6.3/E	3.4/ENE	5.1/NNE	2.6	6.3/E
11/09	3.6/SW	4.1/W	7.8/W	4.4/W	2.4/WNW	4.3/WNW	1.6/WNW	2.5/W	6.0/W	5.2/WNW	4.9/WNW	2.3/W	5.1/W	4.2/W	3.5/W	2.8/W	1.6/N	2.6/N	2.3/N	2.3/NW	3.2/WNW	3.2/WNW	2.3/NNW	2.6/NNW	3.5	7.8/W
11/10	3.0/W	2.0/W	3.0/W	3.5/W	3.8/NW	2.9/WNW	2.5/W	2.5/W	3.0/NW	1.7/W	1.4/NNW	1.5/NE	3.4/NE	3.2/NNE	3.5/ENE	3.6/NE	3.9/NNE	2.8/WSW	4.1/ENE	1.4/W	4.5/NE	1.7/W	2.0/W	3.1/E	2.8	4.5/NE
11/11	4.6/ENE	4.0/ENE	3.3/N	3.7/N	1.1/WNW	2.4/N	1.7/NNW	1.8/WNW	3.5/NNE	3.3/W	3.9/WNW	2.6/W	1.8/WSW	1.2/WSW	2.6/WSW	1.6/WSW	2.6/W	1.9/W	1.4/WSW	2.5/NW	2.2/WSW	2.7/WSW	2.4/WSW	2.2/WSW	2.5	4.6/ENE
11/12	4.3/NW	4.9/NW	3.1/NW	2.5/WSW	3.3/W	1.9/N	3.3/ENE	2.8/NNE	3.0/W	2.4/WNW	1.8/WNW	2.5/ENE	3.5/NE	3.4/NNE	2.4/ENE	3.0/WNW	3.9/W	1.6/N	1.9/NE	3.5/W	3.7/WNW	1.2/NW	2.4/WSW	3.0/WSW	2.9	4.9/NW
11/13	3.6/SW	3.6/E	2.0/WSW	2.4/WSW	1.7/WSW	2.6/W	3.0/W	3.4/W	2.2/W	1.8/WSW	2.9/W	2.8/W	2.9/W	4.2/S	1.3/SW	2.2/W	2.4/WSW	1.4/W	.9/NW	.2/N	.5/W	.9/WSW	2.3/W	1.5/W	2.2	4.2/S
11/14	2.6/WSW	1.4/W	2.6/WSW	.9/W	.3/W	1.8/W	2.6/WSW	.5/WSW	1.4/WNW	1.9/NE	.5/E	.8/ESE	3.2/ESE	3.4/E	4.2/ESE	2.4/ESE	3.0/SE	.8/SW	.3/SW	.3/E	1.3/WNW	.8/W	1.9/WSW	1.8/WSW	1.7	4.2/ESE
11/15	2.6/WSW	2.7/W	2.3/W	2.5/W	2.8/W	2.3/WSW	2.8/WSW	.8/WSW	.6/ENE	1.2/NNE	3.2/E	2.3/E	2.2/E	2.0/E	1.6/E	.3/NE	.1/N	1.2/WSW	.9/N	1.5/WSW	1.0/WSW	1.8/WNW	2.8/WSW	1.0/W	1.8	3.2/E
11/16	1.2/W	1.7/WSW	1.7/NW	2.9/WSW	.9/W	.6/N	1.4/WSW	2.0/W	.5/SSW	.2/N	1.3/ENE	.1/N	.8/E	.8/ESE	.3/SW	1.8/WSW	1.5/WSW	.9/W	3.3/N	3.0/ENE	5.8/E	4.0/NE	3.4/W	3.5/W	1.8	5.8/E
11/17	4.3/W	5.0/WNW	5.8/W	4.3/WNW	4.1/NNE	1.6/	2.3/W	2.2/NW	1.9/NE	1.8/W	2.7/N	1.4/	1.6/W	2.4/WNW	4.0/W	2.2/W	2.0/W	1.7/W	3.0/W	2.5/W	3.5/E	3.3/E	3.4/NE	3.2/NE	2.9	5.8/W
11/18	1.8/W	2.0/W	1.1/WNW	3.4/W	3.2/WNW	4.5/WNW	2.7/NNW	4.0/WNW	3.0/NW	2.1/W	2.4/WNW	2.4/W	2.7/WNW	1.1/NNW	1.1/WSW	1.3/WSW	2.1/W	2.9/W	2.7/W	5.9/E	7.6/E	7.8/E	4.8/E	5.6/ESE	3.3	7.8/E
11/19	3.9/W	3.0/WSW	2.5/W	2.3/W	2.0/WSW	1.7/W	.7/W	.2/N	1.0/NW	.8/NE	1.6/SSE	1.8/S	3.0/S	2.8/S	4.2/SSW	4.5/S	1.9/S	3.3/S	2.5/SSE	3.1/SSW	3.2/SSW	2.3/SSW	3.3/SSW	1.7/WSW	2.4	4.5/S
11/20	1.6/W	2.1/W	2.3/WSW	1.5/W	2.5/W	2.9/WSW	2.9/W	2.5/WNW	2.7/E	8.4/E	5.2/ENE	4.1/NE	4.9/E	4.8/ENE	4.9/NE	5.6/NE	4.3/NE	7.0/NE	6.1/NNE	7.1/NE	4.0/NE	3.3/WNW	4.3/W	2.5/W	4.1	8.4/E
11/21	1.9/W	3.0/WNW	3.2/W	4.0/W	2.0/W	4.8/W	4.8/W	3.3/W	5.2/W	5.7/W	3.9/W	4.3/W	5.1/W	4.3/WNW	5.0/WNW	5.6/W	4.0/W	5.1/W	4.4/W	4.6/W	3.8/WNW	4.3/WNW	5.1/WNW	6.6/WNW	4.3	5.7/W
11/22	4.0/WNW	3.6/WNW	5.0/WNW	3.8/WNW	4.4/WNW	4.1/WNW	4.1/WNW	3.7/NW	2.9/NW	2.6/NW	3.0/NW	1.9/W	2.1/WNW	2.7/NW	4.8/NNE	3.9/NNE	1.7/NW	2.9/W	3.8/WNW	2.0/W	1.9/WSW	2.3/W	2.4/NNW	4.3/NNW	3.2	5.0/WNW
11/23	4.2/WNW	4.1/WNW	3.3/W	2.8/NW	3.3/W	1.7/W	2.9/WNW	4.5/WNW	4.0/WNW	4.4/WNW	3.1/NW	2.7/WNW	2.4/NW	3.1/NW	3.5/W	2.5/W	3.1/W	2.8/W	1.6/WSW	2.0/W	1.5/W	2.5/WSW	1.9/WSW	2.3/WSW	2.9	4.5/WNW
11/24	2.4/W	2.8/W	2.3/WSW	2.5/WSW	2.6/W	2.2/WSW	3.0/W	2.2/WSW	2.1/W	.6/WNW	1.2/SSE	1.6/ESE	3.8/ESE	1.8/SE	2.7/S	1.6/WSW	2.0/W	2.0/WSW	2.3/W	2.5/W	2.4/W	2.5/W	3.3/W	2.0/W	2.2	3.3/W
11/25	2.0/W	2.4/W	2.2/W	2.7/W	2.8/W	3.2/W	3.0/WSW	2.0/W	.9/E	2.4/E	3.4/ESE	4.8/SE	4.7/SE	4.3/SSE	4.3/SE	2.0/SSE	1.7/WSW	1.9/WSW	2.5/W	2.5/W	2.7/W	2.0/WSW	2.2/WSW	1.7/WSW	2.7	4.8/SE
11/26	1.4/WSW	1.7/W	2.0/WSW	1.6/W	1.6/W	2.0/W	2.4/W	1.2/WSW	1.3/SE	2.9/E	5.3/SSE	5.2/SSE	6.3/SSE	5.5/SSE	4.2/SSE	3.7/SSE	2.7/SSE	2.0/WSW	1.0/NNW	1.8/WSW	2.5/WSW	2.4/WSW	2.2/WSW	2.0/WSW	2.7	6.3/SSE
11/27	2.2/WSW	1.5/SW	2.4/W	2.0/N	3.3/NNW	8.4/E	5.0/E	1.8/SW	2.8/E	2.8/N	2.6/W	2.4/W	2.4/WNW	2.3/WNW	2.6/W	2.8/E	1.9/NW	2.8/W	3.4/W	3.0/W	3.1/WSW	4.3/W	4.0/W	4.9/W	3.1	8.4/E
11/28	2.1/W	3.7/W	.9/	2.3/W	3.0/W	3.2/NW	2.7/N	1.7/WNW	1.7/	2.5/WSW	3.3/WNW	2.1/WSW	1.9/WSW	2.8/W	1.6/W	4.5/WNW	2.5/W	2.0/WSW	2.3/W	1.9/W	2.3/W	3.1/WSW	2.1/W	2.1/WSW	2.4	4.5/WNW
11/29	2.8/WSW	2.9/WSW	2.4/WSW	2.5/W	2.8/W	3.0/W	2.2/WSW	3.0/W	1.5/NNW	.6/WNW	1.7/NNE	1.7/NE	.9/ENE	.9/NNE	1.1/NE	.6/N	.1/N	4.2/ESE	1.4/W	1.4/WSW	.9/W	.6/N	.2/N	.1/N	1.6	4.2/ESE
11/30	2.0/WSW	.2/N	1.6/W	.3/W	3.4/SSE	.6/WSW	.9/W	3.5/S	.9/SW	2.4/S	2.4/SSE	3.7/S	5.0/SSE	4.9/SSE	3.9/SSE	1.4/S	.4/SW	.6/W	2.2/W	1.5/WSW	2.4/WSW	2.0/W	1.6/W	2.9/WSW	2.1	5.0/SSE
平均值	3.1	2.9	2.9	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	2.6	3.0	2.9	2.6	3.1	3.0	3.0	2.7	2.2	2.5	2.7	2.8	3.0	2.8	2.7	2.6		
最大值	10.9/SE	7.8/S	7.8/W	10.5/ESE	14.3/E	8.4/E	10.2/WNW	17.3/W	11.5/W	18.0/W	13.2/W	10.9/W	7.1/W	5.5/SSE	5.5/WNW	6.3/W	4.6/WNW	7.0/NE	6.1/NNE	7.1/NE	7.6/E	7.8/E	5.1/WNW	5.6/ESE		

[註1]: 風 月平均風速 = 2.8m/s , 最大風速 = 18.0m/s , 其風向爲 W (來向)。

[註2]: 每小時記錄一次, 資料計 714筆 。檔名: W00BSA10.1HA 。

港灣技術研究中心

表 3.6.12 2000 年 12 月蘇澳港風測站 1 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年12月 1日 0時 0分 ~ 2000年12月31日23時 0分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
12/01	2.6/W	2.9/W	2.4/W	2.5/W	3.0/W	2.4/W	2.0/WSW	2.8/NNE	3.1/E	3.5/NE	2.4/N	4.4/NE	2.8/NE	4.1/NE	3.9/NNE	1.5/ENE	1.2/W	1.5/W	1.7/W	2.1/W	2.7/W	2.9/W	3.7/W	3.0/WNW	2.7	4.4/NE
12/02	1.4/WNW	3.3/WNW	3.1/W	3.9/W	4.3/WNW	5.1/W	4.3/W	4.4/W	2.6/W	2.5/W	2.0/WSW	2.7/WNW	4.4/NNW	1.1/NNW	1.4/NW	3.3/WNW	2.0/W	2.2/W	2.7/W	2.7/W	1.8/WSW	2.3/W	2.0/WSW	2.2/WNW	2.7	5.1/W
12/03	2.4/WNW	2.7/W	1.3/W	3.0/WNW	2.6/W	2.4/W	2.3/W	2.4/NW	1.8/N	4.5/NNE	3.7/NE	3.3/NE	4.6/NE	3.5/NE	3.4/ENE	4.6/NNE	5.5/NNE	4.8/NNE	2.4/NNE	2.4/NW	4.6/W	5.2/W	4.1/W	3.1/W	3.4	5.5/NNE
12/04	2.7/W	4.3/W	3.5/WNW	3.8/W	4.8/W	4.2/W	4.6/W	3.1/W	4.7/W	3.6/W	3.7/WNW	3.0/W	3.7/WNW	3.3/WNW	4.2/NW	3.1/NW	2.6/NW	2.4/WNW	2.1/NW	1.4/W	1.6/W	1.4/WSW	2.3/W	2.8/WNW	3.2	4.8/W
12/05	2.5/W	2.7/W	2.5/W	2.3/W	3.7/W	3.6/WNW	4.5/W	3.5/NW	4.1/NW	4.0/W	4.1/W	4.2/W	2.9/W	3.7/W	2.6/W	1.3/NW	3.4/SW	2.0/N	2.8/W	1.7/NNW	1.8/NNE	1.4/NNW	2.5/E	2.7/NE	2.9	4.5/W
12/06	1.8/WNW	2.7/W	2.5/N	3.1/WNW	1.4/NW	3.7/WNW	3.8/WNW	2.2/W	3.0/W	3.0/NW	3.8/NW	3.2/W	2.7/NW	2.5/WNW	3.7/W	1.9/WSW	1.9/W	2.0/W	2.5/WSW	2.5/W	2.0/W	.8/W	2.7/W	1.2/W	2.5	3.8/WNW
12/07	2.1/WSW	1.9/WSW	3.6/W	3.2/W	2.6/W	2.9/W	3.0/W	2.7/W	1.8/W	2.1/NNE	2.6/NE	1.3/N	6.7/ENE	2.1/NE	3.3/W	2.0/NW	2.2/NW	2.6/NW	3.6/WNW	2.7/NNE	3.0/NNE	3.5/NNE	1.6/NNW	3.2/W	2.8	6.7/ENE
12/08	2.5/W	2.3/W	3.3/WNW	2.8/WNW	4.8/W	4.8/W	5.0/W	3.8/W	3.7/W	1.2/WNW	1.3/	4.1/ENE	1.9/NNE	1.9/WNW	1.4/W	2.0/NNE	.7/WNW	2.1/W	2.2/W	2.3/W	2.4/W	2.5/WSW	4.3/NW	2.3/W	2.7	5.0/W
12/09	1.6/WSW	2.3/W	2.3/W	1.5/WNW	1.3/WSW	3.9/NNW	3.8/WNW	3.0/NW	3.6/NW	1.7/W	3.0/WNW	2.5/NW	1.4/N	1.2/NNE	1.2/NE	1.1/NE	4.7/WSW	2.7/WSW	2.5/WSW	1.6/W	2.0/WSW	4.1/WSW	1.9/W	2.0/W	2.4	4.7/WSW
12/10	1.9/WSW	2.9/W	3.2/WSW	2.9/WSW	3.1/W	3.0/W	3.3/W	2.3/WSW	2.5/W	2.2/NE	2.2/NE	1.9/NE	2.2/E	2.0/ENE	2.3/NE	2.0/NNE	1.5/N	1.3/NNW	1.4/WSW	2.0/WSW	3.7/NE	4.5/NE	4.6/NNE	5.8/NNE	2.7	5.8/NNE
12/11	2.4/SSW	4.7/NE	5.0/NNE	6.1/NNE	4.6/NNE	2.9/SW	2.8/N	5.1/NE	5.4/NNE	3.0/N	2.2/W	2.7/W	2.7/NNW	4.1/NE	4.4/NE	3.9/NE	3.5/N	3.4/NE	3.7/NNE	2.8/NNW	2.6/N	2.6/NNW	3.0/SW	2.9/N	3.6	6.1/NNE
12/12	2.8/WNW	3.0/W	2.9/NW	2.7/W	3.8/NNE	2.2/E	2.5/WNW	3.6/ENE	2.6/W	2.5/W	1.7/WSW	3.2/WNW	2.5/WSW	2.7/W	2.8/W	2.5/WNW	3.5/WNW	2.5/W	2.6/WSW	1.8/W	1.7/WSW	2.4/NE	2.7/WNW	2.3/WSW	2.6	3.8/NNE
12/13	2.8/S	5.6/SE	2.5/S	1.5/NNW	1.5/S	1.8/ESE	1.6/W	1.6/W	2.7/SW	2.3/SW	2.0/WSW	2.6/N	1.3/WSW	1.3/NW	1.8/WNW	3.3/NW	3.2/W	5.9/W	4.4/W	2.6/WNW	1.8/E	2.6/W	2.4/W	2.6/NW	2.6	5.9/W
12/14	2.8/NW	2.4/WNW	3.0/WNW	2.5/WNW	2.8/NW	3.6/W	2.0/	1.3/	1.7/	2.5/W	3.2/WNW	3.3/W	2.3/W	2.4/W	3.2/WNW	4.2/W	4.5/W	5.5/W	4.3/W	4.7/WNW	2.5/WNW	5.5/WNW	3.6/W	2.6/WSW	3.2	5.5/W
12/15	1.6/WSW	2.2/W	1.9/W	2.4/W	2.4/W	2.5/W	2.0/W	1.6/W	1.1/W	1.1/ENE	1.6/E	2.3/NE	1.1/E	1.6/NE	1.6/ESE	3.2/ESE	3.5/SE	3.0/SE	1.6/WSW	1.4/W	1.6/W	1.4/WSW	2.3/W	2.4/W	2.0	3.5/SE
12/16	1.4/WSW	1.9/W	2.3/WSW	2.0/W	1.3/W	3.0/W	1.5/W	1.4/NW	1.0/W	3.7/W	1.3/WNW	9/N	2.6/SW	1.9/WSW	2.5/SW	2.8/SW	1.5/NNW	2.4/S	2.3/WSW	4.5/SW	3.5/SW	2.4/W	1.9/WSW	1.8/W	2.2	4.5/SW
12/17	2.1/W	1.5/W	1.6/W	2.0/WSW	1.9/WSW	2.7/W	2.8/WSW	1.9/W	1.9/W	2.5/WSW	2.9/NE	1.8/ESE	3.3/ENE	2.8/N	2.8/W	2.3/NNW	2.5/NNE	2.2/NNE	2.9/W	3.4/NW	3.3/N	2.4/NW	3.9/WNW	3.7/W	2.5	3.9/WNW
12/18	3.7/W	3.5/W	4.3/WNW	4.0/WNW	5.0/W	6.2/W	3.5/W	4.3/W	3.0/W	2.2/W	2.4/W	2.9/NNE	2.7/SE	2.8/NNE	3.2/NNE	3.9/NNE	3.7/NNE	2.3/N	2.9/NW	1.9/W	2.2/NW	2.8/W	2.5/WNW	2.0/W	3.2	6.2/W
12/19	2.6/W	3.0/WNW	2.7/N	1.9/WNW	2.4/W	2.7/SW	3.0/NNE	3.0/WNW	3.7/NE	5.6/ENE	2.2/W	6.2/ESE	3.9/SSW	4.1/NW	2.1/NW	2.8/E	3.0/NE	4.1/ENE	5.9/E	4.4/ESE	5.4/E	8.7/E	5.8/ESE	3.2/SSE	3.8	8.7/E
12/20	3.3/SE	2.5/ESE	1.7/W	1.1/W	.8/	3.5/E	2.2/NE	2.3/SW	2.0/SW	1.7/ENE	2.9/NE	3.1/NE	3.4/ENE	4.1/E	6.2/ENE	5.8/NE	4.5/NNE	3.4/WNW	6.1/ENE	5.0/E	7.5/NNE	6.7/NE	6.2/NNE	3.8/NNE	3.7	7.5/NNE
12/21	2.8/	5.1/NNE	4.3/N	4.3/NNE	6.0/NNE	4.8/NNE	3.0/NNE	3.0/W	3.2/WSW	2.4/W	2.3/W	3.1/WNW	6.2/W	.7/	1.6/W	2.2/E	.8/W	2.7/WSW	2.1/WNW	3.1/WNW	2.2/WNW	3.3/W	2.0/NW	4.5/WSW	3.2	6.2/W
12/22	3.8/W	3.8/W	4.5/W	3.3/WNW	4.1/W	4.6/W	3.9/W	4.0/W	3.4/W	3.5/WNW	2.6/NW	2.3/W	3.2/W	2.8/WSW	2.1/W	1.2/NNE	2.0/N	1.1/WSW	2.1/N	.7/W	1.4/W	2.8/WSW	1.8/W	4.6/WSW	2.9	4.6/W
12/23	4.7/WSW	2.6/W	4.5/WSW	3.1/W	2.1/SW	2.4/SW	3.2/WSW	2.1/W	2.7/WSW	3.0/W	2.3/WSW	4.7/N	2.7/NNE	2.7/NE	3.1/NNE	3.8/N	3.7/W	3.7/W	3.2/SW	2.8/WSW	2.9/WSW	3.3/WSW	3.2/WSW	2.9/SW	3.1	4.7/WSW
12/24	2.5/WSW	3.4/WSW	3.3/WSW	2.5/WSW	1.9/WSW	1.0/SW	1.8/WSW	2.6/WSW	2.4/SW	2.4/WSW	1.6/SW	1.2/ENE	1.7/ENE	1.1/ENE	.3/NE	1.2/SSW	1.4/SSW	2.3/WSW	2.5/WSW	2.5/WSW	1.7/SW	2.6/WSW	2.6/WSW	2.9/WSW	2.1	3.4/WSW
12/25	2.8/WSW	2.9/WSW	2.9/WSW	3.0/WSW	2.6/WSW	2.8/SW	3.3/SW	2.7/WSW	2.5/WSW	1.6/WSW	1.4/SW	2.7/WSW	2.3/W	2.5/W	2.5/WSW	2.5/SW	2.5/SW	3.0/SW	3.0/WSW	2.8/WSW	1.6/SW	3.4/W	2.5/WSW	2.5/WSW	2.6	3.4/W
12/26	2.2/SW	2.9/WSW	2.0/WSW	2.5/WSW	2.5/SW	2.9/SW	2.2/WSW	2.3/WSW	1.5/WSW	2.1/WSW	1.2/SW	1.9/SW	.6/S	1.1/SSW	2.2/S	3.2/S	1.5/SSW	.8/W	3.2/SSW	.4/SSE	1.4/SW	1.8/S	2.0/SE	.8/	1.9	3.2/S
12/27	.9/SW	.9/SSW	.9/SSW	2.5/SW	1.0/SSW	.5/SW	1.4/WSW	2.6/S	.4/SSW	1.4/S	2.2/SSE	1.6/S	3.9/SSW	2.3/SSW	1.4/SSW	1.9/S	2.3/SW	2.5/SW	.4/WSW	2.1/SW	3.0/SSW	2.2/SSW	3.3/SSW	2.4/SW	1.8	3.9/SSW
12/28	1.7/W	1.5/WSW	1.7/WSW	.4/WSW	2.3/WNW	2.7/W	1.9/WSW	2.2/SW	.6/WSW	2.3/N	1.5/SW	1.4/SW	.1/N	1.2/NNW	2.9/NNW	1.5/WNW	1.4/W	4.5/WNW	5.1/NNE	4.2/N	4.1/N	2.3/W	2.3/SW	5.4/WSW	2.3	5.4/WSW
12/29	4.2/WSW	4.9/WSW	4.8/W	4.7/W	4.7/W	5.6/W	4.5/W	5.0/W	5.2/W	6.1/W	6.2/W	5.4/W	2.7/WSW	3.8/W	2.4/WSW	1.2/WSW	1.7/SW	1.7/W	1.3/W	2.8/WSW	2.7/SW	1.9/WSW	2.5/WSW	.9/WSW	3.6	6.2/W
12/30	2.7/WSW	2.8/WSW	1.6/WSW	2.8/WSW	2.7/WSW	2.4/W	2.2/W	3.3/WNW	2.3/W	2.7/WSW	2.1/E	3.4/NE	3.7/NNE	4.6/NNE	3.7/NNE	3.9/N	2.8/SSW	2.4/	2.9/SW	4.2/WSW	3.5/WSW	5.5/WSW	5.3/WSW	3.2/W	3.2	5.5/WSW
12/31	5.0/WSW	4.9/WSW	3.6/W	2.0/W	3.1/SW	3.8/WSW	3.0/WSW	2.2/WNW	3.2/W	1.8/WSW	2.0/SW	2.8/WSW	1.5/	4.2/NNE	2.9/W	4.4/W	2.0/S	3.4/N	2.5/SW	6.8/WSW	5.4/WSW	6.5/WSW	2.9/SW	3.3/SW	3.5	6.8/WSW
平均值	2.6	3.0	2.9	2.8	2.9	3.2	2.9	2.8	2.7	2.7	2.5	2.9	2.7	2.6	2.7	2.7	2.6	2.8	2.9	2.8	2.8	3.3	3.0	2.9		
最大值	5.0/WSW	5.6/SE	5.0/NNE	6.1/NNE	6.0/NNE	6.2/W	5.0/W	5.1/NE	5.4/NNE	6.1/W	6.2/W	6.2/ESE	6.7/ENE	4.6/NNE	6.2/ENE	5.8/NE	5.5/NNE	5.9/W	6.1/ENE	6.8/WSW	7.5/NNE	8.7/E	6.2/NNE	5.8/NNE		

[註 1]: 風 月平均風速 = 2.8m/s , 最大風速 = 8.7m/s , 其風向爲 E (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 744筆 。檔名: W00CSA10.1HA 。

港灣技術研究中心

3.7　2000年澎湖鎖港逐時風速及風向月報表

表 3.7.1　2000 年 8 月鎖港風測站 C 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 8月11日20時 5分 ～ 2000年 8月31日23時50分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
08/11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3/W	1.8/SW	1.5/SW	4.9/W	2.3	4.9/W
08/12	4.9/NE	2.9/E	3.4/SSE	4.0/SSE	2.5/SSW	2.2/SW	4.3/SSW	3.7/SW	3.6/SSW	3.8/S	4.1/SSE	5.5/S	5.6/S	4.8/SSW	5.0/SSW	5.0/SSW	4.8/SSW	4.6/SSW	4.5/S	4.0/S	3.7/S	2.7/S	4.1/SSE	3.7/SSE	4.0	5.6/S
08/13	3.9/SSE	2.6/SSE	4.1/SSE	4.4/E	7.0/ESE	6.5/E	5.1/SE	6.9/SE	6.1/ESE	6.3/SSE	5.2/SSE	4.3/SSE	4.7/SSE	1.2/WNW	2.1/S	4.4/S	3.3/S	4.1/S	3.5/SSE	4.0/SSE	3.2/SSE	3.7/SSE	4.4/SSE	4.2/S	4.4	7.0/ESE
08/14	4.7/S	4.6/S	4.2/S	4.7/SSE	3.9/S	3.6/SSE	4.2/S	4.3/SSW	3.4/S	2.8/SSE	2.2/S	3.5/SSE	3.2/S	4.0/S	6.5/SE	4.2/SE	5.4/SE	5.3/SSE	4.2/S	4.4/S	4.9/S	3.2/S	3.2/S	4.0/S	4.1	6.5/SE
08/15	3.1/S	4.3/S	3.9/S	3.8/S	2.6/S	2.2/SSE	3.0/S	2.7/S	1.5/SW	3.1/SSW	2.6/SSW	2.3/WSW	2.8/WSW	3.9/SW	4.4/SSW	6.2/SSW	6.3/S	5.0/S	5.6/S	5.6/SSE	6.6/SSE	4.2/S	4.0/SSE	4.7/SSE	3.9	6.6/SSE
08/16	4.3/SSE	3.7/SSE	3.0/SSE	3.5/S	3.4/S	3.2/S	4.0/SSE	4.1/SSE	2.8/S	3.4/SSE	4.0/SSE	4.7/SSE	5.2/SSE	5.5/S	5.0/S	3.7/S	3.8/SSE	3.3/SSW	3.4/SSW	1.9/SW	1.8/SSW	1.7/SSW	1.8/SSW	1.8/SSW	3.5	5.5/S
08/17	1.7/SSW	3.0/SSE	3.3/S	2.0/S	1.8/S	2.0/SSW	2.1/SSW	2.2/SSW	3.3/SSW	3.8/SSW	3.5/SSW	3.0/SSW	3.6/SW	3.8/SSW	4.7/SW	4.8/SSW	3.4/SSW	3.5/SW	2.9/WSW	2.9/SW	1.7/SW	1.9/WSW	1.4/SW	1.0/SSW	2.8	4.8/SSW
08/18	1.7/SSE	1.9/SSE	1.9/S	1.7/SSW	1.3/SSW	.7/SW	.7/W	.8/SSW	.8/S	1.3/SSE	1.8/S	3.2/S	2.8/SSW	3.1/W	2.9/W	3.8/W	2.9/WSW	1.6/W	2.2/W	1.5/SW	1.4/SSW	1.8/SSW	1.6/SSE	2.3/SE	1.9	3.8/W
08/19	1.8/SSE	1.9/S	1.5/SSE	1.4/S	1.3/SW	1.1/WSW	1.1/WSW	1.3/WSW	1.8/WSW	3.1/SW	3.5/SSW	4.2/SW	3.3/SSW	3.2/SSW	3.0/SSW	2.9/WSW	3.4/SW	3.1/W	2.3/W	2.4/W	1.2/SW	2.2/SW	2.3/S	2.2/SSW	2.3	4.2/SW
08/20	2.2/SSW	1.8/SSW	1.4/SW	1.9/SW	2.1/SW	1.3/WSW	1.5/WSW	1.4/W	2.2/SW	2.1/WSW	2.3/SW	3.2/SW	2.4/SW	2.1/SW	2.0/W	3.0/SSW	2.3/SSW	4.3/SW	3.7/SW	2.0/SW	1.7/SW	1.3/WNW	1.2/SE	1.2/SSE	2.1	4.3/SW
08/21	.8/SSE	.7/WNW	1.3/N	1.4/NW	.8/NW	1.6/WNW	1.8/NNW	2.1/NNW	3.5/N	4.6/N	5.5/N	3.9/N	4.2/NNW	4.4/NNW	3.7/NNW	5.9/N	6.5/N	6.5/N	7.7/NNW	5.9/NNW	5.6/N	4.9/N	4.0/N	3.3/NNW	3.8	7.7/NNW
08/22	2.3/NW	.6/NW	1.4/N	1.8/NE	2.2/N	2.6/N	4.1/NNE	5.3/NNE	6.6/NNE	7.2/N	7.1/N	8.3/NNE	10.2/NNE	10.8/NNE	15.3/N	14.6/N	14.6/N	15.1/N	13.1/N	15.2/N	18.8/NNW	17.0/N	16.0/NNW	19.2/NNW	9.6	19.2/NNW
08/23	17.3/NNW	17.3/N	11.7/NNW	8.1/WNW	8.8/SW	12.9/S	14.6/S	17.5/SSW	19.4/SSW	15.1/SSW	15.3/SW	11.1/SSW	9.5/S	12.2/S	7.8/SSW	13.1/S	8.3/S	11.2/S	10.8/S	7.8/S	8.8/SSE	7.9/SSE	9.7/SSE	18.0/SSE	12.2	19.4/SSW
08/24	11.3/SSE	10.1/SSE	9.7/S	7.5/SSW	8.6/SSE	10.1/SSE	7.4/S	9.8/SSE	8.6/SSE	7.8/SSE	8.1/SSE	7.3/SE	7.6/SSE	9.3/SSE	11.4/SSE	8.0/SSE	9.3/SSE	6.0/S	7.3/S	10.1/SSE	10.1/SE	7.8/SE	9.1/SSE	7.9/SSE	8.8	11.4/SSE
08/25	10.7/SSE	7.9/SSE	7.8/SSE	6.8/S	6.9/S	7.9/S	6.4/SSE	6.8/S	6.7/S	7.7/S	5.9/S	5.6/SW	3.3/SSW	2.6/S	6.7/S	10.4/S	8.7/S	6.8/S	5.2/SSE	3.4/SSE	3.0/SSE	4.8/SSE	4.3/SSE	4.6/SSE	6.3	10.7/SSE
08/26	4.1/S	4.6/SSE	5.8/SSE	3.9/SSE	4.6/S	3.3/S	3.3/S	3.0/S	1.5/S	2.6/SSW	3.8/SW	2.3/SSW	2.8/SE	6.4/SE	4.7/SSE	5.7/S	7.0/S	5.0/S	4.0/S	4.6/SSE	2.9/SE	4.5/SSE	4.4/SSE	4.2/SSE	4.1	7.0/S
08/27	3.4/SSE	4.6/S	3.8/S	4.9/SSE	2.4/SSE	3.5/S	2.9/S	1.4/S	2.8/SW	3.3/ESE	3.0/SSE	4.7/SSE	3.7/SE	3.1/SE	3.3/SSE	3.0/ESE	2.5/SSE	1.7/SSE	3.0/S	4.2/SSW	2.6/S	2.6/S	3.0/ESE	4.8/E	3.3	4.9/SSE
08/28	3.2/ENE	2.3/E	2.5/E	2.2/N	2.5/N	3.0/N	3.2/N	2.8/N	2.6/N	2.6/N	2.5/N	3.9/N	2.2/NNE	7.0/N	7.9/NNE	9.0/NNE	11.6/N	9.5/N	10.2/N	8.7/N	5.4/N	7.4/NNW	5.9/N	7.4/NNW	5.2	11.6/N
08/29	6.2/NNW	5.3/N	7.6/N	8.6/N	7.5/N	8.2/N	9.9/N	8.1/N	8.2/NNW	9.1/N	9.9/NNW	11.9/N	10.6/N	10.1/N	9.8/N	2.0/N	10.3/N	9.3/N	12.6/N	6.3/N	7.7/N	8.0/N	6.1/N	7.6/N	8.4	12.6/N
08/30	5.7/N	7.0/N	7.2/N	7.2/N	6.9/N	5.3/N	2.5/N	2.5/NW	3.2/NNW	7.4/NNE	4.5/NNE	2.9/ENE	3.4/ESE	3.4/SE	2.6/SE	2.8/SSE	4.2/S	3.0/S	2.9/S	3.6/S	4.0/SSE	3.5/S	4.7/SSE	5.5/SSE	4.4	7.4/NNE
08/31	5.0/SSE	4.9/SSE	5.0/SSE	4.4/SSE	4.5/SSE	4.1/SSE	5.5/SSE	5.8/SSE	7.2/SE	7.5/SSE	5.2/SE	9.2/SSE	5.9/SSE	6.1/SSE	6.4/SE	6.7/SSE	8.1/SSE	7.6/SE	7.4/SSE	8.5/SE	9.2/SE	10.3/SSE	10.3/SE	9.6/SE	6.9	10.3/SSE
平均值	4.9	4.6	4.5	4.1	4.1	4.3	4.4	4.6	4.8	5.2	5.0	5.3	4.9	5.3	5.8	6.0	6.3	5.8	5.8	5.3	5.0	4.9	4.9	5.8		
最大值	17.3/NNW	17.3/N	11.7/NNW	8.6/N	8.8/SW	12.9/S	14.6/S	17.5/SSW	19.4/SSW	15.1/SSW	15.3/SW	11.9/N	10.6/N	12.2/S	15.3/N	14.6/N	14.6/N	15.1/N	13.1/N	15.2/N	18.8/NNW	17.0/N	16.0/NNW	19.2/NNW		

[註 1]: 風 月平均風速 = 5.1m/s，最大風速 = 19.4m/s，其風向爲 SSW(來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 484筆 。檔名: W008SOC0.1HE 。

表 3.7.2　2000 年 9 月鎖港風測站 C 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年 9月 1日 0時10分 ~ 2000年 9月30日 23時50分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
09/01	6.8/SSE	8.2/SSE	6.7/SSE	6.5/SSE	5.5/SSE	5.7/SE	5.4/SSE	5.4/SE	5.5/SE	5.3/SE	5.9/SSE	5.1/SSE	6.2/SSE	2.6/ESE	3.5/SE	5.8/S	4.2/SSE	4.5/SSE	3.3/SE	3.7/SSE	3.0/SE	4.0/SE	3.9/SSE	4.0/SSE	5.0	8.2/SSE
09/02	4.3/S	4.2/SSE	3.5/S	1.9/SSE	2.7/S	1.4/SW	1.7/ENE	.9/E	1.9/ENE	1.6/E	2.6/E	2.3/ESE	2.8/SE	1.8/WSW	1.6/SE	2.1/E	2.8/W	2.6/NNE	2.5/NNE	2.5/NNE	3.3/NNE	2.9/NE	3.3/NNE	2.8/NNE	2.5	4.3/S
09/03	1.4/NNW	2.2/NW	2.0/WNW	3.0/WNW	3.3/NW	3.1/NNW	3.1/NW	4.0/NNW	4.0/NNW	4.6/NW	4.8/NW	5.7/NW	6.3/NNW	6.8/NNW	7.1/N	6.5/N	6.7/N	6.0/N	4.4/N	3.3/N	2.5/N	2.3/N	1.3/N	.6/NNW	4.0	7.1/N
09/04	1.0/WNW	1.5/WSW	1.5/WSW	1.5/WSW	.7/SW	.7/SSW	.5/SSW	1.7/SSW	.8/WSW	2.2/SSW	2.3/SSW	3.3/SSW	3.2/W	.9/ESE	1.6/ESE	.7/S	.8/NE	3.3/N	2.0/NNW	2.0/N	1.2/NW	1.4/WNW	1.5/WSW	1.9/WSW	1.6	3.3/SSW
09/05	2.1/W	2.8/W	2.1/WNW	2.0/WNW	2.1/WNW	1.8/WNW	1.5/NW	1.3/ENE	1.4/NNE	2.4/NNE	3.5/NE	2.9/ENE	2.5/E	2.7/ENE	1.8/ENE	2.4/E	2.2/NW	2.3/S	3.8/NNE	1.5/NNE	1.4/NW	1.9/WSW	1.9/WSW	2.4/WSW	2.2	3.8/NNE
09/06	2.7/WNW	2.8/WNW	1.8/WNW	2.0/NW	1.8/NNW	3.1/NNW	4.7/N	5.7/N	6.4/NNE	8.6/NNE	8.4/NNE	8.4/NNE	8.3/NNE	6.8/NNE	7.6/NNE	7.0/NNE	8.6/N	10.2/N	10.1/N	8.6/N	6.7/NNE	8.6/N	7.3/NNE	7.1/NNE	6.4	10.2/N
09/07	7.5/NNE	8.0/N	7.9/N	8.2/N	8.0/N	7.7/N	7.0/N	5.3/N	6.5/NNE	7.6/NNE	6.6/NNE	7.3/NNE	10.1/NNE	9.4/NNE	10.3/NNE	11.2/N	10.9/N	9.9/N	11.2/NNE	10.2/NNE	10.2/N	9.6/NNE	10.1/NNE	10.3/N	8.8	11.2/N
09/08	10.0/N	10.6/NNE	10.1/NNE	8.6/NNE	10.5/NNE	11.3/NNE	11.0/NNE	10.0/NNE	10.0/NNE	11.5/NNE	12.4/NNE	12.8/NNE	12.2/NNE	11.5/NNE	8.9/NNE	9.7/N	10.6/N	9.5/N	10.1/N	9.3/N	9.5/N	9.4/N	10.9/N	11.3/N	10.5	12.8/NNE
09/09	9.9/NNE	11.5/NNE	10.4/NNE	11.3/NNE	8.4/NNE	10.3/NNE	9.2/NNE	8.5/NNE	10.3/NNE	10.7/N	11.4/N	11.8/N	11.5/N	10.9/N	10.3/N	10.9/N	10.4/N	9.1/N	8.6/N	8.5/N	10.1/N	10.1/N	12.2/N	12.2/N	10.4	12.2/N
09/10	13.4/NNE	10.4/N	10.5/N	10.9/N	11.9/N	11.7/N	12.4/N	12.0/N	12.7/N	13.9/N	12.0/N	13.9/N	12.8/N	12.9/N	12.6/N	10.8/N	11.6/N	9.5/N	11.3/N	10.8/N	11.7/N	11.1/N	11.6/N	11.8/N	11.8	13.9/N
09/11	12.4/NNE	11.9/NNE	11.6/NNE	10.0/N	10.4/N	9.9/N	9.5/N	10.1/N	11.1/N	11.4/N	10.1/N	11.4/N	10.6/N	10.5/N	10.3/N	9.6/N	9.6/N	9.8/N	8.9/N	7.9/NNE	8.7/NNE	9.7/NNE	9.3/NNE	9.3/NNE	10.2	12.4/NNE
09/12	8.5/N	10.0/N	8.9/N	9.6/N	8.7/N	9.4/N	9.5/N	9.5/N	10.3/N	10.3/N	10.4/N	11.1/N	11.6/N	11.7/N	11.0/N	10.7/N	9.7/N	9.0/N	7.6/N	6.3/N	5.7/N	4.6/N	3.3/NW	3.5/NNW	8.8	11.7/N
09/13	2.7/NNW	2.6/NNW	3.1/NW	2.4/NNW	2.5/NW	2.7/WNW	2.4/NNW	3.1/NNW	3.9/NNW	5.2/NNW	5.1/NNW	6.0/NW	6.7/N	8.6/NNE	7.9/N	8.6/N	7.2/NNE	6.2/NNE	5.6/NNE	3.7/NNE	2.2/NNW	2.1/NNW	2.0/NNW	1.7/NW	4.3	8.6/NNE
09/14	2.0/NW	.9/NNW	1.5/WNW	3.0/NNW	2.3/NNW	2.7/NW	3.1/NW	1.9/NW	2.7/NW	4.2/NW	4.6/NW	4.6/NW	4.6/NW	4.4/NNW	4.3/NW	4.4/NNW	3.1/NW	1.9/WNW	2.2/WNW	1.7/NNW	.7/N	1.6/W	2.0/WNW	1.8/NW	2.8	4.6/NW
09/15	1.9/WNW	1.1/W	1.5/WNW	1.6/NW	1.5/NNW	1.5/NW	1.3/NW	1.2/NNW	3.6/NNW	3.7/NNW	2.8/NNW	3.6/NNW	3.2/N	2.4/NNE	3.2/N	3.2/NNE	3.6/NNE	3.8/NNE	2.5/N	1.6/N	2.6/NNE	2.7/NNE	2.5/NNE	1.7/N	2.4	3.8/NNE
09/16	1.8/NNW	1.3/NW	.7/NW	.7/NW	1.3/NW	1.9/NNW	1.5/NNW	1.1/NNW	3.8/N	4.9/N	2.8/NNE	5.5/NE	6.8/NNE	8.3/NNE	8.4/NNE	8.5/N	8.6/NNE	7.9/NNE	7.7/NNE	5.9/NNE	5.0/NNE	5.2/NNE	4.8/NE	3.8/NE	4.5	8.6/NNE
09/17	2.7/E	1.8/NW	1.8/NNW	2.3/NNW	2.2/NNW	2.8/N	2.2/N	3.4/NNE	4.6/NNE	5.5/NNE	4.6/NNE	5.6/NNE	5.6/NE	3.0/SE	3.9/E	1.5/ESE	1.4/NE	2.1/E	2.2/NE	2.1/NNE	1.8/ENE	2.2/NE	1.3/NNW	1.7/N	2.9	5.6/NE
09/18	2.1/N	2.1/NNW	2.2/NNW	3.1/NNW	2.6/N	2.8/N	2.2/N	3.5/N	6.1/N	6.7/N	6.9/N	7.3/N	5.9/N	7.0/N	7.5/NNE	8.2/N	6.9/N	7.4/N	6.8/N	7.3/N	6.4/N	5.9/N	5.5/N	4.6/N	5.3	8.2/N
09/19	3.3/N	3.0/N	2.7/N	2.0/NNW	1.9/NW	1.9/NNW	2.1/NNW	1.4/NW	1.6/NNW	3.5/NNW	1.7/NNW	2.3/WNW	2.0/ENE	2.0/E	1.6/ENE	3.0/NNW	2.8/NW	4.3/N	3.4/N	2.9/N	2.7/NNW	1.7/NNW	3.1/NNW	2.6/N	2.5	4.3/N
09/20	3.4/NNW	3.0/N	1.7/N	2.1/NNW	2.3/N	2.0/NNW	2.0/NNW	1.5/NNW	3.2/NNW	3.6/NW	3.8/NW	4.0/NW	4.4/NW	4.3/NNW	4.9/NNW	5.7/NNW	7.6/NNE	6.5/N	5.9/N	6.4/N	7.3/N	6.1/NNE	6.9/NNE	6.8/NNE	4.4	7.6/NNE
09/21	6.6/NNE	5.9/NNE	4.7/N	5.1/NNE	5.9/N	5.3/N	5.0/N	5.4/N	6.8/N	7.7/N	8.9/N	8.3/N	8.2/NNE	8.2/N	7.5/N	7.8/N	8.2/N	8.7/NNE	6.6/NNE	6.5/N	5.9/NNE	5.7/NNE	5.0/NNE	4.6/NNE	6.6	8.9/N
09/22	4.3/N	3.2/N	4.3/N	3.5/N	4.2/NNE	4.1/N	3.1/NNE	4.4/N	6.7/N	7.2/N	7.9/NNE	7.3/N	8.0/NNE	6.7/N	6.4/N	6.5/N	5.4/N	5.5/N	3.9/N	4.1/N	3.3/N	2.2/N	2.2/N	1.5/NW	4.8	8.0/NNE
09/23	2.2/NNW	2.2/NNW	3.0/NNW	2.5/NNW	2.8/NNW	3.4/NNW	3.3/N	4.1/N	6.0/N	6.5/N	6.6/N	4.6/N	5.8/N	6.4/N	6.3/N	5.6/N	5.3/N	5.7/N	5.0/N	3.7/NNE	2.9/NNE	.8/NNE	1.4/WNW	1.0/W	4.1	6.6/N
09/24	1.5/WNW	1.7/WNW	1.7/WNW	1.9/WNW	1.8/NNW	2.3/N	2.5/NNW	2.9/N	4.5/N	5.1/N	3.4/N	2.7/NNW	2.3/NW	2.8/N	3.0/N	3.2/N	2.8/NNW	2.8/WNW	1.9/NNW	1.6/WNW	1.3/NNW	.6/SW	1.5/SW	1.2/W	2.4	5.1/N
09/25	1.6/W	1.4/WSW	1.5/WSW	1.3/SW	.8/WSW	.6/WSW	.8/WNW	1.2/WNW	1.6/W	2.4/W	3.0/W	3.3/W	3.4/WNW	2.7/W	2.3/WNW	3.2/W	3.3/WNW	3.1/WNW	2.3/NNW	1.5/NNW	1.5/N	1.1/N	.6/N	.6/SW	1.9	3.4/WNW
09/26	1.0/SW	1.0/SW	1.0/WSW	1.8/W	1.6/WNW	1.3/W	1.4/WNW	.9/NW	1.5/NNW	1.7/WNW	1.7/E	2.9/E	1.9/SSE	1.9/N	2.8/N	3.2/N	2.0/N	3.2/NW	2.4/NW	2.9/NNW	1.4/NNW	1.3/N	1.1/NW	.8/SW	1.8	3.2/NW
09/27	.5/SSW	.8/NE	1.1/NNW	.5/SSW	1.4/SW	.7/SW	.9/WSW	.9/SW	.9/N	1.5/S	2.3/W	2.4/W	2.8/NNW	1.9/NNW	3.3/WNW	2.8/NW	3.0/NNW	2.5/NW	2.2/NW	1.3/NW	2.0/WNW	1.1/W	.8/S	1.1/SW	1.6	3.3/WNW
09/28	1.6/WSW	1.8/SW	1.8/SW	1.3/SW	1.0/W	.6/S	.5/SSE	.7/W	2.1/NW	2.6/NNW	2.3/WNW	1.1/NNE	2.2/W	2.7/WNW	2.6/WNW	2.8/ENE	1.0/SW	1.3/W	1.6/NW	1.0/WNW	.5/WNW	.9/SW	.7/SSW	1.3/SSW	1.5	2.8/ENE
09/29	1.0/SSW	1.2/SW	1.2/WSW	.9/SSW	.5/SSE	1.4/NNE	.8/N	1.2/NNE	1.4/NE	1.6/E	1.3/SE	3.5/WNW	3.3/W	3.3/WSW	3.5/WNW	3.2/WSW	2.2/WSW	2.9/SW	1.9/WSW	1.8/WSW	1.6/W	1.3/SSW	.7/SSE	1.0/SSE	1.8	3.5/WNW
09/30	1.7/ESE	.6/SSE	.5/ESE	.6/ESE	.9/NNW	.6/NNW	.6/WNW	.5/W	.7/W	1.9/ESE	2.3/SE	2.7/SW	3.7/WSW	2.2/W	1.9/W	3.1/W	2.4/WSW	2.3/WSW	1.6/W	1.4/W	.5/SW	.4/ENE	.6/NE	.8/W	1.4	3.1/W
平均值	4.1	4.0	3.8	3.7	3.7	3.8	3.7	3.8	4.7	5.5	5.4	5.8	5.9	5.6	5.6	5.7	5.5	5.5	5.0	4.4	4.1	4.0	4.0	3.9		
最大值	13.4/NNE	11.9/NNE	11.6/NNE	11.3/NNE	11.9/N	11.7/N	12.4/N	12.0/N	12.7/N	13.9/N	12.4/NNE	13.9/N	12.8/N	12.9/N	12.6/N	11.2/N	11.6/N	10.2/N	11.3/N	10.8/N	11.7/N	11.1/N	12.2/N	12.2/N		

[註 1]: 風 月平均風速 = 4.6m/s，最大風速 = 13.9m/s，其風向爲 N (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次，資料計 720筆。檔名: W009SOC0.1HE。

港灣技術研究中心

表 3.7.3　2000 年 10 月鎖港風測站 C 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年10月 1日 0時10分 ~ 2000年10月31日23時50分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
10/01	.9/SSW	.5/ESE	.5/ESE	.5/ESE	.5/ESE	1.0/WSW	.7/WSW	1.2/WNW	1.5/NNW	1.5/ENE	.9/ENE	1.2/WNW	3.5/SSE	2.5/NW	2.2/ESE	2.2/E	1.3/NNE	2.8/NNW	1.8/NNW	1.4/NNW	.9/NE	.8/ESE	1.3/SSE	.6/S	1.3	3.5/SSE
10/02	.7/WSW	1.2/SW	1.1/WSW	1.6/W	1.5/W	1.1/W	1.3/WSW	1.3/WNW	2.0/W	1.3/WSW	3.2/SSW	3.0/SSW	2.5/WSW	3.6/WSW	3.3/W	3.1/WSW	2.6/WSW	2.3/WSW	2.2/SW	1.5/SW	2.0/SW	2.3/SSW	2.9/S	2.2/SSW	2.1	3.6/WSW
10/03	3.0/S	1.5/SSW	2.3/SSW	3.3/S	2.2/S	2.3/S	1.4/SSW	1.5/SSW	2.6/SSW	3.8/SSW	3.6/SSW	3.7/SSW	3.8/SSW	3.1/W	2.9/WSW	2.8/SSW	1.8/SSW	1.7/WSW	1.3/SSW	.9/SSW	1.6/N	2.7/NNE	2.5/NNW	2.9/N	2.5	3.8/SSW
10/04	2.2/NNW	3.1/N	3.1/NNE	3.0/N	3.7/N	3.7/N	3.8/NNE	4.8/NNE	6.3/N	6.2/NNE	6.1/N	6.8/N	6.8/N	6.8/N	7.6/N	7.0/N	7.2/NNE	6.6/N	6.7/NNE	6.2/NNE	5.7/NNE	5.4/NNE	5.1/NNE	4.4/NNE	5.3	7.6/N
10/05	3.4/N	3.2/N	2.8/NNW	2.8/NNW	2.8/NNW	3.0/NNW	2.6/NNW	2.3/N	4.2/N	3.1/NNE	1.4/N	2.1/NNW	2.1/NW	3.8/NNW	4.0/N	4.8/N	5.7/NNW	6.2/N	5.5/N	5.4/NNE	5.5/NNE	4.1/NNE	3.2/NNE	4.2/NNE	3.7	6.2/N
10/06	2.8/N	1.9/N	2.1/N	2.4/NNW	1.5/N	2.5/NNW	2.4/NNW	3.3/N	5.6/N	6.1/NNE	4.8/NNE	5.0/NNE	5.3/NNE	5.3/N	5.7/N	6.3/NNE	6.2/N	6.3/N	5.4/NNE	6.8/NNE	6.6/NNE	6.5/NNE	5.7/NNE	4.9/N	4.6	6.8/NNE
10/07	4.4/NNE	4.0/NNE	4.2/N	4.4/NNE	4.1/N	4.3/N	4.1/N	5.3/N	7.6/NNE	6.8/NNE	6.0/NNE	5.5/NNE	5.4/N	6.0/N	7.0/N	6.9/N	8.6/N	7.5/N	6.6/NNE	6.0/NNE	5.7/NNE	4.5/NNE	3.5/NNE	2.8/NNE	5.5	8.6/N
10/08	2.9/NNE	3.1/N	3.8/N	3.7/N	3.5/N	3.5/N	3.5/NNW	4.2/N	6.4/N	7.5/NNE	7.8/N	8.5/N	7.7/N	6.9/N	7.6/NNE	8.2/NNE	7.4/N	8.6/NNE	7.3/NNE	6.0/NNE	6.0/NNE	5.4/NNE	5.5/NNE	6.2/N	5.9	8.6/NNE
10/09	6.1/N	6.1/N	7.3/N	7.3/N	6.4/N	8.4/N	9.4/N	9.6/N	10.6/NNE	10.3/NNE	10.7/NNE	11.2/NNE	11.9/NNE	11.9/NNE	11.3/NNE	10.8/NNE	10.3/N	10.1/N	9.2/N	8.4/NNE	8.9/N	8.1/N	7.8/N	8.0/N	9.2	11.9/NNE
10/10	6.7/N	5.2/N	6.3/N	5.6/N	5.5/N	5.3/N	4.5/N	3.8/N	5.5/N	4.9/N	5.5/N	5.3/NNE	5.0/NNE	5.6/N	5.8/N	5.7/N	6.6/N	5.7/NNW	5.6/N	5.1/N	5.3/N	4.7/N	5.2/N	4.2/NNW	5.4	6.7/N
10/11	3.2/NNW	1.7/NNW	2.4/NNW	1.9/NW	1.2/NW	2.1/WNW	.9/WNW	.5/SW	1.1/NNE	1.4/ESE	2.2/SE	2.9/E	2.5/ENE	3.0/NE	3.9/N	4.3/N	4.8/N	3.9/N	2.9/N	1.5/N	1.3/NNW	1.4/NNW	1.5/NNW	2.1/NNW	2.3	4.8/N
10/12	1.6/NNW	2.7/NNW	1.9/N	2.2/N	2.3/N	3.1/N	4.2/NNE	3.2/NNE	2.3/NNE	1.6/NNE	3.8/N	6.6/N	8.8/N	8.5/N	8.4/N	9.2/N	7.8/N	7.6/NNE	8.0/NNE	8.8/NNE	8.2/NNE	9.1/NNE	9.9/NNE	11.1/NNE	5.9	11.1/NNE
10/13	10.9/NNE	12.1/NNE	10.4/NNE	14.8/NNE	12.1/NNE	13.1/NNE	11.9/NNE	12.6/NNE	12.1/NNE	12.7/NNE	13.9/NNE	13.7/NNE	15.0/NNE	14.1/NNE	16.4/NNE	15.4/NNE	14.9/NNE	14.3/NNE	14.2/NNE	13.2/NNE	12.4/NNE	13.0/NNE	12.3/N	13.4/N	13.3	16.4/NNE
10/14	11.8/NNE	11.4/NNE	11.0/NNE	9.5/N	10.1/N	10.1/NNE	11.1/NNE	11.7/NNE	11.6/NNE	12.8/NNE	13.6/NNE	14.1/NNE	13.2/NNE	14.3/NNE	13.6/NNE	13.8/NNE	14.3/NNE	13.8/NNE	14.6/NNE	13.5/NNE	13.3/NNE	15.1/NNE	14.0/NNE	13.8/NNE	12.7	15.1/NNE
10/15	13.0/NNE	14.8/NNE	14.7/NNE	13.9/NNE	14.0/NNE	13.3/NNE	13.0/NNE	13.2/NNE	14.2/NNE	13.1/NNE	14.2/NNE	14.9/NNE	14.9/NNE	15.5/NNE	15.4/NNE	15.3/NNE	14.3/NNE	14.2/NNE	14.7/NNE	15.0/NNE	14.8/NNE	14.1/NNE	13.2/NNE	15.2/NNE	14.3	15.5/NNE
10/16	14.9/NNE	14.1/NNE	14.8/NNE	13.7/NNE	12.4/NNE	11.6/NNE	11.7/NNE	13.8/NNE	11.6/NNE	13.1/NNE	14.5/NNE	13.8/NNE	15.2/NNE	14.8/NNE	14.6/N	12.0/N	13.1/N	12.1/N	13.4/N	13.3/N	14.8/NNE	13.4/NNE	12.4/NNE	14.2/NNE	13.5	15.2/NNE
10/17	14.1/NNE	12.6/NNE	12.6/NNE	10.3/NNE	10.7/NNE	11.1/NNE	11.5/N	11.9/NNE	11.5/NNE	10.8/NNE	10.1/NNE	10.8/N	9.7/N	9.9/N	11.0/N	11.1/N	11.8/N	11.6/NNE	10.9/NNE	10.7/NNE	10.4/NNE	11.2/N	10.6/NNE	9.1/N	11.1	14.1/NNE
10/18	11.7/NNE	11.2/NNE	11.5/N	12.3/NNE	13.6/NNE	13.2/NNE	11.5/NNE	12.7/NNE	12.3/NNE	13.9/NNE	13.6/NNE	14.5/NNE	14.6/NNE	13.4/NNE	14.5/NNE	13.2/NNE	13.9/N	13.9/N	12.3/NNE	12.0/NNE	13.8/NNE	10.1/NNE	10.3/NNE	9.3/N	12.6	14.6/NNE
10/19	9.2/N	7.8/N	7.9/N	8.5/N	7.3/N	9.3/N	8.2/N	7.2/N	7.4/NNE	8.6/NNE	9.2/NNE	7.5/NNE	6.2/N	7.4/NNE	8.5/N	8.8/N	8.1/N	7.4/N	5.5/N	5.7/N	6.9/N	6.2/NNE	5.7/NNE	5.8/NNE	7.5	9.3/N
10/20	6.4/N	5.7/NNE	7.0/NNE	6.3/NNE	6.1/N	6.3/N	6.2/N	6.3/N	7.7/N	7.4/N	9.3/NNE	7.7/N	7.5/N	8.4/N	8.0/N	7.0/N	8.3/N	7.3/N	8.3/N	6.7/N	5.9/N	4.6/N	5.3/N	5.1/N	6.9	9.3/NNE
10/21	5.3/N	4.2/N	4.3/N	4.2/N	4.6/N	4.5/N	4.2/N	5.3/N	6.3/N	5.2/N	4.7/N	4.2/N	4.3/NNW	6.0/N	6.2/NNE	5.8/N	5.7/N	5.7/N	5.9/N	6.3/N	5.0/N	5.1/N	4.8/NNE	3.8/N	5.1	6.3/N
10/22	3.0/N	4.2/NNE	4.3/N	3.7/N	4.1/NNE	4.1/N	4.5/NNE	4.2/NNE	4.0/NNE	3.3/NNE	3.2/NNE	3.8/NNE	3.9/NNE	4.7/N	4.6/NNE	5.0/NNE	4.6/N	3.6/N	3.2/NNW	3.2/N	3.8/NNE	4.1/N	3.3/N	3.9/NNE	3.9	5.0/NNE
10/23	2.9/NNE	2.8/NNE	2.7/NNE	1.8/N	2.0/N	1.6/NW	1.9/NNW	2.2/N	3.2/NNW	4.1/N	3.1/NNW	3.6/N	4.1/N	4.4/NNE	3.7/NNE	4.0/N	4.1/N	3.9/N	2.7/N	1.6/NNW	1.9/NNW	1.4/NW	1.8/NNW	2.4/NW	2.8	4.4/NNE
10/24	2.9/NNW	2.5/NNW	1.7/NNW	2.2/N	3.0/NNW	3.2/NNW	2.4/NW	3.1/NNW	3.4/NNW	5.1/NNW	6.5/N	7.2/N	8.1/N	7.8/N	8.8/N	8.6/N	9.0/N	9.0/NNE	7.8/N	8.7/N	6.8/NNE	6.5/N	5.5/N	4.7/N	5.6	9.0/NNE
10/25	4.9/N	6.2/N	8.1/N	8.8/NNE	8.8/NNE	8.5/NNE	8.0/NNE	8.5/NNE	10.3/NNE	10.4/NNE	11.3/NNE	10.9/NNE	12.5/N	12.5/N	12.2/NNE	11.8/NNE	12.7/N	12.0/N	11.3/NNE	11.9/NNE	9.6/NNE	8.9/NNE	8.7/NNE	10.2/NNE	10.0	12.7/N
10/26	10.8/NNE	10.7/NNE	10.6/NNE	11.6/NNE	10.7/NNE	12.0/NNE	12.1/NNE	10.3/NNE	12.5/NNE	13.6/NNE	13.4/NNE	14.6/NNE	15.5/NNE	14.6/NNE	13.9/NNE	13.6/NNE	14.1/NNE	14.0/NNE	13.4/NNE	14.4/NNE	15.2/NNE	15.5/NNE	16.1/NNE	14.8/NNE	13.3	16.1/NNE
10/27	14.2/NNE	14.6/NNE	14.1/NNE	15.0/NNE	13.7/NNE	13.5/NNE	12.7/NNE	13.3/NNE	13.9/NNE	15.4/NNE	15.9/NNE	15.4/NNE	15.1/NNE	14.4/NNE	14.1/NNE	14.5/NNE	14.1/NNE	12.4/NNE	11.8/NNE	13.4/NNE	12.9/NNE	12.6/NNE	12.7/NNE	12.1/NNE	13.8	15.9/NNE
10/28	12.6/NNE	11.7/NNE	11.6/NNE	11.4/N	10.1/NNE	8.9/NNE	9.8/N	9.4/NNE	8.9/NNE	8.3/N	8.2/NNE	10.4/N	11.8/N	10.0/N	11.2/N	9.4/N	9.3/N	9.7/N	10.1/N	11.6/NNE	11.0/NNE	9.6/NNE	9.0/NNE	9.5/NNE	10.1	12.6/NNE
10/29	8.6/NNE	9.9/N	11.7/N	11.6/N	12.2/N	12.5/N	13.4/N	14.1/N	15.7/N	14.7/N	14.6/N	15.4/N	14.1/N	14.3/N	14.1/NNE	14.8/N	14.7/N	14.5/NNE	13.9/NNE	13.3/NNE	13.1/NNE	12.1/NNE	13.1/N	14.8/NNE	13.4	15.7/N
10/30	13.1/NNE	15.0/NNE	16.0/NNE	17.1/NNE	16.5/NNE	15.1/NNE	15.7/NNE	15.8/N	15.2/NNE	16.8/N	17.0/N	15.9/NNE	14.8/NNE	15.8/N	16.2/NNE	15.4/N	14.1/N	13.8/N	14.0/NNE	13.2/N	13.6/NNE	12.8/N	12.6/N	13.1/NNE	14.9	17.1/NNE
10/31	12.5/NNE	11.9/N	11.7/N	11.3/N	12.1/N	11.5/N	11.9/N	12.2/N	11.8/N	13.5/N	12.3/N	12.6/N	12.2/N	12.3/N	13.3/N	12.7/N	14.8/N	14.9/N	14.5/N	16.5/N	15.4/N	16.2/N	18.8/NNE	17.6/N	13.5	18.8/NNE
平均值	7.1	7.0	7.2	7.3	7.1	7.2	7.1	7.4	8.0	8.3	8.5	8.8	9.0	9.1	9.4	9.1	9.2	9.0	8.6	8.5	8.3	8.0	7.9	7.9		
最大值	14.9/NNE	15.0/NNE	16.0/NNE	17.1/NNE	16.5/NNE	15.1/NNE	15.7/NNE	15.8/N	15.7/N	16.8/N	17.0/N	15.9/NNE	15.5/NNE	15.8/N	16.4/NNE	15.4/N	14.9/NNE	14.9/N	14.7/NNE	16.5/N	15.4/N	16.2/N	18.8/NNE	17.6/N		

[註 1]: 風 月平均風速 = 8.1m/s，最大風速 = 18.8m/s，其風向爲 NNE(來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 744筆 。檔名: W00ASOC0.1HE 。

港灣技術研究中心

表 3.7.4　2000 年 11 月鎖港風測站 C 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年11月1日 0時10分 ～ 2000年11月30日23時54分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
11/01	18.4/N	19.3/N	16.2/N	14.3/NNW	12.8/NNW	15.1/NNW	11.2/NNW	9.6/NNW	12.4/NNW	11.5/NNW	11.2/NNW	12.3/N	12.2/N	14.1/N	12.3/N	12.5/N	13.1/N	12.4/N	13.7/N	12.9/N	11.3/N	11.6/N	10.4/N	10.1/N	13.0	19.3/N
11/02	12.3/N	12.1/N	10.2/N	11.6/N	11.0/N	11.0/N	10.7/N	10.3/NNE	10.6/N	12.4/N	12.1/N	12.9/N	12.8/N	13.2/N	13.1/N	13.1/N	12.1/N	12.9/N	12.0/NNE	12.1/NNE	12.9/N	12.7/N	13.1/N	12.8/NNE	12.1	13.2/N
11/03	13.6/NNE	13.3/NNE	14.1/NNE	13.7/NNE	13.1/NNE	13.8/NNE	13.9/N	13.8/NNE	14.5/NNE	13.2/NNE	13.4/NNE	13.6/NNE	14.2/N	13.5/N	15.0/NNE	14.2/NNE	14.1/NNE	13.4/NNE	13.2/NNE	13.3/NNE	13.1/NNE	12.6/NNE	11.0/NNE	10.4/NNE	13.4	15.0/NNE
11/04	10.8/N	10.6/N	10.4/N	10.6/N	9.7/N	9.6/N	11.0/NNE	11.4/N	11.8/N	11.1/N	11.8/N	11.4/N	10.6/N	10.5/NNE	10.2/N	9.8/N	10.5/N	10.0/N	9.5/N	9.1/N	10.3/N	9.1/N	9.1/N	9.9/NNE	10.4	11.8/N
11/05	9.9/NNE	9.1/NNE	10.1/NNE	10.2/NNE	11.0/NNE	11.6/NNE	10.0/NNE	10.3/NNE	10.4/NNE	11.2/NNE	10.5/NNE	9.9/NNE	10.5/NNE	12.1/N	11.3/N	11.4/N	8.9/N	10.0/N	9.8/N	9.7/N	8.7/NNE	10.8/NNE	9.0/NNE	8.6/NNE	10.2	12.1/N
11/06	8.8/NNE	8.9/NNE	9.2/NNE	8.9/N	8.6/NNE	10.7/NNE	9.4/NNE	10.3/NNE	9.8/NNE	9.2/N	9.7/N	8.9/N	9.5/N	10.6/N	9.6/N	10.2/N	8.6/N	7.9/N	8.2/N	8.6/N	8.8/N	7.6/N	7.2/N	6.3/N	9.0	10.7/NNE
11/07	6.2/N	6.1/N	6.2/N	5.6/N	6.4/N	5.3/N	4.4/N	5.0/N	5.0/NNW	6.2/NNW	7.1/N	5.0/NNW	5.5/N	5.2/NNE	6.2/N	6.3/NNW	7.6/N	6.8/N	5.9/N	5.5/N	5.1/N	5.5/N	3.7/N	4.3/N	5.7	7.6/N
11/08	4.4/N	6.3/N	5.9/N	5.3/N	5.8/N	4.5/N	4.1/NNW	4.5/N	5.1/N	6.3/N	6.0/N	8.1/N	7.9/N	9.2/N	9.3/NNE	9.7/N	10.7/N	11.1/NNE	10.9/N	10.6/N	10.3/N	11.3/N	10.7/N	10.8/NNE	7.9	11.3/N
11/09	11.9/N	10.8/NNE	12.7/NNE	12.8/NNE	12.2/NNE	13.1/NNE	12.8/NNE	11.4/N	11.9/N	11.0/N	13.3/NNE	11.9/NNE	11.3/N	11.7/NNE	12.4/NNE	12.7/N	12.9/NNE	11.1/NNE	9.6/N	9.4/NNE	9.1/N	9.8/N	8.5/NNE	9.1/N	11.4	13.3/NNE
11/10	8.8/N	8.1/N	7.8/N	7.6/NNE	8.6/NNE	7.9/NNE	7.1/NNE	7.0/N	7.1/N	9.1/N	8.9/N	9.6/N	11.8/NNE	11.5/NNE	12.1/NNE	12.0/NNE	12.9/NNE	10.5/NNE	12.0/NNE	11.5/NNE	13.1/NNE	12.3/NNE	13.3/NNE	11.8/NNE	10.1	13.1/NNE
11/11	11.6/N	10.4/NNE	12.1/NNE	11.7/N	12.4/N	12.9/N	12.8/N	12.4/N	13.3/NNE	12.6/N	11.9/N	13.1/N	13.1/N	13.8/N	12.0/NNE	12.5/N	11.1/N	12.1/NNE	10.7/NNE	10.1/NNE	9.3/N	9.1/N	9.6/N	11.1/N	11.7	13.8/N
11/12	11.5/NNE	10.8/NNE	9.7/NNE	9.3/NNE	9.5/N	9.6/N	9.8/N	9.8/N	10.0/N	10.9/N	11.2/N	11.7/N	11.4/N	11.5/N	12.0/NNE	12.1/N	12.7/N	12.5/N	12.1/N	13.6/N	12.7/NNE	12.0/N	12.3/NNE	13.5/N	11.3	13.6/N
11/13	13.3/N	13.3/NNE	13.9/N	12.5/NNE	12.3/NNE	12.1/NNE	11.7/N	10.5/N	11.0/N	11.8/N	12.0/N	11.8/N	10.7/N	11.6/N	11.3/N	11.2/N	10.0/N	9.3/N	10.2/N	9.6/N	9.3/N	8.4/N	8.4/N	8.7/N	11.0	13.9/N
11/14	8.6/N	7.7/N	6.3/N	6.0/N	6.1/NNW	6.8/NNW	7.2/N	7.8/N	8.4/N	7.8/N	9.1/N	8.6/N	10.1/N	8.5/N	8.3/N	8.0/N	7.7/N	6.9/N	6.4/N	6.2/N	6.5/NNW	6.8/NNW	7.0/N	5.8/N	7.4	10.1/N
11/15	5.7/N	6.3/N	5.9/N	6.1/N	5.9/N	6.5/N	6.7/N	6.1/N	7.8/N	8.3/N	8.5/N	8.4/N	7.8/N	7.5/N	8.6/N	8.8/N	8.3/N	7.7/N	8.7/N	8.9/N	8.6/N	8.7/N	8.6/N	8.3/N	7.6	8.9/N
11/16	8.3/N	8.0/N	6.4/N	6.7/N	7.3/N	7.2/N	6.9/N	7.1/N	7.0/N	6.7/N	7.2/N	8.9/N	9.0/N	9.6/N	10.5/N	10.7/N	10.1/N	10.9/N	9.9/N	9.6/N	9.5/N	9.9/N	11.2/N	12.6/NNE	8.8	12.6/NNE
11/17	11.8/NNE	13.0/NNE	12.9/NNE	12.6/NNE	13.1/NNE	13.7/N	12.6/NNE	13.7/NNE	15.0/N	15.6/NNE	16.1/NNE	15.7/NNE	16.1/NNE	14.4/NNE	14.8/N	15.9/NNE	16.0/NNE	15.7/N	16.4/N	15.8/NNE	16.6/NNE	14.4/NNE	13.1/N	14.3/N	14.6	16.6/NNE
11/18	16.3/NNE	15.6/NNE	16.3/NNE	13.8/NNE	12.3/NNE	14.3/NNE	14.3/NNE	14.1/NNE	13.8/NNE	14.1/NNE	14.6/NNE	14.7/NNE	15.1/N	15.4/N	14.9/NNE	13.6/N	14.3/N	13.1/N	12.5/N	13.1/NNE	12.3/NNE	11.8/N	11.2/NNE	10.8/N	13.8	16.3/NNE
11/19	9.0/N	10.2/N	8.3/N	8.1/N	6.7/N	7.4/N	6.9/N	5.8/N	7.1/N	7.4/NNE	7.3/NNE	7.1/N	7.2/N	9.1/N	7.1/N	6.1/N	5.3/N	5.6/NNW	4.5/NNW	5.8/N	4.9/NNW	5.2/NNW	4.2/NNW	4.8/NNW	6.7	10.2/N
11/20	5.6/N	5.9/N	7.0/N	6.3/N	7.0/N	8.6/N	9.2/N	9.5/N	9.0/N	7.9/NNW	8.3/N	9.4/NNW	9.9/NNW	10.8/N	10.6/N	12.5/N	13.9/N	15.5/N	15.1/NNE	15.4/NNE	16.5/N	17.4/N	15.7/NNE	15.6/NNE	10.9	17.4/N
11/21	15.8/NNE	15.6/NNE	14.8/NNE	14.7/NNE	15.4/NNE	14.8/NNE	15.2/N	15.9/N	15.9/NNE	14.8/N	13.4/NNE	14.2/N	13.9/NNE	14.3/N	13.9/NNE	13.2/NNE	13.4/NNE	12.3/NNE	12.7/NNE	12.8/N	12.5/N	12.8/N	12.6/NNE	12.1/N	14.1	15.9/N
11/22	11.6/NNE	11.0/NNE	11.2/NNE	11.6/NNE	11.6/NNE	10.8/NNE	10.8/NNE	9.6/NNE	10.6/NNE	10.8/NNE	11.4/NNE	11.4/N	11.0/N	11.1/N	11.8/N	10.9/N	11.1/N	11.0/N	10.0/N	11.2/N	10.6/N	12.1/N	11.6/NNE	12.1/NNE	11.1	12.1/N
11/23	11.3/N	11.5/NNE	12.4/N	12.3/NNE	12.3/NNE	12.1/NNE	11.3/NNE	12.1/N	13.0/N	.1/NNW	.1/N	.1/NNW	13.1/NNE	12.1/N	11.9/NNE	12.6/N	11.3/N	10.2/N	10.2/N	11.1/N	9.6/NNE	9.8/N	9.1/NNE	10.0/NNE	10.0	13.1/NNE
11/24	10.0/N	8.6/N	9.3/N	9.0/NNE	8.6/N	8.0/N	7.8/N	8.1/N	8.6/N	9.6/NNE	10.7/N	10.9/N	10.7/NNE	11.0/N	11.1/NNE	9.3/NNE	8.9/NNE	9.1/NNE	7.9/N	6.8/NNE	6.9/NNE	7.7/NNE	7.1/N	6.3/NNE	8.8	11.1/NNE
11/25	6.0/NNE	6.3/N	5.9/N	5.3/NNE	4.5/N	4.8/N	4.0/N	4.1/NNW	6.7/N	6.6/N	7.0/N	8.0/N	7.6/N	7.9/N	7.4/N	7.6/N	7.1/N	7.3/N	6.8/N	6.7/N	5.6/NNE	6.1/N	4.4/N	3.9/N	6.1	8.0/N
11/26	2.7/N	2.8/N	3.9/NNW	2.8/N	4.4/N	4.7/N	5.4/N	5.3/N	3.9/NNE	6.1/NNE	6.2/N	6.0/N	6.4/N	7.2/N	6.3/N	6.2/N	6.1/N	6.9/N	6.3/N	6.8/N	6.5/N	6.7/NNE	7.2/NNE	6.0/NNE	5.5	7.2/N
11/27	6.0/NNE	6.1/NNE	7.1/NNE	8.1/NNE	8.6/NNE	9.3/NNE	9.8/NNE	9.2/NNE	10.6/NNE	11.1/NNE	10.4/NNE	11.6/NNE	11.8/NNE	13.0/NNE	11.9/N	11.7/N	12.2/N	10.0/N	10.0/N	10.7/NNE	11.2/NNE	9.4/N	9.9/N	11.6/NNE	10.1	13.0/NNE
11/28	11.6/N	10.8/N	10.9/N	11.6/NNE	11.6/NNE	12.3/NNE	11.7/NNE	11.4/NNE	12.1/NNE	11.4/NNE	12.1/NNE	12.8/NNE	13.8/N	13.8/NNE	14.4/NNE	13.9/NNE	13.2/NNE	12.2/NNE	12.8/NNE	12.8/NNE	11.9/NNE	12.0/NNE	10.9/N	10.7/N	12.2	14.4/NNE
11/29	11.0/N	9.9/NNE	9.5/N	9.3/N	9.8/N	9.5/N	9.1/N	9.1/N	8.8/N	8.7/N	10.5/N	9.6/N	11.0/N	10.8/N	9.9/N	9.2/N	9.7/NNE	7.6/NNE	7.1/NNE	7.2/N	7.5/N	6.2/N	5.5/N	4.5/N	8.8	11.0/N
11/30	3.6/NNW	3.6/NW	3.8/NNW	5.2/NNW	3.8/N	3.5/NNW	3.2/N	2.8/NNW	2.9/N	4.3/NNE	5.3/NNE	5.1/N	4.1/N	5.3/NNE	5.0/N	4.9/N	4.4/N	3.6/N	1.9/NNW	.9/NNE	2.3/NNW	.9/NNE	1.8/NNW	1.6/NW	3.5	5.3/NNE
平均值	9.9	9.7	9.7	9.5	9.4	9.7	9.4	9.3	9.8	9.6	9.9	10.1	10.7	11.0	10.8	10.8	10.6	10.2	9.9	9.9	9.8	9.7	9.3	9.3		
最大值	18.4/N	19.3/N	16.3/NNE	14.7/NNE	15.4/NNE	15.1/NNW	15.2/N	15.9/N	15.9/NNE	15.6/NNE	16.1/NNE	15.7/NNE	16.1/NNE	15.4/N	15.0/NNE	15.9/NNE	16.0/NNE	15.7/N	16.4/N	15.8/NNE	16.6/NNE	17.4/N	15.7/NNE	15.6/NNE		

[註 1]: 風 月平均風速 = 9.9m/s , 最大風速 = 19.3m/s , 其風向爲 N (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 720筆 。檔名: W00BSOC0.1HE 。

港灣技術研究中心

表 3.7.5　2000 年 12 月鎖港風測站 C 現場觀測逐時風速及風向月報表

2000年12月 1日 0時10分 ~ 2000年12月31日23時50分

時 日	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	日平均 (m/s)	日最大 (m/s, 來向)
12/01	1.7/NNW	1.5/NNW	1.6/NW	1.7/WNW	1.6/NNW	1.8/NNE	3.4/N	5.9/NNE	5.4/NNE	8.0/NNE	7.1/NNE	9.9/NNE	11.5/N	12.0/NNE	13.0/N	12.9/NNE	12.6/NNE	12.4/NNE	12.5/NNE	13.4/N	11.0/N	12.9/N	12.3/N	12.0/N	8.3	13.4/N
12/02	10.8/NNE	11.7/N	11.4/N	10.8/N	11.7/N	10.2/NNE	11.4/NNE	9.9/NNE	10.0/N	10.4/N	10.6/N	9.9/N	10.3/N	11.2/N	11.3/N	10.4/N	9.8/N	9.9/N	9.3/N	9.5/N	11.1/N	9.9/N	10.0/N	9.2/N	10.4	11.7/N
12/03	8.6/NNE	8.6/NNE	7.9/NNE	7.3/N	9.1/N	8.7/N	9.5/N	10.3/N	11.4/N	11.9/N	11.0/N	10.9/N	11.4/N	12.6/N	11.0/N	11.6/N	12.1/N	12.9/N	12.8/N	13.8/N	13.4/N	11.3/N	10.9/NNE	10.6/NNE	10.8	13.8/N
12/04	9.9/NNE	11.0/NNE	11.0/N	11.3/N	12.0/N	11.7/N	12.4/N	11.6/N	12.9/N	12.6/N	12.9/NNE	12.0/N	13.3/N	11.8/N	12.6/N	11.8/N	10.5/N	10.5/N	11.7/NNE	10.1/N	10.6/N	9.8/N	9.6/N	9.5/N	11.4	13.3/N
12/05	9.2/N	8.3/NNE	9.2/NNE	9.6/N	9.8/N	9.3/N	9.5/N	8.9/N	11.0/N	10.7/N	11.9/N	11.3/N	10.8/N	12.3/NNE	12.9/NNE	11.7/N	11.3/N	11.3/N	10.9/NNE	12.3/N	11.8/NNE	12.4/NNE	11.6/NNE	11.2/NNE	10.8	12.9/NNE
12/06	11.3/NNE	11.0/NNE	10.2/N	10.2/N	11.7/N	10.6/NNE	12.0/NNE	12.1/NNE	11.9/NNE	13.7/NNE	13.9/NNE	12.7/NNE	12.5/N	12.4/NNE	11.8/NNE	11.4/NNE	10.9/NNE	10.2/N	10.3/NNE	10.5/NNE	10.8/N	10.9/N	11.0/N	10.3/N	11.4	13.9/NNE
12/07	10.5/NNE	10.0/N	11.2/N	11.5/N	11.0/NNE	11.4/NNE	11.0/NNE	10.1/NNE	10.4/NNE	10.4/N	11.5/N	10.4/N	10.7/N	11.4/N	10.3/N	11.9/N	11.7/N	11.6/N	11.0/NNE	11.5/NNE	10.8/NNE	11.1/NNE	9.9/NNE	10.2/N	10.9	11.9/N
12/08	11.4/N	11.5/N	12.6/N	12.1/N	12.1/N	11.5/N	12.5/NNE	11.6/NNE	12.5/NNE	13.5/NNE	12.5/NNE	12.0/NNE	11.9/N	12.0/N	11.8/N	10.5/N	11.1/N	9.9/N	10.4/N	10.7/NNE	10.6/NNE	9.6/NNE	9.4/NNE	8.4/NNE	11.3	13.5/NNE
12/09	9.0/NNE	8.9/NNE	9.1/N	8.1/NNE	8.8/NNE	8.7/NNE	8.8/NNE	8.9/NNE	7.8/NNE	9.7/NNE	8.5/N	9.1/NNE	9.4/NNE	8.8/N	9.4/N	8.6/N	7.8/N	7.9/NNE	7.0/N	6.7/N	5.5/NNE	6.6/NNE	5.3/NNE	6.3/NNE	8.1	9.7/NNE
12/10	5.2/N	5.0/N	4.7/NNE	5.1/N	5.1/N	4.4/N	5.4/N	4.8/N	6.7/N	7.2/N	7.3/NNE	9.2/NNE	8.5/NNE	9.3/NNE	9.5/NNE	8.2/NNE	9.1/NNE	6.7/NNE	4.9/NNE	5.0/N	6.9/N	9.9/N	11.6/NNE	12.4/NNE	7.2	12.4/NNE
12/11	13.9/NNE	14.0/N	14.8/NNE	15.4/NNE	14.5/NNE	14.7/NNE	14.7/NNE	14.8/NNE	15.2/NNE	15.2/NNE	15.3/NNE	16.0/NNE	15.2/NNE	15.1/N	16.1/N	16.0/NNE	15.4/N	14.0/NNE	14.7/NNE	15.1/NNE	14.7/NNE	14.9/NNE	15.9/NNE	14.6/NNE	15.0	16.1/N
12/12	14.6/N	14.9/N	14.5/N	14.6/NNE	15.1/NNE	13.3/NNE	13.9/N	13.2/NNE	14.3/NNE	14.2/N	14.6/N	12.4/N	12.5/NNE	11.9/NNE	11.3/N	11.9/N	11.9/N	11.5/NNE	11.1/NNE	10.7/NNE	9.3/NNE	9.1/NNE	9.8/N	9.5/N	12.5	15.1/NNE
12/13	8.9/N	7.7/N	7.4/N	8.8/N	9.3/N	10.1/N	9.7/N	9.5/N	10.2/N	11.2/N	10.5/N	11.7/N	11.7/N	11.0/N	10.4/N	11.7/N	11.4/N	11.0/N	11.8/NNE	11.7/NNE	10.7/NNE	9.4/NNE	8.7/NNE	9.3/NNE	10.1	11.8/NNE
12/14	9.7/NNE	9.9/N	10.8/N	11.8/N	12.6/NNE	12.9/NNE	12.1/NNE	13.1/NNE	11.8/N	12.8/N	12.6/N	13.1/N	11.8/N	12.7/N	12.1/N	12.2/N	12.6/N	12.6/NNE	11.9/NNE	11.7/NNE	11.8/NNE	11.8/NNE	12.7/NNE	13.3/NNE	12.1	13.3/NNE
12/15	10.9/NNE	10.8/N	11.4/N	10.6/N	10.7/N	9.7/N	8.5/N	8.6/N	10.3/N	8.5/N	8.8/N	8.8/N	9.6/NNW	9.9/N	9.6/N	9.8/N	8.9/N	7.9/N	7.3/N	8.3/N	8.9/N	8.7/N	7.7/NNE	8.1/NNE	9.3	11.4/N
12/16	7.0/NNE	7.0/N	7.0/N	7.0/NNE	7.7/NNE	7.6/NNE	7.8/N	7.6/N	8.4/N	8.5/NNE	8.6/N	7.9/N	7.7/N	8.5/N	7.7/N	8.0/N	8.5/N	7.1/N	7.3/NNE	6.4/N	6.1/N	5.8/NNE	3.9/N	5.4/N	7.3	8.6/N
12/17	4.7/N	4.4/NNW	7.2/N	6.9/N	7.0/N	8.3/N	9.1/N	7.8/NNE	6.4/NNE	7.7/NNE	9.3/N	9.0/NNE	10.4/NNE	9.8/N	10.2/NNE	10.6/NNE	9.6/NNE	10.1/NNE	10.1/NNE	9.8/N	10.3/NNE	10.4/NNE	10.1/NNE	9.2/NNE	8.7	10.6/NNE
12/18	8.0/NNE	9.6/N	10.2/NNE	9.5/N	9.3/N	9.6/NNE	8.0/NNE	8.5/NNE	8.7/NNE	7.9/N	8.1/NNE	8.9/NNE	8.2/NNE	8.7/N	9.2/N	8.8/NNE	8.2/N	8.2/N	8.2/N	9.0/NNE	9.2/NNE	8.1/NNE	8.0/NNE	8.3/NNE	8.7	10.2/NNE
12/19	8.2/NNE	8.3/NNE	9.0/NNE	8.4/NNE	8.5/NNE	9.8/N	8.7/NNE	9.8/NNE	10.7/NNE	10.8/NNE	11.1/N	11.1/NNE	11.1/NNE	11.1/NNE	11.1/NNE	12.1/NNE	11.5/NNE	11.3/N	11.9/NNE	11.4/NNE	11.6/NNE	10.4/N	10.7/N	11.4/NNE	10.4	12.1/NNE
12/20	10.9/NNE	10.6/NNE	10.0/NNE	9.0/NNE	7.9/NNE	7.4/N	8.1/N	7.8/N	7.6/N	7.9/N	9.0/N	9.9/N	9.4/N	8.4/N	8.7/N	5.2/N	5.1/NNE	8.8/NNE	7.9/NNE	9.0/N	10.5/N	10.3/NNE	12.4/NNE	12.6/NNE	8.9	12.6/NNE
12/21	12.7/NNE	14.0/NNE	13.3/N	12.9/NNE	13.8/NNE	12.4/NNE	12.5/NNE	12.3/NNE	13.2/N	12.7/NNE	13.2/N	13.8/NNE	13.1/N	12.0/N	11.4/N	11.4/N	12.0/N	11.6/N	10.7/N	10.8/N	10.6/N	10.3/N	9.3/N	9.8/N	12.1	14.0/NNE
12/22	8.6/N	9.6/N	7.7/N	7.3/N	8.6/N	8.0/N	8.0/N	7.7/N	7.9/N	7.6/N	7.2/NNW	9.7/N	10.5/N	10.0/N	9.2/N	8.3/N	7.0/N	7.5/N	7.7/N	8.1/N	7.7/N	7.4/N	8.8/N	8.7/N	8.3	10.5/N
12/23	8.9/N	8.9/N	8.6/N	9.4/N	9.9/N	10.6/N	10.0/NNE	9.5/N	11.2/N	10.9/NNE	12.9/NNE	12.9/N	14.3/NNE	14.4/N	13.4/N	12.8/N	12.0/NNE	11.7/NNE	11.0/NNE	9.2/N	11.0/N	11.4/N	11.8/N	11.8/N	11.2	14.4/N
12/24	11.0/NNE	11.2/NNE	9.0/N	9.1/N	8.1/N	5.1/N	6.2/N	6.9/NNE	6.9/NNE	7.4/NNE	8.1/NNE	9.0/NNE	8.6/N	9.9/NNE	8.6/NNE	6.9/NNE	7.0/N	6.5/N	7.2/N	8.5/N	8.4/N	7.2/N	6.4/N	6.8/N	7.9	11.2/NNE
12/25	7.6/N	7.7/N	7.9/N	7.6/N	6.7/N	6.1/N	7.5/N	8.9/N	10.3/NNE	10.6/NNE	12.3/NNE	12.6/NNE	12.9/N	12.8/N	12.5/N	12.4/N	13.1/NNE	12.8/N	11.5/NNE	12.1/NNE	11.0/N	10.6/NNE	10.3/N	10.1/N	10.3	13.1/NNE
12/26	9.7/N	8.6/N	7.3/N	7.4/N	7.7/N	6.1/N	6.3/NNE	7.0/NNE	7.8/NNE	10.7/NNE	9.4/N	11.9/N	13.7/N	13.1/N	12.7/N	12.1/N	12.6/N	12.7/N	12.1/N	11.6/N	9.8/N	9.1/N	8.3/N	5.9/N	9.7	13.7/N
12/27	7.4/N	6.8/N	6.4/N	6.5/NNW	6.5/N	5.6/NNW	4.3/NNW	5.2/NNW	5.9/N	7.3/N	8.7/N	9.9/N	9.6/N	9.4/N	9.9/N	9.4/N	9.2/N	9.2/N	9.2/N	8.8/N	8.0/N	7.5/N	8.2/N	6.1/N	7.7	9.9/N
12/28	7.4/N	7.0/N	6.6/NNE	6.9/N	5.7/N	5.9/N	7.5/N	9.1/N	9.4/N	9.7/N	10.8/N	11.0/N	11.6/NNE	11.4/N	10.6/N	10.8/N	12.2/N	12.7/N	13.1/N	13.0/NNE	13.5/N	12.8/NNE	12.1/NNE	12.8/NNE	10.2	13.5/N
12/29	13.7/N	12.2/N	13.6/N	13.9/N	13.0/N	13.6/NNE	13.6/N	12.8/N	12.3/NNE	12.8/N	13.5/N	12.4/N	11.9/N	11.5/N	12.4/N	11.5/N	11.9/N	11.0/N	10.1/N	10.8/N	9.9/N	9.0/N	9.2/N	8.4/N	11.9	13.9/N
12/30	9.4/N	9.5/N	10.2/N	10.5/N	8.6/N	9.6/N	9.5/NNE	9.8/NNE	10.6/NNE	10.1/NNE	10.7/NNE	11.2/NNE	11.7/N	11.8/N	10.4/N	9.9/N	11.3/N	13.2/N	12.7/N	12.5/N	12.1/N	11.2/N	13.1/N	12.4/N	10.9	13.2/N
12/31	11.4/N	12.6/N	12.9/N	11.2/N	12.9/N	14.2/N	12.9/N	12.4/N	11.4/N	12.1/N	12.8/N	14.2/N	14.0/N	14.4/N	15.4/NNE	14.8/NNE	15.7/N	14.8/NNE	14.9/NNE	15.6/NNE	15.3/N	13.6/N	14.3/N	14.3/NNE	13.7	15.7/N
平均值	9.4	9.4	9.5	9.4	9.6	9.3	9.5	9.6	10.0	10.5	10.8	11.1	11.3	11.3	11.2	10.8	10.8	10.6	10.4	10.6	10.4	10.1	10.1	10.0		
最大值	14.6/N	14.9/N	14.8/NNE	15.4/NNE	15.1/NNE	14.7/NNE	14.7/NNE	14.8/NNE	15.2/NNE	15.2/NNE	15.3/NNE	16.0/NNE	15.2/NNE	15.1/N	16.1/N	16.0/NNE	15.7/N	14.8/NNE	14.9/NNE	15.6/NNE	15.3/N	14.9/NNE	15.9/NNE	14.6/NNE		

[註 1]: 風 月平均風速 = 10.2m/s , 最大風速 = 16.1m/s , 其風向爲 N (來向)。

[註 2]: 每小時記錄一次, 資料計 744筆 。檔名: W00CSOC0.1HE 。


港灣技術研究中心

第四章 2000年各港逐時風資料歷線圖

（基隆港）
（台北港）
（安平港）
（高雄港）
（花蓮港）
（蘇澳港）
（澎湖鎖港）

4.1 2000年基隆港逐時風資料歷線圖


風逐時變化圖



W001KL10.1HA

圖 4.1.1 2000 年 1 月基隆港逐時風速資料歷線圖

風逐時變化圖




W002KL10.1HA

圖 4.1.2　2000 年 2 月基隆港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.6 .4




W003KL10.1HA

圖 4.1.3　2000 年 3 月基隆港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.6 .4

風逐時變化圖




W004KL10.1HA

圖 4.1.4 2000 年 4 月基隆港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.6 .4




W005KL10.1HA

圖 4.1.5　2000 年 5 月基隆港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.6 .4




W006KL10.1HA

圖 4.1.6 2000 年 6 月基隆港逐時風速資料歷線圖

PIAWI1AH.FOR

2001.6 .4




W007KL10.1HA

圖 4.1.7　2000 年 7 月基隆港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.8..4




W008KL10.1HA

圖 4.1.8　2000 年 8 月基隆港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.6 .4




W009KL10.1HA

圖 4.1.9　2000 年 9 月基隆港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.6 .4



W00aKL10.1HA

圖 4.1.10 2000 年 10 月基隆港逐時風速資料歷線圖

PLAWI1AH.FOR

2001.6 .4





圖 4.1.11 2000 年 11 月基隆港逐時風速資料歷線圖

風逐時變化圖




W00cKL10.1HA

圖 4.1.12 2000 年 12 月基隆港逐時風速資料歷線圖

2001.6 .4

PLAW11AH.FOR

4.2 2000年台北港逐時風資料歷線圖




W001TP10.1Ha

圖 4.2.1 2000 年 1 月台北港逐時風速資料歷線圖

2001.3 .26

PLAW11AH.FOR

風逐時變化圖




W002TP10.1Ha

圖 4.2.2　2000 年 2 月台北港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.3 .26



W003TP10.1Ha

圖 4.2.3　2000 年 3 月台北港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.3 .28





圖 4.2.4　2000 年 4 月台北港逐時風速資料歷線圖




W005TP10.1Ha

圖 4.2.5　2000 年 5 月台北港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR


2001.3 .28



W006TP10.1Ha

圖 4.2.6　2000 年 6 月台北港逐時風速資料歷線圖

風逐時變化圖



W007TP10.1Ha

圖 4.2.7 2000 年 7 月台北港逐時風速資料歷線圖

2001.3 .28

PLAW11AH.FOR





圖 4.2.8　2000 年 8 月台北港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.3.26

風逐時變化圖




W009TP10.1Ha

圖 4.2.9　2000 年 9 月台北港逐時風速資料歷線圖

PLW11AH.FOR

2001.3 .28




W00ATP10.1Ha

圖 4.2.10 2000 年 10 月台北港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.3 .28

風逐時變化圖




W00BTP10.1Ha

圖 4.2.11 2000 年 11 月台北港逐時風速資料歷線圖

2001.3 .28

PLAW11AH.FOR



W00CTP10.1Ha


圖 4.2.12 2000 年 12 月台北港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.3 .28

4.3 2000年安平港逐時風資料歷線圖

風逐時變化圖



W001AP10.1HA

圖 4.3.1　2000 年 1 月安平港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.3 .8





圖 4.3.2 2000 年 2 月安平港逐時風速資料歷線圖




W003aP10.1Ha

圖 4.3.3 2000 年 3 月安平港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.8 .27

風逐時變化圖




w004ap10.1ha

圖 4.3.4 2000 年 4 月安平港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2000.8 .7




w005ap10.1ha

圖 4.3.5　2000 年 5 月安平港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2000.8 .7

風逐時變化圖




w006ap10.1ha

圖 4.3.6 2000 年 6 月安平港逐時風速資料歷線圖

2000.8.7

PLAW11AH.FOR

風逐時變化圖




w007ap10.1ha

圖 4.3.7　2000 年 7 月安平港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2000.10.2




w008ap10.1ha

圖 4.3.8　2000 年 8 月安平港逐時風速資料歷線圖

2000.10.27

PLAW11AH.FOR

風逐時變化圖




w009ap10.1ha

圖 4.3.9　2000 年 9 月安平港逐時風速資料歷線圖

2000.11.17

PLAW11AH.FOR

風逐時變化圖




w00aap10.1ha

圖 4.3.10 2000 年 10 月安平港逐時風速資料歷線圖

2000.11.17

PLAW11AH.FOR


風逐時變化圖



w00bap10.1ha

圖 4.3.11 2000 年 11 月安平港逐時風速資料歷線圖

風逐時變化圖



w00Cap10.1ha


圖 4.3.12 2000 年 12 月安平港逐時風速資料歷線圖

2001.1 .11

PIAWIAH.FOR

4.4 2000年高雄港逐時風資料歷線圖

風逐時變化圖




W001KH10.1HA

圖 4.4.1 2000 年 1 月高雄港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.6 .4




W002KH10.1HA

圖 4.4.2　2000 年 2 月高雄港逐時風速資料歷線圖

PLAWI1AH.FOR

2001.8 .4

風逐時變化圖



W003KH10.1HA

圖 4.4.3 2000 年 3 月高雄港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.6.4





圖 4.4.4 2000 年 4 月高雄港逐時風速資料歷線圖



W005KH10.1HA

圖 4.4.5 2000 年 5 月高雄港逐時風速資料歷線圖

2001.6 .4

PLAW11AH.FOR





圖 4.4.6　2000 年 6 月高雄港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.6 .4




W007KH10.1HA

圖 4.4.7 2000 年 7 月高雄港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.5 .4




W008KH10.1HA

圖 4.4.8 2000 年 8 月高雄港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.6.4

風逐時變化圖




W009KH10.1HA

圖 4.4.9 2000 年 9 月高雄港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.6 .4




W00aKH10.1HA

圖 4.4.10 2000 年 10 月高雄港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.6 .4

風逐時變化圖




W00bKH10.1HA

圖 4.4.11 2000 年 11 月高雄港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.6 .4




W00cKH10.1HA

圖 4.4.12 2000 年 12 月高雄港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.6.4

4.5 2000年花蓮港逐時風資料歷線圖




W001HL10.1HA

圖 4.5.1　2000 年 1 月花蓮港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.6.4

風逐時變化圖




W002HL10.1HA

圖 4.5.2　2000 年 2 月花蓮港逐時風速資料歷線圖

PLAW1AH.FOR

2001.0 .4




W003HL10.1HA

圖 4.5.3　2000 年 3 月花蓮港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.6 .4

風逐時變化圖




W004HL10.1HA

圖 4.5.4 2000 年 4 月花蓮港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.8 .4




W005HL10.1HA

圖 4.5.5　2000 年 5 月花蓮港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.6.4

風逐時變化圖



W006HL10.1HA

圖 4.5.6　2000 年 6 月花蓮港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.6 .4





圖 4.5.7　2000 年 7 月花蓮港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.6 .4

風逐時變化圖



W008HL10.1HA

圖 4.5.8　2000 年 8 月花蓮港逐時風速資料歷線圖

PLAWHAH.FOR

2001.6.4





圖 4.5.9　2000 年 9 月花蓮港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.6.4

風逐時變化圖




W00aHL10.1HA

圖 4.5.10 2000 年 10 月花蓮港逐時風速資料歷線圖


PLAWHAH.FOR

2001.6 .4



W00bHL10.1HA

圖 4.5.11 2000 年 11 月花蓮港逐時風速資料歷線圖



W00cHL10.1HA


圖 4.5.12 2000 年 12 月花蓮港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.6 .4

4.6 2000年蘇澳港逐時風資料歷線圖

風逐時變化圖




W001SA10.1HA

圖 4.6.1　2000 年 1 月蘇澳港逐時風速資料歷線圖


PLAWI1AH.FOR

2001.6 .4



W002SA10.1HA

圖 4.6.2　2000 年 2 月蘇澳港逐時風速資料歷線圖




W003SA10.1HA

圖 4.6.3　2000 年 3 月蘇澳港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.6 .4




W004SA10.1HA

圖 4.6.4　2000 年 4 月蘇澳港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.6 .4




W005SA10.1HA

圖 4.6.5 2000 年 5 月蘇澳港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR


2001.6 .4



W006SA10.1HA

圖 4.6.6　2000 年 6 月蘇澳港逐時風速資料歷線圖

風逐時變化圖




W007SA10.1HA

圖 4.6.7　2000 年 7 月蘇澳港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.6 .4




W008SA10.1HA

圖 4.6.8　2000 年 8 月蘇澳港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.6 .4




W009SA10.1HA

圖 4.6.9　2000 年 9 月蘇澳港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.8.4




W00aSA10.1HA

圖 4.6.10 2000 年 10 月蘇澳港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.6 .4



W00bSA10.1HA

圖 4.6.11 2000 年 11 月蘇澳港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.6 .4





圖 4.6.12 2000 年 12 月蘇澳港逐時風速資料歷線圖

4.7 2000年澎湖鎖港逐時風資料歷線圖




W008SO10.1HE

圖 4.7.1　2000 年 8 月鎖港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.2.20




W009S010.1HE

圖 4.7.2　2000 年 9 月鎖港逐時風速資料歷線圖

PLAWIIAH.FOR

2001.2 .20




W00AS010.1HE

圖 4.7.3　2000 年 10 月鎖港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.2.20




W00BS010.1HE

圖 4.7.4　2000 年 11 月鎖港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.2 .20



W00CS010.1HE

圖 4.7.5　2000 年 12 月鎖港逐時風速資料歷線圖

PLAW11AH.FOR

2001.2 .20

第五章 2000年各港風速及風向聯合分佈表

（基隆港）
（台北港）
（安平港）
（高雄港）
（花蓮港）
（蘇澳港）
（澎湖港鎖）

5.1 2000年基隆港風速及風向聯合分佈表

表 5.1.1　2000 年 1 月基隆港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 1月 1日 0時 0分 ~ 2000年 1月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	3.4	.8	1.4	.8	.8	.1	.3	.4	1.9	1.0	1.2	.6	.4	.1	.3	.4		14.1
1m/s	.8	1.0	2.5	3.9	1.9	.3	.1	.0	2.5	3.0	1.4	.8	.4	.3	.3	.4		19.6
2m/s	2.5	2.5	5.4	7.0	1.7	1.0	.3	.4	.7	1.4	1.4	.3	.0	.1	.8	.8		26.2
3m/s	2.9	3.0	3.9	2.8	.0	.0	.0	.3	.0	.6	.3	.0	.0	.0	.3	.1		14.1
4m/s	3.9	7.3	2.1	1.1	.0	.0	.1	.1	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0		14.9
5m/s	4.8	3.0	1.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.0
6m/s	1.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.7
7m/s	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.6
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	20.3	17.9	16.1	15.7	4.4	1.4	.8	1.2	5.1	6.1	4.4	1.7	.8	.6	1.7	1.8		100.0

[註 1]: 風速介於 2.0m/s~ 3.0m/s 佔：26.2%。風向介於 N ~NNE 佔：20.3%。

[註 2]: 風速平均值 = 2.8m/s，風速最大值 = 7.6m/s，其風向爲 N。

[註 3]: 風速小於5m/s 佔 88.8%; 介於5~10m/s 佔 11.2%；風速大於10m/s 佔 .0%。

[註 4]: 資料每小時記錄一次，合計 725筆, 檔名：W001KL10.1HA。

表 5.1.2　2000 年 2 月基隆港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 2月 1日 0時 0分 ~ 2000年 2月29日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	2.3	.3	.1	1.0	1.9	.4	.0	.4	1.3	1.3	.1	.4	.3	.1	.1	.0		10.4
1m/s	.0	.7	1.6	2.8	1.9	.1	.1	.1	1.3	2.2	.4	.4	.0	.0	.1	.3		12.3
2m/s	1.8	3.2	1.9	10.0	.6	.1	.1	.1	.0	.3	1.3	.0	.0	.1	.3	.0		19.9
3m/s	3.2	6.7	7.8	8.5	.0	.0	.0	.1	.0	.6	.7	.0	.0	.0	.4	.0		28.2
4m/s	4.3	4.4	10.7	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0		21.7
5m/s	2.1	2.8	2.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0		7.2
6m/s	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
7m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	13.8	18.2	24.5	24.0	4.4	.7	.3	.9	2.6	4.7	3.1	.9	.3	.3	1.0	.3		100.0

[註 1]: 風速介於 3.0m/s~ 4.0m/s 佔：28.2% 。風向介於 NE ~ENE 佔：24.5% 。

[註 2]: 風速平均值 = 3.0m/s , 風速最大值 = 6.3m/s , 其風向爲 N 。

[註 3]: 風速小於5m/s 佔 92.5%; 介於5~10m/s 佔 7.5% ; 風速大於10m/s 佔 .0%。

[註 4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 682筆, 檔名：W002KL10.1HA 。

表 5.1.3　2000 年 3 月基隆港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 3月 1日 0時 0分 ~ 2000年 3月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s																		
	7.1	1.7	3.4	.7	1.0	.6	.7	.4	1.3	.7	1.6	.9	1.0	.4	.1	1.0		22.6
1m/s																		
	2.6	2.7	8.0	5.1	2.8	.3	.3	.1	1.9	3.6	1.9	.6	.1	.3	.1	.7		31.1
2m/s																		
	2.7	5.6	7.7	6.6	.0	.0	.1	.0	.1	1.3	.7	1.0	.0	.0	.9	1.4		28.1
3m/s																		
	.9	3.4	4.3	1.9	.0	.0	.1	.0	.0	.3	.9	.0	.0	.0	.3	.1		12.1
4m/s																		
	1.3	1.7	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0		4.7
5m/s																		
	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0		1.0
6m/s																		
	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0		.4
7m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	15.4	15.1	24.5	14.2	3.8	.9	1.3	.6	3.3	6.0	6.0	2.4	1.1	.7	1.4	3.3		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：31.1%。風向介於 NE ~ENE 佔：24.5%。

[註2]: 風速平均值 = 1.9m/s，風速最大值 = 6.3m/s，其風向爲 N。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 98.6%; 介於5~10m/s 佔 1.4%；風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 702筆, 檔名：W003KL10.1HA。

表 5.1.4　2000 年 4 月基隆港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 4月 1日 0時 0分 ~ 2000年 4月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s																		
	6.5	1.3	.9	1.0	1.3	1.2	.1	.7	2.2	1.2	1.9	1.5	.6	1.0	.4	1.0		23.0
1m/s																		
	4.4	3.4	5.8	3.4	1.6	.9	.9	1.0	3.4	2.7	2.2	.6	.9	.4	.1	1.0		32.7
2m/s																		
	3.4	4.1	6.9	2.5	.7	.6	.1	.1	.7	1.8	1.5	.6	.1	.1	.6	.6		24.6
3m/s																		
	2.4	3.5	4.6	.9	.1	.4	.6	.1	.1	.1	.3	.0	.0	.0	.1	.3		13.7
4m/s																		
	1.5	.9	1.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.8
5m/s																		
	.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.3	.1	.0	.0	.0	.0		1.2
6m/s																		
	.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.6
7m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0		.1
8m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	18.7	13.9	19.3	8.0	3.8	3.1	1.8	2.1	6.5	6.0	6.3	2.8	1.6	1.6	1.3	2.9		100.0

[註 1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：32.7% 。風向介於 NE ~ENE 佔：19.3% 。

[註 2]: 風速平均值 = 1.9m/s , 風速最大值 = 7.0m/s , 其風向爲 SW 。

[註 3]: 風速小於5m/s 佔 97.9%; 介於5~10m/s 佔 1.9% ; 風速大於10m/s 佔 .0%。

[註 4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 678筆, 檔名：W004KL10.1HA 。

表 5.1.5　2000 年 5 月基隆港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 5月 1日 0時 0分 ～ 2000年 5月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s																		
	6.6	1.4	2.0	2.1	1.7	1.7	.4	.4	3.1	2.6	2.7	2.7	1.1	.3	.1	.3		29.3
1m/s																		
	1.0	2.3	4.6	4.1	3.1	2.0	2.0	1.1	3.6	3.1	2.4	1.0	.4	.0	.3	.4		31.5
2m/s																		
	2.0	2.8	9.4	2.7	1.4	1.6	1.6	.6	.7	1.6	1.1	.3	.0	.0	.1	.1		26.1
3m/s																		
	1.3	2.0	5.1	1.3	.1	.4	.3	.4	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0		11.1
4m/s																		
	.1	.7	1.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.0
5m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
6m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	11.0	9.3	22.1	10.4	6.4	5.7	4.3	2.6	7.4	7.3	6.4	4.0	1.6	.3	.6	.9		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：31.5% 。風向介於 NE ~ENE 佔：22.1% 。

[註2]: 風速平均值 = 1.7m/s，風速最大值 = 4.8m/s，其風向爲 NNE。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 100.0%; 介於5~10m/s 佔 .0% ; 風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 702筆, 檔名：W005KL10.1HA 。

表 5.1.6　2000 年 6 月基隆港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 6月 1日 0時 0分 ~ 2000年 6月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	4.9	1.4	1.6	.9	1.2	.7	.4	1.2	3.8	3.2	3.5	1.2	2.2	.4	.3	.7		27.5
1m/s	1.2	3.9	4.9	2.6	1.7	.6	.1	.6	6.5	7.7	5.5	1.4	.4	.4	.4	.3		38.4
2m/s	1.9	3.0	8.1	1.3	.4	.0	.4	.6	1.6	2.5	2.6	1.2	.0	.0	.1	.0		23.7
3m/s	1.4	1.6	1.6	.9	.0	.0	.0	.1	.9	.1	.3	.1	.3	.0	.0	.4		7.8
4m/s	.4	.6	.6	.3	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0		2.3
5m/s	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
6m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	10.0	10.6	16.9	5.9	3.3	1.3	1.0	2.5	12.9	13.6	12.0	3.9	2.9	.9	.9	1.4		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：38.4%。風向介於 NE ~ENE 佔：16.9%。

[註2]: 風速平均值 = 1.6m/s，風速最大值 = 5.9m/s，其風向爲 N。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 99.7%; 介於5~10m/s 佔 .3%；風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 691筆, 檔名：W006KL10.1HA。

表 5.1.7　2000 年 7 月基隆港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 7月 1日 0時 0分 ~ 2000年 7月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	2.2	.3	.7	1.1	1.2	.5	1.2	.8	4.1	1.6	1.0	.5	.4	.4	.1	.1		16.3
1m/s	.4	1.5	2.4	3.3	3.1	2.2	2.4	1.4	4.9	3.3	2.2	.5	.3	.1	.3	.3		28.5
2m/s	1.6	1.4	3.9	3.5	2.2	2.6	3.7	1.4	1.2	3.3	2.7	.7	.3	.3	.0	.1		28.8
3m/s	.3	1.1	1.9	3.3	.0	.7	2.3	.4	.7	1.8	3.3	.8	.1	.0	.0	.0		16.6
4m/s	.1	.1	.7	1.6	.1	.0	.0	.3	.0	1.4	1.5	.5	.0	.0	.0	.0		6.4
5m/s	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.4	.0	.0	.5	1.1	.3	.0	.0	.0	.0		2.6
6m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0		.5
7m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0		.3
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	4.6	4.3	9.6	13.0	6.7	6.0	10.1	4.2	10.9	11.8	12.4	3.5	1.1	.8	.4	.5		100.0

[註1]: 風速介於 **2.0m/s~ 3.0m/s** 佔：**28.8%** 。風向介於 **ENE~E** 佔：**13.0%** 。

[註2]: 風速平均值 = **2.2m/s** , 風速最大值 = **7.3m/s** , 其風向爲 **WSW**。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **96.6%**; 介於**5~10m/s** 佔 **3.4%** ; 風速大於**10m/s** 佔 **.0%**。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **736**筆, 檔名：**W007KL10.1HA** 。

表 5.1.8　2000 年 8 月基隆港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 8月 1日 0時 0分 ~ 2000年 8月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	3.5	.3	.7	.7	.5	.7	.5	1.6	4.2	2.7	3.3	1.1	1.1	.1	.5	.8		22.4
1m/s	.7	1.5	4.9	.8	.8	.3	.7	1.4	5.6	9.5	5.2	1.2	1.2	.3	.4	.7		35.1
2m/s	1.0	2.6	6.7	1.4	.4	.5	.0	.1	1.6	3.7	3.7	.4	.1	.1	.3	.5		23.1
3m/s	1.9	1.6	1.4	2.3	.1	.1	.1	.5	.1	1.0	1.5	.1	.0	.3	.5	.3		12.0
4m/s	1.0	.7	.1	.5	.0	.1	.4	.5	.1	.1	.4	.0	.0	.0	.1	.3		4.5
5m/s	.1	.0	.0	.5	.3	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.4
6m/s	.0	.0	.0	.3	.0	.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.8
7m/s	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
8m/s	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
9m/s	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	8.2	6.7	13.7	6.8	2.3	2.2	2.6	4.2	11.7	17.0	14.0	2.9	2.4	.8	1.9	2.6		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：35.1% 。風向介於 SSW~SW 佔：17.0% 。

[註2]: 風速平均值 = 2.0m/s , 風速最大值 = 9.4m/s , 其風向爲 E 。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 97.1%; 介於5~10m/s 佔 2.9% ; 風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 735筆, 檔名：W008KL10.1HA 。

表 5.1.9　2000 年 9 月基隆港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 9月 1日 0時 0分 ~ 2000年 9月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	3.1	1.3	.4	1.6	2.9	1.3	1.0	1.1	4.0	1.9	2.0	1.0	.4	.4	.3	.1		22.9
1m/s	.7	.9	3.3	3.4	4.7	2.0	.9	.3	2.4	3.0	1.6	.6	.3	.3	.6	.1		25.0
2m/s	1.3	1.7	3.6	2.9	2.1	1.3	1.7	.3	.0	1.3	1.0	.1	.0	.1	1.1	.9		19.5
3m/s	1.1	1.0	6.4	3.9	.4	.0	.4	.0	.0	.9	1.0	.0	.0	.0	.9	2.3		18.3
4m/s	.7	1.4	1.3	.3	.0	.0	.0	.0	.1	.4	2.0	.4	.0	.0	.0	.9		7.6
5m/s	.9	2.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	1.0	.0	.0	.0	.0	.1		4.9
6m/s	.0	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0		1.4
7m/s	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	7.9	9.6	15.0	12.0	10.2	4.6	4.0	1.7	6.6	8.4	9.0	2.1	.7	.9	2.9	4.4		100.0

[註 1]: 風速介於 **1.0m/s~ 2.0m/s** 佔：**25.0%** 。風向介於 NE ~ENE 佔：**15.0%** 。

[註 2]: 風速平均值 = **2.3m/s** ，風速最大值 = **7.9m/s** ，其風向爲 NNE。

[註 3]: 風速小於**5m/s** 佔 **93.3%**; 介於**5~10m/s** 佔 **6.7%** ；風速大於**10m/s** 佔 **.0%**。

[註 4]: 資料每小時記錄一次，合計 **699**筆, 檔名：**W009KL10.1HA** 。

表 5.1.10 2000 年 10 月基隆港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年10月 1日 0時 0分 ~ 2000年10月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	2.0	.7	.4	.7	.3	.3	.1	.3	1.5	.8	.8	.1	.5	.0	.1	.3		9.0
1m/s	1.1	1.8	2.4	2.6	1.4	.4	.8	.0	2.2	2.2	.8	.0	.1	.3	.1	.4		16.6
2m/s	2.4	3.5	3.5	4.4	1.0	.5	.5	.0	.4	.3	.3	.1	.0	.0	.0	.4		17.4
3m/s	4.1	2.2	3.8	2.2	1.0	.8	.3	.0	.3	.0	.1	.0	.0	.1	.4	.4		15.6
4m/s	3.7	3.3	1.4	.7	.3	.3	.1	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.5		10.7
5m/s	5.3	1.9	2.7	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4		11.2
6m/s	3.3	3.1	3.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		10.3
7m/s	1.8	2.0	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.6
8m/s	.7	.5	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.2
9m/s	.0	.5	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	24.4	19.6	21.1	11.4	3.8	2.3	1.9	.4	4.6	3.3	2.0	.3	.7	.4	.8	2.6		100.0

[註1]: 風速介於 2.0m/s~ 3.0m/s 佔：17.4% 。風向介於 N ~NNE 佔：24.4% 。

[註2]: 風速平均值 = 3.7m/s , 風速最大值 = 9.8m/s , 其風向爲 NNE。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 69.4%; 介於5~10m/s 佔 30.2% ; 風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 735筆, 檔名：W00aKL10.1HA 。

表 5.1.11 2000 年 11 月基隆港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年11月 1日 0時 0分 ~ 2000年11月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.8	.3	.7	.8	.6	.1	.1	.3	.3	.1	.7	.3	.3	.1	.3	.3		6.2
1m/s	1.6	2.3	2.8	1.8	2.1	.6	.3	.3	.4	.3	.0	.4	.1	.3	.0	.1		13.4
2m/s	2.8	2.8	4.5	4.5	1.7	.4	.3	.4	.1	.1	.1	.0	.0	.3	.1	.3		18.7
3m/s	1.6	3.7	5.2	3.7	.8	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.8		16.3
4m/s	1.6	6.4	4.5	2.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.3		15.1
5m/s	.7	7.6	3.3	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3		12.6
6m/s	1.6	6.4	2.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.4		10.6
7m/s	.7	2.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0		3.3
8m/s	1.0	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1		1.8
9m/s	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.6
10m/s	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		.4
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		.1
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
14m/s	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
18m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	14.0	32.1	23.5	13.7	5.2	1.1	.8	1.1	.8	.6	.8	.7	.4	.8	1.1	3.0		100.0

[註1]: 風速介於 2.0m/s~ 3.0m/s 佔 : 18.7% 。風向介於 NNE~NE 佔 : 32.1% 。

[註2]: 風速平均值 = 3.9m/s , 風速最大值 = 19.1m/s , 其風向爲 N 。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 69.7%; 介於5~10m/s 佔 28.9% ; 風速大於10m/s 佔 1.4%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 707筆, 檔名 : W00bKL10.1HA 。

表 5.1.12 2000 年 12 月基隆港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年12月 1日 0時 0分 ~ 2000年12月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	3.0	.3	.7	.1	.7	.3	.3	.8	.7	.4	.7	.1	.5	.0	.4	.3		9.3
1m/s	1.1	1.6	1.6	2.2	1.8	1.1	.3	.1	.8	.4	.8	.1	.3	.1	.1	.3		12.8
2m/s	1.0	2.7	3.3	5.0	1.8	.7	.1	.0	.0	.3	.0	.1	.0	.1	.4	.1		15.7
3m/s	1.5	4.5	5.4	5.4	.4	.3	.0	.0	.0	.3	.4	.1	.1	.0	.8	1.0		20.3
4m/s	2.7	5.6	4.8	2.3	.0	.0	.1	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.1	.3		16.2
5m/s	4.1	4.0	2.7	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0		11.7
6m/s	2.6	2.6	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		6.8
7m/s	2.6	1.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.0
8m/s	1.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.5
9m/s	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.5
10m/s	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.0
11m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	21.4	22.6	20.3	15.9	4.6	2.3	.8	1.0	1.5	1.5	1.9	.5	1.0	.4	2.0	2.0		100.0

[註1]: 風速介於 3.0m/s~ 4.0m/s 佔 : 20.3% 。風向介於 NNE~NE 佔 : 22.6% 。

[註2]: 風速平均值 = 3.7m/s , 風速最大值 = 11.2m/s , 其風向爲 N 。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 74.3%; 介於5~10m/s 佔 24.5% ; 風速大於10m/s 佔 1.1%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 734筆, 檔名 : W00cKL10.1HA 。

表 5.1.13 2000 年冬季基隆港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

1999年12月 1日 0時 0分 ~ 2000年 2月29日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	2.4	.7	1.0	1.1	1.4	.4	.3	.3	1.3	1.1	.7	.6	.5	.1	.2	.2		12.3
1m/s	.5	1.2	1.8	2.9	2.5	.4	.2	.1	1.3	2.3	.9	.6	.2	.1	.3	.3		15.8
2m/s	1.7	2.8	3.9	7.6	2.7	.6	.2	.3	.3	.6	1.0	.1	.0	.1	.4	.5		22.7
3m/s	2.6	4.8	5.4	5.9	.6	.0	.0	.1	.0	.4	.3	.0	.0	.0	.2	.1		20.4
4m/s	2.9	5.9	5.7	2.4	.2	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0		17.5
5m/s	2.4	3.4	2.8	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.1
6m/s	.6	1.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.9
7m/s	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	13.2	19.8	21.0	20.3	7.4	1.4	.7	.9	3.0	4.6	3.2	1.3	.7	.3	1.1	1.2		100.0

[註1]: 風速介於 **2.0m/s~ 3.0m/s** 佔：**22.7%** 。風向介於 **NE ~ENE** 佔：**21.0%** 。

[註2]: 風速平均值 = **2.9m/s** , 風速最大值 = **7.6m/s** , 其風向爲 **N** 。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **88.7%**; 介於**5~10m/s** 佔 **11.3%** ; 風速大於**10m/s** 佔 **.0%**。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **2151**筆, 檔名： **W00WKL10.1HA** 。

表 5.1.14 2000 年春季基隆港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 3月 1日 0時 0分 ~ 2000年 5月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	6.7	1.5	2.1	1.3	1.3	1.2	.4	.5	2.2	1.5	2.1	1.7	.9	.6	.2	.8		25.0
1m/s	2.6	2.8	6.1	4.2	2.5	1.1	1.1	.8	2.9	3.1	2.2	.7	.5	.2	.2	.7		31.7
2m/s	2.7	4.2	8.0	3.9	.7	.7	.6	.2	.5	1.5	1.1	.6	.0	.0	.5	.7		26.3
3m/s	1.5	3.0	4.7	1.3	.1	.3	.3	.2	.0	.1	.4	.0	.0	.0	.1	.1		12.3
4m/s	1.0	1.1	1.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0		3.5
5m/s	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0		.7
6m/s	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
7m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	15.0	12.7	22.0	10.9	4.7	3.2	2.4	1.7	5.7	6.4	6.2	3.1	1.4	.9	1.1	2.4		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：31.7% 。風向介於 NE ~ENE 佔：22.0% 。

[註2]: 風速平均值 = 1.8m/s , 風速最大值 = 7.0m/s , 其風向爲 SW 。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 98.8%; 介於5~10m/s 佔 1.1% ; 風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 2082筆, 檔名：W00NKL10.1HA 。

表 5.1.15 2000 年夏季基隆港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 6月 1日 0時 0分 ~ 2000年 8月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	3.5	.6	1.0	.9	1.0	.6	.7	1.2	4.0	2.5	2.5	.9	1.2	.3	.3	.6		22.0
1m/s	.7	2.3	4.1	2.2	1.9	1.0	1.1	1.1	5.6	6.8	4.3	1.1	.6	.3	.4	.4		33.9
2m/s	1.5	2.3	6.2	2.1	1.0	1.1	1.4	.7	1.5	3.1	3.0	.7	.1	.1	.1	.2		25.3
3m/s	1.2	1.4	1.6	2.2	.0	.3	.8	.4	.6	1.0	1.7	.4	.1	.1	.2	.2		12.2
4m/s	.5	.5	.5	.8	.0	.0	.1	.3	.1	.6	.7	.2	.0	.0	.0	.1		4.4
5m/s	.1	.0	.0	.3	.1	.0	.2	.0	.0	.2	.4	.1	.0	.0	.0	.0		1.4
6m/s	.0	.0	.0	.1	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0		.5
7m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	7.5	7.1	13.4	8.6	4.1	3.2	4.6	3.7	11.8	14.2	12.8	3.4	2.1	.8	1.1	1.5		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：33.9% 。風向介於 SSW~SW 佔：14.2% 。

[註2]: 風速平均值 = 2.0m/s ，風速最大值 = 9.4m/s ，其風向爲 E 。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 97.8%; 介於5~10m/s 佔 2.2% ；風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 2162筆, 檔名：W00SKL10.1HA 。

表 5.1.16 2000 年秋季基隆港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 9月 1日 0時 0分 ~ 2000年11月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	2.0	.7	.5	1.0	1.2	.6	.4	.6	1.9	.9	1.2	.5	.4	.2	.2	.2		12.6
1m/s	1.1	1.6	2.8	2.6	2.7	1.0	.7	.2	1.7	1.8	.8	.3	.2	.3	.2	.2		18.3
2m/s	2.2	2.7	3.9	3.9	1.6	.7	.8	.2	.2	.6	.5	.1	.0	.1	.4	.5		18.5
3m/s	2.3	2.3	5.1	3.2	.7	.3	.3	.0	.1	.3	.4	.0	.0	.0	.5	1.2		16.7
4m/s	2.0	3.7	2.4	1.0	.1	.1	.0	.0	.1	.1	.7	.1	.0	.0	.1	.6		11.2
5m/s	2.3	3.8	2.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.3	.0	.0	.0	.0	.3		9.6
6m/s	1.6	3.5	2.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.2		7.5
7m/s	.8	1.5	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.1
8m/s	.6	.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.4
9m/s	.2	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.5
10m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	15.6	20.5	19.9	12.4	6.4	2.7	2.2	1.1	4.0	4.1	3.9	1.0	.6	.7	1.6	3.3		100.0

[註1]: 風速介於 2.0m/s~ 3.0m/s 佔 : 18.5% 。風向介於 NNE~NE 佔 : 20.5% 。

[註2]: 風速平均值 = 3.3m/s , 風速最大值 = 19.1m/s , 其風向爲 N 。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 77.3%; 介於5~10m/s 佔 22.1% ; 風速大於10m/s 佔 .5%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 2141筆, 檔名 : W00FKL10.1HA 。

表 5.1.17 2000 年全年基隆港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

1999年12月 1日 0時 0分 ~ 2000年11月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s																		
	3.6	.9	1.1	1.1	1.2	.7	.5	.6	2.4	1.5	1.6	.9	.8	.3	.2	.4		17.9
1m/s																		
	1.2	2.0	3.7	3.0	2.4	.9	.8	.6	2.9	3.5	2.0	.7	.4	.2	.3	.4		24.9
2m/s																		
	2.0	3.0	5.5	4.4	1.5	.8	.8	.4	.6	1.5	1.4	.4	.0	.1	.4	.5		23.2
3m/s																		
	1.9	2.9	4.2	3.2	.4	.2	.4	.2	.2	.4	.7	.1	.0	.0	.3	.4		15.4
4m/s																		
	1.6	2.8	2.4	1.1	.1	.0	.1	.1	.1	.2	.4	.1	.0	.0	.0	.2		9.2
5m/s																		
	1.3	1.8	1.2	.3	.0	.0	.1	.0	.0	.1	.2	.0	.0	.0	.0	.1		5.2
6m/s																		
	.6	1.1	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0		2.6
7m/s																		
	.3	.4	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.9
8m/s																		
	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
9m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
10m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	12.8	15.0	19.0	13.1	5.6	2.6	2.5	1.8	6.2	7.3	6.5	2.2	1.2	.7	1.2	2.1		100.0

[註1]: 風速介於 **1.0m/s~ 2.0m/s** 佔 : **24.9%** 。風向介於 NE ~ENE 佔 : **19.0%** 。

[註2]: 風速平均值 = **2.5m/s** , 風速最大值 = **19.1m/s** , 其風向爲 N 。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **90.6%**; 介於**5~10m/s** 佔 **9.2%** ; 風速大於**10m/s** 佔 **.1%**。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **8536**筆, 檔名 : **W000KL10.1HA** 。

表 5.1.18 1999 年 2000 年冬季基隆港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

1999年 1月 1日 0時 0分 ~ 2000年 2月29日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	1.9	.8	1.3	1.0	1.2	.7	.6	.3	1.2	1.0	.8	.7	.6	.1	.1	.5		12.6
1m/s	.9	1.0	1.5	2.3	2.0	.5	.3	.2	1.3	1.9	.9	.6	.3	.1	.2	.4		14.4
2m/s	1.5	2.4	3.4	6.3	2.6	.4	.2	.3	.3	.7	1.0	.1	.0	.1	.3	.5		19.8
3m/s	2.0	3.9	4.9	5.9	1.1	.1	.0	.1	.1	.3	.4	.2	.0	.0	.1	.6		19.8
4m/s	2.0	5.0	5.6	3.8	.3	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.3		17.3
5m/s	1.8	3.4	3.5	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0		10.3
6m/s	.6	1.8	1.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.8
7m/s	.2	.9	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.4
8m/s	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
9m/s	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
10m/s	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	10.9	19.6	21.7	21.0	7.2	1.7	1.1	.9	2.9	4.0	3.1	1.7	.9	.3	.7	2.2		100.0

[註1]: 風速介於 **2.0m/s~ 3.0m/s** 佔：**19.8%** 。風向介於 NE ~ENE 佔：**21.7%** 。

[註2]: 風速平均值 = **3.1m/s** , 風速最大值 = **11.9m/s** , 其風向爲 NNE。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **84.0%**; 介於**5~10m/s** 佔 **15.9%** ; 風速大於**10m/s** 佔 **.1%**。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **3567**筆, 檔名：**W44WKL10.1HA** 。

表 5.1.19 1999 年 2000 年春季基隆港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

1999年 3月 1日 0時 0分 ~ 2000年 5月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	3.7	1.3	2.1	1.2	1.4	1.1	.7	.6	2.0	1.5	2.0	1.5	1.0	.7	.5	.9		22.3
1m/s	1.8	1.9	4.0	3.4	2.6	1.0	.9	.7	2.5	2.7	2.4	.8	.7	.3	.2	.7		26.4
2m/s	2.0	3.0	5.3	3.5	1.4	.8	.9	.4	.6	1.5	1.4	.7	.2	.1	.3	.9		22.8
3m/s	1.2	2.8	3.6	1.9	1.4	.5	.6	.2	.1	.2	.6	.3	.1	.0	.2	.3		13.8
4m/s	1.0	1.8	2.2	1.4	.4	.2	.3	.1	.1	.2	.3	.2	.1	.0	.0	.1		8.3
5m/s	.3	.8	.8	.7	.1	.0	.1	.0	.0	.1	.3	.1	.0	.0	.0	.0		3.4
6m/s	.3	.4	.5	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0		1.7
7m/s	.0	.3	.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0		.7
8m/s	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
9m/s	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	10.2	12.6	18.5	12.7	7.2	3.6	3.4	2.0	5.5	6.2	7.2	3.6	2.1	1.1	1.2	2.8		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：26.4% 。風向介於 NE ~ENE 佔：18.5% 。

[註2]: 風速平均值 = 2.3m/s，風速最大值 = 9.8m/s，其風向爲 NNE。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 93.7%; 介於5~10m/s 佔 6.3% ; 風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 4290筆, 檔名： W44NKL10.1HA 。

表 5.1.20 1999 年 2000 年夏季基隆港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

1999年 6月 1日 0時 0分 ~ 2000年 8月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	1.8	.7	.7	.9	1.0	.4	.5	.9	3.3	2.6	2.6	.9	1.1	.3	.4	.4		18.6
1m/s	.5	1.4	2.7	1.8	1.7	.9	.9	.9	4.5	6.5	5.6	1.7	.8	.3	.3	.3		31.0
2m/s	1.1	1.8	4.4	2.2	1.1	.9	1.0	.5	1.3	4.1	4.5	1.3	.2	.1	.2	.3		24.9
3m/s	.9	1.2	2.6	2.5	.3	.4	.6	.4	.4	1.3	2.4	.9	.3	.1	.1	.2		14.5
4m/s	.4	.5	1.6	1.1	.1	.1	.2	.3	.2	.4	1.1	.5	.0	.0	.0	.1		6.7
5m/s	.1	.2	.3	.4	.1	.0	.2	.1	.1	.2	.5	.2	.0	.0	.0	.0		2.5
6m/s	.0	.0	.1	.2	.0	.0	.1	.1	.1	.0	.2	.2	.0	.0	.0	.0		1.1
7m/s	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0		.4
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	4.8	5.7	12.6	9.2	4.5	2.8	3.7	3.4	10.0	15.1	16.9	5.7	2.4	.8	1.0	1.3		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：31.0% 。風向介於 SW ~WSW 佔：16.9% 。

[註2]: 風速平均值 = 2.2m/s , 風速最大值 = 11.6m/s , 其風向爲 SSE。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 95.7%; 介於5~10m/s 佔 4.1% ; 風速大於10m/s 佔 .2%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 4370筆, 檔名：W44SKL10.1HA 。

表 5.1.21 1999 年 2000 年秋季基隆港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

1999年 9月 1日 0時 0分 ~ 2000年11月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s																		
	1.2	.9	.7	1.9	1.9	.7	.6	1.0	2.3	1.0	1.0	.6	.3	.2	.1	.2		14.5
1m/s																		
	.8	1.3	2.5	3.6	3.7	1.1	.8	.4	1.5	1.9	1.4	.6	.4	.2	.2	.2		20.5
2m/s																		
	1.4	2.0	4.3	5.5	2.8	.8	.7	.3	.2	.6	.7	.3	.0	.1	.3	.4		20.4
3m/s																		
	1.4	1.7	5.5	4.9	1.0	.3	.5	.0	.3	.2	.4	.1	.0	.0	.4	.7		17.4
4m/s																		
	1.2	2.5	3.3	2.4	.5	.1	.1	.1	.1	.1	.3	.1	.0	.0	.1	.3		11.2
5m/s																		
	1.3	2.3	1.8	.9	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.0	.0	.0	.0	.3		7.1
6m/s																		
	.9	2.2	1.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.1		4.9
7m/s																		
	.5	1.0	.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.1
8m/s																		
	.3	.3	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.0
9m/s																		
	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
10m/s																		
	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
11m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	9.2	14.3	20.1	19.7	9.9	3.0	2.8	1.9	4.6	3.9	4.2	1.5	.8	.5	1.2	2.2		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔 : 20.5% 。風向介於 NE ~ENE 佔 : 20.1% 。

[註2]: 風速平均值 = 3.0m/s , 風速最大值 = 19.1m/s , 其風向爲 N 。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 84.1%; 介於5~10m/s 佔 15.5% ; 風速大於10m/s 佔 .3%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 4325筆, 檔名 : W44FKL10.1HA 。

表 5.1.22 1999 年 2000 年兩年基隆港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

1999年 1月 1日 0時 0分 ~ 2000年11月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	2.2	.9	1.2	1.3	1.4	.7	.6	.7	2.3	1.6	1.6	.9	.7	.3	.3	.5		17.2
1m/s	1.0	1.4	2.7	2.8	2.5	.9	.7	.6	2.5	3.3	2.7	.9	.6	.2	.2	.4		23.5
2m/s	1.5	2.3	4.4	4.3	1.9	.7	.7	.4	.6	1.8	1.9	.6	.1	.1	.3	.5		22.1
3m/s	1.3	2.3	4.1	3.7	.9	.3	.4	.2	.2	.5	1.0	.4	.1	.0	.2	.4		16.2
4m/s	1.1	2.3	3.1	2.1	.3	.1	.2	.1	.1	.2	.5	.2	.0	.0	.0	.2		10.6
5m/s	.8	1.6	1.5	.9	.1	.0	.1	.0	.0	.1	.3	.1	.0	.0	.0	.1		5.6
6m/s	.4	1.1	.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0		2.8
7m/s	.2	.5	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.2
8m/s	.1	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.5
9m/s	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	8.7	12.7	18.1	15.4	7.2	2.8	2.8	2.1	5.9	7.5	8.1	3.2	1.6	.7	1.0	2.1		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：23.5% 。風向介於 NE ~ENE 佔：18.1% 。

[註2]: 風速平均值 = 2.6m/s , 風速最大值 = 19.1m/s , 其風向爲 N 。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 89.6%; 介於5~10m/s 佔 10.2% ; 風速大於10m/s 佔 .2%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計16552筆, 檔名：W440KL10.1HA 。

5.2 2000年台北港風速及風向聯合分佈表

表 5.2.1　2000 年 1 月台北港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 1月 1日 1時 0分 ~ 2000年 1月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.3	.3	.1	.7	.1	.7	.0	.5	.1	.1	.5	.5	.3	.3	.1	.5		5.3
1m/s	.4	.8	.4	.7	.3	.7	1.1	.7	.4	.4	.3	1.2	1.2	.3	.3	.3		9.3
2m/s	.4	.8	1.1	1.1	.9	1.1	.1	.3	.3	.4	.1	.5	1.2	.3	.5	.4		9.6
3m/s	.4	1.3	1.3	.5	1.1	.4	.3	.0	.0	.4	.1	.1	1.1	.3	.1	.3		7.8
4m/s	.3	.4	.8	1.2	1.5	.4	.0	.0	.0	.0	.1	.1	1.1	.1	.0	.0		6.1
5m/s	.1	1.1	1.5	1.9	.3	.7	.8	.0	.0	.0	.1	.4	.1	.0	.0	.0		7.0
6m/s	.3	1.9	7.0	3.0	.1	.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.9
7m/s	.3	2.3	8.9	3.8	.0	.3	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		16.6
8m/s	.0	1.2	6.6	1.5	.0	.8	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.6
9m/s	.0	.7	6.6	.7	.0	.3	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.6
10m/s	.0	.0	4.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.6
11m/s	.0	.0	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.3
12m/s	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	2.4	10.8	40.6	15.0	4.3	5.7	4.4	1.5	.8	1.3	1.3	3.0	5.1	1.2	1.1	1.5		100.0

[註1]: 風速介於 **7.0m/s~ 8.0m/s** 佔：**16.6%** 。風向介於 **NE ~ENE** 佔：**40.6%** 。

[註2]: 風速平均值 = **5.8m/s** ，風速最大值 = **12.4m/s** ，其風向爲 **NE** 。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **38.0%**; 介於**5~10m/s** 佔 **55.8%** ；風速大於**10m/s** 佔 **6.2%**。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 **742**筆, 檔名：**W001Tp10.1HA** 。

表 5.2.2　2000 年 2 月台北港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 2月 1日 0時 0分 ~ 2000年 2月29日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.0	.0	.1	.1	.3	.1	.3	.1	.3	.3	.1	.3	.0	.0	.0	.0		2.2
1m/s	.1	.3	.6	.3	.4	.1	.6	.1	.4	.1	.0	.6	.7	.3	.1	.0		4.9
2m/s	.4	.3	1.9	1.3	.4	.3	.0	.1	.4	.0	.1	1.0	.9	.3	.1	.3		7.9
3m/s	.0	.7	1.2	1.9	1.4	.4	.0	.0	.0	.3	.1	.6	1.3	.1	.1	.0		8.2
4m/s	.1	.6	3.5	1.3	1.3	.6	.1	.3	.0	.0	.0	.3	.1	.4	.0	.1		8.8
5m/s	.0	2.0	5.6	3.7	.9	.9	.3	.0	.0	.1	.0	.4	.3	.1	.0	.0		14.4
6m/s	.1	1.3	6.8	6.8	.3	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		16.0
7m/s	.0	2.9	11.2	5.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0		19.6
8m/s	.0	1.6	11.1	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.1	.0	.0	.0		14.5
9m/s	.0	.0	2.7	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.3
10m/s	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	.9	9.6	44.9	22.6	5.0	3.0	1.4	.7	1.2	.9	.6	3.2	3.9	1.3	.4	.4		100.0

[註1]: 風速介於 7.0m/s~ 8.0m/s 佔：19.6%。風向介於 NE ~ENE 佔：44.9%。

[註2]: 風速平均值 = 5.8m/s，風速最大值 = 10.5m/s，其風向爲 NE。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 31.9%; 介於5~10m/s 佔 67.8%；風速大於10m/s 佔 .3%。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 695筆, 檔名：W002Tp10.1HA。

表 5.2.3　2000 年 3 月台北港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 3月 1日 0時 0分 ~ 2000年 3月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.7	.7	.8	.5	.4	.4	.4	.7	.5	.3	.4	.5	.5	.9	.1	1.4		9.3
1m/s	1.1	1.4	2.3	.4	.4	.4	.5	.3	.4	.4	.4	1.1	1.8	2.7	1.9	1.6		17.1
2m/s	1.2	2.0	1.9	1.1	1.1	.8	.3	.3	.9	.0	.1	.5	2.3	.8	.4	.9		14.7
3m/s	.3	.9	1.4	2.2	1.1	.7	.0	.0	.3	.3	.5	.8	1.8	.1	.3	.1		10.7
4m/s	.1	.9	2.7	1.1	.7	.4	.1	.0	.0	.0	.3	.5	.9	.5	.0	.0		8.4
5m/s	.1	.9	5.5	1.9	.0	.4	.9	.1	.0	.0	.4	.1	.3	.1	.3	.0		11.2
6m/s	.0	.1	6.9	2.2	.1	.8	.1	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.1	.1	.0		10.8
7m/s	.0	.4	7.3	1.4	.0	.7	.3	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.1		10.6
8m/s	.0	.3	5.0	.0	.0	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0		6.1
9m/s	.0	.0	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.1
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	3.5	7.7	34.9	10.7	3.8	5.3	2.7	1.4	2.2	.9	2.2	4.5	7.6	5.4	3.1	4.2		100.0

[註1]: 風速介於 **1.0m/s~ 2.0m/s** 佔：**17.1%** 。風向介於 **NE ~ENE** 佔：**34.9%** 。

[註2]: 風速平均值 = **4.1m/s** ，風速最大值 = **9.9m/s** ，其風向爲 **NE** 。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **60.2%**; 介於**5~10m/s** 佔 **39.8%** ；風速大於**10m/s** 佔 **.0%**。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 **739**筆, 檔名：**w003Tp10.1HA** 。

表 5.2.4　2000 年 4 月台北港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 4月 1日 0時 0分 ~ 2000年 4月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	1.0	.6	.3	.6	1.1	.3	.7	.8	.4	.8	.4	.1	.1	.4	.1	.4		8.3
1m/s	.4	.6	1.1	.7	.6	1.0	.8	2.1	1.3	1.0	.4	.3	.8	.6	.6	.3		12.4
2m/s	.4	1.5	1.7	.6	1.0	.7	.6	.8	1.8	1.1	.7	.1	.6	.8	.3	.6		13.3
3m/s	.4	1.3	1.4	1.1	1.7	1.3	.8	.1	1.5	.3	.3	.1	.8	1.4	.4	.4		13.4
4m/s	.1	.3	4.1	2.5	.4	1.8	1.0	.1	.0	.3	.4	.1	.7	.8	.1	.6		13.4
5m/s	.0	.6	4.8	3.5	.1	1.5	2.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0		12.9
6m/s	.0	.4	5.2	2.9	.0	.8	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.4	.1	.0		10.6
7m/s	.0	.3	2.0	3.1	.0	.8	.4	.0	.0	.0	.0	.3	.3	.0	.1	.0		7.3
8m/s	.3	.0	1.4	1.3	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.7	.1	.0	.1	.1		4.2
9m/s	.0	.4	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	.4	.1	.0	.0		2.8
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.1	.0	.0		.3
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.3	.0	.0	.0	.0		.4
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0		.3
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0		.1
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.1	.0		.3
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	2.7	5.9	23.1	16.2	4.9	8.3	7.0	4.1	5.0	3.5	2.4	3.4	4.3	4.9	2.1	2.4		100.0

[註1]: 風速介於 3.0m/s~ 4.0m/s 佔：13.4% 。風向介於 NE ~ENE 佔：23.1% 。

[註2]: 風速平均值 = 4.3m/s , 風速最大值 = 14.3m/s , 其風向爲 WSW。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 60.8%; 介於5~10m/s 佔 37.8% ; 風速大於10m/s 佔 1.4%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 715筆, 檔名：W004TP10.1HA 。

表 5.2.5　2000 年 5 月台北港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 5月 1日 0時 0分 ～ 2000年 5月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.1	.3	.3	.4	.7	.7	.5	1.0	.8	.7	.1	.5	.4	.4	.4	.1		7.5
1m/s	.7	.8	.8	1.4	1.2	1.4	1.0	1.9	1.8	.5	.4	.7	1.0	1.1	.5	1.2		16.3
2m/s	.4	1.2	2.3	1.9	1.5	1.0	.7	.7	3.4	.8	1.4	.7	1.1	1.6	1.4	1.0		21.0
3m/s	.1	.0	1.9	1.4	1.1	1.1	.8	.1	.8	.4	1.0	.5	.4	.8	.4	.3		11.2
4m/s	.0	.1	1.6	1.5	.4	2.0	2.5	.0	.0	.1	.8	.4	.4	.5	.1	.0		10.6
5m/s	.0	.0	3.0	1.5	.4	2.9	2.0	.0	.0	.0	.3	.5	.3	.0	.0	.0		10.9
6m/s	.0	.1	4.5	.7	.0	2.0	2.5	.0	.0	.0	.1	.1	1.5	.0	.0	.0		11.6
7m/s	.0	.0	2.7	.7	.0	2.2	1.6	.0	.0	.0	.1	.0	.8	.0	.0	.0		8.2
8m/s	.0	.0	1.1	.0	.0	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.3	.1	.0	.0	.0		1.9
9m/s	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0		.7
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0		.1
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	1.4	2.6	18.5	9.4	5.3	13.5	12.0	3.7	6.8	2.6	4.2	4.1	6.0	4.5	2.9	2.6		100.0

[註1]: 風速介於 **2.0m/s～ 3.0m/s** 佔：**21.0%** 。風向介於 **NE ～ENE** 佔：**18.5%** 。

[註2]: 風速平均值 = **3.9m/s** ，風速最大值 = **10.0m/s** ，其風向爲 **WSW**。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **66.6%**; 介於**5～10m/s** 佔 **33.2%** ；風速大於**10m/s** 佔 **.1%**。

[註4]: 資料每小時記錄一次 ，合計 **734**筆, 檔名：**W005TP10.1HA** 。

表 5.2.6　2000 年 6 月台北港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 6月 1日 0時 0分 ~ 2000年 6月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.3	.6	.6	.4	1.1	.9	.4	1.6	1.1	.1	.4	.3	.4	.1	.6	.6		9.5
1m/s	.7	.6	.4	.7	1.1	1.6	1.4	2.4	3.5	1.6	.0	.4	.7	.3	.7	.9		17.0
2m/s	.7	1.1	1.4	.4	.6	1.6	1.1	1.0	4.8	2.3	.7	1.4	.6	.7	1.0	1.0		20.4
3m/s	.1	.4	1.4	.6	1.0	1.3	.6	.0	.9	1.0	2.0	1.4	.4	.9	.6	.0		12.5
4m/s	.0	.3	1.1	.3	.1	.1	.4	.0	.0	.3	2.6	.4	1.7	1.8	.0	.0		9.2
5m/s	.0	.1	.9	1.1	.1	.1	.4	.0	.0	.1	2.0	1.6	4.0	1.4	.0	.0		11.9
6m/s	.0	.0	.6	.9	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.6	1.1	3.1	.3	.0	.0		6.7
7m/s	.0	.1	.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	1.3	2.0	.0	.0	.0		4.4
8m/s	.0	.3	.6	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.1	.6	.0	.0	.1		3.1
9m/s	.0	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	1.3	.4	.0	.0	.0		2.7
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.6	.1	.0	.0	.0		1.8
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	.0	.0	.0	.0		.6
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0		.1
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	1.8	3.7	7.5	5.0	4.1	5.5	4.5	5.0	10.4	5.4	9.5	12.6	14.0	5.5	2.8	2.6		100.0

[註1]: 風速介於 **2.0m/s~ 3.0m/s** 佔：**20.4%** 。風向介於 **W ~WNW** 佔：**14.0%** 。

[註2]: 風速平均值 = **3.9m/s** ，風速最大值 = **13.1m/s** ，其風向爲 **WSW**。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **68.7%**; 介於**5~10m/s** 佔 **28.8%** ；風速大於**10m/s** 佔 **2.6%**。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 **705**筆, 檔名：**W006TP10.1HA** 。

表 5.2.7　2000 年 7 月台北港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 7月 1日 0時 0分 ~ 2000年 7月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.1	.4	.0	.3	.0	.3	1.2	1.1	.3	.3	.0	.0	.9	.4	.3	.4		6.0
1m/s	.7	.8	.7	.1	.5	1.6	1.9	2.0	3.3	.8	.7	.3	.8	.7	.0	.9		15.9
2m/s	1.5	1.6	1.5	.8	.3	1.1	.7	.9	2.0	1.2	.8	.4	.5	.8	.9	.7		15.9
3m/s	.9	.8	.9	.7	1.1	1.1	.4	.9	.7	.5	1.8	.4	.1	.7	.1	.1		11.4
4m/s	.0	.4	.0	.9	.9	1.2	.8	.3	.3	.1	.0	.8	.5	.4	.0	.1		6.9
5m/s	.0	.4	.4	1.9	1.4	2.0	.9	.0	.0	.1	.7	.7	.4	.1	.0	.0		9.1
6m/s	.0	.0	.9	1.4	.3	1.4	1.9	.0	.0	.0	.4	.3	1.6	.0	.0	.0		8.1
7m/s	.0	.0	.8	1.2	.1	1.8	.8	.0	.0	.1	.3	1.6	1.5	.1	.0	.0		8.4
8m/s	.0	.1	.8	.5	.0	.7	.8	.0	.0	.0	.4	1.1	1.1	.1	.0	.0		5.7
9m/s	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	2.8	.5	.0	.0	.0		3.9
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	1.9	.0	.0	.0	.0		2.3
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.8	.1	.0	.0	.0		2.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.5	.0	.0	.1	.0		1.8
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.9	.0	.0	.0	.0		1.1
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7	.0	.0	.0	.0		.7
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0		.3
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.3	.0	.0	.1	.0		.7
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	3.3	4.6	6.4	7.9	4.6	11.1	9.6	5.4	6.5	3.3	6.1	15.7	8.3	3.4	1.6	2.3		100.0

[註1]: 風速介於 **2.0m/s~ 3.0m/s** 佔：**15.9%** 。風向介於 **WSW~W** 佔：**15.7%** 。

[註2]: 風速平均值 = **5.0m/s** ，風速最大值 = **17.9m/s** ，其風向爲 **SW** 。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **56.0%**; 介於**5~10m/s** 佔 **35.2%** ; 風速大於**10m/s** 佔 **8.8%**。

[註4]: 資料每小時記錄一次 ，合計 **738**筆, 檔名： **W007TP10.1HA** 。

表 5.2.8　2000 年 8 月台北港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 8月 1日 0時 0分 ～ 2000年 8月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.3	.3	.1	.4	.9	.3	1.3	.5	1.5	.8	.3	.1	.8	.4	.7	.4		9.2
1m/s	1.1	.5	1.1	1.1	.9	.7	1.9	4.3	4.3	1.2	.5	.5	.5	.5	.3	1.2		20.8
2m/s	.8	2.2	.7	.9	.5	1.1	.7	1.8	3.8	2.2	1.1	.3	.8	.8	.5	1.2		19.3
3m/s	.3	1.8	.7	.1	.1	1.1	.5	.7	1.1	1.3	1.9	1.5	1.5	1.1	.1	.3		14.0
4m/s	.0	.5	.8	.1	.4	.1	.1	.1	.4	.5	2.3	1.8	1.5	2.3	.1	.1		11.3
5m/s	.0	.7	1.1	.4	.1	1.3	.9	.0	.0	.3	.4	.9	1.9	1.1	.1	.1		9.4
6m/s	.5	.9	.3	.1	.1	.3	.1	.0	.0	.1	.9	.5	1.3	.4	.4	.4		6.6
7m/s	.3	.4	.3	.7	.0	.0	.3	.0	.1	.0	.4	.5	1.2	.0	.4	.0		4.6
8m/s	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.5	.0	.0	.0	.0		1.1
9m/s	.0	.3	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.3	.0	.0	.0	.0		.9
10m/s	.0	.0	.0	.1	.0	.1	.1	.3	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0		.8
11m/s	.0	.0	.0	.0	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0		.5
12m/s	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
15m/s	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	3.2	7.5	5.1	4.4	3.9	5.8	6.5	7.7	11.2	6.5	8.1	7.3	9.6	6.6	2.7	3.8		100.0

[註1]: 風速介於 **1.0m/s～ 2.0m/s** 佔：**20.8%** 。風向介於 **S ～SSW** 佔：**11.2%** 。

[註2]: 風速平均值 = **3.6m/s** ，風速最大值 = **15.4m/s** ，其風向爲 **E** 。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **74.5%**; 介於**5～10m/s** 佔 **22.6%** ；風速大於**10m/s** 佔 **2.7%**。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 **742**筆, 檔名：**W008TP10.1HA** 。

表 5.2.9　2000 年 9 月台北港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 9月 1日 0時 0分 ~ 2000年 9月28日10時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.5	.3	.2	.5	.8	.5	.3	.3	1.2	.2	.0	.6	.2	.2	.3	.3		6.1
1m/s	.5	1.2	.5	1.2	1.4	1.2	.8	1.2	1.1	.2	.0	.0	.0	.2	.3	.3		10.0
2m/s	.5	1.4	2.6	2.1	2.5	1.5	.3	.3	2.3	.5	.3	.2	.0	.6	.6	.5		16.1
3m/s	.3	1.7	1.1	.6	1.4	2.6	.5	.8	.5	.0	.3	.0	.2	.0	.2	.2		10.1
4m/s	.3	1.4	1.4	.9	.8	3.5	2.9	.2	.0	.0	.2	.3	.5	.0	.3	.2		12.7
5m/s	.8	1.4	2.6	1.1	.2	1.7	1.4	.2	.2	.0	.0	.0	.3	.2	.2	.3		10.3
6m/s	.9	2.8	4.1	2.6	.0	2.3	.3	.0	.0	.0	.2	.9	.3	.0	.2	.2		14.7
7m/s	.3	1.2	3.1	.8	.0	.6	.2	.0	.0	.0	.0	.8	.0	.0	.0	.0		6.9
8m/s	.0	.2	1.5	.6	.2	.3	.6	.0	.0	.0	.5	.9	.0	.0	.0	.0		4.8
9m/s	.0	.9	.9	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.5	1.1	.0	.0	.0	.0		3.5
10m/s	.0	1.7	.0	.0	.2	.0	.2	.0	.0	.2	.6	.6	.0	.0	.0	.0		3.4
11m/s	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.2	.0	.0	.0	.2	.5	.0	.0	.0	.0		.9
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0		.3
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	4.0	14.1	17.9	10.4	7.4	14.4	7.8	2.9	5.2	.9	2.8	5.8	1.4	1.1	2.0	1.8		100.0

[註1]: 風速介於 **2.0m/s~ 3.0m/s** 佔：**16.1%** 。風向介於 **NE ~ENE** 佔：**17.9%** 。

[註2]: 風速平均值 = **4.8m/s** , 風速最大值 = **13.2m/s** , 其風向爲 **SE** 。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **55.1%**; 介於**5~10m/s** 佔 **40.2%** ; 風速大於**10m/s** 佔 **4.8%**。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **652**筆, 檔名：**W009TP10.1HA** 。

表 5.2.10 2000 年 10 月台北港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年10月 3日 9時 0分 ~ 2000年10月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.1	.0	.3	.6	.3	.6	.3	.4	.4	.1	.0	.1	.1	.3	.3	.7		4.8
1m/s	.1	.4	.6	.0	.4	.1	.1	.3	.4	.0	.1	.0	.0	.0	.6	.4		3.8
2m/s	.3	.7	.7	1.2	.3	.4	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.4	.3		4.5
3m/s	.4	.1	.3	.6	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.1	.1	.0		2.3
4m/s	.6	.3	.7	1.3	.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.1	.0		3.9
5m/s	.3	.4	1.5	1.3	.6	.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.1	.0		5.3
6m/s	.4	.7	1.6	2.2	.4	.9	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1		6.7
7m/s	.0	.1	2.5	1.9	.6	1.3	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.0
8m/s	.0	.3	3.2	.9	.3	1.6	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0		6.9
9m/s	.0	.7	4.4	2.6	.0	1.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0		9.5
10m/s	.0	1.2	7.9	3.5	.0	.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.3
11m/s	.0	.1	7.2	4.2	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.0
12m/s	.1	.3	4.8	2.8	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.3
13m/s	.0	.1	1.9	3.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.4
14m/s	.0	.0	2.2	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.8
15m/s	.0	.0	.7	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.6
16m/s	.0	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
50m/s																		
合計 (%)	2.5	6.3	40.5	29.1	3.5	8.3	2.2	.9	.9	.3	.3	.4	.4	.9	1.9	1.6		100.0

[註1]: 風速介於 **10.0m/s~ 11.0m/s** 佔：**13.3%** 。風向介於 **NE ~ENE** 佔：**40.5%** 。

[註2]: 風速平均值 = **8.7m/s** , 風速最大值 = **20.9m/s** , 其風向爲 **NNE**。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **19.4%**; 介於**5~10m/s** 佔 **35.4%** ; 風速大於**10m/s** 佔 **45.2%**。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **684筆**, 檔名：**W00ATP10.1HA** 。

表 5.2.11 2000 年 11 月台北港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年11月 1日 0時 0分 ~ 2000年11月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.0	.0	.2	.2	.0	.2	.0	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0		1.2
1m/s	.0	.0	.2	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.2	.2	.0	.0	.0		1.0
2m/s	.0	.2	.6	.6	.4	.6	.0	.0	.6	.0	.2	.0	.6	.0	.4	.0		4.3
3m/s	.0	.2	.2	1.4	.6	.0	.0	.8	.0	.0	.0	.0	.4	.2	.2	.0		4.1
4m/s	.0	.4	1.2	2.2	1.2	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.2	.6	.2	.0		6.3
5m/s	.0	.0	1.0	1.2	1.8	.4	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.3
6m/s	.0	.0	1.4	1.6	.8	.6	.8	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.5
7m/s	.0	.0	2.6	1.8	.2	.4	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.3
8m/s	.0	.4	4.5	1.4	.2	1.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.9
9m/s	.0	.6	4.9	3.9	.0	1.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.2
10m/s	.0	.8	7.5	4.7	.2	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.6
11m/s	.4	.2	9.0	5.3	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		15.1
12m/s	.0	.2	6.9	2.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.2
13m/s	.2	.6	4.1	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2		5.7
14m/s	.2	.2	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.0
15m/s	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2		.6
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.6	2.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.6
50m/s																		
合計 (%)	1.4	5.9	45.4	27.1	5.7	5.5	2.4	1.4	.8	.2	.2	.2	1.4	1.0	.8	.4		100.0

[註1]: 風速介於 **11.0m/s~ 12.0m/s** 佔：**15.1%** 。風向介於 **NE ~ENE** 佔：**45.4%** 。

[註2]: 風速平均值 = **9.3m/s** , 風速最大值 = **26.3m/s** , 其風向爲 **NNE**。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **16.9%**; 介於**5~10m/s** 佔 **35.2%** ; 風速大於**10m/s** 佔 **47.9%**。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **491**筆, 檔名：**W00BTP10.1HA** 。

表 5.2.12 2000 年 12 月台北港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年12月1日 0時 0分 ~ 2000年12月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s																		
1m/s	.1	.0	.0	.0	.4	.0	.1	.1	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.1		1.1
2m/s	.3	.1	.4	.3	.1	.4	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.1	.0		2.1
3m/s	.1	.0	.3	.4	.3	.6	.0	.0	.0	.4	.1	.0	.0	.3	.0	.1		2.6
4m/s	.1	.3	.4	.1	.8	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.6	.0	.0		2.9
5m/s	.1	.1	.4	.3	1.0	.0	.6	.1	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.1	.0		3.0
6m/s	.0	.1	.4	1.8	1.4	.4	.4	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.0
7m/s	.0	.1	.6	2.2	1.1	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.4
8m/s	.1	.7	2.2	2.8	1.0	.8	.6	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0		8.4
9m/s	.1	.7	3.3	6.5	.6	1.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.5
10m/s	.0	.6	5.0	5.8	.7	1.4	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.8
11m/s	.6	1.0	5.2	4.3	.6	1.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		13.6
12m/s	.3	1.2	6.2	4.3	.1	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.5
13m/s	.3	1.1	4.7	3.4	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.6
14m/s	.1	1.0	2.6	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.2
15m/s	.1	.1	1.9	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.6
16m/s	.1	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.6
18m/s	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	2.6	7.2	34.1	34.0	8.0	7.3	3.2	.8	.1	.4	.3	.4	.3	.8	.3	.3		100.0

[註 1]: 風速介於 **9.0m/s~ 10.0m/s** 佔：**13.8%** 。風向介於 **NE ~ENE** 佔：**34.1%** 。

[註 2]: 風速平均值 = **9.1m/s** ，風速最大值 = **16.6m/s** ，其風向爲 **NE** 。

[註 3]: 風速小於**5m/s** 佔 **11.7%**; 介於**5~10m/s** 佔 **44.0%** ；風速大於**10m/s** 佔 **44.3%**。

[註 4]: 資料每小時記錄一次，合計 **727**筆, 檔名：**W00CTP10.1HA** 。

表 5.2.13 2000 年冬季台北港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

1999年12月 1日 0時 0分 ~ 2000年 2月29日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.1	.1	.1	.4	.2	.3	.2	.2	.2	.1	.2	.3	.1	.1	.0	.2		2.8
1m/s	.2	.4	.5	.4	.4	.4	.7	.3	.3	.2	.1	.6	.6	.2	.1	.1		5.4
2m/s	.3	.6	1.3	1.0	.9	.8	.1	.1	.2	.1	.1	.6	.7	.2	.2	.3		7.5
3m/s	.2	.8	1.3	1.2	1.4	1.0	.1	.0	.0	.2	.1	.2	.8	.1	.1	.1		7.7
4m/s	.1	.7	1.8	1.3	1.3	.7	.0	.1	.0	.0	.0	.2	.5	.2	.0	.0		7.1
5m/s	.1	2.1	3.3	3.4	.6	1.0	.5	.0	.0	.0	.0	.3	.1	.0	.0	.0		11.6
6m/s	.1	1.5	6.4	5.6	.2	.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		14.7
7m/s	.1	2.1	9.2	6.4	.1	.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		18.5
8m/s	.0	1.3	9.2	3.0	.0	.3	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		14.1
9m/s	.0	.6	5.4	.7	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.9
10m/s	.0	.0	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.8
11m/s	.0	.0	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.8
12m/s	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	1.2	10.0	42.4	23.4	5.0	5.3	2.6	.7	.7	.7	.7	2.1	3.1	.9	.5	.7		100.0

[註1]: 風速介於 **7.0m/s~ 8.0m/s** 佔：**18.5%** 。風向介於 **NE ~ENE** 佔：**42.4%** 。

[註2]: 風速平均值 = **6.1m/s** , 風速最大值 = **12.7m/s** , 其風向爲 **NE** 。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **30.4%**; 介於**5~10m/s** 佔 **65.7%** ; 風速大於**10m/s** 佔 **3.9%**。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **2181**筆, 檔名： **W99WTP10.1HA** 。

表 5.2.14 2000 年春季台北港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 3月 1日 0時 0分 ~ 2000年 5月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.6	.5	.5	.5	.7	.5	.5	.8	.6	.6	.3	.4	.4	.6	.2	.6		8.4
1m/s	.7	.9	1.4	.8	.7	.9	.8	1.4	1.1	.6	.4	.7	1.2	1.5	1.0	1.1		15.3
2m/s	.7	1.6	2.0	1.2	1.2	.8	.5	.6	2.1	.6	.7	.5	1.3	1.1	.7	.8		16.4
3m/s	.3	.7	1.6	1.6	1.3	1.0	.5	.1	.9	.3	.6	.5	1.0	.8	.4	.3		11.7
4m/s	.1	.5	2.8	1.7	.5	1.4	1.2	.0	.0	.1	.5	.4	.7	.6	.1	.2		10.8
5m/s	.0	.5	4.4	2.3	.2	1.6	1.7	.0	.0	.0	.2	.2	.2	.1	.1	.0		11.7
6m/s	.0	.2	5.5	1.9	.0	1.2	1.0	.0	.0	.0	.0	.1	.6	.2	.1	.0		11.0
7m/s	.0	.2	4.0	1.7	.0	1.2	.8	.0	.0	.0	.0	.2	.4	.0	.0	.0		8.7
8m/s	.1	.1	2.5	.4	.0	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.4	.1	.0	.0	.0		4.1
9m/s	.0	.1	.9	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.2	.1	.0	.0	.0		1.5
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0		.1
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0		.1
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0		.1
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	2.5	5.4	25.5	12.1	4.7	9.0	7.2	3.0	4.7	2.3	2.9	4.0	6.0	4.9	2.7	3.1		100.0

[註1]: 風速介於 **2.0m/s~ 3.0m/s** 佔 : **16.4%** 。風向介於 **NE ~ENE** 佔 : **25.5%** 。

[註2]: 風速平均值 = **4.1m/s** , 風速最大值 = **14.3m/s** , 其風向爲 **WSW**。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **62.6%**; 介於**5~10m/s** 佔 **36.9%** ; 風速大於**10m/s** 佔 **.5%**。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **2188**筆, 檔名 : **W00NTP10.1HA** 。

表 5.2.15 2000 年夏季台北港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 6月 1日 0時 0分 ~ 2000年 8月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.2	.4	.2	.4	.7	.5	1.0	1.1	1.0	.4	.2	.1	.7	.3	.5	.5		8.2
1m/s	.8	.6	.7	.6	.9	1.3	1.7	2.9	3.7	1.2	.4	.4	.7	.5	.3	1.0		17.9
2m/s	1.0	1.6	1.2	.7	.5	1.2	.8	1.2	3.5	1.9	.9	.7	.6	.8	.8	1.0		18.5
3m/s	.5	1.0	1.0	.5	.7	1.1	.5	.5	.9	1.0	1.9	1.1	.7	.9	.3	.1		12.6
4m/s	.0	.4	.6	.5	.5	.5	.5	.1	.2	.3	1.6	1.0	1.2	1.5	.0	.1		9.2
5m/s	.0	.4	.8	1.1	.5	1.2	.8	.0	.0	.2	1.0	1.1	2.1	.9	.0	.0		10.1
6m/s	.2	.3	.6	.8	.1	.5	.7	.0	.0	.0	.6	.6	2.0	.2	.1	.1		7.1
7m/s	.1	.2	.5	.7	.0	.6	.4	.0	.0	.0	.4	1.1	1.6	.0	.1	.0		5.8
8m/s	.0	.1	.5	.3	.0	.2	.3	.0	.0	.0	.2	.9	.5	.0	.0	.0		3.3
9m/s	.0	.1	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	1.5	.3	.0	.0	.0		2.5
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.2	1.2	.0	.0	.0	.0		1.6
11m/s	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	.0	.0	.0	.0		1.1
12m/s	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.0	.0	.0	.0		.7
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0		.5
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0		.4
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0		.2
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0		.2
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	2.8	5.3	6.3	5.8	4.2	7.5	6.9	6.0	9.3	5.0	7.9	11.9	10.6	5.2	2.4	2.9		100.0

[註1]: 風速介於 **2.0m/s~ 3.0m/s** 佔：**18.5%** 。風向介於 **WSW~W** 佔：**11.9%** 。

[註2]: 風速平均值 = **4.2m/s** , 風速最大值 = **17.9m/s** , 其風向爲 **SW** 。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **66.4%**; 介於**5~10m/s** 佔 **28.9%** ; 風速大於**10m/s** 佔 **4.7%**。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **2185**筆, 檔名： **W00STP10.1HA** 。

表 5.2.16 2000 年秋季台北港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 9月 1日 0時 0分 ~ 2000年11月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.2	.1	.2	.4	.4	.4	.2	.3	.7	.1	.0	.3	.1	.2	.2	.4		4.3
1m/s	.2	.6	.4	.4	.7	.5	.3	.5	.5	.1	.1	.1	.1	.1	.3	.3		5.3
2m/s	.3	.8	1.4	1.4	1.1	.9	.1	.1	1.0	.2	.2	.1	.2	.2	.5	.3		8.6
3m/s	.3	.7	.5	.8	.8	1.0	.2	.5	.2	.0	.2	.0	.2	.1	.2	.1		5.6
4m/s	.3	.7	1.1	1.4	.7	1.4	1.0	.1	.0	.0	.1	.2	.2	.2	.2	.1		7.7
5m/s	.4	.7	1.8	1.2	.8	.9	.8	.1	.1	.0	.0	.0	.2	.1	.1	.1		7.1
6m/s	.5	1.3	2.5	2.2	.4	1.3	.3	.1	.0	.0	.1	.3	.1	.0	.1	.1		9.3
7m/s	.1	.5	2.7	1.5	.3	.8	.3	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0		6.5
8m/s	.0	.3	3.0	.9	.2	1.0	.4	.0	.0	.0	.2	.3	.0	.1	.0	.0		6.4
9m/s	.0	.8	3.3	2.0	.0	1.0	.1	.0	.0	.0	.2	.4	.0	.1	.0	.0		7.8
10m/s	.0	1.3	5.0	2.6	.1	.3	.2	.0	.0	.1	.2	.2	.0	.0	.0	.0		9.9
11m/s	.1	.1	5.1	3.0	.1	.2	.1	.0	.0	.0	.1	.2	.0	.0	.0	.0		8.9
12m/s	.1	.2	3.7	1.6	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0		5.7
13m/s	.1	.2	1.8	1.4	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		3.6
14m/s	.1	.1	1.0	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.7
15m/s	.0	.0	.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		.8
16m/s	.0	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.2	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.9
50m/s																		
合計 (%)	2.7	9.0	33.8	21.9	5.5	9.7	4.3	1.8	2.4	.5	1.1	2.3	1.0	1.0	1.6	1.4		100.0

[註1]: 風速介於 **10.0m/s~ 11.0m/s** 佔：**9.9%** 。風向介於 **NE ~ENE** 佔：**33.8%** 。

[註2]: 風速平均值 = **7.5m/s** ，風速最大值 = **26.3m/s** ，其風向爲 **NNE**。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **31.5%**; 介於**5~10m/s** 佔 **37.1%** ；風速大於**10m/s** 佔 **31.5%**。

[註4]: 資料每小時記錄一次 ，合計 **1827**筆, 檔名： **W00FTP10.1HA** 。

表 5.2.17 2000 年全年台北港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 1月 1日 1時 0分 ~ 1999年12月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.0	.0	.7	1.4	.0	2.1	.0	2.1	.7	.7	1.4	.7	.0	.0	.0	.7		10.5
1m/s	2.1	.7	.7	.0	1.4	2.1	5.6	2.8	2.1	1.4	.0	.7	3.5	.7	.0	.0		23.8
2m/s	.7	2.8	1.4	.7	1.4	4.2	.7	1.4	.7	1.4	.0	.7	1.4	.7	2.1	.0		20.3
3m/s	.7	.7	.0	.0	2.8	.0	.7	.0	.0	1.4	.7	.0	2.8	.7	.0	.0		10.5
4m/s	.7	1.4	.7	2.1	1.4	.7	.0	.0	.0	.0	.7	.7	.7	.0	.0	.0		9.1
5m/s	.0	.7	2.1	5.6	.0	1.4	2.8	.0	.0	.0	.7	.7	.0	.0	.0	.0		14.0
6m/s	.0	.7	4.2	3.5	.0	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.1
7m/s	.0	.0	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.7
8m/s	.0	.0	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.7
9m/s	.0	.0	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.7
10m/s	.0	.0	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.7
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	4.2	7.0	12.6	13.3	7.0	11.2	9.8	6.3	3.5	4.9	3.5	3.5	8.4	2.1	2.1	.7		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：23.8% 。風向介於 ENE~E 佔：13.3% 。

[註2]: 風速平均值 = 3.3m/s , 風速最大值 = 10.3m/s , 其風向爲 NE 。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 74.1%; 介於5~10m/s 佔 25.2% ; 風速大於10m/s 佔 .7%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 143筆, 檔名：W000tP10.1Ha 。

表 5.2.18 1999 年 2000 年冬季台北港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

1999年 1月 1日 0時 0分 ~ 2000年 2月29日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.1	.1	.1	.3	.2	.4	.2	.2	.2	.2	.3	.3	.1	.2	.1	.2		3.2
1m/s	.2	.3	.3	.3	.4	.4	.6	.6	.5	.3	.2	.5	.5	.3	.2	.2		5.8
2m/s	.2	.5	1.2	1.0	.8	.7	.2	.1	.3	.1	.2	.4	.6	.3	.3	.2		7.3
3m/s	.1	.7	1.3	1.1	1.1	.7	.2	.0	.1	.1	.1	.3	.6	.3	.2	.1		7.1
4m/s	.1	.8	1.8	1.2	1.2	.7	.3	.1	.0	.1	.2	.3	.5	.1	.1	.1		7.7
5m/s	.1	1.6	2.8	2.9	.6	.9	.6	.0	.0	.1	.2	.2	.1	.0	.0	.0		10.1
6m/s	.1	1.2	5.1	4.7	.2	.4	.2	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0		12.1
7m/s	.3	1.7	6.8	4.7	.1	.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		14.2
8m/s	.1	1.5	7.0	2.2	.1	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.4
9m/s	.1	1.7	5.5	.6	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.1
10m/s	.3	1.6	3.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.7
11m/s	.3	1.3	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		3.1
12m/s	.2	1.0	.5	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.8
13m/s	.2	1.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.4
14m/s	.2	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.6
15m/s	.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
16m/s	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	2.9	15.7	37.8	18.9	4.7	4.9	2.9	1.1	1.1	1.0	1.3	2.0	2.7	1.2	.9	.8		100.0

[註1]: 風速介於 **7.0m/s~ 8.0m/s** 佔：**14.2%** 。風向介於 **NE ~ENE** 佔：**37.8%** 。

[註2]: 風速平均值 = **6.5m/s** , 風速最大值 = **16.5m/s** , 其風向爲 **NNE**。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **31.1%**; 介於**5~10m/s** 佔 **55.9%** ; 風速大於**10m/s** 佔 **13.0%**。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **3417**筆, 檔名：**W44WTP10.1HA** 。

表 5.2.19 1999 年 2000 年春季台北港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

1999年 3月 1日 0時 0分 ~ 2000年 5月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.4	.4	.4	.4	.7	.5	.5	1.0	.7	.5	.3	.3	.4	.5	.3	.5		7.7
1m/s	.8	1.0	1.3	.8	.8	.8	1.0	1.3	1.1	.6	.4	.7	.8	1.0	.7	.7		14.0
2m/s	.8	1.5	1.7	1.0	1.1	1.0	.7	.8	1.7	.6	.6	.6	1.0	1.0	.5	.7		15.3
3m/s	.3	1.0	1.8	1.3	1.4	1.0	.7	.3	1.0	.3	.4	.5	.7	.7	.3	.3		12.0
4m/s	.1	.9	2.6	1.4	.6	1.2	1.2	.0	.1	.1	.5	.3	.5	.5	.0	.1		10.3
5m/s	.1	.9	3.6	1.8	.4	1.5	1.8	.0	.0	.0	.3	.2	.4	.2	.1	.0		11.3
6m/s	.0	.6	4.2	1.8	.1	1.3	1.3	.0	.0	.0	.1	.3	.4	.1	.0	.0		10.4
7m/s	.0	.4	4.0	1.8	.0	1.0	.9	.0	.0	.0	.0	.3	.4	.0	.0	.0		8.9
8m/s	.1	.2	3.0	.8	.0	.4	.4	.0	.0	.0	.0	.4	.2	.0	.0	.0		5.6
9m/s	.0	.1	1.4	.2	.0	.1	.2	.0	.0	.0	.0	.2	.2	.0	.0	.0		2.6
10m/s	.0	.0	.4	.1	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0		1.2
11m/s	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0		.5
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0		.2
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	2.5	7.1	24.7	11.4	5.2	8.9	9.3	3.6	4.6	2.0	2.7	4.5	5.0	4.1	2.2	2.4		100.0

[註1]: 風速介於 **2.0m/s~ 3.0m/s** 佔：**15.3%** 。風向介於 NE ~ENE 佔：**24.7%** 。

[註2]: 風速平均值 = **4.4m/s** , 風速最大值 = **14.3m/s** , 其風向爲 **WSW**。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **59.2%**; 介於**5~10m/s** 佔 **38.7%** ; 風速大於**10m/s** 佔 **2.0%**。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **4393**筆, 檔名： **W44NTP10.1HA** 。

表 5.2.20 1999 年 2000 年夏季台北港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

1999年 6月 1日 0時 0分 ~ 2000年 8月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.3	.3	.3	.4	.4	.5	1.1	1.0	1.0	.5	.2	.2	.5	.3	.4	.3		7.8
1m/s	.6	.7	.6	.6	.6	1.3	1.3	3.2	4.1	1.2	.6	.4	.5	.5	.4	.8		17.5
2m/s	.7	1.2	1.0	.5	.3	1.0	.7	1.9	4.3	1.8	1.0	.8	.7	.8	.7	.7		18.2
3m/s	.3	.9	.9	.5	.4	.8	.5	.6	1.9	1.1	1.7	1.0	.7	.8	.2	.2		12.5
4m/s	.0	.4	.7	.3	.3	.4	.4	.1	.3	.5	1.9	1.3	1.5	1.4	.0	.1		9.5
5m/s	.0	.3	.7	.7	.3	.9	.5	.0	.1	.1	1.6	1.5	2.1	1.0	.0	.0		10.0
6m/s	.1	.2	.6	.5	.1	.6	.5	.0	.0	.1	1.0	1.4	2.8	.3	.1	.1		8.3
7m/s	.0	.1	.4	.5	.0	.6	.3	.0	.0	.0	.6	1.3	1.9	.0	.1	.0		6.1
8m/s	.0	.1	.4	.3	.0	.2	.2	.0	.0	.0	.3	1.2	.8	.0	.0	.0		3.5
9m/s	.0	.1	.1	.1	.0	.1	.2	.0	.0	.0	.3	1.2	.2	.0	.0	.0		2.3
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.0	.0	.0	.2	.8	.0	.0	.0	.0		1.5
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.0	.0	.0	.0	.7	.0	.0	.0	.0		1.1
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.3	.0	.0	.0	.0		.5
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.4	.0	.0	.0	.0		.6
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0		.3
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0		.2
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0		.2
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	2.0	4.2	5.7	4.4	2.7	6.8	6.1	7.0	11.9	5.3	9.7	13.0	11.9	5.1	1.9	2.2		100.0

[註 1]: 風速介於 **2.0m/s~ 3.0m/s** 佔：**18.2%** 。風向介於 **WSW~W** 佔：**13.0%** 。

[註 2]: 風速平均值 = **4.2m/s** , 風速最大值 = **17.9m/s** , 其風向爲 **SW** 。

[註 3]: 風速小於**5m/s** 佔 **65.4%**; 介於**5~10m/s** 佔 **30.2%** ; 風速大於**10m/s** 佔 **4.3%**。

[註 4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **4393**筆, 檔名： **W44STP10.1HA** 。

表 5.2.21 1999 年 2000 年秋季台北港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

1999年 9月 1日 0時 0分 ~ 2000年11月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.2	.1	.3	.3	.3	.4	.4	.5	.7	.2	.0	.3	.2	.2	.2	.2		4.6
1m/s	.3	.4	.5	.8	.9	.7	.5	1.2	.9	.2	.1	.2	.2	.1	.3	.3		7.7
2m/s	.3	.6	.9	1.3	1.3	.9	.3	.3	1.1	.3	.3	.3	.3	.5	.4	.2		9.5
3m/s	.2	.7	.9	1.4	.9	.9	.3	.5	.2	.2	.4	.1	.2	.4	.1	.0		7.6
4m/s	.4	.8	1.5	2.7	.8	1.4	.8	.1	.0	.0	.1	.1	.1	.2	.1	.0		9.5
5m/s	.3	.7	2.7	2.8	.6	1.4	.8	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		9.7
6m/s	.5	.8	4.0	4.5	.4	1.6	.5	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0		12.8
7m/s	.2	.7	4.3	3.9	.2	1.1	.5	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0		11.1
8m/s	.0	.6	2.8	1.7	.1	.5	.4	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0		6.4
9m/s	.0	.6	2.7	1.3	.0	.5	.2	.0	.0	.0	.1	.2	.0	.0	.0	.0		5.6
10m/s	.0	.7	2.6	1.2	.0	.1	.2	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0		5.1
11m/s	.0	.0	2.5	1.4	.0	.1	.2	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0		4.4
12m/s	.0	.1	1.7	.7	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.8
13m/s	.0	.1	.9	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.7
14m/s	.0	.0	.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.8
15m/s	.0	.0	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
50m/s																		
合計 (%)	2.7	7.4	29.1	25.2	5.7	9.6	5.3	2.8	3.0	1.0	1.3	1.8	1.2	1.6	1.2	1.0		100.0

[註1]: 風速介於 **6.0m/s~ 7.0m/s** 佔：**12.8%** 。風向介於 **NE ~ENE** 佔：**29.1%** 。

[註2]: 風速平均值 = **6.2m/s** , 風速最大值 = **26.3m/s** , 其風向爲 **NNE**。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **38.8%**; 介於**5~10m/s** 佔 **45.6%** ; 風速大於**10m/s** 佔 **15.6%**。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **4011**筆, 檔名： **W44FTP10.1HA** 。

表 5.2.22 1999 年 2000 年兩年台北港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

1999年 1月 1日 0時 0分 ~ 2000年11月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.3	.3	.3	.3	.4	.5	.6	.7	.7	.4	.2	.3	.3	.3	.3	.3		6.0
1m/s	.5	.6	.7	.6	.7	.8	.9	1.6	1.8	.6	.4	.5	.5	.5	.4	.5		11.7
2m/s	.5	1.0	1.2	.9	.9	.9	.5	.8	2.0	.7	.6	.5	.7	.7	.5	.5		13.0
3m/s	.2	.8	1.2	1.0	.9	.9	.4	.4	.9	.5	.7	.5	.6	.6	.2	.1		10.0
4m/s	.2	.7	1.7	1.4	.7	.9	.7	.1	.1	.2	.7	.5	.7	.6	.1	.1		9.3
5m/s	.1	.8	2.4	2.0	.5	1.2	.9	.0	.0	.0	.5	.5	.7	.3	.1	.0		10.3
6m/s	.2	.7	3.4	2.8	.2	1.0	.7	.0	.0	.0	.3	.5	.9	.1	.0	.0		10.8
7m/s	.1	.7	3.7	2.6	.1	.8	.5	.0	.0	.0	.2	.5	.6	.0	.0	.0		9.8
8m/s	.1	.5	3.1	1.2	.1	.4	.3	.0	.0	.0	.1	.5	.3	.0	.0	.0		6.4
9m/s	.0	.5	2.2	.5	.0	.2	.2	.0	.0	.0	.1	.4	.1	.0	.0	.0		4.4
10m/s	.1	.5	1.6	.3	.0	.1	.2	.0	.0	.0	.1	.3	.0	.0	.0	.0		3.2
11m/s	.1	.3	1.0	.4	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0		2.2
12m/s	.0	.2	.5	.2	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0		1.3
13m/s	.0	.3	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0		.9
14m/s	.0	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0		.4
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
50m/s																		
合計 (%)	2.5	8.2	23.4	14.5	4.5	7.7	6.1	3.8	5.5	2.4	4.0	5.6	5.4	3.1	1.6	1.7		100.0

[註1]: 風速介於 **2.0m/s~ 3.0m/s** 佔：**13.0%** 。風向介於 NE ~ENE 佔：**23.4%** 。

[註2]: 風速平均值 = **5.2m/s** ，風速最大值 = **26.3m/s** ，其風向爲 NNE。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **49.9%**; 介於**5~10m/s** 佔 **41.7%** ；風速大於**10m/s** 佔 **8.3%**。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計**16214**筆, 檔名：**W440TP10.1HA** 。

5.3 2000年安平港風速及風向聯合分佈表

表 5.3.1　2000 年 1 月安平港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 1月 1日 0時59分 ~ 2000年 1月31日23時59分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.0	.0	.1	.1	.1	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.9	
1m/s	.1	.3	.3	.4	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.1	1.5	
2m/s	.9	1.1	1.6	.3	.4	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.8	5.4	
3m/s	2.6	2.0	.4	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.5	.7	7.0	
4m/s	3.5	3.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.9	8.4	
5m/s	5.7	6.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	2.0	14.4	
6m/s	8.0	4.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	2.2	14.4	
7m/s	7.0	4.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.2	14.6	
8m/s	4.4	3.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.9	10.1	
9m/s	5.1	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.3	7.7	
10m/s	3.1	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	5.8	
11m/s	3.2	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.1	
12m/s	3.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	3.6	
13m/s	.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	
14m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
50m/s																		
合計 (%)	47.6	30.2	2.7	.8	1.1	.1	.1	.3	.0	.0	.0	.1	.0	.3	2.3	14.4	100.0	

[註 1]: 風速介於 7.0m/s~ 8.0m/s 佔：14.6%。風向介於 N ~NNE 佔：47.6%。

[註 2]: 風速平均值 = 7.0m/s，風速最大值 = 14.4m/s，其風向爲 N。

[註 3]: 風速小於5m/s 佔 23.2%; 介於5~10m/s 佔 61.2%；風速大於10m/s 佔 15.6%。

[註 4]: 資料每小時記錄一次，合計 742筆, 檔名：W001AP10.1HE。

表 5.3.2　2000 年 2 月安平港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 2月 1日 0時59分 ~ 2000年 2月29日23時57分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.0	.3	.0	.1	.0	.0	.1	.0	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.0
1m/s	.1	.6	.3	.3	.3	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0		2.0
2m/s	.9	.7	.1	.3	.1	.1	.1	.0	.0	.3	.1	.1	.1	.0	.0	.3		3.5
3m/s	2.2	1.9	.4	.0	.0	.1	.6	.0	.0	.3	.1	.4	.0	.1	.0	.7		6.9
4m/s	3.5	3.6	.1	.0	.0	.0	.4	.3	.0	.1	.1	.0	.1	.0	.0	1.2		9.5
5m/s	3.7	4.3	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.3	.9		9.6
6m/s	7.2	4.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.7		12.8
7m/s	8.5	6.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.2		17.4
8m/s	8.1	3.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.2		14.1
9m/s	4.5	3.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.3		8.9
10m/s	4.0	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9		6.3
11m/s	2.7	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		3.7
12m/s	.6	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.3
13m/s	.9	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		1.4
14m/s	.7	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.3
15m/s	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	47.5	34.1	1.2	.9	.4	.4	1.3	.3	.1	1.2	.4	.7	.3	.3	.4	10.5		100.0

[註1]: 風速介於 7.0m/s~ 8.0m/s 佔：17.4% 。風向介於 N ~NNE 佔：47.5% 。

[註2]: 風速平均值 = 7.1m/s , 風速最大值 = 15.4m/s , 其風向爲 NNE。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 22.9%; 介於5~10m/s 佔 62.9% ; 風速大於10m/s 佔 14.2%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 695筆, 檔名：W002AP10.1HE 。

表 5.3.3　2000 年 3 月安平港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 3月 1日 0時57分 ~ 2000年 3月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s																		
1m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.2	.0	.2	.0	.4	.0	.2		1.2
2m/s	.2	.8	.8	.4	.6	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	.4	.4		4.4
3m/s	.6	2.7	.2	.0	.4	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.2	.6	.6	.2		5.8
4m/s	2.7	3.5	.8	.2	.0	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.2	.6		8.4
5m/s	5.0	4.0	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	.6	.8		11.5
6m/s	6.5	5.0	.4	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	1.3	1.2		14.8
7m/s	8.8	5.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.3	2.9		18.2
8m/s	5.8	4.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	4.4		15.5
9m/s	5.2	2.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	1.7		9.4
10m/s	2.7	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.3		5.6
11m/s	1.5	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8		3.1
12m/s	.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.8
13m/s	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2		1.2
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2		.2
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	40.5	30.3	2.9	.6	1.0	.6	.4	.2	.0	.2	.0	.4	.2	2.7	5.4	14.8		100.0

[註1]: 風速介於 6.0m/s~ 7.0m/s 佔：18.2%。風向介於 N ~NNE 佔：40.5%。

[註2]: 風速平均值 = 6.1m/s，風速最大值 = 13.0m/s，其風向爲 NNW。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 31.3%; 介於5~10m/s 佔 63.5%；風速大於10m/s 佔 5.2%。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 521筆, 檔名：W003AP10.1HE。

表 5.3.4　2000 年 4 月安平港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 4月 1日 0時 0分 ~ 2000年 4月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.3	.0	.2	.2	.2	.2	.7	.0	.0	.2	.3	.0	.0	.2	.9	.0		3.3
1m/s	1.4	.9	.5	.7	.7	.7	.3	.2	.2	.3	.5	.2	.7	1.4	.9	.9		10.4
2m/s	1.7	1.9	.9	1.4	.5	1.6	.3	.0	.2	.5	.3	.2	.3	.2	.9	.7		11.7
3m/s	3.7	3.1	.3	.2	.9	.9	1.0	1.0	.2	.7	.9	.7	.7	1.2	.7	1.2		17.4
4m/s	4.0	2.8	.2	.0	.0	.2	.2	1.0	.7	.0	.0	.0	.0	1.7	1.6	2.4		14.8
5m/s	4.2	2.6	.0	.0	.2	.0	.2	1.4	.5	.0	.0	.0	.2	.3	2.6	2.1		14.3
6m/s	4.7	2.4	.2	.0	.0	.3	.0	.3	.2	.0	.0	.0	.0	.2	1.2	2.6		12.2
7m/s	1.9	2.1	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	2.3		7.0
8m/s	2.4	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0		4.7
9m/s	1.2	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3		2.4
10m/s	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2		1.2
11m/s	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2		.3
12m/s	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2		.2
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	27.0	17.7	2.3	2.4	2.4	4.0	2.8	4.0	2.1	1.7	2.1	1.0	1.9	5.2	9.2	14.1		100.0

[註1]: 風速介於 3.0m/s~ 4.0m/s 佔：17.4%。風向介於 N ~NNE 佔：27.0%。

[註2]: 風速平均值 = 4.7m/s，風速最大值 = 13.1m/s，其風向爲 NNW。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 57.6%; 介於5~10m/s 佔 40.5%；風速大於10m/s 佔 1.9%。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 575筆, 檔名：W004AP10.1HE。

表 5.3.5　2000 年 5 月安平港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 5月 1日 0時 0分 ~ 2000年 5月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s																		
	.6	.7	.1	.6	.4	.4	.1	.0	.3	.4	.6	.1	.6	.1	.6	.1		5.7
1m/s																		
	1.2	1.4	.6	.7	1.0	.4	.6	.3	.4	.6	1.0	1.0	1.2	1.0	1.5	1.7		14.4
2m/s																		
	1.2	2.6	1.2	1.1	1.1	.6	.0	.1	.3	.8	1.7	1.8	.4	1.7	2.4	1.8		18.9
3m/s																		
	1.7	2.8	1.1	.3	.6	.6	.3	.1	.6	.7	.7	.7	1.8	2.8	1.2	1.0		16.8
4m/s																		
	2.4	2.6	.3	.0	.1	.0	.0	.3	.6	.7	1.4	1.0	1.5	1.0	1.7	1.8		15.3
5m/s																		
	1.2	2.1	.3	.0	.0	.1	.0	.1	.6	.4	.6	.1	.4	.8	2.2	1.8		10.8
6m/s																		
	1.2	.8	.0	.0	.0	.1	.1	.7	.6	.1	.3	.0	.3	.4	1.1	1.0		6.8
7m/s																		
	1.0	.4	.0	.0	.0	.0	.1	.6	.6	.3	.1	.0	.0	.0	1.0	1.0		5.0
8m/s																		
	1.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.3	.0	.1	.0	.0	.0	.3	1.4		4.0
9m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4		1.7
10m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		.1
11m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		.4
12m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
14m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	12.1	13.6	3.6	2.6	3.2	2.2	1.2	3.3	4.9	4.0	6.4	4.7	6.2	7.8	11.9	12.2		100.0

[註1]: 風速介於 **2.0m/s~ 3.0m/s** 佔：**18.9%** 。風向介於 NNE~NE 佔：**13.6%** 。

[註2]: 風速平均值 = **4.0m/s** , 風速最大值 = **13.3m/s** , 其風向爲 **S** 。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **71.0%**; 介於**5~10m/s** 佔 **28.3%** ; 風速大於**10m/s** 佔 **.7%**。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **721**筆, 檔名：**W005AP10.1HE** 。

表 5.3.6　2000 年 6 月安平港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 6月 1日 0時 0分 ～ 2000年 6月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.1	.3	.4	.1	.6	.0	.3	.0	.0		2.2
1m/s	.6	.3	.6	.9	.4	1.2	.4	1.2	1.3	1.2	1.2	.9	.7	.6	.3	.4		12.2
2m/s	.3	.7	.4	.9	2.8	2.6	1.2	1.2	1.6	2.5	1.8	1.3	.4	.1	.4	.0		18.3
3m/s	.4	.3	.4	.4	1.6	2.0	.9	.7	1.8	2.8	2.6	2.0	1.3	.4	.0	.1		18.0
4m/s	.4	.1	.0	.0	.4	1.6	1.3	.9	1.6	1.9	3.5	3.4	1.2	1.3	.4	.3		18.4
5m/s	.1	.3	.0	.0	.1	1.0	.4	.6	1.8	1.2	2.2	1.8	.7	.9	.0	.4		11.6
6m/s	.1	.1	.0	.0	.0	.3	.7	1.0	1.5	1.0	1.3	.7	.1	.1	.0	.0		7.2
7m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	1.2	2.0	.4	.4	.4	.1	.0	.0	.0		5.1
8m/s	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.1	1.0	1.3	.7	.0	.0	.0	.0	.1	.0		3.5
9m/s	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.6	.7	.3	.1	.1	.0	.1	.0	.0		2.3
10m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0		.6
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
12m/s	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	2.6	2.3	1.5	2.2	5.6	8.9	5.6	8.5	14.2	12.6	13.5	11.3	4.7	4.0	1.3	1.3		100.0

[註1]: 風速介於 4.0m/s～ 5.0m/s 佔：18.4% 。風向介於 S ～SSW 佔：14.2% 。

[註2]: 風速平均值 = 4.3m/s ，風速最大值 = 17.2m/s ，其風向爲 E 。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 69.1%; 介於5～10m/s 佔 29.7% ；風速大於10m/s 佔 1.2%。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 683筆, 檔名：W006AP10.1HE 。

表 5.3.7　2000 年 7 月安平港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 7月 1日 0時 0分 ~ 2000年 7月11日10時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.0	.4	.4	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.4	.4	.0	.0	.4		3.2
1m/s	.4	.8	.0	1.2	2.0	.4	1.2	1.2	.4	1.2	.0	.4	.4	.8	1.6	.0		12.1
2m/s	1.2	.4	2.4	.8	2.8	3.2	.8	.4	.4	.4	.8	.4	.4	1.2	.4	.8		17.0
3m/s	1.6	2.0	.8	2.0	4.0	5.7	1.2	.0	.0	.0	.4	.8	1.6	1.2	.4	1.6		23.5
4m/s	2.0	2.4	1.2	.8	2.4	2.0	.0	.4	.4	.0	.0	.4	.4	1.6	1.2	.8		16.2
5m/s	.4	.0	.0	.0	.0	1.2	.4	.0	.4	.8	.0	.0	.8	1.2	2.0	1.6		8.9
6m/s	1.2	.4	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.4	.0	.8	1.2		4.9
7m/s	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.4	.8	.4	.0	.0	.4	.4	.4		4.0
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.8	.4		3.2
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.6	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0		2.0
10m/s	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4		.8
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.4	.4	.0		1.2
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0		.8
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.4	.0		.8
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	.0	.0		.8
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0		.4
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	8.1	6.5	4.9	6.1	11.3	12.6	4.0	2.8	6.1	3.6	1.6	2.4	4.9	8.5	8.9	7.7		100.0

[註 1]: 風速介於 3.0m/s~ 4.0m/s 佔：23.5%。風向介於 ESE~SE 佔：12.6%。

[註 2]: 風速平均值 = 4.4m/s，風速最大值 = 16.7m/s，其風向爲 W。

[註 3]: 風速小於5m/s 佔 72.1%; 介於5~10m/s 佔 23.1%；風速大於10m/s 佔 4.9%。

[註 4]: 資料每小時記錄一次，合計 247筆, 檔名：W007AP10.1HE。

表 5.3.8　2000 年 8 月安平港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 8月 1日19時11分 ~ 2000年 8月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.6	.2	.0	.2	.0	.0	.0	.2	.2	.2	.0	.2	.0	.8	.2	.2		2.9
1m/s	.2	.8	.2	.6	.2	.8	.4	.0	.4	.4	.2	.2	1.0	.4	.0	.6		6.2
2m/s	.6	1.0	.6	1.0	1.4	.4	.6	1.2	.4	.6	1.4	1.6	1.0	.6	1.0	1.8		14.8
3m/s	.6	1.4	.8	.2	2.1	1.6	1.0	1.2	.6	.6	1.0	.8	1.9	1.0	1.0	.6		16.1
4m/s	.8	1.2	.0	.0	.4	4.1	1.6	1.9	.6	1.2	.4	1.4	1.6	1.6	.8	1.8		19.1
5m/s	1.0	.8	.6	.2	.2	1.2	1.6	1.4	.8	1.8	.6	.8	1.6	.8	1.4	1.4		15.8
6m/s	.8	.0	.0	.0	.2	.4	.8	.8	.8	1.0	.2	.6	.2	.2	.6	.8		7.2
7m/s	.6	.2	.0	.0	.0	.0	.4	.4	.6	.4	.4	.0	.2	.0	.2	1.4		4.7
8m/s	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.2	1.0	.6	.2	.2	.0	.2	.2	.0	1.6		4.9
9m/s	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.6	.2	.0	.0	.2	.0	.0	.0	1.2		2.5
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4		1.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2		1.4
12m/s	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.2	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0		1.6
13m/s	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.2		.4
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	6.4	5.4	2.1	2.1	4.5	8.4	7.0	12.1	5.3	6.6	4.5	5.6	7.6	5.4	5.1	11.9		100.0

[註1]: 風速介於 4.0m/s~ 5.0m/s 佔：19.1%。風向介於 SSE~S 佔：12.1%。

[註2]: 風速平均值 = 5.0m/s，風速最大值 = 18.0m/s，其風向爲 SSW。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 59.1%; 介於5~10m/s 佔 35.0%；風速大於10m/s 佔 5.8%。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 514筆, 檔名：W008AP10.1HE。

表 5.3.9　2000 年 9 月安平港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 9月 1日 0時 0分 ～ 2000年 9月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.2	.2	.2	.0	.8	.6	.0	.0	.0	.6	.2	.2	.4	.0	.4	.6		4.3
1m/s	1.4	.8	1.0	1.0	1.2	.8	.0	.2	.2	2.4	1.6	1.2	1.0	.4	.4	.6		14.0
2m/s	.8	2.0	1.2	1.8	2.2	1.2	.4	.2	.4	.6	.6	.8	.6	.8	1.0	1.2		15.6
3m/s	.8	.8	.8	.8	1.0	.8	.2	.0	.6	.6	.6	.4	1.8	1.6	1.0	1.0		12.6
4m/s	1.2	.2	.0	.0	.6	.2	.4	.2	.0	.2	.8	1.0	1.6	1.2	2.0	1.2		10.7
5m/s	.6	1.0	.0	.2	.2	.0	.2	.2	.0	.0	.0	.2	.2	1.6	2.2	2.4		8.9
6m/s	1.2	1.6	.2	.0	.0	.0	.0	1.0	.0	.0	.2	.0	.0	.4	1.0	1.0		6.5
7m/s	.8	1.0	.0	.0	.0	.0	.2	.2	.4	.4	.4	.0	.0	.2	1.2	.6		5.3
8m/s	1.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.4	1.8		3.6
9m/s	2.4	1.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.4		4.5
10m/s	2.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.6		4.9
11m/s	2.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8		3.4
12m/s	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6		2.4
13m/s	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2		1.6
14m/s	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4		1.4
15m/s	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2		.4
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	18.5	8.9	3.6	3.7	5.9	3.6	1.4	4.5	2.2	4.7	4.3	3.9	5.5	6.3	9.5	13.4		100.0

[註1]: 風速介於 2.0m/s~ 3.0m/s 佔 : 15.6% 。風向介於 N ~NNE 佔 : 18.5% 。

[註2]: 風速平均值 = 5.2m/s , 風速最大值 = 15.7m/s , 其風向爲 N 。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 57.2%; 介於5~10m/s 佔 28.8% ; 風速大於10m/s 佔 14.0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 507筆, 檔名 : W009AP10.1HE 。

表 5.3.10 2000 年 10 月安平港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年10月 1日 0時 0分 ~ 2000年10月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s																		
1m/s	.2	.2	.0	.8	.0	.0	.2	.3	.0	.0	.0	.2	.0	.2	.2	.2		2.1
2m/s	.9	1.2	.9	.6	.8	.8	.0	.0	.0	.0	.3	.6	.6	.6	1.1	1.2		9.6
3m/s	2.0	2.4	1.2	.6	1.1	.8	.2	.0	.5	.0	.3	.3	.8	1.7	1.2	1.2		14.1
4m/s	4.9	3.3	.2	.0	.2	.2	.2	.0	.0	.2	.0	.3	.5	.8	1.2	1.8		13.5
5m/s	3.3	5.5	.6	.0	.0	.2	.0	.0	.2	.0	.0	.3	.3	.9	1.7	1.1		14.0
6m/s	4.7	3.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.7	2.3	2.0		14.3
7m/s	3.6	4.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	1.8	2.7		13.1
8m/s	2.4	2.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.5	1.4		7.1
9m/s	1.2	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	2.6		5.8
10m/s	1.2	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6		2.4
11m/s	1.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.4
12m/s	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2		.9
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
15m/s	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
16m/s	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
18m/s	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
20m/s	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
50m/s																		
合計 (%)	28.2	26.3	2.9	2.0	2.0	1.8	.5	.3	.8	.2	.6	1.7	2.1	5.9	10.0	14.9		100.0

[註1]: 風速介於 5.0m/s~ 6.0m/s 佔：14.3% 。風向介於 N ~NNE 佔： 28.2% 。

[註2]: 風速平均值 = 5.0m/s , 風速最大值 = 22.1m/s , 其風向爲 N 。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 53.3%; 介於5~10m/s 佔 42.6% ; 風速大於10m/s 佔 4.1%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 659筆, 檔名： W00AAP10.1HE 。

表 5.3.11 2000 年 11 月安平港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年11月 1日 0時 0分 ~ 2000年11月30日11時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.5	.0	.0	.0	.0	.2	.5	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.0		1.9
1m/s	.5	.2	.0	.5	.2	.0	.5	.0	.0	.0	.2	.0	.5	.7	.0	.2		3.5
2m/s	.9	2.3	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.9	.2	1.2	1.4		7.4
3m/s	5.1	3.2	.2	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.9	.5	1.6		12.3
4m/s	6.5	6.5	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	1.4	2.1		16.9
5m/s	5.3	6.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	2.1		14.8
6m/s	6.9	2.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7	3.5		13.4
7m/s	7.6	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.1		11.3
8m/s	5.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5		6.0
9m/s	2.1	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5		3.2
10m/s	1.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.4
11m/s	1.4	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.9
12m/s	.5	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.9
13m/s	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.5
14m/s	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.2
15m/s	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.7
16m/s	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.7
18m/s	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2		1.2
20m/s	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.9
50m/s																		
合計 (%)	48.8	24.3	.7	.5	.7	.2	.9	.2	.0	.0	.5	.2	1.4	2.1	5.3	14.1		100.0

[註1]: 風速介於 4.0m/s~ 5.0m/s 佔：16.9% 。風向介於 N ~NNE 佔：48.8% 。

[註2]: 風速平均值 = 6.1m/s ，風速最大值 = 25.1m/s ，其風向爲 N 。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 41.9%; 介於5~10m/s 佔 48.8% ；風速大於10m/s 佔 9.3%。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 432筆, 檔名：W00BAP10.1HE 。

表 5.3.12 2000 年 12 月安平港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年12月 2日10時51分 ~ 2000年12月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.2	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7	
1m/s	.4	.0	.7	.4	.2	.0	.2	.0	.2	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	2.1	
2m/s	.7	1.1	.5	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.2	.2	.2	.0	.0	.2	.2	3.7	
3m/s	1.6	.4	.0	.0	.0	.2	.5	.0	.2	.0	.4	.2	.0	.0	.9	1.1	5.3	
4m/s	1.6	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.6	1.1	7.1	
5m/s	5.7	4.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.9	11.0	
6m/s	7.3	5.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.3	15.4	
7m/s	10.3	4.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.0	17.5	
8m/s	7.4	4.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.3	14.3	
9m/s	5.0	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.8	8.7	
10m/s	4.1	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	5.7	
11m/s	1.8	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.4	
12m/s	1.4	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.6	
13m/s	.9	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	1.2	
14m/s	1.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.4	
15m/s	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
50m/s																		
合計 (%)	50.1	28.3	1.2	.5	.7	.2	.9	.2	.5	.2	.5	.4	.2	.0	3.0	13.1	100.0	

[註1]: 風速介於 7.0m/s~ 8.0m/s 佔：17.5%。風向介於 N ~NNE 佔：50.1%。

[註2]: 風速平均值 = 7.3m/s，風速最大值 = 15.9m/s，其風向爲 N。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 18.9%; 介於5~10m/s 佔 66.9%；風速大於10m/s 佔 14.2%。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 565筆, 檔名：W00cAP10.1HE。

表 5.3.13 2000 年冬季安平港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

1999年12月 1日 0時 0分 ~ 2000年 2月29日23時57分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.0	.2	.1	.2	.1	.0	.1	.1	.1	.1	.0	.1	.0	.0	.1	.1		.9
1m/s	.1	.3	.3	.3	.2	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.1	.0	.1	.0	.1		1.4
2m/s	.9	.8	.8	.3	.3	.1	.1	.1	.0	.1	.1	.1	.1	.0	.2	.4		4.2
3m/s	2.1	2.2	.7	.1	.2	.1	.2	.0	.0	.1	.1	.2	.0	.2	.2	.6		6.9
4m/s	3.1	3.1	.3	.1	.0	.0	.2	.1	.0	.1	.1	.0	.1	.0	.3	.9		8.2
5m/s	4.8	5.3	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.4	1.3		12.0
6m/s	6.8	4.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	1.5		13.4
7m/s	7.7	5.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.3		15.5
8m/s	5.4	4.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.7		11.3
9m/s	4.3	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.5		8.6
10m/s	3.7	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8		6.5
11m/s	3.1	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		5.1
12m/s	1.7	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		2.7
13m/s	.9	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		1.4
14m/s	.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.8
15m/s	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
16m/s	.5	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.9
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	45.9	35.2	2.4	.9	.7	.2	.5	.2	.1	.4	.2	.4	.2	.2	1.3	11.3		100.0

[註1]: 風速介於 7.0m/s~ 8.0m/s 佔：15.5% 。風向介於 N ~NNE 佔：45.9% 。

[註2]: 風速平均值 = 7.3m/s ，風速最大值 = 17.9m/s ，其風向爲 NNE。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 21.6%; 介於5~10m/s 佔 60.8% ；風速大於10m/s 佔 17.7%。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 1906筆, 檔名：W99wAP10.1HE 。

表 5.3.14 2000 年春季安平港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 3月 1日 0時57分 ~ 2000年 5月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.3	.3	.1	.3	.2	.2	.3	.1	.1	.3	.3	.1	.2	.2	.5	.1		3.6
1m/s	1.0	1.0	.6	.6	.8	.4	.4	.2	.2	.3	.6	.4	.7	1.0	1.0	1.0		10.3
2m/s	1.2	2.4	.8	.8	.7	.8	.1	.1	.2	.5	.8	.8	.3	.9	1.4	1.0		12.8
3m/s	2.6	3.1	.8	.2	.5	.6	.5	.4	.3	.5	.6	.5	.9	1.5	.8	.9		14.6
4m/s	3.6	3.1	.3	.0	.1	.1	.1	.4	.4	.3	.6	.4	.6	1.1	1.3	1.7		14.0
5m/s	3.7	3.1	.2	.0	.1	.1	.1	.5	.4	.2	.2	.1	.2	.5	2.1	1.7		13.1
6m/s	4.5	2.6	.1	.0	.0	.2	.1	.4	.3	.1	.1	.0	.1	.2	1.2	2.0		11.8
7m/s	2.6	2.2	.1	.0	.0	.1	.1	.2	.2	.1	.1	.0	.0	.0	.7	2.3		8.6
8m/s	2.9	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.2	1.4		5.8
9m/s	1.2	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7		3.0
10m/s	.8	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3		1.3
11m/s	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		.5
12m/s	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		.4
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		.1
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	25.0	19.7	3.0	1.9	2.3	2.3	1.5	2.6	2.6	2.2	3.2	2.3	3.1	5.5	9.2	13.4		100.0

[註1]: 風速介於 **3.0m/s~ 4.0m/s** 佔：**14.6%** 。風向介於 **N ~NNE** 佔：**25.0%** 。

[註2]: 風速平均值 = **4.8m/s** , 風速最大值 = **13.3m/s** , 其風向爲 **S** 。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **55.4%**; 介於**5~10m/s** 佔 **42.3%** ; 風速大於**10m/s** 佔 **2.3%**。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **1813**筆, 檔名： **W00nAP10.1HE** 。

表 5.3.15 2000 年夏季安平港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 6月 1日 0時 0分 ~ 2000年 8月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.3	.1	.1	.2	.0	.1	.0	.1	.2	.3	.1	.4	.1	.4	.1	.1		2.6
1m/s	.4	.6	.3	.8	.6	.9	.6	.8	.8	.9	.6	.6	.8	.6	.4	.4		10.0
2m/s	.6	.8	.8	.9	2.3	1.9	.9	1.0	1.0	1.5	1.5	1.2	.6	.5	.6	.8		16.8
3m/s	.7	1.0	.6	.6	2.2	2.5	1.0	.8	1.0	1.5	1.7	1.4	1.6	.8	.4	.6		18.3
4m/s	.8	.9	.2	.1	.8	2.6	1.2	1.2	1.0	1.3	1.8	2.1	1.2	1.5	.7	.9		18.3
5m/s	.5	.4	.2	.1	.1	1.1	.8	.8	1.2	1.3	1.2	1.1	1.0	.9	.8	1.0		12.6
6m/s	.6	.1	.0	.1	.1	.3	.6	.8	1.0	.8	.7	.6	.2	.1	.3	.5		6.8
7m/s	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.4	.7	1.2	.5	.4	.2	.1	.1	.1	.6		4.8
8m/s	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.9	1.1	.4	.1	.0	.1	.1	.2	.6		3.9
9m/s	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.5	.7	.1	.1	.1	.0	.1	.0	.4		2.4
10m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.2		.8
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.3	.1	.1	.0	.0	.0	.1	.1	.1		.8
12m/s	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.0		.8
13m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0		.5
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0		.3
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.1	.0	.0	.1		.3
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	4.9	4.2	2.3	2.8	6.2	9.3	5.8	8.8	9.6	8.9	8.2	7.8	5.7	5.3	3.9	6.2		100.0

[註1]: 風速介於 3.0m/s~ 4.0m/s 佔：18.3% 。風向介於 S ~SSW 佔：9.6% 。

[註2]: 風速平均值 = 4.5m/s ，風速最大值 = 18.0m/s ，其風向爲 SSW。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 66.1%; 介於5~10m/s 佔 30.5% ；風速大於10m/s 佔 3.5%。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 1444筆, 檔名：W00sAP10.1HE 。

表 5.3.16 2000 年秋季安平港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 9月 1日 0時 0分 ~ 2000年11月30日11時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.3	.1	.1	.3	.3	.3	.2	.2	.0	.2	.1	.1	.1	.1	.3	.3		2.8
1m/s	.9	.8	.7	.7	.8	.6	.1	.1	.1	.8	.7	.6	.7	.6	.6	.8		9.3
2m/s	1.3	2.3	.9	.8	1.1	.7	.2	.1	.3	.2	.4	.4	.8	1.0	1.1	1.3		12.8
3m/s	3.6	2.5	.4	.3	.5	.3	.1	.0	.2	.3	.2	.3	.8	1.1	.9	1.5		12.9
4m/s	3.5	4.1	.3	.0	.2	.1	.1	.1	.1	.1	.3	.4	.6	.8	1.7	1.4		13.7
5m/s	3.6	3.5	.0	.1	.1	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.1	.1	1.2	1.9	2.1		12.7
6m/s	3.8	3.1	.1	.0	.0	.0	.0	.3	.1	.0	.1	.0	.0	.1	1.3	2.4		11.1
7m/s	3.3	1.9	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.1	.1	.1	.0	.0	.1	.6	1.3		7.7
8m/s	2.3	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.2	1.7		5.1
9m/s	1.8	.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.5		3.3
10m/s	1.5	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.2		2.5
11m/s	1.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3		1.9
12m/s	.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2		1.0
13m/s	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		.8
14m/s	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		.9
15m/s	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		.4
16m/s	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
18m/s	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		.4
20m/s	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
50m/s																		
合計 (%)	30.7	20.2	2.5	2.1	2.9	1.9	.9	1.6	1.0	1.6	1.8	2.0	3.0	5.0	8.6	14.2		100.0

[註1]: 風速介於 **4.0m/s~ 5.0m/s** 佔：**13.7%** 。風向介於 N ~NNE 佔：**30.7%** 。

[註2]: 風速平均值 = **5.4m/s** , 風速最大值 = **25.1m/s** , 其風向爲 N 。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **51.5%**; 介於**5~10m/s** 佔 **39.9%** ; 風速大於**10m/s** 佔 **8.6%**。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **1597**筆, 檔名：**W00fAP10.1HE** 。

表 5.3.17 2000 年全年安平港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

1999年12月 1日 0時 0分 ~ 2000年11月30日11時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.2	.2	.1	.2	.1	.1	.1	.1	.1	.2	.1	.2	.1	.2	.2	.1		2.4
1m/s	.6	.7	.5	.6	.6	.5	.3	.2	.3	.5	.4	.4	.5	.5	.5	.6		7.5
2m/s	1.0	1.6	.9	.7	1.0	.8	.3	.3	.3	.5	.6	.6	.4	.6	.8	.8		11.2
3m/s	2.3	2.2	.6	.3	.8	.8	.4	.3	.3	.5	.6	.5	.8	.9	.6	.9		12.8
4m/s	2.9	2.9	.3	.0	.2	.6	.3	.4	.4	.4	.6	.7	.6	.8	1.0	1.2		13.2
5m/s	3.3	3.2	.1	.0	.1	.3	.2	.3	.4	.3	.3	.3	.3	.6	1.3	1.5		12.6
6m/s	4.1	2.8	.0	.0	.0	.1	.1	.3	.3	.2	.2	.1	.1	.1	.7	1.6		11.0
7m/s	3.7	2.6	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.4	.2	.1	.0	.0	.0	.4	1.7		9.5
8m/s	2.9	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.2	1.4		6.8
9m/s	2.0	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8		4.5
10m/s	1.6	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4		2.9
11m/s	1.3	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		2.2
12m/s	.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		1.3
13m/s	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.7
14m/s	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.5
15m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
16m/s	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
18m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
20m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
50m/s																		
合計 (%)	28.0	20.9	2.5	1.9	2.8	3.1	2.0	3.0	3.0	3.0	3.1	2.9	2.8	3.8	5.7	11.4		100.0

[註1]: 風速介於 **4.0m/s~ 5.0m/s** 佔：**13.2%** 。風向介於 N ~NNE 佔：**28.0%** 。

[註2]: 風速平均值 = **5.6m/s** ，風速最大值 = **25.1m/s** ，其風向爲 N 。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **47.2%**; 介於**5~10m/s** 佔 **44.4%** ；風速大於**10m/s** 佔 **8.4%**。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 **6760**筆, 檔名：**W000aP10.1Ha** 。

5.4 2000年高雄港風速及風向聯合分佈表

表 5.4.1　2000 年 1 月高雄港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 1月 1日 0時 0分 ~ 2000年 1月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	4.9	.8	.5	.5	.3	.0	.0	.0	.1	.0	.1	.0	.0	.3	.3	.4		8.2
1m/s	16.1	4.1	2.3	1.6	.1	.0	.0	.1	.3	.0	.0	.7	.8	1.2	2.4	4.2		33.9
2m/s	14.3	3.8	.9	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.5	3.5	3.9	6.4		34.9
3m/s	6.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.9	3.1	2.4	4.1		16.9
4m/s	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.9	1.5	1.9		5.8
5m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		.3
6m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	42.8	8.8	3.8	2.4	.5	.0	.0	.1	.4	.0	.1	.9	3.4	9.1	10.5	17.0		100.0

[註1]: 風速介於 2.0m/s~ 3.0m/s 佔：34.9%。風向介於 N ~NNE 佔：42.8%。

[註2]: 風速平均值 = 2.2m/s，風速最大值 = 5.2m/s，其風向爲 N。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 99.7%; 介於5~10m/s 佔 .3%；風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 740筆, 檔名：W001KH10.1HA。

表 5.4.2　2000 年 2 月高雄港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 2月 1日 0時 0分 ~ 2000年 2月29日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	3.7	.1	.6	.6	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.3	.0	.4	1.7		8.2
1m/s	14.2	3.0	.9	.6	.3	.0	.3	.0	.4	.4	.0	.3	.4	1.6	2.6	6.6		31.7
2m/s	15.4	3.0	.3	.1	.1	.0	.3	.3	.1	.0	.1	.1	2.4	4.7	4.9	7.2		39.3
3m/s	4.7	.4	.0	.0	.0	.0	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.1	5.5	1.9	2.0		15.1
4m/s	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	2.2	.9	.4		4.9
5m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0		.7
6m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	39.3	6.6	1.7	1.3	1.0	.0	.7	1.3	.6	.4	.3	.4	3.3	14.2	10.6	18.0		100.0

[註1]: 風速介於 **2.0m/s~ 3.0m/s** 佔：**39.3%** 。風向介於 N ~NNE 佔：**39.3%** 。

[註2]: 風速平均值 = **2.2m/s** ，風速最大值 = **5.3m/s** ，其風向爲 **WNW**。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **99.1%**; 介於**5~10m/s** 佔 **.7%** ；風速大於**10m/s** 佔 **.0%**。

[註4]: 資料每小時記錄一次 ，合計 **695**筆, 檔名：**W002KH10.1HA** 。

表 5.4.3　2000 年 3 月高雄港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 3月 1日 0時 0分 ～ 2000年 3月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	3.9	.7	.4	.5	.4	.4	.0	.0	.3	.0	.1	.4	.1	.4	.8	.8		9.3
1m/s	14.1	3.8	1.8	.8	.5	.0	.0	.0	.7	.0	.8	.3	2.2	2.2	4.5	5.4		37.0
2m/s	8.1	2.6	.3	.4	.0	.0	.0	.3	.3	.3	.5	.5	1.2	3.9	4.1	5.1		27.6
3m/s	1.8	.4	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.3	.0	2.4	6.4	1.9	1.8		15.2
4m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	3.8	1.6	1.1		7.0
5m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.4	1.4	.1		3.0
6m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.7	.0		.8
7m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	27.9	7.5	2.4	1.9	.9	.4	.0	.3	1.4	.3	1.8	1.2	6.6	18.2	14.9	14.4		100.0

[註1]: 風速介於 **1.0m/s～ 2.0m/s** 佔：**37.0%** 。風向介於 N ～NNE 佔：**27.9%** 。

[註2]: 風速平均值 = **2.3m/s** ，風速最大值 = **6.7m/s** ，其風向爲 NW 。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **96.2%**; 介於**5～10m/s** 佔 **3.8%** ；風速大於**10m/s** 佔 **.0%**。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 **738**筆, 檔名：**W003KH10.1HA** 。

表 5.4.4　2000 年 4 月高雄港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 4月 1日 0時 0分 ~ 2000年 4月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	4.8	.6	.7	.8	.7	.1	.0	.3	.3	.4	.4	.4	1.3	.7	1.0	1.3		13.8
1m/s	7.5	3.0	2.1	1.8	.7	.0	.1	1.3	2.3	1.3	.8	1.3	3.5	3.0	5.1	4.8		38.4
2m/s	3.7	1.5	.4	.1	.0	.0	.1	.8	1.7	.4	.3	.8	4.1	6.2	3.4	3.8		27.4
3m/s	.8	.4	.1	.3	.0	.0	.0	.1	.3	.0	.1	.3	1.5	3.9	2.7	1.0		11.7
4m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	4.5	1.3	.1		6.3
5m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.3	1.0	.0		2.3
6m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0		.1
7m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	16.7	5.5	3.4	3.1	1.4	.1	.3	2.5	4.5	2.1	1.7	2.8	10.8	19.5	14.5	11.0		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：38.4% 。風向介於 WNW~NW 佔：19.5% 。

[註2]: 風速平均值 = 2.1m/s , 風速最大值 = 6.3m/s , 其風向爲 NW 。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 97.6%; 介於5~10m/s 佔 2.4% ; 風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 711筆, 檔名：W004KH10.1HA 。

表 5.4.5　2000 年 5 月高雄港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 5月 1日 0時 0分 ～ 2000年 5月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s																		
1m/s	3.8	1.0	.8	1.5	.7	.3	.0	.5	.3	.8	.4	.3	1.2	.3	1.8	1.8		15.4
2m/s	3.5	3.1	3.1	4.0	1.2	.0	.0	.8	2.2	1.5	.8	1.1	2.6	1.9	3.4	1.9		31.2
3m/s	2.7	1.0	.4	.1	.3	.0	.0	2.7	3.0	1.2	1.1	2.5	5.6	3.5	1.6	1.8		27.5
4m/s	.4	.5	.0	.0	.0	.0	.1	.7	1.0	.3	.3	.5	4.2	5.4	1.5	1.0		15.9
5m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.1	.5	.0	.0	.1	.7	3.4	1.2	.1		7.2
6m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.8	.7	.0		2.6
7m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0		.1
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	10.5	5.6	4.4	5.6	2.2	.3	.1	5.9	6.9	3.8	2.6	4.5	14.4	16.3	10.4	6.5		100.0

[註1]: 風速介於 **1.0m/s~ 2.0m/s** 佔：**31.2%** 。風向介於 **WNW~NW** 佔：**16.3%** 。

[註2]: 風速平均值 = **2.2m/s** ，風速最大值 = **6.0m/s** ，其風向爲 **NW** 。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **97.3%**; 介於**5~10m/s** 佔 **2.7%** ；風速大於**10m/s** 佔 **.0%**。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 **734**筆, 檔名：**W005KH10.1HA** 。

表 5.4.6　2000 年 6 月高雄港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 6月 1日 0時 0分 ～ 2000年 6月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	3.9	.6	.6	2.0	1.4	.0	.3	.4	1.4	.3	.6	.4	.7	.7	1.0	.1		14.3
1m/s	1.8	2.4	3.1	6.9	.6	.0	1.1	2.8	4.3	1.7	2.0	3.1	2.7	1.5	.8	1.1		35.9
2m/s	.8	.6	1.3	1.5	.3	.0	.3	4.9	5.8	1.7	1.7	2.9	5.3	2.7	.4	.6		30.7
3m/s	.6	.1	.0	.0	.0	.0	.6	3.8	1.1	.7	1.1	2.1	2.9	.4	.6	.1		14.2
4m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	1.7	.7	.0	.0	.1	.8	.1	.0	.0		3.8
5m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
6m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.1	.0		.4
7m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	7.2	3.6	4.9	10.4	2.2	.0	2.5	13.6	13.9	4.3	5.3	8.7	12.6	5.5	2.9	2.0		100.0

[註 1]: 風速介於 1.0m/s～ 2.0m/s 佔：35.9% 。風向介於 S ～SSW 佔：13.9% 。

[註 2]: 風速平均值 = 2.0m/s , 風速最大值 = 6.4m/s , 其風向爲 S 。

[註 3]: 風速小於5m/s 佔 98.9%; 介於5～10m/s 佔 .8% ; 風速大於10m/s 佔 .0%。

[註 4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 713筆, 檔名：W006KH10.1HA 。

表 5.4.7　2000 年 7 月高雄港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 7月 1日 0時 0分 ～ 2000年 7月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	4.2	.7	1.5	2.3	1.6	.5	.3	.1	.4	.1	.0	.1	.5	.1	.3	.0		12.9
1m/s	2.6	3.5	4.9	7.7	2.0	.4	.3	.7	1.5	.3	1.4	.8	1.9	1.6	1.5	1.4		32.4
2m/s	.9	1.9	2.2	2.4	.5	.0	.0	4.1	1.2	.7	.8	1.6	3.0	2.4	.9	.4		23.2
3m/s	.3	.4	.3	.4	.0	.0	.7	5.4	.5	.0	.5	.5	4.9	4.3	.7	.3		19.2
4m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.4	.4	.0	.0	.3	2.4	1.4	.4	.1		8.5
5m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	.1	.0	.0	.1	.0	.4	.0	.0		1.9
6m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.3	.1	.0	.1	.0	.0	.8	.0	.0		1.5
7m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0		.4
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	8.1	6.5	8.8	12.9	4.2	.9	1.5	15.2	4.3	1.1	2.8	3.5	12.7	11.4	3.8	2.2		100.0

[註 1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：32.4% 。風向介於 SSE~S 佔：15.2% 。

[註 2]: 風速平均值 = 2.4m/s ，風速最大值 = 7.4m/s ，其風向爲 WNW。

[註 3]: 風速小於5m/s 佔 96.2%; 介於5~10m/s 佔 3.8% ；風速大於10m/s 佔 .0%。

[註 4]: 資料每小時記錄一次，合計 738筆, 檔名：W007KH10.1HA 。

表 5.4.8　2000 年 8 月高雄港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 8月 1日 0時 0分 ~ 2000年 8月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	2.7	.3	1.4	1.5	1.5	.4	.4	1.4	1.2	.3	.5	.3	.4	.4	.3	.1		13.1
1m/s	1.9	2.0	5.1	7.7	2.0	.0	.7	1.9	3.6	.5	1.2	.7	2.2	1.0	1.4	2.0		33.9
2m/s	1.2	2.2	3.0	3.0	.4	.0	.8	3.3	3.3	.4	1.1	1.9	2.5	1.6	1.4	1.6		27.7
3m/s	.1	.0	.3	.0	.0	.0	1.2	1.5	1.0	.0	.3	.7	1.1	3.0	1.2	.5		10.9
4m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.4	1.8	.5	.0	.1	.0	.3	1.4	1.6	.3		6.6
5m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	1.6	.4	.0	.0	.3	.1	.8	.5	.0		4.6
6m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.8
7m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.7
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.5
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	6.1	4.5	9.7	12.2	4.0	.4	4.4	12.8	11.3	1.6	3.3	3.8	6.6	8.2	6.4	4.6		100.0

[註 1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：33.9% 。風向介於 SSE~S 佔：12.8% 。

[註 2]: 風速平均值 = 2.4m/s , 風速最大值 = 9.4m/s , 其風向爲 S 。

[註 3]: 風速小於 5m/s 佔 92.2%; 介於 5~10m/s 佔 7.8% ; 風速大於 10m/s 佔 .0%。

[註 4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 732筆, 檔名：W008KH10.1HA 。

表 5.4.9　2000 年 9 月高雄港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 9月 1日 0時 0分 ～ 2000年 9月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	3.2	.3	1.3	1.7	1.3	.4	.0	.3	.4	.1	.1	.3	.8	.3	.3	.6		11.4
1m/s	.6	3.9	7.1	8.3	1.3	.0	.1	.1	.6	.7	.8	2.4	2.4	2.3	2.1	1.6		34.3
2m/s	1.6	1.6	2.4	.8	.1	.0	.1	1.3	1.1	.7	1.4	3.2	5.4	1.4	1.4	.8		23.4
3m/s	2.0	.0	.1	.0	.0	.0	.1	1.4	.1	.0	.0	.7	4.9	5.1	1.6	1.1		17.2
4m/s	1.4	.0	.1	.0	.0	.0	.0	1.0	.0	.0	.0	.3	.3	1.8	1.0	2.1		8.0
5m/s	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.4	1.1		4.1
6m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.8	.0		1.3
7m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		.1
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	10.3	5.8	11.0	10.9	2.7	.4	.4	4.1	2.3	1.6	2.4	6.9	13.8	11.3	8.6	7.5		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：34.3% 。風向介於 W ~WNW 佔：13.8% 。

[註2]: 風速平均值 = 2.4m/s , 風速最大值 = 7.5m/s , 其風向爲 NNW。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 94.4%; 介於5~10m/s 佔 5.5% ; 風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 709筆, 檔名：W009KH10.1HA 。

表 5.4.10 2000 年 10 月高雄港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年10月 1日 0時 0分 ~ 2000年10月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	5.9	1.8	2.3	2.5	.3	.0	.0	.0	.7	.4	.0	.3	.7	.3	1.6	1.6		18.4
1m/s	4.9	2.5	5.4	3.6	.3	.0	.0	.3	.4	.4	1.1	1.4	4.4	4.4	3.4	4.5		37.0
2m/s	4.5	.7	.3	.1	.0	.0	.0	.1	.7	.1	.3	.8	6.0	1.6	3.3	3.6		22.3
3m/s	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	6.5	6.3	1.4	.7		15.2
4m/s	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	3.0	.8	.0		4.8
5m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.3	.0		.7
6m/s	.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.8
7m/s	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9m/s	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
10m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
11m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	17.6	5.4	8.0	6.2	.5	.0	.0	.4	1.8	1.0	1.4	2.6	18.0	15.9	10.9	10.4		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔 : 37.0% 。風向介於 W ~WNW 佔 : 18.0% 。

[註2]: 風速平均值 = 2.1m/s , 風速最大值 = 11.9m/s , 其風向爲 N 。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 97.7%; 介於5~10m/s 佔 2.1% ; 風速大於10m/s 佔 .3%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 728筆, 檔名 : W00aKH10.1HA 。

表 5.4.11 2000 年 11 月高雄港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年11月 1日 0時 0分 ~ 2000年11月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	9.8	.9	1.4	.7	.3	.0	.0	.0	.3	.3	.0	.3	1.0	.4	1.3	2.4		19.1
1m/s	13.5	3.6	.6	.4	.3	.0	.0	.1	.0	.0	.1	1.0	2.1	2.0	2.7	8.0		34.4
2m/s	6.1	.7	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	4.1	5.7	2.1	5.5		25.2
3m/s	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.0	9.4	.9	1.8		15.6
4m/s	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.0	.3		2.3
5m/s	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4		1.0
6m/s	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		.4
7m/s	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4		.7
8m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		.3
9m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0		.3
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.4		.6
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		.1
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	33.4	5.1	2.4	1.1	.6	.0	.0	.1	.3	.3	.1	1.7	9.2	18.5	7.3	19.8		100.0

[註1]: 風速介於 **1.0m/s~ 2.0m/s** 佔：**34.4%** 。風向介於 **N ~NNE** 佔：**33.4%** 。

[註2]: 風速平均值 = **2.1m/s** , 風速最大值 = **12.6m/s** , 其風向爲 **NNW**。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **96.6%**; 介於**5~10m/s** 佔 **2.7%** ; 風速大於**10m/s** 佔 **.7%**。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **703**筆, 檔名：**W00bKH10.1HA** 。

表 5.4.12 2000 年 12 月高雄港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年12月 1日 0時 0分 ~ 2000年12月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	6.7	1.1	1.1	.3	.3	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.3	.5	.1	.8	3.0		14.3
1m/s	18.1	2.2	1.6	.5	.5	.0	.0	.1	.3	.1	.1	.4	1.0	2.0	2.7	6.8		36.6
2m/s	10.1	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.3	2.3	5.7	4.4	6.5		30.7
3m/s	3.5	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7	3.7	1.8	3.4		13.3
4m/s	1.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	.7	1.4		4.8
5m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		.3
6m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
7m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	40.3	5.0	2.7	.8	.8	.0	.0	.1	.4	.1	.3	1.0	4.5	12.4	10.3	21.2		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：36.6% 。風向介於 N ~NNE 佔：40.3% 。

[註2]: 風速平均值 = 2.0m/s , 風速最大值 = 5.5m/s , 其風向爲 N 。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 99.7%; 介於5~10m/s 佔 .3% ; 風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 735筆, 檔名：W00cKH10.1HA 。

表 5.4.13 2000 年冬季高雄港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

1999年12月 1日 0時 0分 ~ 2000年 2月29日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	3.7	1.0	.6	.6	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.3	.2	.4	1.0		8.4
1m/s	15.1	6.1	2.1	1.1	.5	.0	.1	.0	.3	.1	.0	.4	1.0	1.1	1.9	4.2		33.9
2m/s	16.1	3.8	.6	.1	.1	.0	.1	.1	.1	.0	.0	.3	1.5	3.5	4.2	5.1		35.6
3m/s	7.2	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.4	3.0	2.3	2.6		16.2
4m/s	2.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.9	.9		5.1
5m/s	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0		.7
6m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
7m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	44.5	11.7	3.3	1.8	.9	.0	.2	.5	.5	.1	.2	.7	3.1	8.9	9.7	13.9		100.0

[註1]: 風速介於 **2.0m/s~ 3.0m/s** 佔：**35.6%** 。風向介於 N ~NNE 佔：**44.5%** 。

[註2]: 風速平均值 = **2.2m/s** ，風速最大值 = **6.1m/s** ，其風向爲 N 。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **99.2%**; 介於**5~10m/s** 佔 .8% ；風速大於**10m/s** 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 **2179**筆, 檔名：**W00WKH10.1HA** 。

表 5.4.14 2000 年春季高雄港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 3月 1日 0時 0分 ~ 2000年 5月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	4.2	.7	.6	1.0	.6	.3	.0	.3	.3	.4	.3	.4	.9	.5	1.2	1.3		12.8
1m/s	8.4	3.3	2.3	2.2	.8	.0	.0	.7	1.7	.9	.8	.9	2.7	2.3	4.3	4.0		35.5
2m/s	4.9	1.7	.4	.2	.1	.0	.0	1.3	1.6	.6	.6	1.3	3.6	4.5	3.0	3.6		27.5
3m/s	1.0	.5	.0	.1	.0	.0	.0	.3	.5	.1	.2	.3	2.7	5.3	2.0	1.2		14.3
4m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.2	.0	.0	.0	.5	3.9	1.4	.5		6.9
5m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.5	1.0	.0		2.6
6m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0		.4
7m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	18.4	6.2	3.4	3.5	1.5	.3	.1	2.9	4.3	2.1	2.0	2.8	10.6	18.0	13.2	10.6		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔 : 35.5% 。風向介於 N ~NNE 佔 : 18.4% 。

[註2]: 風速平均值 = 2.2m/s , 風速最大值 = 6.7m/s , 其風向爲 NW 。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 97.0%; 介於5~10m/s 佔 3.0% ; 風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 2183筆, 檔名 : W00NKH10.1HA 。

表 5.4.15 2000 年夏季高雄港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 6月 1日 0時 0分 ~ 2000年 8月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	3.6	.5	1.1	1.9	1.5	.3	.3	.6	1.0	.2	.4	.3	.5	.4	.5	.1		13.4
1m/s	2.1	2.7	4.4	7.4	1.6	.1	.7	1.8	3.1	.8	1.5	1.5	2.2	1.4	1.2	1.5		34.0
2m/s	1.0	1.6	2.2	2.3	.4	.0	.4	4.1	3.4	.9	1.2	2.2	3.6	2.2	.9	.9		27.2
3m/s	.3	.2	.2	.1	.0	.0	.8	3.6	.9	.2	.6	1.1	3.0	2.6	.8	.3		14.8
4m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.2	2.3	.5	.0	.0	.1	1.2	1.0	.7	.1		6.3
5m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	1.0	.3	.0	.0	.1	.0	.4	.2	.0		2.3
6m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.2	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0		1.2
7m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0		.4
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	7.1	4.9	7.8	11.8	3.5	.5	2.8	13.9	9.8	2.3	3.8	5.3	10.6	8.4	4.4	2.9		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：34.0%。風向介於 SSE~S 佔：13.9%。

[註2]: 風速平均值 = 2.3m/s，風速最大值 = 9.4m/s，其風向爲 S。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 95.7%; 介於5~10m/s 佔 4.2%；風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 2183筆, 檔名：W00SKH10.1HA。

表 5.4.16 2000 年秋季高雄港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 9月 1日 0時 0分 ~ 2000年11月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	6.3	1.0	1.7	1.6	.6	.1	.0	.1	.5	.3	.0	.3	.8	.3	1.1	1.5		16.3
1m/s	6.3	3.3	4.3	4.1	.6	.0	.0	.2	.3	.4	.7	1.6	3.0	2.9	2.8	4.7		35.2
2m/s	4.1	1.0	1.0	.3	.0	.0	.0	.5	.6	.3	.6	1.5	5.2	2.9	2.3	3.3		23.6
3m/s	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.0	.0	.0	.3	4.5	6.9	1.3	1.2		16.0
4m/s	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.1	.2	2.0	.6	.8		5.0
5m/s	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.6	.5		1.9
6m/s	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.3	.0		.8
7m/s	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2		.4
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
9m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		.2
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	20.4	5.4	7.1	6.1	1.3	.1	.1	1.5	1.4	.9	1.3	3.7	13.7	15.2	8.9	12.5		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔 : 35.2% 。風向介於 N ~NNE 佔 : 20.4% 。

[註2]: 風速平均值 = 2.2m/s , 風速最大值 = 12.6m/s , 其風向爲 NNW。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 96.2%; 介於5~10m/s 佔 3.4% ; 風速大於10m/s 佔 .3%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 2140筆, 檔名 : W00FKH10.1HA 。

表 5.4.17 2000 年全年高雄港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

1999年12月 1日 0時 0分 ~ 2000年11月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	4.4	.8	1.0	1.3	.8	.2	.1	.3	.4	.2	.2	.2	.6	.3	.8	1.0		12.7
1m/s	8.0	3.8	3.3	3.7	.9	.0	.2	.7	1.4	.6	.8	1.1	2.2	1.9	2.6	3.6		34.7
2m/s	6.5	2.0	1.0	.8	.2	.0	.1	1.5	1.5	.5	.6	1.3	3.5	3.3	2.6	3.2		28.5
3m/s	2.4	.3	.1	.1	.0	.0	.2	1.1	.3	.1	.2	.4	2.6	4.4	1.6	1.3		15.3
4m/s	.7	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.8	.2	.0	.0	.1	.5	2.0	.9	.6		5.8
5m/s	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.5	.4	.1		1.9
6m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.0		.6
7m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	22.6	7.1	5.4	5.8	1.8	.2	.8	4.7	4.0	1.4	1.8	3.2	9.5	12.6	9.1	10.0		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔 : 34.7% 。風向介於 N ~NNE 佔 : 22.6% 。

[註2]: 風速平均值 = 2.2m/s , 風速最大值 = 12.6m/s , 其風向爲 NNW。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 97.0%; 介於5~10m/s 佔 2.8% ; 風速大於10m/s 佔 .1%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 8685筆, 檔名 : W000KH10.1HA 。

表 5.4.18 1999 年 2000 年冬季高雄港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

1999年 1月 1日 0時 0分 ~ 2000年 2月29日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	3.7	1.8	.9	.8	.6	.1	.0	.0	.2	.1	.2	.0	.3	.5	.5	1.0		10.5
1m/s	12.2	7.4	3.4	1.2	.7	.0	.1	.0	.2	.3	.1	.4	1.1	1.1	1.6	3.4		33.0
2m/s	13.8	5.0	1.5	.4	.2	.0	.1	.2	.4	.0	.2	.4	1.7	3.3	3.3	4.5		34.8
3m/s	6.0	.6	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.0	.1	.1	.6	3.4	2.1	2.4		15.7
4m/s	1.6	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.1	.0	.0	.0	.1	1.1	.8	.7		4.9
5m/s	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.1		.9
6m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
7m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	37.7	15.2	5.9	2.3	1.4	.1	.2	.6	1.0	.4	.5	.9	3.7	9.5	8.5	12.1		100.0

[註1]: 風速介於 2.0m/s~ 3.0m/s 佔：34.8%。風向介於 N ~NNE 佔：37.7%。

[註2]: 風速平均值 = 2.2m/s，風速最大值 = 6.4m/s，其風向爲 NNW。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 98.9%; 介於5~10m/s 佔 1.1%；風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 3595筆, 檔名：W44WKH10.1HA。

表 5.4.19 1999 年 2000 年春季高雄港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

1999年 3月 1日 0時 0分 ~ 2000年 5月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	3.6	2.2	1.5	1.4	1.5	.2	.1	.3	.6	.4	.6	.5	.9	.7	1.6	1.3		17.3
1m/s	6.2	3.5	2.4	2.1	1.6	.0	.0	.6	1.5	.9	.7	.7	2.5	2.2	3.5	3.5		32.0
2m/s	4.1	1.8	.7	.4	.2	.0	.0	1.1	1.9	.5	.6	1.3	3.6	4.5	2.8	2.7		26.3
3m/s	1.2	.5	.1	.1	.0	.0	.0	.5	.8	.1	.1	.3	2.8	5.0	1.9	1.1		14.6
4m/s	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	.3	.0	.0	.0	.4	3.5	1.4	.4		6.9
5m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.1	.0	.0	.0	.0	1.2	1.0	.1		2.7
6m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.3	.0		.4
7m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	15.4	8.0	4.8	3.9	3.3	.2	.1	3.3	5.2	1.9	2.1	2.8	10.3	17.1	12.5	9.1		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：32.0% 。風向介於 WNW~NW 佔：17.1% 。

[註2]: 風速平均值 = 2.1m/s , 風速最大值 = 6.7m/s , 其風向爲 NW 。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 97.0%; 介於5~10m/s 佔 3.0% ; 風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 4391筆, 檔名： W44NKH10.1HA 。

表 5.4.20 1999 年 2000 年夏季高雄港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

1999年 6月 1日 0時 0分 ~ 2000年 8月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	2.1	.8	1.3	2.0	2.6	.7	.5	.9	1.4	.5	.5	.3	.8	1.0	.5	.3		16.1
1m/s	1.2	1.8	3.2	5.7	3.4	.5	1.0	2.2	3.0	.8	1.1	1.3	2.1	1.2	1.0	1.1		30.5
2m/s	.7	.9	2.2	2.8	1.4	.3	.5	3.9	3.5	1.1	1.0	1.5	3.3	1.8	.9	.6		26.5
3m/s	.2	.1	.5	.9	.5	.2	.5	3.3	1.7	.4	.6	1.0	2.5	2.4	.6	.2		15.7
4m/s	.0	.0	.2	.5	.2	.3	.1	2.2	.8	.0	.1	.2	.9	1.1	.4	.1		7.2
5m/s	.0	.0	.1	.2	.0	.0	.2	.8	.3	.0	.0	.1	.0	.3	.1	.0		2.3
6m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.2	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0		.9
7m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	4.3	3.6	7.5	12.1	8.1	1.9	2.9	14.1	11.1	2.9	3.4	4.4	9.7	7.9	3.7	2.3		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：30.5% 。風向介於 SSE~S 佔：14.1% 。

[註2]: 風速平均值 = 2.3m/s , 風速最大值 = 9.9m/s , 其風向爲 SW 。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 95.9%; 介於5~10m/s 佔 4.0% ; 風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 4391筆, 檔名：W44SKH10.1HA 。

表 5.4.21 1999 年 2000 年秋季高雄港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

1999年 9月 1日 0時 0分 ~ 2000年11月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	4.5	1.5	2.3	1.6	1.2	.4	.1	.2	.3	.3	.1	.4	.9	.7	1.3	1.4		17.4
1m/s	6.9	4.5	4.3	3.7	1.8	.3	.2	.3	.6	.6	.6	1.2	2.8	2.7	2.8	3.8		37.3
2m/s	3.6	1.1	1.3	.5	.3	.1	.2	.4	.8	.3	.7	1.1	4.1	3.0	3.0	2.4		22.9
3m/s	1.6	.2	.1	.1	.2	.0	.0	.9	.1	.0	.0	.3	2.5	4.7	2.4	1.0		14.2
4m/s	.8	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.8	.0	.0	.0	.1	.1	1.2	1.0	.4		4.6
5m/s	.6	.0	.1	.0	.1	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.3	.3		1.9
6m/s	.3	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0		1.0
7m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		.4
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		.1
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	18.6	7.4	8.4	5.9	3.7	.9	.6	3.5	1.9	1.2	1.5	3.1	10.4	12.3	11.0	9.6		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：37.3%。風向介於 N ~NNE 佔：18.6%。

[註2]: 風速平均值 = 2.1m/s，風速最大值 = 12.6m/s，其風向爲 NNW。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 96.4%; 介於5~10m/s 佔 3.4%；風速大於10m/s 佔 .2%。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 4324筆, 檔名：W44FKH10.1HA。

表 5.4.22 1999 年 2000 年兩年高雄港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

1999年 1月 1日 0時 0分 ~ 2000年11月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	3.5	1.6	1.5	1.5	1.5	.3	.2	.4	.6	.3	.4	.3	.7	.7	1.0	1.0		15.6
1m/s	6.4	4.1	3.3	3.3	1.9	.2	.3	.8	1.4	.6	.7	.9	2.2	1.8	2.3	2.9		33.2
2m/s	5.2	2.0	1.4	1.0	.5	.1	.2	1.5	1.7	.5	.6	1.1	3.2	3.1	2.5	2.5		27.3
3m/s	2.1	.4	.2	.3	.2	.1	.2	1.3	.7	.1	.2	.5	2.2	3.9	1.7	1.1		15.0
4m/s	.6	.1	.1	.1	.1	.1	.0	1.0	.3	.0	.0	.1	.4	1.8	.9	.4		5.9
5m/s	.2	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.4	.4	.1		2.0
6m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0		.6
7m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	18.1	8.2	6.7	6.2	4.3	.8	1.0	5.6	5.0	1.7	1.9	2.9	8.7	11.8	8.9	8.1		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：33.2% 。風向介於 N ~NNE 佔：18.1% 。

[註2]: 風速平均值 = 2.2m/s , 風速最大值 = 12.6m/s , 其風向爲 NNW。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 97.0%; 介於5~10m/s 佔 3.0% ; 風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計16701筆, 檔名：W440KH10.1HA 。

5.5 2000年花蓮港風速及風向聯合分佈表

表 5.5.1　2000 年 1 月花蓮港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 1月 1日 0時 0分 ～ 2000年 1月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	1.9	.4	.3	.1	.4	.4	.0	.0	.1	.3	.4	2.5	2.6	1.1	1.1	1.1		12.7
1m/s	3.7	1.9	1.9	1.2	1.1	.5	.7	.8	.8	2.0	10.4	8.2	3.0	1.8	2.0	3.7		43.8
2m/s	1.6	5.3	3.3	1.2	.4	.0	.1	.7	.1	.4	3.0	.1	.0	.3	.0	.3		16.9
3m/s	.0	3.5	4.4	.1	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.3
4m/s	.0	1.6	4.6	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.4
5m/s	.0	.7	5.0	.1	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.3
6m/s	.0	.3	3.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.7
7m/s	.0	.1	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.1
8m/s	.0	.3	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.8
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	7.2	14.2	24.4	2.9	1.9	1.0	.8	1.8	1.6	2.7	13.8	10.8	5.6	3.1	3.1	5.0		100.0

[註 1]: 風速介於 1.0m/s～ 2.0m/s 佔：43.8% 。風向介於 NE ～ENE 佔：24.4% 。

[註 2]: 風速平均值 = 2.4m/s , 風速最大值 = 8.9m/s , 其風向爲 NNE。

[註 3]: 風速小於5m/s 佔 88.1%; 介於5～10m/s 佔 11.9% ; 風速大於10m/s 佔 .0%。

[註 4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 733筆, 檔名：W001HL10.1HA 。

表 5.5.2　2000 年 2 月花蓮港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 2月 1日 0時 0分 ~ 2000年 2月29日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	2.9	.9	.4	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.3	.4	2.2	5.9	4.0	3.5	3.1		23.8
1m/s	5.0	2.6	.7	1.3	.6	.3	.1	.3	.4	.9	7.8	7.3	4.3	1.5	2.5	4.1		39.8
2m/s	.7	3.7	1.9	1.3	.9	.3	.0	.0	.1	.3	.6	.1	.0	.0	.0	.0		10.0
3m/s	.3	4.6	2.1	.3	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.5
4m/s	.0	5.0	5.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		10.1
5m/s	.0	1.8	4.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.0
6m/s	.0	.6	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.6
7m/s	.0	.3	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.9
8m/s	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	9.0	19.5	16.2	2.9	1.6	.6	.1	.4	.9	1.5	8.8	9.7	10.1	5.4	6.0	7.2		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：39.8%。風向介於 NNE~NE 佔：19.5%。

[註2]: 風速平均值 = 2.2m/s，風速最大值 = 8.3m/s，其風向爲 NE。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 91.2%; 介於5~10m/s 佔 8.8%；風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 681筆, 檔名：W002HL10.1HA。

表 5.5.3　2000 年 3 月花蓮港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 3月 1日 0時 0分 ~ 2000年 3月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	3.7	.5	.4	.0	.0	.0	.1	.1	.3	.5	.5	2.6	4.8	1.9	2.1	1.6		19.3
1m/s	4.1	4.0	1.4	1.2	.8	1.2	1.8	1.2	1.5	1.2	10.8	9.0	2.7	2.5	2.6	3.8		50.0
2m/s	.7	4.4	1.8	.8	1.2	.1	1.0	1.6	.7	.1	2.1	.4	.0	.0	.0	.1		15.1
3m/s	.0	4.2	2.6	.4	.0	.0	.3	1.1	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0		8.9
4m/s	.0	2.2	1.2	.0	.0	.0	.0	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.1
5m/s	.0	.4	1.4	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.9
6m/s	.0	.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.5
7m/s	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	8.5	15.9	9.3	2.5	2.1	1.4	3.2	4.9	2.6	1.9	13.6	12.1	7.5	4.4	4.7	5.6		100.0

[註 1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：50.0% 。風向介於 NNE~NE 佔：15.9% 。

[註 2]: 風速平均值 = 1.8m/s , 風速最大值 = 7.1m/s , 其風向爲 NE 。

[註 3]: 風速小於5m/s 佔 97.4%; 介於5~10m/s 佔 2.6% ; 風速大於10m/s 佔 .0%。

[註 4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 730筆, 檔名：W003HL10.1HA 。

表 5.5.4　2000 年 4 月花蓮港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 4月 1日 0時 0分 ~ 2000年 4月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	5.0	.6	.6	.1	.1	.1	.1	.3	.4	.7	1.0	1.6	2.6	1.7	1.7	2.3		18.9
1m/s	5.8	4.6	1.4	1.1	1.3	2.1	1.3	.9	.7	1.1	9.0	8.0	4.0	1.9	2.1	2.8		48.1
2m/s	.9	4.1	2.7	1.7	1.3	1.1	.6	1.7	1.0	.9	4.4	.6	.1	.0	.0	.6		21.7
3m/s	.1	2.1	1.4	.1	.1	.0	.4	.6	.3	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.1		5.8
4m/s	.0	.9	1.4	.0	.0	.1	.0	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.0
5m/s	.0	.1	.6	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.9
6m/s	.0	.7	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.3
7m/s	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
8m/s	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	11.8	13.1	9.0	3.1	2.8	3.6	2.4	4.0	2.6	2.7	14.8	10.1	6.7	3.6	3.8	5.8		100.0

[註1]: 風速介於 **1.0m/s~ 2.0m/s** 佔：**48.1%** 。風向介於 **SW ~WSW** 佔：**14.8%** 。

[註2]: 風速平均值 = **1.8m/s** , 風速最大值 = **8.2m/s** , 其風向爲 **NE** 。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **97.6%**; 介於**5~10m/s** 佔 **2.4%** ; 風速大於**10m/s** 佔 **.0%**。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **702**筆, 檔名：**W004HL10.1HA** 。

表 5.5.5　2000 年 5 月花蓮港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 5月 1日 0時 0分 ～ 2000年 5月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	2.8	.4	.4	.6	1.1	.4	.4	.3	.4	.7	1.0	2.5	2.8	.6	.3	.7		15.2
1m/s	3.2	2.4	1.7	1.0	1.0	1.4	2.8	2.5	1.4	4.6	13.0	9.7	3.7	1.4	1.7	3.0		54.2
2m/s	1.2	2.5	.6	2.2	1.1	1.2	1.1	2.4	.6	.1	5.5	1.1	.0	.0	.4	.6		20.6
3m/s	.3	.8	.3	.4	.1	.0	.3	2.5	.3	.0	.6	.0	.0	.0	.0	.3		5.8
4m/s	.0	.4	1.0	.0	.0	.0	.0	.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.4
5m/s	.0	.4	.6	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.2
6m/s	.0	.0	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.6
7m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	7.5	6.9	5.0	4.1	3.3	3.0	4.6	8.7	2.8	5.4	20.1	13.3	6.5	1.9	2.4	4.6		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s～ 2.0m/s 佔：54.2% 。風向介於 SW ～WSW 佔：20.1% 。

[註2]: 風速平均值 = 1.8m/s ，風速最大值 = 6.5m/s ，其風向爲 NE 。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 98.2%; 介於5～10m/s 佔 1.8% ；風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 ，合計 723筆, 檔名： W005HL10.1HA 。

表 5.5.6　2000 年 6 月花蓮港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 6月 1日 0時 0分 ~ 2000年 6月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	4.6	.1	.1	.3	.1	.4	.4	.3	.7	.9	1.3	.9	1.4	.7	.6	1.1		14.1
1m/s	1.4	2.6	1.1	.6	2.9	1.9	2.4	1.4	2.0	4.9	12.1	5.7	1.0	.6	.1	1.0		41.8
2m/s	.0	2.0	.6	1.3	1.6	1.4	3.4	4.6	2.4	1.6	6.9	1.3	.0	.1	.0	.1		27.4
3m/s	.0	.9	.3	.0	.1	.0	1.1	4.2	.4	.0	.9	.0	.0	.0	.0	.0		7.9
4m/s	.0	.4	1.3	.0	.0	.0	.0	4.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.7
5m/s	.0	.0	.6	.0	.0	.0	.0	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.3
6m/s	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
7m/s	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	6.0	6.2	4.5	2.2	4.7	3.7	7.5	16.2	5.6	7.3	21.1	7.9	2.4	1.4	.7	2.3		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：41.8%。風向介於 SW ~WSW 佔：21.1%。

[註2]: 風速平均值 = 2.0m/s，風速最大值 = 7.8m/s，其風向爲 NE。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 97.0%; 介於5~10m/s 佔 2.9%；風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 696筆, 檔名：W006HL10.1HA。

表 5.5.7　2000 年 7 月花蓮港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 7月 1日 0時 0分 ～ 2000年 7月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	3.5	.4	.1	.1	.6	.7	1.4	1.0	1.0	1.2	1.8	1.7	1.7	1.0	.6	.1		16.7
1m/s	1.8	1.4	.7	.6	2.6	3.9	3.0	1.8	2.8	4.6	9.4	5.4	1.4	.8	.8	.6		41.4
2m/s	1.5	1.1	1.0	1.2	1.5	2.5	2.5	3.6	2.2	2.6	6.8	1.1	.1	.3	.6	.4		29.0
3m/s	.4	.8	.4	.7	.4	.3	.4	2.3	.8	.8	.8	.0	.0	.0	.0	.1		8.4
4m/s	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.1	1.2	.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.2
5m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.4	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1		1.7
6m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
7m/s	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
8m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	7.3	3.9	2.2	2.6	5.2	7.5	7.6	11.5	7.0	9.7	18.8	8.1	3.2	2.1	1.9	1.4		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：41.4% 。風向介於 SW ~WSW 佔：18.8% 。

[註2]: 風速平均值 = 1.9m/s , 風速最大值 = 8.0m/s , 其風向爲 N 。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 97.8%; 介於5~10m/s 佔 2.2% ; 風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 724筆, 檔名：W007HL10.1HA 。

表 5.5.8　2000 年 8 月花蓮港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 8月 1日 0時 0分 ~ 2000年 8月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	4.0	.6	.0	.1	.4	.7	.8	.3	1.0	1.0	1.1	2.2	2.5	1.1	1.0	.1		16.9
1m/s	.8	1.4	.6	.7	1.4	1.4	3.3	1.1	2.2	3.5	8.6	5.8	1.5	.3	.4	.8		33.8
2m/s	.3	1.4	.4	1.2	3.2	1.4	3.3	2.5	2.4	2.9	7.4	2.6	.3	.0	.0	.0		29.3
3m/s	.0	.3	.6	1.4	1.9	.0	1.4	2.2	1.7	1.0	1.0	.0	.0	.0	.0	.0		11.4
4m/s	.3	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.7	.8	.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0		2.8
5m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.8
6m/s	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.0
7m/s	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.8
8m/s	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
9m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
10m/s	.0	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.6
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
12m/s	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
13m/s	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.7
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	6.4	4.2	1.8	3.7	7.2	3.6	9.6	8.7	9.0	8.9	18.2	10.7	4.3	1.4	1.4	1.0		100.0

[註 1]: 風速介於 **1.0m/s~ 2.0m/s** 佔：**33.8%** 。風向介於 **SW ~WSW** 佔：**18.2%** 。

[註 2]: 風速平均值 = **2.4m/s** ，風速最大值 = **19.3m/s** ，其風向爲 **ESE**。

[註 3]: 風速小於**5m/s** 佔 **94.2%**; 介於**5~10m/s** 佔 **3.2%** ；風速大於**10m/s** 佔 **2.6%**。

[註 4]: 資料每小時記錄一次，合計 **721**筆, 檔名：**W008HL10.1HA** 。

表 5.5.9　2000 年 9 月花蓮港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 9月 1日 0時 0分 ~ 2000年 9月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	2.6	.1	.1	.4	.4	.4	.7	.3	.9	.7	1.1	2.6	1.4	1.0	.4	.7		13.9
1m/s	2.1	1.6	.9	1.1	2.1	2.6	2.0	1.3	1.7	2.8	11.1	10.8	3.6	1.6	.9	1.4		47.4
2m/s	1.7	2.0	1.7	1.4	2.6	2.0	3.7	1.7	1.0	1.1	7.4	3.3	.3	.0	.1	.6		30.5
3m/s	.0	.9	.7	.6	.6	.1	.1	1.0	.1	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.1		4.5
4m/s	.1	.4	.0	.1	.1	.0	.0	.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.6
5m/s	.0	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.7
6m/s	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.9
7m/s	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	6.5	6.3	3.4	3.7	5.8	5.1	6.5	5.4	3.8	4.7	19.9	16.6	5.3	2.6	1.4	2.8		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：47.4%。風向介於 SW ~WSW 佔：19.9%。

[註2]: 風速平均值 = 1.9m/s，風速最大值 = 7.4m/s，其風向爲 NNE。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 98.0%; 介於5~10m/s 佔 1.8%；風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 704筆, 檔名：W009HL10.1HA。

表 5.5.10 2000 年 10 月花蓮港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年10月 1日 0時 0分 ~ 2000年10月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s																		
1m/s	4.0	.1	.1	.3	.3	.6	.7	.3	.4	.3	.8	2.1	2.8	1.1	.3	1.0		15.2
2m/s	1.3	1.3	.6	.6	2.2	1.8	2.1	1.3	1.3	1.7	8.8	8.1	3.2	1.0	.8	1.5		37.3
3m/s	2.9	2.1	1.1	1.0	1.9	1.4	3.5	1.9	.4	.8	5.1	1.7	.4	.1	1.0	.7		26.1
4m/s	3.5	3.3	1.9	.8	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.4		10.4
5m/s	1.0	2.4	2.5	.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3		6.8
6m/s	.0	1.4	.6	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.1
7m/s	.0	.7	.4	.0	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.5
8m/s	.0	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	12.7	11.5	7.4	3.2	4.9	4.0	6.5	3.5	2.1	2.8	14.9	11.8	6.4	2.2	2.2	3.9		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：37.3% 。風向介於 SW ~WSW 佔：14.9% 。

[註2]: 風速平均值 = 2.2m/s，風速最大值 = 8.8m/s，其風向爲 ESE。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 95.8%; 介於5~10m/s 佔 4.2% ; 風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 719筆, 檔名：W00aHL10.1HA 。

表 5.5.11 2000 年 11 月花蓮港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年11月1日 0時 0分 ~ 2000年11月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	2.7	.4	.4	.1	.3	.3	.3	.1	.3	.3	.6	1.4	3.0	1.1	1.3	1.0		13.7
1m/s	3.0	1.7	.9	.7	.4	.9	.7	.3	.4	.7	3.7	5.7	5.5	1.7	2.4	3.4		32.1
2m/s	2.6	3.8	2.7	2.0	1.8	.0	.1	.1	.0	.7	2.6	2.0	.6	.6	1.1	1.0		21.8
3m/s	.7	6.0	3.8	1.4	.3	.0	.0	.1	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.1	.1		12.9
4m/s	.3	5.3	4.6	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0		10.8
5m/s	.0	2.1	2.4	.1	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.8
6m/s	.0	.0	.7	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.9
7m/s	.0	.6	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.7
8m/s	.0	.1	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
9m/s	.0	.0	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.6
10m/s	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
11m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	9.4	20.1	17.4	4.7	3.3	1.3	1.3	.7	.7	1.8	7.3	9.1	9.1	3.4	5.0	5.5		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：32.1% 。風向介於 NNE~NE 佔：20.1% 。

[註2]: 風速平均值 = 2.5m/s , 風速最大值 = 11.8m/s , 其風向爲 N 。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 91.3%; 介於5~10m/s 佔 8.4% ; 風速大於10m/s 佔 .3%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 703筆, 檔名：W00bHL10.1HA 。

表 5.5.12 2000 年 12 月花蓮港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年12月 1日 0時 0分 ~ 2000年12月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	3.3	.4	.1	.1	.1	.1	.1	.0	.1	.0	1.0	3.7	4.8	1.6	2.1	1.0		18.6
1m/s	5.3	1.5	1.2	1.1	.7	.7	.3	.0	.1	.5	5.3	7.3	5.2	1.9	2.3	3.0		36.5
2m/s	3.6	6.0	3.0	1.6	.7	.3	.1	.1	.1	.4	2.7	1.8	.5	.0	.0	1.0		22.0
3m/s	.4	4.4	3.3	.4	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.3		9.4
4m/s	.0	1.4	3.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.3
5m/s	.0	2.1	2.9	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.1
6m/s	.0	.1	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.8
7m/s	.0	.5	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.0
8m/s	.0	.4	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.0
9m/s	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	12.6	17.0	16.1	3.4	1.6	1.2	.7	.1	.4	1.0	9.4	12.7	10.5	3.6	4.4	5.2		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：36.5% 。風向介於 NNE~NE 佔：17.0% 。

[註2]: 風速平均值 = 2.2m/s , 風速最大值 = 9.0m/s , 其風向爲 NE 。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 91.9%; 介於5~10m/s 佔 8.1% ; 風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 731筆, 檔名：W00cHL10.1HA 。

表 5.5.13 2000 年冬季花蓮港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

1999年12月 1日 0時 0分 ~ 2000年 2月29日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s																		
1m/s	1.8	.6	.3	.1	.3	.3	.0	.0	.2	.4	.5	2.0	4.1	2.1	2.5	2.2		17.2
2m/s	3.9	2.5	1.6	1.1	.6	.3	.3	.4	.5	1.0	6.6	7.8	4.0	2.0	2.5	4.0		39.2
3m/s	1.4	4.3	3.8	1.3	.8	.1	.1	.2	.1	.2	1.3	.6	.0	.1	.0	.1		14.7
4m/s	.2	3.3	5.0	.6	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		9.3
5m/s	.0	2.3	6.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.5
6m/s	.0	.8	5.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.1
7m/s	.0	.3	3.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.3
8m/s	.0	.1	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.1
9m/s	.0	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	7.4	14.4	25.9	3.4	1.7	.7	.4	.7	1.1	1.6	8.4	10.5	8.2	4.2	5.1	6.3		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：39.2% 。風向介於 NE ~ENE 佔：25.9% 。

[註2]: 風速平均值 = 2.4m/s ，風速最大值 = 8.9m/s ，其風向爲 NE 。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 89.1%; 介於5~10m/s 佔 10.9% ；風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 2158筆, 檔名：W00WHL10.1HA 。

表 5.5.14 2000 年春季花蓮港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 3月 1日 0時 0分 ~ 2000年 5月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s																		
1m/s	3.8	.5	.5	.2	.4	.2	.2	.2	.4	.6	.8	2.2	3.4	1.4	1.3	1.5		17.8
2m/s	4.4	3.6	1.5	1.1	1.0	1.6	1.9	1.5	1.2	2.3	11.0	8.9	3.5	1.9	2.1	3.2		50.8
3m/s	.9	3.7	1.7	1.6	1.2	.8	.9	1.9	.7	.4	4.0	.7	.0	.0	.1	.4		19.1
4m/s	.1	2.4	1.4	.3	.1	.0	.3	1.4	.2	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.1		6.9
5m/s	.0	1.2	1.2	.0	.0	.0	.0	.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.2
6m/s	.0	.3	.8	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.3
7m/s	.0	.3	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.8
8m/s	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	9.2	12.0	7.7	3.2	2.7	2.6	3.4	5.9	2.6	3.3	16.1	11.8	6.9	3.3	3.6	5.3		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：50.8%。風向介於 SW ~WSW 佔：16.1%。

[註2]: 風速平均值 = 1.8m/s，風速最大值 = 8.2m/s，其風向爲 NE。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 97.7%; 介於5~10m/s 佔 2.3%；風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 2155筆, 檔名：W00NHL10.1HA。

表 5.5.15 2000 年夏季花蓮港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 6月 1日 0時 0分 ~ 2000年 8月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	4.0	.4	.1	.2	.4	.6	.9	.5	.9	1.0	1.4	1.6	1.9	.9	.7	.5		15.9
1m/s	1.4	1.8	.8	.6	2.3	2.4	2.9	1.4	2.3	4.3	10.0	5.7	1.3	.6	.5	.8		39.0
2m/s	.6	1.5	.7	1.3	2.1	1.8	3.1	3.5	2.3	2.4	7.0	1.7	.1	.1	.2	.2		28.6
3m/s	.1	.7	.4	.7	.8	.1	1.0	2.9	1.0	.6	.9	.0	.0	.0	.0	.0		9.2
4m/s	.1	.2	.4	.0	.0	.0	.0	2.0	.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.5
5m/s	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.6
6m/s	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.5
7m/s	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.5
8m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
10m/s	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	6.6	4.7	2.8	2.8	5.7	5.0	8.2	12.1	7.2	8.6	19.3	8.9	3.3	1.6	1.4	1.5		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔 : 39.0% 。風向介於 SW ~WSW 佔 : 19.3% 。

[註2]: 風速平均值 = 2.1m/s , 風速最大值 = 19.3m/s , 其風向爲 ESE。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 96.3%; 介於5~10m/s 佔 2.8% ; 風速大於10m/s 佔 .9%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 2141筆, 檔名 : W00SHL10.1HA 。

表 5.5.16 2000 年秋季花蓮港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 9月 1日 0時 0分 ~ 2000年11月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	3.1	.2	.2	.3	.3	.4	.6	.2	.5	.4	.8	2.0	2.4	1.1	.7	.9		14.3
1m/s	2.1	1.5	.8	.8	1.6	1.7	1.6	.9	1.1	1.7	7.9	8.2	4.1	1.4	1.4	2.1		38.9
2m/s	2.4	2.6	1.8	1.5	2.1	1.1	2.4	1.3	.5	.9	5.0	2.3	.4	.2	.8	.8		26.2
3m/s	1.4	3.4	2.2	.9	.3	.0	.1	.4	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.1	.2		9.3
4m/s	.5	2.7	2.4	.3	.1	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		6.4
5m/s	.0	1.4	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.5
6m/s	.0	.3	.4	.0	.0	.1	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.1
7m/s	.0	.4	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.8
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
9m/s	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	9.5	12.6	9.4	3.9	4.7	3.5	4.8	3.2	2.2	3.1	14.0	12.5	6.9	2.7	2.9	4.1		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：38.9% 。風向介於 SW ~WSW 佔：14.0% 。

[註2]: 風速平均值 = 2.2m/s , 風速最大值 = 11.8m/s , 其風向爲 N 。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 95.1%; 介於5~10m/s 佔 4.8% ; 風速大於10m/s 佔 .1%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 2126筆, 檔名：W00FHL10.1HA 。

表 5.5.17 2000 年全年花蓮港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

1999年12月 1日 0時 0分 ~ 2000年11月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	3.2	.4	.3	.2	.3	.4	.4	.2	.5	.6	.9	2.0	2.9	1.4	1.3	1.3		16.3
1m/s	2.9	2.4	1.2	.9	1.4	1.5	1.7	1.1	1.3	2.3	8.8	7.6	3.2	1.5	1.6	2.6		42.0
2m/s	1.3	3.0	2.0	1.4	1.6	1.0	1.6	1.7	.9	1.0	4.3	1.3	.2	.1	.3	.4		22.1
3m/s	.5	2.4	2.2	.7	.3	.0	.3	1.2	.3	.2	.4	.0	.0	.0	.0	.1		8.7
4m/s	.2	1.6	2.5	.1	.0	.0	.0	.7	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.4
5m/s	.0	.6	1.8	.0	.0	.0	.0	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.9
6m/s	.0	.2	1.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.4
7m/s	.0	.2	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.6
8m/s	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	8.2	10.9	11.5	3.3	3.7	2.9	4.2	5.5	3.3	4.2	14.5	10.9	6.3	3.0	3.2	4.3		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：42.0% 。風向介於 SW ~WSW 佔：14.5% 。

[註2]: 風速平均值 = 2.1m/s , 風速最大值 = 19.3m/s , 其風向爲 ESE。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 94.5%; 介於5~10m/s 佔 5.2% ; 風速大於10m/s 佔 .2%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 8580筆, 檔名： W000HL10.1HA 。

表 5.5.18 1999 年 2000 年冬季花蓮港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

1999年 1月 1日 0時 0分 ~ 2000年 2月29日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	1.7	.5	.2	.1	.2	.4	.2	.1	.1	.4	.6	2.0	3.9	2.4	2.2	1.8		16.8
1m/s	4.0	2.2	1.4	.8	.4	.3	.5	.4	.5	.7	5.2	8.6	4.4	2.6	2.7	3.6		38.5
2m/s	1.6	3.7	3.6	1.2	.8	.2	.2	.5	.3	.3	1.5	2.2	.1	.1	.1	.4		16.5
3m/s	.2	3.3	5.0	.5	.1	.0	.0	.3	.4	.0	.3	.1	.0	.0	.0	.1		10.4
4m/s	.0	1.6	5.2	.1	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.2
5m/s	.0	.6	4.6	.2	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.6
6m/s	.0	.2	2.9	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.1
7m/s	.0	.1	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.1
8m/s	.0	.1	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.6
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	7.5	12.3	24.6	3.0	1.6	.9	.9	1.5	1.7	1.3	7.6	13.0	8.4	5.1	5.0	5.8		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔 : 38.5% 。風向介於 NE ~ENE 佔 : 24.6% 。

[註2]: 風速平均值 = 2.4m/s , 風速最大值 = 10.8m/s , 其風向爲 NE 。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 89.5%; 介於5~10m/s 佔 10.5% ; 風速大於10m/s 佔 .1%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 3574筆, 檔名 : W44WHL10.1HA 。

表 5.5.19 1999 年 2000 年春季花蓮港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

1999年 3月 1日 0時 0分 ~ 2000年 5月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	2.7	.8	.4	.3	.5	.4	.4	.3	.5	.6	1.0	2.1	3.5	1.9	1.6	1.5		18.5
1m/s	3.8	3.0	1.2	.9	.9	1.5	1.5	1.1	1.0	1.5	7.8	10.5	4.0	2.1	1.7	2.6		45.2
2m/s	.9	3.2	2.5	1.4	1.0	.8	.8	1.7	.8	.4	3.8	1.9	.1	.0	.1	.3		19.9
3m/s	.1	2.3	2.4	.5	.4	.0	.3	1.1	.4	.0	.5	.2	.0	.0	.0	.1		8.3
4m/s	.0	.8	1.9	.1	.0	.0	.0	.6	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.9
5m/s	.0	.3	1.4	.0	.0	.0	.0	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.1
6m/s	.0	.2	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.6
7m/s	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
8m/s	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	7.5	10.6	11.2	3.3	2.8	2.8	3.1	5.1	3.7	2.6	13.1	14.7	7.6	4.1	3.4	4.4		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：45.2% 。風向介於 WSW~W 佔：14.7% 。

[註2]: 風速平均值 = 1.9m/s , 風速最大值 = 9.9m/s , 其風向爲 NE 。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 95.8%; 介於5~10m/s 佔 4.2% ; 風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 4363筆, 檔名：W44NHL10.1HA 。

表 5.5.20 1999 年 2000 年夏季花蓮港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

1999年 6月 1日 0時 0分 ~ 2000年 8月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s																		
	2.6	.4	.2	.3	.7	1.0	1.0	.5	1.2	1.1	1.4	1.7	1.8	1.0	.8	.7		16.4
1m/s																		
	1.4	1.7	.9	.5	1.8	2.3	2.7	1.4	1.9	3.0	8.6	6.6	1.8	.9	.4	.9		36.7
2m/s																		
	.5	1.5	.8	1.1	2.9	2.3	2.6	3.0	2.0	1.7	7.2	4.2	.2	.2	.1	.2		30.5
3m/s																		
	.2	.6	.4	.5	1.2	.0	.6	2.3	1.3	.4	1.1	.4	.0	.0	.0	.1		9.1
4m/s																		
	.1	.2	.5	.1	.1	.0	.0	1.4	.8	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0		3.6
5m/s																		
	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.9	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.0
6m/s																		
	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.6
7m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
8m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
9m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
10m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
11m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
12m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
13m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
14m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	4.9	4.5	3.0	2.5	6.7	5.9	7.1	9.9	8.5	6.4	18.5	12.9	3.9	2.0	1.4	1.8		100.0

[註1]: 風速介於 **1.0m/s~ 2.0m/s** 佔：**36.7%** 。風向介於 **SW ~WSW** 佔：**18.5%** 。

[註2]: 風速平均值 = **2.1m/s** , 風速最大值 = **19.3m/s** , 其風向爲 **ESE**。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **96.3%**; 介於**5~10m/s** 佔 **3.2%** ; 風速大於**10m/s** 佔 **.4%**。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **4349**筆, 檔名： **W44SHL10.1HA** 。

表 5.5.21 1999 年 2000 年秋季花蓮港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

1999年 9月 1日 0時 0分 ~ 2000年11月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	2.2	.4	.3	.3	.3	.5	.5	.5	.3	.4	.7	1.9	2.9	1.3	.9	1.2		14.7
1m/s	2.6	1.7	1.1	.6	1.1	1.3	1.4	.8	1.0	1.1	5.5	8.7	5.0	1.6	1.4	2.0		36.8
2m/s	2.0	2.9	2.5	1.7	2.4	1.0	1.8	1.0	.5	.7	4.5	4.5	.6	.3	.5	.6		27.4
3m/s	.9	2.7	2.6	.9	1.1	.0	.1	.3	.2	.0	.7	.4	.0	.0	.0	.2		10.2
4m/s	.2	1.7	2.8	.2	.1	.0	.0	.3	.4	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0		6.0
5m/s	.0	.8	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.6
6m/s	.0	.2	.6	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.1
7m/s	.0	.2	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.7
8m/s	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
9m/s	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	7.9	10.7	12.4	3.7	5.1	2.9	3.9	3.1	2.4	2.3	11.5	15.5	8.4	3.2	2.8	4.0		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：36.8% 。風向介於 WSW~W 佔：15.5% 。

[註2]: 風速平均值 = 2.2m/s , 風速最大值 = 11.8m/s , 其風向爲 N 。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 95.0%; 介於5~10m/s 佔 4.9% ; 風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 4310筆, 檔名：W44FHL10.1HA 。

表 5.5.22 1999 年 2000 年兩年花蓮港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

1999年 1月 1日 0時 0分 ~ 2000年11月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	2.3	.5	.3	.3	.4	.6	.6	.4	.6	.6	.9	1.9	3.0	1.6	1.3	1.3		16.6
1m/s	2.9	2.1	1.1	.7	1.1	1.4	1.6	1.0	1.1	1.6	6.9	8.6	3.8	1.8	1.5	2.2		39.4
2m/s	1.2	2.8	2.3	1.3	1.8	1.1	1.4	1.6	.9	.8	4.4	3.2	.3	.2	.2	.3		23.9
3m/s	.3	2.2	2.5	.6	.7	.0	.3	1.0	.6	.1	.7	.3	.0	.0	.0	.1		9.5
4m/s	.1	1.1	2.5	.1	.0	.0	.0	.6	.4	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0		5.1
5m/s	.0	.4	1.8	.1	.0	.0	.0	.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.0
6m/s	.0	.1	1.1	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.5
7m/s	.0	.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.6
8m/s	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
9m/s	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	6.9	9.4	12.2	3.1	4.2	3.2	3.9	5.1	4.2	3.3	12.9	14.1	7.0	3.5	3.0	3.9		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：39.4% 。風向介於 WSW~W 佔：14.1% 。

[註2]: 風速平均值 = 2.1m/s , 風速最大值 = 19.3m/s , 其風向爲 ESE。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 94.4%; 介於5~10m/s 佔 5.5% ; 風速大於10m/s 佔 .1%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計16596筆, 檔名：W440HL10.1HA 。

5.6 2000年蘇澳港風速及風向聯合分佈表

表 5.6.1　2000 年 1 月蘇澳港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 1月 1日 0時 0分 ~ 2000年 1月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	2.2	.3	.3	.3	.3	.3	.0	.0	.0	.0	.4	1.4	.8	.0	.1	.1		6.4
1m/s	.9	.4	.7	.3	.5	.3	.5	.0	.8	.5	.7	6.2	3.4	.7	1.5	.4		17.9
2m/s	.9	.8	.9	1.1	1.4	.5	.1	.0	.7	.1	1.4	11.0	7.6	2.7	1.1	.5		30.9
3m/s	.8	1.5	2.2	.9	1.6	.8	.5	.4	.8	.1	.3	2.6	5.4	2.2	1.2	.1		21.5
4m/s	.3	1.8	.5	.9	.1	.1	.1	.5	.4	.0	.0	.7	4.9	1.9	.4	.0		12.7
5m/s	.0	1.2	.4	.0	.1	.0	.3	.8	.0	.0	.0	.0	4.1	.4	.1	.0		7.4
6m/s	.0	.5	.0	.1	.1	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.8	.0	.0	.0		1.9
7m/s	.0	.1	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	5.1	6.6	5.0	3.7	4.3	2.0	1.6	2.0	2.7	.8	2.7	21.8	26.9	7.8	4.5	1.2		100.0

[註 1]: 風速介於 2.0m/s~ 3.0m/s 佔：30.9% 。風向介於 W ~WNW 佔：26.9% 。

[註 2]: 風速平均值 = 2.9m/s ，風速最大值 = 7.5m/s ，其風向爲 E 。

[註 3]: 風速小於5m/s 佔 89.3%; 介於5~10m/s 佔 9.6% ；風速大於10m/s 佔 .0%。

[註 4]: 資料每小時記錄一次，合計 739筆, 檔名：W001SA10.1HA 。

表 5.6.2　2000 年 2 月蘇澳港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 2月 1日 0時 0分 ~ 2000年 2月29日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	1.9	.1	.4	.0	.3	.0	.1	.0	.0	.1	.7	1.2	1.3	.4	.1	.1		7.0
1m/s	.4	.7	.9	.3	.4	.1	.0	.1	.3	.0	2.2	5.7	4.5	1.6	1.2	.6		19.1
2m/s	1.3	.1	.6	.9	.6	.1	.1	.1	.1	.0	.9	12.4	9.2	1.7	1.2	.6		30.0
3m/s	1.0	2.3	2.2	1.0	1.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	1.9	5.5	3.5	2.2	.1		21.0
4m/s	.3	2.3	1.6	2.0	.6	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	4.2	2.2	1.6	.1		15.3
5m/s	.0	.7	.9	.3	.4	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	1.3	.3	.3	.0		4.4
6m/s	.0	.3	.0	.4	.1	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.1	.0		1.5
7m/s	.0	.1	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
8m/s	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	5.0	6.9	6.6	5.4	3.8	.3	.7	.6	.4	.1	3.8	21.1	26.4	9.8	6.7	1.6		100.0

[註1]: 風速介於 2.0m/s~ 3.0m/s 佔：30.0%。風向介於 W ~WNW 佔：26.4%。

[註2]: 風速平均值 = 2.9m/s，風速最大值 = 10.0m/s，其風向爲 E。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 92.4%; 介於5~10m/s 佔 6.6%；風速大於10m/s 佔 .1%。

[註4]: 資料每小時記錄一次；合計 686筆, 檔名：W002SA10.1HA。

表 5.6.3　2000 年 3 月蘇澳港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 3月 1日 0時 0分 ~ 2000年 3月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s																		
1m/s	2.0	.0	.3	.4	.1	.1	.0	.0	.8	.3	.7	1.2	2.0	.5	.3	.0		8.8
2m/s	.9	.8	.7	.4	.8	.1	.1	.3	.8	.1	2.8	10.2	5.6	.8	.9	.0		25.5
3m/s	.3	1.1	.4	.5	.7	.3	.3	.5	.8	.0	1.1	9.4	9.1	2.4	1.6	.3		28.8
4m/s	.9	.7	.7	.5	.5	.5	.1	.3	.4	.0	.0	.9	5.7	2.8	1.4	.4		16.0
5m/s	.3	.8	.4	.4	.3	.3	.1	.8	.0	.0	.0	.0	3.5	1.1	.8	.0		8.8
6m/s	.0	.5	.4	.1	.0	.1	.9	1.8	.0	.0	.0	.0	2.0	.9	.3	.0		7.2
7m/s	.0	.0	.3	.0	.3	.1	.9	1.2	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.1	.0		3.3
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.1
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	4.5	3.9	3.1	2.4	2.7	1.6	3.1	5.4	2.8	.4	4.6	21.7	28.2	8.7	5.4	.7		100.0

[註 1]: 風速介於 **2.0m/s~ 3.0m/s** 佔：**28.8%** 。風向介於 **W ~WNW** 佔：**28.2%** 。

[註 2]: 風速平均值 = **2.7m/s** ，風速最大值 = **7.9m/s** ，其風向爲 **SSE**。

[註 3]: 風速小於**5m/s** 佔 **87.9%**; 介於**5~10m/s** 佔 **11.5%** ；風速大於**10m/s** 佔 **.0%**。

[註 4]: 資料每小時記錄一次，合計 **737**筆, 檔名：**W003SA10.1HA** 。

表 5.6.4　2000 年 4 月蘇澳港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 4月 1日 0時 0分 ~ 2000年 4月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	3.0	.4	.4	.4	.7	.3	.1	.4	.4	.4	1.3	2.4	2.4	1.1	.7	.6		15.1
1m/s	1.1	.7	1.5	1.1	1.0	.4	.1	.0	.6	.6	1.8	9.2	6.6	1.5	1.7	1.1		29.2
2m/s	1.3	1.8	.7	.7	3.5	.4	.6	.3	.8	.0	1.1	5.5	7.3	1.7	1.4	1.0		28.2
3m/s	.4	1.3	.7	1.0	2.4	.4	.4	1.0	1.1	.0	.0	.8	3.7	1.4	1.0	.0		15.6
4m/s	.4	.8	.7	.4	.0	.1	.1	.7	.1	.0	.0	.0	1.7	.4	.3	.1		6.1
5m/s	.0	.3	.1	.0	.0	.4	.4	.8	.0	.0	.0	.0	.3	.3	.1	.0		2.8
6m/s	.0	.1	.1	.1	.1	.0	.1	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.4
7m/s	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		.7
8m/s	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	6.2	5.6	4.4	3.9	7.7	2.1	2.1	4.4	3.1	1.0	4.2	17.9	22.1	6.5	5.2	2.8		100.0

[註 1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔 : 29.2% 。風向介於 W ~WNW 佔 : 22.1% 。

[註 2]: 風速平均值 = 2.3m/s , 風速最大值 = 8.6m/s , 其風向爲 SE 。

[註 3]: 風速小於5m/s 佔 94.1%; 介於5~10m/s 佔 5.2% ; 風速大於10m/s 佔 .0%。

[註 4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 710筆, 檔名 : W004SA10.1HA 。

表 5.6.5　2000 年 5 月蘇澳港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 5月 1日 0時 0分 ~ 2000年 5月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	5.6	.6	.3	.8	.0	.1	.4	.3	.4	.8	3.2	5.4	2.2	.4	1.0	.4		21.9
1m/s	1.2	2.3	.8	.8	1.8	.1	.3	.8	.7	.3	3.3	7.7	4.5	.8	.6	.3		26.4
2m/s	.8	1.7	1.7	.8	1.9	1.5	.3	1.1	2.2	.0	1.0	6.7	4.0	.8	.3	.4		25.2
3m/s	.3	1.0	.4	.8	1.1	1.0	1.0	1.9	2.1	.0	.1	1.1	1.4	.3	.4	.0		12.8
4m/s	.0	.3	.1	.1	.4	.3	2.1	2.2	.6	.0	.1	.0	.1	.0	.1	.0		6.5
5m/s	.0	.1	.0	.0	.0	.4	.4	1.5	.0	.0	.1	.0	.1	.0	.1	.0		2.9
6m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.1	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.9
7m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.6
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.7
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	8.0	5.9	3.3	3.4	5.2	3.7	6.1	10.0	5.9	1.1	7.8	20.9	12.4	2.3	2.5	1.1		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：26.4% 。風向介於 WSW~W 佔：20.9% 。

[註2]: 風速平均值 = 2.3m/s , 風速最大值 = 8.8m/s , 其風向爲 SE 。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 92.7%; 介於5~10m/s 佔 7.0% ; 風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 727筆, 檔名：W005SA10.1HA 。

表 5.6.6　2000 年 6 月蘇澳港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 6月 1日 0時 0分 ～ 2000年 6月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	6.2	.4	.1	.4	1.4	.3	.1	1.0	.8	1.3	4.2	4.5	3.1	1.4	.6	.6		26.3
1m/s	.8	1.7	.6	1.1	2.5	1.1	1.0	.7	1.3	.3	4.1	7.8	5.9	.6	.6	.1		30.1
2m/s	.1	1.1	1.8	1.0	3.4	.8	.7	.7	1.7	.0	.0	1.7	2.1	.6	.3	.3		16.2
3m/s	.0	.1	.6	.4	1.1	1.4	1.7	1.1	.8	.0	.0	.4	1.4	.1	.1	.0		9.4
4m/s	.1	.0	.0	.4	.6	1.0	2.5	2.4	.3	.0	.0	.0	.7	.1	.0	.0		8.1
5m/s	.1	.1	.0	.1	.0	.0	.8	3.5	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.0
6m/s	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.6	2.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.9
7m/s	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.3	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.0
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	7.4	3.5	3.1	3.6	9.1	4.6	7.7	12.3	5.2	1.5	8.3	14.4	13.1	2.8	1.5	1.0		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s～ 2.0m/s 佔：30.1% 。風向介於 WSW~W 佔：14.4% 。

[註2]: 風速平均值 = 2.2m/s , 風速最大值 = 8.3m/s , 其風向爲 SSE。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 90.1%; 介於5~10m/s 佔 9.1% ; 風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 715筆, 檔名：W006SA10.1HA 。

表 5.6.7　2000 年 7 月蘇澳港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 7月 1日 0時 0分 ~ 2000年 7月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	5.0	.3	.4	.4	.3	.7	.5	.3	.7	.8	3.0	3.7	2.2	.7	.1	.3		19.2
1m/s	.8	.4	.9	.4	1.9	.9	.5	.9	1.2	.5	4.3	7.0	3.3	.7	.7	.1		24.8
2m/s	.0	.4	.8	.7	1.9	1.8	1.4	1.6	1.8	.5	.4	2.2	2.3	.8	.1	.3		16.9
3m/s	.0	.0	.0	.1	.8	1.1	1.8	2.3	1.9	.0	.1	.1	.3	.0	.3	.0		8.8
4m/s	.0	.0	.0	.0	.1	1.4	2.8	4.2	1.6	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0		10.6
5m/s	.0	.0	.1	.0	.0	.9	2.7	3.9	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.9
6m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.7	2.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.5
7m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.9	2.4	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.9
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.9
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	5.8	1.1	2.3	1.6	5.0	7.3	12.3	19.2	9.2	2.2	8.0	13.1	8.0	2.2	1.2	.7		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：24.8% 。風向介於 SSE~S 佔：19.2% 。

[註2]: 風速平均值 = 2.9m/s ，風速最大值 = 13.1m/s ，其風向爲 SE 。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 80.4%; 介於5~10m/s 佔 18.7% ；風速大於10m/s 佔 .3%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 ，合計 738筆, 檔名：W007SA10.1HA 。

表 5.6.8　2000 年 8 月蘇澳港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 8月 1日 0時 0分 ~ 2000年 8月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s																		
1m/s	3.5	.0	.4	.7	.3	.1	.3	.3	.3	.9	3.9	3.4	2.0	.0	.3	.3		16.6
2m/s	.3	.4	.7	.5	2.4	.5	.4	.5	.7	.3	5.4	9.3	5.9	.8	.3	.3		28.7
3m/s	.3	.3	.4	.5	4.0	2.3	1.1	.5	.5	.5	1.3	4.3	2.6	.7	.3	.0		19.7
4m/s	.0	.1	.0	.5	1.9	3.4	1.1	1.1	.8	.3	.1	.5	1.9	.3	.3	.0		12.3
5m/s	.0	.0	.0	.0	.4	1.1	1.5	1.5	.8	.1	.1	.1	1.5	.5	.1	.0		7.8
6m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.8	1.2	1.8	1.2	.0	.0	.0	.3	.0	.1	.0		5.4
7m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.1	1.1	1.5	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.2
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.7	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.5
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.8
10m/s	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.5
11m/s	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
13m/s	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.5
15m/s	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
18m/s	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.7
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
50m/s	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
合計 (%)	4.0	.8	1.5	2.3	9.9	8.6	7.6	8.5	7.2	2.2	10.9	17.7	14.2	2.3	1.3	.5		100.0

[註 1]: 風速介於 **1.0m/s~ 2.0m/s** 佔：**28.7%** 。風向介於 **WSW~W** 佔：**17.7%** 。

[註 2]: 風速平均值 = **2.9m/s** , 風速最大值 = **21.5m/s** , 其風向爲 **E** 。

[註 3]: 風速小於**5m/s** 佔 **85.2%**; 介於**5~10m/s** 佔 **11.5%** ; 風速大於**10m/s** 佔 **2.8%**。

[註 4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **741**筆, 檔名：**W008SA10.1HA** 。

表 5.6.9　2000 年 9 月蘇澳港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 9月 1日 0時 0分 ~ 2000年 9月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	2.2	.3	.3	.4	.4	.3	.3	.1	.6	.1	1.7	2.5	1.7	.1	.4	.1		11.5
1m/s	.1	.4	1.0	1.4	2.8	.1	.3	.0	1.4	.8	2.8	9.6	3.6	1.1	.4	.3		26.1
2m/s	.1	1.0	.8	.7	1.7	1.1	.8	.8	2.4	.3	.6	5.1	7.5	1.3	.7	.1		25.0
3m/s	.1	.1	.4	1.0	1.4	1.7	1.1	1.1	1.3	.1	.7	1.7	3.6	1.9	.4	.3		17.0
4m/s	.0	.6	.0	.0	.7	1.1	1.8	1.3	.6	.0	.0	.1	1.9	.8	.6	.1		9.6
5m/s	.0	.3	.1	.0	.0	.1	.7	2.8	.7	.0	.0	.1	.6	.3	.3	.0		6.0
6m/s	.0	.1	.1	.0	.1	.0	.1	2.6	.1	.0	.0	.0	.1	.1	.3	.0		3.9
7m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.7
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	2.6	2.8	2.8	3.5	7.1	4.5	5.1	9.5	7.0	1.4	5.7	19.2	19.1	5.7	3.1	1.0		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：26.1% 。風向介於 WSW~W 佔：19.2% 。

[註2]: 風速平均值 = 2.7m/s，風速最大值 = 7.3m/s，其風向爲 SSE。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 89.3%; 介於5~10m/s 佔 10.6% ; 風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 719筆, 檔名：W009SA10.1HA 。

表 5.6.10 2000 年 10 月蘇澳港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年10月 1日 0時 0分 ~ 2000年10月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	1.7	.0	.4	.0	.4	.0	.1	.1	.1	.1	.9	2.2	1.5	.3	.1	.3		8.3
1m/s	.5	1.1	.9	.1	1.3	.3	.4	.1	.5	.3	1.6	9.7	4.3	.8	.7	.5		23.3
2m/s	1.1	.9	1.2	.5	2.3	1.1	.9	1.1	1.2	.1	.1	4.3	5.2	1.2	.9	.3		22.6
3m/s	.7	.5	1.5	.4	1.2	.8	1.1	2.6	1.9	.5	.3	1.1	2.4	1.2	.7	.1		16.9
4m/s	.0	.8	1.2	.5	1.1	.3	1.5	1.9	.5	.0	.3	.0	.4	.7	.4	.0		9.5
5m/s	.0	.3	.1	.5	1.5	.5	.5	1.1	.1	.0	.0	.0	1.3	.3	.0	.0		6.3
6m/s	.0	.3	.0	.0	2.3	.9	.4	.9	.1	.0	.0	.0	.1	.7	.0	.0		5.8
7m/s	.0	.0	.0	.1	2.2	.1	.1	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.1
8m/s	.0	.0	.0	.1	1.2	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.5
9m/s	.0	.0	.0	.0	.5	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.7
10m/s	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	4.0	3.9	5.4	2.4	14.1	4.2	5.8	8.2	4.7	1.1	3.2	17.2	15.3	5.1	2.8	1.2		100.0

[註1]: 風速介於 **1.0m/s~ 2.0m/s** 佔：**23.3%** 。風向介於 **WSW~W** 佔：**17.2%** 。

[註2]: 風速平均值 = **3.2m/s** , 風速最大值 = **14.1m/s** , 其風向爲 **SE** 。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **80.6%**; 介於5~10m/s 佔 17.3% ; 風速大於**10m/s** 佔 .7%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 744筆, 檔名：**W00aSA10.1HA** 。

表 5.6.11 2000 年 11 月蘇澳港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年11月 1日 0時 0分 ~ 2000年11月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	3.4	.1	.3	.4	.8	.4	.0	.0	.1	.3	1.0	1.0	2.1	.7	.1	.0		10.8
1m/s	.8	.3	1.3	.1	.3	.1	.3	.4	.4	.0	.6	5.3	5.5	1.5	1.0	.8		18.8
2m/s	1.0	.3	.0	.3	1.8	.6	.1	.6	.8	.1	.0	8.0	13.9	2.2	1.5	.7		31.9
3m/s	.4	.8	.7	.6	1.3	.4	.4	.4	.6	.4	.3	.8	5.9	2.9	1.5	.4		17.9
4m/s	.0	.3	1.0	.8	.3	.8	.4	.4	.3	.1	.0	.0	3.4	2.7	.6	.1		11.2
5m/s	.0	.1	.1	.1	.6	.3	.0	.6	.0	.0	.0	.0	1.3	1.3	.3	.0		4.6
6m/s	.0	.1	.0	.0	.1	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.1	.0		.8
7m/s	.0	.0	.3	.0	.4	.0	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0		1.3
8m/s	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
9m/s	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0		.6
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		.1
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		.1
14m/s	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		.1
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		.1
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	5.6	2.1	3.6	2.4	6.3	2.8	1.5	2.5	2.4	1.0	1.8	15.1	33.2	11.5	5.2	2.1		100.0

[註1]: 風速介於 2.0m/s~ 3.0m/s 佔：31.9%。風向介於 W ~WNW 佔：33.2%。

[註2]: 風速平均值 = 2.8m/s，風速最大值 = 18.0m/s，其風向爲 W。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 90.6%; 介於5~10m/s 佔 7.3%；風速大於10m/s 佔 1.3%。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 714筆, 檔名：W00bSA10.1HA。

表 5.6.12 2000 年 12 月蘇澳港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年12月 1日 0時 0分 ~ 2000年12月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.3	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.4	.3	.5	.5	.1	.0	.1		2.7
1m/s	.5	.5	.5	.8	.4	.4	.0	.0	.7	.8	1.5	4.2	5.4	1.2	.7	1.1		18.7
2m/s	1.7	1.5	1.7	.1	.8	.1	.3	.1	.8	.5	4.2	8.9	13.0	2.7	2.6	.7		39.8
3m/s	.8	1.9	1.5	.5	.3	.1	.4	.1	.1	.7	1.1	1.6	7.0	4.0	1.1	.1		21.4
4m/s	.5	1.3	.9	.3	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.1	1.3	3.9	.7	.5	.0		9.9
5m/s	.0	.8	.3	.1	.4	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.7	1.3	.1	.0	.0		4.0
6m/s	.0	.4	.1	.4	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.5	.0	.0	.0		1.9
7m/s	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
8m/s	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	3.9	6.6	5.2	2.3	2.2	1.1	.8	.4	1.7	2.4	7.1	17.5	31.7	8.9	4.8	2.0		100.0

[註1]: 風速介於 2.0m/s~ 3.0m/s 佔：39.8% 。風向介於 W ~WNW 佔：31.7% 。

[註2]: 風速平均值 = 2.8m/s , 風速最大值 = 8.7m/s , 其風向爲 E 。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 92.5%; 介於5~10m/s 佔 6.2% ; 風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 744筆, 檔名：W00cSA10.1HA 。

表 5.6.13 2000 年冬季蘇澳港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

1999年12月 1日 0時 0分 ~ 2000年 2月29日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	1.7	.3	.3	.1	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.4	1.5	1.0	.3	.4	.1		6.5
1m/s	.8	.5	.6	.3	.4	.2	.2	.0	.5	.2	1.0	4.6	4.0	1.4	1.6	.6		16.8
2m/s	1.1	.7	.7	.9	.7	.3	.1	.0	.4	.1	.7	9.4	10.8	2.4	1.5	.5		30.4
3m/s	.7	1.5	1.8	.9	1.0	.3	.2	.3	.5	.4	.1	2.0	6.6	3.9	1.7	.2		22.1
4m/s	.3	1.8	.9	1.1	.4	.2	.3	.3	.1	.0	.0	.2	5.1	2.7	.8	.1		14.2
5m/s	.0	.8	.8	.2	.5	.0	.2	.3	.0	.0	.0	.0	2.8	.5	.1	.0		6.3
6m/s	.0	.4	.2	.2	.1	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.6	.1	.1	.0		2.0
7m/s	.0	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		.5
8m/s	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		.3
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	4.6	6.3	5.4	3.8	3.6	1.2	1.1	1.1	1.5	.7	2.3	17.7	31.1	11.2	6.2	1.5		100.0

[註1]: 風速介於 2.0m/s~ 3.0m/s 佔：30.4%。風向介於 W ~WNW 佔：31.1%。

[註2]: 風速平均值 = 3.0m/s，風速最大值 = 10.0m/s，其風向爲 E。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 90.1%; 介於5~10m/s 佔 9.2%；風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 2169筆, 檔名：W00WSA10.1HA。

表 5.6.14 2000 年春季蘇澳港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 3月 1日 0時 0分 ~ 2000年 5月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	3.5	.3	.3	.6	.3	.2	.2	.2	.6	.5	1.7	3.0	2.2	.7	.6	.3		15.2
1m/s	1.1	1.3	1.0	.8	1.2	.2	.2	.4	.7	.3	2.7	9.0	5.6	1.1	1.1	.5		27.0
2m/s	.8	1.5	.9	.7	2.0	.7	.4	.6	1.3	.0	1.1	7.2	6.8	1.7	1.1	.6		27.4
3m/s	.6	1.0	.6	.8	1.3	.6	.5	1.1	1.2	.0	.0	1.0	3.6	1.5	.9	.1		14.8
4m/s	.2	.6	.4	.3	.2	.2	.8	1.2	.2	.0	.0	.0	1.8	.5	.4	.0		7.1
5m/s	.0	.3	.2	.0	.0	.3	.6	1.4	.0	.0	.0	.0	.8	.4	.2	.0		4.3
6m/s	.0	.0	.1	.0	.1	.1	.7	1.2	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		2.5
7m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.8
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	6.2	5.2	3.6	3.3	5.2	2.5	3.8	6.6	4.0	.8	5.6	20.2	20.9	5.8	4.4	1.5		100.0

[註1]: 風速介於 2.0m/s~ 3.0m/s 佔：27.4% 。風向介於 W ~WNW 佔：20.9% 。

[註2]: 風速平均值 = 2.4m/s , 風速最大值 = 8.8m/s , 其風向爲 SE 。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 91.5%; 介於5~10m/s 佔 8.0% ; 風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 2174筆, 檔名： W00NSA10.1HA 。

表 5.6.15 2000 年夏季蘇澳港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 6月 1日 0時 0分 ~ 2000年 8月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	4.9	.2	.3	.5	.6	.4	.3	.5	.6	1.0	3.7	3.8	2.4	.7	.3	.4		20.6
1m/s	.6	.8	.7	.7	2.3	.9	.6	.7	1.0	.4	4.6	8.1	5.0	.7	.5	.2		27.8
2m/s	.1	.6	1.0	.7	3.1	1.6	1.0	1.0	1.3	.4	.6	2.7	2.3	.7	.2	.2		17.6
3m/s	.0	.1	.2	.4	1.3	2.0	1.5	1.5	1.2	.1	.1	.4	1.2	.1	.2	.0		10.2
4m/s	.0	.0	.0	.1	.4	1.1	2.3	2.7	.9	.1	.1	.1	.7	.2	.0	.0		8.8
5m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.6	1.6	3.1	.9	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		6.5
6m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.8	1.9	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.2
7m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.4	1.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.1
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.0
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
50m/s																		
合計 (%)	5.7	1.8	2.3	2.5	8.0	6.9	9.2	13.4	7.2	2.0	9.1	15.1	11.8	2.4	1.4	.7		100.0

[註1]: 風速介於 **1.0m/s~ 2.0m/s** 佔：**27.8%** 。風向介於 **WSW~W** 佔：**15.1%** 。

[註2]: 風速平均值 = **2.7m/s** ，風速最大值 = **21.5m/s** ，其風向爲 **E** 。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **85.1%**; 介於**5~10m/s** 佔 **13.1%** ；風速大於**10m/s** 佔 **1.0%**。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 **2194**筆, 檔名：**W00SSA10.1HA** 。

表 5.6.16 2000 年秋季蘇澳港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

2000年 9月 1日 0時 0分 ~ 2000年11月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	2.4	.1	.3	.3	.6	.2	.1	.1	.3	.2	1.2	1.9	1.7	.4	.2	.1		10.2
1m/s	.5	.6	1.1	.6	1.5	.2	.3	.2	.8	.4	1.7	8.2	4.5	1.1	.7	.6		22.7
2m/s	.7	.7	.7	.5	1.9	.9	.6	.8	1.5	.2	.2	5.8	8.8	1.6	1.1	.4		26.5
3m/s	.4	.5	.9	.6	1.3	1.0	.9	1.4	1.2	.4	.4	1.2	4.0	2.0	.9	.3		17.3
4m/s	.0	.6	.7	.5	.7	.7	1.2	1.2	.5	.0	.1	.0	1.9	1.4	.5	.1		10.1
5m/s	.0	.2	.1	.2	.7	.3	.4	1.5	.3	.0	.0	.0	1.1	.6	.2	.0		5.6
6m/s	.0	.2	.0	.0	.9	.3	.2	1.2	.1	.0	.0	.0	.2	.3	.1	.0		3.5
7m/s	.0	.0	.1	.0	.9	.0	.1	.4	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		1.7
8m/s	.0	.0	.0	.0	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.6
9m/s	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	4.1	2.9	4.0	2.8	9.2	3.8	4.2	6.8	4.7	1.1	3.6	17.2	22.4	7.4	3.7	1.4		100.0

[註1]: 風速介於 **2.0m/s~ 3.0m/s** 佔：**26.5%** 。風向介於 **W ~WNW** 佔：**22.4%** 。

[註2]: 風速平均值 = **2.9m/s** , 風速最大值 = **18.0m/s** , 其風向爲 **W** 。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **86.8%**; 介於**5~10m/s** 佔 **11.8%** ; 風速大於**10m/s** 佔 **.6%**。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **2177**筆, 檔名：**W00FSA10.1HA** 。

表 5.6.17 2000 年全年蘇澳港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

1999年12月 1日 0時 0分 ~ 2000年11月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	3.1	.3	.3	.4	.4	.2	.2	.2	.4	.4	1.8	2.6	1.8	.5	.4	.2		13.2
1m/s	.8	.8	.8	.6	1.3	.4	.3	.3	.8	.3	2.5	7.5	4.8	1.1	1.0	.4		23.6
2m/s	.7	.9	.8	.7	1.9	.9	.6	.6	1.1	.2	.7	6.3	7.2	1.6	1.0	.4		25.5
3m/s	.4	.8	.9	.7	1.2	1.0	.8	1.1	1.0	.2	.2	1.1	3.8	1.9	.9	.2		16.1
4m/s	.1	.8	.5	.5	.4	.6	1.1	1.4	.4	.0	.1	.1	2.4	1.2	.4	.1		10.1
5m/s	.0	.4	.3	.1	.3	.3	.7	1.5	.3	.0	.0	.0	1.2	.4	.1	.0		5.7
6m/s	.0	.1	.1	.1	.3	.1	.4	1.1	.1	.0	.0	.0	.2	.1	.1	.0		2.8
7m/s	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.2	.5	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		1.3
8m/s	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.6
9m/s	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	5.2	4.0	3.8	3.1	6.5	3.6	4.6	7.0	4.3	1.2	5.1	17.5	21.5	6.7	3.9	1.3		100.0

[註1]: 風速介於 2.0m/s~ 3.0m/s 佔 : 25.5% 。風向介於 W ~WNW 佔 : 21.5% 。

[註2]: 風速平均值 = 2.7m/s , 風速最大值 = 21.5m/s , 其風向爲 E 。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 88.4%; 介於5~10m/s 佔 10.5% ; 風速大於10m/s 佔 .4%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 8714筆, 檔名 : W000SA10.1HA 。

表 5.6.18 1999 年 2000 年冬季蘇澳港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

1999年 1月 1日 0時 0分 ~ 2000年 2月29日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	1.1	.3	.2	.1	.3	.1	.1	.1	.1	.1	.5	1.9	1.2	.4	.3	.3		7.2
1m/s	.8	.4	.6	.3	.5	.2	.3	.2	.3	.2	1.3	5.2	4.1	1.4	1.3	.6		17.9
2m/s	1.0	.9	.6	.8	.6	.3	.2	.1	.3	.1	1.0	10.1	9.7	2.4	1.4	.4		29.9
3m/s	.8	1.5	1.4	.8	1.0	.3	.4	.3	.3	.2	.1	2.4	6.8	3.0	1.3	.2		20.6
4m/s	.4	1.9	.9	1.0	.3	.3	.4	.4	.2	.0	.0	.4	5.5	2.4	.6	.1		14.8
5m/s	.1	.9	.6	.4	.3	.1	.2	.3	.0	.0	.0	.0	3.0	.6	.1	.0		6.5
6m/s	.0	.5	.3	.2	.1	.0	.1	.2	.0	.0	.0	.0	.6	.1	.1	.0		2.2
7m/s	.0	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		.4
8m/s	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		.2
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	4.2	6.5	4.6	3.7	3.4	1.3	1.6	1.5	1.2	.7	3.0	20.0	31.0	10.2	5.1	1.6		100.0

[註1]: 風速介於 2.0m/s~ 3.0m/s 佔：29.9% 。風向介於 W ~WNW 佔：31.0% 。

[註2]: 風速平均值 = 2.9m/s , 風速最大值 = 10.0m/s , 其風向爲 E 。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 90.3%; 介於5~10m/s 佔 9.3% ; 風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 3585筆, 檔名： W44WSA10.1HA 。

表 5.6.19 1999 年 2000 年春季蘇澳港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

1999年 3月 1日 0時 0分 ~ 2000年 5月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s																		
1m/s	2.2	.6	.3	.7	.6	.3	.3	.4	.6	.4	2.0	3.2	2.6	.7	.8	.4		16.1
2m/s	1.0	1.4	1.0	.8	1.1	.4	.2	.4	.8	.3	2.8	8.1	4.9	1.2	.9	.5		25.8
3m/s	.9	1.3	1.0	.9	2.1	1.0	.4	.8	1.5	.3	1.2	8.1	5.5	1.5	.9	.5		27.9
4m/s	.5	.8	.8	1.3	1.3	.6	.5	1.0	1.2	.0	.1	1.1	3.0	1.2	.6	.1		14.2
5m/s	.3	.8	.5	1.0	.4	.2	.8	1.1	.4	.0	.1	.0	1.5	.7	.3	.0		8.1
6m/s	.0	.5	.2	.3	.2	.2	.5	1.2	.2	.0	.0	.0	.5	.2	.2	.0		4.2
7m/s	.0	.1	.1	.1	.2	.1	.7	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.4
8m/s	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.8
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
合計 (%)	5.0	5.5	3.9	5.1	6.1	2.8	3.7	6.3	4.7	1.1	6.2	20.5	18.1	5.6	3.6	1.6		100.0

[註1]: 風速介於 2.0m/s~ 3.0m/s 佔：27.9% 。風向介於 WSW~W 佔：20.5% 。

[註2]: 風速平均值 = 2.4m/s , 風速最大值 = 9.6m/s , 其風向爲 ENE。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 92.0%; 介於5~10m/s 佔 7.7% ; 風速大於10m/s 佔 .0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 4382筆, 檔名： W44NSA10.1HA 。

表 5.6.20 1999 年 2000 年夏季蘇澳港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

1999年 6月 1日 0時 0分 ~ 2000年 8月31日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	2.8	.4	.5	.5	.7	.3	.4	.6	1.0	.6	3.2	5.2	3.9	.8	.5	.4		21.8
1m/s	.5	.7	1.0	.7	2.3	.8	.6	.7	1.0	.4	3.0	9.7	6.5	.9	.5	.2		29.5
2m/s	.1	.4	.7	.7	2.6	1.7	1.2	1.0	1.2	.3	.5	2.6	3.7	.7	.4	.2		17.9
3m/s	.0	.1	.2	.3	1.1	2.2	1.8	1.6	1.4	.2	.1	.2	.7	.4	.2	.0		10.7
4m/s	.0	.0	.0	.1	.3	.9	2.0	2.6	1.0	.1	.1	.1	.4	.2	.1	.0		7.7
5m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.4	1.1	2.8	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.6
6m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.5	2.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.0
7m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.3	.9	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.6
8m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.3	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.7
9m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	3.4	1.5	2.5	2.4	7.2	6.6	8.3	12.7	8.0	1.6	6.8	17.9	15.2	2.9	1.8	.9		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：29.5% 。風向介於 WSW~W 佔：17.9% 。

[註2]: 風速平均值 = 2.5m/s , 風速最大值 = 21.5m/s , 其風向爲 E 。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 87.7%; 介於5~10m/s 佔 11.1% ; 風速大於10m/s 佔 .8%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 4402筆, 檔名：W44SSA10.1HA 。

表 5.6.21 1999 年 2000 年秋季蘇澳港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

1999年 9月 1日 0時 0分 ~ 2000年11月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s																		
	1.4	.2	.4	.2	.6	.2	.2	.3	.6	.2	1.1	2.1	2.0	.5	.3	.2		10.5
1m/s																		
	.6	.6	1.0	.6	1.4	.3	.3	.3	1.0	.3	1.3	7.3	5.3	1.1	.8	.6		22.9
2m/s																		
	.5	.7	1.0	.7	1.9	1.1	.5	.7	1.3	.1	.3	5.1	10.3	2.0	1.2	.3		27.7
3m/s																		
	.3	.5	.8	.8	1.4	1.1	1.0	1.2	1.4	.3	.3	1.0	4.1	2.0	.8	.2		17.0
4m/s																		
	.0	.4	.4	.5	.8	.6	.9	1.5	1.0	.1	.1	.1	2.1	1.3	.4	.1		10.2
5m/s																		
	.0	.2	.2	.3	.6	.3	.4	1.4	.6	.0	.0	.0	1.1	.5	.2	.0		5.8
6m/s																		
	.0	.1	.1	.0	.6	.2	.1	1.0	.4	.0	.0	.0	.1	.2	.1	.0		3.0
7m/s																		
	.0	.0	.1	.0	.6	.1	.0	.3	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0		1.3
8m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.5
9m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
10m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
11m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
12m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	2.8	2.8	4.0	3.1	8.4	4.0	3.7	6.8	6.3	1.0	3.1	15.6	25.2	7.6	3.8	1.4		100.0

[註1]: 風速介於 **2.0m/s~ 3.0m/s** 佔：**27.7%** 。風向介於 **W ~WNW** 佔：**25.2%** 。

[註2]: 風速平均值 = **2.8m/s** , 風速最大值 = **18.0m/s** , 其風向爲 **W** 。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **88.4%**; 介於**5~10m/s** 佔 **10.8%** ; 風速大於**10m/s** 佔 **.4%**。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **4361**筆, 檔名：**W44FSA10.1HA** 。

表 5.6.22 1999 年 2000 年兩年蘇澳港風測站 1 風速及風向聯合分佈表

1999年 1月 1日 0時 0分 ～ 2000年11月30日23時 0分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	1.9	.4	.3	.4	.6	.2	.2	.3	.6	.4	1.8	3.2	2.5	.6	.5	.3		14.2
1m/s	.7	.8	.9	.6	1.4	.4	.4	.4	.8	.3	2.1	7.7	5.3	1.1	.9	.5		24.3
2m/s	.6	.8	.8	.8	1.9	1.0	.6	.7	1.1	.2	.7	6.3	7.2	1.6	1.0	.4		25.6
3m/s	.4	.7	.8	.8	1.2	1.1	1.0	1.0	1.1	.2	.2	1.1	3.5	1.6	.7	.1		15.4
4m/s	.2	.7	.4	.6	.5	.5	1.1	1.4	.7	.0	.1	.1	2.2	1.1	.3	.0		10.0
5m/s	.0	.4	.2	.2	.3	.3	.6	1.5	.5	.0	.0	.0	1.1	.3	.1	.0		5.5
6m/s	.0	.2	.1	.1	.3	.1	.4	1.1	.2	.0	.0	.0	.2	.1	.0	.0		2.7
7m/s	.0	.0	.0	.0	.2	.1	.1	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.1
8m/s	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
9m/s	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.2
10m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
11m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
12m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
13m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	3.8	4.0	3.7	3.6	6.4	3.8	4.5	7.1	5.2	1.1	4.9	18.4	21.9	6.4	3.5	1.4		100.0

[註 1]: 風速介於 **2.0m/s～ 3.0m/s** 佔 : **25.6%** 。風向介於 **W ～WNW** 佔 : **21.9%** 。

[註 2]: 風速平均值 = **2.7m/s** , 風速最大值 = **21.5m/s** , 其風向爲 **E** 。

[註 3]: 風速小於**5m/s** 佔 **89.6%**; 介於**5～10m/s** 佔 **9.8%** ; 風速大於**10m/s** 佔 **.3%**。

[註 4]: 資料每小時記錄一次 , 合計**16730**筆, 檔名 : **W440SA10.1HA** 。

表 5.7.8　2000 年冬季鎖港風測站C 風速及風向聯合分佈表

2000年12月 1日 0時10分 ~ 2000年12月31日23時50分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
1m/s	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.4		.8
2m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
3m/s	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
4m/s	.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3		.9
5m/s	1.7	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3		2.8
6m/s	2.8	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		4.3
7m/s	6.6	2.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		9.3
8m/s	7.3	5.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.2
9m/s	10.2	4.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		14.4
10m/s	8.2	5.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		14.0
11m/s	10.9	6.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		16.9
12m/s	7.4	5.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.8
13m/s	3.5	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.2
14m/s	1.5	2.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.8
15m/s	.5	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.9
16m/s	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	61.4	37.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	1.3		100.0

[註1]: 風速介於 11.0m/s~ 12.0m/s 佔：16.9%。風向介於 N ~NNE 佔：61.4%。

[註2]: 風速平均值 = 10.2m/s，風速最大值 = 16.1m/s，其風向爲 N。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 2.0%; 介於5~10m/s 佔 43.0%；風速大於10m/s 佔 55.0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 744筆, 檔名：W00WSOC0.1HE。

表 5.7.1　2000 年 8 月鎖港風測站C風速及風向聯合分佈表

2000年 8月11日20時 5分 ~ 2000年 8月31日23時50分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.2	.2	.2	.0	.2	.2	.4	.0		1.7
1m/s	.6	.0	.2	.0	.0	.0	.2	1.7	1.7	2.3	2.7	1.4	.6	.6	.2	.2		12.4
2m/s	1.9	.2	.0	.2	.6	.2	.8	1.4	2.7	2.7	1.9	1.2	1.0	.0	.4	.2		15.5
3m/s	1.0	.0	.0	.2	.0	.6	.6	4.1	6.0	2.9	1.9	.0	.6	.0	.0	.6		18.6
4m/s	.6	.4	.2	.0	.4	.0	.2	6.6	4.1	2.1	.6	.0	.2	.0	.0	.4		15.9
5m/s	1.7	.2	.0	.0	.0	.0	.6	2.3	1.4	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.2		6.6
6m/s	1.2	.2	.0	.0	.2	.2	.8	1.0	1.7	.2	.0	.0	.0	.2	.0	.2		6.0
7m/s	2.1	.4	.0	.0	.0	.2	.8	1.7	1.2	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.6		7.4
8m/s	.8	.2	.0	.0	.0	.0	.2	1.2	.4	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.2		3.3
9m/s	1.0	.2	.0	.0	.0	.0	.4	1.2	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2		3.5
10m/s	.8	.4	.0	.0	.0	.0	.4	1.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.1
11m/s	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.2		1.4
12m/s	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.6
13m/s	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
14m/s	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.6
15m/s	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0		1.0
16m/s	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.4		1.2
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.4		.6
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	14.0	2.3	.4	.4	1.2	1.2	5.2	23.1	21.3	11.6	7.9	2.7	2.7	1.0	1.0	3.9		100.0

[註1]: 風速介於 3.0m/s~ 4.0m/s 佔：18.6%。風向介於 SSE~S 佔：23.1%。

[註2]: 風速平均值 = 5.1m/s，風速最大值 = 19.4m/s，其風向爲 SSW。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 64.0%; 介於5~10m/s 佔 26.9%；風速大於10m/s 佔 9.1%。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 484筆, 檔名：W008SOC0.1HE。

表 5.7.2　2000 年 9 月鎮港風測站C風速及風向聯合分佈表

2000年 9月 1日 0時10分 ~ 2000年 9月30日23時50分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.6	.1	.4	.1	.1	.4	.0	.7	.4	.8	1.4	.7	.7	.4	.4	.6		7.9
1m/s	1.3	.7	.3	1.0	.4	.6	.3	.3	.1	.6	1.4	1.9	1.9	2.9	2.5	3.6		19.7
2m/s	3.1	1.7	.4	.4	1.1	.3	.3	.0	.3	.3	.3	.7	1.3	1.9	1.9	4.4		18.3
3m/s	2.5	1.4	.3	.0	.1	.0	.6	.4	.1	.1	.0	.3	.8	1.0	1.3	2.1		11.0
4m/s	2.2	.7	.1	.0	.0	.0	.1	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	1.3	.8		5.8
5m/s	2.6	1.4	.3	.0	.0	.0	.6	.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.4		6.2
6m/s	3.5	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3		6.0
7m/s	1.9	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.9
8m/s	2.6	2.2	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.0
9m/s	2.8	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.0
10m/s	4.6	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.1
11m/s	2.8	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.9
12m/s	1.1	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.7
13m/s	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
14m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
15m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
16m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	31.8	16.4	1.8	1.5	1.8	1.3	1.8	3.1	1.3	1.8	3.1	3.6	4.7	6.3	7.6	12.2		100.0

[註1]: 風速介於 1.0m/s~ 2.0m/s 佔：19.7%。風向介於 N ~NNE 佔：31.8%。

[註2]: 風速平均值 = 4.6m/s，風速最大值 = 13.9m/s，其風向爲 N。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 62.8%; 介於5~10m/s 佔 25.1%；風速大於10m/s 佔 12.1%。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 720筆, 檔名：W009SOC0.1HE。

表 5.7.3　2000 年 10 月鎖港風測站C風速及風向聯合分佈表

2000年10月1日 0時10分 ~ 2000年10月31日23時50分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.0	.0	.1	.1	.0	.7	.0	.0	.1	.3	.1	.3	.0	.1	.0	.0		1.9
1m/s	.9	.4	.0	.1	.0	.1	.0	.1	.0	.7	.3	.7	.4	.4	.5	1.7		6.5
2m/s	1.5	.9	.0	.1	.3	.1	.1	.0	.4	.7	.3	.5	.1	.1	.5	2.3		8.1
3m/s	3.6	1.7	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.3	.8	.0	.3	.3	.0	.0	1.3		8.6
4m/s	4.3	2.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3		7.1
5m/s	4.7	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4		7.9
6m/s	5.0	2.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.1
7m/s	3.0	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.4
8m/s	3.4	2.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.5
9m/s	2.2	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.5
10m/s	1.1	3.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.8
11m/s	2.3	4.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.6
12m/s	2.3	4.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.3
13m/s	1.6	6.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.1
14m/s	1.6	6.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.5
15m/s	.8	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.6
16m/s	.7	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.3
18m/s	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	38.8	44.6	.3	.4	.3	.9	.1	.3	.8	2.4	.7	1.7	.8	.7	1.1	6.0		100.0

[註1]: 風速介於 3.0m/s~ 4.0m/s 佔：8.6% 。風向介於 NNE~NE 佔：44.6% 。

[註2]: 風速平均值 = 8.1m/s , 風速最大值 = 18.8m/s , 其風向爲 NNE。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 32.1%; 介於5~10m/s 佔 28.5% ; 風速大於10m/s 佔 39.4%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 744筆, 檔名：W00ASOC0.1HE 。

表 5.7.4　2000 年 11 月鎖港風測站C風速及風向聯合分佈表

2000年11月1日 0時10分 ~ 2000年11月30日23時54分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.7	
1m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.3	.4	
2m/s	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	1.0	
3m/s	.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.4	1.5	
4m/s	2.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	3.1	
5m/s	3.9	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7	5.4	
6m/s	6.1	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8	8.1	
7m/s	6.1	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	7.6	
8m/s	6.7	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	8.1	
9m/s	8.1	3.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	11.8	
10m/s	7.6	4.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	12.1	
11m/s	6.5	5.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	11.9	
12m/s	5.8	6.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	12.4	
13m/s	2.8	4.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	7.5	
14m/s	1.1	2.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	3.8	
15m/s	1.1	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	3.1	
16m/s	.6	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.4	
18m/s	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
50m/s																		
合計 (%)	60.3	34.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	5.3	100.0	

[註1]: 風速介於 12.0m/s~ 13.0m/s 佔：12.4%。風向介於 N ~NNE 佔：60.3%。

[註2]: 風速平均值 = 9.9m/s，風速最大值 = 19.3m/s，其風向爲 N。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 6.7%; 介於5~10m/s 佔 41.0%；風速大於10m/s 佔 52.4%。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 720筆, 檔名：W00BSOC0.1HE。

表 5.7.5　2000 年 12 月鎖港風測站C風速及風向聯合分佈表

2000年12月1日 0時10分 ~ 2000年12月31日23時50分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
1m/s	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.4	.8	
2m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3m/s	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	
4m/s	.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.9	
5m/s	1.7	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	2.8	
6m/s	2.8	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	4.3	
7m/s	6.6	2.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	9.3	
8m/s	7.3	5.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	12.2	
9m/s	10.2	4.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	14.4	
10m/s	8.2	5.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	14.0	
11m/s	10.9	6.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	16.9	
12m/s	7.4	5.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	12.8	
13m/s	3.5	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.2	
14m/s	1.5	2.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.8	
15m/s	.5	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.9	
16m/s	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
50m/s																		
合計 (%)	61.4	37.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	1.3	100.0	

[註1]: 風速介於 11.0m/s~ 12.0m/s 佔：16.9% 。風向介於 N ~NNE 佔：61.4% 。

[註2]: 風速平均值 = 10.2m/s , 風速最大值 = 16.1m/s , 其風向爲 N 。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 2.0%; 介於5~10m/s 佔 43.0% ; 風速大於10m/s 佔 55.0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 744筆, 檔名：W00CSOC0.1HE 。

表 5.7.6　2000 年夏季鎖港風測站C風速及風向聯合分佈表

2000年 8月11日20時 5分 ~ 2000年 8月31日23時50分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.2	.2	.2	.0	.2	.2	.4	.0		1.7
1m/s																		
	.6	.0	.2	.0	.0	.0	.2	1.7	1.7	2.3	2.7	1.4	.6	.6	.2	.2		12.4
2m/s																		
	1.9	.2	.0	.2	.6	.2	.8	1.4	2.7	2.7	1.9	1.2	1.0	.0	.4	.2		15.5
3m/s																		
	1.0	.0	.0	.2	.0	.6	.6	4.1	6.0	2.9	1.9	.0	.6	.0	.0	.6		18.6
4m/s																		
	.6	.4	.2	.0	.4	.0	.2	6.6	4.1	2.1	.6	.0	.2	.0	.0	.4		15.9
5m/s																		
	1.7	.2	.0	.0	.0	.0	.6	2.3	1.4	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.2		6.6
6m/s																		
	1.2	.2	.0	.0	.2	.2	.8	1.0	1.7	.2	.0	.0	.0	.2	.0	.2		6.0
7m/s																		
	2.1	.4	.0	.0	.0	.2	.8	1.7	1.2	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.6		7.4
8m/s																		
	.8	.2	.0	.0	.0	.0	.2	1.2	.4	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.2		3.3
9m/s																		
	1.0	.2	.0	.0	.0	.0	.4	1.2	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2		3.5
10m/s																		
	.8	.4	.0	.0	.0	.0	.4	1.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.1
11m/s																		
	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.2		1.4
12m/s																		
	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.6
13m/s																		
	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
14m/s																		
	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.6
15m/s																		
	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0		1.0
16m/s																		
	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.4		1.2
18m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.4		.6
20m/s																		
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	14.0	2.3	.4	.4	1.2	1.2	5.2	23.1	21.3	11.6	7.9	2.7	2.7	1.0	1.0	3.9		100.0

[註1]: 風速介於 3.0m/s~ 4.0m/s 佔：18.6%。風向介於 SSE~S 佔：23.1%。

[註2]: 風速平均值 = 5.1m/s，風速最大值 = 19.4m/s，其風向爲 SSW。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 64.0%; 介於5~10m/s 佔 26.9%；風速大於10m/s 佔 9.1%。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 484筆, 檔名：W00SSOC0.1HE。

表 5.7.7　2000 年秋季鎮港風測站 C 風速及風向聯合分佈表

2000年 9月 1日 0時10分 ~ 2000年11月30日23時54分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.2	.1	.2	.1	.0	.4	.0	.2	.2	.4	.5	.3	.2	.2	.1	.3		3.5
1m/s	.7	.4	.1	.4	.1	.2	.1	.1	.0	.4	.5	.9	.8	1.1	1.1	1.9		8.8
2m/s	1.7	.9	.1	.2	.5	.1	.1	.0	.2	.3	.2	.4	.5	.7	.8	2.4		9.1
3m/s	2.3	1.1	.1	.0	.0	.0	.2	.2	.1	.3	.0	.2	.4	.3	.5	1.3		7.1
4m/s	2.9	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.6		5.4
5m/s	3.8	1.7	.1	.0	.0	.0	.2	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.5		6.5
6m/s	4.9	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4		7.1
7m/s	3.7	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.3
8m/s	4.2	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		6.2
9m/s	4.3	2.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		6.4
10m/s	4.4	3.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.6
11m/s	3.8	3.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		7.5
12m/s	3.1	3.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		6.8
13m/s	1.6	3.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.4
14m/s	.9	3.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.1
15m/s	.6	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.2
16m/s	.4	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.9
18m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.1
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	43.6	31.9	.7	.6	.7	.7	.6	1.1	.7	1.4	1.2	1.8	1.8	2.3	3.0	7.8		100.0

[註 1]: 風速介於 2.0m/s~ 3.0m/s 佔：9.1%。風向介於 N ~NNE 佔：43.6%。

[註 2]: 風速平均值 = 7.6m/s，風速最大值 = 19.3m/s，其風向爲 N。

[註 3]: 風速小於5m/s 佔 33.8%; 介於5~10m/s 佔 31.5%；風速大於10m/s 佔 34.7%。

[註 4]: 資料每小時記錄一次，合計 2184筆, 檔名：W00FSOC0.1HE。

表 5.7.8　2000 年冬季鎖港風測站C 風速及風向聯合分佈表

2000年12月 1日 0時10分 ~ 2000年12月31日23時50分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
1m/s	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.4		.8
2m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
3m/s	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.3
4m/s	.4	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3		.9
5m/s	1.7	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3		2.8
6m/s	2.8	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		4.3
7m/s	6.6	2.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		9.3
8m/s	7.3	5.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.2
9m/s	10.2	4.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		14.4
10m/s	8.2	5.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		14.0
11m/s	10.9	6.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		16.9
12m/s	7.4	5.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		12.8
13m/s	3.5	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		5.2
14m/s	1.5	2.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.8
15m/s	.5	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		1.9
16m/s	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.4
18m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	61.4	37.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	1.3		100.0

[註1]: 風速介於 11.0m/s~ 12.0m/s 佔：16.9%。風向介於 N ~NNE 佔：61.4%。

[註2]: 風速平均值 = 10.2m/s，風速最大值 = 16.1m/s，其風向爲 N。

[註3]: 風速小於5m/s 佔 2.0%; 介於5~10m/s 佔 43.0%；風速大於10m/s 佔 55.0%。

[註4]: 資料每小時記錄一次，合計 744筆, 檔名：W00WSOC0.1HE。

表 5.7.9　2000 年全年鎖港風測站C 風速及風向聯合分佈表

2000年 8月11日20時 5分 ~ 2000年12月31日23時50分

風向 風速	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
0m/s	.1	.1	.1	.1	.0	.2	.0	.2	.1	.3	.4	.2	.2	.1	.1	.2		2.5
1m/s	.6	.3	.1	.2	.1	.1	.1	.3	.3	.6	.7	.8	.6	.8	.7	1.3		7.6
2m/s	1.3	.6	.1	.1	.4	.1	.2	.2	.5	.6	.4	.4	.4	.4	.6	1.6		8.0
3m/s	1.7	.7	.1	.0	.0	.1	.2	.7	.9	.6	.3	.1	.3	.2	.3	.9		7.2
4m/s	2.0	.8	.1	.0	.1	.0	.1	1.0	.6	.3	.1	.0	.0	.0	.3	.5		5.9
5m/s	3.0	1.3	.1	.0	.0	.0	.2	.4	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.4		5.7
6m/s	3.9	1.4	.0	.0	.0	.0	.1	.3	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3		6.3
7m/s	4.1	1.6	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1		6.5
8m/s	4.4	2.3	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		7.1
9m/s	5.1	2.2	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		7.7
10m/s	4.7	3.4	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		8.4
11m/s	4.9	3.5	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		8.7
12m/s	3.6	3.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		7.2
13m/s	1.8	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		4.6
14m/s	1.0	2.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		3.5
15m/s	.6	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		2.0
16m/s	.4	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		.8
18m/s	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1		.2
20m/s	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0
50m/s																		
合計 (%)	43.3	28.8	.5	.5	.6	.6	1.1	4.0	3.5	2.5	1.9	1.5	1.6	1.6	2.1	5.9		100.0

[註1]: 風速介於 **11.0m/s~ 12.0m/s** 佔：**8.7%** 。風向介於 **N ~NNE** 佔： **43.3%** 。

[註2]: 風速平均值 = **7.8m/s** , 風速最大值 = **19.4m/s** , 其風向爲 **SSW**。

[註3]: 風速小於**5m/s** 佔 **31.2%**; 介於**5~10m/s** 佔 **33.4%** ; 風速大於**10m/s** 佔 **35.5%**。

[註4]: 資料每小時記錄一次 , 合計 **3412**筆, 檔名： **W000SOC0.1HE** 。

第六章 2000年各港風速及風向統計表

（基隆港）
（台北港）
（安平港）
（高雄港）
（花蓮港）
（蘇澳港）
（澎湖鎖港）

6.1 2000年基隆港風速及風向統計表

表 6.1.1　2000 年基隆港風測站 1 風速(m/s)及風向(來向)統計表

年、月	觀測點數 (NO)	風速 平均值 (m/s)	風速/風向 最大值 (m/s)/(來向)	風速 <5m/s (%)	風速 5~10 m/s (%)	風速 10~16 m/s (%)	風速 >16m/s (%)	風向 N ~E (%)	風向 E ~S (%)	風向 S ~W (%)	風向 W ~N (%)
2000/01	725	2.8	7.6 /N	88.8	11.2	.0	.0	70.1	7.9	17.2	4.8
2000/02	682	3.0	6.3 /N	92.5	7.5	.0	.0	80.5	6.3	11.3	1.9
2000/03	702	1.9	6.3 /N	98.6	1.4	.0	.0	69.2	6.6	17.7	6.6
2000/04	678	1.9	7.0 /SW	97.9	1.9	.0	.0	59.9	10.8	21.7	7.5
2000/05	702	1.7	4.8 /NNE	100.0	.0	.0	.0	52.7	18.9	25.1	3.3
2000/06	691	1.6	5.9 /N	99.7	.3	.0	.0	43.4	8.1	42.4	6.1
2000/07	736	2.2	7.3 /WSW	96.6	3.4	.0	.0	31.7	26.9	38.6	2.9
2000/08	735	2.0	9.4 /E	97.1	2.9	.0	.0	35.4	11.3	45.6	7.8
2000/09	699	2.3	7.9 /NNE	93.3	6.7	.0	.0	44.5	20.5	26.2	8.9
2000/10	735	3.7	9.8 /NNE	69.4	30.2	.0	.0	76.5	8.4	10.2	4.5
2000/11	707	3.9	19.1 /N	69.7	28.9	1.0	.4	83.3	8.3	3.0	5.4
2000/12	734	3.7	11.2 /N	74.3	24.5	1.1	.0	80.2	8.7	5.4	5.4
2000/冬季	2151	2.9	7.6 /N	88.7	11.3	.0	.0	74.3	10.4	12.0	3.3
2000/春季	2082	1.8	7.0 /SW	98.8	1.1	.0	.0	60.6	12.1	21.5	5.8
2000/夏季	2162	2.0	9.4 /E	97.8	2.2	.0	.0	36.7	15.6	42.2	5.6
2000/秋季	2141	3.3	19.1 /N	77.3	22.1	.3	.1	68.3	12.3	13.0	6.2
2000/整年	8536	2.5	19.1 /N	90.6	9.2	.1	.0	59.9	12.6	22.2	5.2

表 6.1.2　2000 年基隆港風測站 1 風速分佈百分比(%)統計表

風速 年、月	0m/s	1m/s	2m/s	3m/s	4m/s	5m/s	6m/s	7m/s	8m/s	9m/s	10m/s	12m/s	14m/s	16m/s	18m/s	20m/s<	合計(%)
2000/01	14.1	19.6	26.2	14.1	14.9	9.0	1.7	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/02	10.4	12.3	19.9	28.2	21.7	7.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/03	22.6	31.1	28.1	12.1	4.7	1.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/04	23.0	32.7	24.6	13.7	3.8	1.2	.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/05	29.3	31.5	26.1	11.1	2.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/06	27.5	38.4	23.7	7.8	2.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/07	16.3	28.5	28.8	16.6	6.4	2.6	.5	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/08	22.4	35.1	23.1	12.0	4.5	1.4	.8	.4	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/09	22.9	25.0	19.5	18.3	7.6	4.9	1.4	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/10	9.0	16.6	17.4	15.6	10.7	11.2	10.3	5.6	2.2	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/11	6.2	13.4	18.7	16.3	15.1	12.6	10.6	3.3	1.8	.6	.6	.1	.3	.3	.1	.0	100.
2000/12	9.3	12.8	15.7	20.3	16.2	11.7	6.8	4.0	1.5	.5	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/冬季	12.3	15.8	22.7	20.4	17.5	9.1	1.9	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/春季	25.0	31.7	26.3	12.3	3.5	.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/夏季	22.0	33.9	25.3	12.2	4.4	1.4	.5	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/秋季	12.6	18.3	18.5	16.7	11.2	9.6	7.5	3.1	1.4	.5	.2	.0	.1	.1	.0	.0	100.
2000/整年	17.9	24.9	23.2	15.4	9.2	5.2	2.6	.9	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.

表 6.1.3　2000 年基隆港風測站 1 風向分佈百分比(%)統計表

風向 年、月	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
2000/01	20.3	17.9	16.1	15.7	4.4	1.4	.8	1.2	5.1	6.1	4.4	1.7	.8	.6	1.7	1.8		100.
2000/02	13.8	18.2	24.5	24.0	4.4	.7	.3	.9	2.6	4.7	3.1	.9	.3	.3	1.0	.3		100.
2000/03	15.4	15.1	24.5	14.2	3.8	.9	1.3	.6	3.3	6.0	6.0	2.4	1.1	.7	1.4	3.3		100.
2000/04	18.7	13.9	19.3	8.0	3.8	3.1	1.8	2.1	6.5	6.0	6.3	2.8	1.6	1.6	1.3	2.9		100.
2000/05	11.0	9.3	22.1	10.4	6.4	5.7	4.3	2.6	7.4	7.3	6.4	4.0	1.6	.3	.6	.9		100.
2000/06	10.0	10.6	16.9	5.9	3.3	1.3	1.0	2.5	12.9	13.6	12.0	3.9	2.9	.9	.9	1.4		100.
2000/07	4.6	4.3	9.6	13.0	6.7	6.0	10.1	4.2	10.9	11.8	12.4	3.5	1.1	.8	.4	.5		100.
2000/08	8.2	6.7	13.7	6.8	2.3	2.2	2.6	4.2	11.7	17.0	14.0	2.9	2.4	.8	1.9	2.6		100.
2000/09	7.9	9.6	15.0	12.0	10.2	4.6	4.0	1.7	6.6	8.4	9.0	2.1	.7	.9	2.9	4.4		100.
2000/10	24.4	19.6	21.1	11.4	3.8	2.3	1.9	.4	4.6	3.3	2.0	.3	.7	.4	.8	2.6		100.
2000/11	14.0	32.1	23.5	13.7	5.2	1.1	.8	1.1	.8	.6	.8	.7	.4	.8	1.1	3.0		100.
2000/12	21.4	22.6	20.3	15.9	4.6	2.3	.8	1.0	1.5	1.5	1.9	.5	1.0	.4	2.0	2.0		100.
2000/冬季	13.2	19.8	21.0	20.3	7.4	1.4	.7	.9	3.0	4.6	3.2	1.3	.7	.3	1.1	1.2		100.
2000/春季	15.0	12.7	22.0	10.9	4.7	3.2	2.4	1.7	5.7	6.4	6.2	3.1	1.4	.9	1.1	2.4		100.
2000/夏季	7.5	7.1	13.4	8.6	4.1	3.2	4.6	3.7	11.8	14.2	12.8	3.4	2.1	.8	1.1	1.5		100.
2000/秋季	15.6	20.5	19.9	12.4	6.4	2.7	2.2	1.1	4.0	4.1	3.9	1.0	.6	.7	1.6	3.3		100.
2000/整年	12.8	15.0	19.0	13.1	5.6	2.6	2.5	1.8	6.2	7.3	6.5	2.2	1.2	.7	1.2	2.1		100.

6.2 2000年台北港風速及風向統計表

表 6.2.1　2000 年台北港風測站 1 風速(m/s)及風向(來向)統計表

年、月	觀測點數 (NO)	風速平均值 (m/s)	風速/風向 最大值 (m/s)/(來向)	風速 <5m/s (%)	風速 5~10 m/s (%)	風速 10~16 m/s (%)	風速 >16m/s (%)	風向 N ~E (%)	風向 E ~S (%)	風向 S ~W (%)	風向 W ~N (%)
2000/01	742	5.8	12.4 /NE	38.0	55.8	6.2	.0	68.7	15.9	6.5	8.9
2000/02	695	5.8	10.5 /NE	31.9	67.8	.3	.0	78.0	10.2	5.8	6.0
2000/03	739	4.1	9.9 /NE	60.2	39.8	.0	.0	56.8	13.1	9.7	20.3
2000/04	715	4.3	14.3 /WSW	60.8	37.8	1.4	.0	47.8	24.2	14.3	13.7
2000/05	734	3.9	10.0 /WSW	66.6	33.2	.1	.0	31.9	34.5	17.7	15.9
2000/06	705	3.9	13.1 /WSW	68.7	28.8	2.6	.0	18.0	19.1	37.9	25.0
2000/07	738	5.0	17.9 /SW	56.0	35.2	8.1	.7	22.1	30.8	31.6	15.6
2000/08	742	3.6	15.4 /E	74.5	22.6	2.7	.0	20.4	23.9	33.0	22.6
2000/09	652	4.8	13.2 /SE	55.1	40.2	4.8	.0	46.5	32.5	14.7	6.3
2000/10	684	8.7	20.9 /NNE	19.4	35.4	44.4	.7	78.4	14.9	1.9	4.8
2000/11	491	9.3	26.3 /NNE	16.9	35.2	45.2	2.6	79.8	15.1	1.4	3.7
2000/12	727	9.1	16.6 /NE	11.7	44.0	44.2	.1	77.9	19.3	1.2	1.7
2000/冬	2181	6.1	12.7 /NE	30.4	65.7	3.9	.0	77.0	13.6	4.2	5.1
2000/春	2188	4.1	14.3 /WSW	62.6	36.9	.5	.0	45.5	23.9	13.9	16.7
2000/夏	2185	4.2	17.9 /SW	66.4	28.9	4.5	.2	20.2	24.7	34.1	21.0
2000/秋	1827	7.5	26.3 /NNE	31.5	37.1	30.5	1.0	67.4	21.2	6.3	5.0
2000/年	8364	5.6	26.3 /NNE	47.6	39.7	12.4	.3	51.2	21.3	15.1	12.4

表 6.2.2　2000 年台北港風測站 1 風速分佈百分比(%)統計表

風速 年、月	0m/s	1m/s	2m/s	3m/s	4m/s	5m/s	6m/s	7m/s	8m/s	9m/s	10m/s	12m/s	14m/s	16m/s	18m/s	20m/s<	合計(%)
2000/01	5.3	9.3	9.6	7.8	6.1	7.0	12.9	16.6	10.6	8.6	5.9	.3	.0	.0	.0	.0	100.
2000/02	2.2	4.9	7.9	8.2	8.8	14.4	16.0	19.6	14.5	3.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/03	9.3	17.1	14.7	10.7	8.4	11.2	10.8	10.6	6.1	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/04	8.3	12.4	13.3	13.4	13.4	12.9	10.6	7.3	4.2	2.8	.7	.4	.3	.0	.0	.0	100.
2000/05	7.5	16.3	21.0	11.2	10.6	10.9	11.6	8.2	1.9	.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/06	9.5	17.0	20.4	12.5	9.2	11.9	6.7	4.4	3.1	2.7	2.4	.1	.0	.0	.0	.0	100.
2000/07	6.0	15.9	15.9	11.4	6.9	9.1	8.1	8.4	5.7	3.9	4.3	2.8	.9	.7	.0	.0	100.
2000/08	9.2	20.8	19.3	14.0	11.3	9.4	6.6	4.6	1.1	.9	1.3	.5	.8	.0	.0	.0	100.
2000/09	6.1	10.0	16.1	10.1	12.7	10.3	14.7	6.9	4.8	3.5	4.3	.5	.0	.0	.0	.0	100.
2000/10	4.8	3.8	4.5	2.3	3.9	5.3	6.7	7.0	6.9	9.5	25.3	13.7	5.4	.3	.0	.4	100.
2000/11	1.2	1.0	4.3	4.1	6.3	5.3	5.5	5.3	7.9	11.2	28.7	14.9	1.6	.0	.0	2.6	100.
2000/12	1.1	2.1	2.6	2.9	3.0	5.0	4.4	8.4	12.5	13.8	26.1	14.9	3.2	.1	.0	.0	100.
2000/冬	2.8	5.4	7.5	7.7	7.1	11.6	14.7	18.5	14.1	6.9	3.7	.2	.0	.0	.0	.0	100.
2000/春	8.4	15.3	16.4	11.7	10.8	11.7	11.0	8.7	4.1	1.5	.3	.1	.1	.0	.0	.0	100.
2000/夏	8.2	17.9	18.5	12.6	9.2	10.1	7.1	5.8	3.3	2.5	2.7	1.2	.6	.2	.0	.0	100.
2000/秋	4.3	5.3	8.6	5.6	7.7	7.1	9.3	6.5	6.4	7.8	18.7	9.3	2.5	.1	.0	.9	100.
2000/年	6.0	11.2	12.7	9.2	8.4	9.5	9.6	9.0	6.6	5.0	7.7	3.7	1.0	.1	.0	.2	100.

表 6.2.3　2000 年台北港風測站 1 風向分佈百分比(%)統計表

風向 年、月	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計(%)
2000/01	2.4	10.8	40.6	15.0	4.3	5.7	4.4	1.5	.8	1.3	1.3	3.0	5.1	1.2	1.1	1.5		100.
2000/02	.9	9.6	44.9	22.6	5.0	3.0	1.4	.7	1.2	.9	.6	3.2	3.9	1.3	.4	.4		100.
2000/03	3.5	7.7	34.9	10.7	3.8	5.3	2.7	1.4	2.2	.9	2.2	4.5	7.6	5.4	3.1	4.2		100.
2000/04	2.7	5.9	23.1	16.2	4.9	8.3	7.0	4.1	5.0	3.5	2.4	3.4	4.3	4.9	2.1	2.4		100.
2000/05	1.4	2.6	18.5	9.4	5.3	13.5	12.0	3.7	6.8	2.6	4.2	4.1	6.0	4.5	2.9	2.6		100.
2000/06	1.8	3.7	7.5	5.0	4.1	5.5	4.5	5.0	10.4	5.4	9.5	12.6	14.0	5.5	2.8	2.6		100.
2000/07	3.3	4.6	6.4	7.9	4.6	11.1	9.6	5.4	6.5	3.3	6.1	15.7	8.3	3.4	1.6	2.3		100.
2000/08	3.2	7.5	5.1	4.4	3.9	5.8	6.5	7.7	11.2	6.5	8.1	7.3	9.6	6.6	2.7	3.8		100.
2000/09	4.0	14.1	17.9	10.4	7.4	14.4	7.8	2.9	5.2	.9	2.8	5.8	1.4	1.1	2.0	1.8		100.
2000/10	2.5	6.3	40.5	29.1	3.5	8.3	2.2	.9	.9	.3	.3	.4	.4	.9	1.9	1.6		100.
2000/11	1.4	5.9	45.4	27.1	5.7	5.5	2.4	1.4	.8	.2	.2	.2	1.4	1.0	.8	.4		100.
2000/12	2.6	7.2	34.1	34.0	8.0	7.3	3.2	.8	.1	.4	.3	.4	.3	.8	.3	.3		100.
2000/冬	1.2	10.0	42.4	23.4	5.0	5.3	2.6	.7	.7	.7	.7	2.1	3.1	.9	.5	.7		100.
2000/春	2.5	5.4	25.5	12.1	4.7	9.0	7.2	3.0	4.7	2.3	2.9	4.0	6.0	4.9	2.7	3.1		100.
2000/夏	2.8	5.3	6.3	5.8	4.2	7.5	6.9	6.0	9.3	5.0	7.9	11.9	10.6	5.2	2.4	2.9		100.
2000/秋	2.7	9.0	33.8	21.9	5.5	9.7	4.3	1.8	2.4	.5	1.1	2.3	1.0	1.0	1.6	1.4		100.
2000/年	2.5	7.1	26.0	15.6	5.0	7.8	5.4	3.0	4.4	2.3	3.3	5.2	5.4	3.1	1.8	2.0		100.

6.3 2000年安平港風速及風向統計表

表 6.3.1　2000 年安平港風測站 1 風速(m/s)及風向(來向)統計表

年、月	觀測點數 (NO)	風速 平均值 (m/s)	風速/風向 最大值 (m/s)/(來向)	風速 <5m/s (%)	風速 5~10 m/s (%)	風速 10~16 m/s (%)	風速 >16m/s (%)	風向 N ~E (%)	風向 E ~S (%)	風向 S ~W (%)	風向 W ~N (%)
2000/01	742	7.0	14.4 /N	23.2	61.2	15.6	.0	81.3	1.6	.1	17.0
2000/02	695	7.1	15.4 /NNE	22.9	62.9	14.2	.0	83.6	2.4	2.4	11.5
2000/03	521	6.1	13.0 /NNW	31.3	63.5	5.2	.0	74.3	2.1	.6	23.0
2000/04	571	4.7	12.4 /N	57.6	40.6	1.8	.0	49.6	13.3	7.0	30.1
2000/05	721	4.0	13.3 /S	71.0	28.3	.7	.0	31.9	10.0	20.0	38.1
2000/06	683	4.3	17.2 /E	69.1	29.7	1.0	.1	8.6	28.6	51.5	11.3
2000/07	247	4.4	16.7 /W	72.1	23.1	4.5	.4	25.5	30.8	13.8	30.0
2000/08	514	5.0	18.0 /SSW	59.1	35.0	5.3	.6	16.1	31.9	22.0	30.0
2000/09	507	5.2	15.7 /N	57.2	28.8	14.0	.0	34.7	15.4	15.2	34.7
2000/10	659	5.0	22.1 /N	53.3	42.6	3.2	.9	59.3	4.6	3.2	32.9
2000/11	431	6.1	25.1 /N	42.0	48.7	6.5	2.8	74.5	2.1	.7	22.7
2000/12	565	7.3	15.9 /N	18.9	66.9	14.2	.0	80.2	1.9	1.6	16.3
2000/冬	1906	7.3	17.9 /NNE	21.6	60.8	16.8	.9	84.4	1.7	1.0	13.0
2000/春	1813	4.8	13.3 /S	55.4	42.3	2.3	.0	49.6	8.8	10.3	31.3
2000/夏	1444	4.5	18.0 /SSW	66.1	30.5	3.1	.3	14.2	30.1	34.6	21.1
2000/秋	1597	5.4	25.1 /N	51.5	39.9	7.5	1.1	55.6	7.3	6.3	30.7
2000/年	6760	5.6	25.1 /N	47.2	44.4	7.8	.6	53.3	11.0	11.9	23.8

表 6.3.2　2000 年安平港風測站 1 風速分佈百分比(%)統計表

風速 年、月	0m/s	1m/s	2m/s	3m/s	4m/s	5m/s	6m/s	7m/s	8m/s	9m/s	10m/s	12m/s	14m/s	16m/s	18m/s	20m/s<	合計(%)
2000/01	.9	1.5	5.4	7.0	8.4	14.4	14.4	14.6	10.1	7.7	10.9	4.6	.1	.0	.0	.0	100.
2000/02	1.0	2.0	3.5	6.9	9.5	9.6	12.8	17.4	14.1	8.9	10.1	2.7	1.4	.0	.0	.0	100.
2000/03	1.2	4.4	5.8	8.4	11.5	14.8	18.2	15.5	9.4	5.6	3.8	1.3	.0	.0	.0	.0	100.
2000/04	3.3	10.5	11.6	17.5	14.7	14.4	12.3	6.8	4.7	2.5	1.6	.2	.0	.0	.0	.0	100.
2000/05	5.7	14.4	18.9	16.8	15.3	10.8	6.8	5.0	4.0	1.7	.6	.1	.0	.0	.0	.0	100.
2000/06	2.2	12.2	18.3	18.0	18.4	11.6	7.2	5.1	3.5	2.3	.7	.3	.0	.1	.0	.0	100.
2000/07	3.2	12.1	17.0	23.5	16.2	8.9	4.9	4.0	3.2	2.0	2.0	1.6	.8	.4	.0	.0	100.
2000/08	2.9	6.2	14.8	16.1	19.1	15.8	7.2	4.7	4.9	2.5	2.3	2.5	.4	.4	.2	.0	100.
2000/09	4.3	14.0	15.6	12.6	10.7	8.9	6.5	5.3	3.6	4.5	8.3	3.9	1.8	.0	.0	.0	100.
2000/10	2.1	9.6	14.1	13.5	14.0	14.3	13.1	7.1	5.8	2.4	2.3	.3	.6	.3	.3	.3	100.
2000/11	1.9	3.5	7.4	12.3	16.9	14.8	13.5	11.4	5.8	3.2	3.2	1.4	1.9	.7	1.2	.9	100.
2000/12	.7	2.1	3.7	5.3	7.1	11.0	15.4	17.5	14.3	8.7	9.0	2.8	2.3	.0	.0	.0	100.
2000/冬	.9	1.4	4.2	6.9	8.2	12.0	13.4	15.5	11.3	8.6	11.5	4.1	1.2	.9	.0	.0	100.
2000/春	3.6	10.3	12.8	14.6	14.0	13.1	11.8	8.6	5.8	3.0	1.8	.5	.0	.0	.0	.0	100.
2000/夏	2.6	10.0	16.8	18.3	18.3	12.6	6.8	4.8	3.9	2.4	1.5	1.3	.3	.3	.1	.0	100.
2000/秋	2.8	9.3	12.8	12.9	13.7	12.7	11.1	7.7	5.1	3.3	4.4	1.8	1.3	.3	.4	.4	100.
2000/年	2.4	7.5	11.2	12.8	13.2	12.6	11.0	9.5	6.8	4.5	5.1	2.0	.7	.4	.1	.1	100.

表 6.3.3　2000 年安平港風測站 1 風向分佈百分比(%)統計表

風向 年、月	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
2000/01	47.6	30.2	2.7	.8	1.1	.1	.1	.3	.0	.0	.0	.1	.0	.3	2.3	14.4		100.
2000/02	47.5	34.1	1.2	.9	.4	.4	1.3	.3	.1	1.2	.4	.7	.3	.3	.4	10.5		100.
2000/03	40.5	30.3	2.9	.6	1.0	.6	.4	.2	.0	.2	.0	.4	.2	2.7	5.4	14.8		100.
2000/04	27.1	17.9	2.3	2.3	2.5	4.0	2.8	4.0	2.1	1.8	2.1	1.1	1.9	5.3	9.3	13.7		100.
2000/05	12.1	13.6	3.6	2.6	3.2	2.2	1.2	3.3	4.9	4.0	6.4	4.7	6.2	7.8	11.9	12.2		100.
2000/06	2.6	2.3	1.5	2.2	5.6	8.9	5.6	8.5	14.2	12.6	13.5	11.3	4.7	4.0	1.3	1.3		100.
2000/07	8.1	6.5	4.9	6.1	11.3	12.6	4.0	2.8	6.1	3.6	1.6	2.4	4.9	8.5	8.9	7.7		100.
2000/08	6.4	5.4	2.1	2.1	4.5	8.4	7.0	12.1	5.3	6.6	4.5	5.6	7.6	5.4	5.1	11.9		100.
2000/09	18.5	8.9	3.6	3.7	5.9	3.6	1.4	4.5	2.2	4.7	4.3	3.9	5.5	6.3	9.5	13.4		100.
2000/10	28.2	26.3	2.9	2.0	2.0	1.8	.5	.3	.8	.2	.6	1.7	2.1	5.9	10.0	14.9		100.
2000/11	49.0	24.4	.7	.5	.7	.2	.9	.2	.0	.0	.5	.2	1.4	2.1	5.3	13.9		100.
2000/12	50.1	28.3	1.2	.5	.7	.2	.9	.2	.5	.2	.5	.4	.2	.0	3.0	13.1		100.
2000/冬	45.9	35.2	2.4	.9	.7	.2	.5	.2	.1	.4	.2	.4	.2	.2	1.3	11.3		100.
2000/春	25.0	19.7	3.0	1.9	2.3	2.3	1.5	2.6	2.6	2.2	3.2	2.3	3.1	5.5	9.2	13.4		100.
2000/夏	4.9	4.2	2.3	2.8	6.2	9.3	5.8	8.8	9.6	8.9	8.2	7.8	5.7	5.3	3.9	6.2		100.
2000/秋	30.7	20.2	2.5	2.1	2.9	1.9	.9	1.6	1.0	1.6	1.8	2.0	3.0	5.0	8.6	14.2		100.
2000/年	28.0	20.9	2.5	1.9	2.8	3.1	2.0	3.0	3.0	3.0	3.1	2.9	2.8	3.8	5.7	11.4		100.

6.4 2000年高雄港風速及風向統計表

表 6.4.1　2000 年高雄港風測站 1 風速(m/s)及風向(來向)統計表

年、月	觀測點數 (NO)	風速 平均值 (m/s)	風速/風向 最大值 (m/s)/(來向)	風速 <5m/s (%)	風速 5~10 m/s (%)	風速 10~16 m/s (%)	風速 >16m/s (%)	風向 N ~E (%)	風向 E ~S (%)	風向 S ~W (%)	風向 W ~N (%)
2000/01	740	2.2	5.2 /N	99.7	.3	.0	.0	57.8	.7	1.5	40.0
2000/02	695	2.2	5.3 /WNW	99.1	.7	.0	.0	48.9	3.0	1.7	46.2
2000/03	738	2.3	6.7 /NW	96.2	3.8	.0	.0	39.7	1.6	4.6	54.1
2000/04	711	2.1	6.3 /NW	97.6	2.4	.0	.0	28.7	4.4	11.1	55.8
2000/05	734	2.2	6.0 /NW	97.3	2.7	.0	.0	26.0	8.4	17.8	47.7
2000/06	713	2.0	6.4 /S	98.9	.8	.0	.0	26.1	18.4	32.3	23.0
2000/07	738	2.4	7.4 /WNW	96.2	3.8	.0	.0	36.3	21.8	11.8	30.1
2000/08	732	2.4	9.4 /S	92.2	7.8	.0	.0	32.5	21.6	20.1	25.8
2000/09	709	2.4	7.5 /NNW	94.4	5.5	.0	.0	37.9	7.6	13.1	41.2
2000/10	728	2.1	11.9 /N	97.7	2.1	.3	.0	37.1	1.0	6.7	55.2
2000/11	703	2.1	12.6 /NNW	96.6	2.7	.7	.0	42.1	.7	2.4	54.8
2000/12	735	2.0	5.5 /N	99.7	.3	.0	.0	48.8	1.0	1.8	48.4
2000/冬季	2179	2.2	6.1 /N	99.2	.8	.0	.0	61.2	1.6	1.5	35.6
2000/春季	2183	2.2	6.7 /NW	97.0	3.0	.0	.0	31.5	4.8	11.2	52.5
2000/夏季	2183	2.3	9.4 /S	95.7	4.2	.0	.0	31.7	20.6	21.3	26.3
2000/秋季	2140	2.2	12.6 /NNW	96.2	3.4	.3	.0	39.0	3.1	7.4	50.4
2000/整年	8685	2.2	12.6 /NNW	97.0	2.8	.1	.0	40.9	7.6	10.4	41.2

表 6.4.2　2000 年高雄港風測站 1 風速分佈百分比(%)統計表

風速 年、月	0m/s	1m/s	2m/s	3m/s	4m/s	5m/s	6m/s	7m/s	8m/s	9m/s	10m/s	12m/s	14m/s	16m/s	18m/s	20m/s<	合計(%)
2000/01	8.2	33.9	34.9	16.9	5.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/02	8.2	31.7	39.3	15.1	4.9	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/03	9.3	37.0	27.6	15.2	7.0	3.0	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/04	13.8	38.4	27.4	11.7	6.3	2.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/05	15.4	31.2	27.5	15.9	7.2	2.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/06	14.3	35.9	30.7	14.2	3.8	.4	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/07	12.9	32.4	23.2	19.2	8.5	1.9	1.5	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/08	13.1	33.9	27.7	10.9	6.6	4.6	1.8	.7	.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/09	11.4	34.3	23.4	17.2	8.0	4.1	1.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/10	18.4	37.0	22.3	15.2	4.8	.7	.8	.3	.0	.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/11	19.1	34.4	25.2	15.6	2.3	1.0	.4	.7	.3	.3	.6	.1	.0	.0	.0	.0	100.
2000/12	14.3	36.6	30.7	13.3	4.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/冬季	8.4	33.9	35.6	16.2	5.1	.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/春季	12.8	35.5	27.5	14.3	6.9	2.6	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/夏季	13.4	34.0	27.2	14.8	6.3	2.3	1.2	.4	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/秋季	16.3	35.2	23.6	16.0	5.0	1.9	.8	.4	.1	.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/整年	12.7	34.7	28.5	15.3	5.8	1.9	.6	.2	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	100.

表 6.4.3　2000 年高雄港風測站 1 風向分佈百分比(%)統計表

風向 年、月	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
2000/01	42.8	8.8	3.8	2.4	.5	.0	.0	.1	.4	.0	.1	.9	3.4	9.1	10.5	17.0		100.
2000/02	39.3	6.6	1.7	1.3	1.0	.0	.7	1.3	.6	.4	.3	.4	3.3	14.2	10.6	18.0		100.
2000/03	27.9	7.5	2.4	1.9	.9	.4	.0	.3	1.4	.3	1.8	1.2	6.6	18.2	14.9	14.4		100.
2000/04	16.7	5.5	3.4	3.1	1.4	.1	.3	2.5	4.5	2.1	1.7	2.8	10.8	19.5	14.5	11.0		100.
2000/05	10.5	5.6	4.4	5.6	2.2	.3	.1	5.9	6.9	3.8	2.6	4.5	14.4	16.3	10.4	6.5		100.
2000/06	7.2	3.6	4.9	10.4	2.2	.0	2.5	13.6	13.9	4.3	5.3	8.7	12.6	5.5	2.9	2.0		100.
2000/07	8.1	6.5	8.8	12.9	4.2	.9	1.5	15.2	4.3	1.1	2.8	3.5	12.7	11.4	3.8	2.2		100.
2000/08	6.1	4.5	9.7	12.2	4.0	.4	4.4	12.8	11.3	1.6	3.3	3.8	6.6	8.2	6.4	4.6		100.
2000/09	10.3	5.8	11.0	10.9	2.7	.4	.4	4.1	2.3	1.6	2.4	6.9	13.8	11.3	8.6	7.5		100.
2000/10	17.6	5.4	8.0	6.2	.5	.0	.0	.4	1.8	1.0	1.4	2.6	18.0	15.9	10.9	10.4		100.
2000/11	33.4	5.1	2.4	1.1	.6	.0	.0	.1	.3	.3	.1	1.7	9.2	18.5	7.3	19.8		100.
2000/12	40.3	5.0	2.7	.8	.8	.0	.0	.1	.4	.1	.3	1.0	4.5	12.4	10.3	21.2		100.
2000/冬季	44.5	11.7	3.3	1.8	.9	.0	.2	.5	.5	.1	.2	.7	3.1	8.9	9.7	13.9		100.
2000/春季	18.4	6.2	3.4	3.5	1.5	.3	.1	2.9	4.3	2.1	2.0	2.8	10.6	18.0	13.2	10.6		100.
2000/夏季	7.1	4.9	7.8	11.8	3.5	.5	2.8	13.9	9.8	2.3	3.8	5.3	10.6	8.4	4.4	2.9		100.
2000/秋季	20.4	5.4	7.1	6.1	1.3	.1	.1	1.5	1.4	.9	1.3	3.7	13.7	15.2	8.9	12.5		100.
2000/整年	22.6	7.1	5.4	5.8	1.8	.2	.8	4.7	4.0	1.4	1.8	3.2	9.5	12.6	9.1	10.0		100.

6.5 2000年花蓮港風速及風向統計表

表 6.5.1　2000 年花蓮港風測站 1 風速(m/s)及風向(來向)統計表

年、月	觀測點數 (NO)	風速 平均值 (m/s)	風速/風向 最大值 (m/s)/(來向)	風速 <5m/s (%)	風速 5~10 m/s (%)	風速 10~16 m/s (%)	風速 >16m/s (%)	風向 N ~E (%)	風向 E ~S (%)	風向 S ~W (%)	風向 W ~N (%)
2000/01	733	2.4	8.9 /NNE	88.1	11.9	.0	.0	48.7	5.5	28.9	16.9
2000/02	681	2.2	8.3 /NE	91.2	8.8	.0	.0	47.6	2.8	20.9	28.8
2000/03	730	1.8	7.1 /NE	97.4	2.6	.0	.0	36.2	11.5	30.1	22.2
2000/04	702	1.8	8.2 /NE	97.6	2.4	.0	.0	37.0	12.8	30.2	19.9
2000/05	723	1.8	6.5 /NE	98.2	1.8	.0	.0	23.5	19.6	41.5	15.4
2000/06	696	2.0	7.8 /NE	97.0	2.9	.0	.0	18.8	32.2	42.0	6.9
2000/07	724	1.9	8.0 /N	97.8	2.2	.0	.0	16.0	31.8	43.6	8.6
2000/08	721	2.4	19.3 /ESE	94.2	3.2	2.2	.4	16.1	29.1	46.7	8.0
2000/09	704	1.9	7.4 /NNE	98.0	1.8	.0	.0	19.9	22.9	45.0	12.1
2000/10	719	2.2	8.8 /ESE	95.8	4.2	.0	.0	34.8	18.9	31.6	14.7
2000/11	703	2.5	11.8 /N	91.3	8.4	.3	.0	51.5	6.5	18.9	23.0
2000/12	731	2.2	9.0 /NE	91.9	8.1	.0	.0	49.1	3.7	23.5	23.7
2000/冬季	2158	2.4	8.9 /NE	89.1	10.9	.0	.0	51.2	3.5	21.5	23.8
2000/春季	2155	1.8	8.2 /NE	97.7	2.3	.0	.0	32.2	14.7	34.0	19.2
2000/夏季	2141	2.1	19.3 /ESE	96.3	2.8	.7	.1	17.0	31.0	44.1	7.8
2000/秋季	2126	2.2	11.8 /N	95.1	4.8	.1	.0	35.4	16.1	31.8	16.6
2000/整年	8580	2.1	19.3 /ESE	94.5	5.2	.2	.0	34.0	16.3	32.9	16.9

表 6.5.2　2000 年花蓮港風測站 1 風速分佈百分比(%)統計表

風速 年、月	0m/s	1m/s	2m/s	3m/s	4m/s	5m/s	6m/s	7m/s	8m/s	9m/s	10m/s	12m/s	14m/s	16m/s	18m/s	20m/s<	合計(%)
2000/01	12.7	43.8	16.9	8.3	6.4	6.3	3.7	1.1	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/02	23.8	39.8	10.0	7.5	10.1	6.0	1.6	.9	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/03	19.3	50.0	15.1	8.9	4.1	1.9	.5	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/04	18.9	48.1	21.7	5.8	3.0	.9	1.3	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/05	15.2	54.2	20.6	5.8	2.4	1.2	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/06	14.1	41.8	27.4	7.9	5.7	2.3	.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/07	16.7	41.4	29.0	8.4	2.2	1.7	.1	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/08	16.9	33.8	29.3	11.4	2.8	.8	1.0	.8	.3	.3	1.0	1.1	.1	.3	.1	.0	100.
2000/09	13.9	47.4	30.5	4.5	1.6	.7	.9	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/10	15.2	37.3	26.1	10.4	6.8	2.1	1.5	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/11	13.7	32.1	21.8	12.9	10.8	4.8	.9	1.7	.4	.6	.3	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/12	18.6	36.5	22.0	9.4	5.3	5.1	.8	1.0	1.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/冬季	17.2	39.2	14.7	9.3	8.5	6.1	3.3	1.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/春季	17.8	50.8	19.1	6.9	3.2	1.3	.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/夏季	15.9	39.0	28.6	9.2	3.5	1.6	.5	.5	.1	.1	.3	.4	.0	.1	.0	.0	100.
2000/秋季	14.3	38.9	26.2	9.3	6.4	2.5	1.1	.8	.2	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/整年	16.3	42.0	22.1	8.7	5.4	2.9	1.4	.6	.2	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	100.

表 6.5.3　2000 年花蓮港風測站 1 風向分佈百分比(%)統計表

風向 年、月	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
2000/01	7.2	14.2	24.4	2.9	1.9	1.0	.8	1.8	1.6	2.7	13.8	10.8	5.6	3.1	3.1	5.0		100.
2000/02	9.0	19.5	16.2	2.9	1.6	.6	.1	.4	.9	1.5	8.8	9.7	10.1	5.4	6.0	7.2		100.
2000/03	8.5	15.9	9.3	2.5	2.1	1.4	3.2	4.9	2.6	1.9	13.6	12.1	7.5	4.4	4.7	5.6		100.
2000/04	11.8	13.1	9.0	3.1	2.8	3.6	2.4	4.0	2.6	2.7	14.8	10.1	6.7	3.6	3.8	5.8		100.
2000/05	7.5	6.9	5.0	4.1	3.3	3.0	4.6	8.7	2.8	5.4	20.1	13.3	6.5	1.9	2.4	4.6		100.
2000/06	6.0	6.2	4.5	2.2	4.7	3.7	7.5	16.2	5.6	7.3	21.1	7.9	2.4	1.4	.7	2.3		100.
2000/07	7.3	3.9	2.2	2.6	5.2	7.5	7.6	11.5	7.0	9.7	18.8	8.1	3.2	2.1	1.9	1.4		100.
2000/08	6.4	4.2	1.8	3.7	7.2	3.6	9.6	8.7	9.0	8.9	18.2	10.7	4.3	1.4	1.4	1.0		100.
2000/09	6.5	6.3	3.4	3.7	5.8	5.1	6.5	5.4	3.8	4.7	19.9	16.6	5.3	2.6	1.4	2.8		100.
2000/10	12.7	11.5	7.4	3.2	4.9	4.0	6.5	3.5	2.1	2.8	14.9	11.8	6.4	2.2	2.2	3.9		100.
2000/11	9.4	20.1	17.4	4.7	3.3	1.3	1.3	.7	.7	1.8	7.3	9.1	9.1	3.4	5.0	5.5		100.
2000/12	12.6	17.0	16.1	3.4	1.6	1.2	.7	.1	.4	1.0	9.4	12.7	10.5	3.6	4.4	5.2		100.
2000/冬季	7.4	14.4	25.9	3.4	1.7	.7	.4	.7	1.1	1.6	8.4	10.5	8.2	4.2	5.1	6.3		100.
2000/春季	9.2	12.0	7.7	3.2	2.7	2.6	3.4	5.9	2.6	3.3	16.1	11.8	6.9	3.3	3.6	5.3		100.
2000/夏季	6.6	4.7	2.8	2.8	5.7	5.0	8.2	12.1	7.2	8.6	19.3	8.9	3.3	1.6	1.4	1.5		100.
2000/秋季	9.5	12.6	9.4	3.9	4.7	3.5	4.8	3.2	2.2	3.1	14.0	12.5	6.9	2.7	2.9	4.1		100.
2000/整年	8.2	10.9	11.5	3.3	3.7	2.9	4.2	5.5	3.3	4.2	14.5	10.9	6.3	3.0	3.2	4.3		100.

6.6 2000年蘇澳港風速及風向統計表

表 6.6.1　2000 年蘇澳港風測站 1 風速(m/s)及風向(來向)統計表

年、月	觀測點數 (NO)	風速 平均值 (m/s)	風速/風向 最大值 (m/s)/(來向)	風速 <5m/s (%)	風速 5~10 m/s (%)	風速 10~16 m/s (%)	風速 >16m/s (%)	風向 N ~E (%)	風向 E ~S (%)	風向 S ~W (%)	風向 W ~N (%)
2000/01	739	2.9	7.5 /E	89.3	9.6	.0	.0	20.4	10.0	28.0	40.5
2000/02	686	2.9	10.0 /E	92.4	6.6	.1	.0	23.8	5.4	25.5	44.5
2000/03	737	2.7	7.9 /SSE	87.9	11.5	.0	.0	14.0	12.9	29.6	43.0
2000/04	710	2.3	8.6 /SE	94.1	5.2	.0	.0	20.1	16.3	26.2	36.6
2000/05	727	2.3	8.8 /SE	92.7	7.0	.0	.0	20.6	25.0	35.8	18.3
2000/06	715	2.2	8.3 /SSE	90.1	9.1	.0	.0	17.6	33.7	29.4	18.5
2000/07	738	2.9	13.1 /SE	80.4	18.7	.3	.0	10.8	43.9	32.5	12.1
2000/08	741	2.9	21.5 /E	85.2	11.5	1.8	1.1	8.6	34.5	37.9	18.4
2000/09	719	2.7	7.3 /SSE	89.3	10.6	.0	.0	11.7	26.1	33.2	28.8
2000/10	744	3.2	14.1 /SE	80.6	17.3	.7	.0	15.7	32.3	26.2	24.5
2000/11	714	2.8	18.0 /W	90.6	7.3	1.0	.3	13.7	13.2	20.3	52.0
2000/12	744	2.8	8.7 /E	92.5	6.2	.0	.0	18.0	4.4	28.8	47.4
2000/冬季	2169	3.0	10.0 /E	90.1	9.2	.0	.0	20.1	6.9	22.2	50.1
2000/春季	2174	2.4	8.8 /SE	91.5	8.0	.0	.0	18.2	18.1	30.5	32.7
2000/夏季	2194	2.7	21.5 /E	85.1	13.1	.7	.4	12.3	37.4	33.3	16.3
2000/秋季	2177	2.9	18.0 /W	86.8	11.8	.6	.1	13.7	24.0	26.6	34.9
2000/整年	8714	2.7	21.5 /E	88.4	10.5	.3	.1	16.1	21.6	28.2	33.4

表 6.6.2　2000 年蘇澳港風測站 1 風速分佈百分比(%)統計表

風速 年、月	0m/s	1m/s	2m/s	3m/s	4m/s	5m/s	6m/s	7m/s	8m/s	9m/s	10m/s	12m/s	14m/s	16m/s	18m/s	20m/s<	合計(%)
2000/01	6.4	17.9	30.9	21.5	12.7	7.4	1.9	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/02	7.0	19.1	30.0	21.0	15.3	4.4	1.5	.4	.3	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/03	8.8	25.5	28.8	16.0	8.8	7.2	3.3	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/04	15.1	29.2	28.2	15.6	6.1	2.8	1.4	.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/05	21.9	26.4	25.2	12.8	6.5	2.9	2.9	.6	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/06	26.3	30.1	16.2	9.4	8.1	5.0	2.9	1.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/07	19.2	24.8	16.9	8.8	10.6	8.9	3.5	3.9	1.9	.4	.1	.1	.0	.0	.0	.0	100.
2000/08	16.6	28.7	19.7	12.3	7.8	5.4	3.2	1.5	.8	.5	.4	.9	.4	.7	.1	.3	100.
2000/09	11.5	26.1	25.0	17.0	9.6	6.0	3.9	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/10	8.3	23.3	22.6	16.9	9.5	6.3	5.8	3.1	1.5	.7	.4	.1	.1	.0	.0	.0	100.
2000/11	10.8	18.8	31.9	17.9	11.2	4.6	.8	1.3	.4	.1	.7	.1	.1	.1	.1	.0	100.
2000/12	2.7	18.7	39.8	21.4	9.9	4.0	1.9	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/冬季	6.5	16.8	30.4	22.1	14.2	6.3	2.0	.5	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/春季	15.2	27.0	27.4	14.8	7.1	4.3	2.5	.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.
2000/夏季	20.6	27.8	17.6	10.2	8.8	6.5	3.2	2.1	1.0	.3	.2	.4	.1	.2	.0	.1	100.
2000/秋季	10.2	22.7	26.5	17.3	10.1	5.6	3.5	1.7	.6	.3	.4	.1	.1	.0	.0	.0	100.
2000/整年	13.2	23.6	25.5	16.1	10.1	5.7	2.8	1.3	.6	.1	.1	.1	.1	.1	.0	.0	100.

表 6.6.3　2000 年蘇澳港風測站 1 風向分佈百分比(%)統計表

風向 年、月	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計 (%)
2000/01	5.1	6.6	5.0	3.7	4.3	2.0	1.6	2.0	2.7	.8	2.7	21.8	26.9	7.8	4.5	1.2		100.
2000/02	5.0	6.9	6.6	5.4	3.8	.3	.7	.6	.4	.1	3.8	21.1	26.4	9.8	6.7	1.6		100.
2000/03	4.5	3.9	3.1	2.4	2.7	1.6	3.1	5.4	2.8	.4	4.6	21.7	28.2	8.7	5.4	.7		100.
2000/04	6.2	5.6	4.4	3.9	7.7	2.1	2.1	4.4	3.1	1.0	4.2	17.9	22.1	6.5	5.2	2.8		100.
2000/05	8.0	5.9	3.3	3.4	5.2	3.7	6.1	10.0	5.9	1.1	7.8	20.9	12.4	2.3	2.5	1.1		100.
2000/06	7.4	3.5	3.1	3.6	9.1	4.6	7.7	12.3	5.2	1.5	8.3	14.4	13.1	2.8	1.5	1.0		100.
2000/07	5.8	1.1	2.3	1.6	5.0	7.3	12.3	19.2	9.2	2.2	8.0	13.1	8.0	2.2	1.2	.7		100.
2000/08	4.0	.8	1.5	2.3	9.9	8.6	7.6	8.5	7.2	2.2	10.9	17.7	14.2	2.3	1.3	.5		100.
2000/09	2.6	2.8	2.8	3.5	7.1	4.5	5.1	9.5	7.0	1.4	5.7	19.2	19.1	5.7	3.1	1.0		100.
2000/10	4.0	3.9	5.4	2.4	14.1	4.2	5.8	8.2	4.7	1.1	3.2	17.2	15.3	5.1	2.8	1.2		100.
2000/11	5.6	2.1	3.6	2.4	6.3	2.8	1.5	2.5	2.4	1.0	1.8	15.1	33.2	11.5	5.2	2.1		100.
2000/12	3.9	6.6	5.2	2.3	2.2	1.1	.8	.4	1.7	2.4	7.1	17.5	31.7	8.9	4.8	2.0		100.
2000/冬季	4.6	6.3	5.4	3.8	3.6	1.2	1.1	1.1	1.5	.7	2.3	17.7	31.1	11.2	6.2	1.5		100.

6.7 2000年澎湖鎖港風速及風向統計表

表 6.7.1　2000 年鎖港風測站 C 風速(m/s)及風向(來向)統計表

年、月	觀測點數 (NO)	風速 平均值 (m/s)	風速/風向 最大值 (m/s)/(來向)	風速 <5m/s (%)	風速 5~10 m/s (%)	風速 10~16 m/s (%)	風速 >16m/s (%)	風向 N ~E (%)	風向 E ~S (%)	風向 S ~W (%)	風向 W ~N (%)
2000/08	484	5.1	19.4 /SSW	64.0	26.9	7.2	1.9	17.1	30.8	43.4	8.7
2000/09	720	4.6	13.9 /N	62.8	25.1	12.1	.0	51.5	7.9	9.7	30.8
2000/10	744	8.1	18.8 /NNE	32.1	28.5	37.9	1.5	84.1	1.6	5.6	8.6
2000/11	720	9.9	19.3 /N	6.7	41.0	50.7	1.7	94.4	.0	.0	5.6
2000/12	744	10.2	16.1 /N	2.0	43.0	54.6	.4	98.4	.0	.0	1.6
2000/夏季	484	5.1	19.4 /SSW	64.0	26.9	7.2	1.9	17.1	30.8	43.4	8.7
2000/秋季	2184	7.6	19.3 /N	33.8	31.5	33.6	1.1	76.8	3.2	5.1	14.9
2000/冬季	744	10.2	16.1 /N	2.0	43.0	54.6	.4	98.4	.0	.0	1.6
2000/整年	3412	7.8	19.4 /SSW	31.2	33.4	34.4	1.0	73.0	6.4	9.4	11.1

表 6.7.2　2000 年鎖港風測站 C 風速分佈百分比(%)統計表

風速 年、月	0m/s	1m/s	2m/s	3m/s	4m/s	5m/s	6m/s	7m/s	8m/s	9m/s	10m/s	12m/s	14m/s	16m/s	18m/s	20m/s<	合計(%)
2000/08	1.7	12.4	15.5	18.6	15.9	6.6	6.0	7.4	3.3	3.5	4.5	1.0	1.7	1.2	.6	.0	100.
2000/09	7.9	19.7	18.3	11.0	5.8	6.2	6.0	3.9	5.0	4.0	10.0	2.1	.0	.0	.0	.0	100.
2000/10	1.9	6.5	8.1	8.6	7.1	7.9	7.1	4.4	5.5	3.5	11.4	14.4	12.1	1.3	.1	.0	100.
2000/11	.7	.4	1.0	1.5	3.1	5.4	8.1	7.6	8.1	11.8	24.0	19.9	6.8	1.4	.3	.0	100.
2000/12	.0	.8	.0	.3	.9	2.8	4.3	9.3	12.2	14.4	30.9	18.0	5.6	.4	.0	.0	100.
2000/夏季	1.7	12.4	15.5	18.6	15.9	6.6	6.0	7.4	3.3	3.5	4.5	1.0	1.7	1.2	.6	.0	100.
2000/秋季	3.5	8.8	9.1	7.1	5.4	6.5	7.1	5.3	6.2	6.4	15.1	12.1	6.4	.9	.1	.0	100.
2000/冬季	.0	.8	.0	.3	.9	2.8	4.3	9.3	12.2	14.4	30.9	18.0	5.6	.4	.0	.0	100.
2000/整年	2.5	7.6	8.0	7.2	5.9	5.7	6.3	6.5	7.1	7.7	17.1	11.8	5.5	.8	.2	.0	100.

表 6.7.3　2000 年鎖港風測站 C 風向分佈百分比(%)統計表

風向 年、月	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計(%)
2000/08	14.0	2.3	.4	.4	1.2	1.2	5.2	23.1	21.3	11.6	7.9	2.7	2.7	1.0	1.0	3.9		100.
2000/09	31.8	16.4	1.8	1.5	1.8	1.3	1.8	3.1	1.3	1.8	3.1	3.6	4.7	6.3	7.6	12.2		100.
2000/10	38.8	44.6	.3	.4	.3	.9	.1	.3	.8	2.4	.7	1.7	.8	.7	1.1	6.0		100.
2000/11	60.3	34.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	5.3		100.
2000/12	61.4	37.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	1.3		100.
2000/夏季	14.0	2.3	.4	.4	1.2	1.2	5.2	23.1	21.3	11.6	7.9	2.7	2.7	1.0	1.0	3.9		100.
2000/秋季	43.6	31.9	.7	.6	.7	.7	.6	1.1	.7	1.4	1.2	1.8	1.8	2.3	3.0	7.8		100.
2000/冬季	61.4	37.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	1.3		100.
2000/整年	43.3	28.8	.5	.5	.6	.6	1.1	4.0	3.5	2.5	1.9	1.5	1.6	1.6	2.1	5.9		100.


第七章 2000年各港風玫瑰圖

（基隆港）
（台北港）
（安平港）
（高雄港）
（花蓮港）
（蘇澳港）
（澎湖鎖港）


7.1 2000年基隆港風玫瑰圖

Rose Diagram of Wind


Wind in Chi-Lung Harbor of ST-1
2000/01/01.00:00-2000/01/31.23:00
Total data no. 725




Wind in Chi-Lung Harbor of ST-1
2000/02/01.00:00-2000/02/29.23:00
Total data no. 682



Wind in Chi-Lung Harbor of ST-1
2000/03/01.00:00-2000/03/31.23:00
Total data no. 702



Wind in Chi-Lung Harbor of ST-1
2000/04/01.00:00-2000/04/30.23:00
Total data no. 678



.2 - 5m/s 5 - 10m/s 10 - 15m/s 15 - 20m/s > 20m/s



圖 7.1.1 2000 年 1-4 月基隆港風玫瑰圖


W001k110.WDB	Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWI2AV.FOR


2001.8 .8

Rose Diagram of Wind


Wind in Chi-Lung Harbor of ST-1
2000/05/01.00:00-2000/05/31.23:00
Total data no. 702




Wind in Chi-Lung Harbor of ST-1
2000/06/01.00:00-2000/06/30.23:00
Total data no. 691



Wind in Chi-Lung Harbor of ST-1
2000/07/01.00:00-2000/07/31.23:00
Total data no. 736



Wind in Chi-Lung Harbor of ST-1
2000/08/01.00:00-2000/08/31.23:00
Total data no. 735



.2 - 5m/s　　5 - 10m/s　　10 - 15m/s　　15 - 20m/s　　> 20m/s


圖 7.1.2　2000 年 5-8 月基隆港風玫瑰圖

W005k110.WDB	Institute of Harbor & Marine Technology


PLRWI2AV.FOR　　2001.8.8

Rose Diagram of Wind


Wind in Chi-Lung Harbor of ST-1
2000/09/01.00:00-2000/09/30.23:00
Total data no. 699




Wind in Chi-Lung Harbor of ST-1
2000/10/01.00:00-2000/10/31.23:00
Total data no. 735



Wind in Chi-Lung Harbor of ST-1
2000/11/01.00:00-2000/11/30.23:00
Total data no. 707



Wind in Chi-Lung Harbor of ST-1
2000/12/01.00:00-2000/12/31.23:00
Total data no. 734



.2 – 5m/s 5 – 10m/s 10 – 15m/s 15 – 20m/s > 20m/s




圖 7.1.3　2000 年 9-12 月基隆港風玫瑰圖

W009kl10.WDB	Institute of Harbor & Marine Technology


PLRWI2AV.FOR 2001.5 .8

Rose Diagram of Wind


Wind in Chi-Lung Harbor of ST-1
1999/12/01.00:00-2000/02/29.23:00
Total data no. 2151




Wind in Chi-Lung Harbor of ST-1
2000/03/01.00:00-2000/05/31.23:00
Total data no. 2082



Wind in Chi-Lung Harbor of ST-1
2000/06/01.00:00-2000/08/31.23:00
Total data no. 2162



Wind in Chi-Lung Harbor of ST-1
2000/09/01.00:00-2000/11/30.23:00
Total data no. 2141



.2 - 5m/s 5 - 10m/s 10 - 15m/s 15 - 20m/s > 20m/s

圖 7.1.4　2000 年冬、春、夏、秋季基隆港風玫瑰圖


W00wk110.WDB	Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWI2AV.FOR


2001.6.11

Rose Diagram of Wind


Wind in Chi-Lung Harbor of ST-1
1999/01/01.00:00-2000/02/29.23:00
Total data no. 3567




Wind in Chi-Lung Harbor of ST-1
1999/03/01.00:00-2000/05/31.23:00
Total data no. 4290



Wind in Chi-Lung Harbor of ST-1
1999/06/01.00:00-2000/08/31.23:00
Total data no. 4370



Wind in Chi-Lung Harbor of ST-1
1999/09/01.00:00-2000/11/30.23:00
Total data no. 4325



.2 ~ 5m/s　　5 ~ 10m/s　　10 ~ 15m/s　　15 ~ 20m/s　　> 20m/s

圖 7.1.5　1999 年 2000 年冬、春、夏、秋季基隆港風玫瑰圖


W44wkl10.WDB	Institute of Harbor & Marine Technology

2001.9 .14


PLRWI2AV.FOR

Rose Diagram of Wind

Wind in Chi-Lung Harbor of ST-1
1999/12/01.00:00-2000/11/30.23:00
Total data no. 8536



Wind in Chi-Lung Harbor of ST-1
1999/01/01.00:00-2000/11/30.23:00
Total data no. ****



.2 - 5m/s　　5 - 10m/s　　10 - 15m/s　　15 - 20m/s　　> 20m/s

圖 7.1.6　2000 年全年及 1999 年 2000 年兩年基隆港風玫瑰圖


W000kl10.WDB	Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWI2AV.FOR　　2001. 9 . 14


7.2　2000年台北港風玫瑰圖

Rose Diagram of Wind


Wind in Tai-Pei Harbor of ST-1
2000/01/01.01:00-2000/01/31.23:00
Total data no. 742




Wind in Tai-Pei Harbor of ST-1
2000/02/01.00:00-2000/02/29.23:00
Total data no. 695



Wind in Tai-Pei Harbor of ST-1
2000/03/01.00:00-2000/03/31.23:00
Total data no. 739



Wind in Tai-Pei Harbor of ST-1
2000/04/01.00:00-2000/04/30.23:00
Total data no. 715



.2 - 5m/s 5 - 10m/s 10 - 15m/s 15 - 20m/s > 20m/s

圖 7.2.1 2000 年 1-4 月台北港風玫瑰圖


W001TP10.WDB	Institute of Harbor & Marine Technology

2001. 8 . 13


PLRWI2AV.FOR

Rose Diagram of Wind


Wind in Tai-Pei Harbor of ST-1
2000/05/01.00:00-2000/05/31.23:00
Total data no. 734




Wind in Tai-Pei Harbor of ST-1
2000/06/01.00:00-2000/06/30.23:00
Total data no. 705



Wind in Tai-Pei Harbor of ST-1
2000/07/01.00:00-2000/07/31.23:00
Total data no. 738



Wind in Tai-Pei Harbor of ST-1
2000/08/01.00:00-2000/08/31.23:00
Total data no. 742



.2 - 5m/s　　5 - 10m/s　　10 - 15m/s　　15 - 20m/s　　> 20m/s




圖 7.2.2　2000 年 5-8 月台北港風玫瑰圖

W005TP10.WDB	Institute of Harbor & Marine Technology


P1RWI2AV.FOR　　2001.8 .13

Rose Diagram of Wind


Wind in Tai-Pei Harbor of ST-1
2000/09/01.00:00-2000/09/28.10:00
Total data no. 652




Wind in Tai-Pei Harbor of ST-1
2000/10/03.09:00-2000/10/31.23:00
Total data no. 684



Wind in Tai-Pei Harbor of ST-1
2000/11/01.00:00-2000/11/30.23:00
Total data no. 491



Wind in Tai-Pei Harbor of ST-1
2000/12/01.00:00-2000/12/31.23:00
Total data no. 727



.2 - 5m/s　　5 - 10m/s　　10 - 15m/s　　15 - 20m/s　　> 20m/s


圖 7.2.3　2000 年 9-12 月台北港風玫瑰圖

W009TP10.WDB	Institute of Harbor & Marine Technology


PLRWI2AV.FOR　　2001.6 .13

Rose Diagram of Wind


Wind in Tai-Pei Harbor of ST-1
1999/12/01.00:00-2000/02/29.23:00
Total data no. 2181




Wind in Tai-Pei Harbor of ST-1
2000/03/01.00:00-2000/05/31.23:00
Total data no. 2188



Wind in Tai-Pei Harbor of ST-1
2000/06/01.00:00-2000/08/31.23:00
Total data no. 2185



Wind in Tai-Pei Harbor of ST-1
2000/09/01.00:00-2000/11/30.23:00
Total data no. 1827



.2 - 5m/s　　5 - 10m/s　　10 - 15m/s　　15 - 20m/s　　> 20m/s



圖 7.2.4　2000 年冬、春、夏、秋季台北港風玫瑰圖


W99WTP10.WDB	Institute of Harbor & Marine Technology

2001.8 .13


PLRWI2AV.FOR

Rose Diagram of Wind


Wind in Tai-Pei Harbor of ST-1
1999/01/01.00:00-2000/02/29.23:00
Total data no. 3417




Wind in Tai-Pei Harbor of ST-1
1999/03/01.00:00-2000/05/31.23:00
Total data no. 4393



Wind in Tai-Pei Harbor of ST-1
1999/06/01.00:00-2000/08/31.23:00
Total data no. 4393



Wind in Tai-Pei Harbor of ST-1
1999/09/01.00:00-2000/11/30.23:00
Total data no. 4011




.2 - 5m/s 5 - 10m/s 10 - 15m/s 15 - 20m/s > 20m/s

圖 7.2.5 1999 年 2000 年冬、春、夏、秋季台北港風玫瑰圖


W44WTP10.WDB	Institute of Harbor & Marine Technology

Rose Diagram of Wind

Wind in Tai-Pei Harbor of ST-1
1999/12/01.00:00-2000/11/30.23:00
Total data no. 8381



Wind in Tai-Pei Harbor of ST-1
1999/01/01.00:00-2000/11/30.23:00
Total data no. ****



.2 ~ 5m/s　　5 ~ 10m/s　　10 ~ 15m/s　　15 ~ 20m/s　　> 20m/s


圖 7.2.6　2000 年全年及 1999 年 2000 年兩年台北港風玫瑰圖

W000TP10.WDB	Institute of Harbor & Marine Technology


7.3　2000年安平港風玫瑰圖

Rose Diagram of Wind


Wind in An-Ping Harbor of ST-Pi
2000/01/01.00:59-2000/01/31.23:59
Total data no. 742




Wind in An-Ping Harbor of ST-Pi
2000/02/01.00:59-2000/02/29.23:57
Total data no. 695



Wind in An-Ping Harbor of ST-Pi
2000/03/01.00:57-2000/03/31.23:00
Total data no. 521



Wind in An-Ping Harbor of ST-Pi
2000/04/01.00:00-2000/04/30.23:00
Total data no. 571



.2 - 5m/s　　5 - 10m/s　　10 - 15m/s　　15 - 20m/s　　> 20m/s


圖 7.3.1　2000 年 1-4 月安平港風玫瑰圖

W001AP10.WDB	Institute of Harbor & Marine Technology


P1RWI2AV.FOR　　2001. 8 . 14

Rose Diagram of Wind


Wind in An-Ping Harbor of ST-Pi
2000/05/01.00:00-2000/05/31.23:00
Total data no. 721




Wind in An-Ping Harbor of ST-Pi
2000/06/01.00:00-2000/06/30.23:00
Total data no. 683



Wind in An-Ping Harbor of ST-Pi
2000/07/01.00:00-2000/07/11.10:00
Total data no. 247



Wind in An-Ping Harbor of ST-Pi
2000/08/01.19:11-2000/08/31.23:00
Total data no. 514



.2 - 5m/s　　5 - 10m/s　　10 - 15m/s　　15 - 20m/s　　> 20m/s





圖 7.3.2　2000 年 5-8 月安平港風玫瑰圖

W005AP10.WDB	Institute of Harbor & Marine Technology


PLRWI2AV.FOR　　2001. 8 . 14

Rose Diagram of Wind


Wind in An-Ping Harbor of ST-Pi
2000/09/01.00:00-2000/09/30.23:00
Total data no. 507




Wind in An-Ping Harbor of ST-Pi
2000/10/01.00:00-2000/10/31.23:00
Total data no. 659



Wind in An-Ping Harbor of ST-Pi
2000/11/01.00:00-2000/11/30.11:00
Total data no. 431



Wind in An-Ping Harbor of ST-Pi
2000/12/02.10:51-2000/12/31.23:00
Total data no. 565



.2 - 5m/s　　5 - 10m/s　　10 - 15m/s　　15 - 20m/s　　> 20m/s



圖 7.3.3　2000 年 9-12 月安平港風玫瑰圖


W009AP10.WDB	Institute of Harbor & Marine Technology

2001. 8 . 14


PLRWI2AV.FOR

Rose Diagram of Wind


Wind in An-Ping Harbor of ST-Pi
1999/12/01.00:00-2000/02/29.23:57
Total data no. 1906




Wind in An-Ping Harbor of ST-Pi
2000/03/01.00:57-2000/05/31.23:00
Total data no. 1813



Wind in An-Ping Harbor of ST-Pi
2000/06/01.00:00-2000/08/31.23:00
Total data no. 1444



Wind in An-Ping Harbor of ST-Pi
2000/09/01.00:00-2000/11/30.11:00
Total data no. 1597



.2 - 5m/s　　5 - 10m/s　　10 - 15m/s　　15 - 20m/s　　> 20m/s



圖 7.3.4　2000 年冬、春、夏、秋季安平港風玫瑰圖


W99WAP10.WDB	Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWI2AV.FOR　　2001. 8 . 14


7.4 2000年高雄港風玫瑰圖

Rose Diagram of Wind


Wind in Kao-Hsiung Harbor of ST-1
2000/01/01.00:00-2000/01/31.23:00
Total data no. 740




Wind in Kao-Hsiung Harbor of ST-1
2000/02/01.00:00-2000/02/29.23:00
Total data no. 695



Wind in Kao-Hsiung Harbor of ST-1
2000/03/01.00:00-2000/03/31.23:00
Total data no. 738



Wind in Kao-Hsiung Harbor of ST-1
2000/04/01.00:00-2000/04/30.23:00
Total data no. 711



.2 - 5m/s　　5 - 10m/s　　10 - 15m/s　　15 - 20m/s　　> 20m/s

圖 7.4.1　2000 年 1-4 月高雄港風玫瑰圖


W001kh10.WDB	Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWI2AV.FOR


2001.6.8

Rose Diagram of Wind


Wind in Kao-Hsiung Harbor of ST-1
2000/05/01.00:00-2000/05/31.23:00
Total data no. 734




Wind in Kao-Hsiung Harbor of ST-1
2000/06/01.00:00-2000/06/30.23:00
Total data no. 713



Wind in Kao-Hsiung Harbor of ST-1
2000/07/01.00:00-2000/07/31.23:00
Total data no. 738



Wind in Kao-Hsiung Harbor of ST-1
2000/08/01.00:00-2000/08/31.23:00
Total data no. 732



.2 - 5m/s 5 - 10m/s 10 - 15m/s 15 - 20m/s > 20m/s

圖 7.4.2　2000 年 5-8 月高雄港風玫瑰圖


W005kh10.WDB	Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWI2AV.FOR


2001.8 .8

Rose Diagram of Wind


Wind in Kao-Hsiung Harbor of ST-1
2000/09/01.00:00-2000/09/30.23:00
Total data no. 709




Wind in Kao-Hsiung Harbor of ST-1
2000/10/01.00:00-2000/10/31.23:00
Total data no. 728



Wind in Kao-Hsiung Harbor of ST-1
2000/11/01.00:00-2000/11/30.23:00
Total data no. 703



Wind in Kao-Hsiung Harbor of ST-1
2000/12/01.00:00-2000/12/31.23:00
Total data no. 735



.2 - 5m/s　　5 - 10m/s　　10 - 15m/s　　15 - 20m/s　　> 20m/s




圖 7.4.3　2000 年 9-12 月高雄港風玫瑰圖

W009kh10.WDB	Institute of Harbor & Marine Technology


P1RWI2AV.FOR　　2001.6 .8

Rose Diagram of Wind


Wind in Kao-Hsiung Harbor of ST-1
1999/12/01.00:00-2000/02/29.23:00
Total data no. 2179




Wind in Kao-Hsiung Harbor of ST-1
2000/03/01.00:00-2000/05/31.23:00
Total data no. 2183



Wind in Kao-Hsiung Harbor of ST-1
2000/06/01.00:00-2000/08/31.23:00
Total data no. 2183



Wind in Kao-Hsiung Harbor of ST-1
2000/09/01.00:00-2000/11/30.23:00
Total data no. 2140



.2 - 5m/s　　5 - 10m/s　　10 - 15m/s　　15 - 20m/s　　> 20m/s


圖 7.4.4　2000 年冬、春、夏、秋季高雄港風玫瑰圖

W00wkh10.WDB	Institute of Harbor & Marine Technology


PLRWI2AV.FOR　　2001. 6 . 11

Rose Diagram of Wind


Wind in Kao-Hsiung Harbor of ST-1
1999/01/01.00:00-2000/02/29.23:00
Total data no. 3595




Wind in Kao-Hsiung Harbor of ST-1
1999/03/01.00:00-2000/05/31.23:00
Total data no. 4391



Wind in Kao-Hsiung Harbor of ST-1
1999/06/01.00:00-2000/08/31.23:00
Total data no. 4391



Wind in Kao-Hsiung Harbor of ST-1
1999/09/01.00:00-2000/11/30.23:00
Total data no. 4324



.2 - 5m/s　　5 - 10m/s　　10 - 15m/s　　15 - 20m/s　　> 20m/s

圖 7.4.5　1999 年 2000 年冬、春、夏、秋季高雄港風玫瑰圖


W44wkh10.WDB	Institute of Harbor & Marine Technology

P1RWI2AV.FOR


2001. 9 .14

Rose Diagram of Wind

Wind in Kao-Hsiung Harbor of ST-1
1999/12/01.00:00-2000/11/30.23:00
Total data no. 8685



Wind in Kao-Hsiung Harbor of ST-1
1999/01/01.00:00-2000/11/30.23:00
Total data no. ****



.2 - 5m/s　　5 - 10m/s　　10 - 15m/s　　15 - 20m/s　　> 20m/s


圖 7.4.6　2000 年全年及 1999 年 2000 年兩年高雄港風玫瑰圖

W000kh10.WDB	Institute of Harbor & Marine Technology


7.5　2000年花蓮港風玫瑰圖

Rose Diagram of Wind


Wind in Hua-Lian Harbor of ST-3
2000/01/01.00:00-2000/01/31.23:00
Total data no. 733




Wind in Hua-Lian Harbor of ST-3
2000/02/01.00:00-2000/02/29.23:00
Total data no. 681



Wind in Hua-Lian Harbor of ST-3
2000/03/01.00:00-2000/03/31.23:00
Total data no. 730



Wind in Hua-Lian Harbor of ST-3
2000/04/01.00:00-2000/04/30.23:00
Total data no. 702



.2 - 5m/s 5 - 10m/s 10 - 15m/s 15 - 20m/s > 20m/s




圖 7.5.1　2000 年 1-4 月花蓮港風玫瑰圖

W001hl10.WDB	Institute of Harbor & Marine Technology


PLRWI2AV.FOR 2001.6 .8

Rose Diagram of Wind


Wind in Hua-Lian Harbor of ST-3
2000/05/01.00:00-2000/05/31.23:00
Total data no. 723




Wind in Hua-Lian Harbor of ST-3
2000/06/01.00:00-2000/06/30.23:00
Total data no. 696



Wind in Hua-Lian Harbor of ST-3
2000/07/01.00:00-2000/07/31.23:00
Total data no. 724



Wind in Hua-Lian Harbor of ST-3
2000/08/01.00:00-2000/08/31.23:00
Total data no. 721



.2 - 5m/s 5 - 10m/s 10 - 15m/s 15 - 20m/s > 20m/s


圖 7.5.2 2000 年 5-8 月花蓮港風玫瑰圖

W005hl10.WDB	Institute of Harbor & Marine Technology


P1.RWI2AV.FOR 2001.6 .8

Rose Diagram of Wind


Wind in Hua-Lian Harbor of ST-3
2000/09/01.00:00-2000/09/30.23:00
Total data no. 704




Wind in Hua-Lian Harbor of ST-3
2000/10/01.00:00-2000/10/31.23:00
Total data no. 719



Wind in Hua-Lian Harbor of ST-3
2000/11/01.00:00-2000/11/30.23:00
Total data no. 703



Wind in Hua-Lian Harbor of ST-3
2000/12/01.00:00-2000/12/31.23:00
Total data no. 731



.2 - 5m/s　　5 - 10m/s　　10 - 15m/s　　15 - 20m/s　　> 20m/s





圖 7.5.3　2000 年 9-12 月花蓮港風玫瑰圖

W009h110.WDB	Institute of Harbor & Marine Technology


PLRWI2AV.FOR　　2001.8.8

Rose Diagram of Wind


Wind in Hua-Lian Harbor of ST-3
1999/12/01.00:00-2000/02/29.23:00
Total data no. 2158




Wind in Hua-Lian Harbor of ST-3
2000/03/01.00:00-2000/05/31.23:00
Total data no. 2155



Wind in Hua-Lian Harbor of ST-3
2000/06/01.00:00-2000/08/31.23:00
Total data no. 2141



Wind in Hua-Lian Harbor of ST-3
2000/09/01.00:00-2000/11/30.23:00
Total data no. 2126



.2 – 5m/s　　5 – 10m/s　　10 – 15m/s　　15 – 20m/s　　> 20m/s


圖 7.5.4　2000 年冬、春、夏、秋季花蓮港風玫瑰圖

W00whl10.WDB	Institute of Harbor & Marine Technology


PLRWI2AV.FOR　　2001.6.8

Rose Diagram of Wind


Wind in Hua-Lian Harbor of ST-3
1999/01/01.00:00-2000/02/29.23:00
Total data no. 3574




Wind in Hua-Lian Harbor of ST-3
1999/03/01.00:00-2000/05/31.23:00
Total data no. 4363



Wind in Hua-Lian Harbor of ST-3
1999/06/01.00:00-2000/08/31.23:00
Total data no. 4349



Wind in Hua-Lian Harbor of ST-3
1999/09/01.00:00-2000/11/30.23:00
Total data no. 4310



.2 - 5m/s　　5 - 10m/s　　10 - 15m/s　　15 - 20m/s　　> 20m/s

圖 7.5.5　1999 年 2000 年冬、春、夏、秋季花蓮港風玫瑰圖


W44whl10.WDB	Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWI2AV.FOR


2001.9 .14

Rose Diagram of Wind

Wind in Hua-Lian Harbor of ST-3
1999/12/01.00:00-2000/11/30.23:00
Total data no. 8580



Wind in Hua-Lian Harbor of ST-3
1999/01/01.00:00-2000/11/30.23:00
Total data no. ****



.2 – 5m/s　　5 – 10m/s　　10 – 15m/s　　15 – 20m/s　　> 20m/s




圖 7.5.6　2000 年全年及 1999 年 2000 年兩年花蓮港風玫瑰圖


7.6 2000年蘇澳港風玫瑰圖

Rose Diagram of Wind


Wind in Su-Ao Harbor of ST-3
2000/01/01.00:00-2000/01/31.23:00
Total data no. 739




Wind in Su-Ao Harbor of ST-3
2000/02/01.00:00-2000/02/29.23:00
Total data no. 686



Wind in Su-Ao Harbor of ST-3
2000/03/01.00:00-2000/03/31.23:00
Total data no. 737



Wind in Su-Ao Harbor of ST-3
2000/04/01.00:00-2000/04/30.23:00
Total data no. 710



.2 - 5m/s　　5 - 10m/s　　10 - 15m/s　　15 - 20m/s　　> 20m/s


圖 7.6.1　2000 年 1-4 月蘇澳港風玫瑰圖

W001sa10.WDB	Institute of Harbor & Marine Technology


PLRWI2AV.FOR　　2001.6 .6

Rose Diagram of Wind


Wind in Su-Ao Harbor of ST-3
2000/05/01.00:00-2000/05/31.23:00
Total data no. 727




Wind in Su-Ao Harbor of ST-3
2000/06/01.00:00-2000/06/30.23:00
Total data no. 715



Wind in Su-Ao Harbor of ST-3
2000/07/01.00:00-2000/07/31.23:00
Total data no. 738



Wind in Su-Ao Harbor of ST-3
2000/08/01.00:00-2000/08/31.23:00
Total data no. 741



.2 - 5m/s 5 - 10m/s 10 - 15m/s 15 - 20m/s > 20m/s



圖 7.6.2 2000 年 5-8 月蘇澳港風玫瑰圖


W005sa10.WDB	Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWI2AV.FOR


2001. 8. 8

Rose Diagram of Wind


Wind in Su-Ao Harbor of ST-3
2000/09/01.00:00-2000/09/30.23:00
Total data no. 719




Wind in Su-Ao Harbor of ST-3
2000/10/01.00:00-2000/10/31.23:00
Total data no. 744



Wind in Su-Ao Harbor of ST-3
2000/11/01.00:00-2000/11/30.23:00
Total data no. 714



Wind in Su-Ao Harbor of ST-3
2000/12/01.00:00-2000/12/31.23:00
Total data no. 744



.2 - 5m/s 5 - 10m/s 10 - 15m/s 15 - 20m/s > 20m/s


圖 7.6.3 2000 年 9-12 月蘇澳港風玫瑰圖

W009sa10.WDB	Institute of Harbor & Marine Technology


PLRWI2AV.FOR 2001. 6 . 8

Rose Diagram of Wind


Wind in Su-Ao Harbor of ST-3
1999/12/01.00:00-2000/02/29.23:00
Total data no. 2169




Wind in Su-Ao Harbor of ST-3
2000/03/01.00:00-2000/05/31.23:00
Total data no. 2174



Wind in Su-Ao Harbor of ST-3
2000/06/01.00:00-2000/08/31.23:00
Total data no. 2194



Wind in Su-Ao Harbor of ST-3
2000/09/01.00:00-2000/11/30.23:00
Total data no. 2177



.2 - 5m/s　　5 - 10m/s　　10 - 15m/s　　15 - 20m/s　　> 20m/s

圖 7.6.4　2000 年冬、春、夏、秋季蘇澳港風玫瑰圖


W00wsa10.WDB	Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWI2AV.FOR


2001.6 .8

Rose Diagram of Wind


Wind in Su-Ao Harbor of ST-3
1999/01/01.00:00-2000/02/29.23:00
Total data no. 3585




Wind in Su-Ao Harbor of ST-3
1999/03/01.00:00-2000/05/31.23:00
Total data no. 4382



Wind in Su-Ao Harbor of ST-3
1999/06/01.00:00-2000/08/31.23:00
Total data no. 4402



Wind in Su-Ao Harbor of ST-3
1999/09/01.00:00-2000/11/30.23:00
Total data no. 4361



.2 - 5m/s 5 - 10m/s 10 - 15m/s 15 - 20m/s > 20m/s

圖 7.6.5 1999 年 2000 年冬、春、夏、秋季蘇澳港風玫瑰圖


W44wsa10.WDB	Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWI2AV.FOR


2001.9 .14

Rose Diagram of Wind

Wind in Su-Ao Harbor of ST-3
1999/12/01.00:00-2000/11/30.23:00
Total data no. 8714



Wind in Su-Ao Harbor of ST-3
1999/01/01.00:00-2000/11/30.23:00
Total data no. ****



.2 - 5m/s　　5 - 10m/s　　10 - 15m/s　　15 - 20m/s　　> 20m/s

圖 7.6.6　2000 年全年及 1999 年 2000 年兩年蘇俄港風玫瑰圖


7.7　2000年澎湖鎖港風玫瑰圖

Rose Diagram of Wind

Wind in Suo Harbor of ST-C

2000/08/11.20:05-2000/08/31.23:50

Total data no. 484



.2 - 5m/s　　5 - 10m/s　　10 - 15m/s　　15 - 20m/s　　> 20m/s


圖 7.7.1　2000 年 8 月鎖港風玫瑰圖

W008SOC0.WDB	Institute of Harbor & Marine Technology


PLRWI2AV.FOR　　2001. 8 . 28

Rose Diagram of Wind


Wind in Suo Harbor of ST-C
2000/09/01.00:10-2000/09/30.23:50
Total data no. 720




Wind in Suo Harbor of ST-C
2000/10/01.00:10-2000/10/31.23:50
Total data no. 744



Wind in Suo Harbor of ST-C
2000/11/01.00:10-2000/11/30.23:54
Total data no. 720



Wind in Suo Harbor of ST-C
2000/12/01.00:10-2000/12/31.23:50
Total data no. 744



.2 - 5m/s 5 - 10m/s 10 - 15m/s 15 - 20m/s > 20m/s


圖 7.7.2 2000 年 9-12 月鎖港風玫瑰圖

W009SOC0.WDB	Institute of Harbor & Marine Technology


PLRWI2AV.FOR 2001. 8 . 28

Rose Diagram of Wind


Wind in Suo Harbor of ST-C
2000/08/11.20:05-2000/08/31.23:50
Total data no. 484




Wind in Suo Harbor of ST-C
2000/09/01.00:10-2000/11/30.23:54
Total data no. 2184



Wind in Suo Harbor of ST-C
2000/12/01.00:10-2000/12/31.23:50
Total data no. 744



Wind in Suo Harbor of ST-C
2000/08/11.20:05-2000/12/31.23:05
Total data no. 3412



.2 - 5m/s 5 - 10m/s 10 - 15m/s 15 - 20m/s > 20m/s



圖 7.7.3 2000 年夏、秋、冬季全年鎖港風玫瑰圖

W008SOC0.WDB	Institute of Harbor & Marine Technology

PLRWI2AV.FOR 2001.8.28

ISBN 957029402-7
9 789570 294025
GPN：1009003855
工本費 400 元